

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do Pregão nº 007/2022, Processo Administrativo nº 143/2022, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INFORMÁTICA E MATERIAL PERMANENTE DIVERSIFICADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REQUISITANTES

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
ANDERSON DO SANTOS CARDOSO MEI. - 28.870.920/0001-80 LICITACAOLINHARES@GMAIL.COM - (27) 99749-8736	43.973,38	26.184,42	17.788,96 Proveito - 40,5%
BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO - 26.218.155/0001-92 brasilpaperslicitacoes@yahoo.com - (31) 2127-4001	14.317,18	12.151,91	2.165,27 Proveito - 15,1%
BRUNO DO CARMO FERREIRA - 34.240.500/0001-12 hminformatica.licitacao@gmail.com - (32) 99923-2521	300,00	170,00	130,00 Proveito - 43,3%
CELINA MOREIRA MOREIRA FREITAS ME - 00.592.198/0001-40 lojacurtiu@gmail.com - (31) 99480-8718	8.888,22	1.918,46	6.969,76 Proveito - 78,4%
DENILSON TEIXEIRA SALVINO - 43.502.663/0001-17 teixeiraservicos@yahoo.com - (31) 99135-7098	22.078,76	19.214,61	2.864,15 Proveito - 13,0%
EDS COMERCIO E SOLUCOES LTDA - 47.188.112/0001-81 marcosemesa5@gmail.com - (37) 98804-7276	102.042,18	35.740,00	66.302,18 Proveito - 65,0%
IDEAL VENDAS E PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATICA LTDA - 32.111.030/0001-61 idealcomercioservico@outlook.com - (31) 3776-5505	28.156,60	7.253,00	20.903,60 Proveito - 74,2%
JULIANA ALMEIDA DE JESUS ATACADO E VAREJO - 34.016.697/0001-00 habilitarlicitacao@gmail.com - (31) 97519-1153	6.429,00	17.843,94	-11.414,94 Proveito - -177,6%
JULIANA FERREIRA DA SILVA - 36.975.874/0001-01 jlsilvacomercioservicos@gmail.com - (31) 99918-3666	23.440,98	9.049,82	14.391,16 Proveito - 61,4%
K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 21.971.041/0001-03 licitacao2@kcrequipamentos.com.br - (18) 3621-2782	7.066,65	7.060,00	6,65 Proveito - 0,1%
Lorena Figueiredo Rodrigues - 39.570.424/0001-27 lorena@variedadess.com.br - (31) 99346-4481	20.981,18	8.165,32	12.815,86 Proveito - 61,1%
LYRON INFORMATICA LTDA - 15.427.657/0001-07 licitainfor@gmail.com - (31) 2512-9696	394.772,64	180.495,65	214.276,99 Proveito - 54,3%
moveis magaine - 27.498.130/0001-52 licitacaomoveismagazine@hotmail.com - (33) 98827-3459	118.537,12	75.759,91	42.777,21 Proveito - 36,1%
PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-EPP - 22.196.675/0001-90 licitacao@infopampulha.com.br - (31) 3441-2487	67.347,10	48.659,94	18.687,16 Proveito - 27,7%
PORTAL INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.ME - 26.581.027/0001-09 lojasantana2016@outlook.com - (38) 99959-3638	7.036,63	4.893,80	2.142,83 Proveito - 30,5%
REDE INFOVIAS DE COMUNICAÇÃO LTDA - 32.204.502/0001-20 andre@waybrasil.net.br - (31) 98443-5152	30.127,45	13.623,98	16.503,47 Proveito - 54,8%
RJ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - 42.689.838/0001-84 licitacaorjj@outlook.com - (31) 99371-5386	8.433,53	4.590,00	3.843,53 Proveito - 45,6%
ROGERIO AVELAR POLITO - 42.620.912/0001-06 rcomercioservicos1@gmail.com - (33) 99962-3909	82.804,30	39.292,61	43.511,69 Proveito - 52,5%
SPIN AR CONDICIONADO LTDA - 47.808.825/0001-09 licitacoes@vilanovaarcondicionado.com.br - (27) 99610-0433	46.809,27	35.993,70	10.815,57 Proveito - 23,1%
TAJE SOLUÇÕES COMERCIO VAREJISTA LTDA - 30.321.785/0001-65 tajesolucoes@yahoo.com - (31) 3774-0548	47.141,77	35.226,80	11.914,97 Proveito - 25,3%
TECH HARD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - 44.933.822/0001-09 licitacao@techhardgv.com.br - (33) 3212-2777	42.001,71	35.544,41	6.457,30 Proveito - 15,4%
TECNOLOGIA LTDA - 11.912.710/0001-04	6.686,67	2.225,00	4.461,67 Proveito - 66,7%

contato@tecnologia7.com.br - (31) 99816-9216			
TENDAS ALUBAN LTDA-EPP - 22.949.065/0001-10 licitacoes2@aluban.com.br - (62) 3298-7102	4.600,00	4.490,00	110,00 Proveito - 2,4%
Trade Magazine Eireli - 35.145.339/0001-60 trademagazine2020@gmail.com - (31) 99673-8210	151.057,35	77.819,77	73.237,58 Proveito - 48,5%
Wender Gonçalves dos Santos 70208594612 - 44.341.676/0001-14 wtechsoftware.informatica@gmail.com - (31) 99557-6952	328,33	45,60	282,73 Proveito - 86,1%
Totais	1.285.357,99	703.412,65	581.945,34 Proveito - 45,3%

Detalhes

Vivian Liboreiro Da Silva Araujo na condição de Pregoeiro(a) Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: PORTAL INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.ME - CPF/CNPJ: 26.581.027/0001-09				
Lote 20		Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 14:59:57		
BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GALÃO - MESA gabinete em plástico injetado ou equivalente; bandeja coletora removível; sistema eletrônico de refrigeração; materiais atóxicos; torneiras em plástico abs; capacidade de resfriamento de no mínimo 2,5l/h; suporte a galões de 20 litros. tipo para colocação em bancada / mesa; duas torneiras com fornecimento de água natural e gelada.padrão de qualidade igual ou superior a colormaq, cadence e polar.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GALÃO - MESA GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO; MATERIAIS ATOXICOS; TORNEIRAS EM PLASTICO ABS; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 2,5L/H; SUPORTE A GALÕES DE 20 LITROS. TIPO PARA COLOCAÇÃO EM BANCADA / MESA; DUAS TORNEIRAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A COLORMAQ, CADENCE E POLAR.	5,00	UN	393,66	1.968,30
Marca: MINERALLE	Fabricante: MINERALLE	Modelo: MINERALLE		
BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GALÃO - MESA GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO; MATERIAIS ATOXICOS; TORNEIRAS EM PLASTICO ABS; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 2,5L/H; SUPORTE A GALÕES DE 20 LITROS. TIPO PARA COLOCAÇÃO EM BANCADA / MESA; DUAS TORNEIRAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A COLORMAQ, CADENCE E POLAR.	2,00	UN	393,65	787,30
Marca: MINERALLE	Fabricante: MINERALLE	Modelo: MINERALLE		
BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GALÃO - MESA GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO; MATERIAIS ATOXICOS; TORNEIRAS EM PLASTICO ABS; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 2,5L/H; SUPORTE A GALÕES DE 20 LITROS. TIPO PARA COLOCAÇÃO EM BANCADA / MESA; DUAS TORNEIRAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A COLORMAQ, CADENCE E POLAR.	2,00	UN	393,66	787,32
Marca: MINERALLE	Fabricante: MINERALLE	Modelo: MINERALLE		
BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GALÃO - MESA GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO; MATERIAIS ATOXICOS; TORNEIRAS EM PLASTICO ABS; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 2,5L/H; SUPORTE A GALÕES DE 20 LITROS. TIPO PARA COLOCAÇÃO EM BANCADA / MESA; DUAS TORNEIRAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A COLORMAQ, CADENCE E POLAR.	3,00	UN	393,66	1.180,98
Marca: MINERALLE	Fabricante: MINERALLE	Modelo: MINERALLE		
Lote 59		Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:30		
ESCADA EM ALUMÍNIO COM 4 DEGRAUS escada dobrável e leve com pés antiderrapantes, suporte a 120kg; altura máxima de no mínimo 1,3 m; 04 degraus; fabricada em alumínio podendo conter polipropileno nos degraus.				

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESCADA EM ALUMÍNIO COM 4 DEGRAUS ESCADA DOBRÁVEL E LEVE COM PÉS ANTIDERRAPANTES; SUPORTE A 120KG; ALTURA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 1,3 M; 04 DEGRAUS; FABRICADA EM ALUMÍNIO PODENDO CONTER POLIPROPILENO NOS DEGRAUS.	1,00	UN	169,90	169,90
Marca: BOTAFOGO		Fabricante: BOTAFOGO		Modelo: BOTAFOGO

Fornecedor: TENDAS ALUBAN LTDA-EPP - CPF/CNPJ: 22.949.065/0001-10				
Lote 159	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:54			
TENDA PIRAMIDAL 5 X 5M tenda do ripo montavel, modelo piramida, medindo 5x5m, altura minima de 2,5m. lona em pvc impermeavel, tratamento uv. estrutura em chapa de ferro tubular com galvanização. montagem via sistema de encaixe, parafusos e conexões. fabricada na cor branca.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TENDA PIRAMIDAL 5 X 5M TENDA DO RIPO MONTAVEL, MODELO PIRAMIDA, MEDINDO 5X5M, ALTURA MINIMA DE 2,5M. LONA EM PVC IMPERMEAVEL, TRATAMENTO UV. ESTRUTURA EM CHAPA DE FERRO TUBULAR COM GALVANIZAÇÃO. MONTAGEM VIA SISTEMA DE ENCAIXE, PARAFUSOS E CONEXÕES. FABRICADA NA COR BRANCA.	1,00	UNITÁ	4.490,00	4.490,00
Marca: ALUBAN		Fabricante: ALUBAN EVENTOS		Modelo: PIRAMIDAL 5X5

Fornecedor: Trade Magazine Eireli - CPF/CNPJ: 35.145.339/0001-60				
Lote 1	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 14:56:46			
ABRAÇADEIRA DE NYLON abraçadeira de nylon 2,5 x 100 mm cor preta, pacote com 100 unidades.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ABRAÇADEIRA DE NYLON ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 100 MM COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES.	1,00	PACOT	7,50	7,50
Marca: GV		Fabricante: GV		Modelo: NYLON
ABRAÇADEIRA DE NYLON ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 100 MM COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES.	2,00	PACOT	7,50	15,00
Marca: GV		Fabricante: GV		Modelo: NYLON
ABRAÇADEIRA DE NYLON ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 100 MM COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES.	1,00	PACOT	7,50	7,50
Marca: GV		Fabricante: GV		Modelo: NYLON
Lote 5	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 14:56:46			
APRESENTADOR MULTIMIDIA apresentador multimidia sem fio com mini receptor usb plugplay; com laser do tipo led vermelho; 15 m de alcande; indicador de nivel de bateria; botões on/off, vol+/vol-; avançar/retroceder; play; tela preta; esc. compatível com power point e media player. para sistemas operacionais windows. funcionamento em 2.4ghz; alimentação via pilhas aa ou aaa.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
APRESENTADOR MULTIMIDIA APRESENTADOR MULTIMIDIA SEM FIO COM MINI RECEPTOR USB PLUGPLAY; COM LASER DO TIPO LED VERMELHO; 15 M DE ALCANDE; INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA; BOTÕES ON/OFF, VOL+/VOL-; AVANÇAR/RETROCEDER; PLAY; TELA PRETA; ESC. COMPATÍVEL COM POWER POINT E MEDIA PLAYER. PARA SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS. FUNCIONAMENTO EM 2.4GHZ; ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU AAA.	1,00	UN	55,80	55,80
Marca: DUAL POINT		Fabricante: DUAL POINT		Modelo: MULTIMIDIA
APRESENTADOR MULTIMIDIA APRESENTADOR MULTIMIDIA SEM FIO COM MINI RECEPTOR USB PLUGPLAY; COM LASER DO TIPO LED VERMELHO; 15 M DE ALCANDE; INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA; BOTÕES ON/OFF, VOL+/VOL-; AVANÇAR/RETROCEDER; PLAY; TELA PRETA; ESC. COMPATÍVEL COM POWER POINT E MEDIA PLAYER. PARA SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS. FUNCIONAMENTO EM 2.4GHZ; ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU AAA.	1,00	UN	55,80	55,80
Marca: DUAL POINT		Fabricante: DUAL POINT		Modelo: MULTIMIDIA
APRESENTADOR MULTIMIDIA APRESENTADOR MULTIMIDIA SEM FIO COM MINI RECEPTOR USB PLUGPLAY; COM LASER DO TIPO LED VERMELHO; 15 M DE ALCANDE; INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA; BOTÕES ON/OFF, VOL+/VOL-; AVANÇAR/RETROCEDER; PLAY; TELA PRETA; ESC. COMPATÍVEL COM POWER POINT E MEDIA PLAYER. PARA	2,00	UN	55,80	111,60

SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS. FUNCIONAMENTO EM 2.4GHZ; ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU AAA.					
Marca: DUAL POINT		Fabricante: DUAL POINT		Modelo: MULTIMIDIA	
APRESENTADOR MULTIMIDIA APRESENTADOR MULTIMIDIA SEM FIO COM MINI RECEPTOR USB PLUGPLAY; COM LASER DO TIPO LED VERMELHO; 15 M DE ALCANDE; INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA; BOTÕES ON/OFF, VOL+/VOL-; AVANÇAR/RETROCEDER; PLAY; TELA PRETA; ESC. COMPATÍVEL COM POWER POINT E MEDIA PLAYER. PARA SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS. FUNCIONAMENTO EM 2.4GHZ; ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU AAA.		1,00	UN	55,80	55,80
Marca: DUAL POINT		Fabricante: DUAL POINT		Modelo: MULTIMIDIA	
Lote 13		Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 14:59:57			
BATERIA ALCALINA BOTAO bateria alcalina jtipo botao lr1130, lr54 ag10, para calculadora solar.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
BATERIA ALCALINA BOTAO BATERIA ALCALINA JTIPO BOTAO LR1130, LR54 AG10, PARA CALCULADORA SOLAR.	10,00	UN	0,57	5,70	
Marca: KNUP		Fabricante: KNUP		Modelo: LR1130	
BATERIA ALCALINA BOTAO BATERIA ALCALINA JTIPO BOTAO LR1130, LR54 AG10, PARA CALCULADORA SOLAR.	2,00	UN	0,57	1,14	
Marca: KNUP		Fabricante: KNUP		Modelo: LR1130	
BATERIA ALCALINA BOTAO BATERIA ALCALINA JTIPO BOTAO LR1130, LR54 AG10, PARA CALCULADORA SOLAR.	2,00	UN	0,58	1,16	
Marca: KNUP		Fabricante: KNUP		Modelo: LR1130	
Lote 15		Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 14:59:57			
BATERIA CR2032 bateria de litio do tipo moeda - cr2032 - 3v, para alimentaÇÃo de placa mãe					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
BATERIA CR2032 BATERIA DE LITIO DO TIPO MOEDA - CR2032 - 3V, PARA ALIMENTAÇÃO DE PLACA MÃE	50,00	UN	1,32	66,00	
Marca: KNUP		Fabricante: KNUP		Modelo: 2032	
BATERIA CR2032 BATERIA DE LITIO DO TIPO MOEDA - CR2032 - 3V, PARA ALIMENTAÇÃO DE PLACA MÃE	20,00	UN	1,32	26,40	
Marca: KNUP		Fabricante: KNUP		Modelo: 2032	
BATERIA CR2032 BATERIA DE LITIO DO TIPO MOEDA - CR2032 - 3V, PARA ALIMENTAÇÃO DE PLACA MÃE	50,00	UN	1,32	66,00	
Marca: KNUP		Fabricante: KNUP		Modelo: 2032	
BATERIA CR2032 BATERIA DE LITIO DO TIPO MOEDA - CR2032 - 3V, PARA ALIMENTAÇÃO DE PLACA MÃE	12,00	UN	1,32	15,84	
Marca: KNUP		Fabricante: KNUP		Modelo: 2032	
Lote 17		Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 14:59:57			
BEBEDOURO DE PRESSÃO modelo tipo coluna em aço inox, com duas torneiras, sendo uma do tipo copo e uma do tipo jato, em latão cromado, com regulagem de jato d'água, ralo sifonado, barramento de mau cheiro, tampo em aço inox polido e base em material injetado, controle manual de temperatura da água através de termostato ou equivalente (regulagem externa), filtro de água com carvão ativado, grau de proteção mínimo ipx4; tensão 127v; sistema de esgotamento e sistema de armazenamento para gelamento de água. tomada nas normas da abnt. entrada direta para água.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
BEBEDOURO DE PRESSÃO MODELO TIPO COLUNA EM AÇO INOX, COM DUAS TORNEIRAS, SENDO UMA DO TIPO COPO E UMA DO TIPO JATO, EM LATÃO CROMADO. COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA, RALO SIFONADO, BARRAMENTO DE MAU CHEIRO, TAMPO EM AÇO INOX POLIDO E BASE EM MATERIAL INJETADO, CONTROLE MANUAL DE TEMPERATURA DA ÁGUA ATRAVÉS DE TERMOSTATO OU EQUIVALENTE (REGULAGEM EXTERNA), FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IPX4; TENSÃO 127V; SISTEMA DE ESGOTAMENTO E SISTEMA DE ARMAZENAMENTO PARA GELAMENTO DE ÁGUA. TOMADA NAS NORMAS DA ABNT. ENTRADA DIRETA PARA ÁGUA.	1,00	UN	1.055,00	1.055,00	
Marca: libel		Fabricante: libel		Modelo: star	
BEBEDOURO DE PRESSÃO MODELO TIPO COLUNA EM AÇO INOX, COM DUAS TORNEIRAS, SENDO UMA DO TIPO COPO E UMA DO TIPO JATO,	1,00	UN	1.055,00	1.055,00	



EM LATÃO CROMADO, COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA, RALO SIFONADO, BARRAMENTO DE MAU CHEIRO, TAMPO EM AÇO INOX POLIDO E BASE EM MATERIAL INJETADO, CONTROLE MANUAL DE TEMPERATURA DA ÁGUA ATRAVÉS DE TERMOSTATO OU EQUIVALENTE (REGULAGEM EXTERNA), FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IPX4; TENSÃO 127V; SISTEMA DE ESGOTAMENTO E SISTEMA DE ARMAZENAMENTO PARA GELAMENTO DE ÁGUA. TOMADA NAS NORMAS DA ABNT. ENTRADA DIRETA PARA ÁGUA.				
Marca: libel		Fabricante: libel		Modelo: star
BEBEDOURO DE PRESSÃO MODELO TIPO COLUNA EM AÇO INOX, COM DUAS TORNEIRAS, SENDO UMA DO TIPO COPO E UMA DO TIPO JATO, EM LATÃO CROMADO, COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA, RALO SIFONADO, BARRAMENTO DE MAU CHEIRO, TAMPO EM AÇO INOX POLIDO E BASE EM MATERIAL INJETADO, CONTROLE MANUAL DE TEMPERATURA DA ÁGUA ATRAVÉS DE TERMOSTATO OU EQUIVALENTE (REGULAGEM EXTERNA), FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IPX4; TENSÃO 127V; SISTEMA DE ESGOTAMENTO E SISTEMA DE ARMAZENAMENTO PARA GELAMENTO DE ÁGUA. TOMADA NAS NORMAS DA ABNT. ENTRADA DIRETA PARA ÁGUA.				
		1,00	UN	1.055,00
1.055,00				
Marca: libel		Fabricante: libel		Modelo: star
Lote 36				
Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:00:35				
CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS - 12 LITROS caixa térmica 12 litros com termômetro digital à prova d'água. fabricada em plástico de alta resistência e revestida em polipropileno injetado e isolamento termico em poliestireno expandido. desenvolvida com material 100% virgem, atoxico e sem odor. com alça para transporte. tampa com isolamento termico e facil abertura.dimensões aproximadas de 33,5x24x29cm.				
Descrição Item				
Quantidade				
Medida				
Unitário				
Sub Total				
CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS - 12 LITROS CAIXA TÉRMICA 12 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL À PROVA D'AGUA. FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO TERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM ODOR. COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO TERMICO E FACIL ABERTURA.DIMENSÕES APROXIMADAS DE 33,5X24X29CM.				
		2,00	UN	353,00
706,00				
Marca: soprano		Fabricante: soprano		Modelo: 121
CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS - 12 LITROS CAIXA TÉRMICA 12 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL À PROVA D'AGUA. FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO TERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM ODOR. COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO TERMICO E FACIL ABERTURA.DIMENSÕES APROXIMADAS DE 33,5X24X29CM.				
		1,00	UN	353,00
353,00				
Marca: soprano		Fabricante: soprano		Modelo: 121
CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS - 12 LITROS CAIXA TÉRMICA 12 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL À PROVA D'AGUA. FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO TERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM ODOR. COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO TERMICO E FACIL ABERTURA.DIMENSÕES APROXIMADAS DE 33,5X24X29CM.				
		3,00	UN	353,00
1.059,00				
Marca: soprano		Fabricante: soprano		Modelo: 121
Lote 38				
Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:00:35				
CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS 5 LITROS caixa térmica 5 litros com termômetro digital à prova d'água. fabricada em plástico de alta resistência e revestida em polipropileno injetado e isolamento termico em poliestireno expandido. desenvolvida com material 100% virgem, atoxico e sem odor. com alça para transporte. tampa com isolamento termico e facil abertura.dimensões aproximadas de 19x20x27cm.				
Descrição Item				
Quantidade				
Medida				
Unitário				
Sub Total				
CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS 5 LITROS CAIXA TÉRMICA 5 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL À PROVA D'AGUA. FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO TERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM ODOR. COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO TERMICO E FACIL ABERTURA.DIMENSÕES APROXIMADAS DE 19X20X27CM.				
		3,00	UN	336,33
1.008,99				
Marca: incoterm		Fabricante: incoterm		Modelo: ct-005
Lote 39				
Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:00:35				
CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR kit com duas caixas de som de no mínimo 3w rms de potência, alimentação via usb, conexão via cabo p2, controle de volume manual, função liga/desliga manual; saída p2 para fones de ouvido. conexão de uma caixa a outra. produzidas na cor preta. modelo				

dupla torre.padrão de qualidade igual ou superior a multilaser, c3tech e bright.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR KIT COM DUAS CAIXAS DE SOM DE NO MÍNIMO 3W RMS DE POTÊNCIA. ALIMENTAÇÃO VIA USB, CONEXÃO VIA CABO P2, CONTROLE DE VOLUME MANUAL, FUNÇÃO LIGA/DESLIGA MANUAL; SAÍDA P2 PARA FONES DE OUVIDO. CONEXÃO DE UMA CAIXA A OUTRA. PRODUZIDAS NA COR PRETA. MODELO DUPLA TORRE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MULTILASER, C3TECH E BRIGHT.	10,00	UN	18,50	185,00
Marca: KNUPI Fabricante: KNUPI Modelo: KP-600				
CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR KIT COM DUAS CAIXAS DE SOM DE NO MÍNIMO 3W RMS DE POTÊNCIA. ALIMENTAÇÃO VIA USB, CONEXÃO VIA CABO P2, CONTROLE DE VOLUME MANUAL, FUNÇÃO LIGA/DESLIGA MANUAL; SAÍDA P2 PARA FONES DE OUVIDO. CONEXÃO DE UMA CAIXA A OUTRA. PRODUZIDAS NA COR PRETA. MODELO DUPLA TORRE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MULTILASER, C3TECH E BRIGHT.	6,00	UN	18,50	111,00
Marca: KNUPI Fabricante: KNUPI Modelo: KP-600				
CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR KIT COM DUAS CAIXAS DE SOM DE NO MÍNIMO 3W RMS DE POTÊNCIA. ALIMENTAÇÃO VIA USB, CONEXÃO VIA CABO P2, CONTROLE DE VOLUME MANUAL, FUNÇÃO LIGA/DESLIGA MANUAL; SAÍDA P2 PARA FONES DE OUVIDO. CONEXÃO DE UMA CAIXA A OUTRA. PRODUZIDAS NA COR PRETA. MODELO DUPLA TORRE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MULTILASER, C3TECH E BRIGHT.	5,00	UN	18,50	92,50
Marca: KNUPI Fabricante: KNUPI Modelo: KP-600				
CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR KIT COM DUAS CAIXAS DE SOM DE NO MÍNIMO 3W RMS DE POTÊNCIA. ALIMENTAÇÃO VIA USB, CONEXÃO VIA CABO P2, CONTROLE DE VOLUME MANUAL, FUNÇÃO LIGA/DESLIGA MANUAL; SAÍDA P2 PARA FONES DE OUVIDO. CONEXÃO DE UMA CAIXA A OUTRA. PRODUZIDAS NA COR PRETA. MODELO DUPLA TORRE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MULTILASER, C3TECH E BRIGHT.	3,00	UN	18,50	55,50
Marca: KNUPI Fabricante: KNUPI Modelo: KP-600				
Lote 41				Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:00:35
CANHÃO REFLETOR LED DMX canhão com no mínimo 54 led de alta qualidade rgbw vermelho, verde, azul e branco; controle dmx512, sound, auto e master-slave; entrada para cabo dmx e painel digital traseiro; com alça para suporte e parafusos; com cooler integrado para resfriamento; potência mínima de 3w por led; 7 canais; tensão bivolt; fabricado em plástico na cor preta. dimensões aproximadas: 26cm de altura x 21,5cm de diâmetro.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CANHÃO REFLETOR LED DMX CANHÃO COM NO MÍNIMO 54 LED DE ALTA QUALIDADE RGBW VERMELHO, VERDE, AZUL E BRANCO; CONTROLE DMX512, SOUND, AUTO E MASTER-SLAVE; ENTRADA PARA CABO DMX E PAINEL DIGITAL TRASEIRO; COM ALÇA PARA SUPORTE E PARAFUSOS; COM COOLER INTEGRADO PARA RESFRIAMENTO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W POR LED; 7 CANAIS; TENSÃO BIVOLT; FABRICADO EM PLÁSTICO NA COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 26CM DE ALTURA X 21,5CM DE DIÂMETRO.	10,00	UNITÁ	188,90	1.889,00
Marca: FASTECH Fabricante: FASTECH Modelo: 54 LED				
Lote 44				Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:00:35
CLIMATIZADOR DE AR climatizador com função 3 em 1 - resfria, umidifica e ventila. 3 velocidade; mínimo de 60w de potência; gel ou outro equivalente para resfriamento; reservatório de água de no mínimo 2 litros; rodas para movimentação. tensão 110v.padrão de qualidade igual ou superior a britânia, cadence e philco.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CLIMATIZADOR DE AR CLIMATIZADOR COM FUNÇÃO 3 EM 1 - RESFRIA, UMIDIFICA E VENTILA. 3 VELOCIDADE; MÍNIMO DE 60W DE POTÊNCIA; GEL OU OUTRO EQUIVALENTE PARA RESFRIAMENTO; RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE NO MÍNIMO 2 LITROS; RODAS PARA MOVIMENTAÇÃO. TENSÃO 110V.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRITÂNIA, CADENCE E PHILCO.	10,00	UNITÁ	140,50	1.405,00
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: SMART				
CLIMATIZADOR DE AR CLIMATIZADOR COM FUNÇÃO 3 EM 1 - RESFRIA, UMIDIFICA E VENTILA. 3 VELOCIDADE; MÍNIMO DE 60W DE POTÊNCIA; GEL OU OUTRO EQUIVALENTE PARA RESFRIAMENTO; RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE NO MÍNIMO 2 LITROS; RODAS PARA MOVIMENTAÇÃO. TENSÃO 110V.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRITÂNIA, CADENCE E PHILCO.	5,00	UNITÁ	140,50	702,50



Marca: ELGIN		Fabricante: ELGIN		Modelo: SMART	
CLIMATIZADOR DE AR CLIMATIZADOR COM FUNÇÃO 3 EM 1 - RESFRIA, UMIDIFICA E VENTILA. 3 VELOCIDADE; MÍNIMO DE 60W DE POTÊNCIA; GEL OU OUTRO EQUIVALENTE PARA RESFRIAMENTO; RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE NO MÍNIMO 2 LITROS; RODAS PARA MOVIMENTAÇÃO. TENSÃO 110V.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRITÂNIA, CADENCE E PHILCO.		1,00	UNITÁ	140,50	140,50
Marca: ELGIN		Fabricante: ELGIN		Modelo: SMART	
CLIMATIZADOR DE AR CLIMATIZADOR COM FUNÇÃO 3 EM 1 - RESFRIA, UMIDIFICA E VENTILA. 3 VELOCIDADE; MÍNIMO DE 60W DE POTÊNCIA; GEL OU OUTRO EQUIVALENTE PARA RESFRIAMENTO; RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE NO MÍNIMO 2 LITROS; RODAS PARA MOVIMENTAÇÃO. TENSÃO 110V.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRITÂNIA, CADENCE E PHILCO.		2,00	UNITÁ	140,50	281,00
Marca: ELGIN		Fabricante: ELGIN		Modelo: SMART	
Lote 58		Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:30			
DRIVE GRAVADOR CD/DVD drive em interface sata, compatível com discos do tipo cd e dvd de 12cm e 8cm. dimensões de 16 x 170 x 41 mm para instalação interna em gabinetes. produzido na cor preta.padrão de qualidade igual ou superior a asus, lg e samsung.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
DRIVE GRAVADOR CD/DVD DRIVE EM INTERFACE SATA, COMPATÍVEL COM DISCOS DO TIPO CD E DVD DE 12CM E 8CM. DIMENSÕES DE 16 X 170 X 41 MM PARA INSTALAÇÃO INTERNA EM GABINETES. PRODUZIDO NA COR PRETA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, LG E SAMSUNG.	5,00	UN	104,80	524,00	
Marca: LITE-ON		Fabricante: LITE-ON		Modelo: SATA	
Lote 60		Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:30			
ESCADA EM ALUMÍNIO COM 6 DEGRAUS escada dobrável e leve com pés antiderrapantes; suporte a 120kg; altura máxima de no mínimo 1,7 m; 06 degraus; fabricada em alumínio podendo conter polipropileno nos degraus. tira de proteção de abertura nas laterais.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
ESCADA EM ALUMÍNIO COM 6 DEGRAUS ESCADA DOBRÁVEL E LEVE COM PÉS ANTIDERRAPANTES; SUPORTE A 120KG; ALTURA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 1,7 M; 06 DEGRAUS; FABRICADA EM ALUMÍNIO PODENDO CONTER POLIPROPILENO NOS DEGRAUS. TIRA DE PROTEÇÃO DE ABERTURA NAS LATERAIS.	1,00	UN	212,80	212,80	
Marca: ALUSTEP		Fabricante: ALUSTEP		Modelo: 6DG	
ESCADA EM ALUMÍNIO COM 6 DEGRAUS ESCADA DOBRÁVEL E LEVE COM PÉS ANTIDERRAPANTES; SUPORTE A 120KG; ALTURA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 1,7 M; 06 DEGRAUS; FABRICADA EM ALUMÍNIO PODENDO CONTER POLIPROPILENO NOS DEGRAUS. TIRA DE PROTEÇÃO DE ABERTURA NAS LATERAIS.		1,00	UN	212,80	212,80
Marca: ALUSTEP		Fabricante: ALUSTEP		Modelo: 6DG	
ESCADA EM ALUMÍNIO COM 6 DEGRAUS ESCADA DOBRÁVEL E LEVE COM PÉS ANTIDERRAPANTES; SUPORTE A 120KG; ALTURA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 1,7 M; 06 DEGRAUS; FABRICADA EM ALUMÍNIO PODENDO CONTER POLIPROPILENO NOS DEGRAUS. TIRA DE PROTEÇÃO DE ABERTURA NAS LATERAIS.		1,00	UN	212,80	212,80
Marca: ALUSTEP		Fabricante: ALUSTEP		Modelo: 6DG	
ESCADA EM ALUMÍNIO COM 6 DEGRAUS ESCADA DOBRÁVEL E LEVE COM PÉS ANTIDERRAPANTES; SUPORTE A 120KG; ALTURA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 1,7 M; 06 DEGRAUS; FABRICADA EM ALUMÍNIO PODENDO CONTER POLIPROPILENO NOS DEGRAUS. TIRA DE PROTEÇÃO DE ABERTURA NAS LATERAIS.		2,00	UN	212,80	425,60
Marca: ALUSTEP		Fabricante: ALUSTEP		Modelo: 6DG	
Lote 66		Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:30			
FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS fogão industrial à gás com corpo em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática; mesa esmaltada; 02 queimadoresduplos em ferro fundido.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS FOGÃO INDUSTRIAL À GÁS COM CORPO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA; MESA ESMALTADA; 02 QUEIMADORES DUPLS EM FERRO FUNDIDO.	6,00	UNITÁ	730,00	4.380,00	
Marca: AQUILA		Fabricante: AQUILA		Modelo: INDUSTRIAL	



Lote 69		Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:30			
FRAGMENTADORA DE PAPEL. fagmentadora automatica com corte em tiras, capacidade de corte de 08 folhas, 01 cartão ou 1 cd por vez; velocidade de no mínimo 03 metros por minuto; capacidade minima de 280 folhas por hora. potencia de no mínimo 60w. lixeira de 12l. chave seletora com 3 posicoes (auto/off/reverso). 110v.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
FRAGMENTADORA DE PAPEL. FAGMENTADORA AUTOMATICA COM CORTE EM TIRAS, CAPACIDADE DE CORTE DE 08 FOLHAS, 01 CARTÃO OU 1 CD POR VEZ; VELOCIDADE DE NO MINIMO 03 METROS POR MINUTO; CAPACIDADE MINIMA DE 280 FOLHAS POR HORA. POTENCIA DE NO MINIMO 60W. LIXEIRA DE 12L. CHAVE SELETORA COM 3 POSICOES (AUTO/OFF/REVERSO). 110V.	2,00	UN	497,00	994,00	
Marca: SD	Fabricante: SD	Modelo: A5810			
FRAGMENTADORA DE PAPEL. FAGMENTADORA AUTOMATICA COM CORTE EM TIRAS, CAPACIDADE DE CORTE DE 08 FOLHAS, 01 CARTÃO OU 1 CD POR VEZ; VELOCIDADE DE NO MINIMO 03 METROS POR MINUTO; CAPACIDADE MINIMA DE 280 FOLHAS POR HORA. POTENCIA DE NO MINIMO 60W. LIXEIRA DE 12L. CHAVE SELETORA COM 3 POSICOES (AUTO/OFF/REVERSO). 110V.	2,00	UN	497,00	994,00	
Marca: SD	Fabricante: SD	Modelo: A5818			
FRAGMENTADORA DE PAPEL. FAGMENTADORA AUTOMATICA COM CORTE EM TIRAS, CAPACIDADE DE CORTE DE 08 FOLHAS, 01 CARTÃO OU 1 CD POR VEZ; VELOCIDADE DE NO MINIMO 03 METROS POR MINUTO; CAPACIDADE MINIMA DE 280 FOLHAS POR HORA. POTENCIA DE NO MINIMO 60W. LIXEIRA DE 12L. CHAVE SELETORA COM 3 POSICOES (AUTO/OFF/REVERSO). 110V.	2,00	UN	497,00	994,00	
Marca: SD	Fabricante: SD	Modelo: A5810			
FRAGMENTADORA DE PAPEL. FAGMENTADORA AUTOMATICA COM CORTE EM TIRAS, CAPACIDADE DE CORTE DE 08 FOLHAS, 01 CARTÃO OU 1 CD POR VEZ; VELOCIDADE DE NO MINIMO 03 METROS POR MINUTO; CAPACIDADE MINIMA DE 280 FOLHAS POR HORA. POTENCIA DE NO MINIMO 60W. LIXEIRA DE 12L. CHAVE SELETORA COM 3 POSICOES (AUTO/OFF/REVERSO). 110V.	1,00	UN	497,00	497,00	
Marca: SD	Fabricante: SD	Modelo: A5810			
Lote 73		Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:30			
GLOBO TERRESTRE o globo terrestre político com30cm de diâmetro, os países são delimitados por cores brilhantes que se contrastam criando a sensação de que a crosta terrestre flutua no suave azul do mar que está em segundo plano. este globo destaca-se dos demais por possuir informações mais claras, uma vez que o corpo do texto é maior, facilitando a leitura. suas informações demográficas e geográficas são atualizadas e avaliadas periodicamente, garantindo informações precisas. sua estrutura é constituída por um semi-arco, (régua de meridiano), que auxilia na precisa localização de locais determinados através das coordenadas dos meridianos e paralelos.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
GLOBO TERRESTRE O GLOBO TERRESTRE POLÍTICO COM 30CM DE DIÂMETRO, OS PAÍSES SÃO DELIMITADOS POR CORES BRILHANTES QUE SE CONTRASTAM CRIANDO A SENSÇÃO DE QUE A CROSTA TERRESTRE FLUTUA NO SUAVE AZUL DO MAR QUE ESTÁ EM SEGUNDO PLANO. ESTE GLOBO DESTACA-SE DOS DEMAIS POR POSSUIR INFORMAÇÕES MAIS CLARAS, UMA VEZ QUE O CORPO DO TEXTO É MAIOR, FACILITANDO A LEITURA. SUAS INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS E GEOGRÁFICAS SÃO ATUALIZADAS E AVALIADAS PERIÓDICAMENTE, GARANTINDO INFORMAÇÕES PRECISAS. SUA ESTRUTURA É CONSTITUÍDA POR UM SEMI ARCO, (RÉGUA DE MERIDIANO), QUE AUXILIA NA PRECISA LOCALIZAÇÃO DE LOCAIS DETERMINADOS ATRAVÉS DAS COORDENADAS DOS MERIDIANOS E PARALELOS.	3,00	UN	229,00	687,00	
Marca: ML	Fabricante: ML	Modelo: TERRESTRE			
Lote 75		Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:30			
HD EXTERNO 2TB hd portátil com capacidade para 2tb (2048gb), interface usb 3.0. hd com rotação mínima de 5400 rpm. padrão ntfs. capa produzida em plástico de alta qualidade na cor preta. compatível com sistema operacional windows. acompanha hd rígido portátil e cabo usb 3.0. padrão de qualidade igual ou superior a seagate, western digital e adata.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
HD EXTERNO 2TB HD PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 2TB (2048GB), INTERFACE USB 3.0, HD COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 5400 RPM. PADRÃO NTFS. CAPA PRODUZIDA EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETA. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. ACOMPANHA HD RÍGIDO PORTÁTIL E CABO USB 3.0. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SEAGATE, WESTERN DIGITAL E ADATA.	4,00	UN	396,00	1.584,00	
Marca: SEAGATE	Fabricante: SEAGATE	Modelo: EXPANSION			

0

(1)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

HD EXTERNO 2TB HD PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 2TB (2048GB), INTERFACE USB 3.0, HD COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 5400 RPM. PADRÃO NTFS. CAPA PRODUZIDA EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETA. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. ACOMPANHA HD RÍGIDO PORTÁTIL E CABO USB 3.0. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SEAGATE, WESTERN DIGITAL E ADATA.	2,00	UN	396,00	792,00
Marca: SEAGATE Fabricante: SEAGATE Modelo: EXPANSION				
HD EXTERNO 2TB HD PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 2TB (2048GB), INTERFACE USB 3.0, HD COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 5400 RPM. PADRÃO NTFS. CAPA PRODUZIDA EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETA. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. ACOMPANHA HD RÍGIDO PORTÁTIL E CABO USB 3.0. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SEAGATE, WESTERN DIGITAL E ADATA.	5,00	UN	396,00	1.980,00
Marca: SEAGATE Fabricante: SEAGATE Modelo: EXPANSION				
HD EXTERNO 2TB HD PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 2TB (2048GB), INTERFACE USB 3.0, HD COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 5400 RPM. PADRÃO NTFS. CAPA PRODUZIDA EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETA. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. ACOMPANHA HD RÍGIDO PORTÁTIL E CABO USB 3.0. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SEAGATE, WESTERN DIGITAL E ADATA.	1,00	UN	396,00	396,00
Marca: SEAGATE Fabricante: SEAGATE Modelo: EXPANSION				
Lote 76	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:30			
HUB USB 2.0 - 4 PORTAS hub usb com suporte a 04 portas usb mini 2.0, interface em barra. fabricado em plástico na cor preta. tipo plugplay. compatível com sistema operacional windows.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
HUB USB 2.0 - 4 PORTAS HUB USB COM SUPORTE A 04 PORTAS USB MINI 2.0, INTERFACE EM BARRA. FABRICADO EM PLÁSTICO NA COR PRETA. TIPO PLUGPLAY. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.	1,00	UN	13,56	13,56
Marca: KNUP Fabricante: KNUP Modelo: XTRAD				
HUB USB 2.0 - 4 PORTAS HUB USB COM SUPORTE A 04 PORTAS USB MINI 2.0, INTERFACE EM BARRA. FABRICADO EM PLÁSTICO NA COR PRETA. TIPO PLUGPLAY. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.	5,00	UN	13,55	67,75
Marca: KNUP Fabricante: KNUP Modelo: XTRAD				
HUB USB 2.0 - 4 PORTAS HUB USB COM SUPORTE A 04 PORTAS USB MINI 2.0, INTERFACE EM BARRA. FABRICADO EM PLÁSTICO NA COR PRETA. TIPO PLUGPLAY. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.	3,00	UN	13,56	40,68
Marca: KNUP Fabricante: KNUP Modelo: XTRAD				
Lote 86	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:30			
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS liquidificador industrial de alta rotação com capacidade para 2 litros; potência mínima de 1/hp/800w; corpo fabricado em inox com tampa em alumínio. dimensões aproximadas de 15x18x18 (axlxp).				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/HP/800W; CORPO FABRICADO EM INOX COM TAMPA EM ALUMÍNIO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 15X18X18 (AXLXP).	1,00	UNITÁ	442,71	442,71
Marca: JLE Fabricante: JLE Modelo: INDUSTRIAL				
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/HP/800W; CORPO FABRICADO EM INOX COM TAMPA EM ALUMÍNIO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 15X18X18 (AXLXP).	6,00	UNITÁ	442,71	2.656,26
Marca: JLE Fabricante: JLE Modelo: INDUSTRIAL				
Lote 89	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:30			
MESA CONTROLADORA DMX mesa controladora 192 canais dmx; bivolt; capacidade para controlar 12 aparelhos com 16 canais cada; memória para 30 programas com até 8 cenas cada; display digital; painel scanner com 12 botões; painel scene com 08 botões; função blackout. acompanha fonte e cabo da fonte com comprimento de no mínimo 1m.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total



MESA CONTROLADORA DMX MESA CONTROLADORA 192 CANAIS DMX; BIVOLT; CAPACIDADE PARA CONTROLAR 12 APARELHOS COM 16 CANAIS CADA; MEMÓRIA PARA 30 PROGRAMAS COM ATÉ 8 CENAS CADA; DISPLAY DIGITAL; PAINEL SCANNER COM 12 BOTÕES; PAINEL SCENE COM 08 BOTÕES; FUNÇÃO BLACKOUT. ACOMPANHA FONTE E CABO DA FONTE COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1M.	2,00	UNITÁ	311,00	622,00
--	------	-------	--------	--------

Marca: ML

Fabricante: ML

Modelo: MESA512

Lote 91

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:31

MESA DE SOM STEREO 8 CANAIS mesa de som stereo, funções bluetooth e usb; mínimo de 8 canais de entrada mono do tipo mix/line - xlr e p10; mais uma entrada tape do tipo rca stereo; saídas para retorno e fones de ouvido. saída main/rec stereo xlr, p10 e rca. entrada aux. controles individuais gain, hf, mf, lf, aux, fx e pain, além de controle de volume geral para cada canal. controle de volume individual para aux/tape; controles gerais de volume de saída do tipo l/r stereo. leds indicadores de potencial/volumes de saída. alimentação do tipo phantom power +48v com botão de acionamento/desligamento; visor digital para controle de operação com botões laterais para acesso a mudança de modo, passar, retroceder, pausar e dar play nas faixas. controle individual de volume para os modos usb/bluetooth. botão para controle de acionamento do aux. alimentação bivolt. - entrada de mic eletronicamente: - frequência: 10hz a 200khz; faixa de ganho: +14 db a +60 db- snr: 120 db e.i.n.; linha de entrada: bal

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MESA DE SOM STEREO 8 CANAIS MESA DE SOM STEREO, FUNÇÕES BLUETOOTH E USB; MÍNIMO DE 8 CANAIS DE ENTRADA MONO DO TIPO MIX/LINE - XLR E P10; MAIS UMA ENTRADA TAPE DO TIPO RCA STEREO; SAÍDAS PARA RETORNO E FONES DE OUVIDO. SAÍDA MAIN/REC STEREO XLR, P10 E RCA. ENTRADA AUX. CONTROLES INDIVIDUAIS GAIN, HF, MF, LF, AUX, FX E PAIN, ALÉM DE CONTROLE DE VOLUME GERAL PARA CADA CANAL. CONTROLE DE VOLUME INDIVIDUAL PARA AUX/TAPE; CONTROLES GERAIS DE VOLUME DE SAÍDA DO TIPO L/R STEREO. LEDS INDICADORES DE POTÊNCIAL/VOLUMES DE SAÍDA. ALIMENTAÇÃO DO TIPO PHANTOM POWER +48V COM BOTÃO DE ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO; VISOR DIGITAL PARA CONTROLE DE OPERAÇÃO COM BOTÕES LATERAIS PARA ACESSO A MUDANÇA DE MODO, PASSAR, RETROCEDER, PAUSAR E DAR PLAY NAS FAIXAS. CONTROLE INDIVIDUAL DE VOLUME PARA OS MODOS USB/BLUETOOTH. BOTÃO PARA CONTROLE DE ACIONAMENTO DO AUX. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. - Entrada de MIC ELETRONICAMENTE: - FREQUÊNCIA: 10HZ A 200KHZ; FAIXA DE GANHO: +14 DB A +60 DB- SNR: 120 DB E.I.N.; LINHA DE ENTRADA: BALANCEAMENTO ELETRÔNICO; - FREQUÊNCIA: 10 HZ A 130 KHZ; FAIXA DE GANHO: -6 DB A +38 DB; SNR: 95 DB E.I.N.; STEREO CHANNELS: 50-60 HZ, CANAIS ESTEREO: FREQUÊNCIA: 10 HZ A 70 KHZ; FAIXA DE GANHO: LINHA: -8 A +15 DB / MIC: +13 A .60 DB; SNR LINHA: 96DB / MIC: 104 DB E.I.N.; BAIXO: 50HZ, +/- 15DB; MÉDIO: 700 HZ, +/-15 DB; ALTA: 10 KHZ, +/-15 DB; MISTURA PRINCIPAL; SAÍDAS PRINCIPAIS: +28 DBU BALANCEADO / +22 DBU DESEQUILIBRADO; ENVIO DE AUX: +22 DBU DESEQUILIBRADO; ENVIO DE EFF: +22 DBU DESEQUILIBRADO; SAÍDA DE TAPE: +22 DBU DESEQUILIBRADO; SAÍDA DE TELEFONES: +15DBU/ 150. ACOMPANHA FONTE DE ENERGIA COM CABO TOMADA TIPO 10A.	2,00	UNITÁ	520,00	1.040,00

Marca: TEYUN

Fabricante: TEYUN

Modelo: A8

MESA DE SOM STEREO 8 CANAIS MESA DE SOM STEREO, FUNÇÕES BLUETOOTH E USB; MÍNIMO DE 8 CANAIS DE ENTRADA MONO DO TIPO MIX/LINE - XLR E P10; MAIS UMA ENTRADA TAPE DO TIPO RCA STEREO; SAÍDAS PARA RETORNO E FONES DE OUVIDO. SAÍDA MAIN/REC STEREO XLR, P10 E RCA. ENTRADA AUX. CONTROLES INDIVIDUAIS GAIN, HF, MF, LF, AUX, FX E PAIN, ALÉM DE CONTROLE DE VOLUME GERAL PARA CADA CANAL. CONTROLE DE VOLUME INDIVIDUAL PARA AUX/TAPE; CONTROLES GERAIS DE VOLUME DE SAÍDA DO TIPO L/R STEREO. LEDS INDICADORES DE POTÊNCIAL/VOLUMES DE SAÍDA. ALIMENTAÇÃO DO TIPO PHANTOM POWER +48V COM BOTÃO DE ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO; VISOR DIGITAL PARA CONTROLE DE OPERAÇÃO COM BOTÕES LATERAIS PARA ACESSO A MUDANÇA DE MODO, PASSAR, RETROCEDER, PAUSAR E DAR PLAY NAS FAIXAS. CONTROLE INDIVIDUAL DE VOLUME PARA OS MODOS USB/BLUETOOTH. BOTÃO PARA CONTROLE DE ACIONAMENTO DO AUX. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. - Entrada de MIC ELETRONICAMENTE: - FREQUÊNCIA: 10HZ A 200KHZ; FAIXA DE GANHO: +14 DB A +60 DB- SNR: 120 DB E.I.N.; LINHA DE ENTRADA: BALANCEAMENTO ELETRÔNICO; - FREQUÊNCIA: 10 HZ A 130 KHZ; FAIXA DE GANHO: -6 DB A +38 DB; SNR: 95 DB E.I.N.; STEREO CHANNELS: 50-60 HZ, CANAIS ESTEREO: FREQUÊNCIA: 10 HZ A 70 KHZ; FAIXA DE GANHO: LINHA: -8 A +15 DB / MIC: +13 A .60 DB; SNR LINHA: 96DB / MIC: 104 DB E.I.N.; BAIXO: 50HZ, +/- 15DB; MÉDIO: 700 HZ, +/-15 DB; ALTA: 10 KHZ, +/-15 DB; MISTURA PRINCIPAL; SAÍDAS PRINCIPAIS: +28 DBU BALANCEADO / +22 DBU DESEQUILIBRADO; ENVIO DE AUX: +22 DBU DESEQUILIBRADO; ENVIO DE EFF: +22 DBU DESEQUILIBRADO; SAÍDA DE TAPE: +22 DBU DESEQUILIBRADO; SAÍDA DE TELEFONES: +15DBU/ 150. ACOMPANHA FONTE DE ENERGIA COM CABO TOMADA TIPO 10A.	1,00	UNITÁ	520,00	520,00
--	------	-------	--------	--------


Marca: TEYUN

Fabricante: TEYUN

Modelo: A8

Lote 97

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:31



MICROONDAS tamanho de no mínimo 26 litros; fabricado em plástico e metal na cor branca; acompanha prato com diâmetro mínimo de 270mm; mínimo de 06 níveis de potência; temporizador; potência de no mínimo 1400w; tensão de 110v com baixo consumo de energia. tomada padrão abnt.padrão de qualidade igual ou superior a britânia, philco, midea e electrolux.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MICROONDAS TAMANHO DE NO MÍNIMO 26 LITROS; FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL NA COR BRANCA; ACOMPANHA PRATO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 270MM; MÍNIMO DE 06 NÍVEIS DE POTÊNCIA; TEMPORIZADOR; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1400W; TENSÃO DE 110V COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. TOMADA PADRÃO ABNT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRITÂNIA, PHILCO, MIDEA E ELECTROLUX.	2,00	UNITÁ	674,87	1.349,74
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: 26L				
MICROONDAS TAMANHO DE NO MÍNIMO 26 LITROS; FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL NA COR BRANCA; ACOMPANHA PRATO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 270MM; MÍNIMO DE 06 NÍVEIS DE POTÊNCIA; TEMPORIZADOR; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1400W; TENSÃO DE 110V COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. TOMADA PADRÃO ABNT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRITÂNIA, PHILCO, MIDEA E ELECTROLUX.	1,00	UNITÁ	674,87	674,87
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: 26L				
MICROONDAS TAMANHO DE NO MÍNIMO 26 LITROS; FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL NA COR BRANCA; ACOMPANHA PRATO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 270MM; MÍNIMO DE 06 NÍVEIS DE POTÊNCIA; TEMPORIZADOR; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1400W; TENSÃO DE 110V COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. TOMADA PADRÃO ABNT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRITÂNIA, PHILCO, MIDEA E ELECTROLUX.	1,00	UNITÁ	674,87	674,87
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: 26L				
MICROONDAS TAMANHO DE NO MÍNIMO 26 LITROS; FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL NA COR BRANCA; ACOMPANHA PRATO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 270MM; MÍNIMO DE 06 NÍVEIS DE POTÊNCIA; TEMPORIZADOR; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1400W; TENSÃO DE 110V COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. TOMADA PADRÃO ABNT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRITÂNIA, PHILCO, MIDEA E ELECTROLUX.	1,00	UNITÁ	674,87	674,87
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: 26L				
MICROONDAS TAMANHO DE NO MÍNIMO 26 LITROS; FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL NA COR BRANCA; ACOMPANHA PRATO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 270MM; MÍNIMO DE 06 NÍVEIS DE POTÊNCIA; TEMPORIZADOR; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1400W; TENSÃO DE 110V COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. TOMADA PADRÃO ABNT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRITÂNIA, PHILCO, MIDEA E ELECTROLUX.	3,00	UNITÁ	674,87	2.024,61
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: 26L				
Lote 101	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:11			
MOTOPODA A GASOLINA motopoda equipada com motor 2 tempos de no mínimo 1,30hp / 0,95kw de potência; movida a gasolina; 33 cm ³ de cilindrada; rotação entre 3.000rpm (mínima) e 10.000rpm (máxima); tanque de combustível de 700ml; tanque de óleo de 137ml; sabre de 12" x3/8" calibre 1,3; ignição do tipo cdi; carburador de membranas; filtro de ar em espuma; sistema de arranque com mola retrátil; parada via interruptor; refrigeração a ar; transmissão via embreagem centrífuga; lubrificação automática do conjunto de corte; punho de comando com limitador de aceleração; acompanha motor, haste, serra e demais peças e acessórios, incluindo extensor.padrão de qualidade igual ou superior a stihl, husqvarna e toyama				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MOTOPODA A GASOLINA MOTOPODA EQUIPADA COM MOTOR 2 TEMPOS DE NO MÍNIMO 1,30HP / 0,95KW DE POTÊNCIA; MOVIDA A GASOLINA; 33 CM ³ DE CILINDRADA; ROTAÇÃO ENTRE 3.000RPM (MÍNIMA) E 10.000RPM (MÁXIMA); TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 700ML; TANQUE DE ÓLEO DE 137ML; SABRE DE 12" X3/8" CALIBRE 1,3; IGNAÇÃO DO TIPO CDI; CARBURADOR DE MEMBRANAS; FILTRO DE AR EM ESPUMA; SISTEMA DE ARRANQUE COM MOLA RETRÁTIL; PARADA VIA INTERRUPTOR; REFRIGERAÇÃO A AR; TRANSMISSÃO VIA EMBREAGEM CENTRÍFUGA; LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONJUNTO DE CORTE; PUNHO DE COMANDO COM LIMITADOR DE ACELERAÇÃO; ACOMPANHA MOTOR, HASTE, SERRA E DEMAIS PEÇAS E ACESSÓRIOS, INCLUINDO EXTENSOR.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A STIHL, HUSQVARNA E TOYAMA	6,00	UNITÁ	1.799,83	10.798,98
Marca: VULCAN TRENT Fabricante: VULCAN TRENT Modelo: VP 3300L				
Lote 105	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:11			
MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE máquina de algodão doce profissional, bivolt, com controle eletrônico ou manual de amperagem; tampa da turbina em forma de funil; bacia de no mínimo 46cm; altura mínima de 35 cm. base em alumínio polido.				

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL, BIVOLT, COM CONTROLE ELETRÔNICO OU MANUEL DE AMPERAGEM; TAMPA DA TURBINA EM FORMA DE FUNIL; BACIA DE NO MÍNIMO 46CM; ALTURA MÍNIMA DE 35 CM. BASE EM ALUMÍNIO POLIDO.	1,00	UNITÁ	1.350,00	1.350,00
Marca: SARO Fabricante: SARO Modelo: ELETRONICO				
MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL, BIVOLT, COM CONTROLE ELETRÔNICO OU MANUEL DE AMPERAGEM; TAMPA DA TURBINA EM FORMA DE FUNIL; BACIA DE NO MÍNIMO 46CM; ALTURA MÍNIMA DE 35 CM. BASE EM ALUMÍNIO POLIDO.	1,00	UNITÁ	1.350,00	1.350,00
Marca: SARO Fabricante: SARO Modelo: ELETRONICO				
Lote 110	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:11			
ORGANIZADOR DE CABOS organizdor de cabos 3/4 na cor preta, comprimento de 1,5 metro, diâmetro de 2cm.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ORGANIZADOR DE CABOS ORGANIZDOR DE CABOS 3/4 NA COR PRETA, COMPRIMENTO DE 1,5 METRO, DIÂMETRO DE 2CM.	2,00	UN	21,95	43,90
Marca: md9 Fabricante: md9 Modelo: 3331				
ORGANIZADOR DE CABOS ORGANIZDOR DE CABOS 3/4 NA COR PRETA, COMPRIMENTO DE 1,5 METRO, DIÂMETRO DE 2CM.	20,00	UN	21,95	439,00
Marca: md9 Fabricante: md9 Modelo: 3331				
Lote 114	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:11			
PEDESTAL SUPORTE PARA MICROFONE pedestal para 1 microfone, ponta rosca em nylon de alta resistencia, pé retrátil e altura de 93 a 157cm. fabricado em aço/plástico na cor preta. haste de 32cm, diâmetro de 58cm, 3 pés com função retrátil. deverá acompanhar fixador de microfone (cachimbo) para modelos do tipo sm58 ou equivalentes.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PEDESTAL SUPORTE PARA MICROFONE PEDESTAL PARA 1 MICROFONE, PONTA ROSCA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA, PÉ RETRÁTIL E ALTURA DE 93 A 157CM. FABRICADO EM AÇO/PLÁSTICO NA COR PRETA. HASTE DE 32CM, DIÂMETRO DE 58CM, 3 PÉS COM FUNÇÃO RETRÁTIL. DEVERÁ ACOMPANHAR FIXADOR DE MICROFONE (CACHIMBO) PARA MODELOS DO TIPO SM58 OU EQUIVALENTES.	2,00	UNITÁ	94,28	188,56
Marca: ASK Fabricante: ASK Modelo: GIRAFÁ				
PEDESTAL SUPORTE PARA MICROFONE PEDESTAL PARA 1 MICROFONE, PONTA ROSCA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA, PÉ RETRÁTIL E ALTURA DE 93 A 157CM. FABRICADO EM AÇO/PLÁSTICO NA COR PRETA. HASTE DE 32CM, DIÂMETRO DE 58CM, 3 PÉS COM FUNÇÃO RETRÁTIL. DEVERÁ ACOMPANHAR FIXADOR DE MICROFONE (CACHIMBO) PARA MODELOS DO TIPO SM58 OU EQUIVALENTES.	10,00	UNITÁ	94,28	942,80
Marca: ASK Fabricante: ASK Modelo: GIRAFÁ				
PEDESTAL SUPORTE PARA MICROFONE PEDESTAL PARA 1 MICROFONE, PONTA ROSCA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA, PÉ RETRÁTIL E ALTURA DE 93 A 157CM. FABRICADO EM AÇO/PLÁSTICO NA COR PRETA. HASTE DE 32CM, DIÂMETRO DE 58CM, 3 PÉS COM FUNÇÃO RETRÁTIL. DEVERÁ ACOMPANHAR FIXADOR DE MICROFONE (CACHIMBO) PARA MODELOS DO TIPO SM58 OU EQUIVALENTES.	2,00	UNITÁ	94,28	188,56
Marca: ASK Fabricante: ASK Modelo: GIRAFÁ				
Lote 122	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:11			
PISCINA DE BOLINHA piscina fabricada em aço galvanizado e sistema de encaixepara facilitar a montagem dobrinquedo, seus pés são deborracha, e base de madeirarevestida com lona brilhante.piscina revestida de material macioe isotuboblindados de alto				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PISCINA DE BOLINHA PISCINA FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO E SISTEMA DE ENCAIXEPARA FACILITAR A MONTAGEM DOBRINQUEDO, SEUS PÉS SÃO DEBORRACHA, E BASE DE MADEIRAREVESTIDA COM LONA BRILHANTE.PISCINA REVESTIDA DE MATERIAL MACIOE ISOTUBOBLINDADOS DE ALTO	1,00	UN	1.397,00	1.397,00
Marca: VALENTINA Fabricante: VALENTINA Modelo: PREMIUM				
Lote 124	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:11			
PLASTIFICADORA plastificadora para laminação em tamanho de papel a4, utilizando filmes de 76,2mic e 127mic. alerta sonoro e desligamento				

(


(

inteligente. voltagem 127v. liberaçãO de atolamento, capacidade de 1 página por minuto

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PLASTIFICADORA PLASTIFICADORA PARA LAMINAÇÃO EM TAMANHO DE PAPEL A4, UTILIZANDO FILMES DE 76,2MIC E 127MIC. ALERTA SONORO E DESLIGAMENTO INTELIGENTE. VOLTAGEM 127V. LIBERAÇÃO DE ATOLAMENTO, CAPACIDADE DE 1 PÁGINA POR MINUTO	1,00	UNITÁ	519,50	519,50
Marca: MAZZILLI	Fabricante: MAZZILLI	Modelo: MZA4		
PLASTIFICADORA PLASTIFICADORA PARA LAMINAÇÃO EM TAMANHO DE PAPEL A4, UTILIZANDO FILMES DE 76,2MIC E 127MIC. ALERTA SONORO E DESLIGAMENTO INTELIGENTE. VOLTAGEM 127V. LIBERAÇÃO DE ATOLAMENTO, CAPACIDADE DE 1 PÁGINA POR MINUTO	1,00	UNITÁ	519,50	519,50
Marca: MAZZILLI	Fabricante: MAZZILLI	Modelo: MZA4		
Lote 126	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:11			
PULSEIRA ANTIESTÁTICA pulseira conectada a cabo de aterramento espiral - permite descarga de qualquer acúmulo de cargas do corpo do operador. com resistor 1 mo acoplado em série para limitar a corrente de curto circuito protegendo o usuário de componentes energizados. produzido em material elástico com filetes condutores. cabo extensível até 1,5m.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PULSEIRA ANTIESTÁTICA PULSEIRA CONECTADA A CABO DE ATERRAMENTO ESPIRAL - PERMITE DESCARGA DE QUALQUER ACUMULO DE CARGAS DO CORPO DO OPERADOR. COM RESISTOR 1 MO ACOPLADO EM SÉRIE PARA LIMITAR A CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PROTEGENDO O USUÁRIO DE COMPONENTES ENERGGIZADOS. PRODUZIDO EM MATERIAL ELÁSTICO COM FILETES CONDUTORES. CABO EXTENSÍVEL ATÉ 1,5M.	2,00	UN	15,50	31,00
Marca: HIKARI	Fabricante: HIKARI	Modelo: ANTI-E		
Lote 131	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:11			
RELÓGIO DE PAREDE relógio de parede em plástico medindo aproximadamente 26cm. alimentação em pilhas aa, três ponteiros diferentes (horas - minutos - segundos). números de fácil visualização com demarcações de minutos				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
RELÓGIO DE PAREDE RELÓGIO DE PAREDE EM PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 26CM, ALIMENTAÇÃO EM PILHAS AA, TRÊS PONTEIROS DIFERENTES (HORAS - MINUTOS - SEGUNDOS). NÚMEROS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM DEMARCAÇÕES DE MINUTOS	3,00	UNITÁ	25,00	75,00
Marca: PLASHOME	Fabricante: PLASHOME	Modelo: PAREDE		
RELÓGIO DE PAREDE RELÓGIO DE PAREDE EM PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 26CM, ALIMENTAÇÃO EM PILHAS AA, TRÊS PONTEIROS DIFERENTES (HORAS - MINUTOS - SEGUNDOS). NÚMEROS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM DEMARCAÇÕES DE MINUTOS	1,00	UNITÁ	25,00	25,00
Marca: PLASHOME	Fabricante: PLASHOME	Modelo: PAREDE		
RELÓGIO DE PAREDE RELÓGIO DE PAREDE EM PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 26CM, ALIMENTAÇÃO EM PILHAS AA, TRÊS PONTEIROS DIFERENTES (HORAS - MINUTOS - SEGUNDOS). NÚMEROS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM DEMARCAÇÕES DE MINUTOS	2,00	UNITÁ	25,00	50,00
Marca: PLASHOME	Fabricante: PLASHOME	Modelo: PAREDE		
RELÓGIO DE PAREDE RELÓGIO DE PAREDE EM PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 26CM, ALIMENTAÇÃO EM PILHAS AA, TRÊS PONTEIROS DIFERENTES (HORAS - MINUTOS - SEGUNDOS). NÚMEROS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM DEMARCAÇÕES DE MINUTOS	3,00	UNITÁ	25,00	75,00
Marca: PLASHOME	Fabricante: PLASHOME	Modelo: PAREDE		
RELÓGIO DE PAREDE RELÓGIO DE PAREDE EM PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 26CM, ALIMENTAÇÃO EM PILHAS AA, TRÊS PONTEIROS DIFERENTES (HORAS - MINUTOS - SEGUNDOS). NÚMEROS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM DEMARCAÇÕES DE MINUTOS	1,00	UNITÁ	25,00	25,00
Marca: PLASHOME	Fabricante: PLASHOME	Modelo: PAREDE		
RELÓGIO DE PAREDE RELÓGIO DE PAREDE EM PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 26CM, ALIMENTAÇÃO EM PILHAS AA, TRÊS PONTEIROS DIFERENTES (HORAS - MINUTOS - SEGUNDOS). NÚMEROS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM DEMARCAÇÕES DE MINUTOS	6,00	UNITÁ	25,00	150,00
Marca: PLASHOME	Fabricante: PLASHOME	Modelo: PAREDE		
RELÓGIO DE PAREDE RELÓGIO DE PAREDE EM PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 26CM, ALIMENTAÇÃO EM PILHAS AA, TRÊS PONTEIROS DIFERENTES (HORAS - MINUTOS - SEGUNDOS). NÚMEROS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM DEMARCAÇÕES DE MINUTOS	2,00	UNITÁ	25,00	50,00
Marca: PLASHOME	Fabricante: PLASHOME	Modelo: PAREDE		

PONTEIROS DIFERENTES (HORAS - MINUTOS - SEGUNDOS). NÚMEROS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM DEMARCAÇÕES DE MINUTOS				
Marca: PLASHOME		Fabricante: PLASHOME		Modelo: PAREDE
RELÓGIO DE PAREDE RELÓGIO DE PAREDE EM PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 26CM, ALIMENTAÇÃO EM PILHAS AA, TRÊS PONTEIROS DIFERENTES (HORAS - MINUTOS - SEGUNDOS). NÚMEROS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM DEMARCAÇÕES DE MINUTOS		2,00	UNITÁ	25,00 50,00
Marca: PLASHOME		Fabricante: PLASHOME		Modelo: PAREDE
Lote 133		Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:11		
ROTEADOR WIRELESS 2.4 GHZ roteador com no mínimo 04 portas lan 10/100mbps e 01 porta wan 10/100mbps; botão liga/desliga e liga/desliga. alimentação bivolt com fonte externa e tomada padrão abnt. padrão wireless ieee 802.11n, ieee 802.11g e ieee 802.11b; frequência 2.4-2.4835ghz; 3 antenas fixas omnidirecionais de 5dbi; taxa de sinal de até 300mbps. controle de acesso, gerenciamento local, gerenciamento remoto, dhcp servidor, cliente dhcp, lista de estações, reserva de endereço. função repetidor de sinal wireless. segurança wep, wpa-psk / wpa2-psk; padrão de qualidade igual ou superior a tp-link, d-link e mercusys.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ROTEADOR WIRELESS 2.4 GHZ ROTEADOR COM NO MÍNIMO 04 PORTAS LAN 10/100MBPS E 01 PORTA WAN 10/100MBPS; BOTÃO LIGA/DESLIGA E LIGA/DESLIGA. ALIMENTAÇÃO BIVOLT COM FONTE EXTERNA E TOMADA PADRÃO ABNT. PADRÃO WIRELESS IEEE 802.11N, IEEE 802.11G E IEEE 802.11B; FREQUÊNCIA 2.4-2.4835GHZ; 3 ANTENAS FIXAS OMNIDIRECIONAIS DE 5DBI; TAXA DE SINAL DE ATÉ 300MBPS. CONTROLE DE ACESSO, GERENCIAMENTO LOCAL, GERENCIAMENTO REMOTO, DHCP SERVIDOR, CLIENTE DHCP, LISTA DE ESTAÇÕES, RESERVA DE ENDEREÇO. FUNÇÃO REPETIDOR DE SINAL WIRELESS. SEGURANÇA WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK; PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.	3,00	UN	150,16	450,48
Marca: MERCUSYS		Fabricante: MERCUSYS		Modelo: MW301R
ROTEADOR WIRELESS 2.4 GHZ ROTEADOR COM NO MÍNIMO 04 PORTAS LAN 10/100MBPS E 01 PORTA WAN 10/100MBPS; BOTÃO LIGA/DESLIGA E LIGA/DESLIGA. ALIMENTAÇÃO BIVOLT COM FONTE EXTERNA E TOMADA PADRÃO ABNT. PADRÃO WIRELESS IEEE 802.11N, IEEE 802.11G E IEEE 802.11B; FREQUÊNCIA 2.4-2.4835GHZ; 3 ANTENAS FIXAS OMNIDIRECIONAIS DE 5DBI; TAXA DE SINAL DE ATÉ 300MBPS. CONTROLE DE ACESSO, GERENCIAMENTO LOCAL, GERENCIAMENTO REMOTO, DHCP SERVIDOR, CLIENTE DHCP, LISTA DE ESTAÇÕES, RESERVA DE ENDEREÇO. FUNÇÃO REPETIDOR DE SINAL WIRELESS. SEGURANÇA WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK; PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.		3,00	UN	150,16 450,48
Marca: MERCUSYS		Fabricante: MERCUSYS		Modelo: MW3001R
Lote 134		Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:11		
ROTEADOR WIRELESS MESH kit com 3 roteadores mesh (1 cliente + 2 pontos), contendo cada um 2 portas wan/lan 10/100 mbps; 1 porta de alimentação, 1 botão reset, 2 antenas internas dual band, padrões ieee 802.11 ac / n / a 5 ghz / 300 mbps a 2.4 ghz; frequência: 2.4 ghz e 5 ghz; taxa de sinal: 867 mbps a 5 ghz / 300 mbps a 2.4 ghz; segurança wireless: wpa-psk/wpa2-psk; suporte a rede de convidados dualband. padrão de qualidade igual ou superior a tp-link, tenda, twibi e multilaser.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ROTEADOR WIRELESS MESH KIT COM 3 ROTEADORES MESH (1 CLIENTE + 2 PONTOS), CONTENDO CADA UM 2 PORTAS WAN/LAN 10/100 MBPS; 1 PORTA DE ALIMENTAÇÃO, 1 BOTÃO RESET, 2 ANTENAS INTERNAS DUAL BAND, PADRÕES IEEE 802.11 AC / N / A 5 GHZ / 300 MBPS A 2.4 GHZ; FREQUÊNCIA: 2.4 GHZ E 5 GHZ; TAXA DE SINAL: 867 MBPS A 5 GHZ / 300 MBPS A 2.4 GHZ; SEGURANÇA WIRELESS: WPA-PSK-/WPA2-PSK; SUPORTE A REDE DE CONVIDADOS DUALBAND. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, TENDA, TWIBI E MULTILASER.	2,00	KIT	637,50	1.275,00
Marca: TENDA		Fabricante: TENDA		Modelo: MW3
Lote 135		Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:11		
ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL A GASOLINA roçadeira profissional para trabalhos pesados movida à gasolina de no mínimo 41,5 cc, 2hp de potencia, 1500w de potencia, motor de 2 tempos, tanque de combustível de no mínimo 0,9l, cinta de apoio, cabeçote de fio de nylon, lâmina de duas pontas. padrão de qualidade igual ou superior a stihl, husqvarna e makita.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL A GASOLINA ROÇADEIRA PROFISSIONAL PARA TRABALHOS PESADOS MOVIDA À GASOLINA DE NO MÍNIMO 41,5 CC, 2HP DE POTENCIA, 1500W DE POTENCIA, MOTOR DE 2 TEMPOS, TANQUE DE COMBUSTIVEL DE NO MÍNIMO 0,9L, CINTA DE APOIO, CABEÇOTE DE FIO DE NYLON, LÂMINA DE DUAS PONTAS. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A STIHL, HUSQVARNA E MAKITA.	6,00	UNITÁ	1.199,83	7.198,98

Marca: TOYAMA		Fabricante: TOYAMA		Modelo: S2CC2T	
Lote 137			Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:11		
SERRA MÁRMORE serra marmore de no mínimo 1300 watts para discos com diametro de 110m. furo de 20mm, espussa de 2mm. cabo de energia de 2m. tensão de 110v. para cortar marmore, granito, concreto, alvenaria, telha, tijolo, ardósia e pedras em geral.padrão de qualidade igual ou superior a makita, bosch e dewalt					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
SERRA MÁRMORE SERRA MARMORE DE NO MINIMO 1300 WATTS PARA DISCOS COM DIAMETRO DE 110M, FURO DE 20MM, ESPUSSA DE 2MM. CABO DE ENERGIA DE 2M. TENSÃO DE 110V. PARA CORTAR MARMORE, GRANITO, CONCRETO, ALVENARIA, TELHA, TIJOLO, ARDOSIA E PEDRAS EM GERAL.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MAKITA, BOSCH E DEWALT	2,00	UNITÁ	287,00	574,00	
Marca: NELL		Fabricante: NELL		Modelo: MB91105	
Lote 147			Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:53		
SUPORTE DE TETO PARA PROJETO suporte projetor com ajuste de inclinação, altura e rotação. suporte a projetores de até 13kg, fabricado em aço, tratamento anticorrosão. acompanha parafusos para fixação no teto e no projetor. fabricado na cor preta.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
SUPORTE DE TETO PARA PROJETO suporte projetor com ajuste de inclinação, altura e rotação. suporte a projetores de até 13kg, fabricado em aço, tratamento anticorrosão. acompanha parafusos para fixação no teto e no projetor. fabricado na cor preta.	1,00	UNITÁ	172,33	172,33	
Marca: ARCTICUS		Fabricante: ARCTICUS		Modelo: SPR1P	
SUPORTE DE TETO PARA PROJETO suporte projetor com ajuste de inclinação, altura e rotação. suporte a projetores de até 13kg, fabricado em aço, tratamento anticorrosão. acompanha parafusos para fixação no teto e no projetor. fabricado na cor preta.					
SUPORTE DE TETO PARA PROJETO suporte projetor com ajuste de inclinação, altura e rotação. suporte a projetores de até 13kg, fabricado em aço, tratamento anticorrosão. acompanha parafusos para fixação no teto e no projetor. fabricado na cor preta.					
Marca: ARCTICUS		Fabricante: ARCTICUS		Modelo: APR1P	
Lote 148			Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:54		
SUPORTE PARA GABINETE COM RODIZIO fabricado em plastico; compativel com gabinetes ate atx com regulagem lateral. base com rodizios. suporte a até 10kg. fabricado na cor preta.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
SUPORTE PARA GABINETE COM RODIZIO FABRICADO EM PLASTICO; COMPATIVEL COM GABINETES ATE ATX COM REGULAGEM LATERAL. BASE COM RODIZIOS. SUPORTE A ATÉ 10KG. FABRICADO NA COR PRETA.	10,00	UN	38,23	382,30	
Marca: FORCELINE		Fabricante: FORCELINE		Modelo: CPU	
SUPORTE PARA GABINETE COM RODIZIO FABRICADO EM PLASTICO; COMPATIVEL COM GABINETES ATE ATX COM REGULAGEM LATERAL. BASE COM RODIZIOS. SUPORTE A ATÉ 10KG. FABRICADO NA COR PRETA.					
SUPORTE PARA GABINETE COM RODIZIO FABRICADO EM PLASTICO; COMPATIVEL COM GABINETES ATE ATX COM REGULAGEM LATERAL. BASE COM RODIZIOS. SUPORTE A ATÉ 10KG. FABRICADO NA COR PRETA.					
Marca: FORCELINE		Fabricante: FORCELINE		Modelo: CPU	
Lote 149			Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:54		
SUPORTE PARA MONITOR ARTICULADO suporte multiarticulado de mesa com pistão a gás para monitores de 17" a 27"; padrão vesa 75x75 ou 100x100mm; regulagem de altura vertical de 16 a 41 cm, rotação da tela até 360° (posição retrato/ paisagem) e inclinação tilt da tv de +90° a -45°; fabricado em alumínio na cor preta com detalhes plasticos. suporte para fixação em quinas de mesa ou através de furo.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
SUPORTE PARA MONITOR ARTICULADO SUPORTE MULTIARTICULADO DE MESA COM PISTÃO A GÁS PARA MONITORES DE 17" A 27"; PADRÃO VESA 75X75 OU 100X100MM; REGULAGEM DE ALTURA VERTICAL DE 16 A 41 CM, ROTAÇÃO DA TELA ATÉ 360° (POSIÇÃO RETRATO/ PAISAGEM) E INCLINAÇÃO TILT DA TV DE +90° A -45°; FABRICADO EM ALUMINIO NA COR PRETA COM DETALHES PLASTICOS. SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM QUINAS DE MESA OU ATRAVÉS DE FURO.	10,00	UN	271,50	2.715,00	
Marca: MULTILASER		Fabricante: MULTILASER		Modelo: ARTICULADO	
Lote 150			Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:54		
SUPORTE PARA MONITOR DE MESA suporte para elevação de monitor suportes laterais e espaço livre abaixo para teclado e outros objetos. regulagem de altura e espaços para acomodação de material; fabricado em poliestireno ou equivalente na cor preta, dimensões aproximadas de 59 x 23.7 x 15.5 cm.					



Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SUPORTE PARA MONITOR DE MESA SUPORTE PARA ELEVAÇÃO DE MONITOR SUPORTES LATERAIS E ESPAÇO LIVRE ABAIXO PARA TECLADO E OUTROS OBJETOS. REGULAGEM DE ALTURA E ESPAÇOS PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAL; FABRICADO EM POLIESTIRENO OU EQUIVALENTE NA COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 59 X 23.7 X 15.5 CM.	10,00	UN	98,30	983,00
Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: AC125				
SUPORTE PARA MONITOR DE MESA SUPORTE PARA ELEVAÇÃO DE MONITOR SUPORTES LATERAIS E ESPAÇO LIVRE ABAIXO PARA TECLADO E OUTROS OBJETOS. REGULAGEM DE ALTURA E ESPAÇOS PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAL; FABRICADO EM POLIESTIRENO OU EQUIVALENTE NA COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 59 X 23.7 X 15.5 CM.	20,00	UN	98,30	1.966,00
Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: AC125				
Lote 155				Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:54
TECLADO USB ABNT 2 teclado do tipo abnt 2 do tipo usb plug and play com teclas de perfil plano, macias e silenciosas. teclas multimídia. suportes inclináveis fortes e ajustáveis. durabilidade de no mínimo 5 milhões de pressionamentos. produzido na cor preta. compatível com sistema operacional windows 10.padrão de qualidade igual ou superior a logitech, oex e multilaser.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TECLADO USB ABNT 2 TECLADO DO TIPO ABNT 2 DO TIPO USB PLUGPLAY COM TECLAS DE PERFIL PLANO. MACIAS E SILENCIOSAS. TECLAS MULTIMÍDIA. SUPORTES INCLINÁVEIS FORTES E AJUSTÁVEIS. DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 5 MILHÕES DE PRESSIONAMENTOS. PRODUZIDO NA COR PRETA. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, OEX E MULTILASER.	10,00	UN	28,42	284,20
Marca: BRASIL PC Fabricante: BRASIL PC Modelo: BPC8160				
TECLADO USB ABNT 2 TECLADO DO TIPO ABNT 2 DO TIPO USB PLUGPLAY COM TECLAS DE PERFIL PLANO, MACIAS E SILENCIOSAS. TECLAS MULTIMÍDIA. SUPORTES INCLINÁVEIS FORTES E AJUSTÁVEIS. DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 5 MILHÕES DE PRESSIONAMENTOS. PRODUZIDO NA COR PRETA. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, OEX E MULTILASER.	2,00	UN	28,42	56,84
Marca: BRASIL PC Fabricante: BRASIL PC Modelo: BPC8160				
TECLADO USB ABNT 2 TECLADO DO TIPO ABNT 2 DO TIPO USB PLUGPLAY COM TECLAS DE PERFIL PLANO, MACIAS E SILENCIOSAS. TECLAS MULTIMÍDIA. SUPORTES INCLINÁVEIS FORTES E AJUSTÁVEIS. DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 5 MILHÕES DE PRESSIONAMENTOS. PRODUZIDO NA COR PRETA. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, OEX E MULTILASER.	30,00	UN	28,42	852,60
Marca: BRASIL PC Fabricante: BRASIL PC Modelo: BPC8160				
TECLADO USB ABNT 2 TECLADO DO TIPO ABNT 2 DO TIPO USB PLUGPLAY COM TECLAS DE PERFIL PLANO, MACIAS E SILENCIOSAS. TECLAS MULTIMÍDIA. SUPORTES INCLINÁVEIS FORTES E AJUSTÁVEIS. DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 5 MILHÕES DE PRESSIONAMENTOS. PRODUZIDO NA COR PRETA. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, OEX E MULTILASER.	3,00	UN	28,42	85,26
Marca: BRASIL PC Fabricante: BRASIL PC Modelo: BPC8160				
Lote 156				Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:54
TELA PARA PROJEÇÃO 1,80X1,80 COM TRIPÉ enrolamento automático por sistema de mola com parada multiponto, permitindo o ajuste da altura no ponto desejado, superfície de projeção matte white em tecido lavável com água e sabão neutro, estojo metálico e perfil inferior confeccionados em alumínio, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta, resistente a riscos e corrosão, fixação tripé em aço com tratamento anticorrosivo, haste central cromada e pés de alta resistência, ajustável com altura de até 2,80m.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TELA PARA PROJEÇÃO 1,80X1,80 COM TRIPÉ ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA COM PARADA MULTIPONTO, PERMITINDO O AJUSTE DA ALTURA NO PONTO DESEJADO, SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO MATTE WHITE EM TECIDO LAVÁVEL COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO, ESTOJO METÁLICO E PERFIL INFERIOR CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO. COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO, FIXAÇÃO TRIPÉ EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, HASTE CENTRAL CROMADA E PÉS DE ALTA RESISTÊNCIA, AJUSTÁVEL COM ALTURA DE ATÉ 2,80M.	2,00	UN	842,60	1.685,20

1953

C

C

1953

1953

Marca: TES	Fabricante: TES	Modelo: TRM			
TELA PARA PROJEÇÃO 1,80X1,80 COM TRIPÉ ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA COM PARADA MULTIPONTO, PERMITINDO O AJUSTE DA ALTURA NO PONTO DESEJADO, SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO MATTE WHITE EM TECIDO LAVÁVEL COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO, ESTOJO METÁLICO E PERFIL INFERIOR CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO, FIXAÇÃO TRIPÉ EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, HASTE CENTRAL CROMADA E PÉS DE ALTA RESISTÊNCIA, AJUSTÁVEL COM ALTURA DE ATÉ 2,80M.					
	1,00	UN	842,60	842,60	
Marca: TES	Fabricante: TES	Modelo: TRM			
TELA PARA PROJEÇÃO 1,80X1,80 COM TRIPÉ ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA COM PARADA MULTIPONTO, PERMITINDO O AJUSTE DA ALTURA NO PONTO DESEJADO, SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO MATTE WHITE EM TECIDO LAVÁVEL COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO, ESTOJO METÁLICO E PERFIL INFERIOR CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO, FIXAÇÃO TRIPÉ EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, HASTE CENTRAL CROMADA E PÉS DE ALTA RESISTÊNCIA, AJUSTÁVEL COM ALTURA DE ATÉ 2,80M.					
	1,00	UN	842,60	842,60	
Marca: TES	Fabricante: TES	Modelo: TRM			
TELA PARA PROJEÇÃO 1,80X1,80 COM TRIPÉ ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA COM PARADA MULTIPONTO, PERMITINDO O AJUSTE DA ALTURA NO PONTO DESEJADO, SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO MATTE WHITE EM TECIDO LAVÁVEL COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO, ESTOJO METÁLICO E PERFIL INFERIOR CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO, FIXAÇÃO TRIPÉ EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, HASTE CENTRAL CROMADA E PÉS DE ALTA RESISTÊNCIA, AJUSTÁVEL COM ALTURA DE ATÉ 2,80M.					
	1,00	UN	842,60	842,60	
Marca: TES	Fabricante: TES	Modelo: TRM			
Lote 162					
Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:54					
TESTADOR DE FONTE ATX testador de fonte com display digital; suporte para fontes do tipo atx / btx / itx hdd sata. visor led com o estado da tensão. 20/24 pinos atx; teste de voltagens +12v, -12v, +5v, -5v stand by (sb) 12v.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
TESTADOR DE FONTE ATX TESTADOR DE FONTE COM DISPLAY DIGITAL; SUPORTE PARA FONTES DO TIPO ATX / BTX / ITX HDD SATA. VISOR LCD COM O ESTADO DA TENSÃO. 20/24 PINOS ATX; TESTE DE VOLTAGENS +12V, -12V, +5V, -5V STAND BY (SB) 12V.	1,00	UNITÁ	99,00	99,00	
Marca: POWER	Fabricante: POWER	Modelo: ATA			

Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CPF/CNPJ: 21.971.041/0001-03

Lote 9					
Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 14:56:46					
BALANÇA DIGITAL ANTROPOMETRICA balança clínica com medidor de peso e altura digitais, capacidade de 300kg; categoria adulta; plataforma de no mínimo 40 x 50 cm; visor em led de no mínimo 05 dígitos; régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00mts; estrutura em chapa de aço carbono; cor branca; tapete em borracha sintética; fonte externa bivolt com chaveamento automático; função tara. homologada pelo inmetro.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
BALANÇA DIGITAL ANTROPOMETRICA BALANÇA CLÍNICA COM MEDIDOR DE PESO E ALTURA DIGITAIS, CAPACIDADE DE 300KG; CATEGORIA ADULTA; PLATAFORMA DE NO MÍNIMO 40 X 50 CM; VISOR EM LED DE NO MÍNIMO 05 DÍGITOS; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 1,00 A 2,00MTS; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; COR BRANCA; TAPETE EM BORRACHA SINTÉTICA; FONTE EXTERNA BIVOLT COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA. HOMOLOGADA PELO INMETRO.	4,00	UN	1.412,00	5.648,00	
Marca: LIDER	Fabricante: LIDER BALANÇAS	Modelo: P300C			
BALANÇA DIGITAL ANTROPOMETRICA BALANÇA CLÍNICA COM MEDIDOR DE PESO E ALTURA DIGITAIS, CAPACIDADE DE 300KG; CATEGORIA ADULTA; PLATAFORMA DE NO MÍNIMO 40 X 50 CM; VISOR EM LED DE NO MÍNIMO 05 DÍGITOS; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 1,00 A 2,00MTS; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; COR BRANCA; TAPETE EM BORRACHA SINTÉTICA; FONTE EXTERNA BIVOLT COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA. HOMOLOGADA PELO INMETRO.	1,00	UN	1.412,00	1.412,00	

Marca: LIDER

Fabricante: LIDER BALANÇAS

Modelo: P300C

Fornecedor: LYRON INFORMATICA LTDA - CPF/CNPJ: 15.427.657/0001-07

Lote 92

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:31

MICROCOMPUTADOR COMPLETO E PERIFÉRICOS SEM FIO computador de mesa completo contendo as seguintes especificações computador placa mãe compatível com socket am4 ou lga 1151 ou posterior; suporte a processadores e 14nm ou superiores; suporte a tecnologia turbo boost (intel) ou max boost (amd); suporte para video integrado da cpu (intel hd graphic / amd vega); saídas vga e hdmi integradas; placa de audio integrada (hd audio) com saída de som e entradas de linha e microfone; placa de rede integrada de pelo menos 100mbps com conexão rj45; pelo menos 4 portas de usb 2.0 e pelo menos 02 portas usb 3.0; pelo menos 01 slot pci-e 3.0 x16; pelo menos 01 slot pci-e 3.0 x1; pelo menos 03 conectores sata iii; conexões para usb 3.0 frontal, usb 2.0 frontal, áudio frontal, painel frontal (liga/desliga e reset); cooler da cpu; cooler do chassi e speaker; suporte a 02 pentes de memoria do tipo ddr4. formato atx, mini atx ou micro atx. deverá acompanhar espelho traseiro.padrão de qualidade igual o

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MICROCOMPUTADOR COMPLETO E PERIFÉRICOS SEM FIO COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO MENOS 03 CONECTORES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL, USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A 02 PENTES DE MEMORIA DO TIPO DDR4. FORMATO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI. CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU SUPERIOR (INTEL 8 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS E 06 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO DE NO MÍNIMO 3.5 GHZ; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3 DE NO MÍNIMO 4MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM 02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 4; GRÁFICOS INTEGRADOS DO TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM DISSIPACÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE PARA O MODELO INSTALADO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD AMD RYZEN 5 3400G E INTEL CORE I5 8400. MEMÓRIA RAM DOIS PENTES DE 4GB OU 01 PENTE DE 8GB; DO TIPO DDR4 DE PELO MENOS 2666 MHZ. COM DISSIPADOR DE CALOR INTEGRADO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON HYPERX, CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX FONTE DE NO MÍNIMO 450W REAIS; PFC ATIVO - BILVOT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE EFICIÊNC	2,00	KIT	2.550,76	5.101,52

Marca: BRAZIL PC

Fabricante: BRAZIL PC

Modelo: RIO

MICROCOMPUTADOR COMPLETO E PERIFÉRICOS SEM FIO COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO MENOS 03 CONECTORES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL, USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A 02 PENTES DE MEMORIA DO TIPO DDR4. FORMATO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI. CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU SUPERIOR (INTEL 8 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS E 06 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO DE NO MÍNIMO 3.5 GHZ; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3 DE NO MÍNIMO 4MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM 02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 4; GRÁFICOS INTEGRADOS DO TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM DISSIPACÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE PARA O MODELO INSTALADO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD AMD RYZEN 5 3400G E INTEL CORE I5 8400. MEMÓRIA RAM DOIS PENTES DE 4GB OU 01 PENTE DE 8GB; DO TIPO DDR4 DE PELO MENOS 2666 MHZ. COM DISSIPADOR DE	23,00	KIT	2.550,76	58.667,48
---	-------	-----	----------	-----------

CALOR INTEGRADO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON HYPERX, CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX FONTE DE NO MÍNIMO 450W REAIS; PFC ATIVO - BILVOT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE EFICIÊNC

Marca: BRAZIL PC

Fabricante: BRAZIL PC

Modelo: RIO

Lote 93

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:31

MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I3 / AMD RYZEN 3 computador de mesa completo contendo gabinete, monitor, teclado, mouse e caixas de som com as seguintes especificações computador placa mãe compatível com socket am4 ou lga 1151 ou posterior; suporte a processadores e 14nm ou superiores; suporte a tecnologia turbo boost (intel) ou max boost (amd); suporte para video integrado da cpu (intel hd graphic / amd vega); saídas vga e hdmi integradas; placa de audio integrada (hd audio) com saída de som e entradas de linha e microfone; placa de rede integrada de pelo menos 100mbps com conexão rj45; pelo menos 4 portas de usb 2.0 e pelo menos 02 portas usb 3.0; pelo menos 01 slot pci-e 3.0 x16; pelo menos 01 slot pci-e 3.0 x1; pelo menos 03 conectores sata iii; conexões para usb 3.0 frontal, usb 2.0 frontal, áudio frontal, painel frontal (liga/desliga e reset); cooler da cpu; cooler do chassi e speaker; suporte a 02 pentes de memoria do tipo ddr3. formato atx, mini atx ou micro atx. deve

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I3 / AMD RYZEN 3 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR, TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO MENOS 03 CONECOTRES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL, USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A 02 PENTES DE MEMORIA DO TIPO DDR3. FORMATO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI. CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU SUPERIOR (INTEL 8 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS E 04 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.5 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3 DE NO MÍNIMO 3MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM 02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM DISSIPACÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE PARA O MODELO INSTALADO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD RYZEN 3 2220G E INTEL CORE I3 8100. MEMÓRIA RAM DOIS PENTES DE 2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO TIPO DDR3 DE PELO MENOS 1600 MHZ. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, HYPERX, CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX FONTE DE NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO - BIVOLT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE EFICI	5,00	KIT	1.993,00	9.965,00

Marca: BRAZIL PC

Fabricante: BRAZIL PC

Modelo: RIO

MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I3 / AMD RYZEN 3 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR, TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO MENOS 03 CONECOTRES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL, USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A 02 PENTES DE MEMORIA DO TIPO DDR3. FORMATO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI. CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU SUPERIOR (INTEL 8 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS E 04 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.5 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3 DE NO MÍNIMO 3MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM 02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM DISSIPACÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE PARA O MODELO INSTALADO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD RYZEN 3 2220G E INTEL CORE I3 8100. MEMÓRIA RAM DOIS PENTES DE	3,00	KIT	1.993,00	5.979,00
---	------	-----	----------	----------

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through]

2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO TIPO DDR3 DE PELO MENOS 1600 MHZ. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, HYPERX, CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX FONTE DE NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO - BIVOLT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE EFICI

Marca: BRAZIL PC

Fabricante: BRAZIL PC

Modelo: RIO

MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I3 / AMD RYZEN 3 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR, TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO MENOS 03 CONECTORES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL, USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A 02 PENTES DE MEMORIA DO TIPO DDR3. FORMATO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI. CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU SUPERIOR (INTEL 8 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS E 04 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.5 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3 DE NO MÍNIMO 3MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM 02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM DISSIPACÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE PARA O MODELO INSTALADO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD RYZEN 3 2220G E INTEL CORE I3 8100. MEMÓRIA RAM DOIS PENTES DE 2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO TIPO DDR3 DE PELO MENOS 1600 MHZ. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, HYPERX, CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX FONTE DE NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO - BIVOLT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE EFICI

8,00

KIT

1.993,00

15.944,00

Marca: BRAZIL PC

Fabricante: BRAZIL PC

Modelo: RIO

Lote 94

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:31

MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5 computador de mesa completo contendo gabinete, monitor, teclado, mouse e caixas de som com as seguintes especificações computador placa mãe compatível com socket am4 ou lga 1151 ou posterior; suporte a processadores e 14nm ou superiores; suporte a tecnologia turbo boost (intel) ou max boost (amd); suporte para video integrado da cpu (intel hd graphic / amd vega); saídas vga e hdmi integradas; placa de audio integrada (hd audio) com saída de som e entradas de linha e microfone; placa de rede integrada de pelo menos 100mbps com conexão rj45; pelo menos 4 portas de usb 2.0 e pelo menos 02 portas usb 3.0; pelo menos 01 slot pci-e 3.0 x16; pelo menos 01 slot pci-e 3.0 x1; pelo menos 03 conectores sata iii; conexões para usb 3.0 frontal, usb 2.0 frontal, áudio frontal, painel frontal (liga/desliga e reset); cooler da cpu; cooler do chassi e speaker; suporte a 02 pentes de memoria do tipo ddr3. formato atx, mini atx ou micro atx. deve

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR, TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO MENOS 03 CONECTORES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL, USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A 02 PENTES DE MEMORIA DO TIPO DDR3. FORMATO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI. CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU SUPERIOR (INTEL 7 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS E 04 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.00 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3 DE NO MÍNIMO 3MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM 02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM DISSIPACÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE PARA O MODELO INSTALADO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD AMD	10,00	KIT	2.175,35	21.753,50

RYZEN 5 3400G E INTEL CORE I5 7400. MEMÓRIA RAM DOIS PENTES DE 2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO TIPO DDR3 DE PELO MENOS 1600 MHZ. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, HYPERX, CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX FONTE DE NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO - BIVOLT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE

Marca: BRAZIL PC

Fabricante: BRAZIL PC

Modelo: RIO

MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR, TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO MENOS 03 CONECOTRES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL, USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A 02 PENTES DE MEMORIA DO TIPO DDR3. FORMATO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI. CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU SUPERIOR (INTEL 7 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS E 04 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.00 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3 DE NO MÍNIMO 3MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM 02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM DISSIPACÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE PARA O MODELO INSTALADO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD AMD RYZEN 5 3400G E INTEL CORE I5 7400. MEMÓRIA RAM DOIS PENTES DE 2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO TIPO DDR3 DE PELO MENOS 1600 MHZ. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, HYPERX, CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX FONTE DE NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO - BIVOLT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE

3,00

KIT

2.175,35

6.526,05

Marca: BRAZIL PC

Fabricante: BRAZIL PC

Modelo: RIO

MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR, TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO MENOS 03 CONECOTRES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL, USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A 02 PENTES DE MEMORIA DO TIPO DDR3. FORMATO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI. CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU SUPERIOR (INTEL 7 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS E 04 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.00 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3 DE NO MÍNIMO 3MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM 02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM DISSIPACÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE PARA O MODELO INSTALADO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD AMD RYZEN 5 3400G E INTEL CORE I5 7400. MEMÓRIA RAM DOIS PENTES DE 2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO TIPO DDR3 DE PELO MENOS 1600 MHZ. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, HYPERX, CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX FONTE DE NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO - BIVOLT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE

10,00

KIT

2.175,35

21.753,50

Marca: BRAZIL PC

Fabricante: BRAZIL PC

Modelo: RIO

MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR,

3,00

KIT

2.175,35

6.526,05

100

100

100

TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTE
 ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM
 SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A
 PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA
 TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO
 INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E
 HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM
 SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE
 INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO
 MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO
 MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO
 MENOS 03 CONECTORES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL,
 USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E
 RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A
 02 PENTES DE MEMORIA DO TIPO DDR3. FORMATO ATX, MINI ATX OU
 MICRO ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO.PADRÃO DE
 QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI.
 CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU
 SUPERIOR (INTEL 7 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS
 E 04 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.00 GHZ COM
 FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3
 DE NO MÍNIMO 3MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM
 02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO
 TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ
 ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM
 DISSIPÇÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE PARA O MODELO
 INSTALADO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD AMD
 RYZEN 5 3400G E INTEL CORE I5 7400. MEMÓRIA RAM DOIS PENTES DE
 2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO TIPO DDR3 DE PELO MENOS 1600 MHZ.
 PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, HYPERX,
 CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX FONTE DE
 NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO - BIVOLT AUTOMÁTICO SEM
 CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE

Marca: BRAZIL PC

Fabricante: BRAZIL PC

Modelo: RIO

MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5
 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR,
 TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTE
 ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM
 SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A
 PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA
 TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO
 INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E
 HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM
 SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE
 INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO
 MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO
 MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO
 MENOS 03 CONECTORES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL,
 USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E
 RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A
 02 PENTES DE MEMORIA DO TIPO DDR3. FORMATO ATX, MINI ATX OU
 MICRO ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO.PADRÃO DE
 QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI.
 CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU
 SUPERIOR (INTEL 7 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS
 E 04 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.00 GHZ COM
 FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3
 DE NO MÍNIMO 3MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM
 02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO
 TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ
 ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM
 DISSIPÇÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE PARA O MODELO
 INSTALADO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD AMD
 RYZEN 5 3400G E INTEL CORE I5 7400. MEMÓRIA RAM DOIS PENTES DE
 2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO TIPO DDR3 DE PELO MENOS 1600 MHZ.
 PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, HYPERX,
 CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX FONTE DE
 NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO - BIVOLT AUTOMÁTICO SEM
 CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE

4,00

KIT

2.175,35

8.701,40

Marca: BRAZIL PC

Fabricante: BRAZIL PC

Modelo: RIO

MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5
 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR,
 TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTE
 ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM
 SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A
 PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA
 TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO
 INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E
 HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM
 SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE
 INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO
 MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO
 MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO

1,00

KIT

2.175,35

2.175,35



MENOS 03 CONECOTRES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL, USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A 02 PENTES DE MEMÓRIA DO TIPO DDR3. FORMATO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI. CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU SUPERIOR (INTEL 7 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS E 04 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.00 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3 DE NO MÍNIMO 3MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM 02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM DISSIPACÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE PARA O MODELO INSTALADO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD AMD RYZEN 5 3400G E INTEL CORE I5 7400. MEMÓRIA RAM DOIS PENTES DE 2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO TIPO DDR3 DE PELO MENOS 1600 MHZ. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, HYPERX, CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX FONTE DE NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO - BIVOLT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE

Marca: BRAZIL PC

Fabricante: BRAZIL PC

Modelo: RIO

MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR, TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO MENOS 03 CONECOTRES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL, USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A 02 PENTES DE MEMÓRIA DO TIPO DDR3. FORMATO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI. CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU SUPERIOR (INTEL 7 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS E 04 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.00 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3 DE NO MÍNIMO 3MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM 02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM DISSIPACÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE PARA O MODELO INSTALADO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD AMD RYZEN 5 3400G E INTEL CORE I5 7400. MEMÓRIA RAM DOIS PENTES DE 2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO TIPO DDR3 DE PELO MENOS 1600 MHZ. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, HYPERX, CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX FONTE DE NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO - BIVOLT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE

3,00

KIT

2.175,35

6.526,05

Marca: BRAZIL PC

Fabricante: BRAZIL PC

Modelo: RIO

MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR, TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO MENOS 03 CONECOTRES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL, USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A 02 PENTES DE MEMÓRIA DO TIPO DDR3. FORMATO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI. CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU SUPERIOR (INTEL 7 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS E 04 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.00 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3 DE NO MÍNIMO 3MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM

5,00

KIT

2.175,35

10.876,75



The following information is provided for your reference:
 The first section discusses the importance of maintaining accurate records.
 It highlights the need for regular updates and the potential consequences of
 neglecting this task. The second section outlines the various methods used to
 collect and analyze data, including surveys, interviews, and focus groups.
 Each method has its own strengths and limitations, and the choice of method
 depends on the specific research objectives and the nature of the data being
 collected. The third section describes the process of data analysis, from
 organizing the raw data to identifying patterns and trends. Finally, the
 fourth section discusses the importance of reporting the results of the study
 in a clear and concise manner, and the role of the researcher in interpreting
 the findings.

In conclusion, the research process is a complex and iterative one that
 requires careful planning and execution. By following the steps outlined
 in this document, researchers can ensure that their studies are conducted
 in a rigorous and ethical manner, and that their findings are reliable and
 valid. The ultimate goal of research is to advance our understanding of the
 world around us, and to use this knowledge to improve the lives of others.

02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM DISSIPACÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE PARA O MODELO INSTALADO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD AMD RYZEN 5 3400G E INTEL CORE I5 7400. MEMÓRIA RAM DOIS PENTES DE 2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO TIPO DDR3 DE PELO MENOS 1600 MHZ. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, HYPERX, CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX FONTE DE NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO - BIVOLT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE

Marca: BRAZIL PC

Fabricante: BRAZIL PC

Modelo: RIO

Fornecedor: TAJE SOLUÇÕES COMERCIO VAREJISTA LTDA - CPF/CNPJ: 30.321.785/0001-65

Lote 42

Data/Hora da Adjudicação - 02/03/2023 15:05:42

CARRINHO DE LIMPEZA MULTIFUNCIONAL carrinho de limpeza que respeite das normas nr32 e nr 17. carro completo contendo: 01 saco de recolhimento 90 lt, 01 balde espremedor doblô, 01 mop água completo, 01 mop pó 60 cm completo, 01 pá recolhedora e 01 placa sinalizadora.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

CARRINHO DE LIMPEZA MULTIFUNCIONAL CARRINHO DE LIMPEZA QUE RESPEITE DAS NORMAS NR32 E NR 17. CARRO COMPLETO CONTENDO: 01 SACO DE RECOLHIMENTO 90 LT, 01 BALDE ESPREMEDOR DOBLÔ, 01 MOP ÁGUA COMPLETO, 01 MOP PÓ 60 CM COMPLETO, 01 PÁ RECOLHEDORA E 01 PLACA SINALIZADORA.

3,00

UN

1.333,33

3.999,99

Marca: NOBRE

Fabricante: NOBRE

Modelo:

Lote 80

Data/Hora da Adjudicação - 02/03/2023 15:05:42

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TENSÃO 127V lavadora de alta pressão com pressão mínima de 1500 psi; vazão mínima de 300l/h; potência mínima de 1400w; Área de alcande de aproximadamente 9m; roda e alça para transporte; acompanha acessórios para troca. cabo de alimentação de no mínimo 2m; tomada nas normas da abnt. tensão de 127v. padrão de qualidade igual ou superior a electrolux, wap e tramontina.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TENSÃO 127V LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM PRESSÃO MÍNIMA DE 1500 PSI; VAZÃO MÍNIMA DE 300L/H; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400W; ÁREA DE ALCANDE DE APROXIMADAMENTE 9M; RODA E ALÇA PARA TRANSPORTE; ACOMPANHA ACESSÓRIOS PARA TROCA. CABO DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2M; TOMADA NAS NORMAS DA ABNT. TENSÃO DE 127V. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ELECTROLUX, WAP E TRAMONTINA.

1,00

UNITÁ

487,60

487,60

Marca: TEKNA

Fabricante: TEKNA

Modelo:

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TENSÃO 127V LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM PRESSÃO MÍNIMA DE 1500 PSI; VAZÃO MÍNIMA DE 300L/H; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400W; ÁREA DE ALCANDE DE APROXIMADAMENTE 9M; RODA E ALÇA PARA TRANSPORTE; ACOMPANHA ACESSÓRIOS PARA TROCA. CABO DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2M; TOMADA NAS NORMAS DA ABNT. TENSÃO DE 127V. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ELECTROLUX, WAP E TRAMONTINA.

1,00

UNITÁ

487,60

487,60

Marca: TEKNA

Fabricante: TEKNA

Modelo:

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TENSÃO 127V LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM PRESSÃO MÍNIMA DE 1500 PSI; VAZÃO MÍNIMA DE 300L/H; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400W; ÁREA DE ALCANDE DE APROXIMADAMENTE 9M; RODA E ALÇA PARA TRANSPORTE; ACOMPANHA ACESSÓRIOS PARA TROCA. CABO DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2M; TOMADA NAS NORMAS DA ABNT. TENSÃO DE 127V. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ELECTROLUX, WAP E TRAMONTINA.

1,00

UNITÁ

487,60

487,60

Marca: TEKNA

Fabricante: TEKNA

Modelo:

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TENSÃO 127V LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM PRESSÃO MÍNIMA DE 1500 PSI; VAZÃO MÍNIMA DE 300L/H; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400W; ÁREA DE ALCANDE DE APROXIMADAMENTE 9M; RODA E ALÇA PARA TRANSPORTE; ACOMPANHA ACESSÓRIOS PARA TROCA. CABO DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2M; TOMADA NAS NORMAS DA ABNT. TENSÃO DE 127V. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ELECTROLUX, WAP E TRAMONTINA.

2,00

UNITÁ

487,60

975,20

Marca: TEKNA

Fabricante: TEKNA

Modelo:

Lote 112

Data/Hora da Adjudicação - 02/03/2023 15:05:42

1

2

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

PARAFUSADEIRA parafusadeira à bateria com velocidade variável; rotação reversível; freio instantâneo; vários níveis de torque; mandril de aperto rápido; bateria de íons de lítio recarregável com carregador bivolt; acompanha vários bits para troca e extensor. padrão de qualidade igual ou superior a makita, black decker e vonder.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PARAFUSADEIRA PARAFUSADEIRA à BATERIA COM VELOCIDADE VARIÁVEL; ROTAÇÃO REVERSÍVEL; FREIO INSTANTÂNEO; VÁRIOS NÍVEIS DE TORQUE; MANDRIL DE APERTO RÁPIDO; BATERIAL DE ÍONS DE LÍTIO RECARREGÁVEL COM CARREGADOR BIVOLT; ACOMPANHA VÁRIOS BITS PARA TROCA E EXTENSOR. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MAKITA, BLACK DECKER E VONDER.	1,00	UNITÁ	251,67	251,67
Marca: BLACK & DECKER Fabricante: BLACK & DECKER Modelo:				
PARAFUSADEIRA PARAFUSADEIRA à BATERIA COM VELOCIDADE VARIÁVEL; ROTAÇÃO REVERSÍVEL; FREIO INSTANTÂNEO; VÁRIOS NÍVEIS DE TORQUE; MANDRIL DE APERTO RÁPIDO; BATERIAL DE ÍONS DE LÍTIO RECARREGÁVEL COM CARREGADOR BIVOLT; ACOMPANHA VÁRIOS BITS PARA TROCA E EXTENSOR. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MAKITA, BLACK DECKER E VONDER.	1,00	UNITÁ	251,67	251,67
Marca: BLACK & DECKER Fabricante: BLACK & DECKER Modelo:				
PARAFUSADEIRA PARAFUSADEIRA à BATERIA COM VELOCIDADE VARIÁVEL; ROTAÇÃO REVERSÍVEL; FREIO INSTANTÂNEO; VÁRIOS NÍVEIS DE TORQUE; MANDRIL DE APERTO RÁPIDO; BATERIAL DE ÍONS DE LÍTIO RECARREGÁVEL COM CARREGADOR BIVOLT; ACOMPANHA VÁRIOS BITS PARA TROCA E EXTENSOR. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MAKITA, BLACK DECKER E VONDER.	1,00	UNITÁ	251,66	251,66
Marca: BLACK & DECKER Fabricante: BLACK & DECKER Modelo:				
Lote 127	Data/Hora da Adjudicação - 02/03/2023 15:05:42			
PULVERIZADOR COSTAL MANUAL - 20 LITROS pulverizador do tipo costal com lança leve e anatômica, bomba de pistão de alto rendimento, alça para transporte, mangueira com o mínimo de 1,5m, descanso para alavanca e lança, tanque ergonômico, cinto regulável, pressão máxima de 100 libras. capacidade de líquido de 20 litros.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PULVERIZADOR COSTAL MANUAL - 20 LITROS PULVERIZADOR DO TIPO COSTAL COM LANÇA LEVE E ANATÔMICA, BOMBA DE PISTÃO DE ALTO RENDIMENTO, ALÇA PARA TRANSPORTE, MANGUEIRA COM O MÍNIMO DE 1,5M, DESCANSO PARA ALAVANCA E LANÇA, TANQUE ERGONÔMICO, CINTO REGULÁVEL, PRESSÃO MÁXIMA DE 100 LIBRAS. CAPACIDADE DE LÍQUIDO DE 20 LITROS.	3,00	UN	225,55	676,65
Marca: INTECH Fabricante: INTECH Modelo:				
PULVERIZADOR COSTAL MANUAL - 20 LITROS PULVERIZADOR DO TIPO COSTAL COM LANÇA LEVE E ANATÔMICA, BOMBA DE PISTÃO DE ALTO RENDIMENTO, ALÇA PARA TRANSPORTE, MANGUEIRA COM O MÍNIMO DE 1,5M, DESCANSO PARA ALAVANCA E LANÇA, TANQUE ERGONÔMICO, CINTO REGULÁVEL, PRESSÃO MÁXIMA DE 100 LIBRAS. CAPACIDADE DE LÍQUIDO DE 20 LITROS.	6,00	UN	225,55	1.353,30
Marca: INTECH Fabricante: INTECH Modelo:				
Lote 129	Data/Hora da Adjudicação - 02/03/2023 15:05:42			
REFRIGERADOR 2 PORTAS refrigerador (geladeira) com 2 portas externas, capacidade mínima de 350 litros, dividido entre refrigerador e freezer, cor branca, tensão de 110v, com no mínimo duas prateleiras internas no refrigerador, prateleiras contra porta, e prateleira interna no freezer. sistema de degelo automático (tecnologia frost free ou similar); eficiência energética a. padrão de qualidade igual ou superior a electrolux, brastemp e consul.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
REFRIGERADOR 2 PORTAS REFRIGERADOR (GELADEIRA) COM 2 PORTAS EXTERNAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 350 LITROS, DIVIDIDO ENTRE REFRIGERADOR E FREEZER, COR BRANCA, TENSÃO DE 110V, COM NO MÍNIMO DUAS PRATELEIRAS INTERNAS NO REFRIGERADOR, PRATELEIRAS CONTRA PORTA, E PRATELEIRA INTERNA NO FREEZER. SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO (TECNOLOGIA FROST FREE OU SIMILAR); EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ELECTROLUX, BRASTEMP E CONSUL.	1,00	UN	3.486,65	3.486,65
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo:				
REFRIGERADOR 2 PORTAS REFRIGERADOR (GELADEIRA) COM 2 PORTAS EXTERNAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 350 LITROS, DIVIDIDO ENTRE REFRIGERADOR E FREEZER, COR BRANCA, TENSÃO DE 110V, COM NO MÍNIMO DUAS PRATELEIRAS INTERNAS NO REFRIGERADOR, PRATELEIRAS CONTRA PORTA, E PRATELEIRA INTERNA NO FREEZER. SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO (TECNOLOGIA FROST FREE OU SIMILAR); EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ELECTROLUX, BRASTEMP E CONSUL.	1,00	UN	3.486,65	3.486,65
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo:				

C

C

REFRIGERADOR 2 PORTAS REFRIGERADOR (GELADEIRA) COM 2 PORTAS EXTERNAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 350 LITROS, DIVIDIDO ENTRE REFRIGERADOR E FREEZER, COR BRANCA, TENSÃO DE 110V, COM NO MÍNIMO DUAS PRATELEIRAS INTERNAS NO REFRIGERADOR, PRATELEIRAS CONTRA PORTA, E PRATELEIRA INTERNA NO FREEZER. SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO (TECNOLOGIA FROST FREE OU SIMILAR); EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ELECTROLUX, BRASTEMP E CÔNSUL.	2,00	UN	3.486,65	6.973,30
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo:				
REFRIGERADOR 2 PORTAS REFRIGERADOR (GELADEIRA) COM 2 PORTAS EXTERNAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 350 LITROS, DIVIDIDO ENTRE REFRIGERADOR E FREEZER, COR BRANCA, TENSÃO DE 110V, COM NO MÍNIMO DUAS PRATELEIRAS INTERNAS NO REFRIGERADOR, PRATELEIRAS CONTRA PORTA, E PRATELEIRA INTERNA NO FREEZER. SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO (TECNOLOGIA FROST FREE OU SIMILAR); EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ELECTROLUX, BRASTEMP E CÔNSUL.	2,00	UN	3.486,65	6.973,30
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo:				
Lote 158	Data/Hora da Adjudicação - 02/03/2023 15:05:42			
TENDA GAZEBO DOBRAVEL 3 X 3M tenda dobravel do tipo gazebo fabricada em poliester com revestimento interno, medindo 3x3m e altura minima de 2,5m, reta, estrutura metalica, suporte para fixação ao solo, cordas para amarração, pés telescópicos em alumínio, proteção fps. fabricada na cor azul ou branca.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TENDA GAZEBO DOBRAVEL 3 X 3M TENDA DOBRAVEL DO TIPO GAZEBO FABRICADA EM POLIESTER COM REVESTIMENTO INTERNO, MEDINDO 3X3M E ALTURA MINIMA DE 2,5M, RETA, ESTRUTURA METALICA, SUPORTE PARA FIXAÇÃO AO SOLO, CORDAS PARA AMARRAÇÃO, PÉS TELESCÓPICOS EM ALUMÍNIO, PROTEÇÃO FPS. FABRICADA NA COR AZUL OU BRANCA.	2,00	UN	726,28	1.452,56
Marca: NAUTIKA Fabricante: NAUTIKA Modelo:				
TENDA GAZEBO DOBRAVEL 3 X 3M TENDA DOBRAVEL DO TIPO GAZEBO FABRICADA EM POLIESTER COM REVESTIMENTO INTERNO, MEDINDO 3X3M E ALTURA MINIMA DE 2,5M, RETA, ESTRUTURA METALICA, SUPORTE PARA FIXAÇÃO AO SOLO, CORDAS PARA AMARRAÇÃO, PÉS TELESCÓPICOS EM ALUMÍNIO, PROTEÇÃO FPS. FABRICADA NA COR AZUL OU BRANCA.	3,00	UN	726,28	2.178,84
Marca: NAUTIKA Fabricante: NAUTIKA Modelo:				
TENDA GAZEBO DOBRAVEL 3 X 3M TENDA DOBRAVEL DO TIPO GAZEBO FABRICADA EM POLIESTER COM REVESTIMENTO INTERNO, MEDINDO 3X3M E ALTURA MINIMA DE 2,5M, RETA, ESTRUTURA METALICA, SUPORTE PARA FIXAÇÃO AO SOLO, CORDAS PARA AMARRAÇÃO, PÉS TELESCÓPICOS EM ALUMÍNIO, PROTEÇÃO FPS. FABRICADA NA COR AZUL OU BRANCA.	2,00	UN	726,28	1.452,56
Marca: NAUTIKA Fabricante: NAUTIKA Modelo:				

Fornecedor: IDEAL VENDAS E PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATICA LTDA - CPF/CNPJ: 32.111.030/0001-61				
Lote 2	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 14:56:46			
ABRACADEIRA DE NYLON abraçadeira de nylon 300 mm x 4,8 mm, cor preta, pacote com 100 unidades.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ABRACADEIRA DE NYLON ABRACADEIRA DE NYLON 300 MM X 4,8 MM, COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES.	5,00	PACOT	30,00	150,00
Marca: Go Office Fabricante: Go Office Modelo:				
Lote 47	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:00:35			
CONECTOR PARA CABO RJ45 conector para cabos utp / rede do tipo rj45, padrão rphs compliant, compatibilidade com cabos solidos e flexiveis. fabricado em material transparente. para cabos tipo cat.5e.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CONECTOR PARA CABO RJ45 CONECTOR PARA CABOS UTP / REDE DO TIPO RJ45, PADRÃO RPHS COMPLIANT, COMPATIBILIDADE COM CABOS SOLIDOS E FLEXIVEIS. FABRICADO EM MATERIAL TRANSPARENTE. PARA CABOS TIPO CAT.5E.	2,00	UN	0,00	0,00
Marca: CP Fabricante: CP Modelo:				

CONECTOR PARA CABO RJ45 CONECTOR PARA CABOS UTP / REDE DO TIPO RJ45, PADRÃO RPHS COMPLIANT, COMPATIBILIDADE COM CABOS SÓLIDOS E FLEXÍVEIS. FABRICADO EM MATERIAL TRANSPARENTE. PARA CABOS TIPO CAT.5E.	20,00	UN	0,00	0,00
Marca: CP Fabricante: CP Modelo:				
CONECTOR PARA CABO RJ45 CONECTOR PARA CABOS UTP / REDE DO TIPO RJ45, PADRÃO RPHS COMPLIANT, COMPATIBILIDADE COM CABOS SÓLIDOS E FLEXÍVEIS. FABRICADO EM MATERIAL TRANSPARENTE. PARA CABOS TIPO CAT.5E.	200,00	UN	0,00	0,00
Marca: CP Fabricante: CP Modelo:				
CONECTOR PARA CABO RJ45 CONECTOR PARA CABOS UTP / REDE DO TIPO RJ45, PADRÃO RPHS COMPLIANT, COMPATIBILIDADE COM CABOS SÓLIDOS E FLEXÍVEIS. FABRICADO EM MATERIAL TRANSPARENTE. PARA CABOS TIPO CAT.5E.	40,00	UN	0,00	0,00
Marca: CP Fabricante: CP Modelo:				
Lote 52	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:30			
CABO DE REDE UTP CAT. 5E cabo de transmissão de dados categoria cat.5e, construção do tipo utp - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 awg, isolados em polietileno especial. capa externa em pvc retardante à chama. caixa composta por rolo de 305m de comprimento.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Cabo de rede UTP CAT. 5E CABO DE TRANSMISSÃO DE DADOS CATEGORIA CAT.5E, CONSTRUÇÃO DO TIPO UTP - 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL. CAPA EXTERNA EM PVC RETARDANTE À CHAMA. CAIXA COMPOSTA POR ROLO DE 305M DE COMPRIMENTO.	1,00	ROLO	0,00	0,00
Marca: MEGATRON Fabricante: MEGADRON Modelo:				
Cabo de rede UTP CAT. 5E CABO DE TRANSMISSÃO DE DADOS CATEGORIA CAT.5E, CONSTRUÇÃO DO TIPO UTP - 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL. CAPA EXTERNA EM PVC RETARDANTE À CHAMA. CAIXA COMPOSTA POR ROLO DE 305M DE COMPRIMENTO.	1,00	ROLO	0,00	0,00
Marca: MEGATRON Fabricante: MEGATRON Modelo:				
Cabo de rede UTP CAT. 5E CABO DE TRANSMISSÃO DE DADOS CATEGORIA CAT.5E, CONSTRUÇÃO DO TIPO UTP - 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL. CAPA EXTERNA EM PVC RETARDANTE À CHAMA. CAIXA COMPOSTA POR ROLO DE 305M DE COMPRIMENTO.	4,00	ROLO	0,00	0,00
Marca: MEGATRON Fabricante: MEGATRON Modelo:				
Cabo de rede UTP CAT. 5E CABO DE TRANSMISSÃO DE DADOS CATEGORIA CAT.5E, CONSTRUÇÃO DO TIPO UTP - 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL. CAPA EXTERNA EM PVC RETARDANTE À CHAMA. CAIXA COMPOSTA POR ROLO DE 305M DE COMPRIMENTO.	1,00	ROLO	0,00	0,00
Marca: MEGATRON Fabricante: MEGATRON Modelo:				
Lote 95	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:31			
MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL COM FIO microfone dinâmico de mão profissional do tipo cardioide com fio. reprodução vocal profissional; cápsula neodímio com sistema de baixo ruído; globo de tela em aço; resposta de frequência 50 hz - 16khz, sensibilidade -54dbv/pa (2.2 mv/pa) spl maximo de 140db, impedancia de 200 ohms. cabo do tipo xlr/xlr ou xlr/p10 de no mínimo 5 metros de comprimento. estilo de construção sm58/bm58.padrão de qualidade igual ou superior a leson; agk e arcano.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL COM FIO MICROFONE DINÂMICO DE MÃO PROFISSIONAL DO TIPO CARDIOIDE COM FIO. REPRODUÇÃO VOCAL PROFISSIONAL; CÁPSULA NEODÍMIO COM SISTEMA DE BAIXO RUÍDO; GLOBO DE TELA EM AÇO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 50 HZ - 16KHZ, SENSIBILIDADE -54DBV/PA (2.2 MV/PA) SPL MÁXIMO DE 140DB, IMPEDANCIA DE 200 OHMS. CABO DO TIPO XLR/XLR OU XLR/P10 DE NO MÍNIMO 5 METROS DE COMPRIMENTO. ESTILO DE CONSTRUÇÃO SM58/BM58.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LESON; AKG E ARCANO.	2,00	UN	169,00	338,00
Marca: arcano Fabricante: arcano Modelo:				
MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL COM FIO MICROFONE DINÂMICO DE MÃO PROFISSIONAL DO TIPO CARDIOIDE COM FIO.	8,00	UN	169,00	1.352,00

REPRODUÇÃO VOCAL PROFISSIONAL; CÁPSULA NEODÍMIO COM SISTEMA DE BAIXO RUÍDO; GLOBO DE TELA EM AÇO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 50 HZ - 16KHZ, SENSIBILIDADE -54DBV/PA (2.2 MV/PA) SPL MÁXIMO DE 140DB, IMPEDANCIA DE 200 OHMS. CABO DO TIPO XLR/XLR OU XLR/P10 DE NO MÍNIMO 5 METROS DE COMPRIMENTO. ESTILO DE CONSTRUÇÃO SM58/BM58. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LESON; AKG E ARCANO.

Marca: arcano

Fabricante: arcano

Modelo:

Lote 161

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:54

TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR INTERNO E EXTERNO termômetro com sensor de temperatura interno, externo com cabo de no mínimo 1,5m, relógio. faixa de medição entre -10 e 50°C, exatidão de +/- 1°C. alimentação via 1 pilha aaa. medição em graus celsius. registro de temperatura máxima e mínima interior. com função alarme.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR INTERNO E EXTERNO TERMÔMETRO COM SENSOR DE TEMPERATURA INTERNO, EXTERNO COM CABO DE NO MÍNIMO 1,5M, RELÓGIO. FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE -10 E 50°C, EXATIDÃO DE +/- 1°C. ALIMENTAÇÃO VIA 1 PILHA AAA. MEDIÇÃO EM GRAUS CELSIUS. REGISTRO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA INTERIOR. COM FUNÇÃO ALARME.	2,00	UN	76,00	152,00

Marca: Exbom

Fabricante: Exbom Exbom

Modelo:

TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR INTERNO E EXTERNO TERMÔMETRO COM SENSOR DE TEMPERATURA INTERNO, EXTERNO COM CABO DE NO MÍNIMO 1,5M, RELÓGIO. FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE -10 E 50°C, EXATIDÃO DE +/- 1°C. ALIMENTAÇÃO VIA 1 PILHA AAA. MEDIÇÃO EM GRAUS CELSIUS. REGISTRO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA INTERIOR. COM FUNÇÃO ALARME.

5,00

UN

76,00

380,00

Marca: Exbom

Fabricante: Exbom

Modelo:

TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR INTERNO E EXTERNO TERMÔMETRO COM SENSOR DE TEMPERATURA INTERNO, EXTERNO COM CABO DE NO MÍNIMO 1,5M, RELÓGIO. FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE -10 E 50°C, EXATIDÃO DE +/- 1°C. ALIMENTAÇÃO VIA 1 PILHA AAA. MEDIÇÃO EM GRAUS CELSIUS. REGISTRO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA INTERIOR. COM FUNÇÃO ALARME.

3,00

UN

76,00

228,00

Marca: Exbom

Fabricante: Exbom

Modelo:

TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR INTERNO E EXTERNO TERMÔMETRO COM SENSOR DE TEMPERATURA INTERNO, EXTERNO COM CABO DE NO MÍNIMO 1,5M, RELÓGIO. FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE -10 E 50°C, EXATIDÃO DE +/- 1°C. ALIMENTAÇÃO VIA 1 PILHA AAA. MEDIÇÃO EM GRAUS CELSIUS. REGISTRO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA INTERIOR. COM FUNÇÃO ALARME.

18,00

UN

76,00

1.368,00

Marca: Exbom

Fabricante: Exbom

Modelo:

Lote 164

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:54

TÊNIS DE MESA OFICIAL ideal para prática esportiva pingpong". mesa produzida em mdf e ferro, ultra resistente e pintura atóxica. acompanha kit com suporte, rede, raquete e bolinha. medidas da mesa aberta: comprimento: 2,75m. largura: 1,5m. altura: 76 cm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TÊNIS DE MESA OFICIAL IDEAL PARA PRÁTICA ESPORTIVA PINGPONG". MESA PRODUZIDA EM MDF EFERRO, ULTRA RESISTENTE E PINTURA ATÓXICA. ACOMPANHA KIT COM SUPORTE, REDE, RAQUETE E BOLINHA. MEDIDAS DA MESA ABERTA: COMPRIMENTO: 2,75M. LARGURA: 1,5M. ALTURA: 76 CM.	1,00	UN	1.285,00	1.285,00

Marca: OLIMPIC - ULTIMAX

Fabricante: OLIMPIC - ULTIMAX

Modelo:

Lote 167

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:54

VENTILADOR DE PAREDE 60CM ventilador para fixação em parede com diâmetro de 60cm, padrão bivolt, rotação máxima aproximada de 1400rpm, fabricado em plástico e metal, mínimo de 3 pás, velocidade e inclinação reguláveis, função oscilante com trava. equipado com protetor térmico. acompanha chave de liga/desliga externa com controle de velocidade. fabricado na cor preta.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTILADOR PARA AFIXAÇÃO EM PAREDE COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL, MÍNIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO OSCILANTE COM TRAVA. EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO. ACOMPANHA CHAVE DE LIGA/DESLIGA EXTERNA COM CONTROLE DE VELOCIDADE. FABRICADO NA COR PRETA.	4,00	UN	0,00	0,00

Marca: Ventisol

Fabricante: Ventisol

Modelo:

10/27

Dear Mr. [Name],

I am writing to you regarding the [Topic]...

The [Topic] is currently in progress...

We are looking for your input on this matter...

Please let me know if you have any questions...

Thank you for your time and attention...

Sincerely,
[Name]

[Address]

[Phone Number]

VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTILADOR PARA AFIXAÇÃO EM PAREDE COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL, MÍNIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO OSCILANTE COM TRAVA. EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO. ACOMPANHA CHAVE DE LIGA/DESLIGA EXTERNA COM CONTROLE DE VELOCIDADE. FABRICADO NA COR PRETA.	5,00	UN	0,00	0,00
--	------	----	------	------

Marca: Ventisol Fabricante: Ventisol Modelo:

VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTILADOR PARA AFIXAÇÃO EM PAREDE COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL, MÍNIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO OSCILANTE COM TRAVA. EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO. ACOMPANHA CHAVE DE LIGA/DESLIGA EXTERNA COM CONTROLE DE VELOCIDADE. FABRICADO NA COR PRETA.	9,00	UN	0,00	0,00
--	------	----	------	------

Marca: Ventisol Fabricante: Ventisol Modelo:

VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTILADOR PARA AFIXAÇÃO EM PAREDE COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL, MÍNIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO OSCILANTE COM TRAVA. EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO. ACOMPANHA CHAVE DE LIGA/DESLIGA EXTERNA COM CONTROLE DE VELOCIDADE. FABRICADO NA COR PRETA.	3,00	UN	0,00	0,00
--	------	----	------	------

Marca: Ventisol Fabricante: Ventisol Modelo:

Lote 170 Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:54

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO alcool isopropilico / isopropanol, grau de pureza 99,8%; densidade20/20°C:0,785 - 0,787; acidez como Ácido acético, %m/m0, máximo:0,002; faixa de destilação a 760 mmhg. (°C): 81,5 83,0; Água, (%M/M), máximo:0,10 densidade do líquido 20/20°C: 0,783; densidade do vapor (ar = 1): 2,1; pressão de vapor: 4,444kpa (20°C); solubilidade em água: completa. embalagem de 1 litro.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO ALCOOL ISOPROPILICIO / ISOPROPANOL, GRAU DE PUREZA 99,8%; DENSIDADE20/20°C:0,785 - 0,787; ACIDEZ COMO ÁCIDO ACÉTICO, %M/M0, MÁXIMO:0,002; FAIXA DE DESTILAÇÃO A 760 MMHG, (°C): 81,5 83,0; ÁGUA, (%M/M), MÁXIMO:0,10 DENSIDADE DO LÍQUIDO 20/20°C: 0,783; DENSIDADE DO VAPOR (AR 1): 2,1; PRESSÃO DE VAPOR: 4,444KPA (20°C); SOLUBILIDADE EM ÁGUA: COMPLETA. EMBALAGEM DE 1 LITRO.	2,00	UN	45,40	90,80

Marca: isopropanol Fabricante: isopropanol Modelo:

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO ALCOOL ISOPROPILICIO / ISOPROPANOL, GRAU DE PUREZA 99,8%; DENSIDADE20/20°C:0,785 - 0,787; ACIDEZ COMO ÁCIDO ACÉTICO, %M/M0, MÁXIMO:0,002; FAIXA DE DESTILAÇÃO A 760 MMHG, (°C): 81,5 83,0; ÁGUA, (%M/M), MÁXIMO:0,10 DENSIDADE DO LÍQUIDO 20/20°C: 0,783; DENSIDADE DO VAPOR (AR 1): 2,1; PRESSÃO DE VAPOR: 4,444KPA (20°C); SOLUBILIDADE EM ÁGUA: COMPLETA. EMBALAGEM DE 1 LITRO.	2,00	UN	45,40	90,80
--	------	----	-------	-------

Marca: isopropanol Fabricante: isopropanol Modelo:

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO ALCOOL ISOPROPILICIO / ISOPROPANOL, GRAU DE PUREZA 99,8%; DENSIDADE20/20°C:0,785 - 0,787; ACIDEZ COMO ÁCIDO ACÉTICO, %M/M0, MÁXIMO:0,002; FAIXA DE DESTILAÇÃO A 760 MMHG, (°C): 81,5 83,0; ÁGUA, (%M/M), MÁXIMO:0,10 DENSIDADE DO LÍQUIDO 20/20°C: 0,783; DENSIDADE DO VAPOR (AR 1): 2,1; PRESSÃO DE VAPOR: 4,444KPA (20°C); SOLUBILIDADE EM ÁGUA: COMPLETA. EMBALAGEM DE 1 LITRO.	20,00	UN	45,46	909,20
--	-------	----	-------	--------

Marca: isopropanol Fabricante: isopropanol Modelo:

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO ALCOOL ISOPROPILICIO / ISOPROPANOL, GRAU DE PUREZA 99,8%; DENSIDADE20/20°C:0,785 - 0,787; ACIDEZ COMO ÁCIDO ACÉTICO, %M/M0, MÁXIMO:0,002; FAIXA DE DESTILAÇÃO A 760 MMHG, (°C): 81,5 83,0; ÁGUA, (%M/M), MÁXIMO:0,10 DENSIDADE DO LÍQUIDO 20/20°C: 0,783; DENSIDADE DO VAPOR (AR 1): 2,1; PRESSÃO DE VAPOR: 4,444KPA (20°C); SOLUBILIDADE EM ÁGUA: COMPLETA. EMBALAGEM DE 1 LITRO.	20,00	UN	45,46	909,20
--	-------	----	-------	--------

Marca: isopropanol Fabricante: isopropanol Modelo:

Fornecedor: REDE INFOVIAS DE COMUNICAÇÃO LTDA - CPF/CNPJ: 32.204.502/0001-20

Lote 125 Data/Hora da Adjudicação - 03/03/2023 16:04:15

PROJETOR MULTIMÍDIA - DATA SHOW projetor de no mínimo 1280x720p hd e mínimo de 3500 lumens. valor de birolho uniforme de 98%. contraste 3000:1, projeção entre 30-170 polegadas. fonte de luz led. entradas usb, hdmi, av e vga, saída de áudio p2. lente de vidro multilaminada. proporção de

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

()

()

projecção em 4:3 e 16:9. fonte de energia bivolt. acompanha projeto, cabo de alimentação, cabo vga, controle remoto e manual. entradas para fixação de suporte de teto.padrão de qualidade igual ou superior a epson, benq e acer.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PROJETOR MULTIMIDIA - DATA SHOW PROJETOR DE NO MÍNIMO 1280X720P HD E MÍNIMO DE 3500 LUMENS. VALOR DE BIROLHO UNIFORME DE 98%. CONTRASTE 3000:1, PROJEÇÃO ENTRE 30-170 POLEGADAS. FONTE DE LUZ LED. ENTRADAS USB, HDMI, AV E VGA, SAÍDA DE ÁUDIO P2. LENTE DE VIRDO MULTIMCAMADA. PROPORÇÃO DE PROJEÇÃO EM 4:3 E 16:9. FONTE DE ENERGIA BIVOLT. ACOMPANHA PROJETO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA. CONTROLE REMOTO E MANUAL. ENTRADAS PARA AFIXAÇÃO DE SUPORTE DE TETO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A EPSON, BENQ E ACER.	1,00	UN	2.267,00	2.267,00

Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: PJ005

PROJETOR MULTIMIDIA - DATA SHOW PROJETOR DE NO MÍNIMO 1280X720P HD E MÍNIMO DE 3500 LUMENS. VALOR DE BIROLHO UNIFORME DE 98%. CONTRASTE 3000:1, PROJEÇÃO ENTRE 30-170 POLEGADAS. FONTE DE LUZ LED. ENTRADAS USB, HDMI, AV E VGA, SAÍDA DE ÁUDIO P2. LENTE DE VIRDO MULTIMCAMADA. PROPORÇÃO DE PROJEÇÃO EM 4:3 E 16:9. FONTE DE ENERGIA BIVOLT. ACOMPANHA PROJETO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA. CONTROLE REMOTO E MANUAL. ENTRADAS PARA AFIXAÇÃO DE SUPORTE DE TETO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A EPSON, BENQ E ACER.	1,00	UN	2.267,00	2.267,00
--	------	----	----------	----------

Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: PJ005

PROJETOR MULTIMIDIA - DATA SHOW PROJETOR DE NO MÍNIMO 1280X720P HD E MÍNIMO DE 3500 LUMENS. VALOR DE BIROLHO UNIFORME DE 98%. CONTRASTE 3000:1, PROJEÇÃO ENTRE 30-170 POLEGADAS. FONTE DE LUZ LED. ENTRADAS USB, HDMI, AV E VGA, SAÍDA DE ÁUDIO P2. LENTE DE VIRDO MULTIMCAMADA. PROPORÇÃO DE PROJEÇÃO EM 4:3 E 16:9. FONTE DE ENERGIA BIVOLT. ACOMPANHA PROJETO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA. CONTROLE REMOTO E MANUAL. ENTRADAS PARA AFIXAÇÃO DE SUPORTE DE TETO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A EPSON, BENQ E ACER.	1,00	UN	2.266,00	2.266,00
--	------	----	----------	----------

Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: PJ005

Lote 152 Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:54

SWITCH 48 PORTAS hub switch não gerenciável com 24 portas lan 10/100mbps ethernet. suporte a protocolos ieee802.3, 802.3u, 802.3x, csma/cd, tcp/ip. fonte externa bivolt.padrão de qualidade igual ou superior a tp-link, d-link e mercusys.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SWITCH 48 PORTAS HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS LAN 10/100MBPS ETHERNET. SUPORTE A PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP. FONTE EXTERNA BIVOLT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.	3,00	UN	1.349,66	4.048,98

Marca: TPLINK Fabricante: TPLINK Modelo: TL SF1048

Lote 153 Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:54

SWITCH 8 PORTAS hub switch não gerenciável com 08 portas lan 10/100mbps ethernet. suporte a protocolos ieee802.3, 802.3u, 802.3x, csma/cd, tcp/ip. fonte externa bivolt.padrão de qualidade igual ou superior a tp-link, d-link e mercusys.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SWITCH 8 PORTAS HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 08 PORTAS LAN 10/100MBPS ETHERNET. SUPORTE A PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP. FONTE EXTERNA BIVOLT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.	1,00	UN	66,44	66,44

Marca: MERCUSYS Fabricante: MERCUSYS Modelo: MS108

SWITCH 8 PORTAS HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 08 PORTAS LAN 10/100MBPS ETHERNET. SUPORTE A PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP. FONTE EXTERNA BIVOLT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.	4,00	UN	66,44	265,76
---	------	----	-------	--------

Marca: MERCUSYS Fabricante: MERCUSYS Modelo: MS108

SWITCH 8 PORTAS HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 08 PORTAS LAN 10/100MBPS ETHERNET. SUPORTE A PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP. FONTE EXTERNA BIVOLT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.	3,00	UN	66,44	199,32
---	------	----	-------	--------

Marca: MERCUSYS Fabricante: MERCUSYS Modelo: MS108

SWITCH 8 PORTAS HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 08 PORTAS LAN 10/100MBPS ETHERNET. SUPORTE A PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP. FONTE EXTERNA BIVOLT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.	1,00	UN	66,48	66,48
---	------	----	-------	-------

Marca: MERCUSYS		Fabricante: MERCUSYS		Modelo: MS108	
Lote 157			Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:54		
TELEFONE SEM FIO COM VISOR LUMINOSO telefone sem fio - base + fonc, capacidade para ate 7 ramais, display luminoso, com identificador de chamadas, registro de chamadas, agenda, busca alfabetica, opções de toque, memoria de rediscagem, bloqueio de chamadas, ajuste de volume de chamada e campainha, funções mute, flash e redial, bateria recarregável, acompanha cabo de linha telefônica. fabricado na cor preta.padrão de qualidade igual ou superior a intelbras, motorola e panasonic.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
TELEFONE SEM FIO COM VISOR LUMINOSO TELEFONE SEM FIO - BASE + FONE, CAPACIDADE PARA ATE 7 RAMAIS, DISPLAY LUMINOSO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, REGISTRO DE CHAMADAS, AGENDA, BUSCA ALFABETICA, OPÇÕES DE TOQUE, MEMORIA DE REDISCAGEM, BLOQUEIO DE CHAMADAS, AJUSTE DE VOLUME DE CHAMADA E CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E REDIAL, BATERIA RECARREGÁVEL, ACOMPANHA CABO DE LINHA TELEFÔNICA. FABRICADO NA COR PRETA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A INTELBRAS, MOTOROLA E PANASONIC.	2,00	UN	120,94	241,88	
Marca: INTELBRAS		Fabricante: INTELBRAS		Modelo: TS 3110	
TELEFONE SEM FIO COM VISOR LUMINOSO TELEFONE SEM FIO - BASE + FONE, CAPACIDADE PARA ATE 7 RAMAIS, DISPLAY LUMINOSO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, REGISTRO DE CHAMADAS, AGENDA, BUSCA ALFABETICA, OPÇÕES DE TOQUE, MEMORIA DE REDISCAGEM, BLOQUEIO DE CHAMADAS, AJUSTE DE VOLUME DE CHAMADA E CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E REDIAL, BATERIA RECARREGÁVEL, ACOMPANHA CABO DE LINHA TELEFÔNICA. FABRICADO NA COR PRETA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A INTELBRAS, MOTOROLA E PANASONIC.	2,00	UN	120,94	241,88	
Marca: INTELBRAS		Fabricante: INTELBRAS		Modelo: TS 3110	
TELEFONE SEM FIO COM VISOR LUMINOSO TELEFONE SEM FIO - BASE + FONE, CAPACIDADE PARA ATE 7 RAMAIS, DISPLAY LUMINOSO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, REGISTRO DE CHAMADAS, AGENDA, BUSCA ALFABETICA, OPÇÕES DE TOQUE, MEMORIA DE REDISCAGEM, BLOQUEIO DE CHAMADAS, AJUSTE DE VOLUME DE CHAMADA E CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E REDIAL, BATERIA RECARREGÁVEL, ACOMPANHA CABO DE LINHA TELEFÔNICA. FABRICADO NA COR PRETA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A INTELBRAS, MOTOROLA E PANASONIC.	10,00	UN	120,94	1.209,40	
Marca: INTELBRAS		Fabricante: INTELBRAS		Modelo: TS 3110	
TELEFONE SEM FIO COM VISOR LUMINOSO TELEFONE SEM FIO - BASE + FONE, CAPACIDADE PARA ATE 7 RAMAIS, DISPLAY LUMINOSO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, REGISTRO DE CHAMADAS, AGENDA, BUSCA ALFABETICA, OPÇÕES DE TOQUE, MEMORIA DE REDISCAGEM, BLOQUEIO DE CHAMADAS, AJUSTE DE VOLUME DE CHAMADA E CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E REDIAL, BATERIA RECARREGÁVEL, ACOMPANHA CABO DE LINHA TELEFÔNICA. FABRICADO NA COR PRETA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A INTELBRAS, MOTOROLA E PANASONIC.	1,00	UN	120,93	120,93	
Marca: INTELBRAS		Fabricante: INTELBRAS		Modelo: TS 3110	
TELEFONE SEM FIO COM VISOR LUMINOSO TELEFONE SEM FIO - BASE + FONE, CAPACIDADE PARA ATE 7 RAMAIS, DISPLAY LUMINOSO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, REGISTRO DE CHAMADAS, AGENDA, BUSCA ALFABETICA, OPÇÕES DE TOQUE, MEMORIA DE REDISCAGEM, BLOQUEIO DE CHAMADAS, AJUSTE DE VOLUME DE CHAMADA E CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E REDIAL, BATERIA RECARREGÁVEL, ACOMPANHA CABO DE LINHA TELEFÔNICA. FABRICADO NA COR PRETA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A INTELBRAS, MOTOROLA E PANASONIC.	3,00	UN	120,97	362,91	
Marca: INTELBRAS		Fabricante: INTELBRAS		Modelo: TS 3110	

Fornecedor: moveis magaine - CPF/CNPJ: 27.498.130/0001-52

Lote 6			Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 14:56:46		
AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS ar condicionado tipo split direcionador de ar vertical com controle remoto, resfriamento rápido e função turbo. 220v, capacidade igual ou superior a 18.000 btus. cor branca. gás refrigerante r-410a; acompanha condensadora e evaporadora; serpentina em cobre.padrão de qualidade igual ou superior a consul, etrolux e lg					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DIRECIONADOR DE AR VERTICAL COM CONTROLE REMOTO, RESFRIAMENTO RÁPIDO E FUNÇÃO TURBO. 220V. CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTUS. COR BRANCA. GÁS REFRIGERANTE R-	1,00	UNITÁ	2.885,04	2.885,04	

410A; ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA; SERPENTINA EM COBRE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CONSUL, ETROLUX E LG

Marca: consul

Fabricante: consul

Modelo:

AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DIRECIONADOR DE AR VERTICAL COM CONTROLE REMOTO, RESFRIAMENTO RÁPIDO E FUNÇÃO TURBO. 220V. CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTUS. COR BRANCA. GÁS REFRIGERANTE R-410A; ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA; SERPENTINA EM COBRE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CONSUL, ETROLUX E LG

6,00

UNITÁ

2.700,00

16.200,00

Marca: consul

Fabricante: consul

Modelo:

AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DIRECIONADOR DE AR VERTICAL COM CONTROLE REMOTO, RESFRIAMENTO RÁPIDO E FUNÇÃO TURBO. 220V. CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTUS. COR BRANCA. GÁS REFRIGERANTE R-410A; ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA; SERPENTINA EM COBRE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CONSUL, ETROLUX E LG

3,00

UNITÁ

2.740,62

8.221,86

Marca: consul

Fabricante: consul

Modelo:

AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DIRECIONADOR DE AR VERTICAL COM CONTROLE REMOTO, RESFRIAMENTO RÁPIDO E FUNÇÃO TURBO. 220V. CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTUS. COR BRANCA. GÁS REFRIGERANTE R-410A; ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA; SERPENTINA EM COBRE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CONSUL, ETROLUX E LG

5,00

UNITÁ

2.700,62

13.503,10

Marca: consul

Fabricante: consul

Modelo:

Lote 8

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 14:56:46

ASPIRADOR E SOPRADOR DE PÓ E ÁGUA. aspirador e soprador de pó e água com cabo elétrico de no mínimo 2m; alça, rodízios, encaixe para acessórios, filtro, potência de no mínimo 1200w, capacidade do recipiente de no mínimo 10l; tensão bivolt 127v/220v (seleção automática ou com chave seletora); mangueira de no mínimo 1,5m; extensores de plástico; bico multiuso e acessórios.padrão de qualidade igual ou superior a eletrolux, wap e karcher.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

ASPIRADOR E SOPRADOR DE PÓ E ÁGUA. ASPIRADOR E SOPRADOR DE PÓ E ÁGUA COM CABO ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 2M; ALÇA, RODÍZIOS, ENCAIXE PARA ACESSÓRIOS, FILTRO, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1200W, CAPACIDADE DO RECIPIENTE DE NO MÍNIMO 10L; TENSÃO BIVOLT 127V/220V (SELEÇÃO AUTOMÁTICA OU COM CHAVE SELETORA); MANGUEIRA DE NO MÍNIMO 1,5M; EXTENSORES DE PLÁSTICO; BICO MULTIUSO E ACESSÓRIOS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ELETROLUX, WAP E KARCHER.

2,00

UN

313,50

627,00

Marca: wap

Fabricante: wap

Modelo:

Lote 10

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 14:56:47

BALANÇA DIGITAL VIDRO TEMPERADO balança digital com quatro sensores de pressão com precisão no controle do peso. acionada pelo toque.. plataforma de vidro temperado com alta resistência. capacidade 150 kg visor lcd de grandes dimensões plataforma em vidro temperado acionamento por toque desligamento automatico a balança digital. pés antiaderentes.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

BALANÇA DIGITAL VIDRO TEMPERADO BALANÇA DIGITAL COM QUATRO SENSORES DE PRESSÃO COM PRECISÃO NO CONTROLE DO PESO. ACIONADA PELO TOQUE.. PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO COM ALTA RESISTENCIA. CAPACIDADE 150 KG VISOR LCD DE GRANDES DIMENSÕES PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO ACIONAMENTO POR TOQUE DESLIGAMENTO AUTOMATICO A BALANÇA DIGITAL. PÉS ANTIADERENTES.

3,00

UNITÁ

37,33

111,99

Marca: multileiser

Fabricante: multileise

Modelo:

Lote 48

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:00:35

COOKTOP A GAS 5 BOCAS cooktop a gas em vidro temperado; acendimento automático; 05 queimadores de diferentes tipos com grades individuais; botões individuais removíveis; bivolt; eficiência energética a; cor preta e inox; dimensões aproximadas de 75x15x52cm.padrão de qualidade igual ou superior a britania, mundial e phileo.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

COOKTOP A GAS 5 BOCAS COOKTOP A GAS EM VIDRO TEMPERADO; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO; 05 QUEIMADORES DE DIFERENTES TIPOS COM GRADES INDIVIDUAIS; BOTÕES INDIVIDUAIS REMOVÍVEIS; BIVOLT; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A; COR PRETA E INOX; DIMENSÕES

1,00

UN

439,99

439,99

APROXIMADAS DE 75X15X52CM.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRITANIA, MONDIAL E PHILCO.				
Marca: britania		Fabricante: britania		Modelo:
Lote 49		Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:00:35		
COOKTOP A INDUÇÃO 2 BOCAS cooktop elétrico com duas zonas de indução. painel difital em controle sensível ao toque com função timer. mesa vitrocerâmica ou equivalente, trava de segurança e no mínimo 09 níveis de potência. indicador de superfície e sensor de panela. tensão de 220v. fabricado na cor preta.padrão de qualidade igual ou superior a electrolux, tramontina e fischer.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
COOKTOP A INDUÇÃO 2 BOCAS COOKTOP ELÉTRICO COM DUAS ZONAS DE INDUÇÃO. PAINEL DIFITAL EM CONTROLE SENSÍVEL AO TOQUE COM FUNÇÃO TIMER. MESA VITROCERÂMICA OU EQUIVALENTE, TRAVA DE SEGURANÇA E NO MÍNIMO 09 NÍVEIS DE POTÊNCIA. INDICADOR DE SUPERFÍCIE E SENSOR DE PANELA. TENSÃO DE 220V. FABRICADO NA COR PRETA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ELECTROLUX, TRAMONTINA E FISCHER.	1,00	UN	799,99	799,99
Marca: eletrolux		Fabricante: eletrolux		Modelo:
Lote 70		Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:30		
FREEZER HORIZONTAL. freezer em modelo horizontal, com capacidade mínima de 400 litros; compressor de alta potência; condensador helicoidal; rápida capacidade de resfriamento; chave seletora de temperatura; duas tampas com puxadir; abertura vertical balanceadas, resistentes e com alta vedação; fechadura com tranca; rodízios reforçados para transporte; dreno de fácil remoção; tensão de 127v; gabinete em aço com isolamento em material do tipo poliuretano ou equivalente; cor branca.padrão de qualidade igual ou superior a metalfrio, consul e electrolux.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FREEZER HORIZONTAL. FREEZER EM MODELO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS; COMPRESSOR DE ALTA POTÊNCIA; CONDENSADOR HELICOIDAL; RÁPIDA CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO; CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA; DUAS TAMPAS COM PUXADIR; ABERTURA VERTICAL BALANCEADAS, RESISTENTES E COM ALTA VEDAÇÃO; FECHADURA COM TRANCA; RODÍZIOS REFORÇADOS PARA TRANSPORTE; DRENO DE FÁCIL REMOÇÃO; TENSÃO DE 127V; GABINETE EM AÇO COM ISOLAMENTO EM MATERIAL DO TIPO POLIURETANO OU EQUIVALENTE; COR BRANCA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A METALFRIO, CONSUL E ELECTROLUX.	2,00	UNITÁ	3.533,33	7.066,66
Marca: ELECTROLUX		Fabricante: ELECTROLUX		Modelo:
FREEZER HORIZONTAL. FREEZER EM MODELO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS; COMPRESSOR DE ALTA POTÊNCIA; CONDENSADOR HELICOIDAL; RÁPIDA CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO; CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA; DUAS TAMPAS COM PUXADIR; ABERTURA VERTICAL BALANCEADAS, RESISTENTES E COM ALTA VEDAÇÃO; FECHADURA COM TRANCA; RODÍZIOS REFORÇADOS PARA TRANSPORTE; DRENO DE FÁCIL REMOÇÃO; TENSÃO DE 127V; GABINETE EM AÇO COM ISOLAMENTO EM MATERIAL DO TIPO POLIURETANO OU EQUIVALENTE; COR BRANCA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A METALFRIO, CONSUL E ELECTROLUX.	1,00	UNITÁ	3.533,34	3.533,34
Marca: ELECTROLUX.		Fabricante: ELECTROLUX.		Modelo:
Lote 85		Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:30		
LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES + pulsarlâmina em aço inoxidável, potência 700 wvoltage 110-grantia de 1 ano.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES + PULSARLÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 700 wVOLTAGEM 110-GRANTIA DE 1 ANO.	6,00	UNITÁ	133,33	799,98
Marca: mundial		Fabricante: mundial		Modelo:
Lote 132		Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:11		
REPETIDOR DE SINAL WIRELESS repetidor de sinal wireless universal com 1 porta ethernet 10/100mbps, tomada integrada padrão brasileiro abnt; botão de reset; antenas internas ou externas; frequência 2.4-2.4835ghz; taxa de sinal de até 150mbps a depender da taxa de sinal; sensibilidade de até 270m; suporte a segurança wep, wpa-psk / wpa2-psk.padrão de qualidade igual ou superior a tp-link, xiaomi e d-link.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
REPETIDOR DE SINAL WIRELESS REPETIDOR DE SINAL WIRELESS UNIVERSAL COM 1 PORTA ETHERNET 10/100MBPS, TOMADA INTEGRADA PADRÃO BRASILEIRO ABNT; BOTÃO DE RESET; ANTENAS INTERNAS OU EXTERNAS; FREQUÊNCIA 2.4-2.4835GHZ; TAXA DE SINAL DE ATÉ 150MBPS A DEPENDER DA TAXA DE SINAL; SENSIBILIDADE DE ATÉ 270M; SUPORTE A SEGURANÇA WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, XIAOMI E D-LINK.	3,00	UN	53,32	159,96

Marca: tp link	Fabricante: tp link	Modelo:			
REPETIDOR DE SINAL WIRELESS REPETIDOR DE SINAL WIRELESS UNIVERSAL COM 1 PORTA ETHERNET 10/100MBPS, TOMADA INTEGRADA PADRÃO BRASILEIRO ABNT; BOTÃO DE RESET; ANTENAS INTERNAS OU EXTERNAS; FREQUÊNCIA 2.4~2.4835GHz; TAXA DE SINAL DE ATÉ 150MBPS A DEPENDER DA TAXA DE SINAL; SENSIBILIDADE DE ATÉ 270M; SUPORTE A SEGURANÇA WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, XIAOMI E D-LINK.			3,00	UN	53,34 160,02

Marca: tp link	Fabricante: tp link	Modelo:			
Lote 141			Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:53		

SMART TV LED 32 smart tv em tecnologia led no tamanho 32" com sistema operacional android, web os ou equivalente, resolução hd, pelo menos 2 entradas hdmi, 1 usb, 1 av, 1 rf e saída de áudio. wifi integrado. frequencia de 60hz, conversor digital integrado, recepção pal/ntsc, som de pelo menos 5w rms, sistema de espelhamento nativo. com controle remoto. bivolt. tomada no padrão abnt. cor preta. deverá possuir padrão vesa para fixação de suporte de parede.padrão de qualidade igual ou superior a lg, philips, panasonic, samsung, aoc, tcl, semp e philco.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SMART TV LED 32 SMART TV EM TECNOLOGIA LED NO TAMANHO 32"COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, WEB OS OU EQUIVALENTE, RESOLUÇÃO HD, PELO MENOS 2 ENTRADAS HDMI, 1 USB, 1 AV, 1 RF E SAÍDA DE ÁUDIO. WIFI INTEGRADO. FREQUENCIA DE 60HZ, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, RECEPÇÃO PAL/NTSC, SOM DE PELO MENOS 5W RMS, SISTEMA DE ESPELHAMENTO NATIVO. COM CONTROLE REMOTO. BIVOLT. TOMADA NO PADRÃO ABNT. COR PRETA. DEVERÁ POSSUIR PADRÃO VESA PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, PHILIPS, PANASONIC, SAMSUNG, AOC, TCL, SEMP E PHILCO.	3,00	UN	23,19	69,57

Marca: SAMSUNG	Fabricante: SAMSUNG	Modelo:			
SMART TV LED 32 SMART TV EM TECNOLOGIA LED NO TAMANHO 32"COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, WEB OS OU EQUIVALENTE, RESOLUÇÃO HD, PELO MENOS 2 ENTRADAS HDMI, 1 USB, 1 AV, 1 RF E SAÍDA DE ÁUDIO. WIFI INTEGRADO. FREQUENCIA DE 60HZ, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, RECEPÇÃO PAL/NTSC, SOM DE PELO MENOS 5W RMS, SISTEMA DE ESPELHAMENTO NATIVO. COM CONTROLE REMOTO. BIVOLT. TOMADA NO PADRÃO ABNT. COR PRETA. DEVERÁ POSSUIR PADRÃO VESA PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, PHILIPS, PANASONIC, SAMSUNG, AOC, TCL, SEMP E PHILCO.			1,00	UN	2.380,43 2.380,43

Marca: SAMSUNG	Fabricante: SAMSUNG	Modelo:			
Lote 142			Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:53		


SMART TV LED 42 smart tv em tecnologia led no tamanho 42" com sistema operacional android, web os ou equivalente, resolução full hd, pelo menos 2 entradas hdmi, 1 usb, 1 av, 1 rf e saída de áudio. wifi integrado. frequencia de 60hz, conversor digital integrado, recepção pal/ntsc, som de pelo menos 10w rms, sistema de espelhamento nativo. com controle remoto. bivolt. cor preta. deverá possuir padrão vesa para fixação de suporte de parede. tomada no padrão abnt.padrão de qualidade igual ou superior a lg, philips, panasonic, samsung, aoc, tcl, semp e philco.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SMART TV LED 42 SMART TV EM TECNOLOGIA LED NO TAMANHO 42" COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, WEB OS OU EQUIVALENTE, RESOLUÇÃO FULL HD, PELO MENOS 2 ENTRADAS HDMI, 1 USB, 1 AV, 1 RF E SAÍDA DE ÁUDIO. WIFI INTEGRADO. FREQUENCIA DE 60HZ, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, RECEPÇÃO PAL/NTSC, SOM DE PELO MENOS 10W RMS, SISTEMA DE ESPELHAMENTO NATIVO. COM CONTROLE REMOTO. BIVOLT. COR PRETA. DEVERÁ POSSUIR PADRÃO VESA PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE. TOMADA NO PADRÃO ABNT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, PHILIPS, PANASONIC, SAMSUNG, AOC, TCL, SEMP E PHILCO.	2,00	UN	1.656,66	3.313,32

Marca: SAMSUNG	Fabricante: SAMSUNG	Modelo:			
SMART TV LED 42 SMART TV EM TECNOLOGIA LED NO TAMANHO 42" COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, WEB OS OU EQUIVALENTE, RESOLUÇÃO FULL HD, PELO MENOS 2 ENTRADAS HDMI, 1 USB, 1 AV, 1 RF E SAÍDA DE ÁUDIO. WIFI INTEGRADO. FREQUENCIA DE 60HZ, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, RECEPÇÃO PAL/NTSC, SOM DE PELO MENOS 10W RMS, SISTEMA DE ESPELHAMENTO NATIVO. COM CONTROLE REMOTO. BIVOLT. COR PRETA. DEVERÁ POSSUIR PADRÃO VESA PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE. TOMADA NO PADRÃO ABNT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, PHILIPS, PANASONIC, SAMSUNG, AOC, TCL, SEMP E PHILCO.			1,00	UN	1.656,68 1.656,68

Marca: SAMSUNG	Fabricante: SAMSUNG	Modelo:			
Lote 165			Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:54		

VENTILADOR DE COLUNA 60CM ventilador do tipo coluna com diâmetro de 60cm, padrão bivolt, rotação máxima aproximada de 1400rpm, fabricado em plástico e metal, mínimo de 3 pás, velocidade e inclinação reguláveis, função oscilante com trava, fabricado na cor preta.



Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTILADOR DO TIPO COLUNA COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM PLASTICO E METAL, MINIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO OSCLIANTE COM TRAVA. FABRICADO NA COR PRETA.	4,00	UN	312,89	1.251,56
Marca: ventiasol Fabricante: ventiasol Modelo:				
VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTILADOR DO TIPO COLUNA COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM PLASTICO E METAL, MINIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO OSCLIANTE COM TRAVA. FABRICADO NA COR PRETA.	1,00	UN	312,89	312,89
Marca: ventiasol Fabricante: ventiasol Modelo:				
VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTILADOR DO TIPO COLUNA COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM PLASTICO E METAL, MINIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO OSCLIANTE COM TRAVA. FABRICADO NA COR PRETA.	8,00	UN	312,89	2.503,12
Marca: ventiasol Fabricante: ventiasol Modelo:				
VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTILADOR DO TIPO COLUNA COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM PLASTICO E METAL, MINIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO OSCLIANTE COM TRAVA. FABRICADO NA COR PRETA.	2,00	UN	312,90	625,80
Marca: ventiasol Fabricante: ventiasol Modelo:				
VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTILADOR DO TIPO COLUNA COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM PLASTICO E METAL, MINIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO OSCLIANTE COM TRAVA. FABRICADO NA COR PRETA.	2,00	UN	312,89	625,78
Marca: ventiasol Fabricante: ventiasol Modelo:				
VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTILADOR DO TIPO COLUNA COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM PLASTICO E METAL, MINIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO OSCLIANTE COM TRAVA. FABRICADO NA COR PRETA.	1,00	UN	312,91	312,91
Marca: ventiasol Fabricante: ventiasol Modelo:				
VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTILADOR DO TIPO COLUNA COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM PLASTICO E METAL, MINIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO OSCLIANTE COM TRAVA. FABRICADO NA COR PRETA.	5,00	UN	312,89	1.564,45
Marca: ventiasol Fabricante: ventiasol Modelo:				
VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTILADOR DO TIPO COLUNA COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM PLASTICO E METAL, MINIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO OSCLIANTE COM TRAVA. FABRICADO NA COR PRETA.	2,00	UN	312,89	625,78
Marca: ventiasol Fabricante: ventiasol Modelo:				
VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTILADOR DO TIPO COLUNA COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM PLASTICO E METAL, MINIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO OSCLIANTE COM TRAVA. FABRICADO NA COR PRETA.	3,00	UN	312,90	938,70
Marca: ventiasol Fabricante: ventiasol Modelo:				
Lote 166				
				Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:54
VENTILADOR DE MESA 30CM ventilador do tipo mesa com diâmetro de 30cm, padrão 127v, 3 velocidades, fabricado em plástico, mínimo de 6 pás, inclinação regulável, função oscilante com trava. fabricado na cor preta.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
VENTILADOR DE MESA 30CM VENTILADOR DO TIPO MESA COM DIÂMETRO DE 30CM, PADRÃO 127V, 3 VELOCIDADES, FABRICADO EM PLASTICO, MINIMO DE 6 PÁS, INCLINAÇÃO REGULÁVEL, FUNÇÃO OSCLIANTE COM TRAVA. FABRICADO NA COR PRETA.	5,00	UN	137,77	688,85
Marca: ventiasol Fabricante: ventiasol Modelo:				

VENTILADOR DE MESA 30CM VENTILADOR DO TIPO MESA COM DIÂMETRO DE 30CM, PADRÃO 127V, 3 VELOCIDADES, FABRICADO EM PLÁSTICO, MÍNIMO DE 6 PÁS, INCLINAÇÃO REGULÁVEL, FUNÇÃO OSCILANTE COM TRAVA. FABRICADO NA COR PRETA.	8,00	UN	137,77	1.102,16
Marca: ventisol Fabricante: ventisol Modelo:				
VENTILADOR DE MESA 30CM VENTILADOR DO TIPO MESA COM DIÂMETRO DE 30CM, PADRÃO 127V, 3 VELOCIDADES, FABRICADO EM PLÁSTICO, MÍNIMO DE 6 PÁS, INCLINAÇÃO REGULÁVEL, FUNÇÃO OSCILANTE COM TRAVA. FABRICADO NA COR PRETA.	3,00	UN	137,79	413,37
Marca: ventisol Fabricante: ventisol Modelo:				
VENTILADOR DE MESA 30CM VENTILADOR DO TIPO MESA COM DIÂMETRO DE 30CM, PADRÃO 127V, 3 VELOCIDADES, FABRICADO EM PLÁSTICO, MÍNIMO DE 6 PÁS, INCLINAÇÃO REGULÁVEL, FUNÇÃO OSCILANTE COM TRAVA. FABRICADO NA COR PRETA.	2,00	UN	137,81	275,62
Marca: ventisol Fabricante: ventisol Modelo:				
Lote 168	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:54			
VENTILADOR DE TETO ventilador para fixação no teto com diâmetro aproximado de 96cm, padrão 127v, rotação máxima aproximada de 430rpm, fabricado em plástico e metal, mínimo de 3 pás. lustre para lâmpadas com acabamento. acompanha chave de liga/desliga externa com controle de velocidade, reversão e iluminação. fabricado na cor branca.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
VENTILADOR DE TETO VENTILADOR PARA AFIXAÇÃO NO TETO COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 96CM, PADRÃO 127V, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 430RPM, FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL, MÍNIMO DE 3 PÁS. LUSTRE PARA LÂMPADAS COM ACABAMENTO. ACOMPANHA CHAVE DE LIGA/DESLIGA EXTERNA COM CONTROLE DE VELOCIDADE, REVERSÃO E ILUMINAÇÃO. FABRICADO NA COR BRANCA.	5,00	UN	215,85	1.079,25
Marca: ventisol Fabricante: ventisol Modelo:				
VENTILADOR DE TETO VENTILADOR PARA AFIXAÇÃO NO TETO COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 96CM, PADRÃO 127V, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 430RPM, FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL, MÍNIMO DE 3 PÁS. LUSTRE PARA LÂMPADAS COM ACABAMENTO. ACOMPANHA CHAVE DE LIGA/DESLIGA EXTERNA COM CONTROLE DE VELOCIDADE, REVERSÃO E ILUMINAÇÃO. FABRICADO NA COR BRANCA.	7,00	UN	215,82	1.510,74
Marca: ventisol Fabricante: ventisol Modelo:				

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA - CPF/CNPJ: 36.975.874/0001-01

Lote 3	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 14:56:46			
ADAPTADOR WIRELESS receptor wireless usb 150mbps; antena interna; compatível com seguranças 64/128 wep/wpa/wpa2/wpa-psk/wpa2-psk/802.1x; compatível com redes ieee 802.11n/ieee 802.11g/ieee 802.11b; suporte a frequência de 2.4ghz.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ADAPTADOR WIRELESS RECEPTOR WIRELESS USB 150MBPS; ANTENA INTERNA; COMPATÍVEL COM SEGURANÇAS 64/128 WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK/802.1X; COMPATÍVEL COM REDES IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b; SUPORTE A FREQUÊNCIA DE 2.4GHZ.	2,00	UN	21,05	42,10
Marca: KINGTE PC Fabricante: KINGTE PC Modelo: 802 IIN				
ADAPTADOR WIRELESS RECEPTOR WIRELESS USB 150MBPS; ANTENA INTERNA; COMPATÍVEL COM SEGURANÇAS 64/128 WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK/802.1X; COMPATÍVEL COM REDES IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b; SUPORTE A FREQUÊNCIA DE 2.4GHZ.	2,00	UN	21,05	42,10
Marca: KINGTE PC Fabricante: KINGTE PC Modelo: 802 IIN				
ADAPTADOR WIRELESS RECEPTOR WIRELESS USB 150MBPS; ANTENA INTERNA; COMPATÍVEL COM SEGURANÇAS 64/128 WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK/802.1X; COMPATÍVEL COM REDES IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b; SUPORTE A FREQUÊNCIA DE 2.4GHZ.	10,00	UN	21,05	210,50
Marca: KINGTE PC Fabricante: KINGTE PC Modelo: 802 IIN				
ADAPTADOR WIRELESS RECEPTOR WIRELESS USB 150MBPS; ANTENA INTERNA; COMPATÍVEL COM SEGURANÇAS 64/128 WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK/802.1X; COMPATÍVEL COM REDES IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b; SUPORTE A FREQUÊNCIA DE 2.4GHZ.	3,00	UN	21,05	63,15
Marca: KINGTE PC Fabricante: KINGTE PC Modelo: 802 IIN				



IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b; SUPORTE A FREQUÊNCIA DE 2.4GHZ.				
Marca: KINGTE PC		Fabricante: KINGTE PC		Modelo: 802 IIN
ADAPTADOR WIRELESS RECEPTOR WIRELESS USB 150MBPS; ANTENA INTERNA; COMPATÍVEL COM SEGURANÇAS 64/128 WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK/802.1X; COMPATÍVEL COM REDES IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b; SUPORTE A FREQUÊNCIA DE 2.4GHZ.		2,00	UN	21,05 42,10
Marca: KINGTE PC		Fabricante: KINGTE PC		Modelo: 802 IIN
Lote 32		Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:00:35		
CAFETEIRA ELÉTRICA cafeteira elétrica com capacidade máxima de aproximadamente 15 xícaras, filtro permanente, porta filtro removível, sistema corta-pingo, jarra de vidro refratário, reservatório de água com graduação, placa aquecedora, botão liga/desliga, tensão 110v, fabricada na cor preta.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAFETEIRA ELÉTRICA CAFETEIRA ELÉTRICA COM CAPACIDADE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 15 XÍCARAS, FILTRO PERMANENTE, PORTA FILTRO REMOVÍVEL, SISTEMA CORTA-PINGO, JARRA DE VIDRO REFRATÁRIO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM GRADUAÇÃO, PLACA AQUECEDORA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, TENSÃO 110V, FABRICADA NA COR PRETA.	3,00	UN	103,33	309,99
Marca: Vicini		Fabricante: Vicini		Modelo: EPV-887
CAFETEIRA ELÉTRICA CAFETEIRA ELÉTRICA COM CAPACIDADE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 15 XÍCARAS, FILTRO PERMANENTE, PORTA FILTRO REMOVÍVEL, SISTEMA CORTA-PINGO, JARRA DE VIDRO REFRATÁRIO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM GRADUAÇÃO, PLACA AQUECEDORA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, TENSÃO 110V, FABRICADA NA COR PRETA.	2,00	UN	103,33	206,66
Marca: Vicini		Fabricante: Vicini		Modelo: EPV-887
CAFETEIRA ELÉTRICA CAFETEIRA ELÉTRICA COM CAPACIDADE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 15 XÍCARAS, FILTRO PERMANENTE, PORTA FILTRO REMOVÍVEL, SISTEMA CORTA-PINGO, JARRA DE VIDRO REFRATÁRIO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM GRADUAÇÃO, PLACA AQUECEDORA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, TENSÃO 110V, FABRICADA NA COR PRETA.	1,00	UN	103,33	103,33
Marca: Vicini		Fabricante: Vicini		Modelo: EPV-887
Lote 33		Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:00:35		
CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO caixa de som amplificada com subwoofer ativo, alças e rodinhas para transporte; entradas usb, cartão sd, auxiliar, mic e conexão bluetooth, rádio fm. potência de no mínimo 200w rms; cor preta com display led; bivolt; bateria com autonomia mínima de 1 hora.padrão de qualidade igual ou superior a lenoxx, master voice e trc.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM SUBWOOFER ATIVO, ALÇAS E RODINHAS PARA TRANSPORTE; ENTRADAS USB, CARTÃO SD, AUXILIAR, MIC E CONEXÃO BLUETOOTH, RÁDIO FM. POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200W RMS; COR PRETA COM DISPLAY LED; BIVOLT; BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LENOXX, MASTER VOICE E TRC.	2,00	UNITÁ	281,42	562,84
Marca: Frahm		Fabricante: Frahm		Modelo: CM 200 TWS
CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM SUBWOOFER ATIVO, ALÇAS E RODINHAS PARA TRANSPORTE; ENTRADAS USB, CARTÃO SD, AUXILIAR, MIC E CONEXÃO BLUETOOTH, RÁDIO FM. POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200W RMS; COR PRETA COM DISPLAY LED; BIVOLT; BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LENOXX, MASTER VOICE E TRC.	1,00	UNITÁ	281,42	281,42
Marca: Frahm		Fabricante: Frahm		Modelo: CM 200 TWS
CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM SUBWOOFER ATIVO, ALÇAS E RODINHAS PARA TRANSPORTE; ENTRADAS USB, CARTÃO SD, AUXILIAR, MIC E CONEXÃO BLUETOOTH, RÁDIO FM. POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200W RMS; COR PRETA COM DISPLAY LED; BIVOLT; BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LENOXX, MASTER VOICE E TRC.	2,00	UNITÁ	281,42	562,84
Marca: Frahm		Fabricante: Frahm		Modelo: CM 200 TWS
CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM SUBWOOFER ATIVO, ALÇAS E RODINHAS PARA TRANSPORTE; ENTRADAS USB, CARTÃO SD, AUXILIAR, MIC E CONEXÃO BLUETOOTH,	2,00	UNITÁ	281,42	562,84

RÁDIO FM. POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200W RMS; COR PRETA COM DISPLAY LED; BIVOLT; BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LENOXX, MASTER VOICE E TRC.				
Marca: Frahm		Fabricante: Frahm		Modelo: CM 200 TWS
Lote 79			Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:30	
KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO kit composto por teclado e mouse em tecnologia sem fio via wireless ou bluetooth com receptor do tipo usb em design nano.teclado em layout abnt 2, altura ajustável, teclas de função especial (fn); alimentação via pilhas aa ou aaa; duração de bateria de no mínimo 12 meses.mouse com rastreamento preciso, botão de liga/desliga; alimentação via pilha aa ou aaa; duração de bateria mínima de 12 meses.compatível com sistemas operacionais windows 7, 8, 8.1 e 10.produzido na cor preta ou cinza.deverá acompanhar pilhas para alimentação.padrão de qualidade igual ou superior a logitech, dell e microsoft.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO KIT COMPOSTO POR TECLADO E MOUSE EM TECNOLOGIA SEM FIO VIA WIRELESS OU BLUETOOTH COM RECEPTOR DO TIPO USB EM DESIGN NANO.TECLADO EM LAYOUT ABNT 2, ALTURA AJUSTÁVEL, TECLAS DE FUNÇÃO ESPECIAL (FN); ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.MOUSE COM RASTREAMENTO PRECISO, BOTÃO DE LIGA/DESLIGA; ALIMENTAÇÃO VIA PILHA AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA MÍNIMA DE 12 MESES.COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7, 8, 8.1 E 10.PRODUZIDO NA COR PRETA OU CINZA.DEVERÁ ACOMPANHAR PILHAS PARA ALIMENTAÇÃO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, DELL E MICROSOFT.	5,00	KIT	75,00	375,00
Marca: BRAZILPC		Fabricante: BRAZILPC		Modelo: BPC 5271/17
KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO KIT COMPOSTO POR TECLADO E MOUSE EM TECNOLOGIA SEM FIO VIA WIRELESS OU BLUETOOTH COM RECEPTOR DO TIPO USB EM DESIGN NANO.TECLADO EM LAYOUT ABNT 2, ALTURA AJUSTÁVEL, TECLAS DE FUNÇÃO ESPECIAL (FN); ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.MOUSE COM RASTREAMENTO PRECISO, BOTÃO DE LIGA/DESLIGA; ALIMENTAÇÃO VIA PILHA AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA MÍNIMA DE 12 MESES.COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7, 8, 8.1 E 10.PRODUZIDO NA COR PRETA OU CINZA.DEVERÁ ACOMPANHAR PILHAS PARA ALIMENTAÇÃO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, DELL E MICROSOFT.				
Marca: BRAZILPC		Fabricante: BRASILPC		Modelo: BPC 5271/17
KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO KIT COMPOSTO POR TECLADO E MOUSE EM TECNOLOGIA SEM FIO VIA WIRELESS OU BLUETOOTH COM RECEPTOR DO TIPO USB EM DESIGN NANO.TECLADO EM LAYOUT ABNT 2, ALTURA AJUSTÁVEL, TECLAS DE FUNÇÃO ESPECIAL (FN); ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.MOUSE COM RASTREAMENTO PRECISO, BOTÃO DE LIGA/DESLIGA; ALIMENTAÇÃO VIA PILHA AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA MÍNIMA DE 12 MESES.COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7, 8, 8.1 E 10.PRODUZIDO NA COR PRETA OU CINZA.DEVERÁ ACOMPANHAR PILHAS PARA ALIMENTAÇÃO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, DELL E MICROSOFT.				
Marca: BRAZILPC		Fabricante: BRAZILPC		Modelo: BPC 5271/17
KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO KIT COMPOSTO POR TECLADO E MOUSE EM TECNOLOGIA SEM FIO VIA WIRELESS OU BLUETOOTH COM RECEPTOR DO TIPO USB EM DESIGN NANO.TECLADO EM LAYOUT ABNT 2, ALTURA AJUSTÁVEL, TECLAS DE FUNÇÃO ESPECIAL (FN); ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.MOUSE COM RASTREAMENTO PRECISO, BOTÃO DE LIGA/DESLIGA; ALIMENTAÇÃO VIA PILHA AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA MÍNIMA DE 12 MESES.COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7, 8, 8.1 E 10.PRODUZIDO NA COR PRETA OU CINZA.DEVERÁ ACOMPANHAR PILHAS PARA ALIMENTAÇÃO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, DELL E MICROSOFT.				
Marca: BRAZILPC		Fabricante: BRAZILPC		Modelo: BPC 5271/17
KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO KIT COMPOSTO POR TECLADO E MOUSE EM TECNOLOGIA SEM FIO VIA WIRELESS OU BLUETOOTH COM RECEPTOR DO TIPO USB EM DESIGN NANO.TECLADO EM LAYOUT ABNT 2, ALTURA AJUSTÁVEL, TECLAS DE FUNÇÃO ESPECIAL (FN); ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.MOUSE COM RASTREAMENTO PRECISO, BOTÃO DE LIGA/DESLIGA; ALIMENTAÇÃO VIA PILHA AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA MÍNIMA DE 12 MESES.COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7, 8, 8.1 E 10.PRODUZIDO NA COR PRETA OU CINZA.DEVERÁ ACOMPANHAR PILHAS PARA ALIMENTAÇÃO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, DELL E MICROSOFT.				
Marca: BRAZILPC		Fabricante: BRAZILPC		Modelo: BPC 5271/17
KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO KIT COMPOSTO POR TECLADO E MOUSE EM TECNOLOGIA SEM FIO VIA WIRELESS OU BLUETOOTH COM RECEPTOR DO TIPO USB EM DESIGN NANO.TECLADO EM LAYOUT ABNT 2, ALTURA AJUSTÁVEL, TECLAS DE FUNÇÃO ESPECIAL (FN); ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.MOUSE COM RASTREAMENTO PRECISO, BOTÃO DE LIGA/DESLIGA; ALIMENTAÇÃO VIA PILHA AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA MÍNIMA DE 12 MESES.COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7, 8, 8.1 E 10.PRODUZIDO NA COR PRETA OU CINZA.DEVERÁ ACOMPANHAR PILHAS PARA ALIMENTAÇÃO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, DELL E MICROSOFT.				
Marca: BRAZILPC		Fabricante: BRAZILPC		Modelo: BPC 5271/17
Lote 96			Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:31	
MICROFONES DINÂMICOS SEM FIO microfone sem fio duplo de mão profissional do tipo uhf. estrutura na cor preta;faixa de frequência de 614 a 806mhz; estabilidade da frequência alcance dinâmico maior 80db; distorção harmônica total menor 0,5%, frequência de resposta 6-12khz +/- 3db; sensibilidade do receptor 50us (sinad20db); relação sinal/ruído menor que 80db, nível de saída 0 +/- 300mv, potência de saída 30mw; 2 canais de recepção; alimentação do receptor 12vdc; alimentação da fonte bivolt ac 100-240v / 50-60hz; Área de alcance de transmissão máxima 50 metros; alimentação dos microfones com pilhas aa ou bateria 9v. receptor com controle de volume individual de canais. acompanha 2 microfones, 1 receptor com antena do tipo uhf; 1 cabo p-10/p-10; fonte de alimentação bivolt; baterias e maleta para armazenamento.padrão de qualidade igual ou superior a mxt, jwl e lesen.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MICROFONES DINÂMICOS SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO PROFISSIONAL DO TIPO UHF. ESTRUTURA NA COR PRETA;FAIXA	2,00	MUN	447,50	895,00

23

(2)

DE FREQUÊNCIA DE 614 A 806MHZ; ESTABILIDADE DA FREQUÊNCIA ALCANCE DINÂMICO MAIOR 80DB; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL MENOR 0,5%, FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 6-12KHZ +/- 3DB; SENSIBILIDADE DO RECEPTOR 50US (SINAD20DB); RELAÇÃO SINAL/RUÍDO MENOR QUE 80DB, NÍVEL DE SAÍDA 0 +/- 300MV, POTÊNCIA DE SAÍDA 30MW; 2 CANAIS DE RECEPÇÃO; ALIMENTAÇÃO DO RECEPTOR 12VDC; ALIMENTAÇÃO DA FONTE BIVOLT AC 100-240V / 50-60HZ; ÁREA DE ALCANCE DE TRANSMISSÃO MÁXIMA 50 METROS; ALIMENTAÇÃO DOS MICROFONES COM PILHAS AA OU BATERIA 9V. RECEPTOR COM CONTROLE DE VOLUME INDIVIDUAL DE CANAIS. ACOMPANHA 2 MICROFONES, 1 RECEPTOR COM ANTENA DO TIPO UHF; 1 CABO P-10/P-10; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; BATERIAS E MALETA PARA ARMAZENAMENTO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MXT, JWL E LESON.

Marca: LEON GTS

Fabricante: LEON GTS

Modelo: M-59 PRO

MICROFONES DINÂMICOS SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO PROFISSIONAL DO TIPO UHF. ESTRUTURA NA COR PRETA;FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 614 A 806MHZ; ESTABILIDADE DA FREQUÊNCIA ALCANCE DINÂMICO MAIOR 80DB; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL MENOR 0,5%, FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 6-12KHZ +/- 3DB; SENSIBILIDADE DO RECEPTOR 50US (SINAD20DB); RELAÇÃO SINAL/RUÍDO MENOR QUE 80DB, NÍVEL DE SAÍDA 0 +/- 300MV, POTÊNCIA DE SAÍDA 30MW; 2 CANAIS DE RECEPÇÃO; ALIMENTAÇÃO DO RECEPTOR 12VDC; ALIMENTAÇÃO DA FONTE BIVOLT AC 100-240V / 50-60HZ; ÁREA DE ALCANCE DE TRANSMISSÃO MÁXIMA 50 METROS; ALIMENTAÇÃO DOS MICROFONES COM PILHAS AA OU BATERIA 9V. RECEPTOR COM CONTROLE DE VOLUME INDIVIDUAL DE CANAIS. ACOMPANHA 2 MICROFONES, 1 RECEPTOR COM ANTENA DO TIPO UHF; 1 CABO P-10/P-10; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; BATERIAS E MALETA PARA ARMAZENAMENTO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MXT, JWL E LESON.

2,00

UN

447,50

895,00

Marca: LEON GTS

Fabricante: LEON GTS

Modelo: M-59 PRO

Lote 145

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:53

SSD 240 GB ssdd 2,5", interface sata 3.0 (6gb/s); compatível com sata 2.0 (3gb/s); capacidade de 240gb.padrão de qualidade igual ou superior a kingston, western digital, sandisk, crucial, lexar, hp e adata.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SSD 240 GB SSDD 2,5", INTERFACE SATA 3.0 (6GB/S); COMPATÍVEL COM SATA 2.0 (3GB/S); CAPACIDADE DE 240GB.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, WESTERN DIGITAL, SANDISK, CRUCIAL, LEXAR, HP E ADATA.	2,00	UN	110,00	220,00

Marca: GOLDENFIR

Fabricante: GOLDENFIR

Modelo: 240GB

SSD 240 GB SSDD 2,5", INTERFACE SATA 3.0 (6GB/S); COMPATÍVEL COM SATA 2.0 (3GB/S); CAPACIDADE DE 240GB.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, WESTERN DIGITAL, SANDISK, CRUCIAL, LEXAR, HP E ADATA.

5,00

UN

110,00

550,00

Marca: GOLDENFIR

Fabricante: GOLDENFIR

Modelo: 240GB

Lote 169

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:54

WEBCAM HD webcam com microfone embutido, resolução de no mínimo hd - 720p - widescreen, minmo de 3mp, conexão usb do tipo plug and play. compatível com sistema operacional windows 10.padrão de qualidade igual ou superior a logitech c270, microsoft lifecam hd-3000 e lenovo gxc1b34793.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
WEBCAM HD WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO, RESOLUÇÃO de NO MÍNIMO HD - 720P - WIDESCREEEN, MINMO DE 3MP, CONEXÃO USB DO TIPO PLUGPLAY. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH C270, MICROSOFT LIFECAM HD-3000 E LENOVO GXC1B34793.	3,00	UN	133,33	399,99

Marca: LJ WEB

Fabricante: LJ WEB

Modelo: 1080P

WEBCAM HD WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO, RESOLUÇÃO de NO MÍNIMO HD - 720P - WIDESCREEEN, MINMO DE 3MP, CONEXÃO USB DO TIPO PLUGPLAY. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH C270, MICROSOFT LIFECAM HD-3000 E LENOVO GXC1B34793.

3,00

UN

133,33

399,99

Marca: LJ WEB

Fabricante: LJ WEB

Modelo: 1080P

WEBCAM HD WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO, RESOLUÇÃO de NO MÍNIMO HD - 720P - WIDESCREEEN, MINMO DE 3MP, CONEXÃO USB DO TIPO PLUGPLAY. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH C270, MICROSOFT LIFECAM HD-3000 E LENOVO GXC1B34793.

5,00

UN

133,33

666,65

Marca: LJ WEB

Fabricante: LJ WEB

Modelo: 1080P

WEBCAM HD WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO, RESOLUÇÃO de NO MÍNIMO HD - 720P - WIDESCREEN, MINMO DE 3MP, CONEXÃO USB DO TIPO PLUGPLAY. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH C270, MICROSOFT LIFECAM HD-3000 E LENOVO GXC1B34793.	3,00	UN	133,33	399,99
Marca: LJ WEB	Fabricante: LJ WEB	Modelo: 1080P		
WEBCAM HD WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO, RESOLUÇÃO de NO MÍNIMO HD - 720P - WIDESCREEN, MINMO DE 3MP, CONEXÃO USB DO TIPO PLUGPLAY. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH C270, MICROSOFT LIFECAM HD-3000 E LENOVO GXC1B34793.	1,00	UN	133,33	133,33
Marca: LJ WEB	Fabricante: LJ WEB	Modelo: 1080P		

Fornecedor: RJJ INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - CPF/CNPJ: 42.689.838/0001-84

Lote 143

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:53

SMART TV LED 50 smart tv em tecnologia led no tamanho 50" com sistema operacional android, web os ou equivalente, resolução full hd, pelo menos 2 entradas hdmi, 1 usb, 1 av, 1 rf e saída de áudio. wifi integrado. frequência de 60hz, conversor digital integrado, recepção pal/ntsc, som de pelo menos 10w rms, sistema de espelhamento nativo. com controle remoto. bivolt. cor preta, cinza ou prateada. deverá possuir padrão vesa para fixação de suporte de parede. tomada no padrão abnt.padrão de qualidade igual ou superior a lg, philips, panasonic, samsung, aoc, tcl, semp e philco.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SMART TV LED 50 SMART TV EM TECNOLOGIA LED NO TAMANHO 50" COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, WEB OS OU EQUIVALENTE, RESOLUÇÃO FULL HD, PELO MENOS 2 ENTRADAS HDMI, 1 USB, 1 AV, 1 RF E SAÍDA DE ÁUDIO. WIFI INTEGRADO. FREQUENCIA DE 60HZ, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, RECEPÇÃO PAL/NTSC, SOM DE PELO MENOS 10W RMS, SISTEMA DE ESPELHAMENTO NATIVO. COM CONTROLE REMOTO. BIVOLT. COR PRETA, CINZA OU PRATEADA. DEVERÁ POSSUIR PADRÃO VESA PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE. TOMADA NO PADRÃO ABNT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, PHILIPS, PANASONIC, SAMSUNG, AOC, TCL, SEMP E PHILCO.	1,00	UN	2.295,00	2.295,00
Marca: HQ	Fabricante: HQ	Modelo: HQ50SMART		
SMART TV LED 50 SMART TV EM TECNOLOGIA LED NO TAMANHO 50" COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, WEB OS OU EQUIVALENTE, RESOLUÇÃO FULL HD, PELO MENOS 2 ENTRADAS HDMI, 1 USB, 1 AV, 1 RF E SAÍDA DE ÁUDIO. WIFI INTEGRADO. FREQUENCIA DE 60HZ, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, RECEPÇÃO PAL/NTSC, SOM DE PELO MENOS 10W RMS, SISTEMA DE ESPELHAMENTO NATIVO. COM CONTROLE REMOTO. BIVOLT. COR PRETA, CINZA OU PRATEADA. DEVERÁ POSSUIR PADRÃO VESA PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE. TOMADA NO PADRÃO ABNT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, PHILIPS, PANASONIC, SAMSUNG, AOC, TCL, SEMP E PHILCO.	1,00	UN	2.295,00	2.295,00
Marca: HQ	Fabricante: HQ	Modelo: HQ50SMART		

Fornecedor: Wender Gonçalves dos Santos 70208594612 - CPF/CNPJ: 44.341.676/0001-14

Lote 83

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:30

LICENÇA SOFTWARE ANTIVIRUS PESSOAL antivírus com defesa do tipo antivírus - identificação, isolamento e remoção de todos os tipos de malware; proteção contra invasões - evita que hackers invadam o dispositivo; detecção automática de ameaças; ferramenta de provacidade que bloqueia aplicativos de espionagem. proteção em tempo real. antipishing. otimização de desempenho. bloqueador de anúncios. para sistema operacional do tipo windows 10.licença com duração de 1 ano.padrão de qualidade igual ou superior a kaspersky, eset, norton, mcafee e bitdefender.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LICENÇA SOFTWARE ANTIVIRUS PESSOAL ANTIVIRUS COM DEFESA DO TIPO ANTIVIRUS - IDENTIFICAÇÃO, ISOLAMENTO E REMOÇÃO DE TODOS OS TIPO DE MALWARE; PROTEÇÃO CONTRA INVASÕES - EVITA QUE HACKERS INVADAM O DISPOSITIVO; DETECAÇÃO AUTOMÁTICA DE AMEAÇAS; FERRAMENTA DE PROVACIDADE QUE BLOQUEIA APLICATIVOS DE ESPIONAGEM. PROTEÇÃO EM TEMPO REAL. ANTIPIHING. OTIMIZAÇÃO DE DESEMPENHO. BLOQUEADOR DE ANÚNCIOS. PARA SISTEMA OPERACIONAL DO TIPO WINDOWS 10.LICENÇA COM DURAÇÃO DE 1 ANO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KASPERSKY, ESET, NORTON, MCAFEE E BITDEFENDER.	1,00	UN	45,60	45,60
Marca: kaspersky	Fabricante: kaspersky	Modelo:		

Fornecedor: PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-EPP - CPF/CNPJ: 22.196.675/0001-90

33

33

Lote 16		Data/Hora da Adjudicação - 02/03/2023 15:04:44			
BATERIA PARA NOBREAK bateria para substituição em nobreak, do tipo chumbo-acida, selada e regulada por válvula, carga em tensão constante, flutuação entre 13.6 - 13.8v.padrão de qualidade igual ou superior a weq, unipower e moura.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
BATERIA PARA NOBREAK BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAK, DO TIPO CHUMBO-ACIDA, SELADA E REGULADA POR VALVULA, CARGA EM TENSÃO CONSTANTE, FLUTUAÇÃO ENTRE 13.6 - 13.8V.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WEQ, UNIPOWER E MOURA.	2,00	UN	112,00	224,00	
Marca: POWERTECH		Fabricante: POWERTECH		Modelo: EN011	
BATERIA PARA NOBREAK BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAK, DO TIPO CHUMBO-ACIDA, SELADA E REGULADA POR VALVULA, CARGA EM TENSÃO CONSTANTE, FLUTUAÇÃO ENTRE 13.6 - 13.8V.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WEQ, UNIPOWER E MOURA.	2,00	UN	112,00	224,00	
Marca: POWERTECH		Fabricante: POWERTECH		Modelo: EN011	
BATERIA PARA NOBREAK BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAK, DO TIPO CHUMBO-ACIDA, SELADA E REGULADA POR VALVULA, CARGA EM TENSÃO CONSTANTE, FLUTUAÇÃO ENTRE 13.6 - 13.8V.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WEQ, UNIPOWER E MOURA.	1,00	UN	112,00	112,00	
Marca: POWERTECH		Fabricante: POWERTECH		Modelo: EN011	
Lote 56		Data/Hora da Adjudicação - 02/03/2023 15:05:42			
DOCK STATION PARA HD dock station para 2hds usb em padrão plugplay. compatível com hds sata 2,5 ou 3,5, com até 2 tb de memória - suporta cartões de memória: cf, sd, xd, ms (mini sd, t-flash e micro sd). base para conexão de hds externos e backup - permite conexão de hds de 3,5" e 2,5", além de saída para floppy. interface usb 3.0 de alta velocidade - compatível com hd 3,5" sata i, sata ii, sata iii. suporte a hd ide. fonte de alimentação: entrada: 100~240 vac - 50/60 hz - 0,5 a saída: 12 vdc - 2a / 5 vdc - 2a. acompanha 1 dock station para 2 hds (sata / ide), 1 cabo de energia (com 2 pinos redondos grossos), 1 cabo usb para transferir dados (75cm), 1 fonte de alimentação (225cm).					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
DOCK STATION PARA HD DOCK STATION PARA 2HDS USB EM PADRÃO PLUGPLAY. COMPATÍVEL COM HDS SATA 2,5 OU 3,5, COM ATÉ 2 TB DE MEMÓRIA - SUPORTA CARTÕES DE MEMÓRIA: CF, SD, XD, MS (MINI SD, T-FLASH E MICRO SD). BASE PARA CONEXÃO DE HDS EXTERNOS E BACKUP - PERMITE CONEXÃO DE HDS DE 3,5" E 2,5". ALÉM DE SAÍDA PARA FLOPPY. INTERFACE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDADE - COMPATÍVEL COM HD 3,5" SATA I, SATA II, SATA III. SUPORTE A HD IDE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ENTRADA: 100~240 VAC - 50/60 HZ - 0,5 A SAÍDA: 12 VDC - 2A / 5 VDC - 2A. ACOMPANHA 1 DOCK STATION PARA 2 HDS (SATA / IDE), 1 CABO DE ENERGIA (COM 2 PINOS REDONDOS GROSSOS), 1 CABO USB PARA TRANSFERIR DADOS (75CM), 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO (225CM).	1,00	UN	220,00	220,00	
Marca: KNUP		Fabricante: KNUP		Modelo: KP-HD820	
Lote 77		Data/Hora da Adjudicação - 02/03/2023 15:05:42			
IMPRESSORA MATRICIAL. impressora do tipo matricial de 9 agulhas, impressão bidirecional com busca lógica para textos e gráficos. possível selecionar impressão unidirecional de textos ou gráficos mediante comandos de software; rascunho em velocidade ultrarrápida 738cps (12cpi), 615cps (10cpi), rascunho em alta velocidade 612cps (10cpi), rascunho 463cps (10cpi), qualidade de carta 115cps (10cpi), colunas a imprimir 80 (10cpi); 96 (12cpi); 120 (15cpi); 137 (17cpi); 160 (20cpi). espaço entre linhas 4,23mm (1/6) ou programável em incrementos de 0,059mm (1/432); alimentação por atrito (frontal, traseira), trator de empurrar (frontal, traseiro inferior), trator de puxar (frontal, traseiro inferior), trator de empurrar e puxar (frontal, traseiro inferior), alimentador de folhas soltas (opcional). acesso do papelinscrição manual: entrada frontal ou traseira, saída superior; alimentador de folhas soltas: entrada traseira, saída superior; trator: entrada frontal ou inferior, saída superior; trator de puxar					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
IMPRESSORA MATRICIAL. IMPRESSORA DO TIPO MATRICIAL DE 9 AGULHAS, IMPRESSÃO BIDIRECIONAL COM BUSCA LÓGICA PARA TEXTOS E GRÁFICOS. POSSÍVEL SELECIONAR IMPRESSÃO UNIDIRECIONAL DE TEXTOS OU GRÁFICOS MEDIANTE COMANDOS DE SOFTWARE; RASCUNHO EM VELOCIDADE ULTRARRÁPIDA 738CPS (12CPI), 615CPS (10CPI), RASCUNHO EM ALTA VELOCIDADE 612CPS (10CPI), RASCUNHO 463CPS (10CPI), QUALIDADE DE CARTA 115CPS (10CPI). COLUNAS A IMPRIMIR 80 (10CPI); 96 (12CPI); 120 (15CPI); 137 (17CPI); 160 (20CPI). ESPAÇO ENTRE LINHAS 4,23MM (1/6) OU PROGRAMÁVEL EM INCREMENTOS DE 0,059MM (1/432); ALIMENTAÇÃO POR ATRITO (FRONTAL, TRASEIRA), TRATOR DE EMPURRAR (FRONTAL, TRASEIRO), TRATOR DE PUXAR (FRONTAL, TRASEIRO INFERIOR), TRATOR DE EMPURRAR E PUXAR (FRONTAL, TRASEIRO INFERIOR), ALIMENTADOR DE FOLHAS SOLTAS (OPCIONAL). ACESSO DO PAPELINSCRIÇÃO MANUAL: ENTRADA FRONTAL OU TRASEIRA, SAÍDA SUPERIOR; ALIMENTADOR DE FOLHAS SOLTAS: ENTRADA TRASEIRA, SAÍDA SUPERIOR; TRATOR: ENTRADA FRONTAL OU INFERIOR, SAÍDA	3,00	UN	4.648,33	13.944,99	

(2, 5)

(2, 5)

SUPERIOR; TRATOR DE PUXAR E EMPURRAR: ENTRADA FRONTAL OU TRASEIRA, SAÍDA SUPERIOR. BUFFER DE ENTRADA DE 128KB. INTERFACE BIDIRECIONAL PARALELA (IEEE 1284 MODO NIBBLE), USB 2.0. TENSÃO: 100V - 240V AC, FAIXA DE TENSÃO (ALIMENTAÇÃO): 90 A 264V AC, FAIXA DE FREQUÊNCIA: 50 A 60HZ, FAIXA DE FREQUÊNCIA (ALIMENTAÇÃO): 49,5 A 60,5HZ.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A EPSON FX-890II.

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo: FX2190II

IMPRESSORA MATRICIAL. IMPRESSORA DO TIPO MATRICIAL DE 9 AGULHAS, IMPRESSÃO BIDIRECIONAL COM BUSCA LÓGICA PARA TEXTOS E GRÁFICOS. POSSÍVEL SELECIONAR IMPRESSÃO UNIDIRECIONAL DE TEXTOS OU GRÁFICOS MEDIANTE COMANDOS DE SOFTWARE; RASCUNHO EM VELOCIDADE ULTRARRÁPIDA 738CPS (12CPI), 615CPS (10CPI), RASCUNHO EM ALTA VELOCIDADE 612CPS (10CPI), RASCUNHO 463CPS (10CPI), QUALIDADE DE CARTA 115CPS (10CPI). COLUNAS A IMPRIMIR80 (10CPI); 96 (12CPI); 120 (15CPI); 137 (17CPI); 160 (20CPI). ESPAÇO ENTRE LINHAS 4,23MM (1/6) OU PROGRAMÁVEL EM INCREMENTOS DE 0,059MM (1/432); ALIMENTAÇÃO POR ATRITO (FRONTAL, TRASEIRA), TRATOR DE EMPURRAR (FRONTAL, TRASEIRO), TRATOR DE PUXAR (FRONTAL, TRASEIRO INFERIOR), TRATOR DE EMPURRAR E PUXAR (FRONTAL, TRASEIRO INFERIOR), ALIMENTADOR DE FOLHAS SOLTAS (OPCIONAL), ACESSO DO PAPELINSEÇÃO MANUAL: ENTRADA FRONTAL OU TRASEIRA, SAÍDA SUPERIOR; ALIMENTADOR DE FOLHAS SOLTAS: ENTRADA TRASEIRA, SAÍDA SUPERIOR; TRATOR: ENTRADA FRONTAL OU INFERIOR, SAÍDA SUPERIOR; TRATOR DE PUXAR E EMPURRAR: ENTRADA FRONTAL OU TRASEIRA, SAÍDA SUPERIOR. BUFFER DE ENTRADA DE 128KB. INTERFACE BIDIRECIONAL PARALELA (IEEE 1284 MODO NIBBLE), USB 2.0. TENSÃO: 100V - 240V AC, FAIXA DE TENSÃO (ALIMENTAÇÃO): 90 A 264V AC, FAIXA DE FREQUÊNCIA: 50 A 60HZ, FAIXA DE FREQUÊNCIA (ALIMENTAÇÃO): 49,5 A 60,5HZ.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A EPSON FX-890II.

3,00

UN

4.648,33

13.944,99

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo: FX2190II

Lote 108

Data/Hora da Adjudicação - 02/03/2023 15:05:42

NOBREAK 1500VA BIVOLT entrada: bivolt automático; saída: 115v;forma de onda senoidal por aproximação (retangular pwm); estabilizador interno com 4 estágios de regulação; filtro de linha interno; porta fusível externo com unidade reserve; tomadas de saída nbr 14136: 5 no modelo 1500va; extensão com mais 4 tomadas (nos modelos 1500va); conector de engate rápido: para expansão de autonomia; autodiagnóstico de bateria: informa o momento certo de trocar a bateria; autoteste ao ser ligado, o nobreak testa todos os circuitos internos e a presença de aterramento; recarregador strong charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado; permite ser ligado na ausência de rede elétrica (de start); circuito desmagnetizador: alarme para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura; botão liga/desliga temporizado com função mute; inversor sincronizado

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

NOBREAK 1500VA BIVOLT ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; SAÍDA: 115V;FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM); ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; FILTRO DE LINHA INTERNO; PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVE; TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: 5 NO MODELO 1500VA; EXTENSÃO COM MAIS 4 TOMADAS (NOS MODELOS 1500VA); CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO: PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA O MOMENTO CERTO DE TROCAR A BATERIA; AUTOTESTE AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS E A PRESENÇA DE ATERRAMENTO; RECARREGADOR STRONG CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA, INCLUSIVE COM O NOBREAK DESLIGADO; PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA (DC START); CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: ALARME PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, POTÊNCIA EXCEDIDA E SOBRETEMPERATURA; BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE; INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA. PROTEÇÕES: QUEDA DE REDE (BLACKOUT): MANTÉM O FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS SAÍDAS DURANTE A AUSÊNCIA TOTAL DA REDE ELÉTRICA; RUÍDO DE REDE ELÉTRICA: POSSUI FILTRO DE LINHA INTERNO QUE ATENUA RUÍDOS PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA, FORNECENDO ENERGIA LIMPA PARA OS EQUIPAMENTOS; SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTE EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTE EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; SURTOS DE TENSÃO NA REDE: A REDE ELÉTRICA PODE APRESENTAR PICOS DE TENSÃO PROVENIENTES, PRINCIPALMENTE POR DESCARGAS ELÉTRICAS. A PROTEÇÃO É DE MODO COMUM E DIFERENCIAL (ENTRE FASE-NEUTRO OU FASE-FASE); CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU: A CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA É REALIZADA ATRAVÉS DO ESTABILIZADOR INTERNO E É FEITA POR TAPS DE REGULAÇÃO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SMS E TS SHARA.

5,00

UN

1.175,88

5.879,40

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo: NET4+

123

456

<p>NOBREAK 1500VA BIVOLT ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; SAÍDA: 115V;FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM); ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; FILTRO DE LINHA INTERNO; PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVE; TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: 5 NO MODELO 1500VA; EXTENSÃO COM MAIS 4 TOMADAS (NOS MODELOS 1500VA); CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO: PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA O MOMENTO CERTO DE TROCAR A BATERIA; AUTOTESTE AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS E A PRESENÇA DE ATERRAMENTO; RECARREGADOR STRONG CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA, INCLUSIVE COM O NOBREAK DESLIGADO; PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA (DC START); CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: ALARME PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, POTÊNCIA EXCEDIDA E SOBRETENPERATURA; BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE; INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA. PROTEÇÕES: QUEDA DE REDE (BLACKOUT): MANTÉM O FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS SAÍDAS DURANTE A AUSÊNCIA TOTAL DA REDE ELÉTRICA; RUIDO DE REDE ELÉTRICA: POSSUI FILTRO DE LINHA INTERNO QUE ATENUA RUIDOS PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA, FORNECENDO ENERGIA LIMPA PARA OS EQUIPAMENTOS; SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTE EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTE EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; SURTOS DE TENSÃO NA REDE: A REDE ELÉTRICA PODE APRESENTAR PICOS DE TENSÃO PROVENIENTES, PRINCIPALMENTE POR DESCARGAS ELÉTRICAS. A PROTEÇÃO É DE MODO COMUM E DIFERENCIAL (ENTRE FASE-NEUTRO OU FASE-FASE); CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU: A CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA É REALIZADA ATRAVÉS DO ESTABILIZADOR INTERNO E É FEITA POR TAPS DE REGULAÇÃO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SMS E TS SHARA.</p>	3,00	UN	1.175,88	3.527,64
--	------	----	----------	----------

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo: NET4+

<p>NOBREAK 1500VA BIVOLT ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; SAÍDA: 115V;FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM); ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; FILTRO DE LINHA INTERNO; PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVE; TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: 5 NO MODELO 1500VA; EXTENSÃO COM MAIS 4 TOMADAS (NOS MODELOS 1500VA); CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO: PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA O MOMENTO CERTO DE TROCAR A BATERIA; AUTOTESTE AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS E A PRESENÇA DE ATERRAMENTO; RECARREGADOR STRONG CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA, INCLUSIVE COM O NOBREAK DESLIGADO; PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA (DC START); CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: ALARME PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, POTÊNCIA EXCEDIDA E SOBRETENPERATURA; BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE; INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA. PROTEÇÕES: QUEDA DE REDE (BLACKOUT): MANTÉM O FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS SAÍDAS DURANTE A AUSÊNCIA TOTAL DA REDE ELÉTRICA; RUIDO DE REDE ELÉTRICA: POSSUI FILTRO DE LINHA INTERNO QUE ATENUA RUIDOS PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA, FORNECENDO ENERGIA LIMPA PARA OS EQUIPAMENTOS; SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTE EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTE EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; SURTOS DE TENSÃO NA REDE: A REDE ELÉTRICA PODE APRESENTAR PICOS DE TENSÃO PROVENIENTES, PRINCIPALMENTE POR DESCARGAS ELÉTRICAS. A PROTEÇÃO É DE MODO COMUM E DIFERENCIAL (ENTRE FASE-NEUTRO OU FASE-FASE); CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU: A CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA É REALIZADA ATRAVÉS DO ESTABILIZADOR INTERNO E É FEITA POR TAPS DE REGULAÇÃO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SMS E TS SHARA.</p>	3,00	UN	1.175,88	3.527,64
--	------	----	----------	----------

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo: NET4+

<p>NOBREAK 1500VA BIVOLT ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; SAÍDA: 115V;FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM); ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; FILTRO DE LINHA INTERNO; PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVE; TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: 5 NO MODELO 1500VA; EXTENSÃO COM MAIS 4 TOMADAS (NOS MODELOS 1500VA); CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO: PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA O MOMENTO CERTO DE TROCAR A BATERIA; AUTOTESTE AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA</p>	1,00	UN	1.175,88	1.175,88
---	------	----	----------	----------

TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS E A PRESENÇA DE ATERRAMENTO; RECARREGADOR STRONG CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA, INCLUSIVE COM O NOBREAK DESLIGADO; PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA (DC START); CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: ALARME PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, POTÊNCIA EXCEDIDA E SOBRETENPERATURA; BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE; INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA. PROTEÇÕES: QUEDA DE REDE (BLACKOUT): MANTÉM O FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS SAÍDAS DURANTE A AUSÊNCIA TOTAL DA REDE ELÉTRICA; RUÍDO DE REDE ELÉTRICA: POSSUI FILTRO DE LINHA INTERNO QUE ATENUA RUÍDOS PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA, FORNECENDO ENERGIA LIMPA PARA OS EQUIPAMENTOS; SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTE EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTE EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; SURTOS DE TENSÃO NA REDE: A REDE ELÉTRICA PODE APRESENTAR PICOS DE TENSÃO PROVENIENTES, PRINCIPALMENTE POR DESCARGAS ELÉTRICAS. A PROTEÇÃO É DE MODO COMUM E DIFERENCIAL (ENTRE FASE-NEUTRO OU FASE-FASE); CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU: A CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA É REALIZADA ATRAVÉS DO ESTABILIZADOR INTERNO E É FEITA POR TAPS DE REGULAÇÃO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SMS E TS SHARA.

Marca: SNS

Fabricante: SNS

Modelo: NET4+

NOBREAK 1500VA BIVOLT ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; SAÍDA: 115V;FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM); ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; FILTRO DE LINHA INTERNO; PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVE; TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: 5 NO MODELO 1500VA; EXTENSÃO COM MAIS 4 TOMADAS (NOS MODELOS 1500VA); CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO: PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA O MOMENTO CERTO DE TROCAR A BATERIA; AUTOTESTE AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS E A PRESENÇA DE ATERRAMENTO; RECARREGADOR STRONG CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA, INCLUSIVE COM O NOBREAK DESLIGADO; PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA (DC START); CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: ALARME PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, POTÊNCIA EXCEDIDA E SOBRETENPERATURA; BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE; INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA. PROTEÇÕES: QUEDA DE REDE (BLACKOUT): MANTÉM O FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS SAÍDAS DURANTE A AUSÊNCIA TOTAL DA REDE ELÉTRICA; RUÍDO DE REDE ELÉTRICA: POSSUI FILTRO DE LINHA INTERNO QUE ATENUA RUÍDOS PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA, FORNECENDO ENERGIA LIMPA PARA OS EQUIPAMENTOS; SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTE EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTE EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; SURTOS DE TENSÃO NA REDE: A REDE ELÉTRICA PODE APRESENTAR PICOS DE TENSÃO PROVENIENTES, PRINCIPALMENTE POR DESCARGAS ELÉTRICAS. A PROTEÇÃO É DE MODO COMUM E DIFERENCIAL (ENTRE FASE-NEUTRO OU FASE-FASE); CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU: A CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA É REALIZADA ATRAVÉS DO ESTABILIZADOR INTERNO E É FEITA POR TAPS DE REGULAÇÃO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SMS E TS SHARA.

3,00

UN

1.175,88

3.527,64

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo: NET4+

NOBREAK 1500VA BIVOLT ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; SAÍDA: 115V;FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM); ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; FILTRO DE LINHA INTERNO; PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVE; TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: 5 NO MODELO 1500VA; EXTENSÃO COM MAIS 4 TOMADAS (NOS MODELOS 1500VA); CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO: PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA O MOMENTO CERTO DE TROCAR A BATERIA; AUTOTESTE AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS E A PRESENÇA DE ATERRAMENTO; RECARREGADOR STRONG CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA, INCLUSIVE COM O NOBREAK DESLIGADO; PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA (DC START); CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: ALARME PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, POTÊNCIA EXCEDIDA E SOBRETENPERATURA; BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE; INVERSOR SINCRONIZADO COM A

2,00

UN

1.175,88

2.351,76



REDE ELÉTRICA. PROTEÇÕES: QUEDA DE REDE (BLACKOUT): MANTÉM O FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS SAÍDAS DURANTE A AUSÊNCIA TOTAL DA REDE ELÉTRICA; RUIDO DE REDE ELÉTRICA: POSSUI FILTRO DE LINHA INTERNO QUE ATENUA RUIDOS PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA, FORNECENDO ENERGIA LIMPA PARA OS EQUIPAMENTOS; SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTA EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTA EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; SURTOS DE TENSÃO NA REDE: A REDE ELÉTRICA PODE APRESENTAR PICOS DE TENSÃO PROVENIENTES, PRINCIPALMENTE POR DESCARGAS ELÉTRICAS. A PROTEÇÃO É DE MODO COMUM E DIFERENCIAL (ENTRE FASE-NEUTRO OU FASE-FASE); CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU: A CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA É REALIZADA ATRAVÉS DO ESTABILIZADOR INTERNO E É FEITA POR TAPS DE REGULAÇÃO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SMS E TS SHARA.

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo: NET4+

Fornecedor: TECH HARD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - CPF/CNPJ: 44.933.822/0001-09

Lote 57

Data/Hora da Adjudicação - 06/03/2023 08:47:40

DRIVE EXTERNO CD/DVD leitor/gravador externo de mídias do tipo cd/dvd em conexão usb. compatível com mídias do tipo cd-r / cd+r / cd-rw / cd+rw / dvd-r / dvd+r / dvd-rw / dvd+rw. interface usb 2.0, compatível com usb 3.0. formatos - Áudio cd, vídeo cd, cd-i, cd-extra, photo cd, cd-text, cd-rom/xa, cd multi-sessão, cd-r, cd-rw, cd-rom, dvd ± r (sl / dl), dvd ± rw, dvd-rom (sl / dl), dvd-ram, dvd video. compatível com sistema operacional windows.padrão de qualidade igual ou superior a asus, lg e dell.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
DRIVE EXTERNO CD/DVD LEITOR/GRAVADOR EXTERNO DE MÍDIAS DO TIPO CD/DVD EM CONEXÃO USB. COMPATÍVEL COM MÍDIAS DO TIPO CD-R / CD+R / CD-RW / CD+RW / DVD-R / DVD+R / DVD-RW / DVD+RW. INTERFACE USB 2.0. COMPATÍVEL COM USB 3.0. FORMATOS - ÁUDIO CD, VÍDEO CD, CD-I, CD-EXTRA, PHOTO CD, CD-TEXT, CD-ROM/XA, CD MULTI-SESSÃO, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD ± R (SL / DL), DVD ± RW, DVD-ROM (SL / DL), DVD-RAM, DVD VIDEO. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, LG E DELL.	2,00	UN	113,40	226,80

Marca: KNUP

Fabricante: KNUP

Modelo: KP-LE300

DRIVE EXTERNO CD/DVD LEITOR/GRAVADOR EXTERNO DE MÍDIAS DO TIPO CD/DVD EM CONEXÃO USB. COMPATÍVEL COM MÍDIAS DO TIPO CD-R / CD+R / CD-RW / CD+RW / DVD-R / DVD+R / DVD-RW / DVD+RW. INTERFACE USB 2.0, COMPATÍVEL COM USB 3.0. FORMATOS - ÁUDIO CD, VÍDEO CD, CD-I, CD-EXTRA, PHOTO CD, CD-TEXT, CD-ROM/XA, CD MULTI-SESSÃO, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD ± R (SL / DL), DVD ± RW, DVD-ROM (SL / DL), DVD-RAM, DVD VIDEO. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, LG E DELL.

2,00 UN 113,40 226,80

Marca: KNUP

Fabricante: KNUP

Modelo: KP-LE300

DRIVE EXTERNO CD/DVD LEITOR/GRAVADOR EXTERNO DE MÍDIAS DO TIPO CD/DVD EM CONEXÃO USB. COMPATÍVEL COM MÍDIAS DO TIPO CD-R / CD+R / CD-RW / CD+RW / DVD-R / DVD+R / DVD-RW / DVD+RW. INTERFACE USB 2.0, COMPATÍVEL COM USB 3.0. FORMATOS - ÁUDIO CD, VÍDEO CD, CD-I, CD-EXTRA, PHOTO CD, CD-TEXT, CD-ROM/XA, CD MULTI-SESSÃO, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD ± R (SL / DL), DVD ± RW, DVD-ROM (SL / DL), DVD-RAM, DVD VIDEO. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, LG E DELL.

1,00 UN 113,40 113,40

Marca: KNUP

Fabricante: KNUP

Modelo: KP-LE300

Lote 68

Data/Hora da Adjudicação - 06/03/2023 08:47:40

FORNO ELÉTRICO DOMÉSTICO forno elétrico com capacidade mínima de 50 litros; potência mínima de 1500w; com duas resistências (inferior e superior); com controle individual de temperatura; timer com desligamento automático; produzido em metal, vidro e plástico; sistema de iluminação interna; tensão de 127v; tomada nas normas da abnt.padrão de qualidade igual ou superior a philco, black decker e britania.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FORNO ELÉTRICO DOMÉSTICO FORNO ELÉTRICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1500W; COM DUAS RESISTÊNCIAS (INFERIOR E SUPERIOR); COM CONTROLE INDIVIDUAL DE TEMPERATURA; TIMER COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; PRODUZIDO EM METAL, VIDRO E PLÁSTICO; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA; TENSÃO DE 127V; TOMADA NAS NORMAS DA ABNT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PHILCO, BLACK DECKER E BRITANIA.	5,00	UN	543,40	2.717,00

100

100

Marca: GRILL		Fabricante: GRILL		Modelo: 50 LITROS	
Lote 103			Data/Hora da Adjudicação - 06/03/2023 08:47:40		
MOUSE OPTICO USB mouse do tipo usb plugplay três botões mais scroll, mínimo de 1000 dpi. produzido na cor preta.padrão de qualidade igual ou superior a logitech, microsoft e hp.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
MOUSE OPTICO USB MOUSE DO TIPO USB PLUGPLAY TRÊS BOTÕES MAIS SCROLL, MÍNIMO DE 1000 DPI. PRODUZIDO NA COR PRETA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, MICROSOFT E HP.	10,00	UN	7,00	70,00	
Marca: KNUP		Fabricante: KNUP		Modelo: KP-M611	
MOUSE OPTICO USB MOUSE DO TIPO USB PLUGPLAY TRÊS BOTÕES MAIS SCROLL, MÍNIMO DE 1000 DPI. PRODUZIDO NA COR PRETA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, MICROSOFT E HP.	3,00	UN	7,00	21,00	
Marca: KNUP		Fabricante: KNUP		Modelo: KP-M611	
MOUSE OPTICO USB MOUSE DO TIPO USB PLUGPLAY TRÊS BOTÕES MAIS SCROLL, MÍNIMO DE 1000 DPI. PRODUZIDO NA COR PRETA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, MICROSOFT E HP.	30,00	UN	7,00	210,00	
Marca: KNUP		Fabricante: KNUP		Modelo: KP-M611	
MOUSE OPTICO USB MOUSE DO TIPO USB PLUGPLAY TRÊS BOTÕES MAIS SCROLL, MÍNIMO DE 1000 DPI. PRODUZIDO NA COR PRETA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, MICROSOFT E HP.	1,00	UN	7,00	7,00	
Marca: KNUP		Fabricante: KNUP		Modelo: KP-M611	
MOUSE OPTICO USB MOUSE DO TIPO USB PLUGPLAY TRÊS BOTÕES MAIS SCROLL, MÍNIMO DE 1000 DPI. PRODUZIDO NA COR PRETA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, MICROSOFT E HP.	3,00	UN	7,00	21,00	
Marca: KNUP		Fabricante: KNUP		Modelo: KP-M611	
MOUSE OPTICO USB MOUSE DO TIPO USB PLUGPLAY TRÊS BOTÕES MAIS SCROLL, MÍNIMO DE 1000 DPI. PRODUZIDO NA COR PRETA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, MICROSOFT E HP.	3,00	UN	7,00	21,00	
Marca: KNUP		Fabricante: KNUP		Modelo: KP-M611	
MOUSE OPTICO USB MOUSE DO TIPO USB PLUGPLAY TRÊS BOTÕES MAIS SCROLL, MÍNIMO DE 1000 DPI. PRODUZIDO NA COR PRETA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, MICROSOFT E HP.	3,00	UN	7,00	21,00	
Lote 104			Data/Hora da Adjudicação - 06/03/2023 08:47:40		
MOUSE PAD ERGONOMICO GEL mousepad produzido em tecido inteiramente na cor preta, apoio macio para o pulso e revestimento em gel, possui superficie revestida por neoprene e tecido de microfibras. dimensões aproximadas: 24 x 4 x 28 cm.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
MOUSE PAD ERGONOMICO GEL MOUSEPAD PRODUZIDO EM TECIDO INTEIRAMENTE NA COR PRETA. APOIO MACIO PARA O PULSO E REVESTIMENTO EM GEL, POSSUI SUPERFICIE REVESTIDA POR NEOPRENE E TECIDO DE MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 24 X 4 X 28 CM.	10,00	UN	17,68	176,80	
Marca: KNUP		Fabricante: KNUP		Modelo: KP-S04	
MOUSE PAD ERGONOMICO GEL MOUSEPAD PRODUZIDO EM TECIDO INTEIRAMENTE NA COR PRETA, APOIO MACIO PARA O PULSO E REVESTIMENTO EM GEL, POSSUI SUPERFICIE REVESTIDA POR NEOPRENE E TECIDO DE MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 24 X 4 X 28 CM.	10,00	UN	17,68	176,80	
Marca: KNUP		Fabricante: KNUP		Modelo: KP-S04	
MOUSE PAD ERGONOMICO GEL MOUSEPAD PRODUZIDO EM TECIDO INTEIRAMENTE NA COR PRETA, APOIO MACIO PARA O PULSO E REVESTIMENTO EM GEL, POSSUI SUPERFICIE REVESTIDA POR NEOPRENE E TECIDO DE MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 24 X 4 X 28 CM.	15,00	UN	17,68	265,20	
Marca: KNUP		Fabricante: KNUP		Modelo: KP-S04	
MOUSE PAD ERGONOMICO GEL MOUSEPAD PRODUZIDO EM TECIDO INTEIRAMENTE NA COR PRETA, APOIO MACIO PARA O PULSO E REVESTIMENTO EM GEL, POSSUI SUPERFICIE REVESTIDA POR NEOPRENE E TECIDO DE MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 24 X 4 X 28 CM.	3,00	UN	17,68	53,04	



Marca: KNUP	Fabricante: KNUP	Modelo: KP-S04			
MOUSE PAD ERGONOMICO GEL MOUSEPAD PRODUZIDO EM TECIDO INTEIRAMENTE NA COR PRETA, APOIO MACIO PARA O PULSO E REVESTIMENTO EM GEL, POSSUI SUPERFICIE REVESTIDA POR NEOPRENE E TECIDO DE MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 24 X 4 X 28 CM.		3,00	UN	17,69	53,07

Marca: KNUP	Fabricante: KNUP	Modelo: KP-S04			
Lote 154		Data/Hora da Adjudicação - 06/03/2023 08:47:40			

TABLET dispositivo móvel portátil do tipotablet. requisitos mínimos do equipamento: 1.1. sistema operacional 1.1.1. android 10(r), ios 13, ipados ou superior. 1.1.2. idioma em português do brasil; 1.1.3. software para visualização de documentos compatível com padrões: ppt, pptx, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, odp, pdf, etc; 1.1.4. software para e.mail compatível com microsoft exchange pop3, imap4, smtp, ssl, tls, eas; 1.1.5. software para reprodução de vídeo, áudio e fotografias digitais, pelo menos nos formatos exigidos neste termo; 1.1.6. software para gravação de vídeo; 1.1.7. software de mapas; 1.1.8. software para acesso ao youtube. 1.2. software de gerenciamento do dispositivo e segurança (mdm): 1.2.1. deverá possuir suporte a plataforma de segurança que permita o gerenciamento remoto e controle de aplicativos, onde deverá ser possível controlar e inibir a instalação de aplicativos não autorizados, definir restrições e configurações de sistema, controle de inventário dos dispositivos e proteção de dados corporativos.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TABLET DISPOSITIVO MÓVEL PORTÁTIL DO TIPOTABLET. REQUISITOS MÍNIMOS DO EQUIPAMENTO: 1.1. SISTEMA OPERACIONAL 1.1.1. ANDROID 10(R), IOS 13, IPADOS OU SUPERIOR. 1.1.2. IDIOMA EM PORTUGUÊS DO BRASIL; 1.1.3. SOFTWARE PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPATÍVEL COM PADRÕES: PPT, PPTX, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, ODP, PDF, ETC; 1.1.4. SOFTWARE PARA E.MAIL COMPATÍVEL COM MICROSOFT EXCHANGE POP3, IMAP4, SMTP, SSL, TLS, EAS; 1.1.5. SOFTWARE PARA REPRODUÇÃO DE VÍDEO, ÁUDIO E FOTOGRAFIAS DIGITAIS, PELO MENOS NOS FORMATOS EXIGIDOS NESTE TERMO; 1.1.6. SOFTWARE PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO; 1.1.7. SOFTWARE DE MAPAS; 1.1.8. SOFTWARE PARA ACESSO AO YOUTUBE. 1.2. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO DISPOSITIVO E SEGURANÇA (MDM): 1.2.1. DEVERÁ POSSUIR SUPORTE A PLATAFORMA DE SEGURANÇA QUE PERMITA O GERENCIAMENTO REMOTO E CONTROLE DE APLICATIVOS, ONDE DEVERÁ SER POSSÍVEL CONTROLAR E INIBIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS NÃO AUTORIZADOS, DEFINIR RESTRIÇÕES E CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA, CONTROLE DE INVENTÁRIO DOS DISPOSITIVOS E PROTEÇÃO DE DADOS CORPORATIVOS. 1.2.2. O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E SEGURANÇA INSTALADO NO DISPOSITIVO DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO HARDWARE. 1.2.2.1. DEVERÁ SER FORNECIDA LICENÇA DE MDM PELO PERÍODO MÍNIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. 1.2.3. O SOFTWARE DEVERÁ PERMITIR: 1.2.3.1. LOCALIZAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO; 1.2.3.2. ENVIO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA E CONFIGURAÇÕES DE MANEIRA REMOTA; 1.2.3.3. EMISSÃO DE RELATÓRIO GERENCIAL COM INFORMAÇÕES DO INVENTÁRIO DE DISPOSITIVOS. 1.2.4. A SOLUÇÃO DEVERÁ SER FORNECIDA TOTALMENTE EM NUVEM; 1.2.5. NÃO NECESSITAR DE INSTALAÇÃO ADICIONAL DE SERVIDORES PELA CONTRATANTE; 1.2.6. SUPORTAR O CONTROLE E GESTÃO DA QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS; 1.2.7. O REGISTRO E CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO NA SOLUÇÃO DEVEM OCORRER DE FORMA AUTOMÁTICA E REMOTA DURANTE A CONFIGURAÇÃO INICIAL DO APARELHO E SER PERSISTENTE APÓS EVENTUAL RESTAURAÇÃO; 1.2.8. DEVE SER POSSÍVEL INSTALAR REMOTAMENTE APLICATIVOS PROPRIETÁRIOS PERSONALIZADOS DA CONTRATANTE; 1.2.9. DEVE SER POSSÍVEL PERSO	25,00	UN	1.247,42	31.185,50

Marca: SAMSUNG	Fabricante: SAMSUNG	Modelo: A7 LITE			
----------------	---------------------	-----------------	--	--	--

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA - CPF/CNPJ: 11.912.710/0001-04

Lote 151	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:54
----------	--

SWITCH 24 PORTA. HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS LAN 10/100Mbps ethernet. suporte a protocolos IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, csma/cd, tcp/ip. fonte externa bivolt. padrão de qualidade igual ou superior a tp-link, d-link e mercusys.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SWITCH 24 PORTA. HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS LAN 10/100Mbps ethernet. suporte a protocolos IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, csma/cd, tcp/ip. fonte externa bivolt. padrão de qualidade igual ou superior a tp-link, d-link e mercusys.	2,00	UN	445,00	890,00

Marca: intelbras	Fabricante: intelbras	Modelo: switch SF 2400QR+			
SWITCH 24 PORTA. HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS LAN 10/100Mbps ethernet. suporte a protocolos IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, csma/cd, tcp/ip. fonte externa bivolt. padrão de qualidade igual ou superior a tp-link, d-link e mercusys.	1,00	UN	445,00	445,00	
Marca: intelbras	Fabricante: intelbras	Modelo: switch SF 2400QR+			



SWITCH 24 PORTA. HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS LAN 10/100MBPS ETHERNET. SUPORTE A PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP. FONTE EXTERNA BIVOLT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.	2,00	UN	445,00	890,00
Marca: intelbras	Fabricante: intelbras		Modelo: switch SF 2400QR+	

Fornecedor: ROGERIO AVELAR POLITO - CPF/CNPJ: 42.620.912/0001-06

Lote 11 Data/Hora da Adjudicação - 06/03/2023 08:47:40

BANCO LÁPIS COLORIDO banco infantil em forma de lápis multicolorido que auxilia no aprendizado das cores, em formato anatômico e confortável, resistente e de fácil limpeza. estrutura de ferro, encosto e assento em formato de lápis colorido, produzido em aço e polietileno rotomoldado, atóxico com anti uv. medidas: 1,63m x 0,51m x 0,77m

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BANCO LÁPIS COLORIDO BANCO INFANTIL EM FORMA DE LÁPIS MULTICOLORIDO QUE AUXILIA NO APRENDIZADO DAS CORES, EM FORMATO ANATÔMICO E CONFORTÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. ESTRUTURA DE FERRO, ENCOSTO E ASSENTO EM FORMATO DE LÁPIS COLORIDO. PRODUZIDO EM AÇO E POLIETILENOROTOMOLDADO, ATÓXICO COM ANTI UV. MEDIDAS: 1,63M X 0,51M X 0,77M	8,00	UN	975,00	7.800,00

Marca: ML Fabricante: ML Modelo: ML150

Lote 35 Data/Hora da Adjudicação - 06/03/2023 08:47:40

CAIXA TÉRMICA - 95 LITROS caixa térmica 95 litros fabricada em plástico de alta resistência e revestida em polipropileno injetado e isolamento térmico em poliestireno expandido. desenvolvida com material 100% virgem, atóxico e sem odor. com alça dupla para transporte. tampa com isolamento térmico e fácil abertura. dimensões aproximadas de 48x88x40cm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAIXA TÉRMICA - 95 LITROS CAIXA TÉRMICA 95 LITROS FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM ODORE. COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO TÉRMICO E FÁCIL ABERTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 48X88X40CM.	1,00	UN	1.023,66	1.023,66

Marca: Coleman Fabricante: Coleman Modelo: Coleman

CAIXA TÉRMICA - 95 LITROS CAIXA TÉRMICA 95 LITROS FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM ODORE. COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO TÉRMICO E FÁCIL ABERTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 48X88X40CM.	2,00	UN	1.023,66	2.047,32
---	------	----	----------	----------

Marca: Coleman Fabricante: Coleman Modelo: coleman

Lote 45 Data/Hora da Adjudicação - 06/03/2023 08:47:40

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO ambiente mais fresco e saudável! para grandes áreas que precisam de climatização, o climatizador evaporativo cli70 pro é ideal. além de umidificar o ar, baixa a temperatura do ambiente e auxilia na proteção contra mofo e bactérias. seu sistema evaporativo colmeia faz com que o ar seja sugado por um ventilador interno e passa por um painel evaporativo úmido em formato de colmeia onde o ar é resfriado, umidificado e filtrado por um processo de lavagem contínua. assim o ar que é expelido pelo climatizador já sairá úmido e fresco. modelo industrial, capacidade: 70 litros, potência 210w, área de vazão 50m²

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CLIMATIZADOR EVAPORATIVO AMBIENTE MAIS FRESCO E SAUDÁVEL! PARA GRANDES ÁREAS QUE PRECISEM DE CLIMATIZAÇÃO, O CLIMATIZADOR EVAPORATIVO CLI70 PRO É IDEAL. ALÉM DE UMIDIFICAR O AR, BAIXA A TEMPERATURA DO AMBIENTE E AUXILIA NA PROTEÇÃO CONTRA MOFO E BACTÉRIAS. SEU SISTEMA EVAPORATIVO COLMEIA FAZ COM QUE O AR SEJA SUGADO POR UM VENTILADOR INTERNO E PASSA POR UM PAINEL EVAPORATIVO ÚMIDO EM FORMATO DE COLMEIA ONDE O AR É RESFRIADO, UMIDIFICADO E FILTRADO POR UM PROCESSO DE LAVAGEM CONTÍNUA. ASSIM O AR QUE É EXPULSO PELO CLIMATIZADOR JÁ SAÍRÁ ÚMIDO E FRESCO. MODELO INDUSTRIAL, CAPACIDADE: 70 LITROS, POTÊNCIA 210W, ÁREA DE VAZÃO 50M²	1,00	UNITÁ	1.980,00	1.980,00

Marca: SIMILAR Fabricante: SIMILAR Modelo: SIMILAR

Lote 46 Data/Hora da Adjudicação - 06/03/2023 08:47:40

COFRE ELETRÔNICO cofre eletrônico digital grande com abertura por senha e chave. estrutura em aço reforçado, bloqueio após tentativas incorretas. parafusos de fixação na lateral e na base. pino com travamento suplo. fabricado em aço carbono ou equivalente. alimentação via pilhas aa. fecho com 2 pino. acompanha parafusos para fixação. medidas externas aproximadas de 33,7x40,7x23 cm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
COFRE ELETRÔNICO COFRE ELETRÔNICO DIGITAL GRANDE COM ABERTURA POR SENHA E CHAVE. ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO. BLOQUEIO APÓS TENTATIVAS INCORRETAS. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO NA LATERAL E NA BASE. PINOS COM TRAVBAMENTO SUPLO. FABRICADO EM AÇO CARBONO OU EQUIVALENTE. ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA. FECHO COM 2 PINOS. ACOMPANHA PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. MEDIAS EXTERNAS APROXIMADAS DE 33,7x40,7x23 CM.	2,00	UN	499,50	999,00
Marca: SIMILAR	Fabricante: SIMILAR	Modelo: SIMILAR		
Lote 51	Data/Hora da Adjudicação - 06/03/2023 08:47:40			
CORTINA DE AR cortina de ar do tipo evaporadora com controle remoto e regulagem de níveis de velocidade. cor branca. tensão de 220v; potência de no mínimo 240w; tamanho de 150 cm.padrão de qualidade igual ou superior a agratto, philco e gallant.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CORTINA DE AR CORTINA DE AR DO TIPO EVAPORADORA COM CONTROLE REMOTO E REGULAGEM DE NÍVEIS DE VELOCIDADE. COR BRANCA. TENSÃO DE 220V; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 240W; TAMANHO DE 150 CM.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AGRATTO, PHILCO E GALLANT.	1,00	UN	468,99	468,99
Marca: EOS	Fabricante: EOS	Modelo: Ca1209S		
CORTINA DE AR CORTINA DE AR DO TIPO EVAPORADORA COM CONTROLE REMOTO E REGULAGEM DE NÍVEIS DE VELOCIDADE. COR BRANCA. TENSÃO DE 220V; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 240W; TAMANHO DE 150 CM.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AGRATTO, PHILCO E GALLANT.	9,00	UN	468,99	4.220,91
Marca: EOS	Fabricante: EOS	Modelo: Ca1209S		
Lote 53	Data/Hora da Adjudicação - 06/03/2023 08:47:40			
DISCO RÍGIDO 3.5 -1024GB hdd de 1tb de capacidade; cache de no mínimo 16 mb; mínimo de 5400rpm; interface sata iii.padrão de qualidade igual ou superior a western digital, seagate e toshiba.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
DISCO RÍGIDO 3.5 -1024GB HDD DE 1TB DE CAPACIDADE; CACHE DE NO MÍNIMO 16 MB; MÍNIMO DE 5400RPM; INTERFACE SATA III.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WESTERN DIGITAL, SEAGATE E TOSHIBA.	2,00	UN	254,00	508,00
Marca: SIMILAR	Fabricante: SIMILAR	Modelo: 1TB		
DISCO RÍGIDO 3.5 -1024GB HDD DE 1TB DE CAPACIDADE; CACHE DE NO MÍNIMO 16 MB; MÍNIMO DE 5400RPM; INTERFACE SATA III.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WESTERN DIGITAL, SEAGATE E TOSHIBA.	3,00	UN	254,00	762,00
Marca: SIMILAR	Fabricante: SIMILAR	Modelo: 1TB		
Lote 54	Data/Hora da Adjudicação - 06/03/2023 08:47:40			
DISCO RÍGIDO 3.5 -500GB hdd de 500gb de capacidade; cache de no mínimo 16 mb; mínimo de 5400rpm; interface sata iii.padrão de qualidade igual ou superior a western digital, seagate e toshiba.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
DISCO RÍGIDO 3.5 -500GB HDD DE 500GB DE CAPACIDADE; CACHE DE NO MÍNIMO 16 MB; MÍNIMO DE 5400RPM; INTERFACE SATA III.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WESTERN DIGITAL, SEAGATE E TOSHIBA.	5,00	UN	129,37	646,85
Marca: SIMILAR	Fabricante: SIMILAR	Modelo: 500GB		
DISCO RÍGIDO 3.5 -500GB HDD DE 500GB DE CAPACIDADE; CACHE DE NO MÍNIMO 16 MB; MÍNIMO DE 5400RPM; INTERFACE SATA III.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WESTERN DIGITAL, SEAGATE E TOSHIBA.	3,00	UN	129,37	388,11
Marca: SIMILAR	Fabricante: SIMILAR	Modelo: 500GB		
Lote 63	Data/Hora da Adjudicação - 06/03/2023 08:47:40			
ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL esmeriladeira com motor de no mínimo 800 watts; aproximadamente 11.000 rpm; modelo compacto; cabo de alimentação de no mínimo 2m de comprimento; tomada no padrão abnt; botão de acionamento selado contra pó; capa de proteção com pontos fixos de ajuste; proteção contra quebra do disco; acompanha punho auxiliar, chave de pinos, flange e porca de aperto. tensão de 127v. acompanha 3 discos.padrão de qualidade igual ou superior a bosch, makita e black decker.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL ESMERILADEIRA COM MOTOR DE NO	2,00	UNITÁ	556,57	1.113,14



MÍNIMO 800 WATTS; APROXIMADAMENTE 11.000 RPM; MODELO COMPACTO; CABO DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2M DE COMPRIMENTO; TOMADA NO PADRÃO ABNT; BOTÃO DE ACIONAMENTO SELADO CONTRA PÓ; CAPA DE PROTEÇÃO COM PONTOS FIXOS DE AJUSTE; PROTEÇÃO CONTRA QUEBRA DO DISCO; ACOMPANHA PUNHO AUXILIAR, CHAVE DE PINOS, FLANGE E PORCA DE APERTO. TENSÃO DE 127V. ACOMPANHA 3 DISCOS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BOSCH, MAKITA E BLACK DECKER.

Marca: SIMILAR	Fabricante: SIMILAR	Modelo: 800WATTS			
Lote 64	Data/Hora da Adjudicação - 06/03/2023 08:47:40				
ESTABILIZADOR DE TENSÃO estabilizador de tensão com potência de 300va, frequência de 60 hz, voltagem (entrada/saída) de 115v, suporte a 4 tomadas padrão abnt (nbr 14136); botão liga/desliga, proteção contra curto-circuito, surtos de tensão (descarga elétrica), sub/sobretensão de rede (com desligamento automático), sobreaquecimento (com desligamento automático) e sobrecarga geral, produzido em plástico na cor preta com led indicativo de funcionamento. deverá tender a norma brasileira de estabilizadores de tensão - nbr 14373:2006.padrão de qualidade igual ou superior a sms, ts shara e weq.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
ESTABILIZADOR DE TENSÃO ESTABILIZADOR DE TENSÃO COM POTÊNCIA DE 300VA, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, VOLTAGEM (ENTRADA/SAÍDA) DE 115V, SUPORTE A 4 TOMADAS PADRÃO ABNT (NBR 14136); BOTÃO LIGA/DESLIGA, PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA), SUB/SOBRETENSÃO DE REDE (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO), SOBREAQUECIMENTO (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO) E SOBRECARGA GERAL, PRODUZIDO EM PLÁSTICO NA COR PRETA COM LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO. DEVERÁ TENDER A NORMA BRASILEIRA DE ESTABILIZADORES DE TENSÃO - NBR 14373:2006.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SMS, TS SHARA E WEQ.	5,00	UN	87,59	437,95	
Marca: FOCELINE	Fabricante: FORCELINE	Modelo: 300VA			
ESTABILIZADOR DE TENSÃO ESTABILIZADOR DE TENSÃO COM POTÊNCIA DE 300VA, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, VOLTAGEM (ENTRADA/SAÍDA) DE 115V, SUPORTE A 4 TOMADAS PADRÃO ABNT (NBR 14136); BOTÃO LIGA/DESLIGA, PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA), SUB/SOBRETENSÃO DE REDE (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO), SOBREAQUECIMENTO (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO) E SOBRECARGA GERAL, PRODUZIDO EM PLÁSTICO NA COR PRETA COM LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO. DEVERÁ TENDER A NORMA BRASILEIRA DE ESTABILIZADORES DE TENSÃO - NBR 14373:2006.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SMS, TS SHARA E WEQ.	6,00	UN	87,59	525,54	
Marca: FORCELINE	Fabricante: FORCELINE	Modelo: 300VA			
ESTABILIZADOR DE TENSÃO ESTABILIZADOR DE TENSÃO COM POTÊNCIA DE 300VA, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, VOLTAGEM (ENTRADA/SAÍDA) DE 115V, SUPORTE A 4 TOMADAS PADRÃO ABNT (NBR 14136); BOTÃO LIGA/DESLIGA, PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA), SUB/SOBRETENSÃO DE REDE (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO), SOBREAQUECIMENTO (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO) E SOBRECARGA GERAL, PRODUZIDO EM PLÁSTICO NA COR PRETA COM LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO. DEVERÁ TENDER A NORMA BRASILEIRA DE ESTABILIZADORES DE TENSÃO - NBR 14373:2006.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SMS, TS SHARA E WEQ.	10,00	UN	87,59	875,90	
Marca: FORCELINE	Fabricante: FORCELINE	Modelo: 300VA			
ESTABILIZADOR DE TENSÃO ESTABILIZADOR DE TENSÃO COM POTÊNCIA DE 300VA, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, VOLTAGEM (ENTRADA/SAÍDA) DE 115V, SUPORTE A 4 TOMADAS PADRÃO ABNT (NBR 14136); BOTÃO LIGA/DESLIGA, PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA), SUB/SOBRETENSÃO DE REDE (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO), SOBREAQUECIMENTO (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO) E SOBRECARGA GERAL, PRODUZIDO EM PLÁSTICO NA COR PRETA COM LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO. DEVERÁ TENDER A NORMA BRASILEIRA DE ESTABILIZADORES DE TENSÃO - NBR 14373:2006.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SMS, TS SHARA E WEQ.	3,00	UN	87,59	262,77	
Marca: FORCELINE	Fabricante: FORCELINE	Modelo: 300VA			
ESTABILIZADOR DE TENSÃO ESTABILIZADOR DE TENSÃO COM POTÊNCIA DE 300VA, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, VOLTAGEM (ENTRADA/SAÍDA) DE 115V, SUPORTE A 4 TOMADAS PADRÃO ABNT (NBR 14136); BOTÃO LIGA/DESLIGA, PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA), SUB/SOBRETENSÃO DE REDE (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO), SOBREAQUECIMENTO (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO) E SOBRECARGA GERAL, PRODUZIDO EM PLÁSTICO NA COR PRETA COM LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO. DEVERÁ TENDER A NORMA BRASILEIRA DE ESTABILIZADORES DE TENSÃO - NBR 14373:2006.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SMS, TS SHARA E WEQ.	3,00	UN	87,59	262,77	

(13)

(14)

SUB/SOBRETENSÃO DE REDE (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO), SOBREAQUECIMENTO (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO) E SOBRECARGA GERAL. PRODUZIDO EM PLÁSTICO NA COR PRETA COM LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO. DEVERÁ TENDER A NORMA BRASILEIRA DE ESTABILIZADORES DE TENSÃO - NBR 14373:2006.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SMS, TS SHARA E WEQ.

Marca: FORCELINE

Fabricante: FORCELINE

Modelo: 300VA

Lote 67

Data/Hora da Adjudicação - 06/03/2023 08:47:40

FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 400W fonte de no mínimo 400w reais; pfc ativo - bilvot automático sem chave; certificação de eficiência de pelo menos 80% de eficiência (selo 80 plus white ou atestado equivalente); ventilador de 120mm; temperatura nominal contínua de cerca de 40°C; plug tipo ww; suporte a tensões atx 12v 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e eps12v 2.92; peo menos as seguintes conexões: atx 1x; eps 1x; 4-pin 4x; pcie 1x; floppy 1x; sata 4x. deverá acompanhar cabo de alimentação.padrão de qualidade igual ou superior a corsair, evga, cougar, cooler master, thermaltake e aerocool.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 400W FONTE DE NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO - BILVOT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA DE PELO MENOS 80% DE EFICIÊNCIA (SELO 80 PLUS WHITE OU ATESTADO EQUIVALENTE); VENTILADOR DE 120MM; TEMPERATURA NOMINAL CONTÍNUA DE CERCA DE 40°C; PLUG TIPO WW; SUPORTE A TENSÕES ATX 12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92; PEO MENOS AS SEGUINTE CONEXÕES: ATX 1X; EPS 1X; 4-PIN 4X; PCIE 1X; FLOPPY 1X; SATA 4X. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORSAIR, EVGA, COUGAR, COOLER MASTER, THERMALTAKE E AEROCOOL.

5,00

UN

147,99

739,95

Marca: Hoopson

Fabricante: Hoopson

Modelo: 400W

FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 400W FONTE DE NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO - BILVOT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA DE PELO MENOS 80% DE EFICIÊNCIA (SELO 80 PLUS WHITE OU ATESTADO EQUIVALENTE); VENTILADOR DE 120MM; TEMPERATURA NOMINAL CONTÍNUA DE CERCA DE 40°C; PLUG TIPO WW; SUPORTE A TENSÕES ATX 12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92; PEO MENOS AS SEGUINTE CONEXÕES: ATX 1X; EPS 1X; 4-PIN 4X; PCIE 1X; FLOPPY 1X; SATA 4X. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORSAIR, EVGA, COUGAR, COOLER MASTER, THERMALTAKE E AEROCOOL.

20,00

UN

147,99

2.959,80

Marca: Hoopson

Fabricante: Hoopson

Modelo: 400WA

Lote 88

Data/Hora da Adjudicação - 06/03/2023 08:47:40

MARTELETE PERFURADOR PROFISSIONAL martete perfurador rompedor com potência mínima de 800w; tensão de 110v; acabamento em borracha. proteção contra sobrecarga. velocidade variável; embreagem de segurança e trava. rotação aproximada de 1300 rpm; capacidade de perfuração em alvenaria, madeira, metal, concreto e pedra. força de impacto de no mínimo 2,5j. acompanha maleta, limitador de profundidade e empunhadora auxiliar.padrão de qualidade igual ou superior a bosch, makita e black decker.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

MARTELETE PERFURADOR PROFISSIONAL MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR COM PORTÊNCIA MÍNIMA DE 800W; TENSÃO DE 110V; ACABAMENTO EM BORRACHA. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. VELOCIDADE VARIÁVEL; EMBREAGEM DE SEGURANÇA E TRAVA. ROTAÇÃO APROXIMADA DE 1300 RPM; CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM ALVENARIA, MADEIRA, METAL, CONCRETO E PEDRA. FORÇA DE IMPACTO DE NO MÍNIMO 2,5J. ACOMPANHA MALETA, LIMITADOR DE PROFUNDIDADE E EMPUNHADEIRA AUXILIAR.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BOSCH, MAKITA E BLACK DECKER.

2,00

UN

700,00

1.400,00

Marca: WAP

Fabricante: WAP

Modelo: EMPR 900K

Lote 90

Data/Hora da Adjudicação - 06/03/2023 08:47:40

MESA DE PEBOLIM. estrutura confeccionada em madeira maciça, bonecos em plástico rígido. o modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário, portanto não há perigo de machucar os oponentes. disposição dos jogadores: 01 goleiro, 3 defensores, 4 meio campo e 3 atacantes. acompanha: 01 bolinha. medidas: 1,15 x 0,80 x 0,70.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

MESA DE PEBOLIM. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MADEIRA MACIÇA, BONECOS EM PLÁSTICO RÍGIDO. O MODELO EMBUTIDO É AQUELE EM QUE OS FERROS NÃO TRANSPASSAM PARA O LADO DO ADVERSÁRIO, PORTANTO NÃO HÁ PERIGO DE MACHUCAR OS Oponentes. DISPOSIÇÃO DOS JOGADORES: 01 GOLEIRO, 3 DEFENSORES, 4 MEIO CAMPO E 3 ATACANTES. ACOMPANHA: 01 BOLINHA. MEDIDAS: 1,15 X 0,80 X 0,70.

1,00

UN

1.570,00


1.570,00

Marca: Klopff

Fabricante: Klopff

Modelo: PEBOLIM

Data/Hora da Adjudicação - 06/03/2023 08:47:40



Lote 100

MONITOR 21,5 monitor em tecnologia led de no mínimo 21,5", tipo widescreen - proporção de 16:9; tempo de resposta de no mínimo 5ms; suporte superior a 16m de cores; resolução full hd (1920 x 1080); entradas vga e hdmi; suporte de parede vesa para fixação de suportes. ajustes de cor, brilho e contraste. cor preta. fonte externa com tomada do tipo abnt. bivolt. deverá acompanhar cabo hdmi de no mínimo 1,5m.padrão de qualidade igual ou superior a lg, aoc, samsung e philips.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MONITOR 21,5 MONITOR EM TECNOLOGIA LED DE NO MÍNIMO 21,5", TIPO WIDESCREEN - PROPORÇÃO DE 16:9; TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÍNIMO SMS; SUPORTE SUPERIOR A 16M DE CORES; RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080); ENTRADAS VGA E HDMI; SUPORTE DE PAREDE VESA PARA FIXAÇÃO DE SUPORTES. AJUSTES DE COR, BRILHO E CONTRASTE. COR PRETA. FONTE EXTERNA COM TOMADA DO TIPO ABNT. BIVOLT. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO HDMI DE NO MÍNIMO 1,5M.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, AOC, SAMSUNG E PHILIPS.	5,00	UN	546,15	2.730,75

Marca: PCTOP

Fabricante: PCTOP

Modelo: MLP215HDMI

MONITOR 21,5 MONITOR EM TECNOLOGIA LED DE NO MÍNIMO 21,5", TIPO WIDESCREEN - PROPORÇÃO DE 16:9; TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÍNIMO SMS; SUPORTE SUPERIOR A 16M DE CORES; RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080); ENTRADAS VGA E HDMI; SUPORTE DE PAREDE VESA PARA FIXAÇÃO DE SUPORTES. AJUSTES DE COR, BRILHO E CONTRASTE. COR PRETA. FONTE EXTERNA COM TOMADA DO TIPO ABNT. BIVOLT. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO HDMI DE NO MÍNIMO 1,5M.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, AOC, SAMSUNG E PHILIPS.

5,00

UN

546,15

2.730,75

Marca: PCTOP

Fabricante: PCTOP

Modelo: MLP215HDMI

MONITOR 21,5 MONITOR EM TECNOLOGIA LED DE NO MÍNIMO 21,5", TIPO WIDESCREEN - PROPORÇÃO DE 16:9; TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÍNIMO SMS; SUPORTE SUPERIOR A 16M DE CORES; RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080); ENTRADAS VGA E HDMI; SUPORTE DE PAREDE VESA PARA FIXAÇÃO DE SUPORTES. AJUSTES DE COR, BRILHO E CONTRASTE. COR PRETA. FONTE EXTERNA COM TOMADA DO TIPO ABNT. BIVOLT. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO HDMI DE NO MÍNIMO 1,5M.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, AOC, SAMSUNG E PHILIPS.

3,00

UN

546,15

1.638,45

Marca: PCTOP

Fabricante: PCTOP

Modelo: MLP215HDMI

Lote 107

Data/Hora da Adjudicação - 06/03/2023 08:47:40

MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA + MÁSCARA kit maquina inversora de solda com 400a com regulagem e display digital. soldagem com eletrodos até 3,25mm. alimentação bivolt. acompanha conjunto porta-eletrodo (cabo com engate rápido e porta-eletrodo), conjunto garra obra (cabo com engate rápido e garra obra). sistema portatil com alças para transporte. acompanha mascara de solda auto escurecimento fixa tonalidade automatica.padrão de qualidade igual ou superior a vonder, esab e terra

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA + MÁSCARA KIT MAQUINA INVERSORA DE SOLDA COM 400A COM REGULAGEM E DISPLAY DIGITAL. SOLDAGEM COM ELETRODOS ATÉ 3,25MM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. ACOMPANHA CONJUNTO PORTA-ELETRODO (CABO COM ENGATE RÁPIDO E PORTA-ELETRODO), CONJUNTO GARRA OBRA (CABO COM ENGATE RÁPIDO E GARRA OBRA). SISTEMA PORTATIL COM ALÇAS PARA TRANSPORTE. ACOMPANHA MASCARA DE SOLDA AUTO ESCURECIMENTO FIXA TONALIDADE AUTOMATICA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A VONDER, ESAB E TERRA	2,00	UNITÁ	600,00	1.200,00

Marca: INTECH MACHINE-SMI130

Fabricante: INTECH MACHINE-SMI130

Modelo: INTECH MACHINE-SMI130

Fornecedor: Lorena Figueiredo Rodrigues - CPF/CNPJ: 39.570.424/0001-27**Lote 65**

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:30

FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS filtro de linha com 05 tomadas em formato transversal. tomadas do tipo 10 a - tripolar 2p+t. frequência de 60hz. gabinete em plástico na cor preta antichama. chave lçiga/desliga e led indicador de funcionamento. porta fusível de 12a com unidade reserva. tomada padrão abnt (nbr 14 136). cabo de energia do tipo abnt com no mínimo 1,0m de extensão.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS EM FORMATO TRANSVERSAL. TOMADAS DO TIPO 10 A - TRIPOLAR 2P+T. FREQUÊNCIA DE 60HZ. GABINETE EM PLÁSTICO NA COR PRETA ANTICHAMA. CHAVE LÇIGA/DESLIGA E LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO. PORTA FUSÍVEL DE 12A COM UNIDADE RESERVA. TOMADA PADRÃO ABNT (NBR 14 136). CABO DE ENERGIA DO TIPO ABNT COM NO MÍNIMO 1,0M DE EXTENSÃO.	5,00	UN	20,53	102,65

100

Marca: Pratik	Fabricante: Pratik	Modelo: 5 TOMADAS			
FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS EM FORMATO TRANSVERSAL. TOMADAS DO TIPO 10 A - TRIPOLAR 2P+T. FREQUÊNCIA DE 60HZ. GABINETE EM PLÁSTICO NA COR PRETA ANTICHAMA. CHAVE LÇIGA/DESLIGA E LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO. PORTA FUSÍVEL DE 12A COM UNIDADE RESERVA. TOMADA PADRÃO ABNT (NBR 14 136). CABO DE ENERGIA DO TIPO ABNT COM NO MÍNIMO 1,0M DE EXTENSÃO.	10,00	UN	20,53	205,30	
Marca: Pratik	Fabricante: Pratik	Modelo: 5 TOMADAS			
FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS EM FORMATO TRANSVERSAL. TOMADAS DO TIPO 10 A - TRIPOLAR 2P+T. FREQUÊNCIA DE 60HZ. GABINETE EM PLÁSTICO NA COR PRETA ANTICHAMA. CHAVE LÇIGA/DESLIGA E LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO. PORTA FUSÍVEL DE 12A COM UNIDADE RESERVA. TOMADA PADRÃO ABNT (NBR 14 136). CABO DE ENERGIA DO TIPO ABNT COM NO MÍNIMO 1,0M DE EXTENSÃO.	25,00	UN	20,53	513,25	
Marca: Pratik	Fabricante: Pratik	Modelo: 5 TOMADAS			
FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS EM FORMATO TRANSVERSAL. TOMADAS DO TIPO 10 A - TRIPOLAR 2P+T. FREQUÊNCIA DE 60HZ. GABINETE EM PLÁSTICO NA COR PRETA ANTICHAMA. CHAVE LÇIGA/DESLIGA E LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO. PORTA FUSÍVEL DE 12A COM UNIDADE RESERVA. TOMADA PADRÃO ABNT (NBR 14 136). CABO DE ENERGIA DO TIPO ABNT COM NO MÍNIMO 1,0M DE EXTENSÃO.	3,00	UN	20,53	61,59	
Marca: Pratik	Fabricante: Pratik	Modelo: 5 TOMADAS			
FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS EM FORMATO TRANSVERSAL. TOMADAS DO TIPO 10 A - TRIPOLAR 2P+T. FREQUÊNCIA DE 60HZ. GABINETE EM PLÁSTICO NA COR PRETA ANTICHAMA. CHAVE LÇIGA/DESLIGA E LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO. PORTA FUSÍVEL DE 12A COM UNIDADE RESERVA. TOMADA PADRÃO ABNT (NBR 14 136). CABO DE ENERGIA DO TIPO ABNT COM NO MÍNIMO 1,0M DE EXTENSÃO.	8,00	UN	20,53	164,24	
Marca: Pratik	Fabricante: Pratik	Modelo: 5 TOMADAS			
FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS EM FORMATO TRANSVERSAL. TOMADAS DO TIPO 10 A - TRIPOLAR 2P+T. FREQUÊNCIA DE 60HZ. GABINETE EM PLÁSTICO NA COR PRETA ANTICHAMA. CHAVE LÇIGA/DESLIGA E LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO. PORTA FUSÍVEL DE 12A COM UNIDADE RESERVA. TOMADA PADRÃO ABNT (NBR 14 136). CABO DE ENERGIA DO TIPO ABNT COM NO MÍNIMO 1,0M DE EXTENSÃO.	3,00	UN	20,53	61,59	
Marca: Pratik	Fabricante: Pratik	Modelo: 5 TOMADAS			
Lote 81					Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:30
LEITOR DE CODIGO DE BARRAS. leitor de código de barras laser, comunicação via usb, luz em led vermelho de no mínimo 632nm; sensor linear; velocidade mínima de 100 leituras por segundo; precisão de leitura mínima pcs90% (20mil) até 200mm; dimensões aproximadas de 65x168x55mm (lpxxa); fabricado em material abs. compatibilidade com códigos de barras do tipo frabrabran, todos os upc/ean/jan, ean128 code, code39, code39 full ascii, code32/italian pharmacy, code128, codabar/nw7, interleave 25, industrial 25, msi/plessey, code 93, gs1 databar.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
LEITOR DE CODIGO DE BARRAS. LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER, COMUNICAÇÃO VIA USB, LUZ EM LED VERMELHO DE NO MÍNIMO 632NM; SENSOR LINEAR; VELOCIDADE MÍNIMA DE 100 LEITURAS POR SEGUNDO; PRECISÃO DE LEITURA MÍNIMA PCS90% (20MIL) ATÉ 200MM; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 65X168X55MM (LXPXA); FABRICADO EM MATERIAL ABS. COMPATIBILIDADE COM CODIGOS DE BARRAS DO TIPO FRABRABRAN, TODOS OS UPC/EAN/JAN, EAN128 CODE, CODE39, CODE39 FULL ASCII, CODE32/ITALIAN PHARMACY, CODE128, CODABAR/NW7, INTERLEAVE 25, INDUSTRIAL 25, MSI/PLESSEY, CODE 93, GS1 DATABAR.	3,00	UNITÁ	191,33	573,99	
Marca: Bematech	Fabricante: Bematech	Modelo: Br-400i			
Lote 116					Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:11
PENDRIVE 32GB unidade de disco removível do tipo pendrive com capacidade para 32gb; conexão via porta usb 2.0; compatível com sistemas operacionais do tipo windows. compatível com formatos fat32 e ntfs.padrão de qualidade igual ou superior a sandisk, kingston e adata.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
PENRIVE 32GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 32GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.	15,00	UN	22,94	344,10	

CC

CC


Marca: MULTILASER	Fabricante: MULTILASER	Modelo: PD589				
PENDRIVE 32GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 32GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.			3,00	UN	22,94	68,82
Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: PD589						
PENDRIVE 32GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 32GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.			5,00	UN	22,94	114,70
Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: PD589						
PENDRIVE 32GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 32GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.			5,00	UN	22,94	114,70
Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: PD589						
PENDRIVE 32GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 32GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.			4,00	UN	22,94	91,76
Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: PD589						
PENDRIVE 32GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 32GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.			2,00	UN	22,94	45,88
Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: PD589						
PENDRIVE 32GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 32GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.			3,00	UN	22,94	68,82
Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: PD589						
PENDRIVE 32GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 32GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.			2,00	UN	22,94	45,88
Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: PD589						
Lote 117						Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:11
PILHA ALCALINA 9V bateria do tipo 9v alcalina; não recarregável. pacote com 01 unidade.padrão de qualidade igual ou superior a duracell, rayovac, panasonic, sony e energizer.						
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total		
PILHA ALCALINA 9V BATERIA DO TIPO 9V ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 01 UNIDADE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	20,00	PACOT	10,34	206,80		
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: 9V						
PILHA ALCALINA 9V BATERIA DO TIPO 9V ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 01 UNIDADE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	5,00	PACOT	10,34	51,70		
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: 9V						
PILHA ALCALINA 9V BATERIA DO TIPO 9V ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 01 UNIDADE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	30,00	PACOT	10,34	310,20		
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: 9V						
PILHA ALCALINA 9V BATERIA DO TIPO 9V ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 01 UNIDADE.PADRÃO DE QUALIDADE	3,00	PACOT	10,34	31,02		



IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.				
Marca: ELGIN		Fabricante: ELGIN		Modelo: 9V
Lote 118			Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:11	
PILHA ALCALINA AA bateria do tipo aa alcalina; não recarregável. pacote com 04 unidades.padrão de qualidade igual ou superior a duracell, rayovac, panasonic, sony e energizer.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PILHA ALCALINA AA BATERIA DO TIPO AA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	5,00	PACOT	8,06	40,30
Marca: ELGIN		Fabricante: ELGIN		Modelo: AA
PILHA ALCALINA AA BATERIA DO TIPO AA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	20,00	PACOT	8,06	161,20
Marca: ELGIN		Fabricante: ELGIN		Modelo: AA
PILHA ALCALINA AA BATERIA DO TIPO AA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	8,00	PACOT	8,06	64,48
Marca: ELGIN		Fabricante: ELGIN		Modelo: AA
PILHA ALCALINA AA BATERIA DO TIPO AA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	30,00	PACOT	8,06	241,80
Marca: ELGIN		Fabricante: ELGIN		Modelo: AA
PILHA ALCALINA AA BATERIA DO TIPO AA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	30,00	PACOT	8,06	241,80
Marca: ELGIN		Fabricante: ELGIN		Modelo: AA
Lote 119			Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:11	
PILHA ALCALINA AAA bateria do tipo aaa alcalina; não recarregável. pacote com 04 unidades.padrão de qualidade igual ou superior a duracell, rayovac, panasonic, sony e energizer.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PILHA ALCALINA AAA BATERIA DO TIPO AAA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	5,00	PACOT	7,75	38,75
Marca: ELGIN		Fabricante: ELGIN		Modelo:
PILHA ALCALINA AAA BATERIA DO TIPO AAA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	30,00	PACOT	7,75	232,50
Marca: ELGIN		Fabricante: ELGIN		Modelo: AAA
PILHA ALCALINA AAA BATERIA DO TIPO AAA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	8,00	PACOT	7,75	62,00
Marca: ELGIN		Fabricante: ELGIN		Modelo: AAA
PILHA ALCALINA AAA BATERIA DO TIPO AAA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	4,00	PACOT	7,75	31,00
Marca: ELGIN		Fabricante: ELGIN		Modelo: AAA
PILHA ALCALINA AAA BATERIA DO TIPO AAA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	30,00	PACOT	7,75	232,50
Marca: ELGIN		Fabricante: ELGIN		Modelo: AAA



PILHA ALCALINA AAA BATERIA DO TIPO AAA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	30,00	PACOT	7,75	232,50
Marca: ELGIN	Fabricante: ELGIN	Modelo: AAA		
Lote 120	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:11			
PILHA ALCALINA C bateria do tipo c (mÉdia) alcalina; nÃO recarregÁvel. pacote com 02 unidades.padrÃO de qualidade igual ou superior a duracell, rayovac, panasonic, sony e energizer.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PILHA ALCALINA C BATERIA DO TIPO C (MÉDIA) ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 02 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	10,00	PACOT	13,00	130,00
Marca: ELGIN	Fabricante: ELGIN	Modelo: C		
Lote 121	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:11			
PILHA ALCALINA D bateria do tipo d (grande) alcalina; nÃO recarregÁvel. pacote com 02 unidades.padrÃO de qualidade igual ou superior a duracell, rayovac, panasonic, sony e energizer.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PILHA ALCALINA D BATERIA DO TIPO D (GRANDE) ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 02 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	20,00	PACOT	17,59	351,80
Marca: ELGIN	Fabricante: ELGIN	Modelo: D		
PILHA ALCALINA D BATERIA DO TIPO D (GRANDE) ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 02 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	20,00	PACOT	17,59	351,80
Marca: ELGIN	Fabricante: ELGIN	Modelo: D		
PILHA ALCALINA D BATERIA DO TIPO D (GRANDE) ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 02 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	10,00	PACOT	17,59	175,90
Marca: ELGIN	Fabricante: ELGIN	Modelo: D		
Lote 123	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:11			
PLACA DE VIDEO 2 GB placa de vídeo padrÃO pci express x16 gen3, comaptivel com directx 12, open gl 4.5, memÓria gddr5 de no minimo 2 gb. minimo de 1183mhz; mnmo de 6000mhz de memoria; barramento de memoria de 128 bits; suporte a resoluÇÃO de 5120 x 2880 @ 60 hz; saída hdmi e displayport. versÃO com um ou dois coolers dissipadores de calor.padrÃO de qualidade igual ou superior a amd rx 550 e nvidia geforce gtx 750 ti.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PLACA DE VIDEO 2 GB PLACA DE VÍDEO PADRÃO PCI EXPRESS X16 GEN3, COMAPTIVEL COM DIRECTX 12, OPEN GL 4.5, MEMÓRIA GDDR5 DE NO MINIMO 2 GB. MINIMO DE 1183MHZ; MNMO DE 6000MHZ DE MEMORIA; BARRAMENTO DE MEMORIA DE 128 BITS; SUPORTE A RESOLUÇÃO DE 5120 X 2880 @ 60 HZ; SAÍDA HDMI E DISPLAYPORT. VERSÃO COM UM OU DOIS COOLERS DISSIPADORES DE CALOR.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD RX 550 E NVIDIA GEFORCE GTX 750 TI.	2,00	UN	600,00	1.200,00
Marca: AFOX	Fabricante: AFOX	Modelo: GT610		
PLACA DE VIDEO 2 GB PLACA DE VÍDEO PADRÃO PCI EXPRESS X16 GEN3, COMAPTIVEL COM DIRECTX 12, OPEN GL 4.5, MEMÓRIA GDDR5 DE NO MINIMO 2 GB. MINIMO DE 1183MHZ; MNMO DE 6000MHZ DE MEMORIA; BARRAMENTO DE MEMORIA DE 128 BITS; SUPORTE A RESOLUÇÃO DE 5120 X 2880 @ 60 HZ; SAÍDA HDMI E DISPLAYPORT. VERSÃO COM UM OU DOIS COOLERS DISSIPADORES DE CALOR.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD RX 550 E NVIDIA GEFORCE GTX 750 TI.	2,00	UN	600,00	1.200,00
Marca: AFOX	Fabricante: AFOX	Modelo: GT610		
Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO - CPF/CNPJ: 43.502.663/0001-17				
Lote 18	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 14:59:57			
BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX bebedouro com estrutura em aço inox e pÉs regulÁveis, aparador de Água no mesmo material, serpentina interna; reservatÓrio em material atÓxico; isolamento tÉrmico; boia controladora do nÍvel de Água; termostado para controle de temperatura; gÁs				



ecológico; refrigeração por compressor; tensão 127v; capacidade de armazenamento de 50 litros.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX BEBEDOURO COM ESTRUTURA EM AÇO INOX E PÉS REGULÁVEIS, APARADOR DE ÁGUA NO MESMO MATERIAL, SERPENTINA INTERNA; RESERVATÓRIO EM MATERIAL ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO; BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; TERMOSTADO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; GÁS ECOLÓGICO; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; TENSÃO 127V; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 LITROS.	1,00	UN	2.040,00	2.040,00

Marca: gira bebedouros

Fabricante: gira bebedouros

Modelo:

BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX BEBEDOURO COM ESTRUTURA EM AÇO INOX E PÉS REGULÁVEIS, APARADOR DE ÁGUA NO MESMO MATERIAL, SERPENTINA INTERNA; RESERVATÓRIO EM MATERIAL ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO; BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; TERMOSTADO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; GÁS ECOLÓGICO; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; TENSÃO 127V; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 LITROS.

4,00

UN

2.040,00

8.160,00

Marca: gira bebedouros

Fabricante: gira bebedouros

Modelo:

Lote 19

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 14:59:57

BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GALÃO - COLUNA gabinete em plástico injetado ou equivalente; bandeja coletora removível; sistema refrigeração por compressor (utilização de gás); materiais atóxicos; torneiras em plástico abs; capacidade de resfriamento de no mínimo 1,2l/h; reservatório de no mínimo 1,5l. suporte a galões de 20 litros. tipo coluna; duas torneiras com fornecimento de água natural e gelada. padrão de qualidade igual ou superior a ibbl, esmaltec e karina.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GALÃO - COLUNA GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; SISTEMA REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR (UTILIZAÇÃO DE GÁS); MATERIAIS ATOXICOS; TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 1,2L/H; RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 1,5L. SUPORTE A GALÕES DE 20 LITROS. TIPO COLUNA; DUAS TORNEIRAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A IBBL, ESMALTEC E KARINA.	3,00	UN	819,51	2.458,53

Marca: esmaltec

Fabricante: esmaltec

Modelo:

BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GALÃO - COLUNA GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; SISTEMA REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR (UTILIZAÇÃO DE GÁS); MATERIAIS ATOXICOS; TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 1,2L/H; RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 1,5L. SUPORTE A GALÕES DE 20 LITROS. TIPO COLUNA; DUAS TORNEIRAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A IBBL, ESMALTEC E KARINA.

3,00

UN

819,51

2.458,53

Marca: esmaltec

Fabricante: esmaltec

Modelo:

BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GALÃO - COLUNA GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; SISTEMA REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR (UTILIZAÇÃO DE GÁS); MATERIAIS ATOXICOS; TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 1,2L/H; RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 1,5L. SUPORTE A GALÕES DE 20 LITROS. TIPO COLUNA; DUAS TORNEIRAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A IBBL, ESMALTEC E KARINA.

2,00

UN

819,51

1.639,02

Marca: esmaltec

Fabricante: esmaltec

Modelo:

BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GALÃO - COLUNA GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; SISTEMA REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR (UTILIZAÇÃO DE GÁS); MATERIAIS ATOXICOS; TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 1,2L/H; RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 1,5L. SUPORTE A GALÕES DE 20 LITROS. TIPO COLUNA; DUAS TORNEIRAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A IBBL, ESMALTEC E KARINA.

3,00

UN

819,51

2.458,53

Marca: esmaltec

Fabricante: esmaltec

Modelo:

Fornecedor: JULIANA ALMEIDA DE JESUS ATACADO E VAREJO - CPF/CNPJ: 34.016.697/0001-00

Lote 102

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:11

1000

Handwritten notes, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.

MOTOSERRA A GASOLINA motosserra profissional com motor de no mínimo 60 cilindradas; potência mínima de 2,9kw / 3,9 hp/ funcionamento em 8300rpm; tanque de combustível com capacidade para 750ml; funcionamento em marcha lenta em 2500rpm; tanque de Óleo de 450ml com funcionamento do tipo automático; corrente com passo 3/8"; corrente com calibre 0,058". padrão de qualidade igual ou superior a stihl, husqvarna e makita.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MOTOSERRA A GASOLINA MOTOSSERRA PROFISSIONAL COM MOTOR DE NO MÍNIMO 60 CILINDRADAS; POTÊNCIA MÍNIMA DE 2,9KW / 3,9 HP/ FUNCIONAMENTO EM 8300RPM; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE PARA 750ML; FUNCIONAMENTO EM MARCHA LENTA EM 2500RPM; TANQUE DE ÓLEO DE 450ML COM FUNCIONAMENTO DO TIPO AUTOMÁTICO; CORRENTE COM PASSO 3/8"; CORRENTE COM CALIBRE 0,058". PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A STIHL, HUSQVARNA E MAKITA.	3,00	UNITÁ	5.947,98	17.843,94
Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo: VS620				

Fornecedor: BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO - CPF/CNPJ:
26.218.155/0001-92

Lote 21

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 14:59:57

BETONEIRA 400 LITROS MOTOR A GASOLINA betoneira para uso proficional para fabricaÇÃO de concrto e argamassa. capacidade do tambor de 400l; capacidade de mistura de 280l; numero aproximado de 12/hpra de ciclos; potencia minima de 5,5 hp; transmissÃO por correia; motor a gasolina.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BETONEIRA 400 LITROS MOTOR A GASOLINA BETONEIRA PARA USO PROFICIONAL PARA FABRICAÇÃO DE CONCRTO E ARGAMASSA. CAPACIDADE DO TAMBOR DE 400L; CAPACIDADE DE MISTURA DE 280L; NUMERO APROXIMADO DE 12/HPRA DE CICLOS; POTENCIA MINIMA DE 5,5 HP; TRANSMISSÃO POR CORREIA; MOTOR A GASOLINA.	1,00	UN	7.935,00	7.935,00
Marca: CSM Fabricante: CSM Modelo: 400L				

Lote 22

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 14:59:57

BICICLETÁRIO 06 VAGAS bicicletário para afixaÇÃO em chÃO, acompanhando buchas e parafusos. capacidade para 06 bicicletas; estrutura em aÇO de alta qualidade e pintura resistente. resistÊNCIA para instalaÇÃO em locais abertos com aÇÃO do tempo.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BICICLETÁRIO 06 VAGAS BICICLETÁRIO PARA AFIXAÇÃO EM CHÃO, ACOMPANHANDO BUCHAS E PARAFUSOS. CAPACIDADE PARA 06 BICICLETAS; ESTRUTURA EM AÇO DE ALTA QUALIDADE E PINTURA RESISTENTE. RESISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO EM LOCAIS ABERTOS COM AÇÃO DO TEMPO.	2,00	UN	342,85	685,70
Marca: TMF Fabricante: TMF Modelo: 6 VAGAS				

BICICLETÁRIO 06 VAGAS BICICLETÁRIO PARA AFIXAÇÃO EM CHÃO, ACOMPANHANDO BUCHAS E PARAFUSOS. CAPACIDADE PARA 06 BICICLETAS; ESTRUTURA EM AÇO DE ALTA QUALIDADE E PINTURA RESISTENTE. RESISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO EM LOCAIS ABERTOS COM AÇÃO DO TEMPO.

	5,00	UN	342,85	1.714,25
Marca: TMF Fabricante: TMF Modelo: 6 VAGAS				

Lote 34


Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:00:35

CAIXA TÉRMICA - 75 LITROS caixa térmica 75 litros fabricada em plÁstico de alta resistÊNCIA e revestida em polipropileno injetado e isolamento termico em poliestireno expandido. desenvolvida com material 100% virgem, atoxico e sem odor. com alÇA e rodas para transporte. tampa com isolamento termico e facil abertura. dreño anti ferrugem na lateral.dimensões aproximadas de 64x46,8x46,7cm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAIXA TÉRMICA - 75 LITROS CAIXA TÉRMICA 75 LITROS FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO TERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM ODO. COM ALÇA E RODAS PARA TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO TERMICO E FACIL ABERTURA. DRENO ANTI FERRUGEM NA LATERAL.DIMENSÕES APROXIMADAS DE 64x46,8x46,7CM.	1,00	UN	314,00	314,00
Marca: MOR Fabricante: MOR Modelo: 75L				

CAIXA TÉRMICA - 75 LITROS CAIXA TÉRMICA 75 LITROS FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO TERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM ODO. COM ALÇA E RODAS PARA TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO TERMICO E FACIL ABERTURA. DRENO ANTI FERRUGEM NA LATERAL.DIMENSÕES APROXIMADAS DE 64x46,8x46,7CM.

	1,00	UN	314,00	314,00
Marca: MOR Fabricante: MOR Modelo: 75L				



CAIXA TÉRMICA - 75 LITROS CAIXA TÉRMICA 75 LITROS FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO TERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM ODOR. COM ALÇA E RODAS PARA TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO TERMICO E FACIL ABERTURA. DRENO ANTI FERRUGEM NA LATERAL.DIMENSÕES APROXIMADAS DE 64x46,8x46,7CM.	3,00	UN	314,00	942,00
Marca: MOR	Fabricante: MOR	Modelo: 75L		
Lote 72	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:30			
GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS. garrafão com proteção térmica quente/frio. isolamento em poliuretano e dupla camada de pead. bocal largo. tampa rosqueável. alça para transporte. capacidade para 05 litros.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS. GARRAFÃO COM PROTEÇÃO TÉRMICA QUENTE/FRIO. ISOLAMENTO EM POLIURETANO E DUPLA CAMADA DE PEAD. BOCAL LARGO. TAMPA ROSQUEÁVEL. ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE PARA 05 LITROS.	2,00	UNITÁ	35,28	70,56
Marca: ANTARES	Fabricante: ANTARES	Modelo: 5L		
GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS. GARRAFÃO COM PROTEÇÃO TÉRMICA QUENTE/FRIO. ISOLAMENTO EM POLIURETANO E DUPLA CAMADA DE PEAD. BOCAL LARGO. TAMPA ROSQUEÁVEL. ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE PARA 05 LITROS.	2,00	UNITÁ	35,28	70,56
Marca: ANTARES	Fabricante: ANTARES	Modelo: 5L		
GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS. GARRAFÃO COM PROTEÇÃO TÉRMICA QUENTE/FRIO. ISOLAMENTO EM POLIURETANO E DUPLA CAMADA DE PEAD. BOCAL LARGO. TAMPA ROSQUEÁVEL. ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE PARA 05 LITROS.	3,00	UNITÁ	35,28	105,84
Marca: ANTARES	Fabricante: ANTARES	Modelo: 5L		

Fornecedor: BRUNO DO CARMO FERREIRA - CPF/CNPJ: 34.240.500/0001-12				
Lote 82	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:30			
LICENÇA SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO licença permanente para sistema operacional windows 10 pro 32/64bits. chave digital.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LICENÇA SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO LICENÇA PERMANENTE PARA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 32/64BITS. CHAVE DIGITAL.	1,00	UN	170,00	170,00
Marca: MICROSOFT	Fabricante: MICROSOFT	Modelo: WINDOWS 10 PRO FQC		

Fornecedor: CELINA MOREIRA MOREIRA FREITAS ME - CPF/CNPJ: 00.592.198/0001-40				
Lote 28	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 14:59:57			
CABO AUXILIAR P2 MACHO X RCA MACHO cabo medindo 1,5m com pontas do tipo p2 stereo x rca macho para transmissão de áudio. plugs em níquel banhados. cabo emborrachado de alta qualidade e resistência.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CABO AUXILIAR P2 MACHO X RCA MACHO CABO MEDINDO 1,5M COM PONTAS DO TIPO P2 STEREO X RCA MACHO PARA TRANSMISSÃO DE ÁUDIO. PLUGS EM NIQUEL BANHADOS. CABO EMBORRACHADO DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA.	2,00	UN	11,00	22,00
Marca: LEHMOX	Fabricante: LEHMOX	Modelo:		
CABO AUXILIAR P2 MACHO X RCA MACHO CABO MEDINDO 1,5M COM PONTAS DO TIPO P2 STEREO X RCA MACHO PARA TRANSMISSÃO DE ÁUDIO. PLUGS EM NIQUEL BANHADOS. CABO EMBORRACHADO DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA.	3,00	UN	11,00	33,00
Marca: LEHMOX	Fabricante: LEHMOX	Modelo:		
Lote 29	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 14:59:57			
CABO DE FORÇA TRIPOLAR cabo de alimentação para fontes de alimentação do tipo atx, impressoras e monitores. tomadas de padrão tripolar pp 3 x 0,75 mm² e plugues 180 2p+t de 10a. voltagem máxima suportada de 250v. padrão abnt. medindo 1,5m de comprimento.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

0

0

CABO DE FORÇA TRIPOLAR CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA FONTES DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ATX, IMPRESSORAS E MONITORES. TOMADAS DE PADRÃO TRIPOLAR PP 3 X 0,75 MM² E PLUGUES 180 2P+T DE 10A. VOLTAGEM MÁXIMA SUPOSTADA DE 250V. PADRÃO ABNT. MEDINDO 1,5M DE COMPRIMENTO.	2,00	UN	10,87	21,74
Marca: KAPBOM Fabricante: KAPBOM Modelo:				
CABO DE FORÇA TRIPOLAR CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA FONTES DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ATX, IMPRESSORAS E MONITORES. TOMADAS DE PADRÃO TRIPOLAR PP 3 X 0,75 MM² E PLUGUES 180 2P+T DE 10A. VOLTAGEM MÁXIMA SUPOSTADA DE 250V. PADRÃO ABNT. MEDINDO 1,5M DE COMPRIMENTO.	5,00	UN	10,87	54,35
Marca: KAPBOM Fabricante: KAPBOM Modelo:				
CABO DE FORÇA TRIPOLAR CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA FONTES DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ATX, IMPRESSORAS E MONITORES. TOMADAS DE PADRÃO TRIPOLAR PP 3 X 0,75 MM² E PLUGUES 180 2P+T DE 10A. VOLTAGEM MÁXIMA SUPOSTADA DE 250V. PADRÃO ABNT. MEDINDO 1,5M DE COMPRIMENTO.	1,00	UN	10,87	10,87
Marca: KAPBOM Fabricante: KAPBOM Modelo:				
Lote 30	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 14:59:57			
CABO HDMI 10M cabo hdmi em padrão 2.0 e compatibilidade com padrão 1.4; atinge 18gbps de largura de banda; suporte a resolução 4k e proporção de imagem 21:9; compatibilidade srgb, ycber, audio 24bits. cabo emborrachado. cor preta. comprimento de 10m.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CABO HDMI 10M CABO HDMI EM PADRÃO 2.0 E COMPATIBILIDADE COM PADRÃO 1.4; ATINGE 18GBPS DE LARGURA DE BANDA; SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K E PROPORÇÃO DE IMAGEM 21:9; COMPATIBILIDADE SRGB, YCBCR, AUDIO 24BITS. CABO EMBORRACHADO. COR PRETA. COMPRIMENTO DE 10M.	2,00	UN	16,34	32,68
Marca: LEHMOX Fabricante: LEHMOX Modelo:				
CABO HDMI 10M CABO HDMI EM PADRÃO 2.0 E COMPATIBILIDADE COM PADRÃO 1.4; ATINGE 18GBPS DE LARGURA DE BANDA; SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K E PROPORÇÃO DE IMAGEM 21:9; COMPATIBILIDADE SRGB, YCBCR, AUDIO 24BITS. CABO EMBORRACHADO. COR PRETA. COMPRIMENTO DE 10M.	1,00	UN	16,34	16,34
Marca: LEHMOX Fabricante: LEHMOX Modelo:				
CABO HDMI 10M CABO HDMI EM PADRÃO 2.0 E COMPATIBILIDADE COM PADRÃO 1.4; ATINGE 18GBPS DE LARGURA DE BANDA; SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K E PROPORÇÃO DE IMAGEM 21:9; COMPATIBILIDADE SRGB, YCBCR, AUDIO 24BITS. CABO EMBORRACHADO. COR PRETA. COMPRIMENTO DE 10M.	2,00	UN	16,34	32,68
Marca: LEHMOX Fabricante: LEHMOX Modelo:				
CABO HDMI 10M CABO HDMI EM PADRÃO 2.0 E COMPATIBILIDADE COM PADRÃO 1.4; ATINGE 18GBPS DE LARGURA DE BANDA; SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K E PROPORÇÃO DE IMAGEM 21:9; COMPATIBILIDADE SRGB, YCBCR, AUDIO 24BITS. CABO EMBORRACHADO. COR PRETA. COMPRIMENTO DE 10M.	1,00	UN	13,30	13,30
Marca: LEHMOX Fabricante: LEHMOX Modelo:				
CABO HDMI 10M CABO HDMI EM PADRÃO 2.0 E COMPATIBILIDADE COM PADRÃO 1.4; ATINGE 18GBPS DE LARGURA DE BANDA; SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K E PROPORÇÃO DE IMAGEM 21:9; COMPATIBILIDADE SRGB, YCBCR, AUDIO 24BITS. CABO EMBORRACHADO. COR PRETA. COMPRIMENTO DE 10M.	20,00	UN	16,50	330,00
Marca: LEHMOX Fabricante: LEHMOX Modelo:				
Lote 31	Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 14:59:57			
CABO HDMI 2M cabo hdmi em padrão 2.0 e compatibilidade com padrão 1.4; atinge 18gbps de largura de banda; suporte a resolução 4k e proporção de imagem 21:9; compatibilidade srgb, ycber, audio 24bits. cabo emborrachado. cor preta. comprimento de 2m.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CABO HDMI 2M CABO HDMI EM PADRÃO 2.0 E COMPATIBILIDADE COM PADRÃO 1.4; ATINGE 18GBPS DE LARGURA DE BANDA; SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K E PROPORÇÃO DE IMAGEM 21:9; COMPATIBILIDADE SRGB, YCBCR, AUDIO 24BITS. CABO EMBORRACHADO. COR PRETA. COMPRIMENTO DE 2M.	2,00	UN	10,30	20,60
Marca: LEHMOX Fabricante: LEHMOX Modelo:				
CABO HDMI 2M CABO HDMI EM PADRÃO 2.0 E COMPATIBILIDADE COM PADRÃO 1.4; ATINGE 18GBPS DE LARGURA DE BANDA; SUPORTE A	3,00	UN	10,30	30,90

RESOLUÇÃO 4K E PROPORÇÃO DE IMAGEM 21:9; COMPATIBILIDADE SRGB, YCBCR, AUDIO 24BITS. CABO EMBORRACHADO. COR PRETA. COMPRIMENTO DE 2M.

Marca: LEHMOX

Fabricante: LEHMOX

Modelo:

Lote 40

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:00:35

CAMA ELASTICA. deal para ser utilizada em escolas, brinquedotecas, centros esportivos, entre outros. fabricação com proteção de molas com revestimento pvc + peborado e impermeável com manta expandida área interna. lona desalto em polipropileno com proteção uv, sem emendas e com referência no centro, facilitando montagem e utilização do produto. estrutura 100% em aço galvanizado a fogo (interno e externo). hastes galvanizadas revestidas com isotubos blindados com proteção uv. escada com degrau colorido. rede de proteção externa em polipropileno multicolorida. puxador de molas.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

CAMA ELASTICA. DEAL PARA SER UTILIZADA EM ESCOLAS, BRINQUEDOTECAS, CENTROS ESPORTIVOS, ENTRE OUTROS. FABRICAÇÃO COM PROTEÇÃO DE MOLAS COM REVESTIMENTO PVC + PEBORADO E IMPERMEÁVEL COM MANTA EXPANDIDA ÁREA INTERNA. LONA DESALTO EM POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO UV, SEM EMENDAS E COM REFERÊNCIA NO CENTRO, FACILITANDO AMONTAGEM E UTILIZAÇÃO DO PRODUTO. ESTRUTURA 100% EM AÇO GALVANIZADO A FOGO (INTERNO E EXTERNO). HASTES GALVANIZADAS REVESTIDAS COM ISOTUBOS BLINDADOS COM PROTEÇÃO UV. ESCADA COM DEGRAU COLORIDO. REDE DE PROTEÇÃO EXTERNA EM POLIPROPILENO MULTICOLORIDA. PUXADOR DE MOLAS.

1,00

UN

1.300,00

1.300,00

Marca: Picipula

Fabricante: Picipula

Modelo:

Fornecedor: EDS COMERCIO E SOLUCOES LTDA - CPF/CNPJ: 47.188.112/0001-81

Lote 109

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:11

NOTEBOOK. computador portátil do tipo laptop/notebook com cpu do tipo amd ryzen 3 3250u / intel core i3 1005g1 ou equivalentes; memória ram de 4gb ddr4; disco rígido de no mínimo 500gb; tela de no mínimo 15,6"; tela widescreen de resolução mínima hd (1366x768); gráficos integrados; mínimo de 2 entradas usb 3.0, 01 entrada usb 2.0; 1 entrada hdmí. conectividade bluetooth e wireless. webcam integrada. leitor de cartões integrado. alimentação bivolt. sistema operacional windows. padrão de qualidade igual ou superior a asus, acer, dell, samsung e lenovo.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

NOTEBOOK. COMPUTADOR PORTÁTIL DO TIPO LAPTOP/NOTEBOOK COM CPU DO TIPO AMD RYZEN 3 3250U / INTEL CORE I3 1005G1 OU EQUIVALENTES; MEMÓRIA RAM DE 4GB DDR4; DISCO RÍGIDO DE NO MÍNIMO 500GB; TELA DE NO MÍNIMO 15,6"; TELA WIDESCREEN DE RESOLUÇÃO MÍNIMA HD (1366X768); GRÁFICOS INTEGRADOS; MÍNIMO DE 2 ENTRADAS USB 3.0, 01 ENTRADA USB 2.0; 1 ENTRADA HDMI. CONECTIVIDADE BLUETOOTH E WIRELESS. WEBCAM INTEGRADA. LEITOR DE CARTÕES INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, ACER, DELL, SAMSUNG E LENOVO.

3,00

UN

1.985,56

5.956,68

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo: IDEAPAD 3I

NOTEBOOK. COMPUTADOR PORTÁTIL DO TIPO LAPTOP/NOTEBOOK COM CPU DO TIPO AMD RYZEN 3 3250U / INTEL CORE I3 1005G1 OU EQUIVALENTES; MEMÓRIA RAM DE 4GB DDR4; DISCO RÍGIDO DE NO MÍNIMO 500GB; TELA DE NO MÍNIMO 15,6"; TELA WIDESCREEN DE RESOLUÇÃO MÍNIMA HD (1366X768); GRÁFICOS INTEGRADOS; MÍNIMO DE 2 ENTRADAS USB 3.0, 01 ENTRADA USB 2.0; 1 ENTRADA HDMI. CONECTIVIDADE BLUETOOTH E WIRELESS. WEBCAM INTEGRADA. LEITOR DE CARTÕES INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, ACER, DELL, SAMSUNG E LENOVO.

2,00

UN

1.985,55

3.971,10

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo: IDEAPAD 3I

NOTEBOOK. COMPUTADOR PORTÁTIL DO TIPO LAPTOP/NOTEBOOK COM CPU DO TIPO AMD RYZEN 3 3250U / INTEL CORE I3 1005G1 OU EQUIVALENTES; MEMÓRIA RAM DE 4GB DDR4; DISCO RÍGIDO DE NO MÍNIMO 500GB; TELA DE NO MÍNIMO 15,6"; TELA WIDESCREEN DE RESOLUÇÃO MÍNIMA HD (1366X768); GRÁFICOS INTEGRADOS; MÍNIMO DE 2 ENTRADAS USB 3.0, 01 ENTRADA USB 2.0; 1 ENTRADA HDMI. CONECTIVIDADE BLUETOOTH E WIRELESS. WEBCAM INTEGRADA. LEITOR DE CARTÕES INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, ACER, DELL, SAMSUNG E LENOVO.

5,00

UN

1.985,55

9.927,75

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo: IDEAPAD 3I

NOTEBOOK. COMPUTADOR PORTÁTIL DO TIPO LAPTOP/NOTEBOOK COM CPU DO TIPO AMD RYZEN 3 3250U / INTEL CORE I3 1005G1 OU EQUIVALENTES; MEMÓRIA RAM DE 4GB DDR4; DISCO RÍGIDO DE NO MÍNIMO 500GB; TELA DE NO MÍNIMO 15,6"; TELA WIDESCREEN DE

6,00

UN

1.985,56

11.913,36



RESOLUÇÃO MÍNIMA HD (1366X768); GRÁFICOS INTEGRADOS; MÍNIMO DE 2 ENTRADAS USB 3.0, 01 ENTRADA USB 2.0; 1 ENTRADA HDMI. CONECTIVIDADE BLUETOOTH E WIRELESS. WEBCAM INTEGRADA. LEITOR DE CARTÕES INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, ACER, DELL, SAMSUNG E LENOVO.

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo: IDEAPAD 3I

NOTEBOOK. COMPUTADOR PORTÁTIL DO TIPO LAPTOP/NOTEBOOK COM CPU DO TIPO AMD RYZEN 3 3250U / INTEL CORE I3 1005G1 OU EQUIVALENTES; MEMÓRIA RAM DE 4GB DDR4; DISCO RÍGIDO DE NO MÍNIMO 500GB; TELA DE NO MÍNIMO 15,6"; TELA WIDESCREEN DE RESOLUÇÃO MÍNIMA HD (1366X768); GRÁFICOS INTEGRADOS; MÍNIMO DE 2 ENTRADAS USB 3.0, 01 ENTRADA USB 2.0; 1 ENTRADA HDMI. CONECTIVIDADE BLUETOOTH E WIRELESS. WEBCAM INTEGRADA. LEITOR DE CARTÕES INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, ACER, DELL, SAMSUNG E LENOVO.

1,00

UN

1.985,55

1.985,55

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo: IDEAPAD 3I

NOTEBOOK. COMPUTADOR PORTÁTIL DO TIPO LAPTOP/NOTEBOOK COM CPU DO TIPO AMD RYZEN 3 3250U / INTEL CORE I3 1005G1 OU EQUIVALENTES; MEMÓRIA RAM DE 4GB DDR4; DISCO RÍGIDO DE NO MÍNIMO 500GB; TELA DE NO MÍNIMO 15,6"; TELA WIDESCREEN DE RESOLUÇÃO MÍNIMA HD (1366X768); GRÁFICOS INTEGRADOS; MÍNIMO DE 2 ENTRADAS USB 3.0, 01 ENTRADA USB 2.0; 1 ENTRADA HDMI. CONECTIVIDADE BLUETOOTH E WIRELESS. WEBCAM INTEGRADA. LEITOR DE CARTÕES INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, ACER, DELL, SAMSUNG E LENOVO.

1,00

UN

1.985,56

1.985,56

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo: IDEAPAD 3I

Fornecedor: ANDERSON DO SANTOS CARDOSO MEL. - CPF/CNPJ: 28.870.920/0001-80

Lote 14

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 14:59:57

BATERIA ALCALINA BOTAO bateria alcalina tipo botao lr41, flex, 1.5v para termometro digital; cartela com 10 unidades

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BATERIA ALCALINA BOTAO BATERIA ALCALINA TIPO BOTAO LR41, FLEX, 1.5V PARA TERMOMETRO DIGITAL; CARTELA COM 10 UNIDADES	3,00	UN	3,50	10,50
Marca: ELGIM	Fabricante: ELGIM	Modelo:		
BATERIA ALCALINA BOTAO BATERIA ALCALINA TIPO BOTAO LR41, FLEX, 1.5V PARA TERMOMETRO DIGITAL; CARTELA COM 10 UNIDADES	2,00	UN	3,50	7,00
Marca: ELGIM	Fabricante: ELGIM	Modelo:		

Lote 43

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:00:35

CARRINHO DE LIXO DO TIPO GARI carrinho para coleta de lixo tipo prefeitura (luto car), fabricado em aço carbono com chapa reforçada. capacidade para 100 litros. equipado com 2 rodas pneumáticas (com câmara) do tipo carriola, montada em eixo fixo maciço de aço. dimensões mínimas de 110 cm de altura e 60 cm de largura. pintura em tinta epoxi.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CARRINHO DE LIXO DO TIPO GARI CARRINHO PARA COLETA DE LIXO TIPO PREFEITURA (LUTO CAR), FABRICADO EM AÇO CARBONO COM CHAPA REFORÇADA. CAPACIDADE PARA 100 LITROS. EQUIPADO COM 2 RODAS PNEUMÁTICAS (COM CÂMARA) DO TIPO CARRIOLA, MONTADA EM EIXO FIXO MACIÇO DE AÇO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 110 CM DE ALTURA E 60 CM DE LARGURA. PINTURA EM TINTA EPOXI.	8,00	UN	700,00	5.600,00

Marca: BELOCHI

Fabricante: BELOCHI

Modelo:

Lote 61

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:01:30

ESCADA EXTENSIVEL PROFISSIONAL escada extensível vazada com perfis em u" em fibra de vidro e degraus tipo d" em alumínio com frisos antiderrapantes. sistema de catracas, luvas de proteção nos degraus e guias em aço galvanizado e alumínio. sapatas de borracha antiderrapante e ponteiros de acabamento em nylon. cintas em tira de nylon revestidas de borracha. modelo direcionado para profissionais da área de energia e telecomunicações. altura aberta de 9m, fechada de 5,15m. carga de trabalho de 120kg. cor laranja.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESCADA EXTENSIVEL PROFISSIONAL ESCADA EXTENSÍVEL VAZADA COM PERFIS EM U" EM FIBRA DE VIDRO E DEGRAUS TIPO D" EM ALUMINIO COM FRISOS ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE CATRACAS, LUVAS DE PROTEÇÃO NOS DEGRAUS E GUIAS EM AÇO GALVANIZADO E ALUMINIO. SAPATAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE E PONTEIRAS DE ACABAEMNTTO EM NYLON. CINTAS EM TIRA DE NYLON	2,00	UNITÁ	1.200,00	2.400,00

REVESTIDAS DE BORRACHA. MODELO DIRECIONADO PARA PROFISSIONAIS DA AREA DE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES. ALTURA ABERTA DE 9M, FECHADA DE 5,15M. CARGA DE TRABALHO DE 120KG. COR LARANJA.				
Marca: WBERTOLO		Fabricante: WBERTOLO		Modelo:
Lote 115			Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:11	
PENDRIVE 16GB unidade de disco removível do tipo pendrive com capacidade para 16gb; conexão via porta usb 2.0; compatível com sistemas operacionais do tipo windows. compatível com formatos fat32 e ntfs.padrão de qualidade igual ou superior a sandisk, kingston e adata.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PENRIVE 16GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 16GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.	8,00	UN	13,91	111,28
Marca: MULTILASER		Fabricante: MULTILASER		Modelo:
PENDRIVE 16GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 16GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.				
Marca: MULTILASER		Fabricante: MULTILASER		Modelo:
PENDRIVE 16GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 16GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.				
Marca: MULTILASER		Fabricante: MULTILASER		Modelo:
Lote 139			Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:11	
SISTEMA DE CAIXA ATIVA + PASSIVA COM PEDESTAL kit composto por caixa ativa e passiva, com potência mínima de 100w rms cada. acompanha 02 tripês para as caixas, 01 cabo de força, 01 cabo para ligar uma caixa na outra de no mínimo 15m. a caixa ativa deverá conter amplificador analógico, entradas diversas como usb, p10 e rca, visor digital, resposta de frequência 55hz-20khz, 2 vias, equalizado grafico de 3 bandas, saída para caixa passiva, bivolt (via automática ou chaveamento). cada caixa deverá conter no mínimo 1 alto falante de 15" e 1 driver fenolico. padrão de qualidade igual ou superior a jbl, oneal e attack.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SISTEMA DE CAIXA ATIVA + PASSIVA COM PEDESTAL KIT COMPOSTO POR CAIXA ATIVA E PASSIVA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W RMS CADA. ACOMPANHA 02 TRIPÊS PARA AS CAIXAS, 01 CABO DE FORÇA, 01 CABO PARA LIGAR UMA CAIXA NA OUTA DE NO MÍNIMO 15M. A CAIXA ATIVA DEVERÁ CONTER AMPLIFICADOR ANALÓGICO, ENTRADAS DIVERSAS COMO USB, P10 E RCA, VISOR DIGITAL, RESPOSTA DE FREQUENCIA 55HZ-20KHZ, 2 VIAS, EQUALIZADO GRAFICO DE 3 BANDAS, SAIDA PARA CAIXA PASSIVA. BIVOLT (VIA AUTOMATICA OU CHAVEAMENTO). CADA CAIXA DEVERA CONTER NO MINIMO 1 ALTO FALANTE DE 15" E 1 DRIVER FENOLICO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A JBL, ONEAL E ATTACK.	2,00	CONJU	4.500,00	9.000,00
Marca: LEAKS		Fabricante: LEAKS		Modelo:
SISTEMA DE CAIXA ATIVA + PASSIVA COM PEDESTAL KIT COMPOSTO POR CAIXA ATIVA E PASSIVA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W RMS CADA. ACOMPANHA 02 TRIPÊS PARA AS CAIXAS, 01 CABO DE FORÇA, 01 CABO PARA LIGAR UMA CAIXA NA OUTA DE NO MÍNIMO 15M. A CAIXA ATIVA DEVERÁ CONTER AMPLIFICADOR ANALÓGICO, ENTRADAS DIVERSAS COMO USB, P10 E RCA, VISOR DIGITAL, RESPOSTA DE FREQUENCIA 55HZ-20KHZ, 2 VIAS, EQUALIZADO GRAFICO DE 3 BANDAS, SAIDA PARA CAIXA PASSIVA, BIVOLT (VIA AUTOMATICA OU CHAVEAMENTO). CADA CAIXA DEVERA CONTER NO MINIMO 1 ALTO FALANTE DE 15" E 1 DRIVER FENOLICO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A JBL, ONEAL E ATTACK.				
Marca: LEAKS		Fabricante: LEAKS		Modelo:
SISTEMA DE CAIXA ATIVA + PASSIVA COM SUPORTE DE PAREDE kit composto por caixa ativa e passiva, com potência mínima de 100w rms cada. acompanha 02 suportes de parede para afixação das caixas, 01 cabo de força, 01 cabo para ligar uma caixa na outra de no mínimo 15m. a caixa ativa deverá conter amplificador analógico, entradas diversas como usb, p10 e rca, visor digital, resposta de frequência 55hz-20khz, 2 vias, equalizado grafico de 3 bandas, saída para caixa passiva, bivolt (via automática ou chaveamento). cada caixa deverá conter no mínimo 1 alto falante de 15" e 1 driver fenolico. padrão de qualidade igual ou superior a jbl, oneal e attack.				
Lote 140			Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 15:02:11	
SISTEMA DE CAIXA ATIVA + PASSIVA COM SUPORTE DE PAREDE kit composto por caixa ativa e passiva, com potência mínima de 100w rms cada. acompanha 02 suportes de parede para afixação das caixas, 01 cabo de força, 01 cabo para ligar uma caixa na outra de no mínimo 15m. a caixa ativa deverá conter amplificador analógico, entradas diversas como usb, p10 e rca, visor digital, resposta de frequência 55hz-20khz, 2 vias, equalizado grafico de 3 bandas, saída para caixa passiva, bivolt (via automática ou chaveamento). cada caixa deverá conter no mínimo 1 alto falante de 15" e 1 driver fenolico. padrão de qualidade igual ou superior a jbl, oneal e attack.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SISTEMA DE CAIXA ATIVA + PASSIVA COM SUPORTE DE PAREDE KIT COMPOSTO POR CAIXA ATIVA E PASSIVA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W RMS CADA. ACOMPANHA 02 SUPORTES DE PAREDE PARA AFIXAÇÃO DAS CAIXAS, 01 CABO DE FORÇA, 01 CABO PARA LIGAR UMA CAIXA NA OUTA DE NO MÍNIMO 15M. A CAIXA ATIVA DEVERÁ CONTER AMPLIFICADOR ANALÓGICO, ENTRADAS DIVERSAS COMO USB, P10 E RCA, VISOR DIGITAL, RESPOSTA DE FREQUENCIA 55HZ-20KHZ, 2 VIAS, EQUALIZADO GRAFICO DE 3 BANDAS, SAIDA PARA CAIXA PASSIVA, BIVOLT (VIA AUTOMATICA OU CHAVEAMENTO). CADA	1,00	CJ	4.500,00	4.500,00

CAIXA DEVERA CONTER NO MINIMO 1 ALTO FALANTE DE 15" E 1 DRIVER FENOLICO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A JBL, ONEAL E ATTACK.

Marca: LEACKS

Fabricante: LEACKS

Modelo:

Fornecedor: SPIN AR CONDICIONADO LTDA - CPF/CNPJ: 47.808.825/0001-09

Lote 7

Data/Hora da Adjudicação - 27/02/2023 14:56:46

AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS. ar condicionado tipo split direcionador de ar vertical com controle remoto, resfriamento rápido e função turbo. 220v. capacidade igual ou superior a 24.000 btus. cor branca. gás refrigerante r-410a; acompanha condensadora e evaporadora; serpentina em cobre.padrão de qualidade igual ou superior a consul, etrolux e lg.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS. AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DIRECIONADOR DE AR VERTICAL COM CONTROLE REMOTO, RESFRIAMENTO RÁPIDO E FUNÇÃO TURBO. 220V. CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 24.000 BTUS. COR BRANCA. GÁS REFRIGERANTE R-410A; ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA; SERPENTINA EM COBRE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CONSUL, ETROLUX E LG.	1,00	UN	3.999,30	3.999,30
<p>Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: HWFI24B2IB - HWFE24B2NA</p>				
AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS. AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DIRECIONADOR DE AR VERTICAL COM CONTROLE REMOTO, RESFRIAMENTO RÁPIDO E FUNÇÃO TURBO. 220V. CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 24.000 BTUS. COR BRANCA. GÁS REFRIGERANTE R-410A; ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA; SERPENTINA EM COBRE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CONSUL, ETROLUX E LG.	1,00	UN	3.999,30	3.999,30
<p>Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: HWFI24B2IB - HWFE24B2NA</p>				
AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS. AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DIRECIONADOR DE AR VERTICAL COM CONTROLE REMOTO, RESFRIAMENTO RÁPIDO E FUNÇÃO TURBO. 220V. CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 24.000 BTUS. COR BRANCA. GÁS REFRIGERANTE R-410A; ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA; SERPENTINA EM COBRE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CONSUL, ETROLUX E LG.	7,00	UN	3.999,30	27.995,10
<p>Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: HWFI24B2IB - HWFE24B2NA</p>				

Cordisburgo, 08 de Março de 2023.


Pregoeiro(a): Vivian Liboreiro Da Silva Araujo

