

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de Pregão nº 007/2022, Processo Administrativo nº 143/2022, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INFORMÁTICA E MATERIAL PERMANENTE DIVERSIFICADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REQUISITANTES

### Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
ANDERSON DO SANTOS CARDOSO MEI. - 28.870.920/0001-80 LICITACAOLINHARES@GMAIL.COM - (27) 99749-8736	43.973,38	26.184,42	17.788,96 Proveito - 40,5%
BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO - 26.218.155/0001-92 brasilpaperslicitacoes@yahoo.com - (31) 2127-4001	14.317,18	12.151,91	2.165,27 Proveito - 15,1%
BRUNO DO CARMO FERREIRA - 34.240.500/0001-12 hminformatica.licitacao@gmail.com - (32) 99923-2521	300,00	170,00	130,00 Proveito - 43,3%
CELINA MOREIRA MOREIRA FREITAS ME - 00.592.198/0001-40 lojacurtiu@gmail.com - (31) 99480-8718	9.170,46	2.031,44	7.139,02 Proveito - 77,8%
DENILSON TEIXEIRA SALVINO - 43.502.663/0001-17 teixeiraservicos@yahoo.com - (31) 99135-7098	22.078,76	19.214,61	2.864,15 Proveito - 13,0%
EDS COMERCIO E SOLUCOES LTDA - 47.188.112/0001-81 marcoemdesa5@gmail.com - (37) 98804-7276	102.042,18	35.740,00	66.302,18 Proveito - 65,0%
ES LICITACOES REGIONAIS LTDA - 44.506.209/0001-05 licitacao@eslicitacoes.com.br - (27) 3758-1791	10.901,18	8.759,80	2.141,38 Proveito - 19,6%
IDEAL VENDAS E PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATICA LTDA - 32.111.030/0001-61 idealcomercioeservico@outlook.com - (31) 3776-5505	28.156,60	15.766,97	12.389,63 Proveito - 44,0%
JULIANA ALMEIDA DE JESUS ATACADO E VAREJO - 34.016.697/0001-00 habilitarlicitacao@gmail.com - (31) 97519-1153	6.429,00	5.947,98	481,02 Proveito - 7,5%
JULIANA FERREIRA DA SILVA - 36.975.874/0001-01 jlsilvacomercioeservicos@gmail.com - (31) 99918-3666	25.299,03	9.928,82	15.370,21 Proveito - 60,8%
K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 21.971.041/0001-03 licitacao2@kcrequipamentos.com.br - (18) 3621-2782	7.066,65	7.060,00	6,65 Proveito - 0,1%
Lorena Figueiredo Rodrigues - 39.570.424/0001-27 lorena@variedades.com.br - (31) 99346-4481	20.981,18	8.165,32	12.815,86 Proveito - 61,1%
LYRON INFORMATICA LTDA - 15.427.657/0001-07 licitainfor@gmail.com - (31) 2512-9696	394.772,64	180.495,65	214.276,99 Proveito - 54,3%
ORGANIZACOES ALMEIDA E MARQUES LTDA - 47.624.649/0001-47 lojasalmar@outlook.com - (33) 99988-6833	65.132,55	40.839,90	24.292,65 Proveito - 37,3%
PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-EPP - 22.196.675/0001-90 licitacao@infopampulha.com.br - (31) 3441-2487	67.347,10	48.659,94	18.687,16 Proveito - 27,7%
PORTAL INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.ME - 26.581.027/0001-09 lojasantana2016@outlook.com - (38) 99959-3638	7.036,63	4.893,80	2.142,83 Proveito - 30,5%
REDE INFOVIAS DE COMUNICAÇÃO LTDA - 32.204.502/0001-20 andre@waybrasil.net.br - (31) 98443-5152	30.127,45	13.623,98	16.503,47 Proveito - 54,8%
RJJ INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - 42.689.838/0001-84 licitacaorjj@outlook.com - (31) 99371-5386	8.433,53	4.590,00	3.843,53 Proveito - 45,6%
ROGERIO AVELAR POLITO - 42.620.912/0001-06 rpcomercioeservicos1@gmail.com - (33) 99962-3909	84.696,14	39.941,61	44.754,53 Proveito - 52,8%
SPIN AR CONDICIONADO LTDA - 47.808.825/0001-09 licitacoes@vilanovaarcondicionado.com.br - (27) 99610-0433	46.809,27	35.993,70	10.815,57 Proveito - 23,1%
TAJE SOLUÇÕES COMERCIO VAREJISTA LTDA - 30.321.785/0001-65 tajesolucoes@yahoo.com - (31) 3774-0548	47.141,77	35.226,80	11.914,97 Proveito - 25,3%
TECH HARD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - 44.933.822/0001-09	46.058,74	38.859,23	7.199,51 Proveito - 15,6%

TECNOLOGIA LTDA - 11,912.710/0001-04 contato@tecnologia7.com.br - (31) 99816-9216	6.686,67	2.225,00	4.461,67	Proveito - 66,7%
TENDAS ALUBAN LTDA-EPP - 22.949.065/0001-10 licitacoes2@aluban.com.br - (62) 3298-7102	4.600,00	4.490,00	110,00	Proveito - 2,4%
Trade Magazine Eireli - 35.145.339/0001-60 trademagazine2020@gmail.com - (31) 99673-8210	176.024,13	96.633,38	79.390,75	Proveito - 45,1%
Wender Gonçalves dos Santos 70208594612 - 44.341.676/0001-14 wtechsoftware.informatica@gmail.com - (31) 99557-6952	328,33	45,60	282,73	Proveito - 86,1%
<b>Totais</b>	<b>1.275.910,54</b>	<b>697.639,86</b>	<b>578.270,68</b>	<b>Proveito - 45,3%</b>

### Detalhes

José Maurício Gomes na condição de Autoridade Competente Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: PORTAL INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.ME - CPF/CNPJ: 26.581.027/0001-09

Lote 20 Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23

BEBEDURO REFRIGERADO PARA GALÃO - MESA GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO; MATERIAIS ATÓXICOS; TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 2,5L/H; SUPORTE A GALÕES DE 20 LITROS. TIPO PARA COLOCAÇÃO EM BANCADA / MESA; DUAS TORNEIRAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A COLORMAQ, CADENCE E POLAR.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BEBEDURO REFRIGERADO PARA GALÃO - MESA GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO; MATERIAIS ATÓXICOS; TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 2,5L/H; SUPORTE A GALÕES DE 20 LITROS. TIPO PARA COLOCAÇÃO EM BANCADA / MESA; DUAS TORNEIRAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A COLORMAQ, CADENCE E POLAR.	5,00	UN	393,66	1.968,30

Marca: MINERALLE	Fabricante: MINERALLE	Modelo: MINERALLE		
BEBEDURO REFRIGERADO PARA GALÃO - MESA GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO; MATERIAIS ATÓXICOS; TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 2,5L/H; SUPORTE A GALÕES DE 20 LITROS. TIPO PARA COLOCAÇÃO EM BANCADA / MESA; DUAS TORNEIRAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A COLORMAQ, CADENCE E POLAR.	2,00	UN	393,65	787,30

Marca: MINERALLE	Fabricante: MINERALLE	Modelo: MINERALLE		
BEBEDURO REFRIGERADO PARA GALÃO - MESA GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO; MATERIAIS ATÓXICOS; TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 2,5L/H; SUPORTE A GALÕES DE 20 LITROS. TIPO PARA COLOCAÇÃO EM BANCADA / MESA; DUAS TORNEIRAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A COLORMAQ, CADENCE E POLAR.	2,00	UN	393,66	787,32

Marca: MINERALLE	Fabricante: MINERALLE	Modelo: MINERALLE		
BEBEDURO REFRIGERADO PARA GALÃO - MESA GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO; MATERIAIS ATÓXICOS; TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 2,5L/H; SUPORTE A GALÕES DE 20 LITROS. TIPO PARA COLOCAÇÃO EM BANCADA / MESA; DUAS TORNEIRAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A COLORMAQ, CADENCE E POLAR.	3,00	UN	393,66	1.180,98

Lote 59 Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23

ESCADA EM ALUMÍNIO COM 4 DEGRAUS escada dobrável e leve com pés antiderrapantes; suporte a 120kg; altura máxima de no mínimo 1,3 m; 04 degraus; fabricada em alumínio podendo conter polipropileno nos degraus.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESCADA EM ALUMÍNIO COM 4 DEGRAUS ESCADA DOBRÁVEL E LEVE COM PÉS ANTIDERRAPANTES; SUPORTE A 120KG; ALTURA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 1,3 M; 04 DEGRAUS; FABRICADA EM ALUMÍNIO PODENDO CONTER POLIPROPILENO NOS DEGRAUS.	1,00	UN	169,90	169,90
Marca: BOTAFOGO		Fabricante: BOTAFOGO		Modelo: BOTAFOGO

**Fornecedor: TENDAS ALUBAN LTDA-EPP - CPF/CNPJ: 22.949.065/0001-10**

Lote 159	Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23			
TENDA PIRAMIDAL 5 X 5M tenda do ripo montavel, modelo piramida, medindo 5x5m, altura minima de 2,5m. lona em pvc impermeavel, tratamento uv. estrutura em chapa de ferro tubular com galvanizaÇão. montagem via sistema de encaixe, parafusos e conexões. fabricada na cor branca.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TENDA PIRAMIDAL 5 X 5M TENDA DO RIPO MONTAVEL, MODELO PIRAMIDA, MEDINDO 5X5M, ALTURA MINIMA DE 2,5M. LONA EM PVC IMPERMEAVEL, TRATAMENTO UV. ESTRUTURA EM CHAPA DE FERRO TUBULAR COM GALVANIZAÇÃO. MONTAGEM VIA SISTEMA DE ENCAIXE, PARAFUSOS E CONEXÕES. FABRICADA NA COR BRANCA.	1,00	UNITÁ	4.490,00	4.490,00
Marca: ALUBAN		Fabricante: ALUBAN EVENTOS		Modelo: PIRAMIDAL 5X5

**Fornecedor: Trade Magazine Eireli - CPF/CNPJ: 35.145.339/0001-60**

Lote 1	Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23			
ABRAÇADEIRA DE NYLON abraçadeira de nylon 2,5 x 100 mm cor preta, pacote com 100 unidades.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ABRAÇADEIRA DE NYLON ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 100 MM COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES.	1,00	PACOT	7,50	7,50
Marca: GV		Fabricante: GV		Modelo: NYLON
ABRAÇADEIRA DE NYLON ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 100 MM COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES.	2,00	PACOT	7,50	15,00
Marca: GV		Fabricante: GV		Modelo: NYLON
ABRAÇADEIRA DE NYLON ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 100 MM COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES.	1,00	PACOT	7,50	7,50
Marca: GV		Fabricante: GV		Modelo: NYLON

Lote 5	Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23			
APRESENTADOR MULTIMIDIA apresentador multimidia sem fio com mini receptor usb plugplay; com laser do tipo led vermelho; 15 m de alcande; indicador de nivel de bateria; botões on/off, vol+/vol-; avançar/retroceder; play; tela preta; esc. compatível com power point e media player. para sistemas operacionais windows. funcionamento em 2.4ghz; alimentação via pilhas aa ou aaa.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
APRESENTADOR MULTIMIDIA APRESENTADOR MULTIMIDIA SEM FIO COM MINI RECEPTOR USB PLUGPLAY; COM LASER DO TIPO LED VERMELHO; 15 M DE ALCANDE; INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA; BOTÕES ON/OFF, VOL+/VOL-; AVANÇAR/RETROCEDER; PLAY; TELA PRETA; ESC. COMPATÍVEL COM POWER POINT E MEDIA PLAYER. PARA SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS. FUNCIONAMENTO EM 2.4GHZ; ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU AAA.	1,00	UN	55,80	55,80
Marca: DUAL POINT		Fabricante: DUAL POINT		Modelo: MULTIMIDIA
APRESENTADOR MULTIMIDIA APRESENTADOR MULTIMIDIA SEM FIO COM MINI RECEPTOR USB PLUGPLAY; COM LASER DO TIPO LED VERMELHO; 15 M DE ALCANDE; INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA; BOTÕES ON/OFF, VOL+/VOL-; AVANÇAR/RETROCEDER; PLAY; TELA PRETA; ESC. COMPATÍVEL COM POWER POINT E MEDIA PLAYER. PARA SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS. FUNCIONAMENTO EM 2.4GHZ; ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU AAA.	1,00	UN	55,80	55,80
Marca: DUAL POINT		Fabricante: DUAL POINT		Modelo: MULTIMIDIA
APRESENTADOR MULTIMIDIA APRESENTADOR MULTIMIDIA SEM FIO COM MINI RECEPTOR USB PLUGPLAY; COM LASER DO TIPO LED VERMELHO; 15 M DE ALCANDE; INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA;	2,00	UN	55,80	111,60

BOTÕES ON/OFF, VOL+/VOL-, AVANÇAR/RETROCEDER, PLAY; TELA PRETA; ESC. COMPATIVEL COM POWER POINT E MEDIA PLAYER. PARA SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, FUNCIONAMENTO EM 2.4GHZ; ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU AAA.				Marca: DUAL POINT	Fabricante: DUAL POINT	Modelo: MULTIMIDIA			
--	--	--	--	-------------------	------------------------	--------------------	--	--	--

APRESENTADOR MULTIMIDIA APRESENTADOR MULTIMIDIA SEM FIO COM MINI RECEPTOR USB PLUGPLAY; COM LASER DO TIPO LED VERMELHO; 15 M DE ALCANDE; INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA; BOTÕES ON/OFF, VOL+/VOL-, AVANÇAR/RETROCEDER; PLAY; TELA PRETA; ESC. COMPATIVEL COM POWER POINT E MEDIA PLAYER. PARA SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, FUNCIONAMENTO EM 2.4GHZ; ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU AAA.				Marca: DUAL POINT	Fabricante: DUAL POINT	Modelo: MULTIMIDIA	1,00	UN	55,80	55,80
--	--	--	--	-------------------	------------------------	--------------------	------	----	-------	-------

Lote 13										
Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23										
BATERIA ALCALINA BOTAO BATERIA ALCALINA JTPO BOTAO LR1130, LR54 AG10, PARA CALCULADORA SOLAR.										
Marca: KNP										
Fabricante: KNP										
Modelo: LR1130										
Sub Total										
10,00										
UN										
0,57										
5,70										

BATERIA ALCALINA BOTAO BATERIA ALCALINA JTPO BOTAO LR1130, LR54 AG10, PARA CALCULADORA SOLAR.										
Marca: KNP										
Fabricante: KNP										
Modelo: LR1130										
Sub Total										
2,00										
UN										
0,57										
1,14										

BATERIA ALCALINA BOTAO BATERIA ALCALINA JTPO BOTAO LR1130, LR54 AG10, PARA CALCULADORA SOLAR.										
Marca: KNP										
Fabricante: KNP										
Modelo: LR1130										
Sub Total										
2,00										
UN										
0,58										
1,16										

Lote 15										
Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23										
BATERIA CR2032 bateria de lítio do tipo moeda - cr2032 - 3V, para alimentação de placa mãe										
Marca: KNP										
Fabricante: KNP										
Modelo: 2032										
Sub Total										
50,00										
UN										
1,32										
66,00										

BATERIA CR2032 BATERIA DE LITIO DO TIPO MOEDA - CR2032 - 3V, PARA ALIMENTAÇÃO DE PLACA MÃE										
Marca: KNP										
Fabricante: KNP										
Modelo: 2032										
Sub Total										
50,00										
UN										
1,32										
66,00										

BATERIA CR2032 BATERIA DE LITIO DO TIPO MOEDA - CR2032 - 3V, PARA ALIMENTAÇÃO DE PLACA MÃE										
Marca: KNP										
Fabricante: KNP										
Modelo: 2032										
Sub Total										
20,00										
UN										
1,32										
26,40										

BATERIA CR2032 BATERIA DE LITIO DO TIPO MOEDA - CR2032 - 3V, PARA ALIMENTAÇÃO DE PLACA MÃE										
Marca: KNP										
Fabricante: KNP										
Modelo: 2032										
Sub Total										
50,00										
UN										
1,32										
66,00										

BATERIA CR2032 BATERIA DE LITIO DO TIPO MOEDA - CR2032 - 3V, PARA ALIMENTAÇÃO DE PLACA MÃE										
Marca: KNP										
Fabricante: KNP										
Modelo: 2032										
Sub Total										
12,00										
UN										
1,32										
15,84										

Lote 17										
Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23										
BEBEDURO DE PRESSÃO modelo tipo coluna em aço inox, com duas torneiras, sendo uma do tipo copo e uma do tipo jato, em latão cromado, com regulagem de jato d'água, ralo sifonado, barramento de mau cheiro, tampo em aço inox polido e base em material injetado, controle manual de temperatura da água através de termostato ou equivalente (regulagem externa), filtro de água com carvão ativado, tampa em aço inox 127v; sistema de esgotamento e sistema de armazenamento para gelamento de água, tomada nas normas da abnt, entrada direta para água.										
Marca: KNP										
Fabricante: KNP										
Modelo: 2032										
Sub Total										
1,00										
UN										
1.055,00										
1.055,00										

BEBEDURO DE PRESSÃO modelo tipo coluna em aço inox, com duas torneiras, sendo uma do tipo copo e uma do tipo jato, em latão cromado, com regulagem de jato d'água, ralo sifonado, barramento de mau cheiro, tampo em aço inox polido e base em material injetado, controle manual de temperatura da água através de termostato ou equivalente (regulagem externa), filtro de água com carvão ativado, tampa em aço inox 127v; sistema de esgotamento e sistema de armazenamento para gelamento de água, tomada nas normas da abnt, entrada direta para água.										
Marca: libel										
Fabricante: libel										
Modelo: star										

BEBEDOURO DE PRESSÃO MODELO TIPO COLUNA EM AÇO INOX, COM DUAS TORNEIRAS, SENDO UMA DO TIPO COPO E UMA DO TIPO JATO, EM LATÃO CROMADO, COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA, RALO SIFONADO, BARRAMENTO DE MAU CHEIRO, TAMPO EM AÇO INOX POLIDO E BASE EM MATERIAL INJETADO, CONTROLE MANUAL DE TEMPERATURA DA ÁGUA ATRAVÉS DE TERMOSTATO OU EQUIVALENTE (REGULAGEM EXTERNA), FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IPX4; TENSÃO 127V; SISTEMA DE ESGOTAMENTO E SISTEMA DE ARMAZENAMENTO PARA GELAMENTO DE ÁGUA. TOMADA NAS NORMAS DA ABNT. ENTRADA DIRETA PARA ÁGUA.	1,00	UN	1.055,00	1.055,00
<b>Marca:</b> libel	<b>Fabricante:</b> libel	<b>Modelo:</b> star		
BEBEDOURO DE PRESSÃO MODELO TIPO COLUNA EM AÇO INOX, COM DUAS TORNEIRAS, SENDO UMA DO TIPO COPO E UMA DO TIPO JATO, EM LATÃO CROMADO, COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA, RALO SIFONADO, BARRAMENTO DE MAU CHEIRO, TAMPO EM AÇO INOX POLIDO E BASE EM MATERIAL INJETADO, CONTROLE MANUAL DE TEMPERATURA DA ÁGUA ATRAVÉS DE TERMOSTATO OU EQUIVALENTE (REGULAGEM EXTERNA), FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IPX4; TENSÃO 127V; SISTEMA DE ESGOTAMENTO E SISTEMA DE ARMAZENAMENTO PARA GELAMENTO DE ÁGUA. TOMADA NAS NORMAS DA ABNT. ENTRADA DIRETA PARA ÁGUA.	1,00	UN	1.055,00	1.055,00
<b>Marca:</b> libel	<b>Fabricante:</b> libel	<b>Modelo:</b> star		
<b>Lote 36</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23</b>			
CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS - 12 LITROS caixa térmica 12 litros com termômetro digital à prova d'água. fabricada em plástico de alta resistência e revestida em polipropileno injetado e isolamento termico em poliestireno expandido. desenvolvida com material 100% virgem, atoxico e sem odor. com alça para transporte. tampa com isolamento termico e facil abertura.dimensões aproximadas de 33,5x24x29cm.				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS - 12 LITROS CAIXA TÉRMICA 12 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL À PROVA D'AGUA. FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO TERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM ODOR. COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO TERMICO E FACIL ABERTURA.DIMENSÕES APROXIMADAS DE 33,5X24X29CM.	2,00	UN	353,00	706,00
<b>Marca:</b> soprano	<b>Fabricante:</b> soprano	<b>Modelo:</b> 121		
CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS - 12 LITROS CAIXA TÉRMICA 12 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL À PROVA D'AGUA. FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO TERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM ODOR. COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO TERMICO E FACIL ABERTURA.DIMENSÕES APROXIMADAS DE 33,5X24X29CM.	1,00	UN	353,00	353,00
<b>Marca:</b> soprano	<b>Fabricante:</b> soprano	<b>Modelo:</b> 121		
CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS - 12 LITROS CAIXA TÉRMICA 12 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL À PROVA D'AGUA. FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO TERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM ODOR. COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO TERMICO E FACIL ABERTURA.DIMENSÕES APROXIMADAS DE 33,5X24X29CM.	3,00	UN	353,00	1.059,00
<b>Marca:</b> soprano	<b>Fabricante:</b> soprano	<b>Modelo:</b> 121		
<b>Lote 38</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23</b>			
CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS 5 LITROS caixa térmica 5 litros com termômetro digital à prova d'água. fabricada em plástico de alta resistência e revestida em polipropileno injetado e isolamento termico em poliestireno expandido. desenvolvida com material 100% virgem, atoxico e sem odor. com alça para transporte. tampa com isolamento termico e facil abertura.dimensões aproximadas de 19x20x27cm.				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS 5 LITROS CAIXA TÉRMICA 5 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL À PROVA D'AGUA. FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO TERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM ODOR. COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO TERMICO E FACIL ABERTURA.DIMENSÕES APROXIMADAS DE 19X20X27CM.	3,00	UN	336,33	1.008,99
<b>Marca:</b> incoterm	<b>Fabricante:</b> incoterm	<b>Modelo:</b> ct-005		
<b>Lote 39</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23</b>			



MOVIMENTAÇÃO. TENSÃO 110V.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRITÂNIA, CADENCE E PHILCO.					
Marca: ELGIN		Fabricante: ELGIN		Modelo: SMART	
CLIMATIZADOR DE AR CLIMATIZADOR COM FUNÇÃO 3 EM 1 - RESFRIA, UMIDIFICA E VENTILA. 3 VELOCIDADE; MÍNIMO DE 60W DE POTÊNCIA; GEL OU OUTRO EQUIVALENTE PARA RESFRIAMENTO; RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE NO MÍNIMO 2 LITROS; RODAS PARA MOVIMENTAÇÃO. TENSÃO 110V.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRITÂNIA, CADENCE E PHILCO.		1,00	UNITÁ	140,50	140,50
Marca: ELGIN		Fabricante: ELGIN		Modelo: SMART	
CLIMATIZADOR DE AR CLIMATIZADOR COM FUNÇÃO 3 EM 1 - RESFRIA, UMIDIFICA E VENTILA. 3 VELOCIDADE; MÍNIMO DE 60W DE POTÊNCIA; GEL OU OUTRO EQUIVALENTE PARA RESFRIAMENTO; RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE NO MÍNIMO 2 LITROS; RODAS PARA MOVIMENTAÇÃO. TENSÃO 110V.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRITÂNIA, CADENCE E PHILCO.		2,00	UNITÁ	140,50	281,00
Marca: ELGIN		Fabricante: ELGIN		Modelo: SMART	
Lote 48		Data/Hora da Homologação - 22/03/2023 15:42:41			
COOKTOP A GAS 5 BOCAS cooktop a gas em vidro temperado; acendimento automático; 05 queimadores de diferentes tipos com grades individuais; botões individuais removíveis; bivolt; eficiência energética a; cor preta e inox; dimensões aproximadas de 75x15x52cm.padrão de qualidade igual ou superior a britania, mundial e philco.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
COOKTOP A GAS 5 BOCAS COOKTOP A GAS EM VIDRO TEMPERADO; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO; 05 QUEIMADORES DE DIFERENTES TIPOS COM GRADES INDIVIDUAIS; BOTÕES INDIVIDUAIS REMOVÍVEIS; BIVOLT; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A; COR PRETA E INOX; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75X15X52CM.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRITANIA, MONDIAL E PHILCO.	1,00	UN	449,00	449,00	
Marca: ULTRA		Fabricante: ULTRA		Modelo: CHAMALUX	
Lote 58		Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23			
DRIVE GRAVADOR CD/DVD drive em interface sata, compatível com discos do tipo cd e dvd de 12cm e 8cm. dimensões de 16 x 170 x 41 mm para instalação interna em gabinetes. produzido na cor preta.padrão de qualidade igual ou superior a asus, lg e samsung.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
DRIVE GRAVADOR CD/DVD DRIVE EM INTERFACE SATA, COMPATÍVEL COM DISCOS DO TIPO CD E DVD DE 12CM E 8CM. DIMENSÕES DE 16 X 170 X 41 MM PARA INSTALAÇÃO INTERNA EM GABINETES. PRODUZIDO NA COR PRETA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, LG E SAMSUNG.	5,00	UN	104,80	524,00	
Marca: LITE-ON		Fabricante: LITE-ON		Modelo: SATA	
Lote 60		Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23			
ESCADA EM ALUMÍNIO COM 6 DEGRAUS escada dobrável e leve com pés antiderrapantes; suporte a 120kg; altura máxima de no mínimo 1,7 m; 06 degraus; fabricada em alumínio podendo conter polipropileno nos degraus. tira de proteção de abertura nas laterais.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
ESCADA EM ALUMÍNIO COM 6 DEGRAUS ESCADA DOBRÁVEL E LEVE COM PÉS ANTIDERRAPANTES; SUPORTE A 120KG; ALTURA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 1,7 M; 06 DEGRAUS; FABRICADA EM ALUMÍNIO PODENDO CONTER POLIPROPILENO NOS DEGRAUS. TIRA DE PROTEÇÃO DE ABERTURA NAS LATERAIS.	1,00	UN	212,80	212,80	
Marca: ALUSTEP		Fabricante: ALUSTEP		Modelo: 6DG	
ESCADA EM ALUMÍNIO COM 6 DEGRAUS ESCADA DOBRÁVEL E LEVE COM PÉS ANTIDERRAPANTES; SUPORTE A 120KG; ALTURA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 1,7 M; 06 DEGRAUS; FABRICADA EM ALUMÍNIO PODENDO CONTER POLIPROPILENO NOS DEGRAUS. TIRA DE PROTEÇÃO DE ABERTURA NAS LATERAIS.	1,00	UN	212,80	212,80	
Marca: ALUSTEP		Fabricante: ALUSTEP		Modelo: 6DG	
ESCADA EM ALUMÍNIO COM 6 DEGRAUS ESCADA DOBRÁVEL E LEVE COM PÉS ANTIDERRAPANTES; SUPORTE A 120KG; ALTURA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 1,7 M; 06 DEGRAUS; FABRICADA EM ALUMÍNIO PODENDO CONTER POLIPROPILENO NOS DEGRAUS. TIRA DE PROTEÇÃO DE ABERTURA NAS LATERAIS.	1,00	UN	212,80	212,80	
Marca: ALUSTEP		Fabricante: ALUSTEP		Modelo: 6DG	
ESCADA EM ALUMÍNIO COM 6 DEGRAUS ESCADA DOBRÁVEL E LEVE	2,00	UN	212,80	425,60	

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
<p>COM PÉS ANTIDERRAPANTES; SUPORTE A 120KG; ALTURA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 1,7 M; 06 DEGRAUS; FABRICADA EM ALUMÍNIO PODENDO ABERTURA NAS LATERAIS.</p> <p>Marca: ALUSTEP Fabricante: ALUSTEP Modelo: 6DG</p>				
<p>Lote 66</p> <p>Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23</p>				
<p>FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS fogão industrial à gás com corpo em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática; mesa esmaltada; 02 queimadoresduplos em ferro fundido.</p> <p>Marca: AQUILA Fabricante: AQUILA Modelo: INDUSTRIAL</p>	6,00	UNTA	730,00	4.380,00
<p>Lote 69</p> <p>Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23</p>				
<p>FRAGMENTADORA DE PAPEL, fragmentadora automática com corte em tiras, capacidade de no mínimo 03 metros por minuto; (auto/off/reverso), 110V.</p> <p>Marca: SD Fabricante: SD Modelo: A5810</p>	2,00	UN	497,00	994,00
<p>FRAGMENTADORA DE PAPEL, fragmentadora automática com corte em tiras, capacidade de no mínimo 03 metros por minuto; (auto/off/reverso), 110V.</p> <p>Marca: SD Fabricante: SD Modelo: A5810</p>	2,00	UN	497,00	994,00
<p>FRAGMENTADORA DE PAPEL, fragmentadora automática com corte em tiras, capacidade de no mínimo 03 metros por minuto; (auto/off/reverso), 110V.</p> <p>Marca: SD Fabricante: SD Modelo: A5810</p>	2,00	UN	497,00	994,00
<p>FRAGMENTADORA DE PAPEL, fragmentadora automática com corte em tiras, capacidade de no mínimo 03 metros por minuto; (auto/off/reverso), 110V.</p> <p>Marca: SD Fabricante: SD Modelo: A5810</p>	2,00	UN	497,00	994,00
<p>FRAGMENTADORA DE PAPEL, fragmentadora automática com corte em tiras, capacidade de no mínimo 03 metros por minuto; (auto/off/reverso), 110V.</p> <p>Marca: SD Fabricante: SD Modelo: A5810</p>	1,00	UN	497,00	497,00
<p>Lote 70</p> <p>Data/Hora da Homologação - 22/03/2023 15:42:41</p>				
<p>FRÉZERER HORIZONTAL, frézerer em modelo horizontal, com capacidade mínima de 400 litros; compressor de alta potência; condensador helicoidal; rápida capacidade de resfriamento; chave seletora de temperatura; duas tampas com puxadit; abertura vertical balanceadas, resistentes e com alta vedação; fechadura com tranca; rodízios reforçados para transporte; dreno de fácil remoção; tensão de 127V; gabinete em aço com isolamento em material poluretano ou equivalente; cor branca, padrão de qualidade igual ou superior a metalfrio, consuli e electrolux.</p> <p>Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: 400L</p>	2,00	UNTA	3.563,33	7.126,66
<p>FRÉZERER HORIZONTAL, frézerer em modelo horizontal, com capacidade mínima de 400 litros; compressor de alta potência; condensador helicoidal; rápida capacidade de resfriamento; chave seletora de temperatura; duas tampas com puxadit; abertura vertical balanceadas, resistentes e com alta vedação; fechadura com tranca; rodízios reforçados para transporte; dreno de fácil remoção; tensão de 127V; gabinete em aço com isolamento em material poluretano ou equivalente; cor branca, padrão de qualidade igual ou superior a metalfrio, consuli e electrolux.</p> <p>Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: 400L</p>				



FREEZER HORIZONTAL. FREEZER EM MODELO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS; COMPRESSOR DE ALTA POTÊNCIA; CONDENSADOR HELICOIDAL; RÁPIDA CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO; CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA; DUAS TAMPAS COM PUXADIR; ABERTURA VERTICAL BALANCEADAS, RESISTENTES E COM ALTA VEDAÇÃO; FECHADURA COM TRANÇA; RODÍZIOS REFORÇADOS PARA TRANSPORTE; DRENO DE FÁCIL REMOÇÃO; TENSÃO DE 127V; GABINETE EM AÇO COM ISOLAMENTO EM MATERIAL DO TIPO POLIURETANO OU EQUIVALENTE; COR BRANCA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A METALFRIO, CONSUL E ELECTROLUX.	1,00	UNITÁ	3.563,33	3.563,33
--	------	-------	----------	----------

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Modelo: 400L

Lote 73

Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23

GLOBO TERRESTRE o globo terrestre político com 30cm de diâmetro, os países são delimitados por cores brilhantes que se contrastam criando a sensação de que a crosta terrestre flutua no suave azul do mar que está em segundo plano. Este globo destaca-se dos demais por possuir informações mais claras, uma vez que o corpo do texto é maior, facilitando a leitura. Suas informações demográficas e geográficas são atualizadas e avaliadas periodicamente, garantindo informações precisas. Sua estrutura é constituída por um semicírculo, (régua de meridiano), que auxilia na precisa localização de locais determinados através das coordenadas dos meridianos e paralelos.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
GLOBO TERRESTRE O GLOBO TERRESTRE POLÍTICO COM 30CM DE DIÂMETRO, OS PAÍSES SÃO DELIMITADOS POR CORES BRILHANTES QUE SE CONTRASTAM CRIANDO A SENSÇÃO DE QUE A CROSTA TERRESTRE FLUTUA NO SUAVE AZUL DO MAR QUE ESTÁ EM SEGUNDO PLANO. ESTE GLOBO DESTACA-SE DOS DEMAIS POR POSSUIR INFORMAÇÕES MAIS CLARAS, UMA VEZ QUE O CORPO DO TEXTO É MAIOR, FACILITANDO A LEITURA. SUAS INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS E GEOGRÁFICAS SÃO ATUALIZADAS E AVALIADAS PERIÓDICAMENTE, GARANTINDO INFORMAÇÕES PRECISAS. SUA ESTRUTURA É CONSTITUÍDA POR UM SEMICÍRCULO, (RÉGUA DE MERIDIANO), QUE AUXILIA NA PRECISA LOCALIZAÇÃO DE LOCAIS DETERMINADOS ATRAVÉS DAS COORDENADAS DOS MERIDIANOS E PARALELOS.	3,00	UN	229,00	687,00

Marca: ML

Fabricante: ML

Modelo: TERRESTRE

Lote 75

Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23

HD EXTERNO 2TB hd portátil com capacidade para 2tb (2048gb), interface usb 3.0, hd com rotação mínima de 5400 rpm. padrão ntfs. capa produzida em plástico de alta qualidade na cor preta. compatível com sistema operacional windows. acompanha hd rígido portátil e cabo usb 3.0. padrão de qualidade igual ou superior a seagate, western digital e adata.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
HD EXTERNO 2TB HD PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 2TB (2048GB), INTERFACE USB 3.0, HD COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 5400 RPM. PADRÃO NTFS. CAPA PRODUZIDA EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETA. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. ACOMPANHA HD RÍGIDO PORTÁTIL E CABO USB 3.0. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SEAGATE, WESTERN DIGITAL E ADATA.	4,00	UN	396,00	1.584,00

Marca: SEAGATE

Fabricante: SEAGATE

Modelo: EXPANSION

HD EXTERNO 2TB HD PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 2TB (2048GB), INTERFACE USB 3.0, HD COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 5400 RPM. PADRÃO NTFS. CAPA PRODUZIDA EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETA. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. ACOMPANHA HD RÍGIDO PORTÁTIL E CABO USB 3.0. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SEAGATE, WESTERN DIGITAL E ADATA.

2,00 UN 396,00 792,00

Marca: SEAGATE

Fabricante: SEAGATE

Modelo: EXPANSION

HD EXTERNO 2TB HD PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 2TB (2048GB), INTERFACE USB 3.0, HD COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 5400 RPM. PADRÃO NTFS. CAPA PRODUZIDA EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETA. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. ACOMPANHA HD RÍGIDO PORTÁTIL E CABO USB 3.0. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SEAGATE, WESTERN DIGITAL E ADATA.

5,00 UN 396,00 1.980,00

Marca: SEAGATE

Fabricante: SEAGATE

Modelo: EXPANSION

HD EXTERNO 2TB HD PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 2TB (2048GB), INTERFACE USB 3.0, HD COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 5400 RPM. PADRÃO NTFS. CAPA PRODUZIDA EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETA. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. ACOMPANHA HD RÍGIDO PORTÁTIL E CABO USB 3.0. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SEAGATE, WESTERN DIGITAL E ADATA.

1,00 UN 396,00 396,00

Marca: SEAGATE

Fabricante: SEAGATE

Modelo: EXPANSION



POTÊNCIAL/VOLUMES DE SAÍDA. ALIMENTAÇÃO DO TIPO PHANTOM POWER +48V COM BOTÃO DE ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO; VISOR DIGITAL PARA CONTROLE DE OPERAÇÃO COM BOTÕES LATERAIS PARA ACESSO A MUDANÇA DE MODO, PASSAR, RETROCEDER, PAUSAR E DAR PLAY NAS FAIXAS. COTNROLE INDIVIDUAL DE VOLUME PARA OS MODOS USB/BLUETOOTH. BOTÃO PARA CONTOLE DE ACIONAMENTO DO AUX. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. - Entrada de MIC ELETRONICAMENTE: - FREQUÊNCIA: 10HZ A 200KHZ; FAIXA DE GANHO: +14 DB A +60 DB- SNR: 120 DB E.I.N.; LINHA DE ENTRADA: BALANCEAMENTO ELETRÔNICO; - FREQUÊNCIA: 10 HZ A 130 KHZ; FAIXA DE GANHO: -6 DB A +38 DB; SNR: 95 DB E.I.N.; STEREO CHANNELS: 50-60 HZ, CANAIS ESTEREO: FREQUÊNCIA: 10 HZ A 70 KHZ; FAIXA DE GANHO: LINHA: -8 A +15 DB / MIC: +13 A .60 DB; SNR LINHA: 96DB / MIC: 104 DB E.I.N.; BAIXO: 50HZ, +/- 15DB; MÉDIO: 700 HZ, +/-15 DB; ALTA: 10 KHZ, +/-15 DB; MISTURA PRINCIPAL; SAÍDAS PRINCIPAIS: +28 DBU BALANCEADO / +22 DBU DESEQUILIBRADO; ENVIO DE AUX: +22 DBU DESEQUILIBRADO; ENVIO DE EFF: +22 DBU DESEQUILIBRADO; SAÍDA DE TAPE: +22 DBU DESEQUILIBRADO; SAÍDA DE TELEFONES: +15DBU/ 150. ACOMPANHA FONTE DE ENERGIA COM CABO TOMADA TIPO 10A.				
--	--	--	--	--

<b>Marca:</b> TEYUN	<b>Fabricante:</b> TEYUN	<b>Modelo:</b> A8
---------------------	--------------------------	-------------------

MESA DE SOM STEREO 8 CANAIS MESA DE SOM STEREO, FUNÇÕES BLUETOOTH E USB; MÍNIMO DE 8 CANAIS DE ENTRADA MONO DO TIPO MIX/LINE - XLR E P10; MAIS UMA ENTRADA TAPE DO TIPO RCA STEREO; SAÍDAS PARA RETORNO E FONES DE OUVIDO. SAÍDA MAIN/REC STEREO XLR, P10 E RCA. ENTRADA AUX. CONTROLES INDIVIDUAIS GAIN, HF, MF, LF, AUX, FX E PAIN, ALÉM DE CONTROLE DE VOLUME GERAL PARA CADA CANAL. CONTROLE DE VOLUME INDIVIDUAL PARA AUX/TAPE; CONTROLES GERAIS DE VOLUME DE SAÍDA DO TIPO L/R STEREO. LEDS INDICADORES DE POTÊNCIAL/VOLUMES DE SAÍDA. ALIMENTAÇÃO DO TIPO PHANTOM POWER +48V COM BOTÃO DE ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO; VISOR DIGITAL PARA CONTROLE DE OPERAÇÃO COM BOTÕES LATERAIS PARA ACESSO A MUDANÇA DE MODO, PASSAR, RETROCEDER, PAUSAR E DAR PLAY NAS FAIXAS. COTNROLE INDIVIDUAL DE VOLUME PARA OS MODOS USB/BLUETOOTH. BOTÃO PARA CONTOLE DE ACIONAMENTO DO AUX. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. - Entrada de MIC ELETRONICAMENTE: - FREQUÊNCIA: 10HZ A 200KHZ; FAIXA DE GANHO: +14 DB A +60 DB- SNR: 120 DB E.I.N.; LINHA DE ENTRADA: BALANCEAMENTO ELETRÔNICO; - FREQUÊNCIA: 10 HZ A 130 KHZ; FAIXA DE GANHO: -6 DB A +38 DB; SNR: 95 DB E.I.N.; STEREO CHANNELS: 50-60 HZ, CANAIS ESTEREO: FREQUÊNCIA: 10 HZ A 70 KHZ; FAIXA DE GANHO: LINHA: -8 A +15 DB / MIC: +13 A .60 DB; SNR LINHA: 96DB / MIC: 104 DB E.I.N.; BAIXO: 50HZ, +/- 15DB; MÉDIO: 700 HZ, +/-15 DB; ALTA: 10 KHZ, +/-15 DB; MISTURA PRINCIPAL; SAÍDAS PRINCIPAIS: +28 DBU BALANCEADO / +22 DBU DESEQUILIBRADO; ENVIO DE AUX: +22 DBU DESEQUILIBRADO; ENVIO DE EFF: +22 DBU DESEQUILIBRADO; SAÍDA DE TAPE: +22 DBU DESEQUILIBRADO; SAÍDA DE TELEFONES: +15DBU/ 150. ACOMPANHA FONTE DE ENERGIA COM CABO TOMADA TIPO 10A.					1,00	UNITÁ	520,00	520,00
---	--	--	--	--	------	-------	--------	--------

<b>Marca:</b> TEYUN	<b>Fabricante:</b> TEYUN	<b>Modelo:</b> A8
---------------------	--------------------------	-------------------

<b>Lote 97</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23</b>
----------------	---

MICROONDAS tamanho de no mínimo 26 litros; fabricado em plástico e metal na cor branca; acompanha prato com diâmetro mínimo de 270mm; mínimo de 06 níveis de potência; temporizador; potência de no mínimo 1400w; tensão de 110v com baixo consumo de energia. tomada padrão abnt.padrão de qualidade igual ou superior a britânia, philco, midea e electrolux.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MICROONDAS TAMANHO DE NO MÍNIMO 26 LITROS; FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL NA COR BRANCA; ACOMPANHA PRATO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 270MM; MÍNIMO DE 06 NÍVEIS DE POTÊNCIA; TEMPORIZADOR; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1400W; TENSÃO DE 110V COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. TOMADA PADRÃO ABNT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRITÂNIA, PHILCO, MIDEA E ELECTROLUX.	2,00	UNITÁ	674,87	1.349,74

<b>Marca:</b> MIDEA	<b>Fabricante:</b> MIDEA	<b>Modelo:</b> 26L
---------------------	--------------------------	--------------------

MICROONDAS TAMANHO DE NO MÍNIMO 26 LITROS; FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL NA COR BRANCA; ACOMPANHA PRATO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 270MM; MÍNIMO DE 06 NÍVEIS DE POTÊNCIA; TEMPORIZADOR; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1400W; TENSÃO DE 110V COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. TOMADA PADRÃO ABNT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRITÂNIA, PHILCO, MIDEA E ELECTROLUX.					1,00	UNITÁ	674,87	674,87
---	--	--	--	--	------	-------	--------	--------

<b>Marca:</b> MIDEA	<b>Fabricante:</b> MIDEA	<b>Modelo:</b> 26L
---------------------	--------------------------	--------------------

MICROONDAS TAMANHO DE NO MÍNIMO 26 LITROS; FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL NA COR BRANCA; ACOMPANHA PRATO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 270MM; MÍNIMO DE 06 NÍVEIS DE POTÊNCIA; TEMPORIZADOR; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1400W; TENSÃO DE 110V					1,00	UNITÁ	674,87	674,87
--	--	--	--	--	------	-------	--------	--------

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. TOMADA PADRÃO ABNT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRITÂNIA, PHILCO, MIDEA E ELECTROLUX.				
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: 26L				
MICROONDAS TAMANHO DE NO MÍNIMO 26 LITROS. FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL NA COR BRANCA; ACOMPANHA PRATO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 270MM; MÍNIMO DE 06 NÍVEIS DE POTÊNCIA; TEMPORIZADOR; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1400W; TENSÃO DE 110V COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. TOMADA PADRÃO ABNT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRITÂNIA, PHILCO, MIDEA E ELECTROLUX.	1.00	UNITÁ	674.87	674.87
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: 26L				
MICROONDAS TAMANHO DE NO MÍNIMO 26 LITROS. FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL NA COR BRANCA; ACOMPANHA PRATO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 270MM; MÍNIMO DE 06 NÍVEIS DE POTÊNCIA; TEMPORIZADOR; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1400W; TENSÃO DE 110V COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. TOMADA PADRÃO ABNT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRITÂNIA, PHILCO, MIDEA E ELECTROLUX.	3.00	UNITÁ	674.87	2.024,61
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: 26L				
Lote 101				
MOTOPODA A GASOLINA motopoda equipada com motor 2 tempos de no mínimo 1,30hp / 0,95kw de potência; movida a gasolina; 33 cm <sup>3</sup> de cilindrada; rotação entre 3.000rpm (mínima) e 10.000rpm (máxima); tanque de combustível de 700ml; tanque de óleo de 137ml; sabre de 12"x3/8" calibre 1,3; ignição de tipo cdi; carburador de membranas; filtro de ar em espuma; sistema de arranque com mola retrátil; parada via interruptor; refrigeração a ar; transmissão via embreagem centrífuga; lubrificação do conjunto de corte; punho de comando com limitador de aceleração; acompanha motor, haste, serra e demais peças e acessórios, incluindo extensor.padrão de qualidade igual ou superior a stihl, husqvarna e toyama				
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: 26L				
Lote 102				
MOTOPODA A GASOLINA MOTOPODA EQUIPADA COM MOTOR 2 TEMPOS DE NO MÍNIMO 1,30HP / 0,95KW DE POTÊNCIA; MOVIDA A GASOLINA; 33 CM <sup>3</sup> DE CILINDRADA; ROTAÇÃO ENTRE 3.000RPM (MÍNIMA) E 10.000RPM (MÁXIMA); TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 700ML; TANQUE DE ÓLEO DE 137ML; SABRE DE 12"x3/8" CALIBRE 1,3; CARBURADOR DE MEMBRANAS; FILTRO DE AR EM ESPUMA; SISTEMA DE ARRAQUE COM MOLLA RETRÁTIL; PARADA VIA INTERRUPTOR; REFRIGERAÇÃO A AR; TRANSMISSÃO VIA EMBREAGEM CENTRÍFUGA; LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONJUNTO DE CORTE; PUNHO DE COMANDO COM LIMITADOR DE ACELERAÇÃO; ACOMPANHA MOTOR, HASTE, SERRA E DEMAIS PEÇAS E ACESSÓRIOS, INCLUINDO EXTENSOR.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A STIHL, HUSQVARNA E TOYAMA				
Marca: VULCAN TRENT Fabricante: VULCAN TRENT Modelo: VP 3300L				
Lote 105				
MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE profissional, bivolt, com controle eletrônico ou manual de amperagem; tampa da turbina em forma de funil; bacia de no mínimo 46cm; altura mínima de 35 cm; base em alumínio polido.				
Marca: SARO Fabricante: SARO Modelo: ELETRONICO				
MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL, BIVOLT, COM CONTROLE ELETRÔNICO OU MANUAL DE AMPERAGEM; TAMPA DA TURBINA EM FORMA DE FUNIL; BACIA DE NO MÍNIMO 46CM; ALTURA MÍNIMA DE 35 CM. BASE EM ALUMÍNIO POLIDO.	1,00	UNITÁ	1.350,00	1.350,00
Marca: SARO Fabricante: SARO Modelo: ELETRONICO				
MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL, BIVOLT, COM CONTROLE ELETRÔNICO OU MANUAL DE AMPERAGEM; TAMPA DA TURBINA EM FORMA DE FUNIL; BACIA DE NO MÍNIMO 46CM; ALTURA MÍNIMA DE 35 CM. BASE EM ALUMÍNIO POLIDO.	1,00	UNITÁ	1.350,00	1.350,00
Marca: SARO Fabricante: SARO Modelo: ELETRONICO				
Lote 110				
ORGANIZADOR DE CABOS ORGANIZADOR DE CABOS 3/4 NA COR PRETA, COMPRIMENTO DE 1,5 METRO, DIÂMETRO DE 2CM.				
Marca: SARO Fabricante: SARO Modelo: ELETRONICO				
Lote 111				
ORGANIZADOR DE CABOS ORGANIZADOR DE CABOS 3/4 NA COR PRETA, COMPRIMENTO DE 1,5 METRO, DIÂMETRO DE 2CM.				
Marca: md9 Fabricante: md9 Modelo: 3331				
ORGANIZADOR DE CABOS ORGANIZADOR DE CABOS 3/4 NA COR PRETA, COMPRIMENTO DE 1,5 METRO, DIÂMETRO DE 2CM.	2,00	UN	21,95	43,90
Marca: md9 Fabricante: md9 Modelo: 3331				

ORGANIZADOR DE CABOS ORGANIZADOR DE CABOS 3/4 NA COR PRETA, COMPRIMENTO DE 1,5 METRO, DIÂMETRO DE 2CM.	20,00	UN	21,95	439,00
Marca: md9	Fabricante: md9	Modelo: 3331		
Lote 114	Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23			
PEDESTAL SUPORTE PARA MICROFONE pedestal para 1 microfone, ponta rosca em nylon de alta resistencia, pé retrátil e altura de 93 a 157cm. fabricado em aço/plástico na cor preta. haste de 32cm, diâmetro de 58cm, 3 pés com função retrátil. deverá acompanhar fixador de microfone (cachimbo) para modelos do tipo sm58 ou equivalentes.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PEDESTAL SUPORTE PARA MICROFONE PEDESTAL PARA 1 MICROFONE, PONTA ROSCA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA, PÉ RETRÁTIL E ALTURA DE 93 A 157CM. FABRICADO EM AÇO/PLÁSTICO NA COR PRETA. HASTE DE 32CM, DIÂMETRO DE 58CM, 3 PÉS COM FUNÇÃO RETRÁTIL. DEVERÁ ACOMPANHAR FIXADOR DE MICROFONE (CACHIMBO) PARA MODELOS DO TIPO SM58 OU EQUIVALENTES.	2,00	UNITÁ	94,28	188,56
Marca: ASK	Fabricante: ASK	Modelo: GIRAFÁ		
PEDESTAL SUPORTE PARA MICROFONE PEDESTAL PARA 1 MICROFONE, PONTA ROSCA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA, PÉ RETRÁTIL E ALTURA DE 93 A 157CM. FABRICADO EM AÇO/PLÁSTICO NA COR PRETA. HASTE DE 32CM, DIÂMETRO DE 58CM, 3 PÉS COM FUNÇÃO RETRÁTIL. DEVERÁ ACOMPANHAR FIXADOR DE MICROFONE (CACHIMBO) PARA MODELOS DO TIPO SM58 OU EQUIVALENTES.	10,00	UNITÁ	94,28	942,80
Marca: ASK	Fabricante: ASK	Modelo: GIRAFÁ		
PEDESTAL SUPORTE PARA MICROFONE PEDESTAL PARA 1 MICROFONE, PONTA ROSCA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA, PÉ RETRÁTIL E ALTURA DE 93 A 157CM. FABRICADO EM AÇO/PLÁSTICO NA COR PRETA. HASTE DE 32CM, DIÂMETRO DE 58CM. 3 PÉS COM FUNÇÃO RETRÁTIL. DEVERÁ ACOMPANHAR FIXADOR DE MICROFONE (CACHIMBO) PARA MODELOS DO TIPO SM58 OU EQUIVALENTES.	2,00	UNITÁ	94,28	188,56
Marca: ASK	Fabricante: ASK	Modelo: GIRAFÁ		
Lote 122	Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23			
PISCINA DE BOLINHA piscina fabricada em aço galvanizado e sistema de encaixe para facilitar a montagem dobrin角度o, seus pés são de borracha, e base de madeira revestida com lona brilhante. piscina revestida de material macio e isotuboblindados de alto				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PISCINA DE BOLINHA PISCINA FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO E SISTEMA DE ENCAIXE PARA FACILITAR A MONTAGEM DOBRINQUEDO, SEUS PÉS SÃO DE BORRACHA, E BASE DE MADEIRA REVESTIDA COM LONA BRILHANTE. PISCINA REVESTIDA DE MATERIAL MACIO E ISOTUBOBLINDADOS DE ALTO	1,00	UN	1.397,00	1.397,00
Marca: VALENTINA	Fabricante: VALENTINA	Modelo: PREMIUM		
Lote 124	Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23			
PLASTIFICADORA plastificadora para laminação em tamanho de papel a4, utilizando filmes de 76,2mic e 127mic. alerta sonoro e desligamento inteligente. voltagem 127v. liberação de atolamento, capacidade de 1 página por minuto				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PLASTIFICADORA PLASTIFICADORA PARA LAMINAÇÃO EM TAMANHO DE PAPEL A4, UTILIZANDO FILMES DE 76,2MIC E 127MIC. ALERTA SONORO E DESLIGAMENTO INTELIGENTE. VOLTAGEM 127V. LIBERAÇÃO DE ATOLAMENTO, CAPACIDADE DE 1 PÁGINA POR MINUTO	1,00	UNITÁ	519,50	519,50
Marca: MAZZILLI	Fabricante: MAZZILLI	Modelo: MZA4		
PLASTIFICADORA PLASTIFICADORA PARA LAMINAÇÃO EM TAMANHO DE PAPEL A4, UTILIZANDO FILMES DE 76,2MIC E 127MIC. ALERTA SONORO E DESLIGAMENTO INTELIGENTE. VOLTAGEM 127V. LIBERAÇÃO DE ATOLAMENTO, CAPACIDADE DE 1 PÁGINA POR MINUTO	1,00	UNITÁ	519,50	519,50
Marca: MAZZILLI	Fabricante: MAZZILLI	Modelo: MZA4		
Lote 126	Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23			
PULSEIRA ANTIESTÁTICA pulseira conectada a cabo de aterramento espiral - permite descarga de qualquer acúmulo de cargas do corpo do operador. com resistor 1 mo acoplado em série para limitar a corrente de curto circuito protegendo o usuário de componentes energizados. produzido em material elástico com filetes condutores. cabo extensível até 1,5m.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PULSEIRA ANTIESTÁTICA PULSEIRA CONECTADA A CABO DE ATERRAMENTO ESPIRAL - PERMITE DESCARGA DE QUALQUER ACUMULO DE CARGAS DO CORPO DO OPERADOR. COM RESISTOR 1 MO	2,00	UN	15,50	31,00

ACOPADO EM SÉRIE PARA LIMITAR A CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PROTEGENDO O USUÁRIO DE COMPONENTES ENERGIADOS.			
CABO EXTENSÍVEL ATÉ 1,5M.			
Fabricante: HIKARI			
Modelo: ANTI-E			

Lote 131			
Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23			

RELOGIO DE PAREDE relógio de parede em plástico medindo aproximadamente 26cm, alimentado em pilhas aa, três ponteiros diferentes (horas - minutos - segundos) com demarcações de minutos

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
RELOGIO DE PAREDE relógio de parede em plástico medindo aproximadamente 26cm, alimentado em pilhas aa, três ponteiros diferentes (horas - minutos - segundos) com demarcações de minutos	3,00	UNTA	25,00	75,00
Fabricante: PLASHOME				
Modelo: PAREDE				

RELOGIO DE PAREDE relógio de parede em plástico medindo aproximadamente 26cm, alimentado em pilhas aa, três ponteiros diferentes (horas - minutos - segundos) com demarcações de minutos	1,00	UNTA	25,00	25,00
Fabricante: PLASHOME				
Modelo: PAREDE				

RELOGIO DE PAREDE relógio de parede em plástico medindo aproximadamente 26cm, alimentado em pilhas aa, três ponteiros diferentes (horas - minutos - segundos) com demarcações de minutos	2,00	UNTA	25,00	50,00
Fabricante: PLASHOME				
Modelo: PAREDE				

RELOGIO DE PAREDE relógio de parede em plástico medindo aproximadamente 26cm, alimentado em pilhas aa, três ponteiros diferentes (horas - minutos - segundos) com demarcações de minutos	3,00	UNTA	25,00	75,00
Fabricante: PLASHOME				
Modelo: PAREDE				

RELOGIO DE PAREDE relógio de parede em plástico medindo aproximadamente 26cm, alimentado em pilhas aa, três ponteiros diferentes (horas - minutos - segundos) com demarcações de minutos	1,00	UNTA	25,00	25,00
Fabricante: PLASHOME				
Modelo: PAREDE				

RELOGIO DE PAREDE relógio de parede em plástico medindo aproximadamente 26cm, alimentado em pilhas aa, três ponteiros diferentes (horas - minutos - segundos) com demarcações de minutos	6,00	UNTA	25,00	150,00
Fabricante: PLASHOME				
Modelo: PAREDE				

RELOGIO DE PAREDE relógio de parede em plástico medindo aproximadamente 26cm, alimentado em pilhas aa, três ponteiros diferentes (horas - minutos - segundos) com demarcações de minutos	2,00	UNTA	25,00	50,00
Fabricante: PLASHOME				
Modelo: PAREDE				

RELOGIO DE PAREDE relógio de parede em plástico medindo aproximadamente 26cm, alimentado em pilhas aa, três ponteiros diferentes (horas - minutos - segundos) com demarcações de minutos	2,00	UNTA	25,00	50,00
Fabricante: PLASHOME				
Modelo: PAREDE				

Lote 132			
Data/Hora da Homologação - 22/03/2023 15:42:41			

REPEITIDOR DE SINAL WIRELESS repetidor de sinal wireless universal com 1 porta ethernet 10/100mbps, tomada integrada padrão brasileiro abnt; suporte a antenas externas ou internas; frequência 2,4-2,4835ghz; taxa de sinal de até 150mbps a depender da taxa de sinal; sensibilidade de até 270m; suporte a segurança wpa, wpa-psk / wpa2-psk padrão ou superior a tp-link, xiaomi e d-link.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
REPEITIDOR DE SINAL WIRELESS repetidor de sinal wireless universal com 1 porta ethernet 10/100mbps, tomada integrada padrão brasileiro abnt; suporte a antenas externas ou internas; frequência 2,4-2,4835ghz; taxa de sinal de até 150mbps a depender da taxa de sinal; sensibilidade de até 270m; suporte a segurança wpa, wpa-psk / wpa2-psk padrão ou superior a tp-link, xiaomi e d-link.	3,00	UN	54,83	164,49

Fabricante: TP LINK			
Modelo: WIRELESS			

REPETIDOR DE SINAL WIRELESS REPETIDOR DE SINAL WIRELESS UNIVERSAL COM 1 PORTA ETHERNET 10/100MBPS, TOMADA INTEGRADA PADRÃO BRASILEIRO ABNT; BOTÃO DE RESET; ANTENAS INTERNAS OU EXTERNAS; FREQUÊNCIA 2.4-2.4835GHZ; TAXA DE SINAL DE ATÉ 150MBPS A DEPENDER DA TAXA DE SINAL; SENSIBILIDADE DE ATÉ 270M; SUPORTE A SEGURANÇA WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, XIAOMI E D-LINK.	3,00	UN	54,83	164,49
<b>Marca:</b> TP LINK	<b>Fabricante:</b> TP LINK		<b>Modelo:</b> WIRELESS	
<b>Lote 133</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23</b>			
ROTEADOR WIRELESS 2.4 GHZ roteador com no mínimo 04 portas lan 10/100mbps e 01 porta wan 10/100mbps; botão liga/desliga e liga/desliga. alimentação bivolt com fonte externa e tomada padrão abnt. padrão wireless ieee 802.11n, ieee 802.11g e ieee 802.11b; frequência 2.4-2.4835ghz; 3 antenas fixas omnidirecionais de 5dbi; taxa de sinal de até 300mbps. controle de acesso, gerenciamento local, gerenciamento remoto, dhcp servidor, cliente dhcp. lista de estações, reserva de endereço. função repetidor de sinal wireless. segurança wep, wpa-psk / wpa2-psk; padrão de qualidade igual ou superior a tp-link, d-link e mercusys.				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
ROTEADOR WIRELESS 2.4 GHZ ROTEADOR COM NO MÍNIMO 04 PORTAS LAN 10/100MBPS E 01 PORTA WAN 10/100MBPS; BOTÃO LIGA/DESLIGA E LIGA/DESLIGA. ALIMENTAÇÃO BIVOLT COM FONTE EXTERNA E TOMADA PADRÃO ABNT. PADRÃO WIRELESS IEEE 802.11N, IEEE 802.11G E IEEE 802.11B; FREQUÊNCIA 2.4-2.4835GHZ; 3 ANTENAS FIXAS OMNIDIRECIONAIS DE 5DBI; TAXA DE SINAL DE ATÉ 300MBPS. CONTROLE DE ACESSO, GERENCIAMENTO LOCAL, GERENCIAMENTO REMOTO, DHCP SERVIDOR, CLIENTE DHCP, LISTA DE ESTAÇÕES, RESERVA DE ENDEREÇO. FUNÇÃO REPETIDOR DE SINAL WIRELESS. SEGURANÇA WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK; PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.	3,00	UN	150,16	450,48
<b>Marca:</b> MERCUSYS	<b>Fabricante:</b> MERCUSYS		<b>Modelo:</b> MW301R	
ROTEADOR WIRELESS 2.4 GHZ ROTEADOR COM NO MÍNIMO 04 PORTAS LAN 10/100MBPS E 01 PORTA WAN 10/100MBPS; BOTÃO LIGA/DESLIGA E LIGA/DESLIGA. ALIMENTAÇÃO BIVOLT COM FONTE EXTERNA E TOMADA PADRÃO ABNT. PADRÃO WIRELESS IEEE 802.11N, IEEE 802.11G E IEEE 802.11B; FREQUÊNCIA 2.4-2.4835GHZ; 3 ANTENAS FIXAS OMNIDIRECIONAIS DE 5DBI; TAXA DE SINAL DE ATÉ 300MBPS. CONTROLE DE ACESSO, GERENCIAMENTO LOCAL, GERENCIAMENTO REMOTO, DHCP SERVIDOR, CLIENTE DHCP, LISTA DE ESTAÇÕES, RESERVA DE ENDEREÇO. FUNÇÃO REPETIDOR DE SINAL WIRELESS. SEGURANÇA WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK; PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.	3,00	UN	150,16	450,48
<b>Marca:</b> MERCUSYS	<b>Fabricante:</b> MERCUSYS		<b>Modelo:</b> MW3001R	
<b>Lote 134</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23</b>			
ROTEADOR WIRELESS MESH kit com 3 roteadores mesh (1 cliente + 2 pontos), contendo cada um 2 portas wan/lan 10/100 mbps; 1 porta de alimentação, 1 botão reset, 2 antenas internas dual band, padrões ieee 802.11 ac / n / a 5 ghz / 300 mbps a 2.4 ghz; frequência: 2.4 ghz e 5 ghz; taxa de sinal: 867 mbps a 5 ghz / 300 mbps a 2.4 ghz; segurança wireless: wpa-psk-/wpa2-psk; suporte a rede de convidados dualband.padrão de qualidade igual ou superior a tp-link, tenda, twibi e multilaser.				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
ROTEADOR WIRELESS MESH KIT COM 3 ROTEADORES MESH (1 CLIENTE + 2 PONTOS), CONTENDO CADA UM 2 PORTAS WAN/LAN 10/100 MBPS; 1 PORTA DE ALIMENTAÇÃO, 1 BOTÃO RESET, 2 ANTENAS INTERNAS DUAL BAND, PADRÕES IEEE 802.11 AC / N / A 5 GHZ / 300 MBPS A 2.4 GHZ; FREQUÊNCIA: 2.4 GHZ E 5 GHZ; TAXA DE SINAL: 867 MBPS A 5 GHZ / 300 MBPS A 2.4 GHZ; SEGURANÇA WIRELESS: WPA-PSK-/WPA2-PSK; SUPORTE A REDE DE CONVIDADOS DUALBAND.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, TENDA, TWIBI E MULTILASER.	2,00	KIT	637,50	1.275,00
<b>Marca:</b> TENDA	<b>Fabricante:</b> TENDA		<b>Modelo:</b> MW3	
<b>Lote 135</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23</b>			
ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL A GASOLINA roçadeira profissional para trabalhos pesados movida à gasolina de no mínimo 41,5 cc, 2hp de potência, 1500w de potência, motor de 2 tempos, tanque de combustível de no mínimo 0,9l, cinta de apoio, cabeçote de fio de nylon, lâmina de duas pontas.padrão de qualidade igual ou superior a stihl, husqvarna e makita.				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL A GASOLINA ROÇADEIRA PROFISSIONAL PARA TRABALHOS PESADOS MOVIDA À GASOLINA DE NO MÍNIMO 41,5 CC, 2HP DE POTÊNCIA, 1500W DE POTÊNCIA, MOTOR DE 2 TEMPOS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 0,9L, CINTA DE APOIO, CABEÇOTE DE FIO DE NYLON, LÂMINA DE DUAS PONTAS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A STIHL, HUSQVARNA E MAKITA.	6,00	UNITÁ	1.199,83	7.198,98
<b>Marca:</b> TOYAMA	<b>Fabricante:</b> TOYAMA		<b>Modelo:</b> 52CC2T	

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SERRA MÁRMORE serria marmore de no mínimo 1300 watts para disco com diâmetro de 110m, furo de 20mm, espussa de 2mm, cabo de energia de 2m, tensão de 110v, para cortar marmore, granito, concreto, alvenaria, telha, tijolo, ardosa e pedras em geral, padrão de qualidade igual ou superior a makita, bosch e dewalt	2,00	UNITÁ	287,00	574,00
Marca: NELL	Fabricante: NELL			
Modelo: MB91105	Data/Hora da Homologação - 22/03/2023 15:42:41			
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SERRA MÁRMORE serria marmore de no tamanho 32" com sistema operacional android, web os ou equivalente, resolução hd, pelo menos 2 entradas hdmi, 1 usb, 1 rf e saída de áudio, wifi integrado, frequência de 60hz, conversor digital integrado, recepção pal/ntsc, som de pelo menos 5w rms, sistema de espelhamento nativo, com controle remoto, bivolt, tomada no padrão abnt, cor preta, deverá possuir padrão vesa para fixação de suporte de parede, padrão de qualidade igual ou superior a lg, philips, panasonic, samsung, aoc, tcl, semp e philco.	3,00	UN	1.186,67	3.560,01
Marca: HQ	Fabricante: HQ			
Modelo: SMART	Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23			
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SUPORTE DE TETO PARA PROJETO com ajuste de inclinação, altura e rotação, suporte a projetores de até 13kg, fabricado em aço, tratamento anticorrosão, acompanha parafusos para fixação no teto e no projetor, fabricado na cor preta.	1,00	UNITÁ	172,33	172,33
Marca: ARCTICUS	Fabricante: ARCTICUS			
Modelo: SPR1P	Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23			
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SUPORTE DE TETO PARA PROJETO com ajuste de inclinação, altura e rotação, suporte a projetores de até 13kg, fabricado em aço, tratamento anticorrosão, acompanha parafusos para fixação no teto e no projetor, fabricado na cor preta.	2,00	UNITÁ	172,33	344,66
Marca: ARCTICUS	Fabricante: ARCTICUS			
Modelo: APR1P	Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23			
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SUPORTE PARA GABINETE com rodízio fabricado em plástico, compatível com gabinetes ate atx com regulagem lateral, base com rodízios, suporte a até 10kg, fabricado na cor preta.	10,00	UN	38,23	382,30
Marca: ARCTICUS	Fabricante: ARCTICUS			
Modelo: APR1P	Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23			
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SUPORTE PARA GABINETE COM RODIZIO FABRICADO EM PLASTICO; COMPATIVEL COM GABINETES ATE ATX COM REGULAGEM LATERAL, BASE COM RODIZIOS, SUPORTE A ATE 10KG, FABRICADO NA COR PRETA.	10,00	UN	38,23	382,30



<b>Marca: FORCELINE</b>		<b>Fabricante: FORCELINE</b>		<b>Modelo: CPU</b>	
SUPORTE PARA GABINETE COM RODIZIO FABRICADO EM PLASTICO; COMPATIVEL COM GABINETES ATE ATX COM REGULAGEM LATERAL. BASE COM RODIZIOS. SUPORTE A ATÉ 10KG. FABRICADO NA COR PRETA.		3,00	UN	38,23	114,69
<b>Marca: FORCELINE</b>		<b>Fabricante: FORCELINE</b>		<b>Modelo: CPU</b>	
<b>Lote 149</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23</b>			
SUPORTE PARA MONITOR ARTICULADO suporte multiarticulado de mesa com pistão a gás para monitores de 17" a 27"; padrão vesa 75x75 ou 100x100mm; regulagem de altura vertical de 16 a 41 cm, rotação da tela até 360° (posição retrato/ paisagem) e inclinação tilt da tv de +90° a -45°; fabricado em alumínio na cor preta com detalhes plasticos. suporte para fixação em quinas de mesa ou através de furo.					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
SUPORTE PARA MONITOR ARTICULADO SUPORTE MULTIARTICULADO DE MESA COM PISTÃO A GÁS PARA MONITORES DE 17" A 27"; PADRÃO VESA 75X75 OU 100X100MM; REGULAGEM DE ALTURA VERTICAL DE 16 A 41 CM, ROTAÇÃO DA TELA ATÉ 360° (POSIÇÃO RETRATO/ PAISAGEM) E INCLINAÇÃO TILT DA TV DE +90° A -45°; FABRICADO EM ALUMINIO NA COR PRETA COM DETALHES PLASTICOS. SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM QUINAS DE MESA OU ATRAVÉS DE FURO.	10,00	UN	271,50	2.715,00	
<b>Marca: MULTILASER</b>		<b>Fabricante: MULTILASER</b>		<b>Modelo: ARTICULADO</b>	
<b>Lote 150</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23</b>			
SUPORTE PARA MONITOR DE MESA suporte para elevação de monitor suportes laterais e espaço livre abaixo para teclado e outros objetos. regulagem de altura e espaços para acomodação de material; fabricado em poliestireno ou equivalente na cor preta. dimensões aproximadas de 59 x 23.7 x 15.5 cm.					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
SUPORTE PARA MONITOR DE MESA SUPORTE PARA ELEVAÇÃO DE MONITOR SUPORTES LATERAIS E ESPAÇO LIVRE ABAIXO PARA TECLADO E OUTROS OBJETOS. REGULAGEM DE ALTURA E ESPAÇOS PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAL; FABRICADO EM POLIESTIRENO OU EQUIVALENTE NA COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 59 X 23.7 X 15.5 CM.	10,00	UN	98,30	983,00	
<b>Marca: MULTILASER</b>		<b>Fabricante: MULTILASER</b>		<b>Modelo: AC125</b>	
SUPORTE PARA MONITOR DE MESA SUPORTE PARA ELEVAÇÃO DE MONITOR SUPORTES LATERAIS E ESPAÇO LIVRE ABAIXO PARA TECLADO E OUTROS OBJETOS. REGULAGEM DE ALTURA E ESPAÇOS PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAL; FABRICADO EM POLIESTIRENO OU EQUIVALENTE NA COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 59 X 23.7 X 15.5 CM.					
<b>Marca: MULTILASER</b>		<b>Fabricante: MULTILASER</b>		<b>Modelo: AC125</b>	
<b>Lote 155</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23</b>			
TECLADO USB ABNT 2 teclado do tipo abnt 2 do tipo usb plug and play com teclas de perfil plano, macias e silenciosas. teclas multimídia. suportes inclináveis fortes e ajustáveis. durabilidade de no mínimo 5 milhões de pressionamentos. produzido na cor preta. compatível com sistema operacional windows 10.padrão de qualidade igual ou superior a logitech, oex e multilaser.					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
TECLADO USB ABNT 2 TECLADO DO TIPO ABNT 2 DO TIPO USB PLUGPLAY COM TECLAS DE PERFIL PLANO, MACIAS E SILENCIOSAS. TECLAS MULTIMÍDIA. SUPORTES INCLINÁVEIS FORTES E AJUSTÁVEIS. DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 5 MILHÕES DE PRESSIONAMENTOS. PRODUZIDO NA COR PRETA. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, OEX E MULTILASER.	10,00	UN	28,42	284,20	
<b>Marca: BRASIL PC</b>		<b>Fabricante: BRASIL PC</b>		<b>Modelo: BPC8160</b>	
TECLADO USB ABNT 2 TECLADO DO TIPO ABNT 2 DO TIPO USB PLUGPLAY COM TECLAS DE PERFIL PLANO, MACIAS E SILENCIOSAS. TECLAS MULTIMÍDIA. SUPORTES INCLINÁVEIS FORTES E AJUSTÁVEIS. DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 5 MILHÕES DE PRESSIONAMENTOS. PRODUZIDO NA COR PRETA. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, OEX E MULTILASER.					
<b>Marca: BRASIL PC</b>		<b>Fabricante: BRASIL PC</b>		<b>Modelo: BPC8160</b>	
TECLADO USB ABNT 2 TECLADO DO TIPO ABNT 2 DO TIPO USB PLUGPLAY COM TECLAS DE PERFIL PLANO, MACIAS E SILENCIOSAS. TECLAS MULTIMÍDIA. SUPORTES INCLINÁVEIS FORTES E AJUSTÁVEIS. DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 5 MILHÕES DE PRESSIONAMENTOS. PRODUZIDO NA COR PRETA. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, OEX E MULTILASER.					
<b>Marca: BRASIL PC</b>		<b>Fabricante: BRASIL PC</b>		<b>Modelo: BPC8160</b>	
TECLADO USB ABNT 2 TECLADO DO TIPO ABNT 2 DO TIPO USB PLUGPLAY COM TECLAS DE PERFIL PLANO, MACIAS E SILENCIOSAS. TECLAS MULTIMÍDIA. SUPORTES INCLINÁVEIS FORTES E AJUSTÁVEIS. DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 5 MILHÕES DE PRESSIONAMENTOS. PRODUZIDO NA COR PRETA. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, OEX E MULTILASER.					
<b>Marca: BRASIL PC</b>		<b>Fabricante: BRASIL PC</b>		<b>Modelo: BPC8160</b>	
TECLADO USB ABNT 2 TECLADO DO TIPO ABNT 2 DO TIPO USB PLUGPLAY COM TECLAS DE PERFIL PLANO, MACIAS E SILENCIOSAS. TECLAS MULTIMÍDIA. SUPORTES INCLINÁVEIS FORTES E AJUSTÁVEIS. DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 5 MILHÕES DE PRESSIONAMENTOS. PRODUZIDO NA COR PRETA. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, OEX E MULTILASER.					

OPERACIONAL WINDOWS 10.PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, OEX E MULTILASER.

Marca: BRASIL PC	Fabricante: BRASIL PC	Modelo: BPC8160			
TECLADO USB ABNT 2 TECLADO DO TIPO ABNT 2 COM TELA PARA PROJEÇÃO 1,80X1,80 COM TRIPÊ ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLTA COM PARADA MULTIPONTO, PERMITINDO O AJUSTE DA ALTURA NO PONTO DESEJADO, SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO MATTE WHITE EM TECIDO LAVÁVEL COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO, ESTOJO METÁLICO E PERFIL INFERIOR CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO, FIXAÇÃO TRIPÊ EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, HASTE CENTRAL CROMADA E PÉS DE ALTA RESISTÊNCIA, AJUSTÁVEL COM ALTURA DE ATÉ 2,80M.			3,00	UN	28,42
Sub Total					85,26

Marca: BRASIL PC	Fabricante: BRASIL PC	Modelo: BPC8160			
TELA PARA PROJEÇÃO 1,80X1,80 COM TRIPÊ ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLTA COM PARADA MULTIPONTO, PERMITINDO O AJUSTE DA ALTURA NO PONTO DESEJADO, SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO MATTE WHITE EM TECIDO LAVÁVEL COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO, ESTOJO METÁLICO E PERFIL INFERIOR CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO, FIXAÇÃO TRIPÊ EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, HASTE CENTRAL CROMADA E PÉS DE ALTA RESISTÊNCIA, AJUSTÁVEL COM ALTURA DE ATÉ 2,80M.			2,00	UN	842,60
Sub Total					1.685,20

Marca: TES	Fabricante: TES	Modelo: TRM			
TELA PARA PROJEÇÃO 1,80X1,80 COM TRIPÊ ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLTA COM PARADA MULTIPONTO, PERMITINDO O AJUSTE DA ALTURA NO PONTO DESEJADO, SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO MATTE WHITE EM TECIDO LAVÁVEL COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO, ESTOJO METÁLICO E PERFIL INFERIOR CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO, FIXAÇÃO TRIPÊ EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, HASTE CENTRAL CROMADA E PÉS DE ALTA RESISTÊNCIA, AJUSTÁVEL COM ALTURA DE ATÉ 2,80M.			1,00	UN	842,60
Sub Total					842,60

Marca: TES	Fabricante: TES	Modelo: TRM			
TELA PARA PROJEÇÃO 1,80X1,80 COM TRIPÊ ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLTA COM PARADA MULTIPONTO, PERMITINDO O AJUSTE DA ALTURA NO PONTO DESEJADO, SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO MATTE WHITE EM TECIDO LAVÁVEL COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO, ESTOJO METÁLICO E PERFIL INFERIOR CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO, FIXAÇÃO TRIPÊ EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, HASTE CENTRAL CROMADA E PÉS DE ALTA RESISTÊNCIA, AJUSTÁVEL COM ALTURA DE ATÉ 2,80M.			1,00	UN	842,60
Sub Total					842,60

Marca: TES	Fabricante: TES	Modelo: TRM			
TELA PARA PROJEÇÃO 1,80X1,80 COM TRIPÊ ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLTA COM PARADA MULTIPONTO, PERMITINDO O AJUSTE DA ALTURA NO PONTO DESEJADO, SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO MATTE WHITE EM TECIDO LAVÁVEL COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO, ESTOJO METÁLICO E PERFIL INFERIOR CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO, FIXAÇÃO TRIPÊ EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, HASTE CENTRAL CROMADA E PÉS DE ALTA RESISTÊNCIA, AJUSTÁVEL COM ALTURA DE ATÉ 2,80M.			1,00	UN	842,60
Sub Total					842,60

Marca: TES	Fabricante: TES	Modelo: TRM			
TESTADOR DE FONTE ATX TESTADOR DE FONTE COM DISPLAY DIGITAL, suporte para fontes do tipo atx / bix / itx hdd sata. visor lcd com o estado da tensão.			1,00	UN	99,00
Sub Total					99,00

Marca: TES	Fabricante: TES	Modelo: TRM			
TESTADOR DE FONTE ATX TESTADOR DE FONTE COM DISPLAY DIGITAL, suporte para fontes do tipo atx / bix / itx hdd sata. visor lcd com o estado da tensão.			1,00	UN	99,00
Sub Total					99,00

<b>Marca: POWER</b>		<b>Fabricante: POWER</b>		<b>Modelo: ATA</b>	
<b>Lote 168</b>			<b>Data/Hora da Homologação - 22/03/2023 15:42:41</b>		
VENTILADOR DE TETO ventilador para afixação no teto com diâmetro aproximado de 96cm, padrão 127v, rotação máxima aproximada de 430rpm, fabricado em plástico e metal, mínimo de 3 pás. lustre para lâmpadas com acabamento. acompanha chave de liga/desliga externa com controle de velocidade, reversão e iluminação. fabricado na cor branca.					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
VENTILADOR DE TETO VENTILADOR PARA AFIXAÇÃO NO TETO COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 96CM, PADRÃO 127V, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 430RPM, FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL, MÍNIMO DE 3 PÁS. LUSTRE PARA LÂMPADAS COM ACABAMENTO. ACOMPANHA CHAVE DE LIGA/DESLIGA EXTERNA COM CONTROLE DE VELOCIDADE, REVERSÃO E ILUMINAÇÃO. FABRICADO NA COR BRANCA.	5,00	UN	216,58	1.082,90	
<b>Marca: VENTISOL</b>		<b>Fabricante: VENTISOL</b>		<b>Modelo: TETO</b>	
VENTILADOR DE TETO VENTILADOR PARA AFIXAÇÃO NO TETO COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 96CM, PADRÃO 127V, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 430RPM, FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL, MÍNIMO DE 3 PÁS. LUSTRE PARA LÂMPADAS COM ACABAMENTO. ACOMPANHA CHAVE DE LIGA/DESLIGA EXTERNA COM CONTROLE DE VELOCIDADE, REVERSÃO E ILUMINAÇÃO. FABRICADO NA COR BRANCA.					
	7,00	UN	216,58	1.516,06	
<b>Marca: VENTISOL</b>		<b>Fabricante: VENTISOL</b>		<b>Modelo: TETO</b>	

<b>Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CPF/CNPJ: 21.971.041/0001-03</b>					
<b>Lote 9</b>			<b>Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23</b>		
BALANÇA DIGITAL ANTROPOMETRICA balança clínica com medidor de peso e altura digitais, capacidade de 300kg; categoria adulta; plataforma de no mínimo 40 x 50 cm; visor em led de no mínimo 05 dígitos; régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00mts; estrutura em chapa de aço carbono; cor branca; tapete em borracha sintética; fonte externa bivolt com chaveamento automático; função tara. homologada pelo inmetro.					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
BALANÇA DIGITAL ANTROPOMETRICA BALANÇA CLÍNICA COM MEDIDOR DE PESO E ALTURA DIGITAIS, CAPACIDADE DE 300KG; CATEGORIA ADULTA; PLATAFORMA DE NO MÍNIMO 40 X 50 CM; VISOR EM LED DE NO MÍNIMO 05 DÍGITOS; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 1,00 A 2,00MTS; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; COR BRANCA; TAPETE EM BORRACHA SINTÉTICA; FONTE EXTERNA BIVOLT COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA. HOMOLOGADA PELO INMETRO.	4,00	UN	1.412,00	5.648,00	
<b>Marca: LIDER</b>		<b>Fabricante: LIDER BALANÇAS</b>		<b>Modelo: P300C</b>	
BALANÇA DIGITAL ANTROPOMETRICA BALANÇA CLÍNICA COM MEDIDOR DE PESO E ALTURA DIGITAIS, CAPACIDADE DE 300KG; CATEGORIA ADULTA; PLATAFORMA DE NO MÍNIMO 40 X 50 CM; VISOR EM LED DE NO MÍNIMO 05 DÍGITOS; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 1,00 A 2,00MTS; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; COR BRANCA; TAPETE EM BORRACHA SINTÉTICA; FONTE EXTERNA BIVOLT COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA. HOMOLOGADA PELO INMETRO.					
	1,00	UN	1.412,00	1.412,00	
<b>Marca: LIDER</b>		<b>Fabricante: LIDER BALANÇAS</b>		<b>Modelo: P300C</b>	

<b>Fornecedor: LYRON INFORMATICA LTDA - CPF/CNPJ: 15.427.657/0001-07</b>					
<b>Lote 92</b>			<b>Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23</b>		
MICROCOMPUTADOR COMPLETO E PERIFÉRICOS SEM FIO computador de mesa completo contendo as seguintes especificações computador placa mãe compatível com socket am4 ou lga 1151 ou posterior; suporte a processadores e 14nm ou superiores; suporte a tecnologia turbo boost (intel) ou max boost (amd); suporte para video integrado da cpu (intel hd graphic / amd vega); saídas vga e hdmi integradas; placa de audio integrada (hd audio) com saída de som e entradas de linha e microfone; placa de rede integrada de pelo menos 100mbps com conexão rj45; pelo menos 4 portas de usb 2.0 e pelo menos 02 portas usb 3.0; pelo menos 01 slot pci-e 3.0 x16; pelo menos 01 slot pci-e 3.0 x1; pelo menos 03 conectores sata iii; conexões para usb 3.0 frontal, usb 2.0 frontal, áudio frontal, painel frontal (liga/desliga e reset); cooler da cpu; cooler do chassi e speaker; suporte a 02 pentes de memoria do tipo ddr4. formato atx, mini atx ou micro atx. deverá acompanhar espelho traseiro.padrão de qualidade igual o					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
MICROCOMPUTADOR COMPLETO E PERIFÉRICOS SEM FIO COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E	2,00	KIT	2.550,76	5.101,52	



TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO MENOS 03 CONECOTRES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL, USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A 02 PENTES DE MEMORIA DO TIPO DDR3. FORMATO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI. CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU SUPERIOR (INTEL 8 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS E 04 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.5 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3 DE NO MÍNIMO 3MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM 02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM DISSIPACÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE PARA O MODELO INSTALADO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD RYZEN 3 2220G E INTEL CORE I3 8100. MEMÓRIA RAM DOIS PENTES DE 2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO TIPO DDR3 DE PELO MENOS 1600 MHZ. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, HYPERX, CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX FONTE DE NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO - BIVOLT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE EFICI

Marca: BRAZIL PC

Fabricante: BRAZIL PC

Modelo: RIO

MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I3 / AMD RYZEN 3 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR, TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO MENOS 03 CONECOTRES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL, USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A 02 PENTES DE MEMORIA DO TIPO DDR3. FORMATO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI. CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU SUPERIOR (INTEL 8 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS E 04 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.5 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3 DE NO MÍNIMO 3MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM 02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM DISSIPACÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE PARA O MODELO INSTALADO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD RYZEN 3 2220G E INTEL CORE I3 8100. MEMÓRIA RAM DOIS PENTES DE 2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO TIPO DDR3 DE PELO MENOS 1600 MHZ. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, HYPERX, CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX FONTE DE NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO - BIVOLT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE EFICI

3,00

KIT

1.993,00

5.979,00

Marca: BRAZIL PC

Fabricante: BRAZIL PC

Modelo: RIO

MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I3 / AMD RYZEN 3 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR, TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO MENOS 03 CONECOTRES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL, USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A 02 PENTES DE MEMORIA DO TIPO DDR3. FORMATO ATX, MINI ATX OU

8,00

KIT

1.993,00

15.944,00

<p>CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE EFICI</p> <p>NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO - BIVOLT AUTOMÁTICO SEM</p> <p>CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX FONTE DE</p> <p>PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, HYPERX,</p> <p>2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO TIPO DDR3 DE PELO MENOS 1600 MHZ.</p> <p>RYZEN 3 220G E INTEL CORE I3 8100. MEMÓRIA RAM DOIS PENTES DE</p> <p>INSTALADO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD</p> <p>DISSIPAÇÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE PARA O MODELO</p> <p>ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM</p> <p>TIPO HD GRÁFICOS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ</p> <p>02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO</p> <p>DE NO MÍNIMO 3MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM</p> <p>FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3</p> <p>E 04 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3,5 GHZ COM</p> <p>SUPERIOR (INTEL 8 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS</p> <p>CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU</p> <p>MICRO ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO. PADRÃO DE</p> <p>QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI.</p>	<p>Marca: BRAZIL PC</p> <p>Fabricante: BRAZIL PC</p> <p>Modelo: RIO</p>	<p>Lote 94</p>	<p>Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23</p>	<p>MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5</p> <p>COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR,</p> <p>TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM</p> <p>SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A</p> <p>PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA</p> <p>TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO</p> <p>INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAIDAS VGA E</p> <p>HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM</p> <p>SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICRONE; PLACA DE REDE</p> <p>INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO</p> <p>MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO</p> <p>MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO</p> <p>MENOS 03 CONECTORES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL,</p> <p>USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E</p> <p>RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A</p>
--	---	----------------	---	---

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
<p>MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5</p> <p>COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR,</p> <p>TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM</p> <p>SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A</p> <p>PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA</p> <p>TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO</p> <p>INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAIDAS VGA E</p> <p>HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM</p> <p>SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICRONE; PLACA DE REDE</p> <p>INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO</p> <p>MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO</p> <p>MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO</p> <p>MENOS 03 CONECTORES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL,</p> <p>USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E</p> <p>RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A</p> <p>2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO TIPO DDR3 DE PELO MENOS 1600 MHZ.</p> <p>RYZEN 5 3400G E INTEL CORE I5 7400. MEMÓRIA RAM DOIS PENTES DE</p> <p>INSTALADO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD AMD</p> <p>DISSIPAÇÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE PARA O MODELO</p> <p>ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM</p> <p>TIPO HD GRÁFICOS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ</p> <p>02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO</p> <p>DE NO MÍNIMO 3MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM</p> <p>FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3</p> <p>E 04 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3,00 GHZ COM</p> <p>SUPERIOR (INTEL 7 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS</p> <p>CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU</p> <p>QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI.</p>	10,00	KIT	2.175,35	21.753,50

<p>MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5</p> <p>COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR,</p> <p>TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM</p> <p>SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A</p> <p>PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA</p> <p>TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO</p> <p>INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAIDAS VGA E</p> <p>HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM</p> <p>SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICRONE; PLACA DE REDE</p> <p>INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO</p> <p>MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO</p> <p>MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO</p> <p>MENOS 03 CONECTORES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL,</p> <p>USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E</p> <p>RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A</p> <p>2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO TIPO DDR3 DE PELO MENOS 1600 MHZ.</p> <p>RYZEN 5 3400G E INTEL CORE I5 7400. MEMÓRIA RAM DOIS PENTES DE</p> <p>INSTALADO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD AMD</p> <p>DISSIPAÇÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE PARA O MODELO</p> <p>ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM</p> <p>TIPO HD GRÁFICOS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ</p> <p>02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO</p> <p>DE NO MÍNIMO 3MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM</p> <p>FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3</p> <p>E 04 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3,00 GHZ COM</p> <p>SUPERIOR (INTEL 7 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS</p> <p>CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU</p> <p>QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI.</p>	3,00	KIT	2.175,35	6.526,05
---	------	-----	----------	----------

<p>MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5</p> <p>COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR,</p> <p>TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM</p> <p>SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A</p> <p>PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA</p> <p>TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO</p> <p>INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAIDAS VGA E</p> <p>HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM</p> <p>SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICRONE; PLACA DE REDE</p> <p>INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO</p> <p>MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO</p> <p>MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO</p> <p>MENOS 03 CONECTORES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL,</p> <p>USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E</p> <p>RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A</p>	3,00	KIT	2.175,35	6.526,05
---	------	-----	----------	----------

02 PENTES DE MEMORIA DO TIPO DDR3. FORMATO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI. CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU SUPERIOR (INTEL 7 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS E 04 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.00 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3 DE NO MÍNIMO 3MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM 02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM DISSIPACÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE PARA O MODELO INSTALADO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD AMD RYZEN 5 3400G E INTEL CORE I5 7400. MEMÓRIA RAM DOIS PENTES DE 2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO TIPO DDR3 DE PELO MENOS 1600 MHZ. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, HYPERX, CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX FONTE DE NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO - BIVOLT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE

Marca: BRAZIL PC

Fabricante: BRAZIL PC

Modelo: RIO

MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR, TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO MENOS 03 CONECOTRES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL, USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A 02 PENTES DE MEMORIA DO TIPO DDR3. FORMATO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI. CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU SUPERIOR (INTEL 7 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS E 04 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.00 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3 DE NO MÍNIMO 3MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM 02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM DISSIPACÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE PARA O MODELO INSTALADO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD AMD RYZEN 5 3400G E INTEL CORE I5 7400. MEMÓRIA RAM DOIS PENTES DE 2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO TIPO DDR3 DE PELO MENOS 1600 MHZ. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, HYPERX, CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX FONTE DE NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO - BIVOLT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE

10,00

KIT

2.175,35

21.753,50

Marca: BRAZIL PC

Fabricante: BRAZIL PC

Modelo: RIO

MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR, TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO MENOS 03 CONECOTRES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL, USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A 02 PENTES DE MEMORIA DO TIPO DDR3. FORMATO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI. CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU SUPERIOR (INTEL 7 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS E 04 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.00 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3 DE NO MÍNIMO 3MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM 02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM

3,00

KIT

2.175,35

6.526,05

MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5  
COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR,  
TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTE  
ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM  
SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU SUPERIOR; SUPORTE A  
PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA  
TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO  
INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAIDAS VGA E  
HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM  
SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE  
INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO  
MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO  
MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO  
MENOS 03 CONECTORES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL,  
USB 2.0 FRONTAL, AUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E  
RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A  
02 PENTES DE MEMÓRIA DO TIPO DDR3, FORMATO ATX, MINI ATX OU  
MICRO ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO. PADRÃO DE  
QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI.  
CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU  
SUPERIOR (INTEL 7 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS  
E 04 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.00 GHZ COM  
FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3  
DE NO MÍNIMO 3MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM  
02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO  
TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ  
ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM  
INSTALADO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD AMD  
RYZEN 5 3400G E INTEL CORE I5 7400. MEMÓRIA RAM DOIS PENTES DE  
2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO TIPO DDR3 DE PELO MENOS 1600 MHZ.  
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, HYPERX,  
CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX FONTE DE  
CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE

Marca: BRAZIL PC  
Fabricante: BRAZIL PC  
Modelo: RIO

4,00  
KIT  
2.175,35  
8.701,40

MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5  
COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR,  
TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTE  
ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM  
SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU SUPERIOR; SUPORTE A  
PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA  
TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO  
INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAIDAS VGA E  
HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM  
SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE  
INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO  
MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO  
MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO  
MENOS 03 CONECTORES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL,  
USB 2.0 FRONTAL, AUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E  
RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A  
02 PENTES DE MEMÓRIA DO TIPO DDR3, FORMATO ATX, MINI ATX OU  
MICRO ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO. PADRÃO DE  
QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI.  
CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU  
SUPERIOR (INTEL 7 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS  
E 04 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.00 GHZ COM  
FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3  
DE NO MÍNIMO 3MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM  
02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO  
TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ  
ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM  
INSTALADO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD AMD  
RYZEN 5 3400G E INTEL CORE I5 7400. MEMÓRIA RAM DOIS PENTES DE  
2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO TIPO DDR3 DE PELO MENOS 1600 MHZ.  
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, HYPERX,  
CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX FONTE DE  
CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE

Marca: BRAZIL PC  
Fabricante: BRAZIL PC  
Modelo: RIO

1,00  
KIT  
2.175,35  
2.175,35

MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5  
COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR,  
TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTE  
ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM  
SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU SUPERIOR; SUPORTE A  
PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA  
TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO  
INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAIDAS VGA E  
HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM  
SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE  
INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO  
MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO  
MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO  
MENOS 03 CONECTORES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL,  
USB 2.0 FRONTAL, AUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E  
RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A  
02 PENTES DE MEMÓRIA DO TIPO DDR3, FORMATO ATX, MINI ATX OU  
MICRO ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO. PADRÃO DE  
QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI.  
CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU  
SUPERIOR (INTEL 7 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS  
E 04 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.00 GHZ COM  
FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3  
DE NO MÍNIMO 3MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM  
02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO  
TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ  
ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM  
INSTALADO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD AMD  
RYZEN 5 3400G E INTEL CORE I5 7400. MEMÓRIA RAM DOIS PENTES DE  
2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO TIPO DDR3 DE PELO MENOS 1600 MHZ.  
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, HYPERX,  
CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX FONTE DE  
CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE

Marca: BRAZIL PC  
Fabricante: BRAZIL PC  
Modelo: RIO



<p>MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR, TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO MENOS 03 CONECOTRES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL, USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A 02 PENTES DE MEMORIA DO TIPO DDR3. FORMATO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI. CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU SUPERIOR (INTEL 7 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS E 04 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.00 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3 DE NO MÍNIMO 3MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM 02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM DISSIPACÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE PARA O MODELO INSTALADO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD AMD RYZEN 5 3400G E INTEL CORE I5 7400. MEMÓRIA RAM DOIS PENTES DE 2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO TIPO DDR3 DE PELO MENOS 1600 MHZ. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, HYPERX, CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX FONTE DE NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO - BIVOLT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE</p>	<p>3,00</p>	<p>KIT</p>	<p>2.175,35</p>	<p>6.526,05</p>
---	-------------	------------	-----------------	-----------------

Marca: BRAZIL PC Fabricante: BRAZIL PC Modelo: RIO

<p>MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR, TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR PLACA MÃE COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E HDMI INTEGRADAS; PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE INTEGRADA DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO MENOS 03 CONECOTRES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL, USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A 02 PENTES DE MEMORIA DO TIPO DDR3. FORMATO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI. CPU COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU SUPERIOR (INTEL 7 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS E 04 THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.00 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3 DE NO MÍNIMO 3MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM 02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM DISSIPACÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE PARA O MODELO INSTALADO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD AMD RYZEN 5 3400G E INTEL CORE I5 7400. MEMÓRIA RAM DOIS PENTES DE 2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO TIPO DDR3 DE PELO MENOS 1600 MHZ. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, HYPERX, CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX FONTE DE NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO - BIVOLT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE</p>	<p>5,00</p>	<p>KIT</p>	<p>2.175,35</p>	<p>10.876,75</p>
---	-------------	------------	-----------------	------------------

Marca: BRAZIL PC Fabricante: BRAZIL PC Modelo: RIO

Fornecedor: TAJE SOLUÇÕES COMERCIO VAREJISTA LTDA - CPF/CNPJ: 30.321.785/0001-65

Lote 42 Data/Hora da Homologação - 02/03/2023 15:12:14

CARRINHO DE LIMPEZA MULTIFUNCIONAL carrinho de limpeza que respeite das normas nr32 e nr 17. carro completo contendo: 01 saco de recolhimento 90 lt, 01 balde espremador dobrô, 01 mop Água completo, 01 mop pÓ 60 cm completo, 01 pÁ recolhadora e 01 placa sinalizadora.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

Carvalho de limpeza multifuncional carvalho de limpeza que respete das normas NR32 e NR 17. CARRÃO COMPLETO CONTEUDO: 01 SACO DE RECOLHIMENTO 90 LT, 01 BALDE ESPRUMADOR DOBLÔ, 01 MOP AGUA COMPLETO, 01 MOP PÔ 60 CM COMPLETO, 01 PA RECOLHEBORA E 01 PLACA SINALIZADORA.	3,00	UN	1.333,33	3.999,99
--	------	----	----------	----------

<b>Marca:</b> NOBRE <b>Fabricante:</b> NOBRE <b>Modelo:</b>				
---	--	--	--	--

<b>Lote 80</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 02/03/2023 15:12:14</b>			
<b>Descrição Item</b> LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TENSÃO 127V LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM PRESSÃO MÍNIMA DE 1500 PSI; VAZÃO MÍNIMA DE 300L/H; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400W; ÁREA DE ALCANDE DE APROXIMADAMENTE 9M; RODA E ALÇA PARA TRANSPORTE; ACOMPANHA ACESSÓRIOS PARA TROCA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2M; TOMADA NAS NORMAS DA ABNT. TENSÃO DE 127V.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ELECTROLUX, WAP E TRAMONTINA.	1,00	UNITÁ	487,60	487,60
<b>Sub Total</b>				487,60

<b>Marca:</b> TEKNA <b>Fabricante:</b> TEKNA <b>Modelo:</b>				
<b>Descrição Item</b> LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TENSÃO 127V LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM PRESSÃO MÍNIMA DE 1500 PSI; VAZÃO MÍNIMA DE 300L/H; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400W; ÁREA DE ALCANDE DE APROXIMADAMENTE 9M; RODA E ALÇA PARA TRANSPORTE; ACOMPANHA ACESSÓRIOS PARA TROCA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2M; TOMADA NAS NORMAS DA ABNT. TENSÃO DE 127V.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ELECTROLUX, WAP E TRAMONTINA.	1,00	UNITÁ	487,60	487,60
<b>Sub Total</b>				487,60

<b>Marca:</b> TEKNA <b>Fabricante:</b> TEKNA <b>Modelo:</b>				
<b>Descrição Item</b> LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TENSÃO 127V LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM PRESSÃO MÍNIMA DE 1500 PSI; VAZÃO MÍNIMA DE 300L/H; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400W; ÁREA DE ALCANDE DE APROXIMADAMENTE 9M; RODA E ALÇA PARA TRANSPORTE; ACOMPANHA ACESSÓRIOS PARA TROCA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2M; TOMADA NAS NORMAS DA ABNT. TENSÃO DE 127V.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ELECTROLUX, WAP E TRAMONTINA.	1,00	UNITÁ	487,60	487,60
<b>Sub Total</b>				487,60

<b>Marca:</b> TEKNA <b>Fabricante:</b> TEKNA <b>Modelo:</b>				
<b>Descrição Item</b> LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TENSÃO 127V LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM PRESSÃO MÍNIMA DE 1500 PSI; VAZÃO MÍNIMA DE 300L/H; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400W; ÁREA DE ALCANDE DE APROXIMADAMENTE 9M; RODA E ALÇA PARA TRANSPORTE; ACOMPANHA ACESSÓRIOS PARA TROCA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2M; TOMADA NAS NORMAS DA ABNT. TENSÃO DE 127V.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ELECTROLUX, WAP E TRAMONTINA.	1,00	UNITÁ	487,60	487,60
<b>Sub Total</b>				487,60

<b>Marca:</b> TEKNA <b>Fabricante:</b> TEKNA <b>Modelo:</b>				
<b>Descrição Item</b> LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TENSÃO 127V LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM PRESSÃO MÍNIMA DE 1500 PSI; VAZÃO MÍNIMA DE 300L/H; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400W; ÁREA DE ALCANDE DE APROXIMADAMENTE 9M; RODA E ALÇA PARA TRANSPORTE; ACOMPANHA ACESSÓRIOS PARA TROCA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2M; TOMADA NAS NORMAS DA ABNT. TENSÃO DE 127V.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ELECTROLUX, WAP E TRAMONTINA.	2,00	UNITÁ	487,60	975,20
<b>Sub Total</b>				975,20

<b>Lote 112</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 02/03/2023 15:12:14</b>			
<b>Descrição Item</b> PARAFUSADEIRA parafusadeira a bateria com velocidade variável; rotação reversível; freio instantâneo; vários níveis de torque; mandril de aperto rápido; bateria de lítio recarregável com carregador bivolt; acompanha vários bits para troca e extensor.padrão de qualidade igual ou superior a makita, black decker e vonder.	1,00	UNITÁ	251,67	251,67
<b>Sub Total</b>				251,67

<b>Marca:</b> BLACK & DECKER <b>Fabricante:</b> BLACK & DECKER <b>Modelo:</b>				
<b>Descrição Item</b> PARAFUSADEIRA parafusadeira a bateria com velocidade variável; rotação reversível; freio instantâneo; vários níveis de torque; mandril de aperto rápido; bateria de lítio recarregável com carregador bivolt; acompanha vários bits para troca e extensor.padrão de qualidade igual ou superior a makita, black decker e vonder.	1,00	UNITÁ	251,67	251,67
<b>Sub Total</b>				251,67

<b>Marca:</b> BLACK & DECKER <b>Fabricante:</b> BLACK & DECKER <b>Modelo:</b>				
<b>Descrição Item</b> PARAFUSADEIRA parafusadeira a bateria com velocidade variável; rotação reversível; freio instantâneo; vários níveis de torque; mandril de aperto rápido; bateria de lítio recarregável com carregador bivolt; acompanha vários bits para troca e extensor.padrão de qualidade igual ou superior a makita, black decker e vonder.	1,00	UNITÁ	251,67	251,67
<b>Sub Total</b>				251,67

<b>Marca:</b> BLACK & DECKER <b>Fabricante:</b> BLACK & DECKER <b>Modelo:</b>				
<b>Descrição Item</b> PARAFUSADEIRA parafusadeira a bateria com velocidade variável; rotação reversível; freio instantâneo; vários níveis de torque; mandril de aperto rápido; bateria de lítio recarregável com carregador bivolt; acompanha vários bits para troca e extensor.padrão de qualidade igual ou superior a makita, black decker e vonder.	1,00	UNITÁ	251,66	251,66
<b>Sub Total</b>				251,66

<b>Marca:</b> BLACK & DECKER <b>Fabricante:</b> BLACK & DECKER <b>Modelo:</b>				
<b>Descrição Item</b> PARAFUSADEIRA parafusadeira a bateria com velocidade variável; rotação reversível; freio instantâneo; vários níveis de torque; mandril de aperto rápido; bateria de lítio recarregável com carregador bivolt; acompanha vários bits para troca e extensor.padrão de qualidade igual ou superior a makita, black decker e vonder.	1,00	UNITÁ	251,66	251,66
<b>Sub Total</b>				251,66

<b>Marca:</b> BLACK & DECKER <b>Fabricante:</b> BLACK & DECKER <b>Modelo:</b>				
<b>Descrição Item</b> PARAFUSADEIRA parafusadeira a bateria com velocidade variável; rotação reversível; freio instantâneo; vários níveis de torque; mandril de aperto rápido; bateria de lítio recarregável com carregador bivolt; acompanha vários bits para troca e extensor.padrão de qualidade igual ou superior a makita, black decker e vonder.	1,00	UNITÁ	251,66	251,66
<b>Sub Total</b>				251,66

<b>Marca:</b> BLACK & DECKER <b>Fabricante:</b> BLACK & DECKER <b>Modelo:</b>				
<b>Descrição Item</b> PARAFUSADEIRA parafusadeira a bateria com velocidade variável; rotação reversível; freio instantâneo; vários níveis de torque; mandril de aperto rápido; bateria de lítio recarregável com carregador bivolt; acompanha vários bits para troca e extensor.padrão de qualidade igual ou superior a makita, black decker e vonder.	1,00	UNITÁ	251,66	251,66
<b>Sub Total</b>				251,66

NÍVEIS DE TORQUE; MANDRIL DE APERTO RÁPIDO; BATERIAL DE ÍONS DE LÍTIU RECARREGÁVEL COM CARREGADOR BIVOLT; ACOMPANHA VÁRIOS BITS PARA TROCA E EXTENSOR.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MAKITA, BLACK DECKER E VONDER.				
Marca: BLACK & DECKER		Fabricante: BLACK & DECKER		Modelo:
Lote 127			Data/Hora da Homologação - 02/03/2023 15:12:14	
PULVERIZADOR COSTAL MANUAL - 20 LITROS pulverizador do tipo costal com lanÇa leve e anatÔmica, bomba de pistÃO de alto rendimento, alÇa para transporte, mangueira com o mÍnimo de 1,5m, descanso para alavanca e lanÇa, tanque ergonÔmico, cinto regulÁvel, pressÃO mÁxima de 100 libras. capacidade de lÍquido de 20 litros.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PULVERIZADOR COSTAL MANUAL - 20 LITROS PULVERIZADOR DO TIPO COSTAL COM LANÇA LEVE E ANATÔMICA, BOMBA DE PISTÃO DE ALTO RENDIMENTO, ALÇA PARA TRANSPORTE, MANGUEIRA COM O MÍNIMO DE 1,5M, DESCANSO PARA ALAVANCA E LANÇA, TANQUE ERGONÔMICO, CINTO REGULÁVEL, PRESSÃO MÁXIMA DE 100 LIBRAS. CAPACIDADE DE LÍQUIDO DE 20 LITROS.	3,00	UN	225,55	676,65
Marca: INTECH		Fabricante: INTECH		Modelo:
PULVERIZADOR COSTAL MANUAL - 20 LITROS PULVERIZADOR DO TIPO COSTAL COM LANÇA LEVE E ANATÔMICA, BOMBA DE PISTÃO DE ALTO RENDIMENTO, ALÇA PARA TRANSPORTE, MANGUEIRA COM O MÍNIMO DE 1,5M, DESCANSO PARA ALAVANCA E LANÇA, TANQUE ERGONÔMICO, CINTO REGULÁVEL, PRESSÃO MÁXIMA DE 100 LIBRAS. CAPACIDADE DE LÍQUIDO DE 20 LITROS.				
Marca: INTECH		Fabricante: INTECH		Modelo:
Lote 129			Data/Hora da Homologação - 02/03/2023 15:12:14	
REFRIGERADOR 2 PORTAS refrigerador (geladeira) com 2 portas externas, capacidade mínima de 350 litros, dividido entre refrigerador e freezer, cor branca, tensão de 110v, com no mínimo duas prateleiras internas no refrigerador, prateleiras contra porta, e prateleira interna no freezer. sistema de degelo automático (tecnologia frost free ou similar); eficiência energética a.padrão de qualidade igual ou superior a electrolux, brastemp e cÔnsul.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
REFRIGERADOR 2 PORTAS REFRIGERADOR (GELADEIRA) COM 2 PORTAS EXTERNAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 350 LITROS, DIVIDIDO ENTRE REFRIGERADOR E FREEZER, COR BRANCA, TENSÃO DE 110V, COM NO MÍNIMO DUAS PRATELEIRAS INTERNAS NO REFRIGERADOR, PRATELEIRAS CONTRA PORTA, E PRATELEIRA INTERNA NO FREEZER. SISTEMA DE DEGELAMENTO AUTOMÁTICO (TECNOLOGIA FROST FREE OU SIMILAR); EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ELECTROLUX, BRASTEMP E CÔNSUL.	1,00	UN	3.486,65	3.486,65
Marca: CONSUL		Fabricante: CONSUL		Modelo:
REFRIGERADOR 2 PORTAS REFRIGERADOR (GELADEIRA) COM 2 PORTAS EXTERNAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 350 LITROS, DIVIDIDO ENTRE REFRIGERADOR E FREEZER, COR BRANCA, TENSÃO DE 110V, COM NO MÍNIMO DUAS PRATELEIRAS INTERNAS NO REFRIGERADOR, PRATELEIRAS CONTRA PORTA, E PRATELEIRA INTERNA NO FREEZER. SISTEMA DE DEGELAMENTO AUTOMÁTICO (TECNOLOGIA FROST FREE OU SIMILAR); EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ELECTROLUX, BRASTEMP E CÔNSUL.				
Marca: CONSUL		Fabricante: CONSUL		Modelo:
REFRIGERADOR 2 PORTAS REFRIGERADOR (GELADEIRA) COM 2 PORTAS EXTERNAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 350 LITROS, DIVIDIDO ENTRE REFRIGERADOR E FREEZER, COR BRANCA, TENSÃO DE 110V, COM NO MÍNIMO DUAS PRATELEIRAS INTERNAS NO REFRIGERADOR, PRATELEIRAS CONTRA PORTA, E PRATELEIRA INTERNA NO FREEZER. SISTEMA DE DEGELAMENTO AUTOMÁTICO (TECNOLOGIA FROST FREE OU SIMILAR); EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ELECTROLUX, BRASTEMP E CÔNSUL.				
Marca: CONSUL		Fabricante: CONSUL		Modelo:
REFRIGERADOR 2 PORTAS REFRIGERADOR (GELADEIRA) COM 2 PORTAS EXTERNAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 350 LITROS, DIVIDIDO ENTRE REFRIGERADOR E FREEZER, COR BRANCA, TENSÃO DE 110V, COM NO MÍNIMO DUAS PRATELEIRAS INTERNAS NO REFRIGERADOR, PRATELEIRAS CONTRA PORTA, E PRATELEIRA INTERNA NO FREEZER. SISTEMA DE DEGELAMENTO AUTOMÁTICO (TECNOLOGIA FROST FREE OU SIMILAR); EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ELECTROLUX, BRASTEMP E CÔNSUL.				
Marca: CONSUL		Fabricante: CONSUL		Modelo:
Lote 158			Data/Hora da Homologação - 02/03/2023 15:12:15	

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TENDA GAZEBO DOBRÁVEL DO TIPO GAZEBO FABRICADA EM POLIESTER COM REVESTIMENTO INTERNO, MEDINDO 3X3M E ALTURA MÍNIMA DE 2,5M, RETA, ESTRUTURA METÁLICA, SUPORTE PARA FIXAÇÃO AO SOLO, CORDAS PARA AMARRAÇÃO, PÉS TELESCÓPICOS EM ALUMÍNIO, PROTEÇÃO FPS. FABRICADA NA COR AZUL OU BRANCA.	2,00	UN	726,28	1.452,56
Marca: NAUTIKA Fabricante: NAUTIKA Modelo:				
TENDA GAZEBO DOBRÁVEL DO TIPO GAZEBO FABRICADA EM POLIESTER COM REVESTIMENTO INTERNO, MEDINDO 3X3M E ALTURA MÍNIMA DE 2,5M, RETA, ESTRUTURA METÁLICA, SUPORTE PARA FIXAÇÃO AO SOLO, CORDAS PARA AMARRAÇÃO, PÉS TELESCÓPICOS EM ALUMÍNIO, PROTEÇÃO FPS. FABRICADA NA COR AZUL OU BRANCA.	3,00	UN	726,28	2.178,84
Marca: NAUTIKA Fabricante: NAUTIKA Modelo:				
TENDA GAZEBO DOBRÁVEL DO TIPO GAZEBO FABRICADA EM POLIESTER COM REVESTIMENTO INTERNO, MEDINDO 3X3M E ALTURA MÍNIMA DE 2,5M, RETA, ESTRUTURA METÁLICA, SUPORTE PARA FIXAÇÃO AO SOLO, CORDAS PARA AMARRAÇÃO, PÉS TELESCÓPICOS EM ALUMÍNIO, PROTEÇÃO FPS. FABRICADA NA COR AZUL OU BRANCA.	2,00	UN	726,28	1.452,56
Marca: NAUTIKA Fabricante: NAUTIKA Modelo:				

<b>Fornecedor: IDEAL VENDAS E PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATICA LTDA - CPF/CNPJ: 32.111.030/0001-61</b>				
Lote 2				
ABRACADEIRA DE NYLON abracadeira de nylon 300 mm x 4,8 mm, cor preta, pacote com 100 unidades.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ABRACADEIRA DE NYLON ABRACADEIRA DE NYLON 300 MM X 4,8 MM, COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES.	5,00	PACOT	30,00	150,00
Marca: Go Office Fabricante: Go Office Modelo:				
Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23				

CONECTOR PARA CABO RJ45 CONECTOR PARA CABOS UTP / REDE DO TIPO RJ45, PADRÃO RPHS COMPLIANT, COMPATIBILIDADE COM CABOS SOLIDOS E FLEXIVEIS, FABRICADO EM MATERIAL TRANSPARENTE, PARA CABOS TIPO CAT.5E.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CONECTOR PARA CABO RJ45 CONECTOR PARA CABOS UTP / REDE DO TIPO RJ45, PADRÃO RPHS COMPLIANT, COMPATIBILIDADE COM CABOS SOLIDOS E FLEXIVEIS, FABRICADO EM MATERIAL TRANSPARENTE, PARA CABOS TIPO CAT.5E.	2,00	UN	0,26	0,52
Marca: CP Fabricante: CP Modelo:				
Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23				

CONECTOR PARA CABO RJ45 CONECTOR PARA CABOS UTP / REDE DO TIPO RJ45, PADRÃO RPHS COMPLIANT, COMPATIBILIDADE COM CABOS SOLIDOS E FLEXIVEIS, FABRICADO EM MATERIAL TRANSPARENTE, PARA CABOS TIPO CAT.5E.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CONECTOR PARA CABO RJ45 CONECTOR PARA CABOS UTP / REDE DO TIPO RJ45, PADRÃO RPHS COMPLIANT, COMPATIBILIDADE COM CABOS SOLIDOS E FLEXIVEIS, FABRICADO EM MATERIAL TRANSPARENTE, PARA CABOS TIPO CAT.5E.	20,00	UN	0,26	5,20
Marca: CP Fabricante: CP Modelo:				
Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23				

CONECTOR PARA CABO RJ45 CONECTOR PARA CABOS UTP / REDE DO TIPO RJ45, PADRÃO RPHS COMPLIANT, COMPATIBILIDADE COM CABOS SOLIDOS E FLEXIVEIS, FABRICADO EM MATERIAL TRANSPARENTE, PARA CABOS TIPO CAT.5E.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CONECTOR PARA CABO RJ45 CONECTOR PARA CABOS UTP / REDE DO TIPO RJ45, PADRÃO RPHS COMPLIANT, COMPATIBILIDADE COM CABOS SOLIDOS E FLEXIVEIS, FABRICADO EM MATERIAL TRANSPARENTE, PARA CABOS TIPO CAT.5E.	200,00	UN	0,26	52,00
Marca: CP Fabricante: CP Modelo:				
Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23				

CONECTOR PARA CABO RJ45 CONECTOR PARA CABOS UTP / REDE DO TIPO RJ45, PADRÃO RPHS COMPLIANT, COMPATIBILIDADE COM CABOS SOLIDOS E FLEXIVEIS, FABRICADO EM MATERIAL TRANSPARENTE, PARA CABOS TIPO CAT.5E.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CONECTOR PARA CABO RJ45 CONECTOR PARA CABOS UTP / REDE DO TIPO RJ45, PADRÃO RPHS COMPLIANT, COMPATIBILIDADE COM CABOS SOLIDOS E FLEXIVEIS, FABRICADO EM MATERIAL TRANSPARENTE, PARA CABOS TIPO CAT.5E.	40,00	UN	0,26	10,40
Marca: CP Fabricante: CP Modelo:				
Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23				

CABO DE REDE UTP CAT. 5E cabo de transmissão de dados categoria cat.5e, construção do tipo utp - 4 pares trançados compostos de condutores Sólidos de cobre nu, 24 awg, isolados em polietileno especial, capa externa em pvc retardante à chama, caixa composta por rolo de 305m de comprimento.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Cabo de rede UTP CAT. 5E CABO DE TRANSMISSÃO DE DADOS CATEGORIA CAT.5E, CONSTRUÇÃO DO TIPO UTP - 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL. CAPA EXERNA EM PVC RETARDANTE À CHAMA. CAIXA COMPOSTA POR ROLO DE 305M DE COMPRIMENTO.	1,00	ROLO	349,42	349,42
<b>Marca:</b> MEGATRON <b>Fabricante:</b> MEGADRON <b>Modelo:</b>				
Cabo de rede UTP CAT. 5E CABO DE TRANSMISSÃO DE DADOS CATEGORIA CAT.5E, CONSTRUÇÃO DO TIPO UTP - 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL. CAPA EXERNA EM PVC RETARDANTE À CHAMA. CAIXA COMPOSTA POR ROLO DE 305M DE COMPRIMENTO.	1,00	ROLO	349,42	349,42
<b>Marca:</b> MEGATRON <b>Fabricante:</b> MEGATRON <b>Modelo:</b>				
Cabo de rede UTP CAT. 5E CABO DE TRANSMISSÃO DE DADOS CATEGORIA CAT.5E, CONSTRUÇÃO DO TIPO UTP - 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL. CAPA EXERNA EM PVC RETARDANTE À CHAMA. CAIXA COMPOSTA POR ROLO DE 305M DE COMPRIMENTO.	4,00	ROLO	349,42	1.397,68
<b>Marca:</b> MEGATRON <b>Fabricante:</b> MEGATRON <b>Modelo:</b>				
Cabo de rede UTP CAT. 5E CABO DE TRANSMISSÃO DE DADOS CATEGORIA CAT.5E, CONSTRUÇÃO DO TIPO UTP - 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL. CAPA EXERNA EM PVC RETARDANTE À CHAMA. CAIXA COMPOSTA POR ROLO DE 305M DE COMPRIMENTO.	1,00	ROLO	349,42	349,42
<b>Marca:</b> MEGATRON <b>Fabricante:</b> MEGATRON <b>Modelo:</b>				
<b>Lote 95</b>				<b>Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23</b>
MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL COM FIO microfone dinâmico de mão profissional do tipo cardioide com fio. reprodução vocal profissional; cápsula neodímio com sistema de baixo ruído; globo de tela em aço; resposta de frequência 50 hz - 16khz, sensibilidade -54dbv/pa (2.2 mv/pa) spl maximo de 140db, impedancia de 200 ohms. cabo do tipo xlr/xlr ou xlr/p10 de no mínimo 5 metros de comprimento. estilo de construção sm58/bm58.padrão de qualidade igual ou superior a leson; akg e arcano.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL COM FIO MICROFONE DINÂMICO DE MÃO PROFISSIONAL DO TIPO CARDIOIDE COM FIO. REPRODUÇÃO VOCAL PROFISSIONAL; CÁPSULA NEODÍMIO COM SISTEMA DE BAIXO RUÍDO; GLOBO DE TELA EM AÇO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 50 HZ - 16KHZ, SENSIBILIDADE -54DBV/PA (2.2 MV/PA) SPL MAXIMO DE 140DB, IMPEDANCIA DE 200 OHMS. CABO DO TIPO XLR/XLR OU XLR/P10 DE NO MÍNIMO 5 METROS DE COMPRIMENTO. ESTILO DE CONSTRUÇÃO SM58/BM58.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LESON; AKG E ARCANO.	2,00	UN	169,00	338,00
<b>Marca:</b> arcano <b>Fabricante:</b> arcano <b>Modelo:</b>				
MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL COM FIO MICROFONE DINÂMICO DE MÃO PROFISSIONAL DO TIPO CARDIOIDE COM FIO. REPRODUÇÃO VOCAL PROFISSIONAL; CÁPSULA NEODÍMIO COM SISTEMA DE BAIXO RUÍDO; GLOBO DE TELA EM AÇO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 50 HZ - 16KHZ, SENSIBILIDADE -54DBV/PA (2.2 MV/PA) SPL MAXIMO DE 140DB, IMPEDANCIA DE 200 OHMS. CABO DO TIPO XLR/XLR OU XLR/P10 DE NO MÍNIMO 5 METROS DE COMPRIMENTO. ESTILO DE CONSTRUÇÃO SM58/BM58.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LESON; AKG E ARCANO.	8,00	UN	169,00	1.352,00
<b>Marca:</b> arcano <b>Fabricante:</b> arcano <b>Modelo:</b>				
<b>Lote 161</b>				<b>Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23</b>
TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR INTERNO E EXTERNO termômetro com sensor de temperatura interno, externo com cabo de no mínimo 1,5m, relógio. faixa de medição entre -10 e 50°C, exatidão de +/- 1°C. alimentação via 1 pilha aaa. medição em graus celsius. registro de temperatura máxima e mínima interior. com função alarme.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR INTERNO E EXTERNO TERMÔMETRO COM SENSOR DE TEMPERATURA INTERNO, EXTERNO COM CABO DE NO MÍNIMO 1,5M, RELÓGIO. FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE -10 E 50°C. EXATIDÃO DE +/- 1°C. ALIMENTAÇÃO VIA 1 PILHA AAA. MEDIÇÃO EM GRAUS CELSIUS. REGISTRO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA INTERIOR. COM FUNÇÃO ALARME.	2,00	UN	76,00	152,00
<b>Marca:</b> Exbom <b>Fabricante:</b> Exbom Exbom <b>Modelo:</b>				

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR INTERNO E EXTERNO COM CABO DE NO MÍNIMO 1,5M, RELÓGIO, FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE -10 E 50°C, EXATIDÃO DE +/- 1°C, ALIMENTAÇÃO VIA 1 PILHA AAA. MEDIÇÃO EM GRAUS CELSIUS, REGISTRO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA INTERIOR, COM FUNÇÃO ALARME.	5,00	UN	76,00	380,00
Marca: Exbom Fabricante: Exbom Modelo:				
TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR INTERNO E EXTERNO COM CABO DE NO MÍNIMO 1,5M, RELÓGIO, FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE -10 E 50°C, EXATIDÃO DE +/- 1°C, ALIMENTAÇÃO VIA 1 PILHA AAA. MEDIÇÃO EM GRAUS CELSIUS, REGISTRO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA INTERIOR, COM FUNÇÃO ALARME.	3,00	UN	76,00	228,00
Marca: Exbom Fabricante: Exbom Modelo:				
TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR INTERNO E EXTERNO COM CABO DE NO MÍNIMO 1,5M, RELÓGIO, FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE -10 E 50°C, EXATIDÃO DE +/- 1°C, ALIMENTAÇÃO VIA 1 PILHA AAA. MEDIÇÃO EM GRAUS CELSIUS, REGISTRO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA INTERIOR, COM FUNÇÃO ALARME.	18,00	UN	76,00	1.368,00
Marca: Exbom Fabricante: Exbom Modelo:				
Lote 164 Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23				
TERMÔMETRO DIGITAL para prática esportiva pingpong", mesa produzida em mdf eferro, ultra resistente e pinturaAtóxica,acompanha kit com suporte, rede,raquete e bolinha,medidas da mesa aberta:comprimento: 2,75m, largura: 1,5m,altura: 76 cm.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TÊNIS DE MESA OFICIAL IDEAL PARA PRÁTICA ESPORTIVA PINGPONG". MESA PRODUZIDA EM MDF EFERRO, ULTRA RESISTENTE E PINTURAATÓXICA,ACOMPANHA KIT COM SUPORTE, REDE,RAQUETE E BOLINHA, MEDIDAS DA MESA ABERTA: COMPRIMENTO: 2,75M, LARGURA: 1,5M, ALTURA: 76 CM.	1,00	UN	1.285,00	1.285,00
Marca: OLIMPIC - ULTIMAX Fabricante: OLIMPIC - ULTIMAX Modelo:				
Lote 167 Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23				
VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTILADOR PARA AFIXAÇÃO EM PAREDE COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL, MÍNIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO OSCILANTE COM PROTETOR TÉRMICO, ACOMPANHA CHAVE DE LIGA/DESLIGA EXTERNA COM CONTROLE DE VELOCIDADE, FABRICADO NA COR PRETA.	4,00	UN	285,71	1.142,84
Marca: Ventisoi Fabricante: Ventisoi Modelo:				
VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTILADOR PARA AFIXAÇÃO EM PAREDE COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL, MÍNIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO OSCILANTE COM PROTETOR TÉRMICO, ACOMPANHA CHAVE DE LIGA/DESLIGA EXTERNA COM CONTROLE DE VELOCIDADE, FABRICADO NA COR PRETA.	5,00	UN	285,71	1.428,55
Marca: Ventisoi Fabricante: Ventisoi Modelo:				
VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTILADOR PARA AFIXAÇÃO EM PAREDE COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL, MÍNIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO OSCILANTE COM PROTETOR TÉRMICO, ACOMPANHA CHAVE DE LIGA/DESLIGA EXTERNA COM CONTROLE DE VELOCIDADE, FABRICADO NA COR PRETA.	9,00	UN	285,71	2.571,39
Marca: Ventisoi Fabricante: Ventisoi Modelo:				
VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTILADOR PARA AFIXAÇÃO EM PAREDE COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL, MÍNIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO OSCILANTE COM PROTETOR TÉRMICO, ACOMPANHA CHAVE DE LIGA/DESLIGA EXTERNA COM CONTROLE DE VELOCIDADE, FABRICADO NA COR PRETA.	3,00	UN	285,71	857,13
Marca: Ventisoi Fabricante: Ventisoi Modelo:				

Marca: Ventisol		Fabricante: Ventisol		Modelo:	
Lote 170			Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23		
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO alcool isopropilicio / isopropanol. grau de pureza 99,8%; densidade20/20°C:0,785 - 0,787; acidez como Ácido acético, %m/m0, máximo:0,002; faixa de destilação a 760 mmhg, (°C): 81,5 83,0; Água, (%m/m), máximo:0,10 densidade do líquido 20/20°C: 0,783; densidade do vapor (ar = 1): 2,1; pressão de vapor: 4,444kpa (20°C); solubilidade em água: completa. embalagem de 1 litro.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO ALCOOL ISOPROPILICIO / ISOPROPANOL, GRAU DE PUREZA 99,8%; DENSIDADE20/20°C:0,785 - 0,787; ACIDEZ COMO ÁCIDO ACÉTICO, %M/M0, MÁXIMO:0,002; FAIXA DE DESTILAÇÃO A 760 MMHG, (°C): 81,5 83,0; ÁGUA, (%M/M), MÁXIMO:0,10 DENSIDADE DO LÍQUIDO 20/20°C: 0,783; DENSIDADE DO VAPOR (AR 1): 2,1; PRESSÃO DE VAPOR: 4,444KPA (20°C); SOLUBILIDADE EM ÁGUA: COMPLETA. EMBALAGEM DE 1 LITRO.	2,00	UN	45,40	90,80	
Marca: isopropanol		Fabricante: isopropanol		Modelo:	
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO ALCOOL ISOPROPILICIO / ISOPROPANOL. GRAU DE PUREZA 99,8%; DENSIDADE20/20°C:0,785 - 0,787; ACIDEZ COMO ÁCIDO ACÉTICO, %M/M0, MÁXIMO:0,002; FAIXA DE DESTILAÇÃO A 760 MMHG, (°C): 81,5 83,0; ÁGUA, (%M/M), MÁXIMO:0,10 DENSIDADE DO LÍQUIDO 20/20°C: 0,783; DENSIDADE DO VAPOR (AR 1): 2,1; PRESSÃO DE VAPOR: 4,444KPA (20°C); SOLUBILIDADE EM ÁGUA: COMPLETA. EMBALAGEM DE 1 LITRO.	2,00	UN	45,40	90,80	
Marca: isopropanol		Fabricante: isopropanol		Modelo:	
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO ALCOOL ISOPROPILICIO / ISOPROPANOL, GRAU DE PUREZA 99,8%; DENSIDADE20/20°C:0,785 - 0,787; ACIDEZ COMO ÁCIDO ACÉTICO, %M/M0, MÁXIMO:0,002; FAIXA DE DESTILAÇÃO A 760 MMHG, (°C): 81,5 83,0; ÁGUA, (%M/M), MÁXIMO:0,10 DENSIDADE DO LÍQUIDO 20/20°C: 0,783; DENSIDADE DO VAPOR (AR 1): 2,1; PRESSÃO DE VAPOR: 4,444KPA (20°C); SOLUBILIDADE EM ÁGUA: COMPLETA. EMBALAGEM DE 1 LITRO.	20,00	UN	45,46	909,20	
Marca: isopropanol		Fabricante: isopropanol		Modelo:	
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO ALCOOL ISOPROPILICIO / ISOPROPANOL, GRAU DE PUREZA 99,8%; DENSIDADE20/20°C:0,785 - 0,787; ACIDEZ COMO ÁCIDO ACÉTICO, %M/M0, MÁXIMO:0,002; FAIXA DE DESTILAÇÃO A 760 MMHG, (°C): 81,5 83,0; ÁGUA, (%M/M), MÁXIMO:0,10 DENSIDADE DO LÍQUIDO 20/20°C: 0,783; DENSIDADE DO VAPOR (AR 1): 2,1; PRESSÃO DE VAPOR: 4,444KPA (20°C); SOLUBILIDADE EM ÁGUA: COMPLETA. EMBALAGEM DE 1 LITRO.	20,00	UN	45,46	909,20	
Marca: isopropanol		Fabricante: isopropanol		Modelo:	

**Fornecedor: REDE INFOVIAS DE COMUNICAÇÃO LTDA - CPF/CNPJ: 32.204.502/0001-20**

Lote 125		Data/Hora da Homologação - 06/03/2023 08:49:06			
PROJETOR MULTIMIDIA - DATA SHOW projetor de no mínimo 1280x720p hd e mínimo de 3500 lumens. valor de birolho uniforme de 98%. contraste 3000:1. projeção entre 30-170 polegadas. fonte de luz led. entradas usb, hdmi, av e vga, saída de áudio p2. lente de vidro multícamada. proporção de projeção em 4:3 e 16:9. fonte de energia bivolt. acompanha projeto, cabo de alimentação, cabo vga, controle remoto e manual. entradas para afixação de suporte de teto.padrão de qualidade igual ou superior a epson, benq e acer.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
PROJETOR MULTIMIDIA - DATA SHOW PROJETER DE NO MÍNIMO 1280X720P HD E MÍNIMO DE 3500 LUMENS. VALOR DE BIROLHO UNIFORME DE 98%. CONTRASTE 3000:1, PROJEÇÃO ENTRE 30-170 POLEGADAS. FONTE DE LUZ LED. ENTRADAS USB, HDMI, AV E VGA, SAÍDA DE ÁUDIO P2. LENTE DE VIRDO MULTIMCAMADA. PROPORÇÃO DE PROJEÇÃO EM 4:3 E 16:9. FONTE DE ENERGIA BIVOLT. ACOMPANHA PROJETO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA, CONTROLE REMOTO E MANUAL. ENTRADAS PARA AFIXAÇÃO DE SUPORTE DE TETO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A EPSON, BENQ E ACER.	1,00	UN	2.267,00	2.267,00	
Marca: MULTILASER		Fabricante: MULTILASER		Modelo: PJ005	
PROJETOR MULTIMIDIA - DATA SHOW PROJETER DE NO MÍNIMO 1280X720P HD E MÍNIMO DE 3500 LUMENS. VALOR DE BIROLHO UNIFORME DE 98%. CONTRASTE 3000:1, PROJEÇÃO ENTRE 30-170 POLEGADAS. FONTE DE LUZ LED. ENTRADAS USB, HDMI, AV E VGA, SAÍDA DE ÁUDIO P2. LENTE DE VIRDO MULTIMCAMADA. PROPORÇÃO DE PROJEÇÃO EM 4:3 E 16:9. FONTE DE ENERGIA BIVOLT. ACOMPANHA PROJETO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA, CONTROLE REMOTO E MANUAL. ENTRADAS PARA AFIXAÇÃO DE SUPORTE DE TETO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A EPSON, BENQ E ACER.	1,00	UN	2.267,00	2.267,00	
Marca: MULTILASER		Fabricante: MULTILASER		Modelo: PJ005	

PROJETOR MULTIMÍDIA - DATA SHOW PROJETOR DE NO MÍNIMO 1280X720P HD E MÍNIMO DE 3500 LUMENS. VALOR DE BIRLOHO UNIFORME DE 98%. CONTRASTE 3000:1. PROJEÇÃO ENTRE 30-170 POLGADAS. FONTE DE LUZ LED. ENTRADAS USB, HDMI, AV E VGA. SAÍDA DE ÁUDIO P2. LENTE DE VIRDO MULTIMCÂMADA. PROPORÇÃO DE PROJEÇÃO EM 4:3 E 16:9. FONTE DE ENERGIA BIVOLT. ACOMPANHA PROJETO. CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA, CONTROLE REMOTO E MANUAL. ENTRADAS PARA AFIXAÇÃO DE SUPORTE DE TETO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A EPSON, BENQ E ACER.	1,00	UN	2.266,00	2.266,00
---	------	----	----------	----------

Marca: MULTILASER	Fabricante: MULTILASER	Modelo: P1005	Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23	
-------------------	------------------------	---------------	--	--

SWITCH 48 PORTAS húb switch não gerenciável com 24 portas lan 10/100mbps ethernet, suporte a protocolos ieee802.3, 802.3u, 802.3x, csma/cd, tcp/ip, fonte externa bivolt, padrão de qualidade igual ou superior a tp-link, d-link e mercusys.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SWITCH 48 PORTAS HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS LAN 10/100MBPS ETHERNET, SUPORTE A PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP, FONTE EXTERNA BIVOLT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.	3,00	UN	1.349,66	4.048,98

Marca: TPLINK	Fabricante: TPLINK	Modelo: TL SF1048	Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23	
---------------	--------------------	-------------------	--	--

SWITCH 8 PORTAS húb switch não gerenciável com 08 portas lan 10/100mbps ethernet, suporte a protocolos ieee802.3, 802.3u, 802.3x, csma/cd, tcp/ip, fonte externa bivolt, padrão de qualidade igual ou superior a tp-link, d-link e mercusys.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SWITCH 8 PORTAS HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 08 PORTAS LAN 10/100MBPS ETHERNET, SUPORTE A PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP, FONTE EXTERNA BIVOLT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.	1,00	UN	66,44	66,44

Marca: MERCUSYS	Fabricante: MERCUSYS	Modelo: MS108	Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23	
-----------------	----------------------	---------------	--	--

SWITCH 8 PORTAS HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 08 PORTAS LAN 10/100MBPS ETHERNET, SUPORTE A PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP, FONTE EXTERNA BIVOLT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SWITCH 8 PORTAS HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 08 PORTAS LAN 10/100MBPS ETHERNET, SUPORTE A PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP, FONTE EXTERNA BIVOLT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.	3,00	UN	66,44	199,32

Marca: MERCUSYS	Fabricante: MERCUSYS	Modelo: MS108	Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23	
-----------------	----------------------	---------------	--	--

SWITCH 8 PORTAS HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 08 PORTAS LAN 10/100MBPS ETHERNET, SUPORTE A PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP, FONTE EXTERNA BIVOLT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SWITCH 8 PORTAS HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 08 PORTAS LAN 10/100MBPS ETHERNET, SUPORTE A PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP, FONTE EXTERNA BIVOLT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.	1,00	UN	66,48	66,48

Marca: MERCUSYS	Fabricante: MERCUSYS	Modelo: MS108	Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23	
-----------------	----------------------	---------------	--	--

TELEFONE SEM FIO COM VISOR LUMINOSO telefone sem fio - base + fone, capacidade para ate 7 ramais, display luminoso, com identificador de chamadas, registro de chamadas, agenda, busca alfabética, opções de toque, memória de rediscagem, bloqueio de chamadas, ajuste de volume de chamada e campainha, função mute, flash e redial, bateria recarregável, acompanhna cabo de linha telefônica, fabricado na cor preta, padrão de qualidade igual ou superior a intelbras, motorola e panasonic.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TELEFONE SEM FIO COM VISOR LUMINOSO TELEFONE SEM FIO - BASE + FONE, CAPACIDADE PARA ATÉ 7 RAMAIS, DISPLAY LUMINOSO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, REGISTRO DE CHAMADAS, AGENDA, BLOQUEIO DE CHAMADAS, AJUSTE DE VOLUME DE CHAMADA E CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E REDIAL, BATERIA RECARREGÁVEL, ACOMPANHA CABO DE LINHA TELEFÔNICA, FABRICADO NA COR PRETA, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A INTELBRAS, MOTOROLA E PANASONIC.	2,00	UN	120,94	241,88

Marca: INTELBRAS	Fabricante: INTELBRAS	Modelo: TS 3110	Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23	
------------------	-----------------------	-----------------	--	--

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TELEFONE SEM FIO COM VISOR LUMINOSO TELEFONE SEM FIO - BASE + FONE, CAPACIDADE PARA ATÉ 7 RAMAIS, DISPLAY LUMINOSO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, REGISTRO DE CHAMADAS, AGENDA, BLOQUEIO DE CHAMADAS, AJUSTE DE VOLUME DE CHAMADA E CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E REDIAL, BATERIA RECARREGÁVEL, ACOMPANHA CABO DE LINHA TELEFÔNICA, FABRICADO NA COR PRETA, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A INTELBRAS, MOTOROLA E PANASONIC.	2,00	UN	120,94	241,88



CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E REDIAL, BATERIA RECARREGÁVEL, ACOMPANHA CABO DE LINHA TELEFÔNICA. FABRICADO NA COR PRETA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A INTELBRAS, MOTOROLA E PANASONIC.				
Marca: INTELBRAS	Fabricante: INTELBRAS	Modelo: TS 3110		
TELEFONE SEM FIO COM VISOR LUMINOSO TELEFONE SEM FIO - BASE + FONE, CAPACIDADE PARA ATE 7 RAMAIS, DISPLAY LUMINOSO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, REGISTRO DE CHAMADAS, AGENDA, BUSCA ALFABETICA, OPÇÕES DE TOQUE, MEMORIA DE REDISCAGEM, BLOQUEIO DE CHAMADAS, AJUSTE DE VOLUME DE CHAMADA E CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E REDIAL, BATERIA RECARREGÁVEL, ACOMPANHA CABO DE LINHA TELEFÔNICA. FABRICADO NA COR PRETA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A INTELBRAS, MOTOROLA E PANASONIC.	10,00	UN	120,94	1.209,40
Marca: INTELBRAS	Fabricante: INTELBRAS	Modelo: TS 3110		
TELEFONE SEM FIO COM VISOR LUMINOSO TELEFONE SEM FIO - BASE + FONE, CAPACIDADE PARA ATE 7 RAMAIS, DISPLAY LUMINOSO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, REGISTRO DE CHAMADAS, AGENDA, BUSCA ALFABETICA, OPÇÕES DE TOQUE, MEMORIA DE REDISCAGEM, BLOQUEIO DE CHAMADAS, AJUSTE DE VOLUME DE CHAMADA E CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E REDIAL, BATERIA RECARREGÁVEL, ACOMPANHA CABO DE LINHA TELEFÔNICA. FABRICADO NA COR PRETA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A INTELBRAS, MOTOROLA E PANASONIC.	1,00	UN	120,93	120,93
Marca: INTELBRAS	Fabricante: INTELBRAS	Modelo: TS 3110		
TELEFONE SEM FIO COM VISOR LUMINOSO TELEFONE SEM FIO - BASE + FONE, CAPACIDADE PARA ATE 7 RAMAIS, DISPLAY LUMINOSO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, REGISTRO DE CHAMADAS, AGENDA, BUSCA ALFABETICA, OPÇÕES DE TOQUE, MEMORIA DE REDISCAGEM, BLOQUEIO DE CHAMADAS, AJUSTE DE VOLUME DE CHAMADA E CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E REDIAL, BATERIA RECARREGÁVEL, ACOMPANHA CABO DE LINHA TELEFÔNICA. FABRICADO NA COR PRETA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A INTELBRAS, MOTOROLA E PANASONIC.	3,00	UN	120,97	362,91
Marca: INTELBRAS	Fabricante: INTELBRAS	Modelo: TS 3110		

**Fornecedor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA - CPF/CNPJ: 44.506.209/0001-05**

Lote 165

Data/Hora da Homologação - 22/03/2023 15:42:41

VENTILADOR DE COLUNA 60CM ventilador do tipo coluna com diâmetro de 60cm, padrão bivolt, rotação máxima aproximada de 1400rpm, fabricado em plástico e metal, mínimo de 3 pás, velocidade e inclinação reguláveis, função oscilante com trava. fabricado na cor preta.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTILADOR DO TIPO COLUNA COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL, MÍNIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO OSCLIANTE COM TRAVA. FABRICADO NA COR PRETA.	3,00	UN	312,85	938,55
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Modelo: VOC 60 CM		
VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTILADOR DO TIPO COLUNA COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL, MÍNIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO OSCLIANTE COM TRAVA. FABRICADO NA COR PRETA.	2,00	UN	312,85	625,70
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Modelo: VOC 60 CM		
VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTILADOR DO TIPO COLUNA COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL, MÍNIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO OSCLIANTE COM TRAVA. FABRICADO NA COR PRETA.	5,00	UN	312,85	1.564,25
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Modelo: VOC 60 CM		
VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTILADOR DO TIPO COLUNA COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL, MÍNIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO OSCLIANTE COM TRAVA. FABRICADO NA COR PRETA.	1,00	UN	312,85	312,85
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Modelo: VOC 60 CM		
VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTILADOR DO TIPO COLUNA COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA	2,00	UN	312,85	625,70



Lote 32		Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23			
CAFETEIRA ELÉTRICA cafeteira elétrica com capacidade máxima de aproximadamente 15 xícaras, filtro permanente, porta filtro removível, sistema corta-pingo, jarra de vidro refratário, reservatório de água com graduação, placa aquecedora, botão liga/desliga, tensão 110v, fabricada na cor preta.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
CAFETEIRA ELÉTRICA CAFETEIRA ELÉTRICA COM CAPACIDADE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 15 XÍCARAS, FILTRO PERMANENTE, PORTA FILTRO REMOVÍVEL, SISTEMA CORTA-PINGO, JARRA DE VIDRO REFRAATÁRIO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM GRADUAÇÃO, PLACA AQUECEDORA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, TENSÃO 110V, FABRICADA NA COR PRETA.	3,00	UN	103,33	309,99	
Marca: Vicini	Fabricante: Vicini	Modelo: EPV-887			
CAFETEIRA ELÉTRICA CAFETEIRA ELÉTRICA COM CAPACIDADE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 15 XÍCARAS, FILTRO PERMANENTE, PORTA FILTRO REMOVÍVEL, SISTEMA CORTA-PINGO, JARRA DE VIDRO REFRAATÁRIO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM GRADUAÇÃO, PLACA AQUECEDORA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, TENSÃO 110V, FABRICADA NA COR PRETA.	2,00	UN	103,33	206,66	
Marca: Vicini	Fabricante: Vicini	Modelo: EPV-887			
CAFETEIRA ELÉTRICA CAFETEIRA ELÉTRICA COM CAPACIDADE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 15 XÍCARAS, FILTRO PERMANENTE, PORTA FILTRO REMOVÍVEL, SISTEMA CORTA-PINGO, JARRA DE VIDRO REFRAATÁRIO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM GRADUAÇÃO, PLACA AQUECEDORA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, TENSÃO 110V, FABRICADA NA COR PRETA.	1,00	UN	103,33	103,33	
Marca: Vicini	Fabricante: Vicini	Modelo: EPV-887			
Lote 33		Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23			
CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO caixa de som amplificada com subwoofer ativo, alças e rodinhas para transporte; entradas usb, cartão sd, auxiliar, mic e conexão bluetooth, rádio fm. potência de no mínimo 200w rms; cor preta com display led; bivolt; bateria com autonomia mínima de 1 hora.padrão de qualidade igual ou superior a lenoxx, master voice e trc.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM SUBWOOFER ATIVO, ALÇAS E RODINHAS PARA TRANSPORTE; ENTRADAS USB, CARTÃO SD, AUXILIAR, MIC E CONEXÃO BLUETOOTH, RÁDIO FM. POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200W RMS; COR PRETA COM DISPLAY LED; BIVOLT; BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LENOXX, MASTER VOICE E TRC.	2,00	UNITÁ	281,42	562,84	
Marca: Frahm	Fabricante: Frahm	Modelo: CM 200 TWS			
CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM SUBWOOFER ATIVO, ALÇAS E RODINHAS PARA TRANSPORTE; ENTRADAS USB, CARTÃO SD, AUXILIAR, MIC E CONEXÃO BLUETOOTH, RÁDIO FM. POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200W RMS; COR PRETA COM DISPLAY LED; BIVOLT; BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LENOXX, MASTER VOICE E TRC.	1,00	UNITÁ	281,42	281,42	
Marca: Frahm	Fabricante: Frahm	Modelo: CM 200 TWS			
CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM SUBWOOFER ATIVO, ALÇAS E RODINHAS PARA TRANSPORTE; ENTRADAS USB, CARTÃO SD, AUXILIAR, MIC E CONEXÃO BLUETOOTH, RÁDIO FM. POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200W RMS; COR PRETA COM DISPLAY LED; BIVOLT; BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LENOXX, MASTER VOICE E TRC.	2,00	UNITÁ	281,42	562,84	
Marca: Frahm	Fabricante: Frahm	Modelo: CM 200 TWS			
CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM SUBWOOFER ATIVO, ALÇAS E RODINHAS PARA TRANSPORTE; ENTRADAS USB, CARTÃO SD, AUXILIAR, MIC E CONEXÃO BLUETOOTH, RÁDIO FM. POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200W RMS; COR PRETA COM DISPLAY LED; BIVOLT; BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LENOXX, MASTER VOICE E TRC.	2,00	UNITÁ	281,42	562,84	
Marca: Frahm	Fabricante: Frahm	Modelo: CM 200 TWS			
Lote 49		Data/Hora da Homologação - 22/03/2023 15:42:41			
COOKTOP A INDUÇÃO 2 BOCAS cooktop elétrico com duas zonas de indução. painel difital em controle sensível ao toque com função timer. mesa vitrocerâmica ou equivalente, trava de segurança e no mínimo 09 níveis de potência. indicador de superfície e sensor de panela. tensão de 220v. fabricado na cor preta.padrão de qualidade igual ou superior a electrolux, tramontina e fischer.					

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
COOKTOP A INDUÇÃO 2 BOCAS COOKTOP ELÉTRICO COM DUAS ZONAS DE INDUÇÃO. PAINEL DIGITAL EM CONTROLE SENSÍVEL AO TOQUE COM FUNÇÃO TIMER. MESA VITROCERÂMICA OU EQUIVALENTE. TRAVA DE SEGURANÇA E NO MÍNIMO 09 NÍVEIS DE POTÊNCIA. INDICADOR DE SUPERFÍCIE E SENSOR DE PAINEL. TENSÃO DE 220V. FABRICADO NA COR PRETA. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ELECTROLUX, TRAMONTINA E FISCHER.	1,00	UN	879,00	879,00

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO KIT COMPOSTO POR TECLADO E MOUSE EM TECNOLOGIA SEM FIO VIA WIRELESS OU BLUETOOTH COM RECEPTOR DO TIPO USB EM DESIGN NANO. TECLADO EM LAYOUT ABNT 2. ALTURA AJUSTÁVEL. TECLAS DE FUNÇÃO ESPECIAL (FN); ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. MOUSE COM RASTREAMENTO PRECISO. BOTÃO DE LIGA/DESLIGA; ALIMENTAÇÃO VIA PILHA AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA MÍNIMA DE 12 MESES. COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7, 8, 8.1 E 10. PRODUZIDO NA COR PRETA OU CINZA. DEVERÁ ACOMPANHAR PILHAS PARA ALIMENTAÇÃO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, DELL E MICROSOFT.	5,00	KIT	75,00	375,00

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO KIT COMPOSTO POR TECLADO E MOUSE EM TECNOLOGIA SEM FIO VIA WIRELESS OU BLUETOOTH COM RECEPTOR DO TIPO USB EM DESIGN NANO. TECLADO EM LAYOUT ABNT 2. ALTURA AJUSTÁVEL. TECLAS DE FUNÇÃO ESPECIAL (FN); ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. MOUSE COM RASTREAMENTO PRECISO. BOTÃO DE LIGA/DESLIGA; ALIMENTAÇÃO VIA PILHA AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA MÍNIMA DE 12 MESES. COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7, 8, 8.1 E 10. PRODUZIDO NA COR PRETA OU CINZA. DEVERÁ ACOMPANHAR PILHAS PARA ALIMENTAÇÃO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, DELL E MICROSOFT.	10,00	KIT	75,00	750,00

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO KIT COMPOSTO POR TECLADO E MOUSE EM TECNOLOGIA SEM FIO VIA WIRELESS OU BLUETOOTH COM RECEPTOR DO TIPO USB EM DESIGN NANO. TECLADO EM LAYOUT ABNT 2. ALTURA AJUSTÁVEL. TECLAS DE FUNÇÃO ESPECIAL (FN); ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. MOUSE COM RASTREAMENTO PRECISO. BOTÃO DE LIGA/DESLIGA; ALIMENTAÇÃO VIA PILHA AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA MÍNIMA DE 12 MESES. COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7, 8, 8.1 E 10. PRODUZIDO NA COR PRETA OU CINZA. DEVERÁ ACOMPANHAR PILHAS PARA ALIMENTAÇÃO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, DELL E MICROSOFT.	2,00	KIT	75,00	150,00

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO KIT COMPOSTO POR TECLADO E MOUSE EM TECNOLOGIA SEM FIO VIA WIRELESS OU BLUETOOTH COM RECEPTOR DO TIPO USB EM DESIGN NANO. TECLADO EM LAYOUT ABNT 2. ALTURA AJUSTÁVEL. TECLAS DE FUNÇÃO ESPECIAL (FN); ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. MOUSE COM RASTREAMENTO PRECISO. BOTÃO DE LIGA/DESLIGA; ALIMENTAÇÃO VIA PILHA AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA MÍNIMA DE 12 MESES. COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7, 8, 8.1 E 10. PRODUZIDO NA COR PRETA OU CINZA. DEVERÁ ACOMPANHAR PILHAS PARA ALIMENTAÇÃO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, DELL E MICROSOFT.	3,00	KIT	75,00	225,00

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO KIT COMPOSTO POR TECLADO E MOUSE EM TECNOLOGIA SEM FIO VIA WIRELESS OU BLUETOOTH COM RECEPTOR DO TIPO USB EM DESIGN NANO. TECLADO EM LAYOUT ABNT 2. ALTURA AJUSTÁVEL. TECLAS DE FUNÇÃO ESPECIAL (FN); ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. MOUSE COM RASTREAMENTO PRECISO. BOTÃO DE LIGA/DESLIGA; ALIMENTAÇÃO VIA PILHA AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA MÍNIMA DE 12 MESES. COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7, 8, 8.1 E 10. PRODUZIDO NA COR PRETA OU CINZA. DEVERÁ ACOMPANHAR PILHAS PARA ALIMENTAÇÃO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, DELL E MICROSOFT.	3,00	KIT	75,00	225,00

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MICROFONES DINÂMICOS SEM FIO duplo de Mão profissional do tipo uhf. estrutura na cor preta; faixa de frequência de 614 a 806mhz; estabilidade de frequência alcance dinâmico maior 80db; distorção harmônica total menor 0,5%; frequência de resposta 6-12khz +/- 3db; sensibilidade do receptor 50us (sinad20db); relação sinal/ruído menor que 80db, nível de saída 0 +/- 300mv, potência de saída 30mw; 2 canais de alimentação; alimentação do receptor 12vdc; alimentação da fonte bivolt ac 100-240V / 50-60hz; Área de alcance de transmissão máxima 50 metros; alcance; alimentação do receptor 9v, receptor com controle de volume individual de canais, acompanha 2 microfones, 1 receptor com antena do tipo uhf, 1 cabo p-10/p-10; fonte de alimentação bivolt; baterias e maleta para armazenamento; padrão de qualidade igual ou superior a mxt, jwl e leson.	1			

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MICROFONES DINÂMICOS SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO PROFISSIONAL DO TIPO UHF. ESTRUTURA NA COR PRETA;FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 614 A 806MHZ; ESTABILIDADE DA FREQUÊNCIA ALCANCE DINÂMICO MAIOR 80DB; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL MENOR 0,5%, FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 6-12KHZ +/- 3DB; SENSIBILIDADE DO RECEPTOR 50US (SINAD20DB); RELAÇÃO SINAL/RUÍDO MENOR QUE 80DB, NÍVEL DE SAÍDA 0 +/- 300MV, POTÊNCIA DE SAÍDA 30MW; 2 CANAIS DE RECEPÇÃO; ALIMENTAÇÃO DO RECEPTOR 12VDC; ALIMENTAÇÃO DA FONTE BIVOLT AC 100-240V / 50-60HZ; ÁREA DE ALCANCE DE TRANSMISSÃO MÁXIMA 50 METROS; ALIMENTAÇÃO DOS MICROFONES COM PILHAS AA OU BATERIA 9V. RECEPTOR COM CONTROLE DE VOLUME INDIVIDUAL DE CANAIS. ACOMPANHA 2 MICROFONES, 1 RECEPTOR COM ANTENA DO TIPO UHF; 1 CABO P-10/P-10; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; BATERIAS E MALETA PARA ARMAZENAMENTO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MXT, JWJ E LESON.	2,00	UN	447,50	895,00
<b>Marca: LEON GTS</b>	<b>Fabricante: LEON GTS</b>	<b>Modelo: M-59 PRO</b>		
MICROFONES DINÂMICOS SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO PROFISSIONAL DO TIPO UHF. ESTRUTURA NA COR PRETA;FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 614 A 806MHZ; ESTABILIDADE DA FREQUÊNCIA ALCANCE DINÂMICO MAIOR 80DB; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL MENOR 0,5%, FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 6-12KHZ +/- 3DB; SENSIBILIDADE DO RECEPTOR 50US (SINAD20DB); RELAÇÃO SINAL/RUÍDO MENOR QUE 80DB, NÍVEL DE SAÍDA 0 +/- 300MV, POTÊNCIA DE SAÍDA 30MW; 2 CANAIS DE RECEPÇÃO; ALIMENTAÇÃO DO RECEPTOR 12VDC; ALIMENTAÇÃO DA FONTE BIVOLT AC 100-240V / 50-60HZ; ÁREA DE ALCANCE DE TRANSMISSÃO MÁXIMA 50 METROS; ALIMENTAÇÃO DOS MICROFONES COM PILHAS AA OU BATERIA 9V. RECEPTOR COM CONTROLE DE VOLUME INDIVIDUAL DE CANAIS. ACOMPANHA 2 MICROFONES, 1 RECEPTOR COM ANTENA DO TIPO UHF; 1 CABO P-10/P-10; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; BATERIAS E MALETA PARA ARMAZENAMENTO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MXT, JWJ E LESON.	2,00	UN	447,50	895,00
<b>Marca: LEON GTS</b>	<b>Fabricante: LEON GTS</b>	<b>Modelo: M-59 PRO</b>		
<b>Lote 145</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23</b>			
SSD 240 GB ssdd 2,5", interface sata 3.0 (6gb/s); compatível com sata 2.0 (3gb/s); capacidade de 240gb.padrão de qualidade igual ou superior a kingston, western digital, sandisk, crucial, lexar, hp e adata.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SSD 240 GB SSDD 2,5", INTERFACE SATA 3.0 (6GB/S); COMPATÍVEL COM SATA 2.0 (3GB/S); CAPACIDADE DE 240GB.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, WESTERN DIGITAL, SANDISK, CRUCIAL, LEXAR, HP E ADATA.	2,00	UN	110,00	220,00
<b>Marca: GOLDENFIR</b>	<b>Fabricante: GOLDENFIR</b>	<b>Modelo: 240GB</b>		
SSD 240 GB SSDD 2,5", INTERFACE SATA 3.0 (6GB/S); COMPATÍVEL COM SATA 2.0 (3GB/S); CAPACIDADE DE 240GB.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, WESTERN DIGITAL, SANDISK, CRUCIAL, LEXAR, HP E ADATA.	5,00	UN	110,00	550,00
<b>Marca: GOLDENFIR</b>	<b>Fabricante: GOLDENFIR</b>	<b>Modelo: 240GB</b>		
<b>Lote 169</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23</b>			
WEBCAM HD webcam com microfone embutido, resolução de no mínimo hd - 720p - widescreen, minmo de 3mp, conexão usb do tipo plug and play. compatível com sistema operacional windows 10.padrão de qualidade igual ou superior a logitech c270, microsoft lifecam hd-3000 e lenovo gxc1b34793.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
WEBCAM HD WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO, RESOLUÇÃO de NO MÍNIMO HD - 720P - WIDESCREEEN, MINMO DE 3MP, CONEXÃO USB DO TIPO PLUGPLAY. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH C270, MICROSOFT LIFECAM HD-3000 E LENOVO GXC1B34793.	3,00	UN	133,33	399,99
<b>Marca: LJ WEB</b>	<b>Fabricante: LJ WEB</b>	<b>Modelo: 1080P</b>		
WEBCAM HD WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO, RESOLUÇÃO de NO MÍNIMO HD - 720P - WIDESCREEEN, MINMO DE 3MP, CONEXÃO USB DO TIPO PLUGPLAY. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH C270, MICROSOFT LIFECAM HD-3000 E LENOVO GXC1B34793.	3,00	UN	133,33	399,99
<b>Marca: LJ WEB</b>	<b>Fabricante: LJ WEB</b>	<b>Modelo: 1080P</b>		
WEBCAM HD WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO, RESOLUÇÃO de NO MÍNIMO HD - 720P - WIDESCREEEN, MINMO DE 3MP, CONEXÃO USB	5,00	UN	133,33	666,65



Marca: kaspersky

Fabricante: kaspersky

Modelo:

**Fornecedor: PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-EPP - CPF/CNPJ: 22.196.675/0001-90**

Lote 16

Data/Hora da Homologação - 02/03/2023 15:12:14

BATERIA PARA NOBREAK bateria para substituição em nobreak, do tipo chumbo-acida, selada e regulada por válvula, carga em tensão constante, flutuação entre 13.6 - 13.8v.padrão de qualidade igual ou superior a weq, unipower e moura.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BATERIA PARA NOBREAK BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAK, DO TIPO CHUMBO-ACIDA, SELADA E REGULADA POR VALVULA, CARGA EM TENSÃO CONSTANTE, FLUTUAÇÃO ENTRE 13.6 - 13.8V.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WEQ, UNIPOWER E MOURA.	2,00	UN	112,00	224,00

Marca: POWERTECH

Fabricante: POWERTECH

Modelo: EN011

BATERIA PARA NOBREAK BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAK, DO TIPO CHUMBO-ACIDA, SELADA E REGULADA POR VALVULA, CARGA EM TENSÃO CONSTANTE, FLUTUAÇÃO ENTRE 13.6 - 13.8V.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WEQ, UNIPOWER E MOURA.

2,00

UN

112,00

224,00

Marca: POWERTECH

Fabricante: POWERTECH

Modelo: EN011

BATERIA PARA NOBREAK BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAK, DO TIPO CHUMBO-ACIDA, SELADA E REGULADA POR VALVULA, CARGA EM TENSÃO CONSTANTE, FLUTUAÇÃO ENTRE 13.6 - 13.8V.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WEQ, UNIPOWER E MOURA.

1,00

UN

112,00

112,00

Marca: POWERTECH

Fabricante: POWERTECH

Modelo: EN011

Lote 56

Data/Hora da Homologação - 02/03/2023 15:12:14

DOCK STATION PARA HD dock station para 2hds usb em padrão plugplay. compatível com hds sata 2,5 ou 3,5, com até 2 tb de memória - suporta cartões de memória: cf, sd, xd, ms (mini sd, t-flash e micro sd). base para conexão de hds externos e backup - permite conexão de hds de 3,5" e 2,5", além de saída para floppy. interface usb 3.0 de alta velocidade - compatível com hd 3,5" sata i, sata ii, sata iii. suporte a hd ide. fonte de alimentação: entrada: 100~240 vac - 50/60 hz - 0,5 a saída: 12 vdc - 2a / 5 vdc - 2a. acompanha 1 dock station para 2 hds (sata / ide), 1 cabo de energia (com 2 pinos redondos grossos), 1 cabo usb para transferir dados (75cm), 1 fonte de alimentação (225cm).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
DOCK STATION PARA HD DOCK STATION PARA 2HDS USB EM PADRÃO PLUGPLAY. COMPATÍVEL COM HDS SATA 2,5 OU 3,5, COM ATÉ 2 TB DE MEMÓRIA - SUPORTA CARTÕES DE MEMÓRIA: CF, SD, XD, MS (MINI SD, T-FLASH E MICRO SD). BASE PARA CONEXÃO DE HDS EXTERNOS E BACKUP - PERMITE CONEXÃO DE HDS DE 3,5" E 2,5", ALÉM DE SAÍDA PARA FLOPPY. INTERFACE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDADE - COMPATÍVEL COM HD 3,5" SATA I, SATA II, SATA III. SUPORTE A HD IDE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ENTRADA: 100~240 VAC - 50/60 HZ - 0,5 A SAÍDA: 12 VDC - 2A / 5 VDC - 2A. ACOMPANHA 1 DOCK STATION PARA 2 HDS (SATA / IDE), 1 CABO DE ENERGIA (COM 2 PINOS REDONDOS GROSSOS), 1 CABO USB PARA TRANSFERIR DADOS (75CM), 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO (225CM).	1,00	UN	220,00	220,00

Marca: KNUPI

Fabricante: KNUPI

Modelo: KP-HD820

Lote 77

Data/Hora da Homologação - 02/03/2023 15:12:14

IMPRESSORA MATRICIAL. impressora do tipo matricial de 9 agulhas, impressão bidirecional com busca lógica para textos e gráficos. possível selecionar impressão unidirecional de textos ou gráficos mediante comandos de software; rascunho em velocidade ultrarrápida 738cps (12cpi), 615cps (10cpi), rascunho em alta velocidade 612cps (10cpi), rascunho 463cps (10cpi), qualidade de carta 115cps (10cpi). colunas a imprimir 80 (10cpi); 96 (12cpi); 120 (15cpi); 137 (17cpi); 160 (20cpi). espaço entre linhas 4,23mm (1/6) ou programável em incrementos de 0,059mm (1/432); alimentação por atrito (frontal, traseira), trator de empurrar (frontal, traseiro), trator de puxar (frontal, traseiro inferior), trator de empurrar e puxar (frontal, traseiro inferior), alimentador de folhas soltas (opcional). acesso do papelinscrição manual: entrada frontal ou traseira, saída superior; alimentador de folhas soltas: entrada traseira, saída superior; trator: entrada frontal ou inferior, saída superior; trator de puxar

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
IMPRESSORA MATRICIAL. IMPRESSORA DO TIPO MATRICIAL DE 9 AGULHAS, IMPRESSÃO BIDIRECIONAL COM BUSCA LÓGICA PARA TEXTOS E GRÁFICOS. POSSÍVEL SELECIONAR IMPRESSÃO UNIDIRECIONAL DE TEXTOS OU GRÁFICOS MEDIANTE COMANDOS DE SOFTWARE; RASCUNHO EM VELOCIDADE ULTRARRÁPIDA 738CPS (12CPI), 615CPS (10CPI), RASCUNHO EM ALTA VELOCIDADE 612CPS (10CPI), RASCUNHO 463CPS (10CPI), QUALIDADE DE CARTA 115CPS (10CPI), COLUNAS A IMPRIMIR 80 (10CPI); 96 (12CPI); 120 (15CPI); 137 (17CPI); 160 (20CPI). ESPAÇO ENTRE LINHAS 4,23MM (1/6) OU PROGRAMÁVEL EM INCREMENTOS DE 0,059MM (1/432); ALIMENTAÇÃO POR ATRITO (FRONTAL, TRASEIRA), TRATOR DE EMPURRAR (FRONTAL, TRASEIRO), TRATOR DE PUXAR (FRONTAL, TRASEIRO INFERIOR),	3,00	UN	4.648,33	13.944,99

<p>TRATOR DE EMPURRAR E PUXAR (FRONTAL, TRASEIRO INFERIOR), ALIMENTADOR DE FOLHAS SOLTAS (OPCIONAL), ACESSO DO PAINEL INSERÇÃO MANUAL. ENTRADA FRONTAL OU TRASEIRA, SAÍDA SUPERIOR; ALIMENTADOR DE FOLHAS SOLTAS: ENTRADA TRASEIRA, SAÍDA SUPERIOR; TRATOR: ENTRADA FRONTAL OU INFERIOR, SAÍDA SUPERIOR; TRATOR DE PUXAR E EMPURRAR: ENTRADA FRONTAL OU INTERFAÇE BIDIRECIONAL PARALELA (IEEE 1284 MODO NIBBLE), USB 2.0. TENSÃO: 100V - 240V AC, FAIXA DE TENSÃO (ALIMENTAÇÃO): 90 A 264V AC, FAIXA DE FREQUÊNCIA: 50 A 60HZ, FAIXA DE FREQUÊNCIA (ALIMENTAÇÃO): 49,5 A 60,5HZ, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A EPSON FX-89011.</p>	<p>Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo: FX219011</p>	<p>3,00</p>	<p>UN</p>	<p>4.648,33</p>	<p>13.944,99</p>
<p>IMPRESSORA MATRICIAL, IMPRESSORA DO TIPO MATRICIAL DE 9 AGULHAS, IMPRESSÃO BIDIRECIONAL COM BUSCA LÓGICA PARA TEXTOS E GRÁFICOS. POSSÍVEL SELECIONAR IMPRESSÃO UNIDIRECIONAL DE TEXTOS OU GRÁFICOS MEDIANTE COMANDOS DE SOFTWARE; RASCUNHO EM VELOCIDADE ULTRARÁPIDA 738CPS (12CPI), 615CPS (10CPI), RASCUNHO EM ALTA VELOCIDADE 612CPS (10CPI), RASCUNHO 463CPS (10CPI), QUALIDADE DE CARTA 115CPS (10CPI), COLUNAS A IMPRIMIR 80 (10CPI), 96 (12CPI), 120 (15CPI), 137 (17CPI); 160 (20CPI), ESPAÇO ENTRE LINHAS 4,23MM (1/6) OU PROGRAMAVEL EM INCREMENTOS DE 0,059MM (1/432); ALIMENTAÇÃO POR ARRITO (FRONTAL, TRASEIRA), TRATOR DE EMPURRAR (FRONTAL, TRASEIRO), TRATOR DE PUXAR (FRONTAL, TRASEIRO INFERIOR), TRATOR DE EMPURRAR E PUXAR (FRONTAL, TRASEIRO INFERIOR), ALIMENTADOR DE FOLHAS SOLTAS (OPCIONAL), ACESSO DO PAINEL INSERÇÃO MANUAL. ENTRADA FRONTAL OU TRASEIRA, SAÍDA SUPERIOR; ALIMENTADOR DE FOLHAS SOLTAS: ENTRADA TRASEIRA, SAÍDA SUPERIOR; TRATOR: ENTRADA FRONTAL OU INFERIOR, SAÍDA SUPERIOR; TRATOR DE PUXAR E EMPURRAR: ENTRADA FRONTAL OU INTERFAÇE BIDIRECIONAL PARALELA (IEEE 1284 MODO NIBBLE), USB 2.0. TENSÃO: 100V - 240V AC, FAIXA DE TENSÃO (ALIMENTAÇÃO): 90 A 264V AC, FAIXA DE FREQUÊNCIA: 50 A 60HZ, FAIXA DE FREQUÊNCIA (ALIMENTAÇÃO): 49,5 A 60,5HZ, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A EPSON FX-89011.</p>	<p>Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo: FX219011</p>	<p>3,00</p>	<p>UN</p>	<p>4.648,33</p>	<p>13.944,99</p>

<p>Lote 108</p>	<p>Data/Hora da Homologação - 02/03/2023 15:12:14</p>
-----------------	---

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
<p>NOBREAK 1500VA BIVOLT ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; SAÍDA: 115V; FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM); ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULÇÃO; FILTRO DE LINHA INTERNO; PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136; 5 NO MODELO 1500VA; EXTENSÃO COM MAIS 4 TOMADAS (NOS MODELOS 1500VA); CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO: PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA O MOMENTO CERTO DE TROCAR A BATERIA; AUTOTESTE AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS E A PRESENÇA DE ATERRAMENTO; RECARREGADOR STRONG CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA, INCLUSIVE COM O NOBREAK DESLIGADO; PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA (DC START); CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: ALARME PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, POTÊNCIA EXCEDIDA E SOBRETEMPERATURA; BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE; INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA; PROTEÇÕES: QUEDA DE REDE (BLACKOUT); MANTÉM O FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS SAÍDAS DURANTE A AUSÊNCIA TOTAL DA REDE ELÉTRICA; RÚIDO DE REDE ELÉTRICA: POSSUI FILTRO DE LINHA INTERNO QUE ATENUA RÚIDOS PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA; FORNECENDO ENERGIA LIMPAA PARA OS EQUIPAMENTOS; SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTA EM UM VALOR ADEQUADO; SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTA EM UM VALOR ADEQUADO; MANTENDO A SAÍDA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; SURTOS DE TENSÃO NA REDE; A REDE ELÉTRICA PODE APRESENTAR PICO DE TENSÃO PROVENIENTES, PRINCIPALMENTE POR DESCARGAS ELÉTRICAS, A PROTEÇÃO É DE MODO COMUM E DIFERENCIAL (ENTRE FASE-NEUTRO OU FASE-FASE); CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU: A CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA É</p>	<p>5,00</p>	<p>UN</p>	<p>1.175,88</p>	<p>5.879,40</p>



REALIZADA ATRAVÉS DO ESTABILIZADOR INTERNO E É FEITA POR TAPS DE REGULAÇÃO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SMS E TS SHARA.				
<b>Marca:</b> SMS	<b>Fabricante:</b> SMS	<b>Modelo:</b> NET4+		
NOBREAK 1500VA BIVOLT ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; SAÍDA: 115V;FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM); ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; FILTRO DE LINHA INTERNO; PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVE; TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: 5 NO MODELO 1500VA; EXTENSÃO COM MAIS 4 TOMADAS (NOS MODELOS 1500VA); CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO: PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA O MOMENTO CERTO DE TROCAR A BATERIA; AUTOTESTE AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS E A PRESENÇA DE ATERRAMENTO; RECARREGADOR STRONG CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA, INCLUSIVE COM O NOBREAK DESLIGADO; PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA (DC START); CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: ALARME PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, POTÊNCIA EXCEDIDA E SOBRETENPERATURA; BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE; INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA. PROTEÇÕES: QUEDA DE REDE (BLACKOUT): MANTÉM O FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS SAÍDAS DURANTE A AUSÊNCIA TOTAL DA REDE ELÉTRICA; RUÍDO DE REDE ELÉTRICA: POSSUI FILTRO DE LINHA INTERNO QUE ATENUA RUÍDOS PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA, FORNECENDO ENERGIA LIMPA PARA OS EQUIPAMENTOS; SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTE EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTE EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; SURTOS DE TENSÃO NA REDE: A REDE ELÉTRICA PODE APRESENTAR PICOS DE TENSÃO PROVENIENTES, PRINCIPALMENTE POR DESCARGAS ELÉTRICAS. A PROTEÇÃO É DE MODO COMUM E DIFERENCIAL (ENTRE FASE-NEUTRO OU FASE-FASE); CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU: A CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA É REALIZADA ATRAVÉS DO ESTABILIZADOR INTERNO E É FEITA POR TAPS DE REGULAÇÃO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SMS E TS SHARA.				
	3,00	UN	1.175,88	3.527,64
<b>Marca:</b> SMS	<b>Fabricante:</b> SMS	<b>Modelo:</b> NET4+		
NOBREAK 1500VA BIVOLT ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; SAÍDA: 115V;FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM); ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; FILTRO DE LINHA INTERNO; PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVE; TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: 5 NO MODELO 1500VA; EXTENSÃO COM MAIS 4 TOMADAS (NOS MODELOS 1500VA); CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO: PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA O MOMENTO CERTO DE TROCAR A BATERIA; AUTOTESTE AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS E A PRESENÇA DE ATERRAMENTO; RECARREGADOR STRONG CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA, INCLUSIVE COM O NOBREAK DESLIGADO; PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA (DC START); CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: ALARME PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, POTÊNCIA EXCEDIDA E SOBRETENPERATURA; BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE; INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA. PROTEÇÕES: QUEDA DE REDE (BLACKOUT): MANTÉM O FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS SAÍDAS DURANTE A AUSÊNCIA TOTAL DA REDE ELÉTRICA; RUÍDO DE REDE ELÉTRICA: POSSUI FILTRO DE LINHA INTERNO QUE ATENUA RUÍDOS PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA, FORNECENDO ENERGIA LIMPA PARA OS EQUIPAMENTOS; SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTE EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTE EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; SURTOS DE TENSÃO NA REDE: A REDE ELÉTRICA PODE APRESENTAR PICOS DE TENSÃO PROVENIENTES, PRINCIPALMENTE POR DESCARGAS ELÉTRICAS. A PROTEÇÃO É DE MODO COMUM E DIFERENCIAL (ENTRE FASE-NEUTRO OU FASE-FASE); CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU: A CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA É REALIZADA ATRAVÉS DO ESTABILIZADOR INTERNO E É FEITA POR TAPS DE REGULAÇÃO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SMS E TS SHARA.				
	3,00	UN	1.175,88	3.527,64
<b>Marca:</b> SMS	<b>Fabricante:</b> SMS	<b>Modelo:</b> NET4+		
NOBREAK 1500VA BIVOLT ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; SAÍDA: 115V;FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM); ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO;				
	1,00	UN	1.175,88	1.175,88



COM O NOBREAK DESLIGADO; PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA (DC START); CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: ALARME PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, POTÊNCIA EXCEDIDA E SOBRETENPERATURA; BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE; INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA. PROTEÇÕES: QUEDA DE REDE (BLACKOUT): MANTÉM O FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS SAÍDAS DURANTE A AUSÊNCIA TOTAL DA REDE ELÉTRICA; RUÍDO DE REDE ELÉTRICA: POSSUI FILTRO DE LINHA INTERNO QUE ATENUA RUÍDOS PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA, FORNECENDO ENERGIA LIMPA PARA OS EQUIPAMENTOS; SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTE EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTE EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; SURTOS DE TENSÃO NA REDE: A REDE ELÉTRICA PODE APRESENTAR PICOS DE TENSÃO PROVENIENTES, PRINCIPALMENTE POR DESCARGAS ELÉTRICAS. A PROTEÇÃO É DE MODO COMUM E DIFERENCIAL (ENTRE FASE-NEUTRO OU FASE-FASE); CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU: A CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA É REALIZADA ATRAVÉS DO ESTABILIZADOR INTERNO E É FEITA POR TAPS DE REGULAÇÃO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SMS E TS SHARA.

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo: NET4+

Fornecedor: TECH HARD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - CPF/CNPJ: 44.933.822/0001-09

Lote 57

Data/Hora da Homologação - 06/03/2023 08:49:06

DRIVE EXTERNO CD/DVD leitor/gravador externo de mídias do tipo cd/dvd em conexão usb. compatível com mídias do tipo cd-r / cd+r / cd-rw / cd+rw / dvd-r / dvd+r / dvd-rw / dvd+rw. interface usb 2.0, compatível com usb 3.0. formatos - Áudio cd, vídeo cd, cd-i, cd-extra, photo cd, cd-text, cd-rom/xa, cd multi-sessão, cd-r, cd-rw, cd-rom, dvd ± r (sl / dl), dvd ± rw, dvd-rom (sl / dl), dvd-ram, dvd video. compatível com sistema operacional windows.padrão de qualidade igual ou superior a asus, lg e dell.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
DRIVE EXTERNO CD/DVD LEITOR/GRAVADOR EXTERNO DE MÍDIAS DO TIPO CD/DVD EM CONEXÃO USB. COMPATÍVEL COM MÍDIAS DO TIPO CD-R / CD+R / CD-RW / CD+RW / DVD-R / DVD+R / DVD-RW / DVD+RW. INTERFACE USB 2.0. COMPATÍVEL COM USB 3.0. FORMATOS - ÁUDIO CD, VÍDEO CD, CD-I, CD-EXTRA, PHOTO CD, CD-TEXT, CD-ROM/XA, CD MULTI-SESSÃO, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD ± R (SL / DL), DVD ± RW, DVD-ROM (SL / DL), DVD-RAM, DVD VIDEO. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, LG E DELL.	2,00	UN	113,40	226,80

Marca: KNUPI

Fabricante: KNUPI

Modelo: KP-LE300

DRIVE EXTERNO CD/DVD LEITOR/GRAVADOR EXTERNO DE MÍDIAS DO TIPO CD/DVD EM CONEXÃO USB. COMPATÍVEL COM MÍDIAS DO TIPO CD-R / CD+R / CD-RW / CD+RW / DVD-R / DVD+R / DVD-RW / DVD+RW. INTERFACE USB 2.0, COMPATÍVEL COM USB 3.0. FORMATOS - ÁUDIO CD, VÍDEO CD, CD-I, CD-EXTRA, PHOTO CD, CD-TEXT, CD-ROM/XA, CD MULTI-SESSÃO, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD ± R (SL / DL), DVD ± RW, DVD-ROM (SL / DL), DVD-RAM, DVD VIDEO. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, LG E DELL.

2,00

UN

113,40

226,80

Marca: KNUPI

Fabricante: KNUPI

Modelo: KP-LE300

DRIVE EXTERNO CD/DVD LEITOR/GRAVADOR EXTERNO DE MÍDIAS DO TIPO CD/DVD EM CONEXÃO USB. COMPATÍVEL COM MÍDIAS DO TIPO CD-R / CD+R / CD-RW / CD+RW / DVD-R / DVD+R / DVD-RW / DVD+RW. INTERFACE USB 2.0, COMPATÍVEL COM USB 3.0. FORMATOS - ÁUDIO CD, VÍDEO CD, CD-I, CD-EXTRA, PHOTO CD, CD-TEXT, CD-ROM/XA, CD MULTI-SESSÃO, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD ± R (SL / DL), DVD ± RW, DVD-ROM (SL / DL), DVD-RAM, DVD VIDEO. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, LG E DELL.

1,00

UN

113,40

113,40

Marca: KNUPI

Fabricante: KNUPI

Modelo: KP-LE300

Lote 68

Data/Hora da Homologação - 06/03/2023 08:49:06

FORNO ELÉTRICO DOMÉSTICO forno elétrico com capacidade mínima de 50 litros; potência mínima de 1500w; com duas resistências (inferior e superior); com controle individual de temperatura; timer com desligamento automático; produzido em metal, vidro e plástico; sistema de iluminação interna; tensão de 127v; tomada nas normas da abnt.padrão de qualidade igual ou superior a philco, black decker e britania.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FORNO ELÉTRICO DOMÉSTICO FORNO ELÉTRICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1500W; COM DUAS RESISTÊNCIAS (INFERIOR E SUPERIOR); COM CONTROLE INDIVIDUAL	5,00	UN	543,40	2.717,00

DE TEMPERATURA; TIMER COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; PRODUÇÃO EM METAL, VIDRO E PLÁSTICO; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA; TENSÃO DE 127V; TOMADA NAS NORMAS DA ABNT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PHILCO, BLACK DECKER E BRITANIA.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Marca: GRILL	Fabricante: GRILL	Modelo: 50 LITROS							
--------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Lote 85									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES + pulsarlâmina em aço inoxidável, potência 700 wvoltagem 110-grantia de 1 ano.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total					
LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES + PULSARLÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 700 WVOLTAGEM 110-GRANTIA DE 1 ANO.	6,00	UNTA	135,83	814,98					

Marca: MONDIAL	Fabricante: MONDIAL	Modelo: L-900							
----------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Lote 103									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MOUSE OPTICO USB mouse do tipo usb plugplay três botões mais scroll, mínimo de 1000 dpi, produzido na cor preta.padrão de qualidade igual ou superior a logitech, microsoft e hp.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Marca: KNUP	Fabricante: KNUP	Modelo: KP-M611							
-------------	------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total					
MOUSE OPTICO USB mouse do tipo usb plugplay três botões mais scroll, mínimo de 1000 dpi, produzido na cor preta.padrão de qualidade igual ou superior a logitech, microsoft e hp.	3,00	UN	7,00	21,00					

Marca: KNUP	Fabricante: KNUP	Modelo: KP-M611							
-------------	------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

MOUSE OPTICO USB mouse do tipo usb plugplay três botões mais scroll, mínimo de 1000 dpi, produzido na cor preta.padrão de qualidade igual ou superior a logitech, microsoft e hp.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Marca: KNUP	Fabricante: KNUP	Modelo: KP-M611							
-------------	------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

MOUSE OPTICO USB mouse do tipo usb plugplay três botões mais scroll, mínimo de 1000 dpi, produzido na cor preta.padrão de qualidade igual ou superior a logitech, microsoft e hp.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Marca: KNUP	Fabricante: KNUP	Modelo: KP-M611							
-------------	------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

MOUSE OPTICO USB mouse do tipo usb plugplay três botões mais scroll, mínimo de 1000 dpi, produzido na cor preta.padrão de qualidade igual ou superior a logitech, microsoft e hp.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Marca: KNUP	Fabricante: KNUP	Modelo: KP-M611							
-------------	------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

MOUSE OPTICO USB mouse do tipo usb plugplay três botões mais scroll, mínimo de 1000 dpi, produzido na cor preta.padrão de qualidade igual ou superior a logitech, microsoft e hp.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Marca: KNUP	Fabricante: KNUP	Modelo: KP-M611							
-------------	------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Lote 104									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MOUSE PAD ERGONOMICO GEL mousepad produzido em tecido impermeável, dimensões aproximadas: 24 x 4 x 28 cm.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total					
MOUSE PAD ERGONOMICO GEL mousepad produzido em tecido impermeável, dimensões aproximadas: 24 x 4 x 28 cm.	10,00	UN	17,68	176,80					

Marca: KNUP	Fabricante: KNUP	Modelo: KP-S04							
-------------	------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

MOUSE PAD ERGONOMICO GEL mousepad produzido em tecido impermeável, dimensões aproximadas: 24 x 4 x 28 cm.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
<p><b>Marca:</b> KNUP <b>Fabricante:</b> KNUP <b>Modelo:</b> KP-S04</p> <p>MOUSE PAD ERGONOMICO GEL MOUSEPAD PRODUZIDO EM TECIDO INTEIRAMENTE NA COR PRETA, APOIO MACIO PARA O PULSO E REVESTIMENTO EM GEL, POSSUI SUPERFICIE REVESTIDA POR NEOPRENE E TECIDO DE MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 24 X 4 X 28 CM.</p>	15,00	UN	17,68	265,20
<p><b>Marca:</b> KNUP <b>Fabricante:</b> KNUP <b>Modelo:</b> KP-S04</p> <p>MOUSE PAD ERGONOMICO GEL MOUSEPAD PRODUZIDO EM TECIDO INTEIRAMENTE NA COR PRETA, APOIO MACIO PARA O PULSO E REVESTIMENTO EM GEL, POSSUI SUPERFICIE REVESTIDA POR NEOPRENE E TECIDO DE MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 24 X 4 X 28 CM.</p>	3,00	UN	17,68	53,04
<p><b>Marca:</b> KNUP <b>Fabricante:</b> KNUP <b>Modelo:</b> KP-S04</p> <p>MOUSE PAD ERGONOMICO GEL MOUSEPAD PRODUZIDO EM TECIDO INTEIRAMENTE NA COR PRETA, APOIO MACIO PARA O PULSO E REVESTIMENTO EM GEL, POSSUI SUPERFICIE REVESTIDA POR NEOPRENE E TECIDO DE MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 24 X 4 X 28 CM.</p>	3,00	UN	17,69	53,07
<b>Marca:</b> KNUP	<b>Fabricante:</b> KNUP	<b>Modelo:</b> KP-S04		
<b>Lote 154</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 06/03/2023 08:49:06</b>			
<p>TABLET dispositivo móvel portátil do tipo tablet. requisitos mínimos do equipamento: 1.1. sistema operacional 1.1.1. android 10(r), ios 13, ipados ousuperior. 1.1.2. idioma em português do brasil; 1.1.3. software para visualização de documentos compatível com padrões: ppt, pptx, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, odp, pdf, etc; 1.1.4. software para e-mail compatível com microsoft exchange pop3, imap4, smtp, ssl, tls, eas; 1.1.5. software para reprodução de vídeo, áudio e fotografias digitais, pelo menos nos formatos exigidos neste termo; 1.1.6. software para gravação de vídeo; 1.1.7. software de mapas; 1.1.8. software para acesso ao youtube. 1.2. software de gerenciamento do dispositivo e segurança (mdm): 1.2.1. deverá possuir suporte a plataforma de segurança que permita o gerenciamento remoto e controle de aplicativos, onde deverá ser possível controlar e inibir a instalação de aplicativos não autorizados, definir restrições e configurações de sistema, controle de inventário dos dispositivos e proteção de dados;</p>				
<p>TABLET DISPOSITIVO MÓVEL PORTÁTIL DO TIPO TABLET. REQUISITOS MÍNIMOS DO EQUIPAMENTO: 1.1. SISTEMA OPERACIONAL 1.1.1. ANDROID 10(R), IOS 13, IPADOS OUSUPERIOR. 1.1.2. IDIOMA EM PORTUGUÊS DO BRASIL; 1.1.3. SOFTWARE PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPATÍVEL COM PADRÕES: PPT, PPTX, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, ODP, PDF, ETC; 1.1.4. SOFTWARE PARA E.MAIL COMPATÍVEL COM MICROSOFT EXCHANGE POP3, IMAP4, SMTP, SSL, TLS, EAS; 1.1.5. SOFTWARE PARA REPRODUÇÃO DE VÍDEO, ÁUDIO E FOTOGRAFIAS DIGITAIS, PELO MENOS NOS FORMATOS EXIGIDOS NESTE TERMO; 1.1.6. SOFTWARE PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO; 1.1.7. SOFTWARE DE MAPAS; 1.1.8. SOFTWARE PARA ACESSO AO YOUTUBE. 1.2. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO DISPOSITIVO E SEGURANÇA (MDM): 1.2.1. DEVERÁ POSSUIR SUPORTE A PLATAFORMA DE SEGURANÇA QUE PERMITA O GERENCIAMENTO REMOTO E CONTROLE DE APLICATIVOS, ONDE DEVERÁ SER POSSÍVEL CONTROLAR E INIBIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS NÃO AUTORIZADOS, DEFINIR RESTRIÇÕES E CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA, CONTROLE DE INVENTÁRIO DOS DISPOSITIVOS E PROTEÇÃO DE DADOS CORPORATIVOS. 1.2.2. O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E SEGURANÇA INSTALADO NO DISPOSITIVO DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO HARDWARE. 1.2.2.1. DEVERÁ SER FORNECIDA LICENÇA DE MDM PELO PERÍODO MÍNIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. 1.2.3. O SOFTWARE DEVERÁ PERMITIR: 1.2.3.1. LOCALIZAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO; 1.2.3.2. ENVIO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA E CONFIGURAÇÕES DE MANEIRA REMOTA; 1.2.3.3. EMISSÃO DE RELATÓRIO GERENCIAL COM INFORMAÇÕES DO INVENTÁRIO DE DISPOSITIVOS. 1.2.4. A SOLUÇÃO DEVERÁ SER FORNECIDA TOTALMENTE EM NUVEM; 1.2.5. NÃO NECESSITAR DE INSTALAÇÃO ADICIONAL DE SERVIDORES PELA CONTRATANTE; 1.2.6. SUPORTAR O CONTROLE E GESTÃO DA QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS; 1.2.7. O REGISTRO E CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO NA SOLUÇÃO DEVEM OCORRER DE FORMA AUTOMÁTICA E REMOTA DURANTE A CONFIGURAÇÃO INICIAL DO APARELHO E SER PERSISTENTE APÓS EVENTUAL RESTAURAÇÃO; 1.2.8. DEVE SER POSSÍVEL INSTALAR REMOTAMENTE APLICATIVOS PROPRIETÁRIOS PERSONALIZADOS DA CONTRATANTE; 1.2.9. DEVE SER POSSÍVEL PERSO</p>	25,00	UN	1.247,42	31.185,50
<b>Marca:</b> SAMSUNG	<b>Fabricante:</b> SAMSUNG	<b>Modelo:</b> A7 LITE		
<b>Lote 166</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 22/03/2023 15:42:41</b>			
<p>VENTILADOR DE MESA 30CM ventilador do tipo mesa com diâmetro de 30cm, padrão 127v, 3 velocidades, fabricado em plástico, mínimo de 6 pás, inclinação regulável, função oscilante com trava. fabricado na cor preta.</p>				
<p>VENTILADOR DE MESA 30CM VENTILADOR DO TIPO MESA COM</p>	5,00	UN	138,88	694,40

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
DIÂMETRO DE 30CM, PADRÃO 127V, 3 VELOCIDADES, FABRICADO EM PLÁSTICO, MÍNIMO DE 6 PÁS, INCLINAÇÃO REGULÁVEL, FUNÇÃO OSCILANTE COM TRAVA, FABRICADO NA COR PRETA.	2,00	UN	138,88	277,76
Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo: 30CM				
DIÂMETRO DE 30CM, PADRÃO 127V, 3 VELOCIDADES, FABRICADO EM PLÁSTICO, MÍNIMO DE 6 PÁS, INCLINAÇÃO REGULÁVEL, FUNÇÃO OSCILANTE COM TRAVA, FABRICADO NA COR PRETA.	3,00	UN	138,88	416,64
Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo: 30CM				
DIÂMETRO DE 30CM, PADRÃO 127V, 3 VELOCIDADES, FABRICADO EM PLÁSTICO, MÍNIMO DE 6 PÁS, INCLINAÇÃO REGULÁVEL, FUNÇÃO OSCILANTE COM TRAVA, FABRICADO NA COR PRETA.	8,00	UN	138,88	1.111,04
Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo: 30CM				

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SWITCH 24 PORTA, HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS LAN 10/100MBPS ETHERNET, SUPORTE A PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP, FONTE EXTERNA BIVOLT/PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.	2,00	UN	445,00	890,00
Marca: intelbras Fabricante: intelbras Modelo: switch SF 2400QR+				
SWITCH 24 PORTA, HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS LAN 10/100MBPS ETHERNET, SUPORTE A PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP, FONTE EXTERNA BIVOLT/PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.	1,00	UN	445,00	445,00
Marca: intelbras Fabricante: intelbras Modelo: switch SF 2400QR+				
SWITCH 24 PORTA, HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS LAN 10/100MBPS ETHERNET, SUPORTE A PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP, FONTE EXTERNA BIVOLT/PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.	2,00	UN	445,00	890,00
Marca: intelbras Fabricante: intelbras Modelo: switch SF 2400QR+				

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ASPIRADOR E SOPRADOR DE PÓ E ÁGUA, aspirador e soprador de pó e água com cabo elétrico de no mínimo 2m; alça, rodízios, encaixe para mangueira de no mínimo 1,5m; extensores de plástico; bico multissu e acessórios, padrão de qualidade igual ou superior a eletrolux, wap e karcher.	2,00	UN	324,50	649,00
Marca: Electrolux Fabricante: Electrolux Modelo: AQP20				
BANCO LÁPIS COLORIDO banco infantil em forma de lápis multicolorido que auxilia no aprendizado das cores, em formato anatômico confortável, resistente e de fácil limpeza, estrutura de ferro, encosto e assento em formato de lápis colorido, produzido em aço e polietileno rotomoldado.				
Forneecedor: ROGERIO AVELAR POLITO - CPF/CNPJ: 42.620.912/0001-06				
Lote 8				
Data/Hora da Homologação - 22/03/2023 15:42:41				
Lote 11				
Data/Hora da Homologação - 06/03/2023 08:49:06				

atÓxico com anti uv.medidas: 1,63m x 0,51m x 0,77m

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BANCO LÁPIS COLORIDO BANCO INFANTIL EM FORMA DE LÁPISMULTICOLORIDO QUE AUXILIA NOAPRENDIZADO DAS CORES, EM FORMATO ANATÔMICO E CONFORTÁVEL,RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA.ESTRUTURA DE FERRO, ENCOSTO EASSENTO EM FORMATO DE LÁPISCOLORIDO.PRODUZIDO EM AÇO E POLIETILENOROTOMOLDADO, ATÓXICO COM ANTI UV.MEDIDAS: 1,63M X 0,51M X 0,77M	8,00	UN	975,00	7.800,00

Marca: ML

Fabricante: ML

Modelo: ML150

Lote 35

Data/Hora da Homologação - 06/03/2023 08:49:06

CAIXA TÉRMICA - 95 LITROS caixa térmica 95 litros fabricada em plástico de alta resistência e revestida em polipropileno injetado e isolamento termico em poliestireno expandido. desenvolvida com material 100% virgem, atoxico e sem odor. com alça dupla para transporte. tampa com isolamento termico e facil abertura.dimensões aproximadas de 48x88x40cm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAIXA TÉRMICA - 95 LITROS CAIXA TÉRMICA 95 LITROS FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO TERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM ODOR. COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO TERMICO E FACIL ABERTURA.DIMENSÕES APROXIMADAS DE 48X88X40CM.	1,00	UN	1.023,66	1.023,66

Marca: Coleman

Fabricante: Coleman

Modelo: Coleman

CAIXA TÉRMICA - 95 LITROS CAIXA TÉRMICA 95 LITROS FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO TERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM ODOR. COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO TERMICO E FACIL ABERTURA.DIMENSÕES APROXIMADAS DE 48X88X40CM.

2,00

UN

1.023,66

2.047,32

Marca: Coleman

Fabricante: Coleman

Modelo: coleman

Lote 45

Data/Hora da Homologação - 06/03/2023 08:49:06

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO ambiente mais fresco e saudável!para grandes Áreas que precisemde climatizaÇão, o climatizadorevaporativo cli70 pro É ideal. alÉmde umidificar o ar, baixa atemperatura do ambiente e auxiliiana proteÇão contra mofo ebactÉrias. seu sistema evaporativocolmeia faz com que o ar sejasugado por um ventilador internoe passa por um painel evaporativoÚmido em formato de colmeia ondeo ar É resfriado, umidificado efiltrado por um processo delavagem contÍnua. assim o ar que Éexpelido pelo climatizador já saimais Úmido e fresco. modeloindustrial, capacidade: 70 litros,potÉncia 210w, Área de vazão50m²

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CLIMATIZADOR EVAPORATIVO AMBIENTE MAIS FRESCO E SAUDÁVEL!PARA GRANDES ÁREAS QUE PRECISEMDE CLIMATIZAÇÃO, O CLIMATIZADOREVAPORATIVO CLI70 PRO É IDEAL. ALÉMDE UMIDIFICAR O AR, BAIXA ATEMPERATURA DO AMBIENTE E AUXILIANA PROTEÇÃO CONTRA MOFO EBACTÉRIAS. SEU SISTEMA EVAPORATIVOCOLMEIA FAZ COM QUE O AR SEJASUGADO POR UM VENTILADOR INTERNOE PASSA POR UM PAINEL EVAPORATIVOÚMIDO EM FORMATO DE COLMEIA ONDEO AR É RESFRIADO, UMIDIFICADO EFILTRADO POR UM PROCESSO DELAVAGEM CONTÍNUA. ASSIM O AR QUE ÉEXPELIDO PELO CLIMATIZADOR JÁ SAIMAIS ÚMIDO E FRESCO. MODELOINDUSTRIAL, CAPACIDADE: 70 LITROS,POTÊNCIA 210W, ÁREA DE VAZÃO50M²	1,00	UNITÁ	1.980,00	1.980,00

Marca: SIMILAR

Fabricante: SIMILAR

Modelo: SIMILAR

Lote 46

Data/Hora da Homologação - 06/03/2023 08:49:06

COFRE ELETRÔNICO cofre eletrônico digital grande com abertura por senha e chave. estrutura em aço reforçado. bloqueio após tentativas incorretas. parafusos de fixação na lateral e na base. pinos com travbamento suplo. fabricado em aço carbono ou equivalente. alimentação via pilhas aa. fecho com 2 pinos. acompanha parafusos para fixação. medias externas aproximadas de 33,7x40,7x23 cm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
COFRE ELETRÔNICO COFRE ELETRÔNICO DIGITAL GRANDE COM ABERTURA POR SENHA E CHAVE. ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO. BLOQUEIO APÓS TENTATIVAS INCORRETAS. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO NA LATERAL E NA BASE. PINOS COM TRAVBAMENTO SUPLO. FABRICADO EM AÇO CARBONO OU EQUIVALENTE. ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA. FECHO COM 2 PINOS. ACOMPANHA PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. MEDIAS EXTERNAS APROXIMADAS DE 33,7x40,7x23 CM.	2,00	UN	499,50	999,00

Marca: SIMILAR

Fabricante: SIMILAR

Modelo: SIMILAR

Lote 51

Data/Hora da Homologação - 06/03/2023 08:49:06

CORTINA DE AR CORTINA DE AR DO TIPO EVAPORADORA COM CONTROLE REMOTO E REGULAGEM DE NÍVEIS DE VELOCIDADE. COR BRANCA. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DE 240W; TAMANHO DE 150 CM.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AGRATTO, PHILCO E GALLANT.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CORTINA DE AR CORTINA DE AR DO TIPO EVAPORADORA COM CONTROLE REMOTO E REGULAGEM DE NÍVEIS DE VELOCIDADE. COR BRANCA. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DE 240W; TAMANHO DE 150 CM.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AGRATTO, PHILCO E GALLANT.	1,00	UN	468,99	468,99

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CORTINA DE AR CORTINA DE AR DO TIPO EVAPORADORA COM CONTROLE REMOTO E REGULAGEM DE NÍVEIS DE VELOCIDADE. COR BRANCA. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DE 240W; TAMANHO DE 150 CM.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AGRATTO, PHILCO E GALLANT.	9,00	UN	468,99	4.220,91

Lote 53

DISCO RÍGIDO 3,5 -1024GB hdd de 1tb de capacidade; cache de no mínimo 16 mb; mínimo de 5400rpm; interface sata iii; padrão de qualidade igual ou superior a western digital, seagate e toshiba.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
DISCO RÍGIDO 3,5 -1024GB HDD DE 1TB DE CAPACIDADE; CACHE DE NO MÍNIMO 16 MB; MÍNIMO DE 5400RPM; INTERFACE SATA III.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WESTERN DIGITAL, SEAGATE E TOSHIBA.	2,00	UN	254,00	508,00

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
DISCO RÍGIDO 3,5 -1024GB HDD DE 1TB DE CAPACIDADE; CACHE DE NO MÍNIMO 16 MB; MÍNIMO DE 5400RPM; INTERFACE SATA III.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WESTERN DIGITAL, SEAGATE E TOSHIBA.	3,00	UN	254,00	762,00

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
DISCO RÍGIDO 3,5 -500GB hdd de 500gb de capacidade; cache de no mínimo 16 mb; mínimo de 5400rpm; interface sata iii; padrão de qualidade igual ou superior a western digital, seagate e toshiba.	3,00	UN	129,37	388,11

Lote 54

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
DISCO RÍGIDO 3,5 -500GB HDD DE 500GB DE CAPACIDADE; CACHE DE NO MÍNIMO 16 MB; MÍNIMO DE 5400RPM; INTERFACE SATA III.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WESTERN DIGITAL, SEAGATE E TOSHIBA.	5,00	UN	129,37	646,85

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
DISCO RÍGIDO 3,5 -500GB HDD DE 500GB DE CAPACIDADE; CACHE DE NO MÍNIMO 16 MB; MÍNIMO DE 5400RPM; INTERFACE SATA III.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WESTERN DIGITAL, SEAGATE E TOSHIBA.	3,00	UN	129,37	388,11

Lote 63

ESMERILHADIRA INDUSTRIAL esmerilhadira com motor de no mínimo 800 watts; aproximadamente 11.000 rpm; modelo compacto; cabo de alimentação 2m de comprimento; tomada no padrão abnt; botão de acionamento selado contra pó; capa de proteção com pontos fixos de ajuste; proteção contra quebra do disco; acompanha punho auxiliar, chave de pinos, flange e porca de aperto. tensão de 127v. acompanha 3 discos; padrão de qualidade igual ou superior a bosch, makita e black decker.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESMERILHADIRA INDUSTRIAL esmerilhadira com motor de no mínimo 800 watts; aproximadamente 11.000 rpm; modelo compacto; cabo de alimentação 2m de comprimento; tomada no padrão abnt; botão de acionamento selado contra pó; capa de proteção com pontos fixos de ajuste; proteção contra quebra do disco; acompanha punho auxiliar, chave de pinos, flange e porca de aperto. tensão de 127v. acompanha 3 discos; padrão de qualidade igual ou superior a bosch, makita e black decker.	2,00	UN	556,57	1.113,14

Marca: SIMILAR

Fabricante: SIMILAR

Modelo: 800WATTS

Data/Hora da Homologação - 06/03/2023 08:49:06



ESTABILIZADOR DE TENSÃO estabilizador de tensão com potência de 300va, frequência de 60 hz, voltagem (entrada/saída) de 115v. suporte a 4 tomadas padrão abnt (nbr 14136); botão liga/desliga. proteção contra curto-circuito, surtos de tensão (descarga elétrica), sub/sobretensão de rede (com desligamento automático), sobreaquecimento (com desligamento automático) e sobrecarga geral. produzido em plástico na cor preta com led indicativo de funcionamento. deverá tender a norma brasileira de estabilizadores de tensão - nbr 14373:2006.padrão de qualidade igual ou superior a sms, ts shara e weq.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESTABILIZADOR DE TENSÃO ESTABILIZADOR DE TENSÃO COM POTÊNCIA DE 300VA, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, VOLTAGEM (ENTRADA/SAÍDA) DE 115V. SUPORTE A 4 TOMADAS PADRÃO ABNT (NBR 14136); BOTÃO LIGA/DESLIGA. PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA), SUB/SOBRETENSÃO DE REDE (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO), SOBREAQUECIMENTO (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO) E SOBRECARGA GERAL. PRODUZIDO EM PLÁSTICO NA COR PRETA COM LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO. DEVERÁ TENDER A NORMA BRASILEIRA DE ESTABILIZADORES DE TENSÃO - NBR 14373:2006.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SMS, TS SHARA E WEQ.	5,00	UN	87,59	437,95
<b>Marca:</b> FOCELINE <b>Fabricante:</b> FORCELINE <b>Modelo:</b> 300VA				
ESTABILIZADOR DE TENSÃO ESTABILIZADOR DE TENSÃO COM POTÊNCIA DE 300VA, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, VOLTAGEM (ENTRADA/SAÍDA) DE 115V. SUPORTE A 4 TOMADAS PADRÃO ABNT (NBR 14136); BOTÃO LIGA/DESLIGA. PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA), SUB/SOBRETENSÃO DE REDE (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO), SOBREAQUECIMENTO (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO) E SOBRECARGA GERAL. PRODUZIDO EM PLÁSTICO NA COR PRETA COM LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO. DEVERÁ TENDER A NORMA BRASILEIRA DE ESTABILIZADORES DE TENSÃO - NBR 14373:2006.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SMS, TS SHARA E WEQ.	6,00	UN	87,59	525,54
<b>Marca:</b> FORCELINE <b>Fabricante:</b> FORCELINE <b>Modelo:</b> 300VA				
ESTABILIZADOR DE TENSÃO ESTABILIZADOR DE TENSÃO COM POTÊNCIA DE 300VA, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, VOLTAGEM (ENTRADA/SAÍDA) DE 115V. SUPORTE A 4 TOMADAS PADRÃO ABNT (NBR 14136); BOTÃO LIGA/DESLIGA. PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA), SUB/SOBRETENSÃO DE REDE (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO), SOBREAQUECIMENTO (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO) E SOBRECARGA GERAL. PRODUZIDO EM PLÁSTICO NA COR PRETA COM LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO. DEVERÁ TENDER A NORMA BRASILEIRA DE ESTABILIZADORES DE TENSÃO - NBR 14373:2006.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SMS, TS SHARA E WEQ.	10,00	UN	87,59	875,90
<b>Marca:</b> FORCELINE <b>Fabricante:</b> FORCELINE <b>Modelo:</b> 300VA				
ESTABILIZADOR DE TENSÃO ESTABILIZADOR DE TENSÃO COM POTÊNCIA DE 300VA, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, VOLTAGEM (ENTRADA/SAÍDA) DE 115V. SUPORTE A 4 TOMADAS PADRÃO ABNT (NBR 14136); BOTÃO LIGA/DESLIGA. PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA), SUB/SOBRETENSÃO DE REDE (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO), SOBREAQUECIMENTO (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO) E SOBRECARGA GERAL. PRODUZIDO EM PLÁSTICO NA COR PRETA COM LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO. DEVERÁ TENDER A NORMA BRASILEIRA DE ESTABILIZADORES DE TENSÃO - NBR 14373:2006.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SMS, TS SHARA E WEQ.	3,00	UN	87,59	262,77
<b>Marca:</b> FORCELINE <b>Fabricante:</b> FORCELINE <b>Modelo:</b> 300VA				
ESTABILIZADOR DE TENSÃO ESTABILIZADOR DE TENSÃO COM POTÊNCIA DE 300VA, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, VOLTAGEM (ENTRADA/SAÍDA) DE 115V. SUPORTE A 4 TOMADAS PADRÃO ABNT (NBR 14136); BOTÃO LIGA/DESLIGA. PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA), SUB/SOBRETENSÃO DE REDE (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO), SOBREAQUECIMENTO (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO) E SOBRECARGA GERAL. PRODUZIDO EM PLÁSTICO NA COR PRETA COM LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO. DEVERÁ TENDER A NORMA BRASILEIRA DE ESTABILIZADORES DE TENSÃO - NBR 14373:2006.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SMS, TS SHARA E WEQ.	3,00	UN	87,59	262,77
<b>Marca:</b> FORCELINE <b>Fabricante:</b> FORCELINE <b>Modelo:</b> 300VA				
<b>Lote 67</b>				<b>Data/Hora da Homologação - 06/03/2023 08:49:06</b>
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 400W fonte de no mínimo 400w reais; pfc ativo - bilvot automático sem chave; certificação de eficiência de pelo menos 80% de eficiência (selo 80 plus white ou atestado equivalente); ventilador de 120mm; temperatura nominal contínua de cerca de 40°C; plug tipo ww;				

deverá acompanhar cabo de alimentação. Modelo: 400WA. Marca: Hoopson. Descrição Item: FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 400W FONTE DE NO MÍNIMO 400W. REAIS; PFC ATIVO - BILVOT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA DE PELO MENOS 80% DE EFICIÊNCIA (SELO 80 PLUS WHITE OU ATESTADO EQUIVALENTE); VENTILADOR DE 120MM; TEMPERATURA NOMINAL CONTÍNUA DE CERCA DE 40°C; PLUG TIPO FLOPPY 1X; SATA 4X. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORSAIR, EVGA, COUGAR, COOLER MASTER, THERMALTAKE E AEROCOOL.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 400W FONTE DE NO MÍNIMO 400W. REAIS; PFC ATIVO - BILVOT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA DE PELO MENOS 80% DE EFICIÊNCIA (SELO 80 PLUS WHITE OU ATESTADO EQUIVALENTE); VENTILADOR DE 120MM; TEMPERATURA NOMINAL CONTÍNUA DE CERCA DE 40°C; PLUG TIPO FLOPPY 1X; SATA 4X. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORSAIR, EVGA, COUGAR, COOLER MASTER, THERMALTAKE E AEROCOOL.	5,00	UN	147,99	739,95
Modelo: 400WA				
Fabricante: Hoopson				

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 400W FONTE DE NO MÍNIMO 400W. REAIS; PFC ATIVO - BILVOT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA DE PELO MENOS 80% DE EFICIÊNCIA (SELO 80 PLUS WHITE OU ATESTADO EQUIVALENTE); VENTILADOR DE 120MM; TEMPERATURA NOMINAL CONTÍNUA DE CERCA DE 40°C; PLUG TIPO FLOPPY 1X; SATA 4X. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORSAIR, EVGA, COUGAR, COOLER MASTER, THERMALTAKE E AEROCOOL.	20,00	UN	147,99	2.959,80
Modelo: 400WA				
Fabricante: Hoopson				

MARTELETE PERFURADOR PROFISSIONAL marlete perfurador rompedor com portência mínima de 800w; tensão de 110v; acabamento em borracha. proteção contra sobrecarga. velocidade variável; embreagem de segurança e trava. rotação aproximada de 1300 rpm; capacidade de perfuração em alvenaria, madeira, metal, concreto e pedra. força de impacto de no mínimo 2,5j. acompanha maleta, limitador de profundidade e empunhadura auxiliar. padrão de qualidade igual ou superior a bosch, makita e black decker.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MARTELETE PERFURADOR PROFISSIONAL MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR COM PORTÊNCIA MÍNIMA DE 800W; TENSÃO DE 110V; ACABAMENTO EM BORRACHA. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. VELOCIDADE VARIÁVEL; EMBREAGEM DE SEGURANÇA E TRAVA. ROTAÇÃO APROXIMADA DE 1300 RPM; CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO APROXIMADA DE 1300 RPM; CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM ALVENARIA, MADEIRA, METAL, CONCRETO E PEDRA. FORÇA DE IMPACTO DE NO MÍNIMO 2,5J. ACOMPANHA MALETA, LIMITADOR DE PROFUNDIDADE E EMPUNHADURA AUXILIAR. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BOSCH, MAKITA E BLACK DECKER.	2,00	UN	700,00	1.400,00
Modelo: EMPR 900K				
Fabricante: WAP				

MESA DE PEBOLIM, estrutura confeccionada em madeira maciça, bonecos empilástico rígido. o modelo embutido aquele em que os ferros não atravessam para o lado do adversário, portanto não há perigo de machucar os oponentes. disposição dos jogadores: 01 goleiro, 3 defensores, 4 meio campo e 3 atacantes. acompanha: 01 bolinha, medidas: 1,15 x 0,80 x 0,70.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MESA DE PEBOLIM, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MADEIRA MACIÇA, BONECOS EMPILÁSTICO RÍGIDO. O MODELO EMBUTIDO AQUELE EM QUE OS FERROS NÃO ATRAVESSAM PARA O LADO DO ADVERSÁRIO, PORTANTO NÃO HÁ PERIGO DE MACHUCAR OS OPOSTOS. DISPOSIÇÃO DOS JOGADORES: 01 GOLEIRO, 3 DEFENSORES, 4 MEIO CAMPO E 3 ATACANTES. ACOMPANHA: 01 BOLINHA, MEDIDAS: 1,15 X 0,80 X 0,70.	1,00	UN	1.570,00	1.570,00
Modelo: PEBOLIM				
Fabricante: Klopf				

MONITOR 21,5 monitor em tecnologia led de no mínimo 21,5", tipo widescreen - proporção de 16:9; tempo de resposta de no mínimo 5ms; suporte superior a 16m de cores; resolução full hd (1920 x 1080); entradas vga e hdmi; suporte de parede vesa para fixação de cor, brilho e contraste. cor preta. fonte externa com tomada do tipo abnt. bivolt. deverá acompanhar cabo hdmi de no mínimo 1,5m. padrão de qualidade igual ou superior a lg, aoc, samsung e philips.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MONITOR 21,5 MONITOR EM TECNOLOGIA LED DE NO MÍNIMO 21,5", TIPO WIDESCREEN - PROPORÇÃO DE 16:9; TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÍNIMO 5MS; SUPORTE SUPERIOR A 16M DE CORES; RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080); ENTRADAS VGA E HDMI; SUPORTE DE PAREDE VESA PARA FIXAÇÃO DE SUPORTES, AJUSTES DE COR, BRILHO E CONTRASTE. COR PRETA. FONTE EXTERNA COM TOMADA DO TIPO CONTRASTE.	5,00	UN	546,15	2.730,75

ABNT. BIVOLT. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO HDMI DE NO MÍNIMO 1,5M.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, AOC, SAMSUNG E PHILIPS.				
<b>Marca:</b> PCTOP		<b>Fabricante:</b> PCTOP		<b>Modelo:</b> MLP215HDMI
MONITOR 21,5 MONITOR EM TECNOLOGIA LED DE NO MÍNIMO 21,5", TIPO WIDESCREEN - PROPORÇÃO DE 16:9; TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÍNIMO 5MS; SUPORTE SUPERIOR A 16M DE CORES; RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080); ENTRADAS VGA E HDMI; SUPORTE DE PAREDE VESA PARA FIXAÇÃO DE SUPORTES. AJUSTES DE COR, BRILHO E CONTRASTE. COR PRETA. FONTE EXTERNA COM TOMADA DO TIPO ABNT. BIVOLT. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO HDMI DE NO MÍNIMO 1,5M.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, AOC, SAMSUNG E PHILIPS.			5,00	UN 546,15 2.730,75
<b>Marca:</b> PCTOP		<b>Fabricante:</b> PCTOP		<b>Modelo:</b> MLP215HDMI
MONITOR 21,5 MONITOR EM TECNOLOGIA LED DE NO MÍNIMO 21,5", TIPO WIDESCREEN - PROPORÇÃO DE 16:9; TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÍNIMO 5MS; SUPORTE SUPERIOR A 16M DE CORES; RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080); ENTRADAS VGA E HDMI; SUPORTE DE PAREDE VESA PARA FIXAÇÃO DE SUPORTES. AJUSTES DE COR, BRILHO E CONTRASTE. COR PRETA. FONTE EXTERNA COM TOMADA DO TIPO ABNT. BIVOLT. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO HDMI DE NO MÍNIMO 1,5M.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, AOC, SAMSUNG E PHILIPS.			3,00	UN 546,15 1.638,45
<b>Marca:</b> PCTOP		<b>Fabricante:</b> PCTOP		<b>Modelo:</b> MLP215HDMI
<b>Lote 107</b>			<b>Data/Hora da Homologação - 06/03/2023 08:49:06</b>	
MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA + MÁSCARA kit maquina inversora de solda com 400a com regulagem e display digital. soldagem com eletrodos até 3,25mm. alimentação bivolt. acompanha conjunto porta-eletrodo (cabo com engate rápido e porta-eletrodo), conjunto garra obra (cabo com engate rápido e garra obra). sistema portatil com alças para transporte. acompanha mascara de solda auto escurecimento fixa tonalidade automatica.padrão de qualidade igual ou superior a vonder, esab e terra				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA + MÁSCARA KIT MAQUINA INVERSORA DE SOLDA COM 400A COM REGULAGEM E DISPLAY DIGITAL. SOLDAGEM COM ELETRODOS ATÉ 3,25MM. ALIMENTAÇÃO BILVOT. ACOMPANHA CONJUNTO PORTA-ELETRODO (CABO COM ENGATE RÁPIDO E PORTA-ELETRODO), CONJUNTO GARRA OBRA (CABO COM ENGATE RÁPIDO E GARRA OBRA). SISTEMA PORTATIL COM ALÇAS PARA TRANSPORTE. ACOMPANHA MASCARA DE SOLDA AUTO ESCURECIMENTO FIXA TONALIDADE AUTOMATICA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A VONDER, ESAB E TERRA	2,00	UNITÁ	600,00	1.200,00
<b>Marca:</b> INTECH MACHINE-SMI130		<b>Fabricante:</b> INTECH MACHINE-SMI130		<b>Modelo:</b> INTECH MACHINE-SMI130

**Fornecedor: Lorena Figueiredo Rodrigues - CPF/CNPJ: 39.570.424/0001-27**

<b>Lote 65</b>			<b>Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23</b>	
FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS filtro de linha com 05 tomadas em formato transversal. tomadas do tipo 10 a - tripolar 2p+t. frequência de 60hz. gabinete em plástico na cor preta antichama. chave lçiga/desliga e led indicador de funcionamento. porta fusível de 12a com unidade reserva. tomada padrão abnt (nbr 14 136). cabo de energia do tipo abnt com no mínimo 1,0m de extensão.				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS EM FORMATO TRANSVERSAL. TOMADAS DO TIPO 10 A - TRIPOLAR 2P+T. FREQUÊNCIA DE 60HZ. GABINETE EM PLÁSTICO NA COR PRETA ANTICHAMA. CHAVE LÇIGA/DESLIGA E LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO. PORTA FUSÍVEL DE 12A COM UNIDADE RESERVA. TOMADA PADRÃO ABNT (NBR 14 136). CABO DE ENERGIA DO TIPO ABNT COM NO MÍNIMO 1,0M DE EXTENSÃO.	5,00	UN	20,53	102,65
<b>Marca:</b> Pratik		<b>Fabricante:</b> Pratik		<b>Modelo:</b> 5 TOMADAS
FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS EM FORMATO TRANSVERSAL. TOMADAS DO TIPO 10 A - TRIPOLAR 2P+T. FREQUÊNCIA DE 60HZ. GABINETE EM PLÁSTICO NA COR PRETA ANTICHAMA. CHAVE LÇIGA/DESLIGA E LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO. PORTA FUSÍVEL DE 12A COM UNIDADE RESERVA. TOMADA PADRÃO ABNT (NBR 14 136). CABO DE ENERGIA DO TIPO ABNT COM NO MÍNIMO 1,0M DE EXTENSÃO.	10,00	UN	20,53	205,30
<b>Marca:</b> Pratik		<b>Fabricante:</b> Pratik		<b>Modelo:</b> 5 TOMADAS
FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS EM FORMATO TRANSVERSAL. TOMADAS DO TIPO 10 A - TRIPOLAR 2P+T. FREQUÊNCIA DE 60HZ. GABINETE EM PLÁSTICO NA COR PRETA ANTICHAMA. CHAVE LÇIGA/DESLIGA E LED INDICADOR DE	25,00	UN	20,53	513,25

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER, COMUNICAÇÃO VIA USB, LUZ EM LED VERMELHO DE NO MÍNIMO 632NM; SENSOR LINEAR; VELOCIDADE MÍNIMA DE 100 (20MIL) ATÉ 200MM; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 65X168X55MM (LTPXA); FABRICADO EM MATERIAL ABS. COMPATIBILIDADE COM CÓDIGOS DE BARRAS DO TIPO FRABRABRAN, TODOS OS UPC/EAN/JAN, EAN128 CODE, CODE39, CODE39 FULL ASCII, CODE32/ITALIAN PHARMACY, CODE128, CODABAR/NW7, INTERLEAVE 25, INDUSTRIAL 25, MSI/PLESSEY, CODE 93, GSI DATABAR.	3,00	UNIDADE	191,33	573,99
Marca: Bematech	Fabricante: Bematech			
Modelo: Br-400i				
Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23				
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER, COMUNICAÇÃO VIA USB, LUZ EM LED VERMELHO DE NO MÍNIMO 632NM; SENSOR LINEAR; VELOCIDADE MÍNIMA DE 100 leituras por segundo; precisão de leitura mínima pcs90% (20mil) até 200mm; dimensões aproximadas de 65x168x55mm (ltpxa); fabricado em material abs. compatibilidade com códigos de barras do tipo frabrabran, todos os upc/ean/jan, ean128 code, code39, code39 full ascii, code32/italian pharmacy, code128, codabar/nw7, interleave 25, industrial 25, msi/plessey, code 93, gsi databar.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS EM FORMATO TRANSVERSAL. TOMADAS DO TIPO 10 A - TRIPOLAR 2P+T. FREQUÊNCIA DE 60HZ. GABINETE EM PLÁSTICO NA COR PRETA ANTICHAMA. CHAVE LÇIGA/DESLIGA E LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO. PORTA FUSÍVEL DE 12A COM UNIDADE RESERVA. TOMADA PADRÃO ABNT (NBR 14 136). CABO DE ENERGIA DO TIPO ABNT COM NO MÍNIMO 1,0M DE EXTENSÃO.	3,00	UN	20,53	61,59
Marca: Praktik	Fabricante: Praktik			
Modelo: 5 TOMADAS				
Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23				
FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS EM FORMATO TRANSVERSAL. TOMADAS DO TIPO 10 A - TRIPOLAR 2P+T. FREQUÊNCIA DE 60HZ. GABINETE EM PLÁSTICO NA COR PRETA ANTICHAMA. CHAVE LÇIGA/DESLIGA E LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO. PORTA FUSÍVEL DE 12A COM UNIDADE RESERVA. TOMADA PADRÃO ABNT (NBR 14 136). CABO DE ENERGIA DO TIPO ABNT COM NO MÍNIMO 1,0M DE EXTENSÃO.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS EM FORMATO TRANSVERSAL. TOMADAS DO TIPO 10 A - TRIPOLAR 2P+T. FREQUÊNCIA DE 60HZ. GABINETE EM PLÁSTICO NA COR PRETA ANTICHAMA. CHAVE LÇIGA/DESLIGA E LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO. PORTA FUSÍVEL DE 12A COM UNIDADE RESERVA. TOMADA PADRÃO ABNT (NBR 14 136). CABO DE ENERGIA DO TIPO ABNT COM NO MÍNIMO 1,0M DE EXTENSÃO.	3,00	UN	20,53	61,59
Marca: Praktik	Fabricante: Praktik			
Modelo: 5 TOMADAS				
Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23				
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER, COMUNICAÇÃO VIA USB, LUZ EM LED VERMELHO DE NO MÍNIMO 632NM; SENSOR LINEAR; VELOCIDADE MÍNIMA DE 100 leituras por segundo; precisão de leitura mínima pcs90% (20mil) até 200mm; dimensões aproximadas de 65x168x55mm (ltpxa); fabricado em material abs. compatibilidade com códigos de barras do tipo frabrabran, todos os upc/ean/jan, ean128 code, code39, code39 full ascii, code32/italian pharmacy, code128, codabar/nw7, interleave 25, industrial 25, msi/plessey, code 93, gsi databar.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER, COMUNICAÇÃO VIA USB, LUZ EM LED VERMELHO DE NO MÍNIMO 632NM; SENSOR LINEAR; VELOCIDADE MÍNIMA DE 100 (20MIL) ATÉ 200MM; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 65X168X55MM (LTPXA); FABRICADO EM MATERIAL ABS. COMPATIBILIDADE COM CÓDIGOS DE BARRAS DO TIPO FRABRABRAN, TODOS OS UPC/EAN/JAN, EAN128 CODE, CODE39, CODE39 FULL ASCII, CODE32/ITALIAN PHARMACY, CODE128, CODABAR/NW7, INTERLEAVE 25, INDUSTRIAL 25, MSI/PLESSEY, CODE 93, GSI DATABAR.	3,00	UNIDADE	191,33	573,99
Marca: Bematech	Fabricante: Bematech			
Modelo: Br-400i				
Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23				
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER, COMUNICAÇÃO VIA USB, LUZ EM LED VERMELHO DE NO MÍNIMO 632NM; SENSOR LINEAR; VELOCIDADE MÍNIMA DE 100 leituras por segundo; precisão de leitura mínima pcs90% (20mil) até 200mm; dimensões aproximadas de 65x168x55mm (ltpxa); fabricado em material abs. compatibilidade com códigos de barras do tipo frabrabran, todos os upc/ean/jan, ean128 code, code39, code39 full ascii, code32/italian pharmacy, code128, codabar/nw7, interleave 25, industrial 25, msi/plessey, code 93, gsi databar.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PENDRIVE 32GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 32GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.	15,00	UN	22,94	344,10
Marca: MULTILASER	Fabricante: MULTILASER			
Modelo: PDS89				
Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23				
PENDRIVE 32GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 32GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PENDRIVE 32GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 32GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.	3,00	UN	22,94	68,82
Marca: MULTILASER	Fabricante: MULTILASER			
Modelo: PDS89				
Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23				
PENDRIVE 32GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 32GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PENDRIVE 32GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 32GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.	5,00	UN	22,94	114,70
Marca: MULTILASER	Fabricante: MULTILASER			
Modelo: PDS89				
Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23				
PENDRIVE 32GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 32GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.				

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
<b>Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: PD589</b>				
PENDRIVE 32GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 32GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.	5,00	UN	22,94	114,70
<b>Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: PD589</b>				
PENDRIVE 32GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 32GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.	4,00	UN	22,94	91,76
<b>Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: PD589</b>				
PENDRIVE 32GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 32GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.	2,00	UN	22,94	45,88
<b>Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: PD589</b>				
PENDRIVE 32GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 32GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.	3,00	UN	22,94	68,82
<b>Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: PD589</b>				
PENDRIVE 32GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 32GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.	2,00	UN	22,94	45,88
<b>Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: PD589</b>				
<b>Lote 117</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23</b>		
PILHA ALCALINA 9V bateria do tipo 9v alcalina; NÃO recarregável. pacote com 01 unidade.padrão de qualidade igual ou superior a duracell, rayovac, panasonic, sony e energizer.				
<b>Descrição Item</b>				
PILHA ALCALINA 9V BATERIA DO TIPO 9V ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 01 UNIDADE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	20,00	PACOT	10,34	206,80
<b>Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: 9V</b>				
PILHA ALCALINA 9V BATERIA DO TIPO 9V ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 01 UNIDADE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	5,00	PACOT	10,34	51,70
<b>Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: 9V</b>				
PILHA ALCALINA 9V BATERIA DO TIPO 9V ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 01 UNIDADE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	30,00	PACOT	10,34	310,20
<b>Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: 9V</b>				
PILHA ALCALINA 9V BATERIA DO TIPO 9V ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 01 UNIDADE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	3,00	PACOT	10,34	31,02
<b>Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: 9V</b>				
<b>Lote 118</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23</b>		
PILHA ALCALINA AA bateria do tipo aa alcalina; NÃO recarregável. pacote com 04 unidades.padrão de qualidade igual ou superior a duracell, rayovac, panasonic, sony e energizer.				
<b>Descrição Item</b>				
PILHA ALCALINA AA BATERIA DO TIPO AA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	5,00	PACOT	8,06	40,30

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: AA

PILHA ALCALINA AA BATERIA DO TIPO AA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.

Quantidade 20,00 Medida PACOT Unitário 8,06 Sub Total 161,20

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: AA

PILHA ALCALINA AA BATERIA DO TIPO AA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.

Quantidade 8,00 Medida PACOT Unitário 8,06 Sub Total 64,48

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: AA

PILHA ALCALINA AA BATERIA DO TIPO AA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.

Quantidade 30,00 Medida PACOT Unitário 8,06 Sub Total 241,80

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: AA

PILHA ALCALINA AA BATERIA DO TIPO AA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.

Quantidade 30,00 Medida PACOT Unitário 8,06 Sub Total 241,80

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: AA

PILHA ALCALINA AA BATERIA DO TIPO AA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.

Quantidade 10,00 Medida PACOT Unitário 13,00 Sub Total 130,00

PILHA ALCALINA C bateria do tipo c (mÉdia) alcalina; não recarregável. pacote com 02 unidades.padrão de qualidade igual ou superior a duracell, rayovac, panasonic, sony e energizer.

Lote 120

Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: AAA

PILHA ALCALINA AAA BATERIA DO TIPO AAA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.

Quantidade 30,00 Medida PACOT Unitário 7,75 Sub Total 232,50

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: AAA

PILHA ALCALINA AAA BATERIA DO TIPO AAA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.

Quantidade 30,00 Medida PACOT Unitário 7,75 Sub Total 232,50

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: AAA

PILHA ALCALINA AAA BATERIA DO TIPO AAA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.

Quantidade 4,00 Medida PACOT Unitário 7,75 Sub Total 31,00

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: AAA

PILHA ALCALINA AAA BATERIA DO TIPO AAA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.

Quantidade 8,00 Medida PACOT Unitário 7,75 Sub Total 62,00

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: AAA

PILHA ALCALINA AAA BATERIA DO TIPO AAA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.

Quantidade 30,00 Medida PACOT Unitário 7,75 Sub Total 232,50

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: AAA

PILHA ALCALINA AAA BATERIA DO TIPO AAA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.

Quantidade 5,00 Medida PACOT Unitário 7,75 Sub Total 38,75

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: AAA

PILHA ALCALINA AAA BATERIA DO TIPO AAA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.

Quantidade 30,00 Medida PACOT Unitário 8,06 Sub Total 241,80

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: AA

PILHA ALCALINA AA BATERIA DO TIPO AA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.

Quantidade 20,00 Medida PACOT Unitário 8,06 Sub Total 161,20

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: AA

IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.				
Marca: ELGIN		Fabricante: ELGIN		Modelo: C
Lote 121			Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23	
PILHA ALCALINA D bateria do tipo d (grande) alcalina; NÃO recarregável. pacote com 02 unidades.padrão de qualidade igual ou superior a duracell, rayovac, panasonic, sony e energizer.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PILHA ALCALINA D BATERIA DO TIPO D (GRANDE) ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 02 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	20,00	PACOT	17,59	351,80
Marca: ELGIN		Fabricante: ELGIN		Modelo: D
PILHA ALCALINA D BATERIA DO TIPO D (GRANDE) ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 02 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	20,00	PACOT	17,59	351,80
Marca: ELGIN		Fabricante: ELGIN		Modelo: D
PILHA ALCALINA D BATERIA DO TIPO D (GRANDE) ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 02 UNIDADES.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E ENERGIZER.	10,00	PACOT	17,59	175,90
Marca: ELGIN		Fabricante: ELGIN		Modelo: D
Lote 123			Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23	
PLACA DE VIDEO 2 GB placa de vídeo padrão pci express x16 gen3, comaptivel com directx 12, open gl 4.5, memória gddr5 de no mínimo 2 gb. minimo de 1183mhz; mnmo de 6000mhz de memoria; barramento de memoria de 128 bits; suporte a resolução de 5120 x 2880 @ 60 hz; saída hdmi e displayport. versão com um ou dois coolers dissipadores de calor.padrão de qualidade igual ou superior a amd rx 550 e nvidia geforce gtx 750 ti.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PLACA DE VIDEO 2 GB PLACA DE VÍDEO PADRÃO PCI EXPRESS X16 GEN3, COMAPTIVEL COM DIRECTX 12, OPEN GL 4.5, MEMÓRIA GDDR5 DE NO MÍNIMO 2 GB. MÍNIMO DE 1183MHZ; MNMO DE 6000MHZ DE MEMORIA; BARRAMENTO DE MEMORIA DE 128 BITS; SUPORTE A RESOLUÇÃO DE 5120 X 2880 @ 60 HZ; SAÍDA HDMI E DISPLAYPORT. VERSÃO COM UM OU DOIS COOLERS DISSIPADORES DE CALOR.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD RX 550 E NVIDIA GEFORCE GTX 750 TI.	2,00	UN	600,00	1.200,00
Marca: AFOX		Fabricante: AFOX		Modelo: GT610
PLACA DE VIDEO 2 GB PLACA DE VÍDEO PADRÃO PCI EXPRESS X16 GEN3, COMAPTIVEL COM DIRECTX 12, OPEN GL 4.5, MEMÓRIA GDDR5 DE NO MÍNIMO 2 GB. MÍNIMO DE 1183MHZ; MNMO DE 6000MHZ DE MEMORIA; BARRAMENTO DE MEMORIA DE 128 BITS; SUPORTE A RESOLUÇÃO DE 5120 X 2880 @ 60 HZ; SAÍDA HDMI E DISPLAYPORT. VERSÃO COM UM OU DOIS COOLERS DISSIPADORES DE CALOR.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD RX 550 E NVIDIA GEFORCE GTX 750 TI.	2,00	UN	600,00	1.200,00
Marca: AFOX		Fabricante: AFOX		Modelo: GT610

**Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO - CPF/CNPJ: 43.502.663/0001-17**

Lote 18			Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23	
BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX bebedouro com estrutura em aço inox e pés reguláveis, aparador de água no mesmo material, serpentina interna; reservatório em material atóxico; isolamento térmico; boia controladora do nível de água; termostado para controle de temperatura; gás ecológico; refrigeração por compressor; tensão 127v; capacidade de armazenamento de 50 litros.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX BEBEDOURO COM ESTRUTURA EM AÇO INOX E PÉS REGULÁVEIS, APARADOR DE ÁGUA NO MESMO MATERIAL, SERPENTINA INTERNA; RESERVATÓRIO EM MATERIAL ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO; BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; TERMOSTADO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; GÁS ECOLÓGICO; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; TENSÃO 127V; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 LITROS.	1,00	UN	2.040,00	2.040,00
Marca: gira bebedouros		Fabricante: gira bebedouros		Modelo:
BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX BEBEDOURO COM ESTRUTURA EM AÇO INOX E PÉS REGULÁVEIS, APARADOR DE ÁGUA	4,00	UN	2.040,00	8.160,00

NO MESMO MATERIAL, SERPENTINA INTERNA; RESERVATÓRIO EM MATERIAL ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO; BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; TERMOSTADO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; GÁS ECOLÓGICO; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; TENSÃO 127V; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 LITROS.	Marca: gira bebedouros	Fabricante: gira bebedouros	Modelo:
--	------------------------	-----------------------------	---------

Lote 19 Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23

BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GALÃO - COLUNA GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; SISTEMA REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR (UTILIZAÇÃO DE GÁS); MATERIAIS ATÓXICOS; TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 1,2L/H; RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 1,5L. SUPORTE A GALÕES DE 20 LITROS. TIPO COLUNA; DUAS TORNEIRAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A IIBL, ESMALTEC E KARINA.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GALÃO - COLUNA GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; SISTEMA REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR (UTILIZAÇÃO DE GÁS); MATERIAIS ATÓXICOS; TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 1,2L/H; RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 1,5L. SUPORTE A GALÕES DE 20 LITROS. TIPO COLUNA; DUAS TORNEIRAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A IIBL, ESMALTEC E KARINA.	3,00	UN	819,51	2.458,53
Marca: esmaltec	Fabricante: esmaltec	Modelo:		

BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GALÃO - COLUNA GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; SISTEMA REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR (UTILIZAÇÃO DE GÁS); MATERIAIS ATÓXICOS; TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 1,2L/H; RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 1,5L. SUPORTE A GALÕES DE 20 LITROS. TIPO COLUNA; DUAS TORNEIRAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A IIBL, ESMALTEC E KARINA.	3,00	UN	819,51	2.458,53
Marca: esmaltec	Fabricante: esmaltec	Modelo:		

BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GALÃO - COLUNA GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; SISTEMA REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR (UTILIZAÇÃO DE GÁS); MATERIAIS ATÓXICOS; TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 1,2L/H; RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 1,5L. SUPORTE A GALÕES DE 20 LITROS. TIPO COLUNA; DUAS TORNEIRAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A IIBL, ESMALTEC E KARINA.	2,00	UN	819,51	1.639,02
Marca: esmaltec	Fabricante: esmaltec	Modelo:		

BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GALÃO - COLUNA GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; SISTEMA REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR (UTILIZAÇÃO DE GÁS); MATERIAIS ATÓXICOS; TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 1,2L/H; RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 1,5L. SUPORTE A GALÕES DE 20 LITROS. TIPO COLUNA; DUAS TORNEIRAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A IIBL, ESMALTEC E KARINA.	3,00	UN	819,51	2.458,53
Marca: esmaltec	Fabricante: esmaltec	Modelo:		

Fornecedor: JULIANA ALMEIDA DE JESUS ATACADO E VAREJO - CPF/CNPJ: 34.016.697/0001-00

Lote 102

Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23

MOTOSERRA A GASOLINA motosserra profissional com motor de no mínimo 60 cilindradas; potência mínima de 2,9kw / 3,9 hp/ funcionamento em 8300rpm; tanque de combustível com capacidade para 750ml; funcionamento em marcha lenta em 2500rpm; tanque de 450ml com funcionamento do tipo automático; corrente com passo 3/8"; corrente com qualidade igual ou superior a stihl, husqvarna e makita.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MOTOSERRA A GASOLINA motosserra profissional com motor de no mínimo 60 cilindradas; potência mínima de 2,9kw / 3,9 hp/ funcionamento em 8300rpm; tanque de combustível com capacidade para 750ml; funcionamento em marcha lenta em 2500rpm; tanque de 450ml com funcionamento do tipo automático; corrente com passo 3/8"; corrente com qualidade igual ou superior a stihl, husqvarna e makita.	3,00	UN	1.982,66	5.947,98
Marca: VULCAN	Fabricante: VULCAN	Modelo: VS620		



**Fornecedor: BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO - CPF/CNPJ:  
26.218.155/0001-92**

Lote 21		Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23		
BETONEIRA 400 LITROS MOTOR A GASOLINA betoneira para uso proficional para fabricaÇÃO de concrto e argamassa. capacidade do tambor de 400l; capacidade de mistura de 280l; numero aproximado de 12/hpra de ciclos; potencia minima de 5,5 hp; transmissÃO por correia; motor a gasolina.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BETONEIRA 400 LITROS MOTOR A GASOLINA BETONEIRA PARA USO PROFICIONAL PARA FABRICAÇÃO DE CONCRTO E ARGAMASSA. CAPACIDADE DO TAMBOR DE 400L; CAPACIDADE DE MISTURA DE 280L; NUMERO APROXIMADO DE 12/HPRA DE CICLOS; POTENCIA MINIMA DE 5,5 HP; TRANSMISSÃO POR CORREIA; MOTOR A GASOLINA.	1,00	UN	7.935,00	7.935,00
Marca: CSM		Fabricante: CSM		Modelo: 400L
Lote 22		Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23		
BICICLETÁRIO 06 VAGAS bicicletÁRIO para afixaÇÃO em chÃO, acompanhando buchas e parafusos. capacidade para 06 bicicletas; estrutura em aço de alta qualidade e pintura resistente. resistÊncia para instalaÇÃO em locais abertos com aÇÃO do tempo.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BICICLETÁRIO 06 VAGAS BICICLETÁRIO PARA AFIXAÇÃO EM CHÃO, ACOMPANHANDO BUCHAS E PARAFUSOS. CAPACIDADE PARA 06 BICICLETAS; ESTRUTURA EM AÇO DE ALTA QUALIDADE E PINTURA RESISTENTE. RESISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO EM LOCAIS ABERTOS COM AÇÃO DO TEMPO.	2,00	UN	342,85	685,70
Marca: TMF		Fabricante: TMF		Modelo: 6 VAGAS
BICICLETÁRIO 06 VAGAS BICICLETÁRIO PARA AFIXAÇÃO EM CHÃO, ACOMPANHANDO BUCHAS E PARAFUSOS. CAPACIDADE PARA 06 BICICLETAS; ESTRUTURA EM AÇO DE ALTA QUALIDADE E PINTURA RESISTENTE. RESISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO EM LOCAIS ABERTOS COM AÇÃO DO TEMPO.	5,00	UN	342,85	1.714,25
Marca: TMF		Fabricante: TMF		Modelo: 6 VAGAS
Lote 34		Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23		
CAIXA TÉRMICA - 75 LITROS caixa tÉrmica 75 litros fabricada em plÁstico de alta resistÊncia e revestida em polipropileno injetado e isolamento termico em poliestireno expandido. desenvolvida com material 100% virgem, atoxico e sem odor. com alça e rodas para transporte. tampa com isolamento termico e facil abertura. dreño anti ferrugem na lateral.dimensões aproximadas de 64x46,8x46,7cm.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAIXA TÉRMICA - 75 LITROS CAIXA TÉRMICA 75 LITROS FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO TERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM ODO. COM ALÇA E RODAS PARA TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO TERMICO E FACIL ABERTURA. DRENO ANTI FERRUGEM NA LATERAL.DIMENSÕES APROXIMADAS DE 64x46,8x46,7CM.	1,00	UN	314,00	314,00
Marca: MOR		Fabricante: MOR		Modelo: 75L
CAIXA TÉRMICA - 75 LITROS CAIXA TÉRMICA 75 LITROS FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO TERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM ODO. COM ALÇA E RODAS PARA TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO TERMICO E FACIL ABERTURA. DRENO ANTI FERRUGEM NA LATERAL.DIMENSÕES APROXIMADAS DE 64x46,8x46,7CM.	1,00	UN	314,00	314,00
Marca: MOR		Fabricante: MOR		Modelo: 75L
CAIXA TÉRMICA - 75 LITROS CAIXA TÉRMICA 75 LITROS FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO TERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM ODO. COM ALÇA E RODAS PARA TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO TERMICO E FACIL ABERTURA. DRENO ANTI FERRUGEM NA LATERAL.DIMENSÕES APROXIMADAS DE 64x46,8x46,7CM.	3,00	UN	314,00	942,00
Marca: MOR		Fabricante: MOR		Modelo: 75L
Lote 72		Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23		
GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS. garrafão com proteÇÃO tÉrmica quente/frio. isolamento em poliuretano e dupla camada de pead. bocal largo. tampa rosqueÁvel. alça para transporte. capacidade para 05 litros.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

70,56	35,28	UNITÁ	2,00	GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS. GARRAFÃO COM PROTEÇÃO TÉRMICA QUENTE/FRIO. ISOLAMENTO EM POLIURETANO E DUPLA CAMADA DE PEAD. BOCAL LARGO. TAMPA ROSQUEÁVEL. ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE PARA 05 LITROS.	Marca: ANTARES
Modelo: 5L					
70,56	35,28	UNITÁ	2,00	GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS. GARRAFÃO COM PROTEÇÃO TÉRMICA QUENTE/FRIO. ISOLAMENTO EM POLIURETANO E DUPLA CAMADA DE PEAD. BOCAL LARGO. TAMPA ROSQUEÁVEL. ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE PARA 05 LITROS.	Marca: ANTARES
Modelo: 5L					
105,84	35,28	UNITÁ	3,00	GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS. GARRAFÃO COM PROTEÇÃO TÉRMICA QUENTE/FRIO. ISOLAMENTO EM POLIURETANO E DUPLA CAMADA DE PEAD. BOCAL LARGO. TAMPA ROSQUEÁVEL. ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE PARA 05 LITROS.	Marca: ANTARES
Modelo: 5L					

Forneecedor: BRUNO DO CARMO FERREIRA - CPF/CNPJ: 34.240.500/0001-12

70,00	170,00	UN	1,00	LICENÇA SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO LICENÇA PERMANENTE PARA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 32/64BITS. CHAVE DIGITAL.	Marca: MICROSOFT
Modelo: WINDOWS 10 PRO FQC					
Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23					

Forneecedor: CELINA MOREIRA MOREIRA FREITAS ME - CPF/CNPJ: 00.592.198/0001-40

112,98	37,66	UNITÁ	3,00	BALANÇA DIGITAL VIDRO TEMPERADO BALANÇA DIGITAL COM QUATRO SENSORES DE PRESSÃO COM PRECISÃO NO CONTROLE DO PESO. ACIONADA PELO TOQUE. PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO COM ALTA RESISTÊNCIA. CAPACIDADE 150 KG VISOR LCD DE GRANDES DIMENSÕES PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO ACIONAMENTO POR TOQUE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO A BALANÇA DIGITAL. PÉS ANTIADERENTES.	Marca: MONDIAL
Modelo:					
Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23					

22,00	11,00	UN	2,00	CABO AUXILIAR P2 MACHO X RCA MACHO CABO MEDINDO 1,5M COM PONTAS DO TIPO P2 STEREO X RCA MACHO PARA TRANSMISSÃO DE ÁUDIO. PLUGS EM NIQUEL BANHADOS. CABO EMBORRACHADO DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA.	Marca: LEHMOX
Modelo:					
Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23					

33,00	11,00	UN	3,00	CABO AUXILIAR P2 MACHO X RCA MACHO CABO MEDINDO 1,5M COM PONTAS DO TIPO P2 STEREO X RCA MACHO PARA TRANSMISSÃO DE ÁUDIO. PLUGS EM NIQUEL BANHADOS. CABO EMBORRACHADO DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA.	Marca: LEHMOX
Modelo:					
Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23					

0,75 mm² e plugues 180 2p+de 10a. voltagem máxima suportada de 250v. padrão abnt. medindo 1,5m de comprimento.	CABO DE FORÇA TRIPOLAR cabo de alimentação para fontes de alimentação do tipo atx, impressoras e monitores. tomadas de padrão tripolar pp 3 x				
Lote 29					
Marca: LEHMOX					
Fabricante: LEHMOX					
Modelo:					
Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23					

CABO DE FORÇA TRIPOLAR CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA FONTES DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ATX, IMPRESSORAS E MONITORES. TOMADAS DE PADRÃO TRIPOLAR PP 3 X 0,75 MM² E PLUGUES 180 2P+T DE 10A. VOLTAGEM MÁXIMA SUPOSTADA DE 250V. PADRÃO ABNT. MEDINDO 1,5M DE COMPRIMENTO.	2,00	UN	10,87	21,74
<b>Marca:</b> KAPBOM <b>Fabricante:</b> KAPBOM <b>Modelo:</b>				
CABO DE FORÇA TRIPOLAR CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA FONTES DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ATX, IMPRESSORAS E MONITORES. TOMADAS DE PADRÃO TRIPOLAR PP 3 X 0,75 MM² E PLUGUES 180 2P+T DE 10A. VOLTAGEM MÁXIMA SUPOSTADA DE 250V. PADRÃO ABNT. MEDINDO 1,5M DE COMPRIMENTO.	5,00	UN	10,87	54,35
<b>Marca:</b> KAPBOM <b>Fabricante:</b> KAPBOM <b>Modelo:</b>				
CABO DE FORÇA TRIPOLAR CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA FONTES DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ATX, IMPRESSORAS E MONITORES. TOMADAS DE PADRÃO TRIPOLAR PP 3 X 0,75 MM² E PLUGUES 180 2P+T DE 10A. VOLTAGEM MÁXIMA SUPOSTADA DE 250V. PADRÃO ABNT. MEDINDO 1,5M DE COMPRIMENTO.	1,00	UN	10,87	10,87
<b>Marca:</b> KAPBOM <b>Fabricante:</b> KAPBOM <b>Modelo:</b>				
<b>Lote 30</b>				<b>Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23</b>
CABO HDMI 10M cabo hdmi em padrão 2.0 e compatibilidade com padrão 1.4; atinge 18gbps de largura de banda; suporte a resolução 4k e proporção de imagem 21:9; compatibilidade srgb, ycber, audio 24bits. cabo emborrachado. cor preta. comprimento de 10m.				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
CABO HDMI 10M CABO HDMI EM PADRÃO 2.0 E COMPATIBILIDADE COM PADRÃO 1.4; ATINGE 18GBPS DE LARGURA DE BANDA; SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K E PROPORÇÃO DE IMAGEM 21:9; COMPATIBILIDADE SRGB, YCBCR, AUDIO 24BITS. CABO EMBORRACHADO. COR PRETA. COMPRIMENTO DE 10M.	2,00	UN	16,34	32,68
<b>Marca:</b> LEHMOX <b>Fabricante:</b> LEHMOX <b>Modelo:</b>				
CABO HDMI 10M CABO HDMI EM PADRÃO 2.0 E COMPATIBILIDADE COM PADRÃO 1.4; ATINGE 18GBPS DE LARGURA DE BANDA; SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K E PROPORÇÃO DE IMAGEM 21:9; COMPATIBILIDADE SRGB, YCBCR, AUDIO 24BITS. CABO EMBORRACHADO. COR PRETA. COMPRIMENTO DE 10M.	1,00	UN	16,34	16,34
<b>Marca:</b> LEHMOX <b>Fabricante:</b> LEHMOX <b>Modelo:</b>				
CABO HDMI 10M CABO HDMI EM PADRÃO 2.0 E COMPATIBILIDADE COM PADRÃO 1.4; ATINGE 18GBPS DE LARGURA DE BANDA; SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K E PROPORÇÃO DE IMAGEM 21:9; COMPATIBILIDADE SRGB, YCBCR, AUDIO 24BITS. CABO EMBORRACHADO. COR PRETA. COMPRIMENTO DE 10M.	2,00	UN	16,34	32,68
<b>Marca:</b> LEHMOX <b>Fabricante:</b> LEHMOX <b>Modelo:</b>				
CABO HDMI 10M CABO HDMI EM PADRÃO 2.0 E COMPATIBILIDADE COM PADRÃO 1.4; ATINGE 18GBPS DE LARGURA DE BANDA; SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K E PROPORÇÃO DE IMAGEM 21:9; COMPATIBILIDADE SRGB, YCBCR, AUDIO 24BITS. CABO EMBORRACHADO. COR PRETA. COMPRIMENTO DE 10M.	1,00	UN	13,30	13,30
<b>Marca:</b> LEHMOX <b>Fabricante:</b> LEHMOX <b>Modelo:</b>				
CABO HDMI 10M CABO HDMI EM PADRÃO 2.0 E COMPATIBILIDADE COM PADRÃO 1.4; ATINGE 18GBPS DE LARGURA DE BANDA; SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K E PROPORÇÃO DE IMAGEM 21:9; COMPATIBILIDADE SRGB, YCBCR, AUDIO 24BITS. CABO EMBORRACHADO. COR PRETA. COMPRIMENTO DE 10M.	20,00	UN	16,50	330,00
<b>Marca:</b> LEHMOX <b>Fabricante:</b> LEHMOX <b>Modelo:</b>				
<b>Lote 31</b>				<b>Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23</b>
CABO HDMI 2M cabo hdmi em padrão 2.0 e compatibilidade com padrão 1.4; atinge 18gbps de largura de banda; suporte a resolução 4k e proporção de imagem 21:9; compatibilidade srgb, ycber, audio 24bits. cabo emborrachado. cor preta. comprimento de 2m.				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
CABO HDMI 2M CABO HDMI EM PADRÃO 2.0 E COMPATIBILIDADE COM PADRÃO 1.4; ATINGE 18GBPS DE LARGURA DE BANDA; SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K E PROPORÇÃO DE IMAGEM 21:9; COMPATIBILIDADE SRGB, YCBCR, AUDIO 24BITS. CABO EMBORRACHADO. COR PRETA. COMPRIMENTO DE 2M.	2,00	UN	10,30	20,60
<b>Marca:</b> LEHMOX <b>Fabricante:</b> LEHMOX <b>Modelo:</b>				
CABO HDMI 2M CABO HDMI EM PADRÃO 2.0 E COMPATIBILIDADE COM PADRÃO 1.4; ATINGE 18GBPS DE LARGURA DE BANDA; SUPORTE A	3,00	UN	10,30	30,90

RESOLUÇÃO 4K E PROPORÇÃO DE IMAGEM 21:9; COMPATIBILIDADE SRGB, YCBCR, AÚDIO 24BITS, CABO EMBORRACHADO, COR PRETA. COMPROMENTO DE 2M.									
Marca: LEHMOX	Fabricante: LEHMOX	Modelo:							
Lote 40	Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23								
CAMA ELÁSTICA, deal para ser utilizada em escolas, brinquedotecas, centrosesportivos, entre outros, fabricação com proteção de molascam revestimento pvc + pocolorido e impermeável com maniaexpandida Área interna, lona desalto em poliipileno com proteção uv, sem emendas e conferência no centro, facilitando montagem e utilização do produto, estrutura 100% em aço galvanizada fogo (interno e externo), hastegalvanizadas revestidas comisotubos blindados com proteçãouv, escada comdegrau colorido, rede de proteçãoxterna em poliipilenoMULTICOLORIDA, PUXADOR DE MOLAS.									
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total					
Marca: Picipula	Fabricante: Picipula	Modelo:							
1,00	1,300,00	UN		1,300,00					

## Fornecedor: EDS COMERCIO E SOLUCOES LTDA - CPF/CNPJ: 47.188.112/0001-81

Lote 109

Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23

NOTEBOOK, computador portátil do tipo laptop/notebook com cpu de tipo amd ryzen 3 3250u / intel core i3 1005g1 ou 4gb ddr4; disco rígido de no mínimo 500gb; tela de no mínimo 15,6"; gráfcos integrados; memória ram de 4gb ddr4; disco rígido de no mínimo 500gb; tela de no mínimo 15,6"; tela widescreen de resolução mínima hd (1366x768); gráfcos integrados; mínimo de 2 entradas usb 3.0; 01 entrada usb 2.0; 1 entrada hdmi. conectividade bluetooth e wireless, webcam integrada, leitor de cartões integrado, alimentação bivolt, sistema operacional windows, padrão de qualidade igual ou superior a asus, acer, dell, samsung e lenovo.

Descrição Item

NOTEBOOK, COMPUTADOR PORTÁTIL DO TIPO LAPTOP/NOTEBOOK COM CPU DO TIPO AMD RYZEN 3 3250U / INTEL CORE I3 1005G1 OU EQUIVALENTES; MEMÓRIA RAM DE 4GB DDR4; DISCO RÍGIDO DE NO MÍNIMO 500GB; TELA DE NO MÍNIMO 15,6"; TELA WIDESCREEN DE RESOLUÇÃO MÍNIMA HD (1366X768); GRÁFICOS INTEGRADOS; MÍNIMO DE 2 ENTRADAS USB 3.0; 01 ENTRADA USB 2.0; 1 ENTRADA HDMI. CONECTIVIDADE BLUETOOTH E WIRELESS, WEBCAM INTEGRADA, LEITOR DE CARTÕES INTEGRADO, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, ACER, DELL, SAMSUNG E LENOVO.

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo: IDEAPAD 31

NOTEBOOK, COMPUTADOR PORTÁTIL DO TIPO LAPTOP/NOTEBOOK COM CPU DO TIPO AMD RYZEN 3 3250U / INTEL CORE I3 1005G1 OU EQUIVALENTES; MEMÓRIA RAM DE 4GB DDR4; DISCO RÍGIDO DE NO MÍNIMO 500GB; TELA DE NO MÍNIMO 15,6"; TELA WIDESCREEN DE RESOLUÇÃO MÍNIMA HD (1366X768); GRÁFICOS INTEGRADOS; MÍNIMO DE 2 ENTRADAS USB 3.0; 01 ENTRADA USB 2.0; 1 ENTRADA HDMI. CONECTIVIDADE BLUETOOTH E WIRELESS, WEBCAM INTEGRADA, LEITOR DE CARTÕES INTEGRADO, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, ACER, DELL, SAMSUNG E LENOVO.

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo: IDEAPAD 31

NOTEBOOK, COMPUTADOR PORTÁTIL DO TIPO LAPTOP/NOTEBOOK COM CPU DO TIPO AMD RYZEN 3 3250U / INTEL CORE I3 1005G1 OU EQUIVALENTES; MEMÓRIA RAM DE 4GB DDR4; DISCO RÍGIDO DE NO MÍNIMO 500GB; TELA DE NO MÍNIMO 15,6"; TELA WIDESCREEN DE RESOLUÇÃO MÍNIMA HD (1366X768); GRÁFICOS INTEGRADOS; MÍNIMO DE 2 ENTRADAS USB 3.0; 01 ENTRADA USB 2.0; 1 ENTRADA HDMI. CONECTIVIDADE BLUETOOTH E WIRELESS, WEBCAM INTEGRADA, LEITOR DE CARTÕES INTEGRADO, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, ACER, DELL, SAMSUNG E LENOVO.

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo: IDEAPAD 31

NOTEBOOK, COMPUTADOR PORTÁTIL DO TIPO LAPTOP/NOTEBOOK COM CPU DO TIPO AMD RYZEN 3 3250U / INTEL CORE I3 1005G1 OU EQUIVALENTES; MEMÓRIA RAM DE 4GB DDR4; DISCO RÍGIDO DE NO MÍNIMO 500GB; TELA DE NO MÍNIMO 15,6"; TELA WIDESCREEN DE

RESOLUÇÃO MÍNIMA HD (1366X768); GRÁFICOS INTEGRADOS; MÍNIMO DE 2 ENTRADAS USB 3.0, 01 ENTRADA USB 2.0; 1 ENTRADA HDMI. CONECTIVIDADE BLUETOOTH E WIRELESS. WEBCAM INTEGRADA. LEITOR DE CARTÕES INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, ACER, DELL, SAMSUNG E LENOVO.

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo: IDEAPAD 3I

NOTEBOOK. COMPUTADOR PORTÁTIL DO TIPO LAPTOP/NOTEBOOK COM CPU DO TIPO AMD RYZEN 3 3250U / INTEL CORE I3 1005G1 OU EQUIVALENTES; MEMÓRIA RAM DE 4GB DDR4; DISCO RÍGIDO DE NO MÍNIMO 500GB; TELA DE NO MÍNIMO 15,6"; TELA WIDESCREEN DE RESOLUÇÃO MÍNIMA HD (1366X768); GRÁFICOS INTEGRADOS; MÍNIMO DE 2 ENTRADAS USB 3.0, 01 ENTRADA USB 2.0; 1 ENTRADA HDMI. CONECTIVIDADE BLUETOOTH E WIRELESS. WEBCAM INTEGRADA. LEITOR DE CARTÕES INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, ACER, DELL, SAMSUNG E LENOVO.

1,00

UN

1.985,55

1.985,55

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo: IDEAPAD 3I

NOTEBOOK. COMPUTADOR PORTÁTIL DO TIPO LAPTOP/NOTEBOOK COM CPU DO TIPO AMD RYZEN 3 3250U / INTEL CORE I3 1005G1 OU EQUIVALENTES; MEMÓRIA RAM DE 4GB DDR4; DISCO RÍGIDO DE NO MÍNIMO 500GB; TELA DE NO MÍNIMO 15,6"; TELA WIDESCREEN DE RESOLUÇÃO MÍNIMA HD (1366X768); GRÁFICOS INTEGRADOS; MÍNIMO DE 2 ENTRADAS USB 3.0, 01 ENTRADA USB 2.0; 1 ENTRADA HDMI. CONECTIVIDADE BLUETOOTH E WIRELESS. WEBCAM INTEGRADA. LEITOR DE CARTÕES INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, ACER, DELL, SAMSUNG E LENOVO.

1,00

UN

1.985,56

1.985,56

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo: IDEAPAD 3I

**Fornecedor: ORGANIZACOES ALMEIDA E MARQUES LTDA - CPF/CNPJ: 47.624.649/0001-47**

Lote 6

Data/Hora da Homologação - 22/03/2023 15:42:41

AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS ar condicionado tipo split direcionador de ar vertical com controle remoto, resfriamento rápido e função turbo. 220v. capacidade igual ou superior a 18.000 btus. cor branca. gás refrigerante r-410a; acompanha condensadora e evaporadora; serpentina em cobre.padrão de qualidade igual ou superior a consul, etrolux e lg

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DIRECIONADOR DE AR VERTICAL COM CONTROLE REMOTO, RESFRIAMENTO RÁPIDO E FUNÇÃO TURBO. 220V. CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTUS. COR BRANCA. GÁS REFRIGERANTE R-410A; ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA; SERPENTINA EM COBRE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CONSUL, ETROLUX E LG	6,00	UNITÁ	2.722,66	16.335,96
Marca: philco	Fabricante: philco	Modelo:		
AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DIRECIONADOR DE AR VERTICAL COM CONTROLE REMOTO, RESFRIAMENTO RÁPIDO E FUNÇÃO TURBO. 220V. CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTUS. COR BRANCA. GÁS REFRIGERANTE R-410A; ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA; SERPENTINA EM COBRE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CONSUL, ETROLUX E LG	3,00	UNITÁ	2.722,66	8.167,98
Marca: philco	Fabricante: philco	Modelo:		
AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DIRECIONADOR DE AR VERTICAL COM CONTROLE REMOTO, RESFRIAMENTO RÁPIDO E FUNÇÃO TURBO. 220V. CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTUS. COR BRANCA. GÁS REFRIGERANTE R-410A; ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA; SERPENTINA EM COBRE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CONSUL, ETROLUX E LG	1,00	UNITÁ	2.722,66	2.722,66
Marca: philco	Fabricante: philco	Modelo:		
AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DIRECIONADOR DE AR VERTICAL COM CONTROLE REMOTO, RESFRIAMENTO RÁPIDO E FUNÇÃO TURBO. 220V. CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTUS. COR BRANCA. GÁS REFRIGERANTE R-410A; ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA; SERPENTINA EM COBRE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CONSUL, ETROLUX E LG	5,00	UNITÁ	2.722,66	13.613,30
Marca: philco	Fabricante: philco	Modelo:		

Fornecedor: ANDERSON DO SANTOS CARDOSO MEI. - CPF/CNPJ: 28.870.920/0001-80

Lote 14		Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23	
BATERIA ALCALINA BOTAÔ bateria alcalina tipo botao lr41, flex, 1.5v para termometro digital, cartela com 10 unidades			
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário
BATERIA ALCALINA BOTAÔ BATERIA ALCALINA TIPO BOTAÔ LR41, FLEX, 1.5V PARA TERMOMETRO DIGITAL, CARTELA COM 10 UNIDADES	3,00	UN	3,50
Sub Total			10,50
Marca: ELGIM		Fabricante: ELGIM	
Modelo:		Modelo:	
BATERIA ALCALINA BOTAÔ BOTAÔ TIPO BOTAÔ LR41, FLEX, 1.5V PARA TERMOMETRO DIGITAL, CARTELA COM 10 UNIDADES		2,00	UN
Sub Total			7,00
Marca: ELGIM		Fabricante: ELGIM	
Lote 43			
Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23			
CARRINHO DE LIXO DO TIPO GARI carrinho para coleta de lixo tipo prefeitura (luto car), fabricado em aço carbono com chapa reforçada. capacidade para 100 litros. equipado com 2 rodas pneumáticas (com câmara) do tipo cartola, montada em eixo fixo maciço de aço. dimensões mínimas de 110 cm de altura e 60 cm de largura. pintura em tinta epoxi.			
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário
CARRINHO DE LIXO DO TIPO GARI CARRINHO PARA COLETA DE LIXO TIPO PREFEITURA (LUTO CAR), FABRICADO EM AÇO CARBONO COM CHAPA REFORÇADA. CAPACIDADE PARA 100 LITROS. EQUIPADO COM 2 RODAS PNEUMÁTICAS (COM CÂMARA) DO TIPO CARTOLA, MONTADA EM EIXO FIXO MACIÇO DE AÇO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 110 CM DE ALTURA E 60 CM DE LARGURA. PINTURA EM TINTA EPOXI.	8,00	UN	700,00
Sub Total			5.600,00
Marca: BELOCHI		Fabricante: BELOCHI	
Modelo:		Modelo:	
Lote 61			
Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23			
ESCALA EXTENSIVEL PROFISSIONAL escada extensivel vazada com perfis em u" em fibra de vidro e degraus tipo d" em alumínio com frisos antiderrapantes. sistema de proteção nos degraus e guias em aço galvanizado e alumínio. sapatas de borracha antiderrapante e ponteiros de acabamento em nylon. cintas em tira de nylon REVESTIDAS DE BORRACHA. MODELO DIRECIONADO PARA PROFISSIONAIS DA AREA DE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES. ALTURA ABERTA DE 9M, FECHADA DE 5,15M. CARGA DE TRABALHO DE 120KG. COR LARANJA.			
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário
ESCALA EXTENSIVEL PROFISSIONAL ESCADA EXTENSIVEL VAZADA COM PERFIS EM U" EM FIBRA DE VIDRO E DEGRAUS TIPO D" EM ALUMINIO COM FRISOS ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE CATRACAS, LUVAS DE PROTEÇÃO NOS DEGRAUS E GUIAS EM AÇO GALVANIZADO E ALUMINIO. SAPATAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE E PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM NYLON. CINTAS EM TIRA DE NYLON REVESTIDAS DE BORRACHA. MODELO DIRECIONADO PARA PROFISSIONAIS DA AREA DE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES. ALTURA ABERTA DE 9M, FECHADA DE 5,15M. CARGA DE TRABALHO DE 120KG. COR LARANJA.	2,00	UNITÁ	1.200,00
Sub Total			2.400,00
Marca: WBERTOLO		Fabricante: WBERTOLO	
Modelo:		Modelo:	
Lote 115			
Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23			
PENDRIVE 16GB unidade de disco removível do tipo pendrive com capacidade para 16gb; conexão via porta usb 2.0; compatível com sistemas operacionais do tipo windows. compatível com formatos fat32 e ntfs.padrão de qualidade igual ou superior a sandisk, kingston e adata.			
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário
PENDRIVE 16GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 16GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.	8,00	UN	13,91
Sub Total			111,28
Marca: MULTILASER		Fabricante: MULTILASER	
Modelo:		Modelo:	
Lote 139			
Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23			
SISTEMA DE CAIXA ATIVA + PASSIVA COM PEDESTAL kit composto por caixa ativa e passiva, com potência mínima de 100w rms cada, acompanha 02 trfpe para as caixas, 01 cabo de força, 01 cabo para ligar uma caixa na outra de 90 mínimo 15m. a caixa ativa deverá conter amplificador analógico, entradas diversas como usb, p10 e rca, visor digital, resposta de frequência 55hz-20khz, 2 vias, equalizado gráfico de 3 bandas, saída para caixa passiva,			
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário
PENDRIVE 16GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 16GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.	4,00	UN	13,91
Sub Total			55,64

bivolt (via automatica ou chaveamento). cada caixa devera conter no minimo 1 alto falante de 15" e 1 driver fenolico. padrão de qualidade igual ou superior a jbl, oneal e attack.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SISTEMA DE CAIXA ATIVA + PASSIVA COM PEDESTAL KIT COMPOSTO POR CAIXA ATIVA E PASSIVA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W RMS CADA. ACOMPANHA 02 TRIPÊS PARA AS CAIXAS, 01 CABO DE FORÇA, 01 CABO PARA LIGAR UMA CAIXA NA OUTA DE NO MÍNIMO 15M. A CAIXA ATIVA DEVERÁ CONTER AMPLIFICADOR ANALÓGICO, ENTRADAS DIVERSAS COMO USB, P10 E RCA, VISOR DIGITAL, RESPOSTA DE FREQUENCIA 55HZ-20KHZ, 2 VIAS, EQUALIZADO GRAFICO DE 3 BANDAS, SAIDA PARA CAIXA PASSIVA, BIVOLT (VIA AUTOMATICA OU CHAVEAMENTO). CADA CAIXA DEVERA CONTER NO MINIMO 1 ALTO FALANTE DE 15" E 1 DRIVER FENOLICO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A JBL, ONEAL E ATTACK.	2,00	CONJU	4.500,00	9.000,00

Marca: LEAKS

Fabricante: LEAKS

Modelo:

SISTEMA DE CAIXA ATIVA + PASSIVA COM PEDESTAL KIT COMPOSTO POR CAIXA ATIVA E PASSIVA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W RMS CADA. ACOMPANHA 02 TRIPÊS PARA AS CAIXAS, 01 CABO DE FORÇA, 01 CABO PARA LIGAR UMA CAIXA NA OUTA DE NO MÍNIMO 15M. A CAIXA ATIVA DEVERÁ CONTER AMPLIFICADOR ANALÓGICO, ENTRADAS DIVERSAS COMO USB, P10 E RCA, VISOR DIGITAL, RESPOSTA DE FREQUENCIA 55HZ-20KHZ, 2 VIAS, EQUALIZADO GRAFICO DE 3 BANDAS, SAIDA PARA CAIXA PASSIVA, BIVOLT (VIA AUTOMATICA OU CHAVEAMENTO). CADA CAIXA DEVERA CONTER NO MINIMO 1 ALTO FALANTE DE 15" E 1 DRIVER FENOLICO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A JBL, ONEAL E ATTACK.

1,00

CONJU

4.500,00

4.500,00

Marca: LEAKS

Fabricante: LEAKS

Modelo:

Lote 140

Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23

SISTEMA DE CAIXA ATIVA + PASSIVA COM SUPORTE DE PAREDE kit composto por caixa ativa e passiva, com potência mínima de 100w rms cada. acompanha 02 suportes de parede para afixaÇÃO das caixas, 01 cabo de força, 01 cabo para ligar uma caixa na outa de no mínimo 15m. a caixa ativa deverÁ conter amplificador analógico, entradas diversas como usb, p10 e rca, visor digital, resposta de frequencia 55hz-20khz, 2 vias, equalizado grafico de 3 bandas, saida para caixa passiva, bivolt (via automatica ou chaveamento). cada caixa devera conter no minimo 1 alto falante de 15" e 1 driver fenolico. padrão de qualidade igual ou superior a jbl, oneal e attack.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

SISTEMA DE CAIXA ATIVA + PASSIVA COM SUPORTE DE PAREDE KIT COMPOSTO POR CAIXA ATIVA E PASSIVA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W RMS CADA. ACOMPANHA 02 SUPORTES DE PAREDE PARA AFIXAÇÃO DAS CAIXAS, 01 CABO DE FORÇA, 01 CABO PARA LIGAR UMA CAIXA NA OUTA DE NO MÍNIMO 15M. A CAIXA ATIVA DEVERÁ CONTER AMPLIFICADOR ANALÓGICO, ENTRADAS DIVERSAS COMO USB, P10 E RCA, VISOR DIGITAL, RESPOSTA DE FREQUENCIA 55HZ-20KHZ, 2 VIAS, EQUALIZADO GRAFICO DE 3 BANDAS, SAIDA PARA CAIXA PASSIVA, BIVOLT (VIA AUTOMATICA OU CHAVEAMENTO). CADA CAIXA DEVERA CONTER NO MINIMO 1 ALTO FALANTE DE 15" E 1 DRIVER FENOLICO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A JBL, ONEAL E ATTACK.

1,00

CJ

4.500,00

4.500,00

Marca: LEACKS

Fabricante: LEACKS

Modelo:

Fornecedor: SPIN AR CONDICIONADO LTDA - CPF/CNPJ: 47.808.825/0001-09

Lote 7

Data/Hora da Homologação - 28/02/2023 08:31:23

AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS. ar condicionado tipo split direcionador de ar vertical com controle remoto, resfriamento rápido e função turbo. 220v. capacidade igual ou superior a 24.000 btus. cor branca. gás refrigerante r-410a; acompanha condensadora e evaporadora; serpentina em cobre.padrão de qualidade igual ou superior a consul, etrolux e lg.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS. AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DIRECIONADOR DE AR VERTICAL COM CONTROLE REMOTO, RESFRIAMENTO RÁPIDO E FUNÇÃO TURBO. 220V. CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 24.000 BTUS. COR BRANCA. GÁS REFRIGERANTE R-410A; ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA; SERPENTINA EM COBRE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CONSUL, ETROLUX E LG.

1,00

UN

3.999,30

3.999,30

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: HWFI24B2IB - HWFE24B2NA

AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS. AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DIRECIONADOR DE AR VERTICAL COM CONTROLE REMOTO, RESFRIAMENTO RÁPIDO E FUNÇÃO TURBO. 220V. CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 24.000 BTUS. COR BRANCA. GÁS REFRIGERANTE R-410A; ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA; SERPENTINA EM COBRE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CONSUL, ETROLUX E LG.

1,00

UN

3.999,30

3.999,30

<b>Marca: ELGIN</b> AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS. AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DIRECIONADOR DE AR VERTICAL COM CONTROLE REMOTO. RESFRIAMENTO RÁPIDO E FUNÇÃO TURBO. 220V. CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 24.000 BTUS. COR BRANCA. GÁS REFRIGERANTE R-410A; ACOMPANHADA CONDENSADORA E EVAPORADORA; SERPENTINA EM COBRE.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CONSUL, ETROLUX E LG.		<b>Fabricante: ELGIN</b> Modelo: HWFI24B21B - HWFE24B2NA	
7,00	UN	3.999,30	27.995,10

Cordisburgo, 24 de Março de 2023.

Autoridade Competente: José Maurício Gomes