

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de Pregão nº 011/2023, Processo Administrativo nº 033/2023, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 43.517.462/0001-93 AMPLA.ARCOS@GMAIL.COM - (37) 99833-0258	63.645,68	34.609,68	29.036,00 Proveito - 45,6%
CELINA MOREIRA MOREIRA FREITAS ME - 00.592.198/0001-40 lojacurtiu@gmail.com - (31) 99480-8718	5.250,30	3.152,90	2.097,40 Proveito - 39,9%
Correa & Sobrinho Ltda - 23.225.477/0001-70 correaesobrinho@yahoo.com.br - (31) 3715-1064	329.869,00	305.747,17	24.121,83 Proveito - 7,3%
DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA - 25.319.229/0001-14 licitacao.diniz@gmail.com - (38) 99895-7224	144.278,40	95.795,17	48.483,23 Proveito - 33,6%
MARCOS GERALDO OLIVEIRA ROCHA - 50.109.240/0001-05 mg.comercial1020@gmail.com - (31) 3785-0601	1.990,39	1.012,50	977,89 Proveito - 49,1%
Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli - 22.902.202/0001-61 vendas@mega2015.com.br - (31) 33393-5019	288,47	133,54	154,93 Proveito - 53,7%
ROGÉRIO MENDES MOREIRA - 00.767.958/0001-02 amigao.mc@gmail.com - (31) 99519-7324	49.154,76	31.274,15	17.880,61 Proveito - 36,4%
Totais	594.477,00	471.725,11	122.751,89 Proveito - 20,6%

Detalhes

José Maurício Gomes na condição de Autoridade Competente Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli - CPF/CNPJ: 22.902.202/0001-61				
Lote 74		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
NIPLE DE 3/4 PVC niple em pvc 1/2. para interligação de tubos ou conexões, registro e outros acessórios. pontas em rosca macho. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. niple totalmente em pvc na cor branca.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
NIPLE DE 3/4" PVC Niple em PVC 1/2. Para interligação de tubos ou conexões, registro e outros acessórios. Pontas em rosca macho. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Niple totalmente em PVC na cor branca.	25,00	UND	0,96	24,00
Marca: AKATO		Fabricante: AKATO		Modelo: 3/4"
Lote 209		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
LINHA PARA PEDREIRO 100 M linha para pedreiro lisa 0,8mmx100m; ideal para construções, controlando o alinhamento das fiadas de tijolos, colocação de pisos e azulejos, mantendo sua altura e alinhamento sempre nivelados. 100% poliamida; proteção uv; rolo com 100 metros.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LINHA PARA PEDREIRO 100 M Linha Para Pedreiro Lisa 0,8mmx100m; Ideal para construções, controlando o alinhamento das fiadas de tijolos, colocação de pisos e azulejos, mantendo sua altura e alinhamento sempre nivelados. 100% poliamida; Proteção UV; Rolo com 100 metros.	3,00	UNITÁ	5,40	16,20
Marca: POLIBEL		Fabricante: POLIBEL		Modelo: 10MTS
Lote 257		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
PREGO 10 X 10 COM CABEÇA prego com cabeça 10x10, indicado para o setor moveleiro em geral, tamanho 1,50 x 23 mm (10 x 10), tipo de prego de				

arame (ferro), peso 0,02 kg. pacote de 1kg.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PREGO 10 X 10 COM CABEÇA Prego Com Cabeça 10 x 10, Indicado para o Setor moveleiro em Geral, Tamanho 1,50 x 23 mm (10 x 10), Tipo de Pregos de Arame (Ferro), Peso 0,02 Kg. Pacote de 1Kg.	5,00	PACOT	15,47	77,35
Marca: BELGO		Fabricante: BELGO		Modelo: 10X10
Lote 307		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
LIMA REDONDA PARA MOTOSSERRA lima para motosserra com cabo de 8 pol; indicada para afiar correntes de motosserra; possui formato redondo com dentes construídos especialmente para proporcionar melhor operação de afiação; conta com cabo plástico emborrachado que confere melhor manuseio; dureza: 63 hrc; comprimento: 8 (203mm); diâmetro da lima: 3/16 (4,7mm); perfil: redonda; tipo de picado: picado simples.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LIMA REDONDA PARA MOTOSSERRA LIMA PARA MOTOSSERRA COM CABO DE 8 POL; INDICADA PARA AFIAR CORRENTES DE MOTOSSERRA; POSSUI FORMATO REDONDO COM DENTES CONSTRUÍDOS ESPECIALMENTE PARA PROPORCIONAR MELHOR OPERAÇÃO DE AFIÇÃO; CONTA COM CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO QUE CONFERE MELHOR MANUSEIO; DUREZA: 63 HRC; COMPRIMENTO: 8 (203MM); DIÂMETRO DA LIMA: 3/16 (4,7MM); PERFIL: REDONDA; TIPO DE PICADO: PICADO SIMPLES.	3,00	UNITÁ	5,33	15,99
Marca: NICHOLSON		Fabricante: NICHOLSON		Modelo: 8"

Fornecedor: CELINA MOREIRA MOREIRA FREITAS ME - CPF/CNPJ: 00.592.198/0001-40

Lote 8		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
ALICATE PRESSÃO alicate de pressão. mordentes forjados em aço especial e temperados, corpo formado por chapas conformadas, sistema de rebites especialmente projetado para aumentar a resistência do produto, formato ergonômico para maior conforto, mordentes com perfil triangular, produzido e testado conforme normas específicas, acabamento cromado, abertura regulável, possui alavanca para destravar, suporte plástico, tamanho: 10 polegadas.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ALICATE PRESSÃO Alicate de Pressão. Mordentes forjados em aço especial e temperados, Corpo formado por chapas conformadas, Sistema de rebites especialmente projetado para aumentar a resistência do produto, Formato ergonômico para maior conforto, Mordentes com perfil triangular, Produzido e testado conforme normas específicas, Acabamento cromado, Abertura regulável, Possui alavanca para destravar, Suporte plástico, Tamanho: 10 polegadas.	2,00	UND	25,00	50,00
Marca: TITANIUM		Fabricante: TITANIUM		Modelo: 2022
Lote 9		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
ASPERSOR PARA IRRIGAÇÃO irrigador giratório tipo espiga com conector para engate rápido. indicado para irrigações em geral. fabricado em plástico abs de alta resistência. entrada em rosca de 1/2.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ASPERSOR PARA IRRIGAÇÃO Irrigador giratório tipo espiga com conector para engate rápido. Indicado para irrigações em geral. Fabricado em plástico ABS de alta resistência. Entrada em rosca de 1/2.	10,00	UND	10,00	100,00
Marca: NAGURA		Fabricante: NAGURA		Modelo: 2022
Lote 14		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
BISNAGA DE SILICONE 50G adesivo selante de silicone de cura acética, podendo ser aplicado na vertical, formando um composto flexível e quimicamente inerte. contém fungicida. apresenta excelente vedação, excelente adesividade, cura rápida com boa resistência a diversos produtos químicos e intempéries. adesivo selante para juntas, fendas e calhas. uso em madeira, alumínio, vidro e fibra de vidro. resiste de -40°C à até 100°C. transparente, secagem: forma película em 8 minutos. seca em 24 horas e vulcaniza totalmente entre 7 e 28 dias. embalagem de 50 gramas.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BISNAGA DE SILICONE 50G Adesivo selante de silicone de cura acética, podendo ser aplicado na vertical, formando um composto flexível e quimicamente inerte. Contém fungicida. Apresenta excelente vedação, excelente adesividade, cura rápida com boa resistência a diversos produtos químicos e intempéries. Adesivo selante para juntas, fendas e calhas. Uso em madeira, alumínio, vidro e fibra de vidro. Resiste de -40°C à até 100°C. Transparente, Secagem: Forma película em 8 minutos. Seca em 24 horas e vulcaniza totalmente entre 7 e 28 dias. Embalagem de 50 Gramas.	15,00	UND	6,10	91,50
Marca: TEK		Fabricante: TEK		Modelo: 2022
Lote 110		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
TORNEIRA AUTOMÁTICA METAL torneira automática em emtal para banheiros públicos economiza até 40% de água. corpo e botão em metal cromado.				

sistema de acionamento hidromecânico, com leve pressão da mão e fechamento automático temporizado em aproximadamente 6 segundos. bitola de: 1/2.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TORNEIRA AUTOMÁTICA METAL Torneira automática em emtal para banheiros públicos Economiza até 40% de água. Corpo e botão em Metal cromado. Sistema de acionamento hidromecânico, com leve pressão da mão e fechamento automático temporizado em aproximadamente 6 segundos. Bitola de: 1/2.	10,00	UND	59,80	598,00

Marca: DAZIE

Fabricante: DAZIE

Modelo: 2023

Lote 111

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

TORNEIRA BICA MÓVEL PARA PIA torneira de cozinha bica móvel para pia 1/2. metal cromado e alavanca boleada medida da rosca 1/2 polegada comprimento 30 cm mecanismo metal cerâmico 1/4 de volta.resistente ao manuseio diário. fácil instalação.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TORNEIRA BICA MÓVEL PARA PIA Torneira de cozinha bica móvel para pia 1/2. Metal cromado e Alavanca Boleada Medida da rosca 1/2 polegada Comprimento 30 cm Mecanismo metal cerâmico 1/4 de volta.Resistente ao manuseio diário. Fácil instalação.	12,00	UND	48,00	576,00

Marca: DAZIE

Fabricante: DAZIE

Modelo: 2023

Lote 112

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

TORNEIRA CLÍNICA 1/2 torneira clínica para parede 1/2 com mecanismo cerâmico de 1/4 de volta, que permite ao usuário a facilidade de acionamento sem necessidade do uso das mãos, assim evitando o contato. fabricada em metal cromado de alta resistênc. bica giratoria.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TORNEIRA CLÍNICA 1/2" Torneira clínica para parede 1/2 com mecanismo cerâmico de 1/4 de volta, que permite ao usuário a facilidade de acionamento sem necessidade do uso das mãos, assim evitando o contato. FABRICADA EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. Bica giratoria.	10,00	UND	139,00	1.390,00

Marca: DAZIE

Fabricante: DAZIE

Modelo: 2023

Lote 133

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

ALICATE UNIVERSAL PARA 1000 V- 8 alicate universal; fabricado em aço cromo-vanádio polido; cabo isolado 1000v; medida: 8"; adequada para puxar, prender, enrolar, deformar e cortar arames e chapas finas.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ALICATE UNIVERSAL PARA 1000 V- 8" Alicate Universal; Fabricado em aço cromo-vanádio polido; Cabo isolado 1000V; Medida: 8"; Adequada para puxar, prender, enrolar, deformar e cortar arames e chapas finas.	3,00	UNITÁ	19,80	59,40

Marca: BARCELONA

Fabricante: BARCELONA

Modelo: 2023

Lote 167

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

CADEADO E-25 cadeado e-25, corpo em latão maciço com haste em aço. os cadeados pado possuem um sistema de cementação no gancho, que dificulta o corte e arrombamento, garantindo assim maior segurança e durabilidade ao produto. tamanho: 25 mm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CADEADO E-25 Cadeado E-25, corpo em latão maciço com haste em aço. Os cadeados Pado possuem um sistema de cementação no gancho, que dificulta o corte e arrombamento, garantindo assim maior segurança e durabilidade ao produto. Tamanho: 25 mm.	15,00	UNITÁ	10,00	150,00

Marca: PADO

Fabricante: PADO

Modelo: 2023

Lote 175

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

CHAVE DE CANO 18 chave de grifo para tubos 18; cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica; cabo em ferro fundido nodular; cabo com pintura eletrostática; modelo especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento térmico especial; capacidade de abertura 76 mm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CHAVE DE CANO 18" Chave de grifo para tubos 18; Cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica; Cabo em ferro fundido nodular; Cabo com pintura eletrostática; Modelo especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento térmico especial; Capacidade de abertura 76 mm.	2,00	UNITÁ	69,00	138,00

Marca: AJAY

Fabricante: AJAY

Modelo: 2023

Fornecedor: ROGÉRIO MENDES MOREIRA - CPF/CNPJ: 00.767.958/0001-02

Lote 1

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

CABO DE ROLO EXTENSOR cabo de rolo extensor				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CABO DE ROLO EXTENSOR CABO DE ROLO EXTENSOR	3,00	UNITÁ	37,50	112,50
Marca: CONDOR		Fabricante: CONDOR		Modelo:
Lote 2		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
BROCA PARA TELHA FIBROCIMENTO ALONGADA 932 broca para telha fibrocimento alongada 9/32				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BROCA PARA TELHA FIBROCIMENTO ALONGADA 932 BROCA PARA TELHA FIBROCIMENTO ALONGADA 9/32	3,00	UNITÁ	20,10	60,30
Marca: COLLINS		Fabricante: COLLINS		Modelo:
Lote 6		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
ADAPTADOR LR 50MM adaptador lr 500mm em pvc na cor marrom, usado na transição de pvc para registros e válvula de descarga. bolsa soldável e ponta roscável padrão bsp. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ADAPTADOR LR 50MM Adaptador LR 500mm em PVC na cor marrom, usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga. Bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	20,00	UND	3,00	60,00
Marca: FORTLEV		Fabricante: FORTLEV		Modelo:
Lote 10		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
ASSENTO SANITÁRIO COM TAMPA BRANCO PARAFINADO assento sanitário oval, anatômico, mantém o assento em pé quando aberto. higiênico e não acumula sujeira. fabricado em polipropileno na cor branco parafinado.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ASSENTO SANITÁRIO COM TAMPA BRANCO PARAFINADO Assento Sanitário Oval. Anatômico, Mantém O Assento Em Pé Quando Aberto. Higiênico E Não Acumula Sujeira. Fabricado em Polipropileno na cor branco parafinado.	24,00	UND	21,00	504,00
Marca: METASUL		Fabricante: METASUL		Modelo:
Lote 11		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
BICO PARA TORNEIRA DE 1/2 EM AÇO REFORÇADO bico para torneira de 1/2 para 1/2. resistente à corrosão, tração, choques e desgastes. fabricado em aço reforçado com garantia.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BICO PARA TORNEIRA DE 1/2" EM AÇO REFORÇADO Bico para torneira de 1/2 para 1/2. Resistente à corrosão, tração, choques e desgastes. Fabricado em aço reforçado com garantia.	10,00	UND	2,60	26,00
Marca: REA		Fabricante: REA		Modelo:
Lote 12		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
BICO PARA TORNEIRA DE 1/2 REFORÇADO bico de torneira plástico 1/2 x 1/2 preto. fabricado em plástico. utilizado tambem para conexão de engate rapido ao bico da torneira.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BICO PARA TORNEIRA DE 1/2" REFORÇADO Bico de torneira Plástico 1/2 x 1/2 Preto. Fabricado em Plástico. Utilizado tambem para conexão de engate rapido ao bico da torneira.	10,00	UND	1,28	12,80
Marca: HERC		Fabricante: HERC		Modelo:
Lote 13		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
BICO PARA TORNEIRA DE 3/4 EM AÇO REFORÇADO bico para torneira de 3/4 para 1/2. resistente à corrosão, tração, choques e desgastes. fabricado em aço reforçado com garantia.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BICO PARA TORNEIRA DE 3/4" EM AÇO REFORÇADO Bico para torneira de 3/4 para 1/2. Resistente à corrosão, tração, choques e desgastes. Fabricado em aço reforçado com garantia.	10,00	UND	2,40	24,00
Marca: REA		Fabricante: REA		Modelo:
Lote 17		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		

BUCHA DE REDUÇÃO 100MM PARA 75MM - COLA bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. características técnicas. permite o junção de um cano de 100mm a outro de 75mm com solda a frio. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. fabricado em pvc. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BUCHA DE REDUÇÃO 100MM PARA 75MM - COLA Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 100mm a outro de 75mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12,00	UND	5,90	70,80

Marca: TUBOZAN	Fabricante: TUBOZAN	Modelo:
Lote 19	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27	

BUCHA DE REDUÇÃO 50MM PARA 40MM - COLA bucha soldável para redução de medidas em tubulções de esgoto. permite o junção de um cano de 50mm a outro de 40mm com solda a frio. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. fabricado em pvc. comprimento: 7cm diâmetro: 50 x 40mm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BUCHA DE REDUÇÃO 50MM PARA 40MM - COLA Bucha soldável para redução de medidas em tubulções de esgoto. Permite o junção de um cano de 50mm a outro de 40mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Comprimento: 7cm Diâmetro: 50 x 40mm.	24,00	UND	1,90	45,60

Marca: FORTLEV	Fabricante: FORTLEV	Modelo:
Lote 20	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27	

BUCHA DE REDUÇÃO 75MM PARA 50MM - COLA bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. características técnicas. permite o junção de um cano de 75mm a outro de 50mm com solda a frio. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. fabricado em pvc. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BUCHA DE REDUÇÃO 75MM PARA 50MM - COLA Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 75mm a outro de 50mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12,00	UND	5,60	67,20

Marca: FORTLEV	Fabricante: FORTLEV	Modelo:
Lote 21	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27	

BUCHA DE REDUÇÃO DE 100MM PARA 50MM - COLA bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. características técnicas. permite o junção de um cano de 100mm a outro de 50mm com solda a frio. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. fabricado em pvc. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BUCHA DE REDUÇÃO DE 100MM PARA 50MM - COLA Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 100mm a outro de 50mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12,00	UND	5,90	70,80

Marca: TUBOZAN	Fabricante: TUBOZAN	Modelo:
Lote 23	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27	

CAIXA DE DESCARGA COMPLETA caixa de descarga controlada de 6l regulável para 9l. acompanha régua suporte e parafusos pra fixação. material externo e mecanismo interno fabricados em polietileno na cor branca.acionamento simples através da corda lateral da caixa.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAIXA DE DESCARGA COMPLETA Caixa de descarga controlada de 6L regulável para 9L. Acompanha régua suporte e parafusos pra fixação. Material externo e mecanismo interno fabricados em Polietileno na cor branca.Acionamento simples através da corda lateral da caixa.	24,00	UND	34,70	832,80

Marca: ALUMASA	Fabricante: ALUMASA	Modelo:
Lote 28	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27	

COLA PROFISSIONAL ARALDITE adesivo bicomponente à base de resina epóxi, ideal para colagem de pequenas superfícies lisas, porosas ou irregulares. indicado para colar materiais, como: azulejo, madeira, vidro, concreto, metais e alguns plásticos rígidos. resiste a até 80°C. peso líquido: 23g (2 tubos de 11,5g cada).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
COLA PROFISSIONAL ARALDITE Adesivo bicomponente à base de resina epóxi, ideal para colagem de pequenas superfícies lisas, porosas ou irregulares. Indicado	15,00	UND	20,80	312,00

para colar materiais, como: azulejo, madeira, vidro, concreto, metais e alguns plásticos rígidos. Resiste A Até 80°C. Peso Líquido: 23g (2 Tubos De 11,5g Cada).				
Marca: ARALDITE		Fabricante: TEK BOND		Modelo:
Lote 39		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
ENGATE FLEXÍVEL PVC engate flexível indicado para entradas de água em pias e lavatórios. produto de fácil limpeza, flexível, que garante fácil instalação e resistente à corrosão. temperatura máxima do líquido : 36°C. comprimento do engate flexível: 30,0 cm. diâmetro das roscas do engate flexível: 1/2 material do engate flexível: pvc na cor branca.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ENGATE FLEXÍVEL PVC Engate flexível Indicado para entradas de água em pias e lavatórios. Produto de fácil limpeza, flexível, que garante fácil instalação e resistente à corrosão. Temperatura máxima do líquido : 36°C. Comprimento do engate flexível: 30,0 cm. Diâmetro das roscas do engate flexível: 1/2 Material do engate flexível: PVC na cor branca.	12,00	UND	3,40	40,80
Marca: KRONA		Fabricante: KRONA		Modelo:
Lote 40		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
FLANGE DE 3/4 adaptador roscável com flange e anel para vedação 3/4. fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. utilização para saída e entrada de caixa d'água. bolsa soldável e bolsa roscavel bsp para bóia. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FLANGE DE 3/4" Adaptador roscável com flange e anel para vedação 3/4. Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Utilização para saída e entrada de caixa d'água. Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12,00	UND	8,35	100,20
Marca: VIQUA		Fabricante: VIQUA		Modelo:
Lote 42		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
HASTE FLEXÍVEL 1/2 COM 30CM PVC engate flexível de pvc para Água fria 30cm, disponível na cor branca; acompanha vedante. para aplicação em lavatórios e bacias sanitárias. resistência e flexibilidade: malha interna de poliéster; resistente a alta pressão, 12 kgf/cm ² (120 m.c.a.); rosca macho x fêmea: 1/2" bsp.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
HASTE FLEXÍVEL 1/2" COM 30CM PVC Engate Flexível de PVC para Água Fria 30CM, Disponível na cor branca; Acompanha vedante. Para aplicação em lavatórios e bacias sanitárias. Resistência e flexibilidade: Malha interna de poliéster; Resistente a alta pressão, 12 kgf/cm ² (120 m.c.a.); Rosca macho x fêmea: 1/2" BSP.	15,00	UND	3,40	51,00
Marca: KRONA		Fabricante: KRONA		Modelo:
Lote 43		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
HASTE FLEXÍVEL 1/2 COM 40CM PVC engate flexível de pvc para Água fria 40cm, disponível na cor branca; acompanha vedante. para aplicação em lavatórios e bacias sanitárias. resistência e flexibilidade: malha interna de poliéster; resistente a alta pressão, 12 kgf/cm ² (120 m.c.a.); rosca macho x fêmea: 1/2" bsp.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
HASTE FLEXÍVEL 1/2" COM 40CM PVC Engate Flexível de PVC para Água Fria 40CM, Disponível na cor branca; Acompanha vedante. Para aplicação em lavatórios e bacias sanitárias. Resistência e flexibilidade: Malha interna de poliéster; Resistente a alta pressão, 12 kgf/cm ² (120 m.c.a.); Rosca macho x fêmea: 1/2" BSP;	15,00	UND	4,70	70,50
Marca: KRONA		Fabricante: KRONA		Modelo:
Lote 50		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
JUNÇÃO PVC DE 100MM junção em y com bitola de 100 x 100mm em pvc. para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. utilização em tubulações horizontais ou verticais. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. conexão elástica e soldável.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
JUNÇÃO PVC DE 100MM Junção em Y com bitola de 100 x 100mm em PVC. Para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. Utilização em tubulações horizontais ou verticais. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Conexão elástica e soldável.	15,00	UND	16,00	240,00
Marca: TUBOZAN		Fabricante: TUBOZAN		Modelo:
Lote 55		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
LUVA 3/4 COLA luva marrom pvc soldável 20mm ou 1/2. indicado para água fria, soldável. produzido de acordo com normas técnicas, cor marrom.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

LUVA 3/4" COLA Luva Marrom PVC Soldável 20mm ou 1/2. Indicado para água fria, Soldável. Produzido de acordo com normas técnicas. Cor marrom.	40,00	UND	0,48	19,20
Marca: FORTLEV	Fabricante: FORTLEV	Modelo:		
Lote 62	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
LUVA PVC DE 1/2" ROSCA luva pvc de 1/2 com rosca interna para interligação de tubos. bolsa soldável e ponta lista. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. função de conduzir e armazenar água npotável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão, atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais de água fria em temperatura ambiente.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA PVC DE 1/2" ROSCA Luva PVC de 1/2 com rosca interna para interligação de tubos. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Função de conduzir e armazenar água npotável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão, atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais de água fria em temperatura ambiente.	24,00	UND	0,80	19,20
Marca: KRONA	Fabricante: KRONA	Modelo:		
Lote 63	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
LUVA PVC DE 100MM PARA ESGOTO luva para esgoto 100mm fabricada em pvc rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. para junção de duas pontas soldáveis. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA PVC DE 100MM PARA ESGOTO Luva para esgoto 100mm fabricada em PVC rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. Para junção de duas pontas soldáveis. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12,00	UND	3,70	44,40
Marca: KRONA	Fabricante: KRONA	Modelo:		
Lote 65	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
LUVA PVC DE 40MM PARA ESGOTO luva para esgoto 40mm fabricada em pvc rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. para junção de duas pontas soldáveis. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. unidade				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA PVC DE 40MM PARA ESGOTO Luva para esgoto 40mm fabricada em PVC rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. Para junção de duas pontas soldáveis. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. UNIDADE	12,00	UND	0,95	11,40
Marca: FORTLEV	Fabricante: FORTLEV	Modelo:		
Lote 66	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
LUVA PVC DE 50MM MARROM luva em pvc de 50mm marrom para junção de duas pontas soldáveis. bolsas soldáveis com batente no centro da peça. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. de acordo com nbr 5648.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA PVC DE 50MM MARROM Luva em PVC de 50mm marrom para Junção de duas pontas soldáveis. Bolsas soldáveis com batente no centro da peça. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. De acordo com NBR 5648.	24,00	UND	3,30	79,20
Marca: FORTLEV	Fabricante: FORTLEV	Modelo:		
Lote 67	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
LUVA PVC DE 50MM PARA ESGOTO luva para esgoto 50mm fabricada em pvc rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. para junção de duas pontas soldáveis. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA PVC DE 50MM PARA ESGOTO Luva para esgoto 50mm fabricada em PVC rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. Para junção de duas pontas soldáveis. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12,00	UND	1,90	22,80
Marca: FORTLEV	Fabricante: FORTLEV	Modelo:		
Lote 68	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
LUVA PVC DE 75MM PARA ESGOTO luva para esgoto 75mm fabricada em pvc rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. para junção de duas pontas soldáveis. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

LUVAS PVC DE 75MM PARA ESGOTO Luva para esgoto 75mm fabricada em PVC rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. Para junção de duas pontas soldáveis. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.		12,00	UND	4,55	54,60
Marca: FORTLEV		Fabricante: FORTLEV		Modelo:	
Lote 75		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
RALO SIFONADO 100MM ralo sifonado quadrado 100mm. coletar Águas servidas dos despesos dos aparelhos sanitários e pisos e impedir o retorno dos gases proveniente do esgoto em obras horizontais ou verticais. fabricado em pvc na cor branca, bege ou cinza; pressão de serviço: conduto livre. caixas dotadas de entradas soldáveis e saída com junta elástica.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
RALO SIFONADO 100MM Ralo Sifonado Quadrado 100mm. Coletar Águas Servidas Dos Despesos Dos Aparelhos Sanitários E Pisos E Impedir O Retorno Dos Gases Proveniente Do Esgoto Em Obras Horizontais Ou Verticais. Fabricado Em Pvc Na Cor Branca, Bege Ou Cinza; Pressão De Serviço: Conduto Livre. Caixas Dotadas De Entradas Soldáveis E Saída Com Junta Elástica.	12,00	UND	12,75	153,00	
Marca: KRONA		Fabricante: KRONA		Modelo:	
Lote 76		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
RALO SIFONADO 150MM ralo sifonado quadrado 150mm. coletar Águas servidas dos despesos dos aparelhos sanitários e pisos e impedir o retorno dos gases proveniente do esgoto em obras horizontais ou verticais. fabricado em pvc na cor branca, bege ou cinza; pressão de serviço: conduto livre. caixas dotadas de entradas soldáveis e saída com junta elástica.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
RALO SIFONADO 150MM Ralo Sifonado Quadrado 150mm. Coletar Águas Servidas Dos Despesos Dos Aparelhos Sanitários E Pisos E Impedir O Retorno Dos Gases Proveniente Do Esgoto Em Obras Horizontais Ou Verticais. Fabricado Em Pvc Na Cor Branca, Bege Ou Cinza; Pressão De Serviço: Conduto Livre. Caixas Dotadas De Entradas Soldáveis E Saída Com Junta Elástica.	12,00	UND	23,10	277,20	
Marca: KRONA		Fabricante: KRONA		Modelo:	
Lote 79		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
REGISTRO 3/4 DE ESFERA registro de 3/4 de esfera. função de interromper ou liberar fluxo de água em redes. bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. fabricado em pvc.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
REGISTRO 3/4" DE ESFERA Registro de 3/4 de esfera. Função de interromper ou liberar fluxo de água em redes. Bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Fabricado em PVC.	20,00	UND	6,40	128,00	
Marca: KRONA		Fabricante: KRONA		Modelo:	
Lote 83		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
REGISTRO DE 1/2 DE ESFERA válvula de categoria industrial 1/2 de esfera, com função de abrir / fechar fluxos. manípulo tipo alavanca de aço. corpo em latão forjado e niquelado. esfera em latão forjado e revestida por cromo duro. haste de comando em latão, com montagem de dentro para fora (à prova de explosão). vedações da haste e da esfera em teflon ® e borracha nitrílica. temperatura de trabalho entre -10 °c e + 120 °c. unidade					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
REGISTRO DE 1/2" DE ESFERA Válvula de categoria industrial 1/2 de esfera, com função de abrir / fechar fluxos. Manípulo tipo alavanca de aço. Corpo em latão forjado e niquelado. Esfera em latão forjado e revestida por cromo duro. Haste de comando em latão, com montagem de dentro para fora (à prova de explosão). Vedações da haste e da esfera em Teflon ® e borracha nitrílica. Temperatura de trabalho entre -10 °C e + 120 °C. UNIDADE	15,00	UND	20,00	300,00	
Marca: THOMPSON		Fabricante: THOMPSON		Modelo:	
Lote 86		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO DOCOL kit reparo para válvula de descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo docol. fabricado em metal e bronze.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO DOCOL Kit Reparos para Válvula de Descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo Docol. Fabricado em Metal e Bronze.	15,00	UND	41,00	615,00	
Marca: REPAR		Fabricante: REPAR		Modelo:	
Lote 87		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO HIDRA kit reparo para válvula de descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo hydra. fabricado em metal e bronze.					

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO HIDRA Kit Reparo para Válvula de Descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo Hydra. Fabricado em Metal e Bronze.	15,00	UND	39,80	597,00
Marca: REPAR	Fabricante: REPAR	Modelo:		
Lote 88	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO PRIMOR kit reparo para válvula de descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo primor. fabricado em metal e bronze.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO PRIMOR Kit Reparo para Válvula de Descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo Primor. Fabricado em Metal e Bronze.	15,00	UND	31,00	465,00
Marca: REPAR	Fabricante: REPAR	Modelo:		
Lote 89	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
SIFÃO INTELIGENTE sifão inteligente articulado, flexível, extensível, com rosca metálica e com adaptador de 7/8x11/4x11/2 alcança comprimento de 38,5 a 82cm. resistente a água quente e porca em metal. fabricado em polipropileno na cor branca.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SIFÃO INTELIGENTE Sifão inteligente Articulado, Flexível, Extensível, Com Rosca Metálica E Com Adaptador De 7/8X11/4X11/2 Alcança Comprimento De 38,5 A 82Cm. Resistente a água quente e porca em metal. Fabricado em Polipropileno na cor branca.	20,00	UND	4,25	85,00
Marca: KRONA	Fabricante: KRONA	Modelo:		
Lote 92	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
TAMPÃO COM ROSCA EXTERNA 1/2 plug roscável 1/2 preparado para conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais, principalmente em obras onde seja necessário desmontagens da linha para mudanças de projeto ou manutenções. produto feito de polipropileno (pp) com rosca externa para finalizar a rede, ou o ramal, que pode ser em polietileno, pvc, aço, etc.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TAMPÃO COM ROSCA EXTERNA 1/2" Plug Roscável 1/2 preparado para conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais, principalmente em obras onde seja necessário desmontagens da linha para mudanças de projeto ou manutenções. Produto feito de polipropileno (PP) com rosca externa para finalizar a rede, ou o ramal, que pode ser em polietileno, PVC, aço, etc.	12,00	UND	0,45	5,40
Marca: FORTLEV	Fabricante: FORTLEV	Modelo:		
Lote 94	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
TAMPÃO PARA COLA DE 1/2 cap/tampão 1/2 para cola, desenvolvido conforme norma abnt nbr 5648, para conduzir água potável. são fabricados em pvc, na cor marrom, e suportam até 7,5kgf/cm² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°C.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TAMPÃO PARA COLA DE 1/2" CAP/Tampão 1/2 para cola, desenvolvido conforme norma ABNT NBR 5648, para conduzir água potável. São fabricados em PVC, na cor marrom, e suportam até 7,5Kgf/cm² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°C.	24,00	UND	0,65	15,60
Marca: FORTLEV	Fabricante: FORTLEV	Modelo:		
Lote 95	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
TAMPÃO PARA COLA DE 100MM cap pvc soldável 100mm. fechamento de pontos de espera ou finais de rede. bolsa soldável. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TAMPÃO PARA COLA DE 100MM Cap PVC Soldável 100mm. Fechamento de pontos de espera ou finais de rede. Bolsa soldável. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	15,00	UND	6,00	90,00
Marca: SHIVA	Fabricante: SHIVA	Modelo:		
Lote 96	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
TAMPÃO PARA COLA DE 3/4 cap pvc soldável 3/4. fechamento de pontos de espera ou finais de rede. bolsa soldável. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

TAMPÃO PARA COLA DE 3/4" Cap PVC Soldável 3/4. Fechamento de pontos de espera ou finais de rede. Bolsa soldável. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12,00	UND	0,85	10,20
Marca: FORTLEV	Fabricante: FORTLEV		Modelo:	
Lote 101	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
TE COM REDUÇÃO DE 100MM PARA 50MM tê de redução curto esgoto 100x50mm em pvc. derivação ou incorporação de redes sd a 90 graus com redução, ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação, prática instalação, rápida e de fácil manuseio.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TE COM REDUÇÃO DE 100MM PARA 50MM Tê de Redução Curto Esgoto 100x50mm em PVC. Derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus com redução, Ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	15,00	UND	9,25	138,75
Marca: FORTLEV	Fabricante: FORTLEV		Modelo:	
Lote 104	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
TE PVC 150MM PARA ESGOTO te curto pvc para esgoto 150x150mm. para fazer a intersecção se ligações hidráulicas. ponta lisa e bolsa com anel de vedação. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TE PVC 150MM PARA ESGOTO Te Curto PVC para Esgoto 150x150mm. Para fazer a intersecção se ligações hidráulicas. Ponta lisa e bolsa com anel de vedação. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12,00	UND	33,00	396,00
Marca: TUBOZAN	Fabricante: TUBOZAN		Modelo:	
Lote 106	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
TE PVC DE 100MM PARA ESGOTO tê esgoto curto 100x100mm em pvc. derivação ou incorporação de redes sd a 90 graus. ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TE PVC DE 100MM PARA ESGOTO Tê Esgoto Curto 100x100mm em PVC. Derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus. Ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12,00	UND	8,05	96,60
Marca: TUBOZAN	Fabricante: TUBOZAN		Modelo:	
Lote 118	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
TUBO PVC 100MM PARA ESGOTO tubo de pvc 100mm - 6 metros, utilização para condução de esgoto. o tubo para esgoto pode ser conectado a outro tubo, a uma conexão ou a uma válvula de retenção de esgoto tanto com adesivo plástico como com junta elástica.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TUBO PVC 100MM PARA ESGOTO Tubo de PVC 100mm - 6 metros, Utilização para condução de Esgoto. O tubo para esgoto pode ser conectado a outro tubo, a uma conexão ou a uma válvula de retenção de esgoto tanto com adesivo plástico como com junta elástica.	20,00	UND	64,70	1.294,00
Marca: KRONA	Fabricante: KRONA		Modelo:	
Lote 119	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
TUBO PVC 150MM PARA ESGOTO tubo em pvc, 150mm para sistemas enterrados. comprimento: 6 metros, diâmetro: 150 mm. indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. certificado pelo inmetro.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TUBO PVC 150MM PARA ESGOTO Tubo em PVC, 150mm para sistemas enterrados. Comprimento: 6 metros, Diâmetro: 150 mm. Indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. Certificado pelo INMETRO.	12,00	UND	179,75	2.157,00
Marca: KRONA	Fabricante: KRONA		Modelo:	
Lote 120	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
TUBO PVC 3/4 tubo de pvc 3/4 - 6 metros, para condução de água fria predial. fácil instalação e excelente durabilidade. atóxico e resistente a produtos químicos.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TUBO PVC 3/4" Tubo de PVC 3/4 - 6 metros, para condução de água fria predial. Fácil instalação e excelente durabilidade. Atóxico e resistente a produtos químicos.	30,00	UND	19,75	592,50
Marca: KRONA	Fabricante: KRONA		Modelo:	

Lote 122		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
TUBO DE PVC 200MM PARA ESGOTO tubo para esgoto fabricado em pvc rígido, 200mm, indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. tamanho de 50mmx6m. bolsa soldável e ponta lista. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. de acordo com as especificações do inmetro.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
TUBO DE PVC 200MM PARA ESGOTO Tubo para esgoto fabricado em PVC rígido, 200mm, indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. Tamanho de 50mmx6m. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. De acordo com as especificações do INMETRO.	15,00	UND	442,00	6.630,00	
Marca: TUBOZAN		Fabricante: TUBOZAN		Modelo:	
Lote 123		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
TUBO DE PVC 50MM PARA ESGOTO tubo para esgoto fabricado em pvc rígido, 50mm, indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. tamanho de 50mmx6m. bolsa soldável e ponta lista. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. de acordo com as especificações do inmetro.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
TUBO DE PVC 50MM PARA ESGOTO Tubo para esgoto fabricado em PVC rígido, 50mm, indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. Tamanho de 50mmx6m. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. De acordo com as especificações do INMETRO.	24,00	UND	55,30	1.327,20	
Marca: KRONA		Fabricante: KRONA		Modelo:	
Lote 128		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA vaso sanitário com caixa acoplada fabricado em louça na cor branca. dimensões aproximadas: altura: 385, largura: 390 e profundidade: 650. descarga com duplo acionamento 3/6 litros. com sistema que reduz o risco de entupimento.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA Vaso Sanitário com Caixa Acoplada fabricado em louça na cor branca. Dimensões aproximadas: Altura: 385, Largura: 390 e Profundidade: 650. Descarga com duplo acionamento 3/6 litros. Com sistema que reduz o risco de entupimento.	10,00	UND	299,90	2.999,00	
Marca: LUZARTE		Fabricante: LUZARTE		Modelo:	
Lote 129		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
VEDA CALHA 300G vedante elastomerico aluminio - tubo 300g. adesivo de silicone universal neutro. utilizado na vedação de calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, como selante para madeiras, metal e fibrocimento. resiste a até 60°C. excelente resistencia á intempéries.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
VEDA CALHA 300G Vedante Elastomerico Aluminio - Tubo 300g. Adesivo de silicone universal neutro. Utilizado na vedação de calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, como selante para madeiras, metal e fibrocimento. Resiste a até 60°C. Excelente resistencia á intempéries.	50,00	UND	14,90	745,00	
Marca: KALA		Fabricante: KALA		Modelo:	
Lote 131		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
ABRAÇADEIRA U 1/2 AÇO GALVANIZADO abraçadeira tipo u 1/2 em aço galvanizado. indicada para fixação de eletrodutos. acabamento zincado, resistência contra oxidação/corrosão. fabricada em aço carbono e acabamento zincado.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
ABRAÇADEIRA U 1/2" AÇO GALVANIZADO Abraçadeira tipo U 1/2 em aço galvanizado. Indicada para fixação de eletrodutos. Acabamento zincado, resistência contra oxidação/corrosão. Fabricada em Aço carbono e acabamento zincado.	30,00	UNITÁ	0,35	10,50	
Marca: MONTEC		Fabricante: MONTEC		Modelo:	
Lote 142		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M 1/4 barra de rosca sem fim 1m com cem roscas e cem arruelas.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M 1/4" BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M COM CEM ROSCAS E CEM ARRUELAS.	10,00	UNITÁ	4,00	40,00	
Marca: MB		Fabricante: MB		Modelo:	
Lote 143		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			

BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M 3/8 barra de rosca sem fim 1m com cem roscas e cem arruelas.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M 3/8" BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M COM CEM ROSCAS E CEM ARRUELAS.	10,00	UNITÁ	6,00	60,00
Marca: JOMARCA		Fabricante: JOMARCA		Modelo:
Lote 152		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
BROCA DE 3/4 COM VIDEA broca videia/widia (pastilha de metal duro) - 19,00mm - 3/4 - ref. 8039 n - rocast - 16,0015 características: - din 8039 - acabamento: brilhante; - aplicação: construção civil / alvenaria - diâmetro corte: 19,00mm - diâmetro haste: 3/4 polegadas - diâmetro haste: mm - comprimento total: 160mm - comprimento do corte: 95mm.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BROCA DE 3/4" COM VIDEA Broca Videia/Widia (Pastilha de Metal Duro) - 19,00mm - 3/4 - Ref. 8039 N - Rocast - 16,0015 Características: - DIN 8039 - Acabamento: brilhante; - Aplicação: construção civil / alvenaria - Diâmetro Corte: 19,00mm - Diâmetro Corte: 3/4 polegadas - Diâmetro Haste: mm - Comprimento total: 160mm - Comprimento do Corte: 95mm.	5,00	UNITÁ	59,00	295,00
Marca: IRWIN		Fabricante: IRWIN		Modelo:
Lote 153		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
BROCA DE 3/8 COM VIDEA broca de 3/8 com videia. com pastilha de metal duro; acabamento brilhante; ideal para construção e alvenaria.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BROCA DE 3/8" COM VIDEA Broca de 3/8 com videia. Com pastilha de metal duro; Acabamento brilhante; Ideal para construção e alvenaria.	5,00	UNITÁ	10,20	51,00
Marca: MAKITA		Fabricante: MAKITA		Modelo:
Lote 161		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
BROCA DE AÇO RÁPIDO 8,00 MM broca em aço rápido; haste cilíndrica e corte á direita; medida: 8 mm; aço cromo vanádio de elevada durabilidade; acabamento oxidado; menor de geração de rebarbas na saída do furo.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BROCA DE AÇO RÁPIDO 8,00 MM Broca em aço rápido; Haste cilíndrica e corte á direita; Medida: 8 mm; Aço cromo vanádio de elevada durabilidade; Acabamento oxidado; Menor de geração de rebarbas na saída do furo.	5,00	UNITÁ	8,70	43,50
Marca: BOSCH		Fabricante: BOSCH		Modelo:
Lote 165		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
BROCHA DE NYLON COM CABO DE PLÁSTICO TAMANHO PADRÃO brocha de nylon com cabo plástico. ideal para impermeabilização, cal e pinturas rústicas; medida aproximada de: 15x5,5 cm; espessura: 60 mm; submetida a testes de aplicação prática para garantir sua resistência em uso intenso; utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral; corpo produzido em polipropileno injetado. cerdas produzidas em monofilamento bicolor; pode ser utilizada diretamente com as mãos, pois possui um cabo plástico curto ou com cabo extensor.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BROCHA DE NYLON COM CABO DE PLÁSTICO TAMANHO PADRÃO Brocha de nylon com cabo plástico. Ideal para impermeabilização, cal e pinturas rústicas; Medida aproximada de: 15X5,5 cm; Espessura: 60 mm; Submetida a testes de aplicação prática para garantir sua resistência em uso intenso; Utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral; Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas produzidas em monofilamento bicolor; Pode ser utilizada diretamente com as mãos, pois possui um cabo plástico curto ou com cabo extensor.	20,00	UNITÁ	4,95	99,00
Marca: ROMA		Fabricante: ROMA		Modelo:
Lote 166		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
CABO PARA ROLO 230MM - PINTURA cabo de plástico e metal para rolo de pintura de 230mm. suporte em aço galvanizado e cabo anatômico. uso para diversos tipos de rolos.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CABO PARA ROLO 230MM - PINTURA Cabo de plástico e metal para rolo de pintura de 230mm. Suporte em aço galvanizado e cabo anatômico. Uso para diversos tipos de rolos.	4,00	UNITÁ	4,30	17,20
Marca: TIGRE		Fabricante: TIGRE		Modelo:
Lote 172		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8 câmara de ar 3,25 x 8, pressão máxima recomendada da camara de ar: 25 lbf/pol ² . carga máxima de 100kg. para carrinhos de mão, tipo plataforma e carrinhos para transporte.				

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8 Câmara de ar 3,25 x 8, Pressão máxima recomendada da camara de ar: 25 lbf/pol ² . Carga máxima de 100KG. Para carrinhos de mão, tipo plataforma e carrinhos para transporte.	10,00	UNITÁ	13,00	130,00
Marca: COLSON		Fabricante: COLSON		Modelo:
Lote 173		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
CAVADEIRA GRANDE - COM CABO cavadeira grande com cabo. temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. fabricada em aço carbono especial de alta qualidade com pintura eletrostática a pó e proteção contra oxidação. cabo produzido com madeira de origem renovável. utilizada na agricultura jardinagem e construção civil, para cavar e retirar a terra numa Única operação.tamanho: 180cm.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAVADEIRA GRANDE - COM CABO Cavadeira grande com cabo. Temperada Em Todo O Corpo Da Peça, Proporcionando Maior Resistência E Menor Desgaste Durante O Uso. Fabricada Em Aço Carbono Especial De Alta Qualidade com Pintura Eletrostática A Pó e Proteção Contra Oxidação. Cabo Produzido Com Madeira De Origem Renovável. Utilizada Na Agricultura Jardinagem E Construção Civil, Para Cavar E Retirar A Terra Numa Única Operação.Tamanho: 180cm.	5,00	UNITÁ	39,10	195,50
Marca: MONFORT		Fabricante: MONFORT		Modelo:
Lote 174		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
CHAVE DE CANO 14 chave de grifo para tubos 14 (tipo americana); cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica; cabo em ferro fundido nodular; cabo com pintura eletrostática; modelo especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento térmico especial; capacidade de abertura 60 mm; para tubos até 2.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CHAVE DE CANO 14" Chave de grifo para tubos 14 (tipo americana); Cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica; Cabo em ferro fundido nodular; Cabo com pintura eletrostática; Modelo especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento térmico especial; Capacidade de abertura 60 mm; Para tubos até 2.	2,00	UNITÁ	42,90	85,80
Marca: THOMPSON		Fabricante: THOMPSON		Modelo:
Lote 177		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
CHAVE GRIFO 14 chave de grifo para tubos 14; fabricada em aço alto carbono forjado; caixa robusta em ferro fundido: mais eficiência; alta precisão de encaixe na mandíbula, porca e caixa, evita folgas que possam comprometer seu uso; medidas de referência na mandíbula, facilitam o trabalho indicando o diâmetro interno aproximado do tubo; abertura máxima da boca: 3; para tubo até: 1.1/2.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CHAVE GRIFO 14" Chave de grifo para tubos 14; Fabricada em aço alto carbono forjado; Caixa robusta em ferro fundido: mais eficiência; Alta precisão de encaixe na mandíbula, porca e caixa, evita folgas que possam comprometer seu uso; Medidas de referência na mandíbula, facilitam o trabalho indicando o diâmetro interno aproximado do tubo; Abertura máxima da boca: 3; Para tubo até: 1.1/2.	1,00	UNITÁ	44,90	44,90
Marca: THOMPSON		Fabricante: THOMPSON		Modelo:
Lote 186		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE METAL disco de corte em aço e metais ferrosos em geral de 4.1/2 pol. reforçado com 02 malhas de fibra de vidro; disco produzido em óxido de alumínio; indicados para cortes em aço e metais ferrosos em geral; utilizado juntamente com esmerilhadeiras.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE METAL Disco de Corte em Aço e Metais Ferrosos em Geral de 4.1/2 Pol. Reforçado com 02 malhas de fibra de vidro; Disco produzido em óxido de alumínio; Indicados para cortes em aço e metais ferrosos em geral; Utilizado juntamente com esmerilhadeiras.	2,00	UNITÁ	2,00	4,00
Marca: WORKER		Fabricante: WORKER		Modelo:
Lote 187		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
DOBRADIÇA 3 dobradiça para porta 3. indicada para fixação em portas, janelas, entre outros. medida da dobradiça (pol): 3. material/acabamento da dobradiça : ferro polido.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
DOBRADIÇA 3" Dobradiça Para Porta 3. Indicada Para Fixação Em Portas, Janelas, Entre Outros. Medida Da Dobradiça (Pol): 3. Material/Acabamento Da Dobradiça : Ferro Polido.	20,00	UNITÁ	1,50	30,00
Marca: SILVANA		Fabricante: SILVANA		Modelo:
Lote 188		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		

ENXADA - COM CABO enxada de aço larga com cabo de madeira. fabricado em aço especial; cabo de madeira de alta qualidade; proteção contra ferrugem; extremidade afiada; tamanho da lâmina: 30cm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ENXADA - COM CABO Enxada de Aço Larga com Cabo de Madeira. Fabricado em aço especial; Cabo de madeira de alta qualidade; Proteção contra ferrugem; Extremidade afiada; Tamanho da lâmina: 30cm.	10,00	UNITÁ	39,00	390,00

Marca: MAX FERRAMENTAS

Fabricante: MAX FERRAMENTAS

Modelo:

Lote 189

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

ENXADÃO COM CABO enxadão largo com cabo. fabricado em aço alto teor de carbono, proporcionando maior resistência mecânica especificações: largura do enxadão: 140,0 mm altura do enxadão: 278,0 mm processo de fabricação do enxadão: estampado tipo do cabo do enxadão: com cabo peso do enxadão: 2,0 libras tipo do olho do enxadão: redondo medida do olho do enxadão: 38,0 mm modelo do enxadão: largo.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ENXADÃO COM CABO Enxadão largo com cabo. Fabricado em aço alto teor de carbono, proporcionando maior resistência mecânica Especificações: Largura do enxadão: 140,0 mm Altura do enxadão: 278,0 mm Processo de fabricação do enxadão: Estampado Tipo do cabo do enxadão: Com cabo Peso do enxadão: 2,0 libras Tipo do olho do enxadão: Redondo Medida do olho do enxadão: 38,0 mm Modelo do enxadão: Largo.	2,00	UNITÁ	47,00	94,00

Marca: ALPE

Fabricante: ALPE

Modelo:

Lote 191

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

ESPÁTULA espátula de aço temperado com cabo de madeira; versátil e multiuso, ideal para limpeza, preparo e revestimento de superfícies. ideal para manuseio e aplicação dos mais variados produtos como argamassas, massa (fina, grossa, corrida), colas, resinas (acrílicas, vinílicas), texturas, dentre outros. sua é feita em aço temperado banhado em verniz contra oxidação. cabo de madeira com formato anatômico. haste fixada no cabo por encaixe. tamanho ideal para todo tipo de uso. excelente para criar efeitos espatulados. fabricada com lâmina de aço temperado, o que a torna muito mais resistente no manuseio. formato ergonômico. dimensões aproximadas: 120mm

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESPÁTULA Espátula de Aço Temperado com Cabo de Madeira; versátil e multiuso, ideal para limpeza, preparo e revestimento de superfícies. Ideal para manuseio e aplicação dos mais variados produtos como argamassas, massa (fina, grossa, corrida), colas, resinas (acrílicas, vinílicas), texturas, dentre outros. Sua é feita em aço temperado banhado em verniz contra oxidação. Cabo de madeira com formato anatômico. Haste fixada no cabo por encaixe. Tamanho ideal para todo tipo de uso. Excelente para criar efeitos espatulados. Fabricada com lâmina de aço temperado, o que a torna muito mais resistente no manuseio. Formato ergonômico. Dimensões aproximadas: 120mm	2,00	UNITÁ	10,50	21,00

Marca: COMPEL

Fabricante: COMPEL

Modelo:

Lote 193

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

ESQUADRO - 250MM esquadro para carpinteiro; cabo em alumínio e lâmina em aço inoxidável; graduação em milímetros e com escala; cabo projetado para uso a 45°, graduação em milímetros e com escala em aço inoxidável; espessura de escala com 1,2 mm; comprimento da lâmina: 250 mm; medição útil da lâmina: 200 mm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESQUADRO - 250MM Esquadro para carpinteiro; Cabo em alumínio e lâmina em aço inoxidável; Graduação em milímetros e com escala; Cabo projetado para uso a 45°, graduação em milímetros e com escala em aço inoxidável; Espessura de escala com 1,2 mm; Comprimento da lâmina: 250 mm; Medição útil da lâmina: 200 mm.	2,00	UNITÁ	15,80	31,60

Marca: RINO

Fabricante: RINO

Modelo:

Lote 197

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

FILTRO PARA PEDREIRO bloco de espuma tamanho de 22,0 x 13,0 x 6 cm; espuma densidade 23; acabamento em massa fina, lavagem de autos, pisos, vidraças e azulejos.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FILTRO PARA PEDREIRO Bloco de espuma tamanho de 22,0 x 13,0 x 6 cm; Espuma densidade 23; Acabamento em massa fina, lavagem de autos, pisos, vidraças e azulejos.	12,00	UNITÁ	3,50	42,00

Marca: COMPEL

Fabricante: COMPEL

Modelo:

Lote 199

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

FOICE - SEM CABO foice roçadeira sem cabo; ideal para cortar mato ralo, capoeira e pastagens; fabricada em aço alto teor de carbono, proporcionando maior resistência mecânica. modelo da foice: roçadeira sentido de corte da foice: direita processo de fabricação da foice: forjada tipo de olho da foice: redondo medida do olho da foice: 36,0 mm comprimento da lâmina da foice: 275,0 mm comprimento do encaixe da foice: 102,0 mm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

FOICE - SEM CABO Foice Roçadeira sem cabo; Ideal para cortar mato ralo, capoeira e pastagens; Fabricada em aço alto teor de carbono, proporcionando maior resistência mecânica. Modelo da foice: Roçadeira Sentido de corte da foice: Direita Processo de fabricação da foice: Forjada Tipo de olho da foice: Redondo Medida do olho da foice: 36,0 mm Comprimento da lâmina da foice: 275,0 mm Comprimento do encaixe da foice: 102,0 mm.		2,00	UNITÁ	25,00	50,00
Marca: TRAMONTINA		Fabricante: TRAMONTINA		Modelo:	
Lote 200		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
FOLHA DE LIXA DÁGUA 220 lixa em óxido de alumínio sobre papel impermeável, excelente flexibilidade. não necessita estar submersa em água. lixamento de massa plástica, rápida, poliéster e poliuretânica. preparação de superfícies pré e pós-aplicação de primers. tamanho: 22,5 x 27,5 cm					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
FOLHA DE LIXA DÁGUA 220 Lixa em óxido de alumínio sobre papel impermeável, excelente flexibilidade. Não necessita estar submersa em água. Lixamento de massa plástica, rápida, poliéster e poliuretânica. Preparação de superfícies pré e pós-aplicação de primers. Tamanho: 22,5 x 27,5 cm	24,00	UNITÁ	1,30	31,20	
Marca: TATU		Fabricante: TATU		Modelo:	
Lote 202		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
GABARITO PARA ASSENTAMENTO DE PISOS E AZULEJOS gabarito (ou ferramenta) para o assentamento de pisos ou azulejos, servindo também para a avaliação da qualidade dos mesmos na medição de suas bordas, as quais sempre devem formar perfeitos ângulos de 90°.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
GABARITO PARA ASSENTAMENTO DE PISOS E AZULEJOS Gabarito (ou ferramenta) para o assentamento de pisos ou azulejos, servindo também para a avaliação da qualidade dos mesmos na medição de suas bordas, as quais sempre devem formar perfeitos ângulos de 90°.	8,00	UNITÁ	35,00	280,00	
Marca: CORTAG		Fabricante: CORTAG		Modelo:	
Lote 204		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA 9 X 1 grampo para cerca 1x9 preto - embalagem de 1kg. utilização para cercas e alambrados. muito resistente, não exige manutenção constante e nem pintura. resistente à maresias, variações climáticas e poluição;					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA 9 X 1 Grampo para Cerca 1x9 Preto - Embalagem de 1kg. Utilização Para cercas e alambrados. Muito resistente, não exige manutenção constante e nem pintura. Resistente à maresias, variações climáticas e poluição;	6,00	PACOT	15,45	92,70	
Marca: BELGO		Fabricante: BELGO		Modelo:	
Lote 205		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
LÂMINA DE SERRA MANUAL AÇO RÁPIDO 300 MM 12 POL 24 T lâmina de serra manual bimetal flexível 12 24 dentes por polegada; apropriada para utilização em bancada ou fora dela; lâmina de serra semi-rígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento.comprimento: 300 mm; largura: 13 mm; espessura: 0,60 mm.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
LÂMINA DE SERRA MANUAL AÇO RÁPIDO 300 MM 12 POL 24 T Lâmina de serra manual bimetal flexível 12 24 dentes por polegada; Apropriada para utilização em bancada ou fora dela; Lâmina de serra semi-rígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento.Comprimento: 300 mm; Largura: 13 mm; Espessura: 0,60 mm.	10,00	UNITÁ	3,50	35,00	
Marca: THOMPSON		Fabricante: THOMPSON		Modelo:	
Lote 206		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
LÂMINA PARA SEGUETA lâmina para arco de serra (segueta); lâmina de serra manual bimetal flexível 12 24 dentes por polegada; apropriada para utilização em bancada ou fora dela; lâmina de serra semi-rígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento.comprimento: 300 mm; largura: 13 mm; espessura: 0,60 mm.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
LÂMINA PARA SEGUETA Lâmina Para Arco De Serra (Segueta); Lâmina de serra manual bimetal flexível 12 24 dentes por polegada; Apropriada para utilização em bancada ou fora dela; Lâmina de serra semi-rígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento.Comprimento: 300 mm; Largura: 13 mm; Espessura: 0,60 mm.	5,00	UNITÁ	3,50	17,50	
Marca: THOMPSON		Fabricante: THOMPSON		Modelo:	
Lote 208		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			

LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO kit composto por lavatório com dimensões aproximadas de: largura (cm): 56 e profundidade (cm): 46 e coluna com dimensões aproximadas de altura (cm): 40,5 largura (cm): 23,5. fabricados em argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos. ambos fabricados na cor branca.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO Kit composto por lavatório com dimensões aproximadas de: Largura (CM): 56 e Profundidade (CM): 46 e coluna com dimensões aproximadas de Altura (CM): 40,5 Largura (CM): 23,5. Fabricados em Argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos. Ambos fabricados na cor branca.	5,00	UNITÁ	165,00	825,00
Marca: LUZARTE		Fabricante: LUZARTE		Modelo:
Lote 210		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
LONA PLÁSTICA PRETA 4 X 100 M lona plástica preta de polietileno de baixa densidade com 4 metros de largura e 100 metros de comprimento de alta qualidade. aplicações - lona utilizada para diversas aplicações, em construção, forração, cobertura, transporte, pintura, reformas, proteção de pisos, proteção contra deslizamentos e erosões. rolo de lona com 100 m.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LONA PLÁSTICA PRETA 4 X 100 M Lona plástica preta de polietileno de baixa densidade com 4 metros de largura e 100 metros de comprimento de alta qualidade. Aplicações - Lona utilizada para diversas aplicações, em construção, forração, cobertura, transporte, pintura, reformas, proteção de pisos, proteção contra deslizamentos e erosões. Rolo de lona com 100 m.	2,00	UNITÁ	400,00	800,00
Marca: MAXILONA		Fabricante: MAXILONA		Modelo: 20KG
Lote 212		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
MANTA ASFÁLTICA ADESIVA COM ALUMÍNIO 30CM X 10M manta asfáltica aluminizada ideal para tratamento acústico e de vedação, autoadesiva vem pronto para ser aplicado. indicado para aplicação em calhas e rufos, telhados de fibrocimento e concreto, cerâmica ou galvanizada; dutos de ar condicionado; toldos e tubulação. fácil aplicação, atóxico, produto normatizado, espessura padronizada. dimensões de 30cm de largura por 10m de comprimento.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MANTA ASFÁLTICA ADESIVA COM ALUMÍNIO 30CM X 10M Manta Asfáltica Aluminizada Ideal Para Tratamento Acústico E De Vedação, Autoadesiva Vem Pronto Para Ser Aplicado. Indicado Para Aplicação em Calhas E Rufos, Telhados De Fibrocimento E Concreto, Cerâmica Ou Galvanizada; Dutos De Ar Condicionado; Toldos e Tubulação. Fácil aplicação, atóxico, produto normatizado, espessura padronizada. Dimensões de 30cm de largura por 10m de comprimento.	10,00	UNITÁ	69,50	695,00
Marca: DRYKO		Fabricante: DRYKO		Modelo:
Lote 215		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
MARTELO DE AÇO COM CABO DE MADEIRA COM GARRA TAMANHO MÉDIO martelo de unha; cabeça forjada e temperada em aço carbono especial; acabamento jateado e cabeça envernizada; cabo em madeira envernizada fixado com epóxi; diâmetro da cabeça: 23 mm; comprimento total: 300 mm; ideal para martelar e arrancar pregos.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MARTELO DE AÇO COM CABO DE MADEIRA COM GARRA TAMANHO MÉDIO Martelo de unha; Cabeça forjada e temperada em aço carbono especial; Acabamento jateado e cabeça envernizada; Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi; Diâmetro da cabeça: 23 mm; Comprimento total: 300 mm; Ideal para martelar e arrancar pregos.	2,00	UNITÁ	26,80	53,60
Marca: MONFORT		Fabricante: MONFORT		Modelo:
Lote 216		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
MÁSCARA DESCARTÁVEL DE POEIRA E NÉVOA AZUL máscara respirador semi - facial descartável e sem válvula; filtro químico de baixa capacidade, pois a manta é impregnada de carvão ativo para vapores orgânicos; modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro; tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintético para uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente; protege as vias respiratórias contra partículas, poeiras e névoas com concentração de até 10 vezes o limite de tolerância do produto, tais como fibras têxteis, cal, cimento e celulose; classe pff1.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MÁSCARA DESCARTÁVEL DE POEIRA E NÉVOA AZUL Máscara respirador semi - facial descartável e sem válvula; Filtro químico de baixa capacidade, pois a manta é impregnada de carvão ativo para vapores orgânicos; Modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro; Tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintético para uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente; Protege as vias respiratórias contra partículas, poeiras e névoas com concentração de até 10 vezes o limite de tolerância do produto, tais como fibras têxteis, cal, cimento e celulose; Classe PFF1.	40,00	UNITÁ	1,25	50,00
Marca: ALLIANCE		Fabricante: ALLIANCE		Modelo:
Lote 217		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		

MASSA ADESIVA PLÁSTICA PARA MÁRMORE E GRANITO 400 G massa adesiva plástica branca 400g, indicada para a construção civil: adesão, junção e colagem de cubas, granitos, mármore, calhas e móveis, funilaria, chaparias em geral, modelagem, hobistas. embalagem de 400g.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MASSA ADESIVA PLÁSTICA PARA MÁRMORE E GRANITO 400 G Massa Adesiva Plástica Branca 400g, Indicada para a construção civil: adesão, junção e colagem de cubas, granitos, mármore, calhas e móveis, funilaria, chaparias em geral, modelagem, hobistas. Embalagem de 400g.	5,00	UNITÁ	11,20	56,00

Marca: MASSAFIX

Fabricante: MASSAFIX

Modelo:

Lote 224

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

PARAFUSO COMUM MADEIRA 3/8 parafuso madeira 3,8 x 25 mm. indicado para fixações em madeiras e derivados. pode ser utilizado também em alvenaria com o auxílio de uma bucha. possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão. conta com cabeça chata/cônica que oferece acabamento rente à superfície. cabeça chata - fenda simples; diâmetro do parafuso madeira: 3,8 mm comprimento do parafuso madeira: 25,0 mm diâmetro da cabeça do parafuso madeira: 7,5 mm material do parafuso madeira: aço carbono acabamento do parafuso madeira: zincado. pacote com 500 unidades.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PARAFUSO COMUM MADEIRA 3/8" Parafuso madeira 3,8 x 25 mm. Indicado para fixações em madeiras e derivados. Pode ser utilizado também em alvenaria com o auxílio de uma bucha. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão. Conta com cabeça chata/cônica que oferece acabamento rente à superfície. Cabeça Chata - fenda simples; Diâmetro do parafuso madeira: 3,8 mm Comprimento do parafuso madeira: 25,0 mm Diâmetro da cabeça do parafuso madeira: 7,5 mm Material do parafuso madeira: Aço carbono Acabamento do parafuso madeira: Zincado. Pacote com 500 unidades.	8,00	PACOT	35,90	287,20

Marca: JOMARCA

Fabricante: JOMARCA

Modelo:

Lote 225

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 4,5 parafuso francês 5/16x4; composição: metal; formas de utilização: em alvenaria ou madeira; características técnicas: fabricado com aço de alta resistência a corrosão. pacote com 5 unidade, incluindo porcas e arruelas para fixação.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 4,5" Parafuso Francês 5/16x4; Composição: Metal; Formas de Utilização: Em alvenaria ou madeira; Características Técnicas: Fabricado com aço de alta resistência a corrosão. Pacote com 5 unidade, incluindo porcas e arruelas para fixação.	10,00	PACOT	7,40	74,00

Marca: JOMARCA

Fabricante: JOMARCA

Modelo:

Lote 227

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 4 parafuso frances 3/8 x 4, ansi b 18.5, rosca unc asme b 1.1 - 2a parafusos - 2b, porca, material: aço baixo carbono fornecido com componentes desmontados. pacote com 5 unidades, incluindo porcas e arruelas.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 4" Parafuso Frances 3/8 X 4, Ansi B 18.5, Rosca Unc Asme B 1.1 - 2A Parafusos - 2B, Porca, Material: Aço Baixo Carbono Fornecido Com Componentes Desmontados. Pacote com 5 unidades, incluindo porcas e arruelas.	10,00	PACOT	10,40	104,00

Marca: JOMARCA

Fabricante: JOMARCA

Modelo:

Lote 228

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 4 parafuso francês 5/16 x 4 indicado para fixações em geral. ideal para uso em atividades na construção naval, fixação de corrimão de escadas, produção de embalagens, paletes, suportes para eletrodomésticos, escadas de madeira, ferragens agrícolas, placas de sinalização, bancos para jardins, pontes, portões, cercas de madeira, vigamentos de casas e galpões, carrocerias de caminhões, carretas, abraçadeiras para eletroferragens e irrigação, quadras esportivas, e também na construção de trilhadeiras, arados de tração animal e mecânica, carroças, bretes para trabalhar com gado, carretas para trator, entre outros. possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão. embalagem com 5 peças.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PARAFUSO FRANCÊS 5/16" X 4" Parafuso francês 5/16 x 4 Indicado para fixações em geral. Ideal para uso em atividades na construção naval, fixação de corrimão de escadas, produção de embalagens, paletes, suportes para eletrodomésticos, escadas de madeira, ferragens agrícolas, placas de sinalização, bancos para jardins, pontes, portões, cercas de madeira, vigamentos de casas e galpões, carrocerias de caminhões, carretas, abraçadeiras para eletroferragens e irrigação, quadras esportivas, e também na construção de trilhadeiras, arados de tração animal e mecânica, carroças, bretes para trabalhar com gado, carretas para trator, entre outros. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão. Embalagem com 5 peças.	10,00	PACOT	8,50	85,00

Marca: JOMARCA

Fabricante: JOMARCA

Modelo:

Lote 229

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

PARAFUSO PARA FIXAÇÃO COM BUCHA S - 08MM bucha de nylon sem anel com parafuso cabeça chata fenda simples. bucha:8; fixação em concreto e materiais de alvenaria maciços. pacote com 10 unidades.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PARAFUSO PARA FIXAÇÃO COM BUCHA S - 08MM Bucha de Nylon Sem Anel com Parafuso Cabeça Chata Fenda Simples. Bucha:8; Fixação em Concreto e Materiais de Alvenaria Maciços. Pacote com 10 unidades.	15,00	UNITÁ	4,50	67,50

Marca: PARAFUSO JOMARCA + BUCHA IV PLAST Fabricante: PARAFUSO JOMARCA + BUCHA IV PLAST Modelo:

Lote 230

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

PARAFUSO PARA FIXAÇÃO COM BUCHA S - 10MM bucha de nylon sem anel com parafuso cabeça chata fenda simples. bucha:10; fixação em concreto e materiais de alvenaria maciços. pacote com 10 unidades.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PARAFUSO PARA FIXAÇÃO COM BUCHA S - 10MM Bucha de Nylon Sem Anel com Parafuso Cabeça Chata Fenda Simples. Bucha:10; Fixação em Concreto e Materiais de Alvenaria Maciços. Pacote com 10 unidades.	15,00	PACOT	6,50	97,50

Marca: PARAFUSO JOMARCA + BUCHA IV PLAST Fabricante: PARAFUSO JOMARCA + BUCHA IV PLAST Modelo:

Lote 235

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

PENEIRA MÉDIA peneira media com aro de madeira, 55cm de diâmetro. utensílio circular de madeira ou plástico, cujo fundo é formado de fios entrançados de seda ou crina e que serve para separar substâncias pulverizadas das partes mais grossas.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PENEIRA MÉDIA Peneira media com aro de madeira, 55cm de diâmetro. Utensílio circular de madeira ou plástico, cujo fundo é formado de fios entrançados de seda ou crina e que serve para separar substâncias pulverizadas das partes mais grossas.	5,00	UNITÁ	19,75	98,75

Marca: TELAS MM Fabricante: TELAS MM Modelo:

Lote 239

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

PINCEL 1 PARA LATEX pincel 1. trincha duplas com cerdas gris longas. boa capacidade de retenção de tinta. ideal para tinta látex e acrílica. ambiente indicado superficies lisas, rugosas e Ásperas.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PINCEL 1" PARA LATEX Pincel 1. Trincha duplas com cerdas gris longas. Boa capacidade de retenção de tinta. Ideal para tinta látex e acrílica. Ambiente Indicado Superfícies Lisas, Rugosas e Ásperas.	5,00	UNITÁ	2,70	13,50

Marca: TIGRE Fabricante: TIGRE Modelo: 695

Lote 241

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

PINCEL 1/2 PARA LATEX pincel 1/2. trincha duplas com cerdas gris longas. boa capacidade de retenção de tinta. ideal para tinta látex e acrílica. ambiente indicado superficies lisas, rugosas e Ásperas.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PINCEL 1/2" PARA LATEX Pincel 1/2. Trincha duplas com cerdas gris longas. Boa capacidade de retenção de tinta. Ideal para tinta látex e acrílica. Ambiente Indicado Superfícies Lisas, Rugosas e Ásperas.	5,00	UNITÁ	1,60	8,00

Marca: TIGRE Fabricante: TIGRE Modelo:

Lote 243

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

PINCEL 3/4 PARA LATEX pincel 3/4 indicado para pinturas em geral com tintas látex e acrílicas. utilizado também na limpeza de peças e máquinas.econômico e proporciona excelente acabamento. largura do pincel: 3/4 - 19 mm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PINCEL 3/4" PARA LATEX Pincel 3/4 Indicado para pinturas em geral com tintas látex e acrílicas. Utilizado também na limpeza de peças e máquinas.Econômico e proporciona excelente acabamento. Largura do pincel: 3/4 - 19 mm.	5,00	UNITÁ	1,60	8,00

Marca: TIGRE Fabricante: TIGRE Modelo:

Lote 258

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

PREGO 15 X 15 COM CABEÇA prego galvanizado 15x15 com cabeça. para fixação em diversas superficies. desenvolvido com aço resistente à corrosão. ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão. pacote plástico com 1kg.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

PREGO 15 X 15 COM CABEÇA Prego Galvanizado 15x15 com cabeça. Para fixação em diversas superfícies. Desenvolvido com aço resistente à corrosão. Ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão. Pacote plástico com 1Kg.		3,00	PACOT	18,80	56,40
Marca: BELGO		Fabricante: BELGO		Modelo:	
Lote 259		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
PREGO 17 X 21 COM CABEÇA prego galvanizado 17x21 com cabeça. para fixação em diversas superfícies. desenvolvido com aço resistente à corrosão. ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão. pacote plástico com 1kg.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
PREGO 17 X 21 COM CABEÇA Prego Galvanizado 17x21 com cabeça. Para fixação em diversas superfícies. Desenvolvido com aço resistente à corrosão. Ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão. Pacote plástico com 1Kg.	5,00	PACOT	16,00	80,00	
Marca: BELGO		Fabricante: BELGO		Modelo:	
Lote 264		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
REBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE INDUSTRIAL PARA REBITES ATÉ 5 MM rebitor manual tipo alavanca para rebites em pvc; corpo em alumínio cabeça em aço a3; corpo em alumínio fundido. castanhas em aço especial temperadas. cabos em chapas de aço; conformadas. cabos com empunhadura dupla injeção. rebites de alumínio, aço e aço inox: 3.2, 4, 4.8, 6 e 6.4 mm.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
REBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE INDUSTRIAL PARA REBITES ATÉ 5 MM Rebitador Manual Tipo Alavanca Para Rebites Em Pvc; Corpo Em Alumínio Cabeça Em Aço A3; Corpo Em Alumínio Fundido. Castanhas Em Aço Especial Temperadas. Cabos Em Chapas De Aço; Conformadas. Cabos Com Empunhadura Dupla Injeção. Rebites De Alumínio, Aço E Aço Inox: 3.2, 4, 4.8, 6 E 6.4 Mm.	2,00	UNITÁ	33,00	66,00	
Marca: FOXLUX		Fabricante: FOXLUX		Modelo:	
Lote 268		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
REJUNTE PARA PISO - COR A DEFINIR rejunte para porcelanato, mármore e granito, embalagem: 1 kg, indicado para: uso residencial, comercial e industrial em pisos e paredes. juntas de assentamento: 1 mm a 10 mm, peso: 1 kg. cor a definir.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
REJUNTE PARA PISO - COR A DEFINIR Rejunte para Porcelanato, Mármore E Granito, Embalagem: 1 Kg, Indicado Para: Uso Residencial, Comercial E Industrial em Pisos E Paredes. Juntas De Assentamento: 1 Mm A 10 Mm, Peso: 1 Kg. Cor a Definir.	60,00	UNITÁ	4,55	273,00	
Marca: PRECON		Fabricante: PRECON		Modelo:	
Lote 269		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
RODA CARRINHO DE MÃO roda metálica para carrinho de mão; medida: 400x8; altura: 40 cm; aro: chapa.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
RODA CARRINHO DE MÃO Roda Metálica Para Carrinho De Mão; Medida: 400x8; ALTURA: 40 CM; ARO: Chapa.	4,00	UNITÁ	31,50	126,00	
Marca: FERCAR		Fabricante: FERCAR		Modelo:	
Lote 273		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
SOLVENTE THINNER solvente thinner. líquido límpido, incolor e inflamável. utilização: recomendado para diluição de primer universal, esmalte sintético automotivo em dias quentes, limpeza de máquinas e pistolas de pintura. características: aspecto: líquido incolor, densidade (20°C): 0,830 a 0,840g/cm³, odor: característico composição: hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, ésteres, cetonas e glicóesteres. isento de benzeno e clorados. galão de 5 litros.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
SOLVENTE THINNER Solvente Thinner. Líquido límpido, incolor e inflamável. Utilização: Recomendado para diluição de primer universal, esmalte sintético automotivo em dias quentes, limpeza de máquinas e pistolas de pintura. Características: Aspecto: Líquido incolor, Densidade (20°C): 0,830 a 0,840g/cm³, Odor: Característico Composição: Hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, ésteres, cetonas e glicóesteres. Isento de benzeno e clorados. Galão de 5 litros.	5,00	UNITÁ	78,50	392,50	
Marca: EUCATEX		Fabricante: EUCATEX		Modelo:	
Lote 274		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
SUPORTE DE ROLO TIPO GAIOLA suporte para rolo tipo gaiola 23cm; cabo plástico anatômico e ferro galvanizado, garantindo maior resistência. componente: aço galvanizado; cabo: cabo e terminais de plástico azul; formato: suporte.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	

SUPORTE DE ROLO TIPO GAIOLA Suporte para rolo tipo gaiola 23cm; Cabo plástico anatômico e ferro galvanizado, garantindo maior resistência. Componente: Aço Galvanizado; Cabo: Cabo e terminais de plástico azul; Formato: Suporte.	3,00	UNITÁ	8,30	24,90
Marca: TIGRE	Fabricante: TIGRE	Modelo:		
Lote 276	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
TALHADEIRA EM AÇO talhadeira indicada para quebrar e realizar cortes em alvenaria e concreto, além de retirar cerâmicas de paredes e pisos na construção civil; corpo em aço com alto teor de carbono e ponta temperada, proporcionando maior resistência e durabilidade. possui acabamento pintado que aumenta a proteção contra oxidação/corrosão.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TALHADEIRA EM AÇO Talhadeira Indicada para quebrar e realizar cortes em alvenaria e concreto, além de retirar cerâmicas de paredes e pisos na construção civil; Corpo em aço com alto teor de carbono e ponta temperada, proporcionando maior resistência e durabilidade. Possui acabamento pintado que aumenta a proteção contra oxidação/corrosão.	3,00	UNITÁ	14,70	44,10
Marca: SÃO ROMÃO	Fabricante: SÃO ROMÃO	Modelo:		
Lote 277	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
TELA MOSQUITEIRA tela mosquiteira; indicada para proteção de portas e janelas contra o acesso de mosquitos, pernilongos e outros pequenos insetos desenvolvida com fios de alta resistência e é 100% plástica. monofilada através de processo de fabricação exclusivo, que faz com que a sua trama não desfie. rolo de 50m.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TELA MOSQUITEIRA Tela mosquiteira; Indicada para proteção de portas e janelas contra o acesso de mosquitos, pernilongos e outros pequenos insetos desenvolvida com fios de alta resistência e é 100% plástica. Monofilada através de processo de fabricação exclusivo, que faz com que a sua trama não desfie. Rolo de 50m.	3,00	ROLO	207,75	623,25
Marca: NORTENE	Fabricante: NORTENE	Modelo:		
Lote 288	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
VERNIZ SINTÉTICO verniz sintético. composto por resinas alquídicas modificadas, secantes, solventes e aditivos. Ótimo acabamento, secagem rápida e brilho de aspecto molhado à superfície de madeira. lata de 3,6l.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
VERNIZ SINTÉTICO Verniz sintético. Composto por resinas alquídicas modificadas, secantes, solventes e aditivos. Ótimo acabamento, secagem rápida e brilho de aspecto molhado à superfície de madeira. Lata de 3,6L.	12,00	UNITÁ	92,00	1.104,00
Marca: EUCATEX	Fabricante: EUCATEX	Modelo:		
Lote 303	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
CILINDRO PARA FECHADURA - TIPO STAM cilindro para fechaduras compatível com fechaduras da marca stam; acompanha duas chaves iguais e parafusos de fixação.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CILINDRO PARA FECHADURA - TIPO STAM CILINDRO PARA FECHADURAS COMPATÍVEL COM FECHADURAS DA MARCA STAM; ACOMPANHA DUAS CHAVES IGUAIS E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.	20,00	UNITÁ	16,50	330,00
Marca: KALA	Fabricante: KALA	Modelo:		
Lote 314	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
TUBO PVC 40MM. tubo de pvc 400mm - 6metros, indicado para sistemas enterrados. aplicado em instalações prediais de esgoto, escoamento por gravidade não submetido à pressão e na ventilação do sistema.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TUBO PVC 40MM. TUBO DE PVC 400MM - 6METROS, INDICADO PARA SISTEMAS ENTERRADOS. APLICADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO, ESCOAMENTO POR GRAVIDADE NÃO SUBMETIDO À PRESSÃO E NA VENTILAÇÃO DO SISTEMA.	20,00	UNITÁ	28,50	570,00
Marca: KRONA	Fabricante: KRONA	Modelo:		
Fornecedor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CPF/CNPJ: 43.517.462/0001-93				
Lote 25	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO 127V 4500W três opções de temperatura: quente morna e fria. fabricado em termoplasto de alta resistência, alta durabilidade, partes condutoras de liga de cobre, sistema de aterramento. instalação e manuseio fáceis. pressão mínima de 1,3 mca. tensão de 127v, 4500w.				

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO 127V 4500W TRÊS OPÇÕES DE TEMPERATURA: QUENTE MORNA E FRIA. FABRICADO EM TERMOPLASTISO DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTA DURABILIDADE, PARTES CONDUTORAS DE LIGA DE COBRE, SISTEMA DE ATERRAMENTO. INSTALAÇÃO E MANUSEIO FÁCEIS. PRESSÃO MÍNIMA DE 1,3 MCA. TENSÃO DE 127V, 4500W.	20,00	UND	43,65	873,00
Marca: FORUSI	Fabricante: FORUSI	Modelo: DUCHA		
Lote 38	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
ENGATE FLEXÍVEL INOX PARA MICTÓRIO engate flexível inox 1/2 para Água macho-fêmea. fabricado com ligas de cobre, elastômeros e plástico de engenharia. para passagem de água com temperatura até 100°C e pressão de serviço até 2000kpa. 40cm de comprimento.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ENGATE FLEXÍVEL INOX PARA MICTÓRIO Engate Flexível Inox 1/2 para Água Macho-Fêmea. Fabricado com Ligas de cobre, elastômeros e plástico de engenharia. Para passagem de água com temperatura até 100°C e pressão de serviço até 2000KPa. 40cm de comprimento.	6,00	UND	5,35	32,10
Marca: PLASTILIT	Fabricante: PLASTILIT	Modelo: CONEXAO		
Lote 72	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
NIPLE DE 1/2 PVC niple em pvc 1/2. para interligação de tubos ou conexões, registro e outros acessórios. pontas em rosca macho. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. niple totalmente em pvc na cor branca.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
NIPLE DE 1/2" PVC Niple em PVC 1/2. Para interligação de tubos ou conexões, registro e outros acessórios. Pontas em rosca macho. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Niple totalmente em PVC na cor branca.	25,00	UND	0,60	15,00
Marca: PLASTILIT	Fabricante: PLASTILIT	Modelo: CONEXAO		
Lote 77	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
RALO SIFONADO 50MM ralo sifonado quadrado 50mm. coletar Águas servidas dos despesos dos aparelhos sanitários e pisos e impedir o retorno dos gases proveniente do esgoto em obras horizontais ou verticais. fabricado em pvc na cor branca, bege ou cinza; pressão de serviço: conduto livre. caixas dotadas de entradas soldáveis e saída com junta elástica.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
RALO SIFONADO 50MM Ralo Sifonado Quadrado 50mm. Coletar Águas Servidas Dos Despesos Dos Aparelhos Sanitários E Pisos E Impedir O Retorno Dos Gases Proveniente Do Esgoto Em Obras Horizontais Ou Verticais. Fabricado Em Pvc Na Cor Branca, Bege Ou Cinza; Pressão De Serviço: Conduto Livre. Caixas Dotadas De Entradas Soldáveis E Saída Com Junta Elástica.	12,00	UND	12,85	154,20
Marca: Plastubo	Fabricante: Plastubo	Modelo: Ralo		
Lote 105	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
TE PVC 1/2 LR te pvc de 1/2 lr, ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. conexão com guia metálico. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. evite excesso de vedarosca, não apertar com chave. as juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TE PVC 1/2" LR Te PVC de 1/2 LR, Ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. Conexão com guia metálico. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Evite excesso de vedarosca, não apertar com chave. As juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos.	36,00	UND	0,81	29,16
Marca: Plastilit	Fabricante: Plastilit	Modelo: TE		
Lote 107	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
TE PVC DE 3/4 COM REDUÇÃO te pvc de 3/4 para 1/2 fabricado em pvc e latão, para redução de diâmetros em instalações roscáveis, bolsa e ponta roscável padrão bsp, prática instalação, rápida e de fácil manuseio.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TE PVC DE 3/4" COM REDUÇÃO Te PVC de 3/4 para 1/2 fabricado em PVC e latão, para redução de diâmetros em instalações roscáveis, Bolsa e ponta roscável padrão BSP, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12,00	UND	0,90	10,80
Marca: Plastilit	Fabricante: Plastilit	Modelo: TE		
Lote 109	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			

TE PVC DE 40MM conector soldável te 40mm x lr azul em pvc, desenvolvida especialmente para a condução de água em temperatura ambiente (20°C). juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio. resistência a produtos químicos, não sofrendo corrosão.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TE PVC DE 40MM CONECTOR SOLDÁVEL TE 40MM X LR AZUL em PVC, desenvolvida especialmente para a condução de água em temperatura ambiente (20°C). Juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio. Resistência a produtos químicos, não sofrendo corrosão.	24,00	UND	1,33	31,92
Marca: Plastilit		Fabricante: Plastilit		Modelo: TE
Lote 113		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
TORNEIRA ESFÉRICA DE 1/2 torneira de esfera alavanca borboleta, abertura rápida 1/4de volta, saída para mangueira de 1/2 e pode ser aplicada em tanques e jardins. corpo: latão - sede: p.t.f.e - esfera: latão - alavanca: alumínio e canopla: latão.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TORNEIRA ESFÉRICA DE 1/2" Torneira de esfera alavanca borboleta, abertura rápida 1/4de volta, saída para mangueira de 1/2 e pode ser aplicada em tanques e jardins. Corpo: Latão - Sede: P.T.F.E - Esfera: Latão - Alavanca: Alumínio e canopla: Latão.	60,00	UND	16,60	996,00
Marca: Thompson		Fabricante: Thompson		Modelo: Torneira
Lote 116		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PLÁSTICO 1/2 torneira para lavatório abs branco comum 1/4 de volta e acabamento - 1/2. com mecanismo de acionamento prático e design diferenciado. 100% vedante e adaptável a cada ambiente.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PLÁSTICO 1/2" Torneira para Lavatório ABS Branco comum 1/4 de volta e acabamento - 1/2. Com mecanismo de acionamento prático e design diferenciado. 100% vedante e adaptável a cada ambiente.	24,00	UND	16,06	385,44
Marca: Herc		Fabricante: Herc		Modelo: Torneira
Lote 125		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 100MM válvula de retenção 100mm - evita o retorno de águas pluviais em áreas de alagamento. prático e resistente, impede o refluxo de esgoto público ou água de chuva. fabricado em pvc. versatilidade e flexibilidade de instalação; fácil manutenção; estanqueidade impedindo o retorno do mau cheiro e das águas pluviais.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 100MM Válvula de Retenção 100mm - evita o retorno de águas pluviais em áreas de alagamento. Prático e resistente, impede o refluxo de esgoto público ou água de chuva. Fabricado em PVC. Versatilidade e flexibilidade de instalação; Fácil manutenção; Estanqueidade impedindo o retorno do mau cheiro e das águas pluviais.	10,00	UND	13,55	135,50
Marca: ValePlast		Fabricante: ValePlast		Modelo: Válvula
Lote 138		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
ARCO DE SERRA PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO arco de serra; leve e prático; tensionado com uma porca borboleta; estrutura e cabo fechado em alumínio; cabo ergonômico; tamanho de serra indicada: 12"; utilização: indicada para tubos de pvc, aço entre outros.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ARCO DE SERRA PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO Arco de serra; Leve e prático; Tensionado com uma porca borboleta; Estrutura e cabo fechado em alumínio; Cabo Ergonômico; Tamanho de serra indicada: 12"; Utilização: Indicada para tubos de PVC, aço entre outros.	2,00	UNITÁ	21,46	42,92
Marca: Thompson		Fabricante: Thompson		Modelo: Arco de Serra
Lote 139		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACI argamassa pré fabricada em cimento aci, aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. de acordo com nbr 14081-1/2012. saco de 20 kg.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACI Argamassa pré fabricada em cimento ACI, Aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. Indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. De acordo com NBR 14081-1/2012. Saco de 20 Kg.	20,00	UNITÁ	10,70	214,00
Marca: Super Max		Fabricante: Super Max		Modelo: Argamassa
Lote 162		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		

BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 1/2 broca de aço rápido 1/2. broca para utilizaÇÃO em madeira. forma n, Ângulo da ponta: 118°, canal: helicoidal a direita, haste cilíndrica. diâmetro x comprimento da Área de corte x comprimento total - (1/2 x 4.1/2 x 6).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 1/2" Broca de aço rápido 1/2. BROCA PARA UTILIZAÇÃO EM MADEIRA. FORMA N, ÂNGULO DA PONTA: 118°, CANAL: HELICOIDAL A DIREITA, HASTE CILINDRICA. DIÂMETRO X COMPRIMENTO DA ÁREA DE CORTE X COMPRIMENTO TOTAL - (1/2 X 4.1/2 X 6).	5,00	UNITÁ	15,80	79,00

Marca: MTX

Fabricante: MTX

Modelo: Broca

Lote 168

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

CADEADO E-35 cadeado e-35, corpo em latão maciço com haste em aço. os cadeados pado possuem um sistema de cementação no gancho, que dificulta o corte e arrombamento, garantindo assim maior segurança e durabilidade ao produto. tamanho: 35 mm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CADEADO E-35 Cadeado E-35, corpo em latão maciço com haste em aço. Os cadeados Pado possuem um sistema de cementação no gancho, que dificulta o corte e arrombamento, garantindo assim maior segurança e durabilidade ao produto. Tamanho: 35 mm.	10,00	UNITÁ	12,92	129,20

Marca: Piller

Fabricante: Piller

Modelo: Cadeado

Lote 194

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

FACÃO EM AÇO CARBONO 14 facão fabricado em aço carbono de alta qualidade; cabo de madeira; indicado para: camping, abertura de trilhas, jardinagem, multiuso; medidas: 406 x 144 x 550 mm (tamanho da lâmina x cabo x total); tamanho: 14.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FACÃO EM AÇO CARBONO 14" Facão Fabricado em aço carbono de alta qualidade; Cabo de madeira; Indicado para: Camping, abertura de trilhas, jardinagem. multiuso; Medidas: 406 x 144 x 550 mm (tamanho da lâmina x cabo x total); Tamanho: 14.	2,00	UNITÁ	26,46	52,92

Marca: thompson

Fabricante: thompson

Modelo: facao

Lote 198

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

FITA ZEBRADA COMUM rolo de fita em polietileno pigmentado impresso, espessura 40 micra.utilizada interna e externamente na sinalização, interdição, balizamento ou demarcação em geral. 200 m.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FITA ZEBRADA COMUM Rolo de Fita em polietileno pigmentado impresso, Espessura 40 micra.utilizada interna e externamente na sinalização, interdição, balizamento ou demarcação em geral. 200 M.	10,00	UNITÁ	10,77	107,70

Marca: Plasticor

Fabricante: Plasticor

Modelo: Fita

Lote 203

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

GESSO 1KG gesso indicado para revestimento de superfícies internas, pequenos reparos, assentamento de molduras de gesso e produção de peças artesanais. pode ser utilizado em revestimento para paredes de alvenaria, blocos cerâmicos ou de concreto. também para lajes e pilares, proporcionando um belo acabamento. indicado para pequenos projetos artesanais (placas, molduras, estatuetas, etc.) e pequenos reparos gerais. embalagem de 1kg.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
GESSO 1KG Gesso indicado para revestimento de superfícies internas, pequenos reparos, assentamento de molduras de gesso e produção de peças artesanais. Pode ser utilizado em Revestimento para paredes de alvenaria, blocos cerâmicos ou de concreto. Também para lajes e pilares, proporcionando um belo acabamento. Indicado para pequenos projetos artesanais (placas, molduras, estatuetas, etc.) e pequenos reparos gerais. Embalagem de 1Kg.	20,00	PACOT	3,00	60,00

Marca: Precon

Fabricante: Precon

Modelo: Gesso

Lote 223

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

PARAFUSO CASTELO Nº 10 parafuso castelo latão bucha n 10. material latonado,cabeca modelo rainha,anel grande cromadosusados em vaso sanit.e tanques.arruela em abs cromado. pacote com 10 unidades.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PARAFUSO CASTELO Nº 10 Parafuso Castelo Latão Bucha N 10. Material Latonado,Cabeca Modelo Rainha,Anel Grande Cromadosusados Em Vaso Sanit.E Tanques.Arruela Em Abs Cromado. Pacote com 10 unidades.	10,00	PACOT	2,00	20,00

Marca: GB

Fabricante: GB

Modelo: Parafuso

Lote 226

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

PARAFUSO FRANCÊS 1/4 X 6 parafuso francês 1/4 x 6 indicado para fixações em geral. ideal para uso em atividades na construção naval, fixação de corrimão de escadas, produção de embalagens, paletes, suportes para eletrodomésticos, escadas de madeira, ferragens agrícolas, placas de sinalização, bancos para jardins, pontes, portões, cercas de madeira, vigamentos de casas e galpões, carrocerias de caminhões, carretas, abraçadeiras para eletroferragens e irrigação, quadras esportivas, e também na construção de trilhadeiras, arados de tração animal e mecânica, carroças, bretes para trabalhar com gado, carretas para trator, entre outros. possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão. pacote com 5 unidades, incluindo porcas e arruelas. pacote com 5 unidades, incluindo porcas e arruelas.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PARAFUSO FRANCÊS 1/4" X 6" Parafuso francês 1/4 x 6 Indicado para fixações em geral. Ideal para uso em atividades na construção naval, fixação de corrimão de escadas, produção de embalagens, paletes, suportes para eletrodomésticos, escadas de madeira, ferragens agrícolas, placas de sinalização, bancos para jardins, pontes, portões, cercas de madeira, vigamentos de casas e galpões, carrocerias de caminhões, carretas, abraçadeiras para eletroferragens e irrigação, quadras esportivas, e também na construção de trilhadeiras, arados de tração animal e mecânica, carroças, bretes para trabalhar com gado, carretas para trator, entre outros. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão. Pacote com 5 unidades, incluindo porcas e arruelas. Pacote com 5 unidades, incluindo porcas e arruelas.	10,00	PACOT	6,10	61,00

Marca: Jomarca Fabricante: Jomarca Modelo: Parfuso

Lote 254 Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

PORTA 90 X 210CM EM MADEIRA porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela fsc, com construção sólida. medida da folha: 90 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PORTA 90 X 210CM EM MADEIRA Porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela FSC, com construção sólida. Medida da Folha: 90 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.	5,00	UNITÁ	183,67	918,35

Marca: Max Bell Fabricante: Max Bell Modelo: Porta

Lote 266 Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

REBITE DE REPUXO ALUMÍNIO 4 0 X 18 CAIXA 500 UNID rebite de repuxo alumínio 4,0 x 18. corpo: alumínio; mandril: aço. aplicado em todos os tipos de materiais, exceto para funcao estrutural. utilizacao: industria em geral, esquadrias metálicas, condutores de ar, moveis metalicos, geladeiras. pacote com 500 unidades.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
REBITE DE REPUXO ALUMÍNIO 4 0 X 18 CAIXA 500 UNID Rebite de repuxo alumínio 4,0 x 18. Corpo: Alumínio; Mandril: Aço. Aplicado em todos os tipos de materiais, exceto para funcao estrutural. Utilizacao: Industria em geral, Esquadrias Metálicas, Condutores de Ar, Moveis Metalicos, Geladeiras. Pacote com 500 unidades.	3,00	UNITÁ	61,75	185,25

Marca: Jomarca Fabricante: Jomarca Modelo: Rebite

Lote 267 Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

RÉGUA DE ALUMÍNIO DE 2M régua de alumínio. excelente resistência para alinhamento da superfície na hora do reboco. material: alumínio; comprimento: 200 cm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
RÉGUA DE ALUMÍNIO DE 2M Régua de alumínio. Excelente Resistência Para Alinhamento Da Superfície Na Hora Do Reboco. Material: Alumínio; Comprimento: 200 Cm.	2,00	UNITÁ	42,00	84,00

Marca: Civit Fabricante: Civit Modelo: Regua

Lote 271 Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS selador acrílico, acabamento fosco. composto por resina acrílica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, surfactantes, microbicidas não metálicos e água. cor branca. lara de 18 litros.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS Selador acrílico, acabamento fosco. Composto por Resina acrílica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, surfactantes, microbicidas não metálicos e água. Cor branca. Lara de 18 litros.	10,00	UNITÁ	70,50	705,00

Marca: Pouso Fix Fabricante: Pouso Fix Modelo: Selador

Lote 275 Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

TÁBUA DE PÍNUS APARELHADA 30CM X 3M tábu de pinus de 30 cm de largura por 2 cm de espessura e 3 mts de comprimento; tábu para caixaria, madeira de pinus verde sem pintura.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

TÁBUA DE PÍNUS APARELHADA 30CM X 3M Tábua de pinus de 30 cm de largura por 2 cm de espessura e 3 mts de comprimento; Tábua para caixaria, madeira de Pinus Verde sem pintura.		50,00	UNITÁ	46,95	2.347,50
Marca: Mercantil		Fabricante: Mercantil		Modelo: Tábua	
Lote 286		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
TORQUÊS torquês armador de 12 pol. torquês armador; corpo forjado em aço especial; cabeça polida; têmpera especial no gume de corte e mandíbulas; acabamento com pintura eletrostática na cor azul; comprimento: 12.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
TORQUÊS Torquês Armador de 12 Pol. Torquês armador; Corpo forjado em aço especial; Cabeça polida; Têmpera especial no gume de corte e mandíbulas; Acabamento com pintura eletrostática na cor azul; Comprimento: 12.	2,00	UNITÁ	26,86	53,72	
Marca: Jupter		Fabricante: Jupter		Modelo: Turques	
Lote 292		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
SUPORTE PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU suporte externo para unidade condensadora de aparelhos tipo split de 12.000 btu; fabricado em aço carbono; pintura eletrostática; carga máxima de 40 kg; medida do braço do suporte de 40 cm.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
SUPORTE PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU Suporte externo para unidade condensadora de aparelhos tipo split de 12.000 BTU; Fabricado em aço carbono; Pintura eletrostática; Carga máxima de 40 Kg; Medida do braço do suporte de 40 cm.	10,00	UNITÁ	65,90	659,00	
Marca: Globalfix		Fabricante: Globalfix		Modelo: Suporte	
Lote 305		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
JANELA DE CORRER TIPO VENEZIANA DE AÇO abertura de correr; espessura 160 mm; dimensão 1,00x1,50 m; pré tratamento nanocerâmico + proteção cataforese; 6 folhas; tonalidade cinza; com batente.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
JANELA DE CORRER TIPO VENEZIANA DE AÇO ABERTURA DE CORRER; ESPESURA 160 MM; DIMENSÃO 1,00X1,50 M; PRÉ TRATAMENTO NANOCERÂMICO + PROTEÇÃO CATAFORESE; 6 FOLHAS; TONALIDADE CINZA; COM BATENTE.	10,00	UNITÁ	450,00	4.500,00	
Marca: Max Bell		Fabricante: Max Bell		Modelo: Janela	
Lote 306		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
JOGO DE CHAVE DE 6 MM A 19 MM jogo de chave combinada com 11 peças de 6 a 19 mm; auxílio de manutenção, consertos e reparos diversos; acompanha suporte plástico; dados técnicos: material: aço cromo. suporte plástico, chaves: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 19mm.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
JOGO DE CHAVE DE 6 MM A 19 MM JOGO DE CHAVE COMBINADA COM 11 PEÇAS DE 6 A 19 MM; AUXÍLIO DE MANUTENÇÃO, CONsertos E REPAROS DIVERSOS; ACOMPANHA SUPORTE PLÁSTICO; DADOS TÉCNICOS: MATERIAL: AÇO CROMO. SUPORTE PLÁSTICO, CHAVES: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 E 19MM.	2,00	JOGO	76,00	152,00	
Marca: EDA		Fabricante: EDA		Modelo: Jogo de chave	
Lote 312		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
TANQUE COM 01 BACIA DE FIBRA. tanque de lavar roupa médio. para até 30 litros de água. produzido em louça/cerâmica ultra resistente. medidas aproximadas de 510 milímetros de comprimento, 535 milímetros de largura e 295 milímetros de altura e peso de 14 kg.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
TANQUE COM 01 BACIA DE FIBRA. TANQUE DE LAVAR ROUPA MÉDIO. PARA ATÉ 30 LITROS DE ÁGUA. PRODUZIDO EM LOUÇA/CERÂMICA ULTRA RESISTENTE. MEDIDAS APROXIMADAS DE 510 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, 535 MILÍMETROS DE LARGURA E 295 MILÍMETROS DE ALTURA E PESO DE 14 KG.	5,00	UNITÁ	115,00	575,00	
Marca: New Sink		Fabricante: New Sink		Modelo: Tanque	
Lote 317		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
TUBO PVC - LEI 147/2014 tubo para irrigação soldável 50mm x 6 metros, para utilização em estruturas rurais. fácil instalação, pode ser enterrado, fixado ou embutido. não recomendado para instalações prediais. material: pvc comprimento: 6 metros, diâmetro nominal mm: 50, pn: 80, cor: azul					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
TUBO PVC Tubo para irrigação soldável 50mm x 6 metros, para utilização em estruturas rurais. Fácil instalação, pode ser enterrado, fixado ou embutido. Não	500,00	UND	42,00	21.000,00	

recomendado para instalações prediais. Material: PVC Comprimento: 6 metros,
Diâmetro nominal mm: 50, PN: 80, Cor: Azul

Marca: Plastilit

Fabricante: Plastilit

Modelo: TUBO PVC

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA - CPF/CNPJ: 25.319.229/0001-14

Lote 70

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

MECANISMO COMPLETO CAIXA DESCARGA ACOPLADA COM BOTÃO LATERAL UNIVERSAL mecanismo universal para caixa de descarga acoplada. acompanha torre de entrada e torre de saída, já com bóia integrada com filtro na parte inferior da torre de entrada, assim, evitando o acúmulo de sujeira. resistente a alta pressão de água e com sistema inteligente de regulagem de altura e quantidade de água. universal, indicado para todos os modelos de caixas acopladas. resistente a água do mar e/ou com alto teor de ferro e alcalinidade e fácil instalação.. rosca de entrada: 1/2" e rosca de saída: 2.1/2".

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MECANISMO COMPLETO CAIXA DESCARGA ACOPLADA COM BOTÃO LATERAL UNIVERSAL Mecanismo Universal para Caixa de descarga acoplada. Acompanha torre de entrada e torre de saída, já com bóia integrada com filtro na parte inferior da torre de entrada, assim, evitando o acúmulo de sujeira. Resistente a alta pressão de água e com sistema inteligente de regulagem de altura e quantidade de água. Universal, indicado para todos os modelos de caixas acopladas. Resistente a água do mar e/ou com alto teor de ferro e alcalinidade e Fácil instalação.. Rosca de entrada: 1/2" e Rosca de saída: 2.1/2".	24,00	UND	94,00	2.256,00

Marca: LIEGE

Fabricante: LIEGE

Modelo: LIEGE

Lote 85

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

REPARO PARA CAIXA ACOPLADA reparo universal caixa descarga acoplada completo. mecanismo completo universal para caixas de descarga acoplada com acionamento superior. indicado para todos os modelos de caixas acopladas. rosca de entrada: 1/2".

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
REPARO PARA CAIXA ACOPLADA Reparo Universal Caixa Descarga Acoplada Completo. Mecanismo completo universal para caixas de descarga acoplada com acionamento superior. indicado para todos os modelos de caixas acopladas. Rosca de entrada: 1/2".	20,00	UND	95,00	1.900,00

Marca: LIEGE

Fabricante: LIEGE

Modelo: LIEGE

Lote 114

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

TORNEIRA ESFÉRICA 1/2 torneira esférica em alumínio, diâmetro de bico e rosca de 1/2 com sistema interno de vedação, esfera de latão e assento de nylon que permite a abertura e/ou fechamento com apenas 1/4 de volta na alavanca. indicada para jardins e tanques em geral.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TORNEIRA ESFÉRICA 1/2" Torneira Esférica em alumínio, diâmetro de bico e rosca de 1/2 com sistema interno de vedação, esfera de latão e assento de nylon que permite a abertura e/ou fechamento com apenas 1/4 de volta na alavanca. Indicada para jardins e tanques em geral.	60,00	UND	14,00	840,00

Marca: KALA

Fabricante: KALA

Modelo: KALA

Lote 115

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

TORNEIRA ESFÉRICA 3/4 torneira de esfera alavanca borboleta, abertura rápida 1/4de volta, saída para mangueira de 3/4 e pode ser aplicada em tanques e jardins. corpo: latão - sede: p.t.f.e - esfera: latão - alavanca: alumínio e canopla: latão.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TORNEIRA ESFÉRICA 3/4" Torneira de esfera alavanca borboleta, abertura rápida 1/4de volta, saída para mangueira de 3/4 e pode ser aplicada em tanques e jardins. Corpo: Latão - Sede: P.T.F.E - Esfera: Latão - Alavanca: Alumínio e canopla: Latão.	60,00	UND	16,00	960,00

Marca: LIEGE

Fabricante: LIEGE

Modelo: LIEGE

Lote 149

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

BROCA COM VIDEA 10,00 MM broca de widea para alvenaria 10,00 mm. perfuração de paredes, tijolos, contra-pisos, lajes e alvenaria. padrão dimensional conforme norma din8039. ponta de metal duro (widea). utilização em furadeiras de impacto. diâmetro de corte 10,0 mm (3/8). comprimento 120 mm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BROCA COM VIDEA 10,00 MM Broca de Widea para Alvenaria 10,00 mm. Perfuração de Paredes, Tijolos, Contra-Pisos, Lajes e Alvenaria. Padrão Dimensional Conforme Norma DIN8039. Ponta de Metal Duro (Widea). Utilização em Furadeiras de Impacto. Diâmetro de Corte 10,0 mm (3/8). Comprimento 120 mm.	5,00	UNITÁ	8,00	40,00

Marca: WORKER

Fabricante: WORKER

Modelo: WORKER

Lote 150

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

BROCA COM VIDEA 6,00 MM broca de vídea 6 x 100 mm. indicada para uso em concreto, alvenaria, entre outros. possui ponta de metal duro/vídea. conta com acabamento niquelado, que assegura maior resistência contra oxidação/corrosão . diâmetro da broca (mm): 6,00 mm; diâmetro da broca (pol): 15/64 ; comprimento total da broca (mm): 100 mm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BROCA COM VIDEA 6,00 MM Broca de vídea 6 x 100 mm. Indicada para uso em concreto, alvenaria, entre outros. Possui ponta de metal duro/vídea. Conta com acabamento niquelado, que assegura maior resistência contra oxidação/corrosão . Diâmetro da broca (mm): 6,00 mm; Diâmetro da broca (pol): 15/64 ; Comprimento total da broca (mm): 100 mm.	5,00	UNITÁ	4,00	20,00
Marca: WORKER		Fabricante: WORKER		Modelo: WORKER
Lote 154		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
BROCA DE AÇO RÁPIDO - 18MM broca helicoidal com haste cônica em aço rápido (hss) 18,00mm; - din 345 - diâmetro: 18,00mm - comprimento total: 228mm - comprimento de corte: 130mm - cone morse: 2 - aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 hrc.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BROCA DE AÇO RÁPIDO - 18MM Broca Helicoidal com Haste Cônica em Aço Rápido (HSS) 18,00mm; - DIN 345 - Diâmetro: 18,00mm - Comprimento total: 228mm - Comprimento de corte: 130mm - Cone Morse: 2 - Aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 HRC.	5,00	UNITÁ	57,50	287,50
Marca: KALA		Fabricante: KALA		Modelo: KALA
Lote 156		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/4 broca de aço rápido 1/4 indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. diâmetro: 1/4. comprimento total: 101 mm.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/4" Broca de aço rápido 1/4 indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. Diâmetro: 1/4. Comprimento total: 101 mm.	5,00	UNITÁ	4,80	24,00
Marca: KALA		Fabricante: KALA		Modelo: KALA
Lote 157		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/16 broca de aço rápido 3/16; para metais ; canal helicoidal ; hss - aço rápido; haste paralela; diâmetro: 3/16; comprimento total: 86 mm.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/16" Broca de aço rápido 3/16; Para metais ; Canal helicoidal ; HSS - Aço Rápido; Haste paralela; Diâmetro: 3/16; Comprimento total: 86 mm.	5,00	UNITÁ	3,90	19,50
Marca: KALA		Fabricante: KALA		Modelo: KALA
Lote 158		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/8 broca de aço rápido 3/8 indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. norma: din 338 forma n, Ângulo da ponta: 118°, canal: helicoidal a direita, haste cilíndrica. material: aço rápido (hss - m2), acabamento: retificado brilhante, sem revestimento. dimensões em polegadas - diâmetro x comprimento da Área de corte x comprimento total - (3/8 x 3.5/8 x 5).				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/8" Broca de aço rápido 3/8 indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. NORMA: DIN 338 FORMA N, ÂNGULO DA PONTA: 118°, CANAL: HELICOIDAL A DIREITA, HASTE CILINDRICA. MATERIAL: AÇO RÁPIDO (HSS - M2). ACABAMENTO: RETIFICADO BRILHANTE, SEM REVESTIMENTO. DIMENSÕES EM POLEGADAS - DIÂMETRO X COMPRIMENTO DA ÁREA DE CORTE X COMPRIMENTO TOTAL - (3/8 X 3.5/8 X 5).	5,00	UNITÁ	13,00	65,00
Marca: KALA		Fabricante: KALA		Modelo: KALA
Lote 159		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
BROCA DE AÇO RÁPIDO 4,00 MM broca em aço rápido; haste cilíndrica e corte á direita; medida: 4 mm; aço cromo vanádio de elevada durabilidade; acabamento oxidado; menor de geração de rebarbas na saída do furo.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BROCA DE AÇO RÁPIDO 4,00 MM Broca em aço rápido; Haste cilíndrica e corte á direita; Medida: 4 mm; Aço cromo vanádio de elevada durabilidade; Acabamento oxidado; Menor de geração de rebarbas na saída do furo.	5,00	UNITÁ	3,20	16,00
Marca: KALA		Fabricante: KALA		Modelo: KALA
Lote 160		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		

BROCA DE AÇO RÁPIDO 6,00 MM broca em aço rápido; haste cilíndrica e corte á direita; medida: 6 mm; aço cromo vanádio de elevada durabilidade; acabamento oxidado; menor de geração de rebarbas na saída do furo.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BROCA DE AÇO RÁPIDO 6,00 MM Broca em aço rápido; Haste cilíndrica e corte á direita; Medida: 6 mm; Aço cromo vanádio de elevada durabilidade; Acabamento oxidado; Menor de geração de rebarbas na saída do furo.	5,00	UNITÁ	4,40	22,00

Marca: KALA	Fabricante: KALA	Modelo: KALA
Lote 163	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27	

BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 1/4 broca de aço rápido para madeira de 1/4. fabricada em aço cromo sae 52100, haste cilíndrica. diâmetro: 1/4 (400mm), peso: 59gr.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 1/4" Broca de aço rápido para madeira de 1/4. Fabricada em aço cromo SAE 52100, haste cilíndrica. Diâmetro: 1/4 (400mm), Peso: 59gr.	5,00	UNITÁ	4,00	20,00

Marca: KALA	Fabricante: KALA	Modelo: KALA
Lote 164	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27	

BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 3/8 broca de aço rápido, medida: 1/8. feita em aço rápido (hss) sob a norma internacional din 338. com acabamento brilhante.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 3/8 Broca de aço rápido, Medida: 1/8. feita em aço rápido (HSS) sob a norma internacional DIN 338. Com acabamento brilhante.	5,00	UNITÁ	11,00	55,00

Marca: KALA	Fabricante: KALA	Modelo: KALA
Lote 176	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27	

CHAVE GRIFO 1 1/2 chave de grifo; fabricada em aço cromo vanádio, a chave grifo possui tamanho de 1 1/2 e mordentes reforçados. ideal para apertar ou afrouxar peças como tubos e canos, que necessitam de maior torque. produto resistente e duradouro; produzido em aço cromo vanádio; batente de segurança em porca de ajuste; ideal para trabalhos profissionais e domésticos; tipo sueca; mordentes reforçados; melhor aderência em canos de pvc; abertura total de 69mm

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CHAVE GRIFO 1 1/2" Chave de grifo; Fabricada em aço cromo vanádio, a chave grifo possui tamanho de 1 1/2 e mordentes reforçados. Ideal para apertar ou afrouxar peças como tubos e canos, que necessitam de maior torque. Produto resistente e duradouro; Produzido em aço cromo vanádio; Batente de segurança em porca de ajuste; Ideal para trabalhos profissionais e domésticos; Tipo sueca; Mordentes reforçados; Melhor aderência em canos de PVC; Abertura total de 69mm	1,00	UNITÁ	51,00	51,00

Marca: KALA	Fabricante: KALA	Modelo: KALA
Lote 180	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27	

PICARETA CHIBANCA AÇO CARBONO TEMPERADO picareta chibanca aço carbono cabo 90 cm. picareta forjada em aço carbono especial; temperada em todo o corpo da peça, com maior resistência e menor desgaste durante o uso; lâmina com fio feito em máquinas de desbaste automatizadas; pintura eletrostática a pó com maior proteção contra oxidação; cabo produzido com madeira de origem renovável e com sistema de encabamento com bucha plástica, garantindo a fixação do cabo com a lâmina e evitando que o mesmo se solte com o uso. peso bruto: 2,70 kg.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PICARETA CHIBANCA AÇO CARBONO TEMPERADO Picareta Chibanca Aço Carbono Cabo 90 Cm. Picareta forjada em aço carbono especial; temperada em todo o corpo da peça, com maior resistência e menor desgaste durante o uso; lâmina com fio feito em máquinas de desbaste automatizadas; pintura eletrostática a pó com maior proteção contra oxidação; cabo produzido com madeira de origem renovável e com sistema de encabamento com bucha plástica, garantindo a fixação do cabo com a lâmina e evitando que o mesmo se solte com o uso. Peso Bruto: 2,70 kg.	2,00	UNITÁ	84,00	168,00

Marca: TENACE	Fabricante: TENACE	Modelo: TENACE
Lote 182	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27	

COLHER DE PEDREIRO Nº 10 colher para pedreiro sem furo no cabo; haste curvada ; cabo de madeira; fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; temperada em todo o corpo da peça, proporcionando menor desgaste e uma maior resistência durante o uso; Útil para a colocação de argamassa durante a operação de assentamento de tijolos; tamanho da colher: 10 (polegadas).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
COLHER DE PEDREIRO Nº 10 Colher para pedreiro sem furo no cabo; Haste curvada ; Cabo de madeira; Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; Temperada em todo o corpo da peça, proporcionando menor desgaste e uma maior	5,00	UNITÁ	15,40	77,00

resistência durante o uso; Útil para a colocação de argamassa durante a operação de assentamento de tijolos; Tamanho da colher: 10 (polegadas).

Marca: KALA

Fabricante: KALA

Modelo: KALA

Lote 184

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

DESEMPENADEIRA EM AÇO COM DENTE desempenadeira dentada profissional. indicada para nivelamento e revestimento de superfícies com argamassa e massa corrida. fabricada em aço de ótima qualidade; empunhadura em plástico reforçado emborrachado proporcionando conforto ao operador; empunhadura com fixação a laser, permitindo uma superfície mais lisa; utilizada para espalhar uniformemente o cimento para reboco das paredes e também para formar sulcos na massa, para assentamento de lajotas e azulejos; espaçamento entre os dentes: 8mm; comprimento: 280mm; largura: 120mm .

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

DESEMPENADEIRA EM AÇO COM DENTE Desempenadeira Dentada Profissional. Indicada Para Nivelamento E Revestimento De Superfícies Com Argamassa E Massa Corrida. Fabricada em aço de ótima qualidade; Empunhadura em plástico reforçado emborrachado proporcionando conforto ao operador; Empunhadura com fixação a laser, permitindo uma superfície mais lisa; Utilizada para espalhar uniformemente o cimento para reboco das paredes e também para formar sulcos na massa, para assentamento de lajotas e azulejos; Espaçamento entre os dentes: 8mm; Comprimento: 280mm; Largura: 120mm .

2,00

UNITÁ

12,50

25,00

Marca: KALA

Fabricante: KALA

Modelo: KALA

Lote 192

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

ESPUDE PARA VASO espude para vaso sanitário 38mm x dn 40mm; tem como função fazer a vedação entre o duto de ligação e a bacia sanitária evitando vazamento, ou seja, é indispensável no seu banheiro.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

ESPUDE PARA VASO Espude para Vaso Sanitário 38mm x DN 40mm; tem como função fazer a vedação entre o duto de ligação e a bacia sanitária evitando vazamento, ou seja, é indispensável no seu banheiro.

16,00

UNITÁ

2,57

41,12

Marca: LIEGE

Fabricante: LIEGE

Modelo: LIEGE

Lote 196

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

FECHADURA PARA PORTA METÁLICA fechadura serralheiro perfil metálico externa estreita 501-502/03 26,5mm cromado. acompanha 2 chaves e parafusos de fixação.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

FECHADURA PARA PORTA METÁLICA Fechadura Serralheiro Perfil Metálico Externa Estreita 501-502/03 26,5mm Cromado. Acompanha 2 chaves e parafusos de fixação.

12,00

UNITÁ

50,30

603,60

Marca: SOPRANO

Fabricante: SOPRANO

Modelo: SOPRANO

Lote 201

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

FOLHA DE LIXA DE FERRO - 100 lixa para ferro nº 100. lixa com costado de pano usada no lixamento de metais em geral, ferro, preparação de superfícies, limpeza e remoção de oxidação, além de remover pintura velha. possui uma variedade de grãos que permite desde o desbaste mais pesado até o acabamento e preparação para posterior pintura. pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas vibratórias.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

FOLHA DE LIXA DE FERRO - 100 Lixa para Ferro Nº 100. Lixa com costado de pano usada no lixamento de metais em geral, ferro, preparação de superfícies, limpeza e remoção de oxidação, além de remover pintura velha. Possui uma variedade de grãos que permite desde o desbaste mais pesado até o acabamento e preparação para posterior pintura. Pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas vibratórias.

80,00

UNITÁ

2,34

187,20

Marca: WORKER

Fabricante: WORKER

Modelo: WORKER

Lote 207

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

LAPIS PARA PEDREIRO lápis carpinteiro; ideal para marcar madeira. seu formato se adéqua com facilidade a mão evitando que o lápis escorregue! grafite forte, não quebra com facilidade.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

LAPIS PARA PEDREIRO Lápis carpinteiro; ideal para marcar madeira. Seu formato se adéqua com facilidade a mão evitando que o lápis escorregue! Grafite forte, não quebra com facilidade.

5,00

UNITÁ

1,50

7,50

Marca: OPER

Fabricante: IPOER

Modelo: OPER

Lote 214

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

MARRETA DE 1 KG COM CABO marreta oitavada 1kg; cabeça forjada e temperada em aço especial; a cabeça possui acabamento jateado com partes polidas; possui cabo em madeira envernizada fixado por resina; utilizada para execução de trabalhos pesados como para quebrar pedras e concreto; serve

também para bater em talhadeiras para colocação de estacas ou cunhas; comprimento da marreta: 300 mm; diâmetro do batente: 40 mm; comprimento da cabeça: 95 mm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MARRETA DE 1 KG COM CABO Marreta oitavada 1Kg; Cabeça forjada e temperada em aço especial; A cabeça possui acabamento jateado com partes polidas; Possui cabo em madeira envernizada fixado por resina; Utilizada para execução de trabalhos pesados como para quebrar pedras e concreto; Serve também para bater em talhadeiras para colocação de estacas ou cunhas; Comprimento da marreta: 300 mm; Diâmetro do batente: 40 mm; Comprimento da cabeça: 95 mm.	3,00	UNITÁ	30,00	90,00
Marca: TENACE		Fabricante: TENACE		Modelo: TENACE
Lote 237		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
PICARETA COM CABO picareta com cabo; fabricado em aço especial; cabo de madeira de alta qualidade; ferramentas de alta resistência; proteção contra ferrugem; extremidades levemente afiadas; tamanho total: 95cm.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PICARETA COM CABO Picareta com cabo; Fabricado em aço especial; Cabo de madeira de alta qualidade; Ferramentas de alta resistência; Proteção contra ferrugem; Extremidades levemente afiadas; Tamanho total: 95cm.	2,00	UNITÁ	64,00	128,00
Marca: TENACE		Fabricante: TENACE		Modelo: TENACE
Lote 238		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
PINCEL 1 PARA ESMALTE pincel 1 cerdas pretas cabo plástico para tintas Óleo e esmalte sintético.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PINCEL 1" PARA ESMALTE Pincel 1 Cerdas Pretas Cabo Plástico Para Tintas Óleo E Esmalte Sintético.	5,00	UNITÁ	3,00	15,00
Marca: TIGRE		Fabricante: TIGRE		Modelo: TIGRE
Lote 244		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
PINCEL DE 1 1/2 PARA LATEX trincha dupla látex e acrílica 1 1/2 com cabo anatômico alta resistência.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PINCEL DE 1 1/2" PARA LATEX Trincha Dupla Látex E Acrílica 1 1/2 com cabo anatômico alta resistência.	5,00	UNITÁ	4,85	24,25
Marca: TIGRE		Fabricante: TIGRE		Modelo: TIGRE
Lote 245		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
PINCEL DE 2 1/2 PARA ESMALTE pincel duplo 2 1/2 para pintura em superfícies lisas. uso indicado: esmalte e Óleo. cabo de plástico anatômico alta resistência.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PINCEL DE 2 1/2" PARA ESMALTE Pincel Duplo 2 1/2 para Pintura em Superfícies Lisas. Uso indicado: Esmalte e Óleo. cabo de plástico anatômico alta resistência.	5,00	UNITÁ	6,30	31,50
Marca: TIGRE		Fabricante: TIGRE		Modelo: TIGRE
Lote 246		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
PINCEL DE 2 1/2 PARA LATEX trincha dupla látex e acrílica 2 1/2,com cabo de plástico anatômico alta resistência.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PINCEL DE 2 1/2" PARA LATEX Trincha dupla Látex E Acrílica 2 1/2,com cabo de plástico anatômico alta resistência.	5,00	UNITÁ	8,00	40,00
Marca: TIGRE		Fabricante: TIGRE		Modelo: TIGRE
Lote 260		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
PREGO 17 X 27 COM CABEÇA prego com cabeça 17 x 27, indicado para o setor moveleiro em geral, tipo de prego de arame (ferro), peso 0,02 kg. pacote de 1kg.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PREGO 17 X 27 COM CABEÇA Pregos Com Cabeça 17 X 27, Indicado para o Setor moveleiro em Geral, Tipo de Pregos de Arame (Ferro), Peso 0,02 Kg. Pacote de 1Kg.	5,00	PACOT	17,00	85,00
Marca: GERDAU		Fabricante: GERDAU		Modelo: GERDAU

Lote 262		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
PRUMO DE PAREDE prumo de parede 500 gramas; material do corpo: metal; material da base de apoio: madeira. indicado para nivelamento de paredes e estruturas.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PRUMO DE PAREDE Prumo de parede 500 gramas; Material do corpo: metal; Material da base de apoio: madeira. Indicado para nivelamento de paredes e estruturas.	2,00	UNITÁ	24,00	48,00
Marca: CERTAG	Fabricante: CERTAG	Modelo: CERTAG		
Lote 263		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
RASTELO - COM CABO ancinho 12 dentes com cabo de 140cm; dimensões aproximadas do produto 140 x 31,2 x 5,5 cm; tipo do cabo do cabo de madeira para ferramenta: reto; tipo de madeira do cabo: mista - cambará, ipê e angelim.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
RASTELO - COM CABO Ancinho 12 Dentes Com Cabo De 140Cm; Dimensões aproximadas do produto 140 x 31,2 x 5,5 cm; Tipo do cabo do cabo de madeira para ferramenta: Reto; Tipo de madeira do cabo: Mista - cambará, ipê e angelim.	24,00	UNITÁ	27,00	648,00
Marca: COLLINS	Fabricante: COLLINS	Modelo: COLLINS		
Lote 299		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
TUBO PVC tubo para irrigação soldável 50mm x 6 metros, para utilização em estruturas rurais. fácil instalação, pode ser enterrado, fixado ou embutido. não recomendado para instalações prediais. material: pvc comprimento: 6 metros, diâmetro nominal mm: 50, pn: 80, cor: azul				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TUBO PVC Tubo para irrigação soldável 50mm x 6 metros, para utilização em estruturas rurais. Fácil instalação, pode ser enterrado, fixado ou embutido. Não recomendado para instalações prediais. Material: PVC Comprimento: 6 metros, Diâmetro nominal mm: 50, PN: 80, Cor: Azul	1.500,00	UND	58,00	87.000,00
Marca: AKATO	Fabricante: AKATO	Modelo: AKATO		

Fornecedor: MARCOS GERALDO OLIVEIRA ROCHA - CPF/CNPJ: 50.109.240/0001-05

Lote 15		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
BOIA DE 1/2 torneira de bóia de alta vazão. diâmetro: 1/2. fabricado em polipropileno. simples rosqueamento para acoplamento no adaptador da caixa d'Água. regulagem da haste através de sistema de cremalheira. funcionamento sem ruído.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BOIA DE 1/2" Torneira de bóia de alta vazão. Diâmetro: 1/2. Fabricado em Polipropileno. Simples rosqueamento para acoplamento no adaptador da Caixa d'Água. Regulagem da haste através de sistema de cremalheira. Funcionamento sem ruído.	5,00	UND	8,90	44,50
Marca: TUBOZAN	Fabricante: TUBOZAN	Modelo: CONVENCIONAL		
Lote 16		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
BOIA DE 3/4 torneira de bóia de alta vazão. diâmetro: 3/4. fabricado em polipropileno. simples rosqueamento para acoplamento no adaptador da caixa d'Água. regulagem da haste através de sistema de cremalheira. funcionamento sem ruído.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BOIA DE 3/4" Torneira de bóia de alta vazão. Diâmetro: 3/4. Fabricado em Polipropileno. Simples rosqueamento para acoplamento no adaptador da Caixa d'Água. Regulagem da haste através de sistema de cremalheira. Funcionamento sem ruído.	5,00	UND	8,70	43,50
Marca: TUBOZAN	Fabricante: TUBOZAN	Modelo: CONVENCIONAL		
Lote 41		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
FLANGE DE 50MM adaptador roscável com flange e anel para vedação 50mm. fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. utilização para saída e entrada de caixa água. bolsa soldável e bolsa roscavel bsp para bóia. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FLANGE DE 50MM Adaptador roscável com flange e anel para vedação 50mm. Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Utilização para saída e entrada de caixa água. Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	20,00	UND	14,90	298,00
Marca: UNIFORTTE	Fabricante: UNIFORTTE	Modelo: CONVENCIONAL		

Lote 49		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
JUNÇÃO PVC DE 100MM REDUÇÃO PARA 50MM junção em y com bitola de 100 x 50mm em pvc. para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. utilização em tubulações horizontais ou verticais. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. conexão elástica e soldável.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
JUNÇÃO PVC DE 100MM REDUÇÃO PARA 50MM Junção em Y com bitola de 100 x 50mm em PVC. Para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. Utilização em tubulações horizontais ou verticais. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Conexão elástica e soldável.	15,00	UND	12,60	189,00	
Marca: CORRPASTIK		Fabricante: CORRPLASTIK		Modelo: CONVENCIONAL	
Lote 51		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
JUNÇÃO PVC DE 40MM junção em y com bitola de 40 x 40mm em pvc. para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. utilização em tubulações horizontais ou verticais. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. conexão elástica e soldável.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
JUNÇÃO PVC DE 40MM Junção em Y com bitola de 40 x 40mm em PVC. Para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. Utilização em tubulações horizontais ou verticais. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Conexão elástica e soldável.	24,00	UND	2,40	57,60	
Marca: CORRPLASTIK		Fabricante: CORRPLASTIK		Modelo: CONVENCIONAL	
Lote 59		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
LUVA GALVANIZADA 3/4 luva galvanizada 3/4 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. produzidas em ferro galvanizado maleável preto, em conformidade com as normas abnt nbr 6590, iso 5922 e en 1542.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
LUVA GALVANIZADA 3/4" Luva galvanizada 3/4 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzidas em ferro galvanizado maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542.	24,00	UND	4,10	98,40	
Marca: MECH		Fabricante: MECH		Modelo: CONVENCIONAL	
Lote 71		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
NIPLE DE 1/2 GALVANIZADO niple galvanizado 1/2. aplicação para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. produzido em ferro maleável, em conformidade com as normas abnt nbr 6590, iso 5922 e en 1542, roscas de vedação das conexões produzidas em conformidade com as especificações das normas nbr nm iso 7-1 e as roscas de acoplamento, conforme abnt nbr 8133 e iso 228. produzido com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme abnt nbr 6323, iso 49 e en 10242. pinturas epóxi, cataforética, híbrida e dupla galvanização. pressão de serviço na condução de fluidos com temperatura até 120°C: lbf/pol²: 360 / ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 25 - 100 temperatura até 300°C lbf/pol²: 290 / ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 20 - 100 *conforme abnt nbr 6943, iso 49 e en 10242.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
NIPLE DE 1/2" GALVANIZADO Niple Galvanizado 1/2. Aplicação para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzido em ferro maleável, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, roscas de vedação das conexões produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as roscas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228. Produzido com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Pinturas Epóxi, cataforética, híbrida e dupla galvanização. Pressão de Serviço na Condução de Fluidos com Temperatura até 120°C: lbf/pol²: 360 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 25 - 100 Temperatura até 300°C lbf/pol²: 290 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 20 - 100 *Conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242.	12,00	UND	4,34	52,08	
Marca: MECH		Fabricante: MECH		Modelo: CONVENCIONAL	
Lote 73		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
NIPLE DE 3/4 GALVANIZADO niple galvanizado 3/4. aplicação para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. produzido em ferro maleável, em conformidade com as normas abnt nbr 6590, iso 5922 e en 1542, roscas de vedação das conexões produzidas em conformidade com as especificações das normas nbr nm iso 7-1 e as roscas de acoplamento, conforme abnt nbr 8133 e iso 228. produzido com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme abnt nbr 6323, iso 49 e en 10242. pinturas epóxi, cataforética, híbrida e dupla galvanização. pressão de serviço na condução de fluidos com temperatura até 120°C: lbf/pol²: 360 / ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 25 - 100 temperatura até 300°C lbf/pol²: 290 / ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 20 - 100 *conforme abnt nbr 6943, iso 49 e en 10242.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
NIPLE DE 3/4" GALVANIZADO Niple Galvanizado 3/4. Aplicação para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzido em ferro maleável, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, roscas de vedação das conexões produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as roscas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228. Produzido com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme ABNT	25,00	UND	5,70	142,50	

NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Pinturas Epóxi, cataforética, híbrida e dupla galvanização. Pressão de Serviço na Condução de Fluidos com Temperatura até 120°C: lbf/pol²: 360 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 25 - 100 Temperatura até 300°C lbf/pol²: 290 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 20 - 100 *Conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242.

Marca: MECH

Fabricante: MECH

Modelo: CONVENCIONAL

Lote 93

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

TAMPÃO COM ROSCA EXTERNA 3/4 plug roscável 3/4 preparado para conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais, principalmente em obras onde seja necessário desmontagens da linha para mudanças de projeto ou manutenções. produto feito de polipropileno (pp) com rosca externa para finalizar a rede, ou o ramal, que pode ser em polietileno, pvc, aço, etc.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

TAMPÃO COM ROSCA EXTERNA 3/4" Plug Roscável 3/4 preparado para conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais, principalmente em obras onde seja necessário desmontagens da linha para mudanças de projeto ou manutenções. Produto feito de polipropileno (PP) com rosca externa para finalizar a rede, ou o ramal, que pode ser em polietileno, PVC, aço, etc.

12,00

UND

0,66

7,92

Marca: TUBOZAN

Fabricante: TUBOZAN

Modelo: CONVENCIONAL

Lote 97

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

TAMPÃO PARA COLA DE 40MM cap pvc soldável 40mm. fechamento de pontos de espera ou finais de rede. bolsa soldável. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

TAMPÃO PARA COLA DE 40MM Cap PVC Soldável 40mm. Fechamento de pontos de espera ou finais de rede. Bolsa soldável. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

12,00

UND

2,75

33,00

Marca: TUBOZAN

Fabricante: TUBOZAN

Modelo: CONVENCIONAL

Lote 99

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

TE AZUL 1/2 LR conector soldável te 1/2 lr azul em pvc, desenvolvida especialmente para a condução de água em temperatura ambiente (20°C). juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio. resistência a produtos químicos, não sofrendo corrosão.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

TE AZUL 1/2" LR CONECTOR SOLDÁVEL TE 1/2 LR AZUL em PVC, desenvolvida especialmente para a condução de água em temperatura ambiente (20°C). Juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio. Resistência a produtos químicos, não sofrendo corrosão.

20,00

UND

2,30

46,00

Marca: TUBOZAN

Fabricante: TUBOZAN

Modelo: CONVENCIONAL

Fornecedor: Correa & Sobrinho Ltda - CPF/CNPJ: 23.225.477/0001-70

Lote 4

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

ADAPTADOR LR 1/2 AZUL adaptador lr 1/2 azul, pvc + inserto metálico em latão. excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. resistência a produtos químicos.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

ADAPTADOR LR 1/2" AZUL Adaptador LR 1/2 Azul, PVC + inserto metálico em latão. Excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. Ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Resistência a produtos químicos.

25,00

UND

5,90

147,50

Marca: PLASTUB

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 5

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

ADAPTADOR LR 3/4 AZUL adaptador lr 3/4 azul, pvc + inserto metálico em latão. excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. resistência a produtos químicos.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

ADAPTADOR LR 3/4" AZUL Adaptador LR 3/4 Azul, PVC + inserto metálico em latão. Excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. Ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Resistência a produtos químicos.

25,00

UND

6,40

160,00

Marca: PLASTUB

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 7

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

ALICATE DE BOMBA D'ÁGUA alicate de bomba d'água, mandíbulas paralelas, ideal para instalação de encanamentos, ideal para instalação de

encanamentos, mordentes com estrias profundas para maior aderência, comprimento: 12 polegadas (305 mm).

0 1504

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ALICATE DE BOMBA DÁGUA Alicate de Bomba Dágua, Mandíbulas paralelas, Ideal para instalação de encanamentos, Ideal para instalação de encanamentos, Mordentes com estrias profundas para maior aderência, Comprimento: 12 polegadas (305 mm).	2,00	UND	32,20	64,40
Marca: FOX LUX Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:				
Lote 18				
Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27				
BUCHA DE REDUÇÃO 3/4 PARA 1/2 - COLA bucha soldável para redução de medidas em tubulções. permite o junção de um cano de 3/4 a outro de 1/2 com solda a frio. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. fabricado em pvc. comprimento: 7cm.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BUCHA DE REDUÇÃO 3/4" PARA 1/2" - COLA Bucha soldável para redução de medidas em tubulções. Permite o junção de um cano de 3/4 a outro de 1/2 com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Comprimento: 7cm.	12,00	UND	0,30	3,60
Marca: KRONA Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:				
Lote 22				
Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27				
BUCHA DE REDUÇÃO DE 50MM PARA 34MM- COLA bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. características técnicas. permite o junção de um cano de 50mm a outro de 34mm com solda a frio. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. fabricado em pvc. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BUCHA DE REDUÇÃO DE 50MM PARA 34MM- COLA Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 50mm a outro de 34mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12,00	UND	2,60	31,20
Marca: PLASTUB Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:				
Lote 24				
Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27				
CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO ligação para vaso sanitário com canopla de parede 1.1/2x25cm, cromado. com anel de expansão para ligação na bacia sanitária. latão de alta qualidade com tratamento de superfície.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO Ligação para Vaso Sanitário com Canopla de parede 1.1/2x25cm, Cromado. Com anel de expansão para ligação na bacia sanitária. Latão de alta qualidade com tratamento de superfície.	12,00	UND	14,80	177,60
Marca: KRONA Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:				
Lote 27				
Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27				
COLA PARA PVC FLEXÍVEL - 175G COM PINCEL cola adesiva plástico para pvc, fabricada na cor azul com função de promover a união entre tubos e conexões em pvc por meio de soldagem a frio. produto a base de mistura de solventes formadéidos, cetonas e pvc. seca em até 10 horas após aplicado. em embalagens de 175g com pincel.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
COLA PARA PVC FLEXÍVEL - 175G COM PINCEL Cola Adesiva Plástico para PVC, fabricada na cor azul com função de promover a união entre tubos e conexões em PVC por meio de soldagem a frio. Produto a base de mistura de solventes formadéidos, cetonas e PVC. Seca em até 10 horas após aplicado. Em embalagens de 175G com Pincel.	12,00	UND	8,40	100,80
Marca: AMANCO Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:				
Lote 29				
Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27				
COLA SUPER BONDER cola instantânea 3g super bonder. cola líquida multiuso, ideal para superfícies não porosas. resistente à umidade e à máquina de lavar louças. colagem instantânea. super forte e resistente. seca transparente. fórmula sem solventes. fácil de abrir, com tampa com pino anti-entupimento.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
COLA SUPER BONDER Cola instantânea 3g Super Bonder. Cola líquida multiuso, ideal para superfícies não porosas. Resistente à umidade e à máquina de lavar louças. Colagem instantânea. Super forte e resistente. Seca transparente. Fórmula sem solventes. Fácil de abrir, com tampa com pino anti-entupimento.	15,00	UND	1,90	28,50
Marca: TEK BOND Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:				
Lote 30				
Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27				

COTOVELO LR AZUL 3/4 cotovelo lr 3/4 azul, pvc + inserto metálico em latão. excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. resistência a produtos químicos. classe 15, extremidade soldável, pressão máxima 75 mca, temperatura máxima 43°C.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
COTOVELO LR AZUL 3/4" Cotovelo LR 3/4 Azul, PVC + inserto metálico em latão. Excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Resistência a produtos químicos. CLASSE 15, EXTREMIDADE SOLDÁVEL, PRESSÃO MÁXIMA 75 MCA, TEMPERATURA MÁXIMA 43°C.	20,00	UND	4,23	84,60
Marca: PLASTUB		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:
Lote 31		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
CURVA PVC 100MM PARA ESGOTO curva em pvc 100mm, mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 cm de comprimento. prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CURVA PVC 100MM PARA ESGOTO Curva em PVC 100MM, Mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.	15,00	UND	10,50	157,50
Marca: PLASTUB		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:
Lote 32		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
CURVA PVC DE 100MM EM 45° PARA ESGOTO curva em pvc 100mm, mudança de direção à 45 graus na mesma bitola, conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 cm de comprimento. prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CURVA PVC DE 100MM EM 45° PARA ESGOTO Curva em PVC 100MM, Mudança de direção à 45 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.	15,00	UND	6,02	90,30
Marca: PLASTUB		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:
Lote 33		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
CURVA PVC DE 40MM PARA ESGOTO curva em pvc 40mm, mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 cm de comprimento. prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CURVA PVC DE 40MM PARA ESGOTO Curva em PVC 40MM, Mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.	20,00	UND	2,50	50,00
Marca: PLASTUB		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:
Lote 34		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
CURVA PVC DE 50MM COM REDUÇÃO PARA 34MM curva em pvc com mudança de direção à 90 graus de 50mm para 34mm, conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 cm de comprimento. prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos. unidade				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CURVA PVC DE 50MM COM REDUÇÃO PARA 34MM Curva em PVC com mudança de direção à 90 graus de 50mm para 34mm, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos. UNIDADE	20,00	UND	5,97	119,40
Marca: PLASTUB		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:
Lote 35		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
CURVA PVC DE 50MM PARA 40MM PARA ESGOTO curva em pvc com mudança de direção à 90 graus de 50mm para 40mm, conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 cm de comprimento. prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CURVA PVC DE 50MM PARA 40MM PARA ESGOTO Curva em PVC com mudança de direção à 90 graus de 50mm para 40mm, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm	15,00	UND	3,50	52,50

de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Marca: PLASTUB

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 36

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

CURVA PVC DE 50MM PARA ESGOTO curva em pvc 50mm, mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 cm de comprimento. prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Descrição Item

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CURVA PVC DE 50MM PARA ESGOTO Curva em PVC 50MM, Mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.	20,00	UND	3,50	70,00

Marca: PLASTUB

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 37

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

ENGATE FLEXÍVEL INOX 40CM engate aço inox flexível trançado 1/2 40 centímetros. utilizado para a ligação entre a rede hidráulica e a torneira, é produzido em aço inox. com rosca dn 15 1/2 polegada. Água fria e quente até temperatura de 110°C. pressão de serviço até 2000 kpa (200 mca). malha trançada de aço inoxidável aisi 304. tubo interno de borracha ebdm. diâmetro interno de 9 mm e externo de 13 mm. terminais de conexão giratórios em latão. macho/fêmea.

Descrição Item

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ENGATE FLEXÍVEL INOX 40CM Engate Aço Inox Flexível Trançado 1/2 40 Centímetros. Utilizado para a ligação entre a rede hidráulica e a torneira, é produzido em aço inox. Com Rosca Dn 15 1/2 Polegada. Água Fria E Quente Até Temperatura De 110°C. Pressão De Serviço Até 2000 Kpa (200 Mca). Malha Trançada De Aço Inoxidável Aisi 304. Tubo Interno De Borracha Ebdm. Diâmetro Interno De 9 Mm E Externo De 13 Mm. Terminais De Conexão Giratórios Em Latão. Macho/Fêmea.	6,00	UND	15,90	95,40

Marca: REAL

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 44

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

JOELHO 150MM joelho em pvc 150mm, na cor branca, uso para curvar ligações hidráulicas . ponta lisa e bolsa com anel de vedação. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Item

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
JOELHO 150MM Joelho em PVC 150mm, na cor branca, Uso para curvar ligações hidráulicas . Ponta lisa e bolsa com anel de vedação. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	15,00	UND	30,40	456,00

Marca: SHIVA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 45

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

JOELHO GALVANIZADO DE 3/4 X 90° joelho galvanizado 3/4 x 90°, produzido em ferro maleável preto, em conformidade com as normas abnt nbr 6590, iso 5922 e en 1542 para condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. com padrão das rosas produzido em conformidade com as especificações das normas nbr nm iso 7-1 e as rosas de acoplamento, conforme abnt nbr 8133 e iso 228.

Descrição Item

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
JOELHO GALVANIZADO DE 3/4" X 90° Joelho galvanizado 3/4 x 90°, produzido em Ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542 para condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Com padrão das rosas produzido em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as rosas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.	20,00	UND	9,45	189,00

Marca: TUPY

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 46

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

JOELHO PVC 1/2 joelho pvc 1/2 em pvc soldável - cloreto de polivinila, para mudança de direção em redes a 90 graus. resistente ao tempo e produzido em pvc de qualidade na cor marrom. prática instalação, rápida e de fácil manuseio para utilização em tubulações de água. resistência a produtos químicos com alta durabilidade, não sofrendo corrosão.

Descrição Item

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
JOELHO PVC 1/2" Joelho PVC 1/2 em PVC Soldável - Cloreto de Polivinila, para Mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e produzido em PVC de qualidade na cor Marrom. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio para utilização em Tubulações de água. Resistência a produtos químicos com alta durabilidade, não sofrendo corrosão.	50,00	UND	0,30	15,00

Marca: KRONA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 47

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

JOELHO PVC 3/4 AZUL Joelho em pvc + inserto metálico em latão 3/4 para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90°. conexão com guia metálico. prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos. unidade

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
JOELHO PVC 3/4" AZUL Joelho em PVC + inserto metálico em latão 3/4 para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90°. Conexão com guia metálico. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos. UNIDADE	20,00	UND	4,23	84,60

Marca: KRONA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 48

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

JOELHO PVC 3/4 Joelho pvc 3/4 em pvc soldável - cloreto de polivinila, para mudança de direção em redes a 90 graus. resistente ao tempo e produzido em pvc de qualidade na cor marrom. prática instalação, rápida e de fácil manuseio para utilização em tubulações de água. resistência a produtos químicos com alta durabilidade, não sofrendo corrosão.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
JOELHO PVC 3/4" Joelho PVC 3/4 em PVC Soldável - Cloreto de Polivinila, para Mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e produzido em PVC de qualidade na cor Marrom. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio para utilização em Tubulações de água. Resistência a produtos químicos com alta durabilidade, não sofrendo corrosão.	20,00	UND	0,40	8,00

Marca: KRONA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 52

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

JUNÇÃO PVC DE 50MM junção em y com bitola de 50 x 50mm em pvc. para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. utilização em tubulações horizontais ou verticais. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. conexão elástica e soldável. unidade

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
JUNÇÃO PVC DE 50MM Junção em Y com bitola de 50 x 50mm em PVC. Para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. Utilização em tubulações horizontais ou verticais. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Conexão elástica e soldável. UNIDADE	24,00	UND	6,40	153,60

Marca: PLASTUB

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 54

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

LUVA 1/2 COLA luva marrom pvc soldável 20mm ou 1/2. indicado para água fria, soldável. produzido de acordo com normas técnicas. cor marrom.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA 1/2" COLA Luva Marrom PVC Soldável 20mm ou 1/2. Indicado para água fria, Soldável. Produzido de acordo com normas técnicas. Cor marrom.	40,00	UND	0,35	14,00

Marca: PLASTUB

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 56

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

LUVA DE UNIÃO PVC 1/2 luva de união soldável em pvc, 1/2. junção de duas pontas soldáveis. bolsas soldáveis com batente no centro da peça. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. para manutenção de equipamentos, reparos e rede.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA DE UNIÃO PVC 1/2" Luva de união soldável em PVC, 1/2. Junção de duas pontas soldáveis. Bolsas soldáveis com batente no centro da peça. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Para manutenção de equipamentos, reparos e rede.	24,00	UND	4,45	106,80

Marca: KRONA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 57

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

LUVA DE UNIÃO PVC 3/4 luva de união soldável em pvc, 3/4. junção de duas pontas soldáveis. bolsas soldáveis com batente no centro da peça. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. para manutenção de equipamentos, reparos e rede.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA DE UNIÃO PVC 3/4" Luva de união soldável em PVC, 3/4. Junção de duas pontas soldáveis. Bolsas soldáveis com batente no centro da peça. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Para manutenção de equipamentos, reparos e rede.	24,00	UND	5,40	129,60

Marca: KRONA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 58

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

LUVA GALVANIZADA 1 1/4 luva reta galvanizada 1 1/4, aplicada para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. produzidas em ferro maleável preto, em conformidade com as normas abnt nbr 6590, iso 5922 e en 1542. as rosca de vedação das conexões tupy bsp são produzidas em conformidade com as especificações das normas nbr nmm iso 7-1 e as rosca de acoplamento, conforme abnt nbr 8133 e iso 228.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

LUVAS GALVANIZADAS 1 1/4" Luva Reta Galvanizada 1 1/4, Aplicada para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzidas em ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542. As rosca de vedação das conexões TUPY BSP são produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as rosca de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.					12,00	UND	13,30	159,60
Marca: TUPY		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:				
Lote 60			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27					
LUVAS LR AZUL DE 1/2 luva soldável com bucha de latão 1/2 x 1/2, azul. fabricados de pvc - cloreto de polivinila; facilidade de instalação, as juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos; resistência a produtos químicos.								
Descrição Item					Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVAS LR AZUL DE 1/2" Luva Soldável com Bucha de Latão 1/2 x 1/2, Azul. Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila; Facilidade de Instalação, as juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos; Resistência a produtos químicos.					24,00	UND	3,65	87,60
Marca: KRONA		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:				
Lote 61			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27					
LUVAS LR AZUL DE 3/4 luva soldável com bucha de latão 3/4 x 3/4, azul. fabricados de pvc - cloreto de polivinila; facilidade de instalação, as juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos; resistência a produtos químicos.								
Descrição Item					Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVAS LR AZUL DE 3/4" Luva Soldável com Bucha de Latão 3/4 x 3/4, Azul. Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila; Facilidade de Instalação, as juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos; Resistência a produtos químicos.					24,00	UND	3,90	93,60
Marca: KRONA		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:				
Lote 64			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27					
LUVAS PVC DE 3/4 ROSCA luva pvc de 3/4 com rosca interna para interligação de tubos. bolsa soldável e ponta lista. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. função de conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão, atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais de água fria em temperatura ambiente.								
Descrição Item					Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVAS PVC DE 3/4" ROSCA Luva PVC de 3/4 com rosca interna para interligação de tubos. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Função de conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão, atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais de água fria em temperatura ambiente.					24,00	UND	1,40	33,60
Marca: KRONA		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:				
Lote 69			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27					
MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2 X 2 mangueira para jardim, 1/2 x 2, flexível e de baixa dureza, recomendada para uso doméstico ou profissional na jardinagem, agricultura e irrigação em geral, em situações com pressão da água de até 10 bar.								
Descrição Item					Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2" X 2 Mangueira para jardim, 1/2 x 2, flexível e de baixa dureza, recomendada para uso doméstico ou profissional na jardinagem, agricultura e irrigação em geral, em situações com pressão da água de até 10 bar.					300,00	METRO	2,60	780,00
Marca: AQUA		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:				
Lote 78			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27					
REGISTRO 1/2 DE GAVETA SEM ACABAMENTO registro de gaveta residencial 1/2. passagem plena e atendem Às número norma(s)/decreto(s): nbr15705. pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água): 2. composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.								
Descrição Item					Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
REGISTRO 1/2" DE GAVETA SEM ACABAMENTO Registro de Gaveta Residencial 1/2. Passagem Plena E Atendem Às Número norma(s)/decreto(s): nbr15705. Pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água): 2. Composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.					20,00	UND	29,70	594,00
Marca: AGUIA		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:				
Lote 80			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27					

REGISTRO 3/4 DE GAVETA COM ACABAMENTO registro de gaveta rosca 3/4 polegada e composto por acabamento na cor prata mais base. finalidade de fechar o fluxo de água para manutenção da rede. vedação é feita através de cunha e sede metálicas.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
REGISTRO 3/4" DE GAVETA COM ACABAMENTO Registro de Gaveta Rosca 3/4 Polegada e composto por acabamento na cor Prata mais base. Finalidade de fechar o fluxo de água para manutenção da rede. Vedação é feita através de cunha e sede metálicas.	15,00	UND	51,40	771,00

Marca: AGUIA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 81

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

REGISTRO 3/4 DE GAVETA SEM ACABAMENTO registro de gaveta residencial 3/4. passagem plena e atendem Às número norma(s)/decreto(s): nbr15705. pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água): 2. composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
REGISTRO 3/4" DE GAVETA SEM ACABAMENTO Registro de Gaveta Residencial 3/4. Passagem Plena E Atendem Às Número norma(s)/decreto(s): nbr15705. Pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água): 2. Composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.	15,00	UND	40,90	613,50

Marca: DECA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 82

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

REGISTRO 50MM DE GAVETA SEM ACABAMENTO registro de gaveta residencial 50mm. passagem plena e atendem Às número norma(s)/decreto(s): nbr15705. pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água): 2. composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros. unidade

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
REGISTRO 50MM DE GAVETA SEM ACABAMENTO Registro de Gaveta Residencial 50mm. Passagem Plena E Atendem Às Número norma(s)/decreto(s): nbr15705. Pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água): 2. Composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros. UNIDADE	20,00	UND	69,27	1.385,40

Marca: DOCOL

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 84

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 50MM registro de gaveta rosca 50mm e composto por acabamento e base. vedação através de cunha e sede metálicas. acabamento completo com a canopla e o volante em metal cromado. sistema que permite que o registro trabalhe totalmente aberto ou semiaberto restringindo e regulando a vazão de água de acordo com a necessidade.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 50MM Registro de Gaveta Rosca 50mm e composto por acabamento e base. Vedação através de cunha e sede metálicas. Acabamento completo com a Canopla e o Volante em Metal Cromado. Sistema que permite que o registro trabalhe totalmente aberto ou semiaberto restringindo e regulando a vazão de água de acordo com a necessidade.	20,00	UND	110,00	2.200,00

Marca: AGUIA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 98

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

TAMPÃO PARA COLA DE 50MM cap pvc soldável 50mm. fechamento de pontos de espera ou finais de rede. bolsa soldável. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TAMPÃO PARA COLA DE 50MM Cap PVC Soldável 50mm. Fechamento de pontos de espera ou finais de rede. Bolsa soldável. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12,00	UND	4,92	59,04

Marca: PLASTUB

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 100

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

TE AZUL 3/4 COM REDUÇÃO tê 90° com bucha azul pvc roscável e soldável com redução 3/4 para 1/2. com rosca em latão tem como diferencial a sua resistência e durabilidade. produzido de acordo com a nbr 5648/jan/99. para utilização em redes de água fria para residencias e prédios, podendo ser embutidas em paredes ou mantidas em locais aparente.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TE AZUL 3/4" COM REDUÇÃO Tê 90° com Bucha Azul PVC Roscável e Soldável com redução 3/4 para 1/2. Com rosca em latão tem como diferencial a sua resistência e durabilidade. Produzido de acordo com a NBR 5648/Jan/99. Para utilização em redes de água fria para residencias e prédios, podendo ser embutidas em paredes ou mantidas em locais aparente.	20,00	UND	4,95	99,00

Marca: KRONA		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 102			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
TE GALVANIZADO 1/2 te galvanizado 1/2 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. em conformidade com as especificações das normas abnt nbr 6943, iso 49 e en 10242. as rosas de vedação são produzidas em conformidade com as especificações das normas nbr nm iso 71 e as rosas de acoplamento, conforme abnt nbr 8133 e iso 228.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
TE GALVANIZADO 1/2" Te galvanizado 1/2 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As rosas de vedação são produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 71 e as rosas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.	12,00	UND	5,95	71,40	
Marca: TUPY		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 103			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
TE GALVANIZADO 3/4 te galvanizado 3/4 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. em conformidade com as especificações das normas abnt nbr 6943, iso 49 e en 10242. as rosas de vedação são produzidas em conformidade com as especificações das normas nbr nm iso 71 e as rosas de acoplamento, conforme abnt nbr 8133 e iso 228.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
TE GALVANIZADO 3/4" Te galvanizado 3/4 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As rosas de vedação são produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 71 e as rosas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.	12,00	UND	10,10	121,20	
Marca: TUPY		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 108			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
TE PVC DE 3/4 LR te pvc de 3/4 lr, ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. conexão com guia metálico. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. evite excesso de vedarossa, não apertar com chave. as juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
TE PVC DE 3/4" LR Te PVC de 3/4 LR, Ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. Conexão com guia metálico. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Evite excesso de vedarossa, não apertar com chave. As juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos.	24,00	UND	3,15	75,60	
Marca: KRONA		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 117			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
TORNEIRA PVC DE 1/2 torneira em pvc para tanque 10cm, bitola de 1/2 na cor branca, sem bico.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
TORNEIRA PVC DE 1/2" Torneira em PVC para Tanque 10cm, bitola de 1/2 na cor branca, sem bico.	40,00	UND	2,32	92,80	
Marca: HERC		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 121			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
TUBO PVC DE 1/2 MARROM tudo fabricado em pvc de 1/2 na cor marrom para condução de água fria predial, medindo 20mmx6m, com bolsa soldável e ponta lista. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. tubos: 7,5 kgf/cm ² (75 m.c.a.).					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
TUBO PVC DE 1/2" MARROM Tudo fabricado em PVC de 1/2 na cor marrom para condução de água fria predial, medindo 20mmx6m, com bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Tubos: 7,5 Kgf/cm ² (75 m.c.a.).	30,00	UND	14,20	426,00	
Marca: PLASTUB		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 124			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
VÁLVULA AMERICANA 1 1/2 EM METAL válvula para pia americana 1 1/2 em metal. acompanhado por vedantes; possui acabamento em aço inox; fabricação feita através de ligas de cobre, plástico de engenharia e elastômeros.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
VÁLVULA AMERICANA 1 1/2" EM METAL Válvula Para Pia Americana 1 1/2 em metal. Acompanhado por vedantes; Possui acabamento em aço inox; Fabricação feita através de ligas de cobre, plástico de engenharia e elastômeros.	24,00	UND	15,23	365,52	
Marca: MEGA		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	

Lote 127		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
VASO SANITÁRIO BRANCO SIMPLES bacia sanitária convencional, para instalação em ambientes residenciais e locais comerciais. dimensões aproximadas: largura: 60,00 cm, altura: 50,00 cm, profundidade: 50,00 cm. fabricado em louça na cor branca. com sistema que reduz o risco de entupimento.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
VASO SANITÁRIO BRANCO SIMPLES Bacia sanitária convencional, para instalação em ambientes residenciais e locais comerciais. Dimensões aproximadas: Largura: 60,00 cm, Altura: 50,00 cm, Profundidade: 50,00 cm. Fabricado em louça na cor branca. Com sistema que reduz o risco de entupimento.	12,00	UND	176,90	2.122,80	
Marca: CELITE		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 130		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
VEDA ROSCA 18MM X 50 M veda rosca 18mm x 50 metros, fabricado em 100% ptfe - politetrafluoretileno na cor branca. indicada para vedação de conexões roscadas. temperatura de trabalho da fita veda rosca entre- 90° a + 240° c.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
VEDA ROSCA 18MM X 50 M Veda Rosca 18mm x 50 Metros, fabricado em 100% PTFE - Politetrafluoretileno na cor branca. Indicada para vedação de conexões roscadas. Temperatura de trabalho da fita veda rosca entre- 90° a + 240° c.	40,00	UND	3,20	128,00	
Marca: VEDAFLON		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 132		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
ALAVANCA DE AÇO SEXTAVADA forjada em aço especial (abnt 1045 retificado) sextavada e com as pontas temperadas. ponta e pá reta. comprimento total da alavanca: 72 - 1,80 m. pintado preto fosco, corpo 25mm, ponta 66mm.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
ALAVANCA DE AÇO SEXTAVADA Forjada em aço especial (ABNT 1045 retificado) Sextavada e com as pontas temperadas. Ponta e Pá Reta. Comprimento total da alavanca: 72 - 1,80 m. Pintado preto fosco, corpo 25mm, ponta 66mm.	2,00	UNITÁ	119,90	239,80	
Marca: HR		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 134		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
ARAME GALVANIZADO N° 12 arame galvanizado, diâmetro de 2.77mm, fabricado em aço e protegido contra corrosão, cor prata, rolo de 1kg.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
ARAME GALVANIZADO N° 12 Arame Galvanizado, Diâmetro de 2.77mm, Fabricado em aço e protegido contra corrosão, Cor Prata, Rolo de 1Kg.	10,00	UNITÁ	18,50	185,00	
Marca: GERDAL		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 135		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
ARAME GALVANIZADO N° 14 arame galvanizado, diâmetro de 1 mm, utilização em situações onde os materiais fiquem expostos, cor prata, rolo de 25 metros.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
ARAME GALVANIZADO N° 14 Arame Galvanizado. Diâmetro de 1 Mm, Utilização Em Situações Onde Os Materiais Fiquem Expostos, Cor Prata, Rolo de 25 metros.	5,00	UNITÁ	20,60	103,00	
Marca: GERDAL		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 136		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
ARAME GALVANIZADO N° 18 arame galvanizado, diâmetro de 1.24mm, para uso em telas e outras finalidades industriais, cor prata, rolo de 1kg.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
ARAME GALVANIZADO N° 18 Arame Galvanizado, Diâmetro de 1.24mm, Para uso em telas e outras finalidades industriais, Cor Prata, Rolo de 1Kg.	10,00	UNITÁ	20,59	205,90	
Marca: GERDAL		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 137		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
ARAME RECOZIDO N° 16 arame recozido 1,65mm n. 16. com elevado grau de maleabilidade. produzido de acordo com a norma nbr 5589/82, resistência à tração de até 40 kgf/mm². rolo de 1kg.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
ARAME RECOZIDO N° 16 Arame recozido 1,65mm n. 16. Com elevado grau de maleabilidade. Produzido de acordo com a norma NBR 5589/82, resistência à tração de até 40 kgf/mm². Rolo de 1Kg.	5,00	UNITÁ	21,36	106,80	

Marca: GERDAL		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 140			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACII argamassa pré fabricada em cimento cii, aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. de acordo com nbr 14081-1/2012. saco de 20 kg.					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACII Argamassa pré fabricada em cimento CII, Aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. Indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. De acordo com NBR 14081-1/2012. Saco de 20 Kg.		20,00	UNITÁ	24,10	482,00
Marca: PRECON		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 141			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACIII argamassa pré fabricada em cimento ciii, aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. de acordo com nbr 14081-1/2012. saco de 20 kg.					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACIII Argamassa pré fabricada em cimento CIII, Aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. Indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. De acordo com NBR 14081-1/2012. Saco de 20 Kg.		40,00	UNITÁ	32,20	1.288,00
Marca: PRECON		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 144			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
BARRA DE VERGALHÃO 1/4 o ferro de construção 1/4, 6,3 mm, superfície nervurada. produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma nbr 7480; bitola: 1/4, espessura: 6,3mm. comprimento: 12m.					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BARRA DE VERGALHÃO 1/4" O Ferro de Construção 1/4, 6,3 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Bitola: 1/4, Espessura: 6,3mm. Comprimento: 12m.		250,00	UNITÁ	29,69	7.422,50
Marca: GERDAL		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 145			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
BARRA DE VERGALHÃO 3/8 o ferro de construção 3/8, 10 mm, superfície nervurada. produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma nbr 7480; diâmetro do pino para dobramento a 180° 3mm x dn. bitola: 3/8, espessura: 10mm. comprimento: 12m.					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BARRA DE VERGALHÃO 3/8" O Ferro de Construção 3/8, 10 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Diâmetro do pino para dobramento a 180° 3mm x DN. Bitola: 3/8, Espessura: 10mm. Comprimento: 12m.		250,00	UNITÁ	60,55	15.137,50
Marca: GERDAL		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 146			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
BARRA DE VERGALHÃO 4,2MM o ferro de construção 4,2 mm, superfície nervurada. produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma nbr 7480; espessura: 4,2mm. comprimento: 12m.					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BARRA DE VERGALHÃO 4,2MM O Ferro de Construção 4,2 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Espessura: 4,2mm. Comprimento: 12m.		250,00	UNITÁ	14,15	3.537,50
Marca: GERDAL		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 147			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
BARRA DE VERGALHÃO 5/16 o ferro de construção 5/16, 8 mm, superfície nervurada. produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma nbr 7480; bitola: 5/16, espessura: 8mm. comprimento: 12m.					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BARRA DE VERGALHÃO 5/16" O Ferro de Construção 5/16, 8 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Bitola: 5/16, Espessura: 8mm. Comprimento: 12m.		250,00	UNITÁ	42,00	10.500,00
Marca: GERDAL		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 148			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
BLOCO DE CIMENTO N°20 bloco de concreto com função estrutural. medida aproximada (l x a x c): 14 x 19 x 44.					

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BLOCO DE CIMENTO Nº20 BLOCO DE CONCRETO COM FUNÇÃO ESTRUTURAL. MEDIDA APROXIMADA (L x A x C): 14 x 19 x 44.	1.000,00	UNITÁ	2,50	2.500,00
Marca: PREMOLDADO L BONITA		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:
Lote 151		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
BROCA COM VIDEA 8,00 MM broca de widea 8,00 mm; corpo em aço temperado de alta tenacidade garantindo vida útil prolongada. cobertura de níquel: resistência contra corrosão. fixação de pastilha por brasagem; usada para furação de pisos, azulejos, concreto e materiais de alvenaria em geral.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BROCA COM VIDEA 8,00 MM Broca de Widea 8,00 mm; Corpo em Aço Temperado de Alta Tenacidade Garantindo Vida Útil Prolongada. Cobertura de Níquel: Resistência Contra Corrosão. Fixação de Pastilha Por Brasagem; Usada Para Furação de Pisos, Azulejos, Concreto e Materiais de Alvenaria em Geral.	5,00	UNITÁ	5,60	28,00
Marca: IRWIN		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:
Lote 155		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/2 broca de aço rápido 1/2 indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. diâmetro da broca (pol): 0.1/2 comprimento total da broca : 151,0 mm série da broca: normal tipo de afiação da broca: normal sentido de corte da broca: corte à direita tipo de hélice da broca: normal tipo de haste da broca: paralela/cilíndrica tipo de canal da broca: helicoidal norma din: 338				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/2" Broca de aço rápido 1/2 Indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. Diâmetro da broca (pol): 0.1/2 Comprimento total da broca : 151,0 mm Série da broca: Normal Tipo de afiação da broca: Normal Sentido de corte da broca: Corte à direita Tipo de hélice da broca: Normal Tipo de haste da broca: Paralela/cilíndrica Tipo de canal da broca: Helicoidal Norma DIN: 338	5,00	UNITÁ	22,20	111,00
Marca: IRWIN		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:
Lote 169		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
CAIXA DÁGUA DE FIBRA 500L caixa água fabricada em fibra; capacidade de armazenamento de 500 litros; sistema de fechamento total e seguro; marcação para furos no corpo da caixa.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAIXA DÁGUA DE FIBRA 500L Caixa água fabricada em fibra; Capacidade de armazenamento de 500 litros; Sistema de fechamento total e seguro; Marcação para furos no corpo da caixa.	4,00	UNITÁ	287,40	1.149,60
Marca: FORTELEV		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:
Lote 170		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
CAL BRANCO PARA PINTURA 7KG cal branco para pintura, barra lisa, reboco, reboco fino, tratamento de água, usos diversos (sinalizador de campos esportivos, desinfetantes de fossas, proteção a estabulos, galinheiros e árvores, regulador de ph em tratamento de água servidas em indústrias, entre outros. embalagem de 7kg.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAL BRANCO PARA PINTURA 7KG Cal branco para pintura, barra lisa, reboco, reboco fino, tratamento de água, usos diversos (sinalizador de campos esportivos, desinfetantes de fossas, proteção a estabulos, galinheiros e árvores, regulador de ph em tratamento de água servidas em indústrias, entre outros. Embalagem de 7Kg.	200,00	UNITÁ	9,90	1.980,00
Marca: TRADICAL		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:
Lote 171		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
CAL SUPER FILITO PARA REBOCO 20KG cal super filito para utilização em reboco e reboco fino. embalagem de 20kg.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAL SUPER FILITO PARA REBOCO 20KG Cal super filito para utilização em reboco e reboco fino. Embalagem de 20Kg.	40,00	UNITÁ	12,90	516,00
Marca: TRADICAL		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:
Lote 178		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
CHAVE GRIFO 16 chave de grifo para tubos 16; fabricada em aço alto carbono forjado; caixa robusta em ferro fundido: mais eficiência; alta precisão de encaixe na mandíbula, porca e caixa. evita folgas que possam comprometer seu uso; medidas de referência na mandíbula, facilitam o trabalho indicando o diâmetro interno aproximado do tubo; abertura máxima da boca: 3.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CHAVE GRIFO 16" Chave de grifo para tubos 16; Fabricada em aço alto carbono forjado; Caixa robusta em ferro fundido: mais eficiência; Alta precisão de encaixe na	1,00	UNITÁ	104,33	104,33

mandíbula, porca e caixa, evita folgas que possam comprometer seu uso; Medidas de referência na mandíbula, facilitam o trabalho indicando o diâmetro interno aproximado do tubo; Abertura máxima da boca: 3.

Marca: MAYLE

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 179

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

CHAVE INGLESA 250MM chave inglesa 10 pol fosfatizada 250mm. acabamento em preto fosfatado. escala métrica e em polegadas na cabeça. tratamento anti-corrosivo. comprimento de 10 polegadas ou 250 mm. norma ansi b107.8m.

Descrição Item

CHAVE INGLESA 250MM Chave Inglesa 10 Pol Fosfatizada 250mm. Acabamento em preto fosfatado. Escala métrica e em polegadas na cabeça. Tratamento anti-corrosivo. Comprimento de 10 polegadas ou 250 mm. Norma ANSI B107.8M.

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
1,00	UNITÁ	42,60	42,60

Marca: MAYLE

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 183

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

CORDA EM POLIESTER DE 1/2 corda de seda poliéster trançada 12mm x 15 metros. corda trançada colorida multiuso; material 100% reciclado ; para amarrações em geral: uso doméstico, rural, lazer, esportivo; resistência: 714 kg.

Descrição Item

CORDA EM POLIESTER DE 1/2" Corda de Seda Poliéster Trançada 12mm x 15 metros. Corda trançada colorida multiuso; Material 100% reciclado ; Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, Esportivo; Resistência: 714 Kg.

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
200,00	UNITÁ	39,90	7.980,00

Marca: RIOMAR

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 185

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

DESEMPENADEIRA GRANDE - PVC desempenadeira lisa; fabricado em pvc; cabo de fácil manuseio; ideal para a aplicação de massas; comprimento: 300mm; largura: 180mm.

Descrição Item

DESEMPENADEIRA GRANDE - PVC Desempenadeira Lisa; Fabricado em PVC; Cabo de fácil manuseio; Ideal para a aplicação de massas; Comprimento: 300mm; Largura: 180mm.

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
4,00	UNITÁ	9,90	39,60

Marca: SENIOR

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 190

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO esmalte sintético acetinado. aplicação com pincel ou rolo de espuma. rendimento de no mínimo 75 m². acabamento acetinado. embalagem de 3,6l.

Descrição Item

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO Esmalte sintético acetinado. Aplicação com pincel ou rolo de espuma. Rendimento de no mínimo 75 m². Acabamento Acetinado. Embalagem de 3,6L.

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
25,00	UNITÁ	101,50	2.537,50

Marca: NOVACOR

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 195

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

FECHADURA 550 EXTERNA 3 fechadura media externa. maçaneta faca. para portas metálicas, de ferro ou alumínio.

Descrição Item

FECHADURA 550 EXTERNA 3 Fechadura media externa. Maçaneta Faca. Para portas metálicas, de ferro ou alumínio.

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
12,00	UNITÁ	51,00	612,00

Marca: ALIANÇA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 211

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

MANGUEIRA DE NÍVEL mangueira de nível 5/16x1,5mm, transparente em pvc cristal.

Descrição Item

MANGUEIRA DE NÍVEL Mangueira de Nível 5/16X1,5mm, Transparente em PVC cristal.

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
30,00	METRO	2,70	81,00

Marca: AQUA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 213

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

MARCO DE PORTA 80 X 220CM marco/batente comum 0,14cm. material: pinus; acabamento: aplainado; divisão em 3 peças: duas pernas e uma cabeceira. dimesões: 80 x 220 cm.

Descrição Item

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

MARCO DE PORTA 80 X 220CM Marco/Batente Comum 0,14cm. Material: pinus; Acabamento: aplainado; Divisão em 3 peças: duas pernas e uma cabeceira. Dimesões: 80 x 220 cm.	5,00	UNITÁ	210,00	1.050,00
Marca: ANGELIN	Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 218	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
MASSA CORRIDA PVA - BALDE 3,6L massa corrida pva para o nivelamento e correção de imperfeições rasas de superfícies internas e facilitar o posterior revestimento com tinta e incrementar a estética das superfícies quando acabadas. local de aplicação interior: reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex pva ou acrílico proporcionando um acabamento liso. balde de 3,6l.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MASSA CORRIDA PVA - BALDE 3,6L Massa corrida PVA para o nivelamento e correção de imperfeições rasas de superfícies internas e facilitar o posterior revestimento com tinta e incrementar a estética das superfícies quando acabadas. Local de aplicação Interior: Reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico proporcionando um acabamento liso. Balde de 3,6L.	15,00	UNITÁ	27,96	419,40
Marca: PRIMOR	Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 219	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
NÍVEL DE MÃO nível de alumínio 500mm com estrutura em viga; estrutura de alumínio com detalhes em plástico abs; sistema de amortecimento para pequenos impactos; contém 3 bolhas; tamanho: 500 mm (20"); peso bruto: 290 g.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
NÍVEL DE MÃO Nível de Alumínio 500mm com Estrutura em Viga; estrutura de alumínio com detalhes em plástico ABS; Sistema de amortecimento para pequenos impactos; Contém 3 bolhas; Tamanho: 500 mm (20"); Peso bruto: 290 g.	2,00	UNITÁ	25,00	50,00
Marca: MONFORT	Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 220	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
PÁ DE BICO COM CABO pá de bico com cabo de eucalipto; esta ferramenta é fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; É temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso; recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação; o cabo além de possuir uma ótima resistência, é produzido com madeira de origem renovável; esta ferramenta é utilizada na agricultura, construção civil e horticultura, para juntar ou carregar materiais diversos; possui furo no cabo, para a penduração da ferramenta.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PÁ DE BICO COM CABO Pá de bico com cabo de eucalipto; Esta ferramenta é fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; É temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso; Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação; O cabo além de possuir uma ótima resistência, é produzido com madeira de origem renovável; Esta ferramenta é utilizada na agricultura, construção civil e horticultura, para juntar ou carregar materiais diversos; Possui furo no cabo, para a penduração da ferramenta.	35,00	UNITÁ	32,90	1.151,50
Marca: TRAMONTINA	Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 221	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
PÁ PARA RECOLHIMENTO DE LIXO EM L DE PLÁSTICO pá para lixo plastica 24x16,5x7cm cabo 80cm de madeira revestido com plastico; anatômica e confortável, permite que seja utilizada com a postura ereta.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PÁ PARA RECOLHIMENTO DE LIXO EM L DE PLÁSTICO PÁ PARA LIXO PLASTICA 24X16,5X7CM CABO 80CM DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO; Anatômica e confortável, permite que seja utilizada com a postura ereta.	6,00	UNITÁ	14,13	84,78
Marca: PLASUTIL	Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 222	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
PALHA DE AÇO palha de aço nº 1 média, indicado para:limpeza pesada construção e reformas. produzida com aço carbono. embalagem de 25g.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PALHA DE AÇO Palha De Aço nº 1 média, Indicado para:Limpeza pesada construção e reformas. Produzida com aço carbono. Embalagem de 25g.	40,00	UNITÁ	1,50	60,00
Marca: RASP	Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 231	Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27			
PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO parafuso para fixação de telha, utilizado na fixação das telhas e peças de concordância em terças de madeira, juntamente com o conjunto de vedação elástica. parafusos com diâmetro de 8 mm, galvanizado a fogo. pacote com 10 unidades; incluso parafusos, arruelas de metal e arruelas de borracha.				

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO Parafuso para Fixação de Telha, utilizado na fixação das telhas e peças de concordância em terças de madeira, juntamente com o conjunto de vedação elástica. Parafusos com diâmetro de 8 mm, galvanizado a fogo. Pacote com 10 unidades: incluso parafusos, arruelas de metal e arruelas de borracha.	10,00	PACOT	9,50	95,00
Marca: CISER Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:				
Lote 232		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
PARAFUSO PARA TELHA DE FIBRO CIMENTO COM VEDAÇÃO parafuso de fixação para telha de fibrocimento / amianto com vedação completa. acompanha arruela côncava de pvc e arruela côncava de ferro. tamanho do parafuso : 11 cm. embalagem com 100 unidades.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PARAFUSO PARA TELHA DE FIBRO CIMENTO COM VEDAÇÃO Parafuso de fixação para telha de Fibrocimento / Amianto com Vedação Completa. Acompanha Arruela Côncava de PVC e Arruela Côncava de ferro. Tamanho do Parafuso : 11 CM. Embalagem com 100 unidades.	3,00	PACOT	113,93	341,79
Marca: CISER Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:				
Lote 233		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
PEDRA BRITA Nº 1 material com diâmetro máximo de 19,0 mm, módulo de finura de 6,97 e abrasão los angeles de 36% de desgaste. usado na construção civil para edificações de prédios, colunas, vigas e lajes e em usinas de concreto para fabricação do concreto convencional e bombeado.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PEDRA BRITA Nº 1 Material com diâmetro máximo de 19,0 mm, módulo de finura de 6,97 e abrasão Los Angeles de 36% de desgaste. Usado na construção civil para edificações de prédios, colunas, vigas e lajes e em usinas de concreto para fabricação do concreto convencional e bombeado.	400,00	METRO	157,33	62.932,00
Marca: PEDRA Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:				
Lote 234		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
PEDRA MARROADA DE MÃO material com granulometria variável, contendo entre 10 a 40 cm. usada na construção civil para calçamento, gabiões de contenção, muro de construção, drenagens, marcadames, enrocamento e concreto ciclópico.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PEDRA MARROADA DE MÃO Material com granulometria variável, contendo entre 10 a 40 cm. Usada na construção civil para calçamento, gabiões de contenção, muro de construção, drenagens, marcadames, enrocamento e concreto ciclópico.	100,00	METRO	145,00	14.500,00
Marca: PEDRA Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:				
Lote 240		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
PINCEL 1/2 PARA ESMALTE trincha 1/2 dupla de cerdas pretas longas. ideal para tinta à óleo, esmalte. rendimento e cobertura do filme ideal para tintas base óleo e esmalte.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PINCEL 1/2" PARA ESMALTE Trincha 1/2 dupla de cerdas pretas longas. Ideal para Tinta à óleo, Esmalte. Rendimento e cobertura do filme ideal para tintas base óleo e esmalte.	5,00	UNITÁ	1,80	9,00
Marca: CONDOR Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:				
Lote 242		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
PINCEL 3 1/2 PARA LATEX pincel 3 1/2 para superfícies lisas, rugosas e Ásperas, indicado para tintas acrílica e látex. material sintético.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PINCEL 3 1/2" PARA LATEX Pincel 3 1/2 para Superfícies Lisas, Rugosas e Ásperas, indicado para tintas Acrílica e Látex. Material sintético.	5,00	UNITÁ	10,90	54,50
Marca: CONDOR Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:				
Lote 247		Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
PINCEL DE 3 1/2 PARA ESMALTE pincel duplo 3 1/2 para pintura em superfícies lisas. uso indicado: esmalte e Óleo. cabo de plástico anatômico alta resistência.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PINCEL DE 3 1/2" PARA ESMALTE Pincel Duplo 3 1/2 para Pintura em Superfícies Lisas. Uso indicado: Esmalte e Óleo. cabo de plástico anatômico alta resistência.	5,00	UNITÁ	12,00	60,00

Marca: CONDOR		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 248			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
PISO CERÂMICO PEI V COR A DEFINIR piso cerâmico quadrado 448x448cm, pei v, quadrado, indicado para Áreas internas e externas. acabamento plano brilhante. espessura (mm): 7,2. cor a definir.					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PISO CERÂMICO PEI V COR A DEFINIR Piso cerâmico quadrado 448x448cm, PEI V, quadrado, indicado para Áreas internas e externas. Acabamento plano brilhante. Espessura (mm): 7,2. Cor a definir.		120,00	METRO	29,67	3.560,40
Marca: FORMIGRES		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 249			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
PISTOLA DE PINTURA pistola de pintura alta pressão; material alumínio, cobre, ferro; controle de ajuste do fluido; controle de ajuste de ar; pressão de ar recomendada 28 psi; capacidade da caneca 125 ml; entrada de ar 1/4. ideal para pintura e pulverização; indicada para uso profissional.					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PISTOLA DE PINTURA Pistola De Pintura Alta Pressão; Material Alumínio, Cobre, Ferro; Controle de ajuste do fluido; Controle de ajuste de ar; Pressão de ar recomendada 28 PSI; Capacidade da caneca 125 ml; Entrada de ar 1/4. Ideal para pintura e pulverização; Indicada para uso profissional.		1,00	UNITÁ	82,28	82,28
Marca: ARPRES		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 250			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
PONTEIRO EM AÇO REDONDO ponteiro manual, indicado para quebrar e furar alvenaria e concreto na construção civil, corpo produzido em aço com alto teor de carbono e ponta temperada, proporcionando maior resistência e durabilidade. possui acabamento pintado que aumenta a proteção contra oxidação/corrosão. tamanho 3/4 por 10.					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PONTEIRO EM AÇO REDONDO Ponteiro manual, Indicado para quebrar e furar alvenaria e concreto na construção civil, Corpo produzido em aço com alto teor de carbono e ponta temperada, proporcionando maior resistência e durabilidade. Possui acabamento pintado que aumenta a proteção contra oxidação/corrosão. Tamanho 3/4 por 10.		4,00	UNITÁ	14,75	59,00
Marca: HR		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 251			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
PONTEIRO PARA TALHADEIRA ponteiro para talhadeira. ponta de 20 mm; aplicação: trabalhos de rompimentos, demolições de alvenaria e concreto, restauração de juntas, pavimentos e etc.					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PONTEIRO PARA TALHADEIRA Ponteiro para talhadeira. Ponta de 20 mm; Aplicação: Trabalhos de rompimentos, demolições de alvenaria e concreto, restauração de juntas, pavimentos e etc.		4,00	UNITÁ	13,09	52,36
Marca: HR		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 252			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
PORTA 70 X 210CM EM MADEIRA porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela fsc, com construção sólida. medida da folha: 80 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PORTA 70 X 210CM EM MADEIRA Porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela FSC, com construção sólida. Medida da Folha: 80 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.		5,00	UNITÁ	189,98	949,90
Marca: MEU LAR		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 253			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		
PORTA 80 X 210CM EM MADEIRA porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela fsc, com construção sólida. medida da folha: 80 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PORTA 80 X 210CM EM MADEIRA Porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela FSC, com construção sólida. Medida da Folha: 80 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.		5,00	UNITÁ	189,98	949,90
Marca: MEU LAR		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 261			Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27		

PREGO 27 X 42 COM CABEÇA prego com cabeça 27 x 42 galvanizado; prego com cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. indicado para o setor moveleiro em geral. pacote com 1kg.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PREGO 27 X 42 COM CABEÇA Pregos Com Cabeça 27 x 42 Galvanizado; Pregos com Cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Indicado para o Setor moveleiro em Geral. Pacote com 1Kg.	5,00	PACOT	30,00	150,00

Marca: GERDAL

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 265

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

REBITE DE REPUXO ALUMÍNIO 2 0 X 18 CAIXA 500 UNID rebite de repuxo alumínio 2,0 x 18. corpo: alumínio; mandril: aço. aplicado em todos os tipos de materiais, exceto para funcao estrutural. utilizacao: industria em geral, esquadrias metálicas, condutores de ar, moveis metalicos, geladeiras. pacote com 500 unidades.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
REBITE DE REPUXO ALUMÍNIO 2 0 X 18 CAIXA 500 UNID Rebite de repuxo alumínio 2,0 x 18. Corpo: Alumínio; Mandril: Aço. Aplicado em todos os tipos de materiais, exceto para funcao estrutural. Utilizacao: Industria em geral, Esquadrias Metálicas, Condutores de Ar, Moveis Metalicos, Geladeiras. Pacote com 500 unidades.	3,00	PACOT	66,63	199,89

Marca: NEW FIX

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 270

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

ROLO DE PINTURA EXTRA PARA PAREDE - LATEX o rolo de pintura lâ 23cm; possui pele de carneiro merino australiano com lâ extra longa e densa de 25mm. possui grande capacidade de retenção de tinta. ideal para pinturas com tinta latéx, acrílico, pva, óleo, esmalte em paredes externas rugosas ou texturizadas. para paredes externas rugosas ou texturizadas.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ROLO DE PINTURA EXTRA PARA PAREDE - LATEX O rolo de pintura lâ 23cm; possui pele de carneiro Merino Australiano com lâ extra longa e densa de 25mm. Possui grande capacidade de retenção de tinta. Ideal para pinturas com tinta latéx, acrílico, PVA, óleo, esmalte em paredes externas rugosas ou texturizadas. Para paredes externas rugosas ou texturizadas.	4,00	UNITÁ	20,90	83,60

Marca: PAG

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 272

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

SERROTE PROFISSIONAL serrote profissional 26 pol; lâminas em aço alto carbono temperado e lixado; cabo de madeira ergonômico e envernizado; dentes travados; 5 dentes por polegada; superfície polida; proteção plástica para os dentes; tamaho: 26 (polegadas).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SERROTE PROFISSIONAL Serrote Profissional 26 pol; Lâminas em aço alto carbono temperado e lixado; Cabo de madeira ergonômico e envernizado; Dentes travados; 5 dentes por polegada; Superfície polida; Proteção plástica para os dentes; Tamaho: 26 (polegadas).	2,00	UNITÁ	79,64	159,28

Marca: RAMADOURO

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 278

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

TELHA AMERICANA VERMELHA telha cerâmica americana vermelha. composta por uma única peça, 12 unidades por m2. fabricada com argila, conformada por prensagem e queimada a uma temperatura que permita ao produto final atender as condições determinadas na nbr 15.310.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TELHA AMERICANA VERMELHA Telha cerâmica americana vermelha. Composta por uma única peça, 12 unidades por m2. fabricada com argila, conformada por prensagem e queimada a uma temperatura que permita ao produto final atender as condições determinadas na NBR 15.310.	3.000,00	UNITÁ	2,30	6.900,00

Marca: TELHA BRANCA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 279

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

TELHA COLONIAL DUPLA telha colonial dupla, dimensões aproximadas: comprimento 420 mm; largura 330 mm; telhas por m2 10,4 pçs; peso médio por telha 4,7 kg; peso médio por m2 48 kg; distância máx. entre ripas 32 cm; absorção de água + 6%; resistência 250 kg; inclinação mínima 30%.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TELHA COLONIAL DUPLA Telha colonial dupla, dimensões aproximadas: Comprimento 420 mm; Largura 330 mm; Telhas por m2 10,4 pçs; Peso médio por telha 4,7 Kg; Peso médio por m2 48 Kg; Distância máx. entre ripas 32 cm; Absorção de água + 6%; Resistência 250 Kg; Inclinação mínima 30%.	5.000,00	UNITÁ	2,30	11.500,00

Marca: TELHA BRANCA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 280

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

TELHA DE FIBRO CIMENTO 244 X 110 CM, ESPESSURA DE 6MM telha ondulada de fibro cimento. utilizada como cobertura e para os acabamentos laterais. dimensões de 244x110cm, espessura de 6mm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TELHA DE FIBRO CIMENTO 244 X 110 CM, ESPESSURA DE 6MM Telha ondulada de fibro cimento. Utilizada como cobertura e para os acabamentos laterais. Dimensões de 244x110cm, espessura de 6mm.	400,00	UNITÁ	66,47	26.588,00

Marca: PRECON

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 281

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

TELHA PARA CUMEIRA - BARRO telha cumeeira de cerâmica colonial resinada vermelho 28cm; 3 por metro linear.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TELHA PARA CUMEIRA - BARRO Telha Cumeeira de Cerâmica Colonial Resinada Vermelho 28cm; 3 por metro linear.	100,00	UNITÁ	4,37	437,00

Marca: TELHA BRANCA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 282

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

TIJOLO BAIANO FURADO MEDIDA 9 X 19 X 29 CM tijolo baiano 8 furos, fabricado em cerâmica; largura de 9cm. altura de 19cm. comprimentos de 19, 24 e 29 cm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TIJOLO BAIANO FURADO MEDIDA 9 X 19 X 29 CM Tijolo Baiano 8 furos, fabricado em cerâmica; Largura de 9cm. Altura de 19cm. Comprimentos de 19, 24 e 29 cm.	6.000,00	UNITÁ	1,22	7.320,00

Marca: BARCELOS

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 283

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

TINTA ACRÍLICA PARA PISO - 18 LITROS tinta à base de resina acrílica especial para pisos cimentados, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente. resistente ao tráfego de pessoas, carros e intempéries. indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos etc. lata de 18 litros.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TINTA ACRÍLICA PARA PISO - 18 LITROS Tinta à base de resina acrílica especial para pisos cimentados, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente. Resistente ao tráfego de pessoas, carros e intempéries. Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos etc. Lata de 18 litros.	10,00	GALÃO	219,80	2.198,00

Marca: NOVACOR

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 284

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

TINTA LATEX ACRÍLICO EXTERIOR tinta latex acrílico. ideal para aplicação em áreas externas do imóvel com proteção contra a proliferação de fungos. pode ser aplicada sob qualquer superfície, rendimento de até 500m²/demão. galão de 18 litros.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TINTA LATEX ACRÍLICO EXTERIOR Tinta latex acrílico. Ideal para aplicação em áreas externas do imóvel com proteção contra a proliferação de fungos. Pode ser aplicada sob qualquer superfície, rendimento de até 500m ² /demão. Galão de 18 litros.	16,00	GALÃO	241,90	3.870,40

Marca: NOVACOR

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 285

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

TINTA LATEX ACRÍLICO INTERIOR tinta latex acrílico. ideal para aplicação em áreas internas ou externas do imóvel com proteção contra a proliferação de fungos. pode ser aplicada sob qualquer superfície, rendimento de até 500m²/demão. galão de 18 litros.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TINTA LATEX ACRÍLICO INTERIOR Tinta latex acrílico. Ideal para aplicação em áreas internas ou externas do imóvel com proteção contra a proliferação de fungos. Pode ser aplicada sob qualquer superfície, rendimento de até 500m ² /demão. Galão de 18 litros.	16,00	GALÃO	159,80	2.556,80

Marca: EUCALAR

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 287

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

TRINCO PARA CADEADO trinco para cadeado. produto desenvolvido em material resistente que visa a durabilidade. acompanha: parafusos para fixação indicado para trancar portas, portões e armários com auxílio de um cadeado possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão, especificações: material do porta-cadeado: aço, acabamento do porta-cadeado: zincado tamanho do porta-cadeado: 4 - 101 mm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

TRINCO PARA CADEADO Trinco para cadeado. Produto desenvolvido em material resistente que visa a durabilidade. Acompanha: parafusos para fixação Indicado para trancar portas, portões e armários com auxílio de um cadeado Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão, Especificações: Material do porta-cadeado: Aço, Acabamento do porta-cadeado: Zincado Tamanho do porta-cadeado: 4 - 101 mm.

10,00 UNITÁ 7,35 73,50

Marca: ALIANÇA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 289

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

VÁLVULA INDUSTRIAL - REGULADOR DE PRESSÃO tipo: estágio Único; diâmetro injetor: 3,5mm; diâmetro do corpo: 118mm; pressão de entrada: 5,0 kgf/cm²; pressão de saída: 2,8 kpa; vazão glp: 12 kg/h; faixa de regulagem: 2,2 kpa a 4,7 kpa; conexão entrada: 1/2 npt interna; conexão saída: 1/2 npt interna; comprimento: 131,50mm; peso: 0,615 kg.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
VÁLVULA INDUSTRIAL - REGULADOR DE PRESSÃO Tipo: Estágio Único; Diâmetro Injetor: 3,5mm; Diâmetro do Corpo: 118mm; Pressão de Entrada: 5,0 kgf/cm ² ; Pressão de Saída: 2,8 kPa; Vazão GLP: 12 Kg/h; Faixa de Regulagem: 2,2 kPa a 4,7 kPa; Conexão Entrada: 1/2 NPT Interna; Conexão Saída: 1/2 NPT Interna; Comprimento: 131,50mm; Peso: 0,615 Kg.	5,00	UNITÁ	36,80	184,00

Marca: ALIANÇA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 300

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

AREIA FINA LAVADA PARA REBOCO. areia fina lavada para rebocoareia de granulometria fina, com diâmetro máximo de 1,2mm. usada em argamassa para reboco.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
AREIA FINA LAVADA PARA REBOCO. AREIA FINA LAVADA PARA REBOCOAREIA DE GRANULOMETRIA FINA, COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 1,2MM. USADA EM ARGAMASSA PARA REBOCO.	10,00	METRO	148,00	1.480,00

Marca: CACHOEIRA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 301

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

AREIA MÉDIA LAVADA. areia de granulometria média, com diâmetro máximo de 2,4mm. usada em argamassa para alvenarias, emboço, massa única e revestimento para regularização de piso.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
AREIA MÉDIA LAVADA. AREIA DE GRANULOMETRIA MÉDIA, COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 2,4MM. USADA EM ARGAMASSA PARA ALVENARIAS, EMBOÇO, MASSA ÚNICA E REVESTIMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE PISO.	400,00	MT	143,33	57.332,00

Marca: CACHOEIRA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 302

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

CHAVE DE TESTE chave de testechave de teste indicada para testar polaridade em rede elétrica. possui haste niquelada, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão. material da haste da chave: aço carbono acabamento da haste da chave: niquelado material do cabo da chave: polipropileno cor do cabo da chave: transparente largura da ponta da chave: 1/8 - 3,1 mm comprimento total da chave teste: 140,0 mm comprimento da haste da chave: 2.1/2 - 63,5 mm tensão de trabalho da chave teste: 100 a 500 volts.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CHAVE DE TESTE CHAVE DE TESTECHAVE DE TESTE INDICADA PARA TESTAR POLARIDADE EM REDE ELÉTRICA. POSSUI HASTE NIQUELADA, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO/CORROSÃO. MATERIAL DA HASTE DA CHAVE: AÇO CARBONO ACABAMENTO DA HASTE DA CHAVE: NIQUELADO MATERIAL DO CABO DA CHAVE: POLIPROPILENO COR DO CABO DA CHAVE: TRANSPARENTE LARGURA DA PONTA DA CHAVE: 1/8 - 3,1 MM COMPRIMENTO TOTAL DA CHAVE TESTE: 140,0 MM COMPRIMENTO DA HASTE DA CHAVE: 2.1/2 - 63,5 MM TENSÃO DE TRABALHO DA CHAVE TESTE: 100 A 500 VOLTS.	3,00	UNITÁ	3,20	9,60

Marca: FOX LUX

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 304

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

DISCO DE CORTE DE MADEIRA PARA SERRA MÁRMORE LÂMINA em aço carbono temperada; dentes com ponta de metal duro fixados por brasagem; dentes afiados para cortes suaves; Ângulo de ataque dos dentes agressivo para cortes rápidos; acompanha anel de redução (20-16mm); 24 dentes; velocidade máxima de trabalho 80m/s - 8500 rpm; utilizado juntamente com serras circulares nos trabalhos de corte em madeiras, compensados, mdf, etc.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
DISCO DE CORTE DE MADEIRA PARA SERRA MÁRMORE LÂMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADA; DENTES COM PONTA DE METAL DURO FIXADOS POR BRASAGEM; DENTES AFIADOS PARA CORTES SUAVES; ÂNGULO DE ATAQUE DOS DENTES AGRESSIVO PARA CORTES RÁPIDOS;	2,00	UNITÁ	13,90	27,80

ACOMPANHA ANEL DE REDUÇÃO (20-16MM); 24 DENTES; VELOCIDADE MÁXIMA DETRABALHO 80M/S - 8500 RPM; UTILIZADO JUNTAMENTE COM SERRAS CIRCULARES NOS TRABALHOS DE CORTE EM MADEIRAS, COMPENSADOS, MDF, ETC.

Marca: DIAMANTE AZUL

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 308

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8 pneu diagonal usado em diversas aplicações em veículos de baixa velocidade, tais como: carrinho de mão, carrinho de gás, macas hospitalares, etc. construção e composto elaborados para uso em todos os tipos de terrenos. medida: 3.25-8, capacidade de carga: 2 lonas, carga máxima (kg): 150, pressão máxima (lbs/pol²): 28, velocidade máxima (km/h): 8, medida da câmara: mg-8, largura da seção sem carga (mm): 80, diâmetro externo (mm): 358.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8 PNEU DIAGONAL USADO EM DIVERSAS APLICAÇÕES EM VEÍCULOS DE BAIXA VELOCIDADE, TAIS COMO: CARRINHO DE MÃO, CARRINHO DE GÁS, MACAS HOSPITALARES, ETC. CONSTRUÇÃO E COMPOSTO ELABORADOS PARA USO EM TODOS OS TIPOS DE TERRENOS. MEDIDA: 3.25-8, CAPACIDADE DE CARGA: 2 LONAS, CARGA MÁXIMA (KG): 150, PRESSÃO MÁXIMA (LBS/POL²): 28, VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H): 8, MEDIDA DA CÂMARA: MG-8, LARGURA DA SEÇÃO SEM CARGA (MM): 80, DIÂMETRO EXTERNO (MM): 358.

12,00

UNITÁ

27,90

334,80

Marca: LEVORIN

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 310

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

CURVA PVC 50MM A 45 PARA ESGOTO. curva pvc 50mm. mudança de direção à 45 graus na mesma bitola. ponta lisa e bolsa com anel de vedação. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

CURVA PVC 50MM A 45 PARA ESGOTO. CURVA PVC 50MM. MUDANÇA DE DIREÇÃO À 45 GRAUS NA MESMA BITOLA. PONTA LISA E BOLSA COM ANEL DE VEDAÇÃO. PRÁTICA INSTALAÇÃO, RÁPIDA E DE FÁCIL MANUSEIO.

15,00

UNITÁ

5,00

75,00

Marca: PLASTUB

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 311

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

RUFO rufo de 15 cm, com 2 mm É uma proteção de zinco dobrada entre paredes de alvenaria encontradas, para proteger de infiltrações de água das chuvas e não ocorrer umidades.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

RUFO RUFO DE 15 CM, COM 2 MM É UMA PROTEÇÃO DE ZINCO DOBRADA ENTRE PAREDES DE ALEVBANRIA ENCONTRADAS, PARA PROTEGER DE INFLITRAÇÕES DE ÁGUA DAS CHUVAS E NÃO OCORRER UMIDADES.

50,00

UN

37,76

1.888,00

Marca: ART 7 CHAPA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 313

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

TANQUE COM 02 BACIAS DE FIBRA 1,10 M tanque duplo em marmore sintético, 1,10m. fixação em alvenaria. dimensão aproximada de: comprimento: 110 cm. profundidade: 55 cm. diâmetro do válvula: 3 1/2.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

TANQUE COM 02 BACIAS DE FIBRA 1,10 M TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTÉTICO, 1,10M. FIXAÇÃO EM ALVENARIA. DIMENSÃO APROXIMADA DE: COMPRIMENTO: 110 CM. PROFUNDIDADE: 55 CM. DIÂMETRO DO VÁLVULA: 3 1/2.

5,00

UNITÁ

149,00

745,00

Marca: TANQUE 7

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 315

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

DELTAMETRINA 250 ML deltametrina 2,5% - 250ml. controle de moscas (larvas e adultos), cupins, brocas e insetos rasteiros. produto a base de deltametrina. aplicação em áreas externas.

Descrição Item

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

DELTAMETRINA 250 ML DELTAMETRINA 2,5% - 250ML. CONTROLE DE MOSCAS (LARVAS E ADULTOS), CUPINS, BROCAS E INSETOS RASTEIROS. PRODUTO A BASE DE DELTAMETRINA. APLICAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS.

50,00

UNITÁ

63,27

3.163,50

Marca: K-OTRNE

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 316

Data/Hora da Homologação - 20/04/2023 08:36:27

CIMENTO CPIII 40 - LEI 147/2014 cimento cpIII 40 para utilização em ambientes agressivos", como galerias de água e esgoto. durabilidade contra ataques químicos. embalagem de 50kg.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CIMENTO CPIII 40 Cimento CPIII 40 para utilização em ambientes agressivos", como galerias de água e esgoto. Durabilidade contra ataques químicos. Embalagem de 50KG.	625,00	UNITÁ	35,60	22.250,00
Marca: CAMPEÃO	Fabricante: INDÚSTRIA	Modelo:		

Cordisburgo, 20 de Abril de 2023.

Autoridade Competente: José Maurício Gomes