

A Prefeitura Municipal de Cordisburgo, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o resultado do Processo Licitatório nº. 033/2023, Modalidade Pregão Eletrônico 011/2023, na forma que segue:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO.

Fornecedor: Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli		CPF/CNPJ: 22.902.202/0001-61	
E-mail: vendas@mega2015.com.br		Telefone: (31) 33393-5019	
Lote 74 NIPLE DE 3/4 PVC niple em pvc 1/2. para interligação de tubos ou conexões, registro e outros acessórios. pontas em rosca macho. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. niple totalmente em pvc na cor branca.			
Descrição Comprador			
294 - NIPLE DE 3/4" PVC Niple em PVC 1/2. Para interligação de tubos ou conexões, registro e outros acessórios. Pontas em rosca macho. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Niple totalmente em PVC na cor branca.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
NIPLE DE 3/4" PVC Niple em PVC 1/2. Para interligação de tubos ou conexões, registro e outros acessórios. Pontas em rosca macho. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Niple totalmente em PVC na cor branca.	25 - UND	0,96	24,00
Marca: AKATO	Fabricante: AKATO	Modelo: 3/4"	
Lote 209 LINHA PARA PEDREIRO 100 M linha para pedreiro lisa 0,8mmx100m; ideal para construções, controlando o alinhamento das fiadas de tijolos, colocação de pisos e azulejos, mantendo sua altura e alinhamento sempre nivelados. 100% poliamida; proteção uv; rolo com 100 metros.			
Descrição Comprador			
76 - LINHA PARA PEDREIRO 100 M Linha Para Pedreiro Lisa 0,8mmx100m; Ideal para construções, controlando o alinhamento das fiadas de tijolos, colocação de pisos e azulejos, mantendo sua altura e alinhamento sempre nivelados. 100% poliamida; Proteção UV; Rolo com 100 metros.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
LINHA PARA PEDREIRO 100 M Linha Para Pedreiro Lisa 0,8mmx100m; Ideal para construções, controlando o alinhamento das fiadas de tijolos, colocação de pisos e azulejos, mantendo sua altura e alinhamento sempre nivelados. 100% poliamida; Proteção UV; Rolo com 100 metros.	3 - UNITÁ	5,40	16,20
Marca: POLIBEL	Fabricante: POLIBEL	Modelo: 10MTS	
Lote 257 PREGO 10 X 10 COM CABEÇA prego com cabeça 10 x 10, indicado para o setor moveleiro em geral, tamanho 1,50 x 23 mm (10 x 10), tipo de prego de arame (ferro), peso 0,02 kg. pacote de 1kg.			
Descrição Comprador			
117 - PREGO 10 X 10 COM CABEÇA Pregos Com Cabeça 10 x 10, Indicado para o Setor moveleiro em Geral, Tamanho 1,50 x 23 mm (10 x 10), Tipo de Pregos de Arame (Ferro), Peso 0,02 Kg. Pacote de 1Kg.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PREGO 10 X 10 COM CABEÇA Pregos Com Cabeça 10 x 10, Indicado para o Setor moveleiro em Geral, Tamanho 1,50 x 23 mm (10 x 10), Tipo de Pregos de Arame (Ferro), Peso 0,02 Kg. Pacote de 1Kg.	5 - PACOT	15,47	77,35
Marca: BELGO	Fabricante: BELGO	Modelo: 10X10	
Lote 307 LIMA REDONDA PARA MOTOSSERRA lima para motosserra com cabo de 8 pol; indicada para afiar correntes de motosserra; possui formato redondo com dentes construídos especialmente para proporcionar melhor operação de afiação; conta com cabo plástico emborrachado que confere melhor manuseio; dureza: 63 hrc; comprimento: 8 (203mm); diâmetro da lima: 3/16 (4,7mm); perfil: redonda; tipo de picado: picado simples.			
Descrição Comprador			
245 - LIMA REDONDA PARA MOTOSSERRA LIMA PARA MOTOSSERRA COM CABO DE 8 POLÍNDICADA PARA AFIA CORRENTES DE MOTOSSERRA; POSSUI FORMATO REDONDO COM DENTES CONSTRUÍDOS ESPECIALMENTE PARA PROPORCIONAR MELHOR OPERAÇÃO DE AFIAÇÃO; CONTA COM CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO QUE CONFERE MELHOR MANUSEIO; DUREZA: 63 HRC; COMPRIMENTO: 8 (203MM); DIÂMETRO DA LIMA: 3/16 (4,7MM); PERFIL: REDONDA; TIPO DE PICADO: PICADO SIMPLES.			

Descrição do Fornecedor

Quantidade / Unid.

Unitário Final

Total

0 1352



	Med.		0 1353
LIMA REDONDA PARA MOTOSSERRA LIMA PARA MOTOSSERRA COM CABO DE 8 POL; INDICADA PARA AFIAR CORRENTES DE MOTOSSERRA; POSSUI FORMATO REDONDO COM DENTES CONSTRUÍDOS ESPECIALMENTE PARA PROPORCIONAR MELHOR OPERAÇÃO DE AFIÇÃO: CONTA COM CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO QUE CONFERE MELHOR MANUSEIO; DUREZA: 63 HRC; COMPRIMENTO: 8 (203MM); DIÂMETRO DA LIMA: 3/16 (4,7MM); PERFIL: REDONDA; TIPO DE PICADO: PICADO SIMPLES.	3 - UNITÁ	5,33	15,99
Marca: NICHOLSON	Fabricante: NICHOLSON	Modelo: 8"	
Total de Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli			133,54

Fornecedor: CELINA MOREIRA MOREIRA FREITAS ME	CPF/CNPJ: 00.592.198/0001-40
E-mail: lojacurtiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718

Lote 8

ALICATE PRESSÃO alicate de pressão. mordentes forjados em aço especial e temperados, corpo formado por chapas conformadas, sistema de rebites especialmente projetado para aumentar a resistência do produto, formato ergonômico para maior conforto, mordentes com perfil triangular, produzido e testado conforme normas específicas, acabamento cromado, abertura regulável, possui alavanca para destravar, suporte plástico, tamanho: 10 polegadas.

Descrição Comprador

153 - ALICATE PRESSÃO Alicate de Pressão. Mordentes forjados em aço especial e temperados, Corpo formado por chapas conformadas, Sistema de rebites especialmente projetado para aumentar a resistência do produto, Formato ergonômico para maior conforto, Mordentes com perfil triangular, Produzido e testado conforme normas específicas, Acabamento cromado, Abertura regulável, Possui alavanca para destravar, Suporte plástico, Tamanho: 10 polegadas.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ALICATE PRESSÃO Alicate de Pressão. Mordentes forjados em aço especial e temperados, Corpo formado por chapas conformadas, Sistema de rebites especialmente projetado para aumentar a resistência do produto, Formato ergonômico para maior conforto, Mordentes com perfil triangular, Produzido e testado conforme normas específicas, Acabamento cromado, Abertura regulável, Possui alavanca para destravar, Suporte plástico, Tamanho: 10 polegadas.	2 - UND	25,00	50,00

Marca: TITANIUM

Fabricante: TITANIUM

Modelo: 2022

Lote 9

ASPERSOR PARA IRRIGAÇÃO irrigador giratório tipo espiga com conector para engate rápido. indicado para irrigações em geral. fabricado em plástico abs de alta resistência. entrada em rosca de 1/2.

Descrição Comprador

154 - ASPERSOR PARA IRRIGAÇÃO Irrigador giratório tipo espiga com conector para engate rápido. Indicado para irrigações em geral. Fabricado em plástico ABS de alta resistência. Entrada em rosca de 1/2.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ASPERSOR PARA IRRIGAÇÃO Irrigador giratório tipo espiga com conector para engate rápido. Indicado para irrigações em geral. Fabricado em plástico ABS de alta resistência. Entrada em rosca de 1/2.	10 - UND	10,00	100,00

Marca: NAGURA

Fabricante: NAGURA

Modelo: 2022

Lote 14

BISNAGA DE SILICONE 50G adesivo selante de silicone de cura acética, podendo ser aplicado na vertical, formando um composto flexível e quimicamente inerte. contém fungicida. apresenta excelente vedação, excelente adesividade, cura rápida com boa resistência a diversos produtos químicos e intempéries. adesivo selante para juntas, fendas e calhas. uso em madeira, alumínio, vidro e fibra de vidro. resiste de 40°C a até 100°C. transparente, secagem: forma película em 8 minutos. seca em 24 horas e vulcaniza totalmente entre 7 e 28 dias. embalagem de 50 gramas.

Descrição Comprador

157 - BISNAGA DE SILICONE 50G Adesivo selante de silicone de cura acética, podendo ser aplicado na vertical, formando um composto flexível e quimicamente inerte. Contém fungicida. Apresenta excelente vedação, excelente adesividade, cura rápida com boa resistência a diversos produtos químicos e intempéries. Adesivo selante para juntas, fendas e calhas. Uso em madeira, alumínio, vidro e fibra de vidro. Resiste de 40°C a até 100°C. Transparente, Secagem: Forma película em 8 minutos. Seca em 24 horas e vulcaniza totalmente entre 7 e 28 dias. Embalagem de 50 Gramas.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BISNAGA DE SILICONE 50G Adesivo selante de silicone de cura acética, podendo ser aplicado na vertical, formando um composto flexível e quimicamente inerte. Contém fungicida. Apresenta excelente vedação, excelente adesividade, cura rápida com boa resistência a diversos produtos químicos e intempéries. Adesivo selante para juntas, fendas e calhas. Uso em madeira, alumínio, vidro e fibra de vidro. Resiste de 40°C a até 100°C. Transparente, Secagem: Forma película em 8 minutos. Seca em 24 horas e vulcaniza totalmente entre 7 e 28 dias. Embalagem de 50 Gramas.	15 - UND	6,10	91,50

Marca: TEK

Fabricante: TEK

Modelo: 2022

Lote 110

TORNEIRA AUTOMÁTICA METAL torneira automática em emtal para banheiros públicos economiza até 40% de água. corpo e botão em metal cromado. sistema de acionamento hidromecânico, com leve pressão da mão e fechamento automático temporizado em aproximadamente 6 segundos. bitola de: 1/2.

Descrição Comprador

216 - TORNEIRA AUTOMÁTICA METAL Torneira automática em emtal para banheiros públicos Economiza até 40% de água. Corpo e botão em Metal cromado. Sistema de acionamento hidromecânico, com leve pressão da mão e fechamento automático temporizado em aproximadamente 6 segundos. Bitola de: 1/2.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TORNEIRA AUTOMÁTICA METAL Torneira automática em emtal para banheiros públicos Economiza até 40% de água. Corpo e botão em Metal cromado. Sistema de acionamento hidromecânico, com leve pressão da mão e fechamento automático temporizado em aproximadamente 6 segundos. Bitola de: 1/2.	10 - UND	59,80	598,00

Marca: DAZIE

Fabricante: DAZIE

Modelo: 2023

Lote 111

TORNEIRA BICA MÓVEL PARA PIA torneira de cozinha bica móvel para pia 1/2. metal cromado e alavanca boleada medida da rosca 1/2 polegada comprimento 30 cm mecanismo metal cerâmico 1/4 de volta.resistente ao manuseio diário. fácil instalação.

Descrição Comprador

217 - TORNEIRA BICA MÓVEL PARA PIA Torneira de cozinha bica móvel para pia 1/2. Metal cromado e Alavanca Boleada Medida da rosca 1/2 polegada Comprimento 30 cm Mecanismo metal cerâmico 1/4 de volta.Resistente ao manuseio diário. Fácil instalação.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TORNEIRA BICA MÓVEL PARA PIA Torneira de cozinha bica móvel para pia 1/2. Metal cromado e Alavanca Boleada Medida da rosca 1/2 polegada Comprimento 30 cm Mecanismo metal cerâmico 1/4 de volta.Resistente ao manuseio diário. Fácil instalação.	12 - UND	48,00	576,00

Marca: DAZIE

Fabricante: DAZIE

Modelo: 2023

Lote 112

TORNEIRA CLÍNICA 1/2 torneira clínica para parede 1/2 com mecanismo cerâmico de 1/4 de volta, que permite ao usuário a facilidade de acionamento sem necessidade do uso das mãos, assim evitando o contato. fabricada em metal cromado de alta resistÊncia. bica giratoria.

Descrição Comprador

218 - TORNEIRA CLÍNICA 1/2" Torneira clinica para parede 1/2 com mecanismo cerâmico de 1/4 de volta, que permite ao usuário a facilidade de acionamento sem necessidade do uso das mãos, assim evitando o contato. FABRICADA EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. Bica giratoria.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TORNEIRA CLÍNICA 1/2" Torneira clinica para parede 1/2 com mecanismo cerâmico de 1/4 de volta, que permite ao usuário a facilidade de acionamento sem necessidade do uso das mãos, assim evitando o contato. FABRICADA EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. Bica giratoria.	10 - UND	139,00	1.390,00

Marca: DAZIE

Fabricante: DAZIE

Modelo: 2023

Lote 133

ALICATE UNIVERSAL PARA 1000 V- 8 alicate universal; fabricado em aço cromo-vanádio polido; cabo isolado 1000v; medida: 8 ; adequada para puxar, prender, enrolar, deformar e cortar arames e chapas finas.

Descrição Comprador

3 - ALICATE UNIVERSAL PARA 1000 V- 8" Alicate Universal; Fabricado em aço cromo-vanádio polido; Cabo isolado 1000V; Medida: 8 ; Adequada para puxar, prender, enrolar, deformar e cortar arames e chapas finas.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ALICATE UNIVERSAL PARA 1000 V- 8" Alicate Universal; Fabricado em aço cromo-vanádio polido; Cabo isolado 1000V; Medida: 8 ; Adequada para puxar, prender, enrolar, deformar e cortar arames e chapas finas.	3 - UNITÁ	19,80	59,40

Marca: BARCELONA

Fabricante: BARCELONA

Modelo: 2023

Lote 167

CADEADO E-25 cadeado e-25, corpo em latão maciço com haste em aço. os cadeados pado possuem um sistema de cementação no gancho, que dificulta o corte e arrombamento, garantindo assim maior segurança e durabilidade ao produto. tamanho: 25 mm.

Descrição Comprador

42 - CADEADO E-25 Cadeado E-25, corpo em latão maciço com haste em aço. Os cadeados Pado possuem um sistema de cementação no gancho, que dificulta o corte e arrombamento, garantindo assim maior segurança e durabilidade ao produto. Tamanho: 25 mm.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total

Handwritten signatures in blue ink over the table and bottom right area.

CADEADO E-25 Cadeado E-25, corpo em latão maciço com haste em aço. Os cadeados Pado possuem um sistema de cementação no gancho, que dificulta o corte e arrombamento, garantindo assim maior segurança e durabilidade ao produto. Tamanho: 25 mm.	15 - UNITÁ	10,00	150,00
Marca: PADO	Fabricante: PADO	Modelo: 2023	
Lote 175 CHAVE DE CANO 18 chave de grifo para tubos 18; cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica; cabo em ferro fundido nodular; cabo com pintura eletrostática; modelo especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento térmico especial; capacidade de abertura 76 mm.			
Descrição Comprador 49 - CHAVE DE CANO 18" Chave de grifo para tubos 18; Cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica; Cabo em ferro fundido nodular; Cabo com pintura eletrostática; Modelo especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento térmico especial; Capacidade de abertura 76 mm.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
CHAVE DE CANO 18" Chave de grifo para tubos 18; Cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica; Cabo em ferro fundido nodular; Cabo com pintura eletrostática; Modelo especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento térmico especial; Capacidade de abertura 76 mm.	2 - UNITÁ	69,00	138,00
Marca: AJAY	Fabricante: AJAY	Modelo: 2023	
Total de CELINA MOREIRA MOREIRA FREITAS ME			3.152,90

Fornecedor: ROGÉRIO MENDES MOREIRA	CPF/CNPJ: 00.767.958/0001-02		
E-mail: amigao.mc@gmail.com	Telefone: (31) 99519-7324		
Lote 1 CABO DE ROLO EXTENSOR cabo de rolo extensor			
Descrição Comprador 40 - CABO DE ROLO EXTENSOR CABO DE ROLO EXTENSOR			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
CABO DE ROLO EXTENSOR CABO DE ROLO EXTENSOR	3 - UNITÁ	37,50	112,50
Marca: CONDOR	Fabricante: CONDOR	Modelo:	
Lote 2 BROCA PARA TELHA FIBROCIMENTO ALONGADA 932 broca para telha fibrocimento alongada 9/32			
Descrição Comprador 37 - BROCA PARA TELHA FIBROCIMENTO ALONGADA 932 BROCA PARA TELHA FIBROCIMENTO ALONGADA 9/32			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BROCA PARA TELHA FIBROCIMENTO ALONGADA 932 BROCA PARA TELHA FIBROCIMENTO ALONGADA 9/32	3 - UNITÁ	20,10	60,30
Marca: COLLINS	Fabricante: COLLINS	Modelo:	
Lote 6 ADAPTADOR LR 50MM adaptador lr 500mm em pvc na cor marrom, usado na transição de pvc para registros e válvula de descarga. bolsa soldável e ponta roscável padrão bsp. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.			
Descrição Comprador 152 - ADAPTADOR LR 50MM Adaptador LR 500mm em PVC na cor marrom, usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga. Bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ADAPTADOR LR 50MM Adaptador LR 500mm em PVC na cor marrom, usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga. Bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	20 - UND	3,00	60,00
Marca: FORTLEV	Fabricante: FORTLEV	Modelo:	
Lote 10 ASSENTO SANITÁRIO COM TAMPA BRANCO PARAFINADO assento sanitário oval, anatômico, mantém o assento em pé quando aberto. higiênico e não acumula sujeira. fabricado em polipropileno na cor branco parafinado.			
Descrição Comprador 155 - ASSENTO SANITÁRIO COM TAMPA BRANCO PARAFINADO Assento Sanitário Oval, Anatômico, Mantém O Assento Em Pé Quando Aberto. Higiénico E Não Acumula Sujeira. Fabricado em Polipropileno na cor branco parafinado.			

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ASSENTO SANITÁRIO COM TAMPA BRANCO PARAFINADO Assento Sanitário Oval, Anatômico, Mantém O Assento Em Pé Quando Aberto. Higiênico E Não Acumula Sujeira. Fabricado em Polipropileno na cor branco parafinado.	24 - UND	21,00	504,00

Marca: METASUL Fabricante: METASUL Modelo:

Lote 11

BICO PARA TORNEIRA DE 1/2 EM AÇO REFORÇADO bico para torneira de 1/2 para 1/2. resistente à corrosão, tração, choques e desgastes. fabricado em aço reforçado com garantia.

Descrição Comprador

264 - BICO PARA TORNEIRA DE 1/2" EM AÇO REFORÇADO Bico para torneira de 1/2 para 1/2. Resistente à corrosão, tração, choques e desgastes. Fabricado em aço reforçado com garantia.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BICO PARA TORNEIRA DE 1/2" EM AÇO REFORÇADO Bico para torneira de 1/2 para 1/2. Resistente à corrosão, tração, choques e desgastes. Fabricado em aço reforçado com garantia.	10 - UND	2,60	26,00

Marca: REA Fabricante: REA Modelo:

Lote 12

BICO PARA TORNEIRA DE 1/2 REFORÇADO bico de torneira plástico 1/2 x 1/2 preto. fabricado em plástico. utilizado tambem para conexão de engate rapido ao bico da torneira.

Descrição Comprador

156 - BICO PARA TORNEIRA DE 1/2" REFORÇADO Bico de torneira Plástico 1/2 x 1/2 Preto. Fabricado em Plástico. Utilizado tambem para conexão de engate rapido ao bico da torneira.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BICO PARA TORNEIRA DE 1/2" REFORÇADO Bico de torneira Plástico 1/2 x 1/2 Preto. Fabricado em Plástico. Utilizado tambem para conexão de engate rapido ao bico da torneira.	10 - UND	1,28	12,80

Marca: HERC Fabricante: HERC Modelo:

Lote 13

BICO PARA TORNEIRA DE 3/4 EM AÇO REFORÇADO bico para torneira de 3/4 para 1/2. resistente à corrosão, tração, choques e desgastes. fabricado em aço reforçado com garantia.

Descrição Comprador

265 - BICO PARA TORNEIRA DE 3/4" EM AÇO REFORÇADO Bico para torneira de 3/4 para 1/2. Resistente à corrosão, tração, choques e desgastes. Fabricado em aço reforçado com garantia.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BICO PARA TORNEIRA DE 3/4" EM AÇO REFORÇADO Bico para torneira de 3/4 para 1/2. Resistente à corrosão, tração, choques e desgastes. Fabricado em aço reforçado com garantia.	10 - UND	2,40	24,00

Marca: REA Fabricante: REA Modelo:

Lote 17

BUCHA DE REDUÇÃO 100MM PARA 75MM - COLA bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. características técnicas. permite o junção de um cano de 100mm a outro de 75mm com solda a frio. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. fabricado em pvc. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

266 - BUCHA DE REDUÇÃO 100MM PARA 75MM - COLA Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 100mm a outro de 75mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BUCHA DE REDUÇÃO 100MM PARA 75MM - COLA Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 100mm a outro de 75mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12 - UND	5,90	70,80

Marca: TUBOZAN Fabricante: TUBOZAN Modelo:

Lote 19

BUCHA DE REDUÇÃO 50MM PARA 40MM - COLA bucha soldável para redução de medidas em tubulações de esgoto. permite o junção de um cano de 50mm a outro de 40mm com solda a frio. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. fabricado em pvc. comprimento: 7cm diâmetro: 50 x 40mm.

Descrição Comprador

193 - BUCHA DE REDUÇÃO 50MM PARA 40MM - COLA Bucha soldável para redução de medidas em tubulações de esgoto. Permite o junção de um

cano de 50mm a outro de 40mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Comprimento: 7cm Diâmetro: 50 x 40mm. PVA 357

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BUCHA DE REDUÇÃO 50MM PARA 40MM - COLA Bucha soldável para redução de medidas em tubulções de esgoto. Permite o junção de um cano de 50mm a outro de 40mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Comprimento: 7cm Diâmetro: 50 x 40mm.	24 - UND	1,90	45,60

Marca: FORTLEV Fabricante: FORTLEV Modelo:

Lote 20
BUCHA DE REDUÇÃO 75MM PARA 50MM - COLA bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. características técnicas. permite o junção de um cano de 75mm a outro de 50mm com solda a frio. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. fabricado em pvc. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador
268 - BUCHA DE REDUÇÃO 75MM PARA 50MM - COLA Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 75mm a outro de 50mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BUCHA DE REDUÇÃO 75MM PARA 50MM - COLA Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 75mm a outro de 50mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12 - UND	5,60	67,20

Marca: FORTLEV Fabricante: FORTLEV Modelo:

Lote 21
BUCHA DE REDUÇÃO DE 100MM PARA 50MM - COLA bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. características técnicas. permite o junção de um cano de 100mm a outro de 50mm com solda a frio. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. fabricado em pvc. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador
269 - BUCHA DE REDUÇÃO DE 100MM PARA 50MM - COLA Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 100mm a outro de 50mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BUCHA DE REDUÇÃO DE 100MM PARA 50MM - COLA Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 100mm a outro de 50mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12 - UND	5,90	70,80

Marca: TUBOZAN Fabricante: TUBOZAN Modelo:

Lote 23
CAIXA DE DESCARGA COMPLETA caixa de descarga controlada de 6l regulável para 9l. acompanha régua suporte e parafusos pra fixação. material externo e mecanismo interno fabricados em polietileno na cor branca. acionamento simples através da corda lateral da caixa.

Descrição Comprador
271 - CAIXA DE DESCARGA COMPLETA Caixa de descarga controlada de 6L regulável para 9L. Acompanha régua suporte e parafusos pra fixação. Material externo e mecanismo interno fabricados em Polietileno na cor branca. Acionamento simples através da corda lateral da caixa.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
CAIXA DE DESCARGA COMPLETA Caixa de descarga controlada de 6L regulável para 9L. Acompanha régua suporte e parafusos pra fixação. Material externo e mecanismo interno fabricados em Polietileno na cor branca. Acionamento simples através da corda lateral da caixa.	24 - UND	34,70	832,80

Marca: ALUMASA Fabricante: ALUMASA Modelo:

Lote 28
COLA PROFISSIONAL ARALDITE adesivo bicomponente à base de resina epóxi, ideal para colagem de pequenas superfícies lisas, porosas ou irregulares. indicado para colar materiais, como: azulejo, madeira, vidro, concreto, metais e alguns plásticos rígidos. resiste a até 80°C. peso líquido: 23g (2 tubos de 11,5g cada).

Descrição Comprador
162 - COLA PROFISSIONAL ARALDITE Adesivo bicomponente à base de resina epóxi, ideal para colagem de pequenas superfícies lisas, porosas ou irregulares. Indicado para colar materiais, como: azulejo, madeira, vidro, concreto, metais e alguns plásticos rígidos. Resiste A Até 80°C. Peso Líquido: 23g (2 Tubos De 11,5g Cada).

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total

COLA PROFISSIONAL ARALDITE Adesivo bicomponente à base de resina epóxi, ideal para colagem de pequenas superfícies lisas, porosas ou irregulares. Indicado para colar materiais, como: azulejo, madeira, vidro, concreto, metais e alguns plásticos rígidos. Resiste A Até 80°C. Peso Líquido: 23g (2 Tubos De 11,5g Cada).	15 - UND	20,80	312,00
0 1358			
Marca: ARALDITE	Fabricante: TEK BOND	Modelo:	
Lote 39 ENGATE FLEXÍVEL PVC engate flexível indicado para entradas de água em pias e lavatórios. produto de fácil limpeza, flexível, que garante fácil instalação e resistente à corrosão. temperatura máxima do líquido : 36°C. comprimento do engate flexível: 30,0 cm. diâmetro das roscas do engate flexível: 1/2 material do engate flexível: pvc na cor branca.			
Descrição Comprador			
284 - ENGATE FLEXÍVEL PVC Engate flexível Indicado para entradas de água em pias e lavatórios. Produto de fácil limpeza, flexível, que garante fácil instalação e resistente à corrosão. Temperatura máxima do líquido : 36°C. Comprimento do engate flexível: 30,0 cm. Diâmetro das rosças do engate flexível: 1/2 Material do engate flexível: PVC na cor branca.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ENGATE FLEXÍVEL PVC Engate flexível Indicado para entradas de água em pias e lavatórios. Produto de fácil limpeza, flexível, que garante fácil instalação e resistente à corrosão. Temperatura máxima do líquido : 36°C. Comprimento do engate flexível: 30,0 cm. Diâmetro das rosças do engate flexível: 1/2 Material do engate flexível: PVC na cor branca.	12 - UND	3,40	40,80
Marca: KRONA	Fabricante: KRONA	Modelo:	
Lote 40 FLANGE DE 3/4 adaptador roscável com flange e anel para vedação 3/4. fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. utilização para saída e entrada de caixa água. bolsa soldável e bolsa roscavel bsp para bóia. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.			
Descrição Comprador			
285 - FLANGE DE 3/4" Adaptador roscável com flange e anel para vedação 3/4. Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Utilização para saída e entrada de caixa água. Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
FLANGE DE 3/4" Adaptador roscável com flange e anel para vedação 3/4. Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Utilização para saída e entrada de caixa água. Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12 - UND	8,35	100,20
Marca: VIQUA	Fabricante: VIQUA	Modelo:	
Lote 42 HASTE FLEXÍVEL 1/2 COM 30CM PVC engate flexível de pvc para Água fria 30cm, disponível na cor branca; acompanha vedante. para aplicação em lavatórios e bacias sanitárias. resistência e flexibilidade: malha interna de poliéster; resistente a alta pressão, 12 kgf/cm² (120 m.c.a.); rosca macho x fêmea: 1/2 bsp.			
Descrição Comprador			
165 - HASTE FLEXÍVEL 1/2" COM 30CM PVC Engate Flexível de PVC para Água Fria 30CM, Disponível na cor branca; Acompanha vedante. Para aplicação em lavatórios e bacias sanitárias. Resistência e flexibilidade: Malha interna de poliéster; Resistente a alta pressão, 12 kgf/cm² (120 m.c.a.); Rosca macho x fêmea: 1/2 BSP.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
HASTE FLEXÍVEL 1/2" COM 30CM PVC Engate Flexível de PVC para Água Fria 30CM, Disponível na cor branca; Acompanha vedante. Para aplicação em lavatórios e bacias sanitárias. Resistência e flexibilidade: Malha interna de poliéster; Resistente a alta pressão, 12 kgf/cm² (120 m.c.a.); Rosca macho x fêmea: 1/2 BSP.	15 - UND	3,40	51,00
Marca: KRONA	Fabricante: KRONA	Modelo:	
Lote 43 HASTE FLEXÍVEL 1/2 COM 40CM PVC engate flexível de pvc para Água fria 40cm, disponível na cor branca; acompanha vedante. para aplicação em lavatórios e bacias sanitárias. resistência e flexibilidade: malha interna de poliéster; resistente a alta pressão, 12 kgf/cm² (120 m.c.a.); rosca macho x fêmea: 1/2 bsp;			
Descrição Comprador			
166 - HASTE FLEXÍVEL 1/2" COM 40CM PVC Engate Flexível de PVC para Água Fria 40CM, Disponível na cor branca; Acompanha vedante. Para aplicação em lavatórios e bacias sanitárias. Resistência e flexibilidade: Malha interna de poliéster; Resistente a alta pressão, 12 kgf/cm² (120 m.c.a.); Rosca macho x fêmea: 1/2 BSP;			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
HASTE FLEXÍVEL 1/2" COM 40CM PVC Engate Flexível de PVC para Água Fria 40CM, Disponível na cor branca; Acompanha vedante. Para aplicação em lavatórios e bacias sanitárias. Resistência e flexibilidade: Malha interna de poliéster; Resistente a alta pressão, 12 kgf/cm² (120 m.c.a.); Rosca macho x fêmea: 1/2 BSP;	15 - UND	4,70	70,50
Marca: KRONA	Fabricante: KRONA	Modelo:	
Lote 50			

JUNÇÃO PVC DE 100MM junção em y com bitola de 100 x 100mm em pvc. para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. utilização em tubulações horizontais ou verticais em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. conexão elástica e soldável.

Descrição Comprador

169 - JUNÇÃO PVC DE 100MM Junção em Y com bitola de 100 x 100mm em PVC. Para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. Utilização em tubulações horizontais ou verticais. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Conexão elástica e soldável.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
JUNÇÃO PVC DE 100MM Junção em Y com bitola de 100 x 100mm em PVC. Para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. Utilização em tubulações horizontais ou verticais. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Conexão elástica e soldável.	15 - UND	16,00	240,00

Marca: TUBOZAN

Fabricante: TUBOZAN

Modelo:

Lote 55

LUVA 3/4 COLA luva marrom pvc soldável 20mm ou 1/2. indicado para água fria, soldável. produzido de acordo com normas técnicas. cor marrom.

Descrição Comprador

174 - LUVA 3/4" COLA Luva Marrom PVC Soldável 20mm ou 1/2. Indicado para água fria, Soldável. Produzido de acordo com normas técnicas. Cor marrom.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
LUVA 3/4" COLA Luva Marrom PVC Soldável 20mm ou 1/2. Indicado para água fria, Soldável. Produzido de acordo com normas técnicas. Cor marrom.	40 - UND	0,48	19,20

Marca: FORTLEV

Fabricante: FORTLEV

Modelo:

Lote 62

LUVA PVC DE 1/2 ROSCA luva pvc de 1/2 com rosca interna para interligação de tubos. bolsa soldável e ponta lista. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. função de conduzir e armazenar água npotável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão, atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais de água fria em temperatura ambiente.

Descrição Comprador

181 - LUVA PVC DE 1/2" ROSCA Luva PVC de 1/2 com rosca interna para interligação de tubos. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Função de conduzir e armazenar água npotável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão, atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais de água fria em temperatura ambiente.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
LUVA PVC DE 1/2" ROSCA Luva PVC de 1/2 com rosca interna para interligação de tubos. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Função de conduzir e armazenar água npotável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão, atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais de água fria em temperatura ambiente.	24 - UND	0,80	19,20

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 63

LUVA PVC DE 100MM PARA ESGOTO luva para esgoto 100mm fabricada em pvc rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. para junção de duas pontas soldáveis. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

182 - LUVA PVC DE 100MM PARA ESGOTO Luva para esgoto 100mm fabricada em PVC rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. Para junção de duas pontas soldáveis. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
LUVA PVC DE 100MM PARA ESGOTO Luva para esgoto 100mm fabricada em PVC rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. Para junção de duas pontas soldáveis. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12 - UND	3,70	44,40

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 65

LUVA PVC DE 40MM PARA ESGOTO luva para esgoto 40mm fabricada em pvc rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. para junção de duas pontas soldáveis. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. unidade

Descrição Comprador

184 - LUVA PVC DE 40MM PARA ESGOTO Luva para esgoto 40mm fabricada em PVC rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. Para junção de duas pontas soldáveis. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. UNIDADE

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
LUVA PVC DE 40MM PARA ESGOTO Luva para esgoto 40mm fabricada em	12 - UND	0,95	11,40

PVC rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. Para junção de duas pontas soldáveis. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. UNIDADE

Marca: FORTLEV

Fabricante: FORTLEV

Modelo:

Lote 66

LUVA PVC DE 50MM MARROM luva em pvc de 50mm marrom para junção de duas pontas soldáveis. bolsas soldáveis com batente no centro da peça. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. de acordo com nbr 5648.

Descrição Comprador

185 - LUVA PVC DE 50MM MARROM Luva em PVC de 50mm marrom para Junção de duas pontas soldáveis. Bolsas soldáveis com batente no centro da peça. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. De acordo com NBR 5648.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
LUVA PVC DE 50MM MARROM Luva em PVC de 50mm marrom para Junção de duas pontas soldáveis. Bolsas soldáveis com batente no centro da peça. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. De acordo com NBR 5648.	24 - UND	3,30	79,20

Marca: FORTLEV

Fabricante: FORTLEV

Modelo:

Lote 67

LUVA PVC DE 50MM PARA ESGOTO luva para esgoto 50mm fabricada em pvc rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. para junção de duas pontas soldáveis. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

186 - LUVA PVC DE 50MM PARA ESGOTO Luva para esgoto 50mm fabricada em PVC rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. Para junção de duas pontas soldáveis. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
LUVA PVC DE 50MM PARA ESGOTO Luva para esgoto 50mm fabricada em PVC rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. Para junção de duas pontas soldáveis. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12 - UND	1,90	22,80

Marca: FORTLEV

Fabricante: FORTLEV

Modelo:

Lote 68

LUVA PVC DE 75MM PARA ESGOTO luva para esgoto 75mm fabricada em pvc rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. para junção de duas pontas soldáveis. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

187 - LUVA PVC DE 75MM PARA ESGOTO Luva para esgoto 75mm fabricada em PVC rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. Para junção de duas pontas soldáveis. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
LUVA PVC DE 75MM PARA ESGOTO Luva para esgoto 75mm fabricada em PVC rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. Para junção de duas pontas soldáveis. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12 - UND	4,55	54,60

Marca: FORTLEV

Fabricante: FORTLEV

Modelo:

Lote 75

RALO SIFONADO 100MM ralo sifonado quadrado 100mm. coletar Águas servidas dos despesos dos aparelhos sanitários e pisos e impedir o retorno dos gases proveniente do esgoto em obras horizontais ou verticais. fabricado em pvc na cor branca, bege ou cinza; pressão de serviço: conduto livre. caixas dotadas de entradas soldáveis e saída com junta elástica.

Descrição Comprador

190 - RALO SIFONADO 100MM Ralo Sifonado Quadrado 100mm. Coletar Águas Servidas Dos Despesos Dos Aparelhos Sanitários E Pisos E Impedir O Retorno Dos Gases Proveniente Do Esgoto Em Obras Horizontais Ou Verticais. Fabricado Em Pvc Na Cor Branca, Bege Ou Cinza; Pressão De Serviço: Conduto Livre. Caixas Dotadas De Entradas Soldáveis E Saída Com Junta Elástica.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
RALO SIFONADO 100MM Ralo Sifonado Quadrado 100mm. Coletar Águas Servidas Dos Despesos Dos Aparelhos Sanitários E Pisos E Impedir O Retorno Dos Gases Proveniente Do Esgoto Em Obras Horizontais Ou Verticais. Fabricado Em Pvc Na Cor Branca, Bege Ou Cinza; Pressão De Serviço: Conduto Livre. Caixas Dotadas De Entradas Soldáveis E Saída Com Junta Elástica.	12 - UND	12,75	153,00

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 76

RALO SIFONADO 150MM ralo sifonado quadrado 150mm. coletar Águas servidas dos despesos dos aparelhos sanitários e pisos e impedir o retorno dos gases proveniente do esgoto em obras horizontais ou verticais. fabricado em pvc na cor branca, bege ou cinza; pressão de serviço: conduto livre. caixas dotadas de entradas soldáveis e saída com junta elástica.

Descrição Comprador

191 - RALO SIFONADO 150MM Ralo Sifonado Quadrado 150mm. Coletar Águas Servidas Dos Despesos Dos Aparelhos Sanitários E Piscas E Impedir O Retorno Dos Gases Proveniente Do Esgoto Em Obras Horizontais Ou Verticais. Fabricado Em Pvc Na Cor Branca, Bege Ou Cinza; Pressão De Serviço: Conduto Livre. Caixas Dotadas De Entradas Soldáveis E Saída Com Junta Elástica.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
RALO SIFONADO 150MM Ralo Sifonado Quadrado 150mm. Coletar Águas Servidas Dos Despesos Dos Aparelhos Sanitários E Pisos E Impedir O Retorno Dos Gases Proveniente Do Esgoto Em Obras Horizontais Ou Verticais. Fabricado Em Pvc Na Cor Branca, Bege Ou Cinza; Pressão De Serviço: Conduto Livre. Caixas Dotadas De Entradas Soldáveis E Saída Com Junta Elástica.	12 - UND	23,10	277,20

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 79

REGISTRO 3/4 DE ESFERA registro de 3/4 de esfera. função de interromper ou liberar fluxo de água em redes. bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. fabricado em pvc.

Descrição Comprador

195 - REGISTRO 3/4" DE ESFERA Registro de 3/4 de esfera. Função de interromper ou liberar fluxo de água em redes. Bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Fabricado em PVC.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
REGISTRO 3/4" DE ESFERA Registro de 3/4 de esfera. Função de interromper ou liberar fluxo de água em redes. Bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Fabricado em PVC.	20 - UND	6,40	128,00

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 83

REGISTRO DE 1/2 DE ESFERA válvula de categoria industrial 1/2 de esfera, com função de abrir / fechar fluxos. manipulo tipo alavanca de aço. corpo em latão forjado e niquelado. esfera em latão forjado e revestida por cromo duro. haste de comando em latão, com montagem de dentro para fora (à prova de explosão). vedações da haste e da esfera em teflon ® e borracha nitrilica. temperatura de trabalho entre -10 °c e + 120 °c. unidade

Descrição Comprador

295 - REGISTRO DE 1/2" DE ESFERA Válvula de categoria industrial 1/2 de esfera, com função de abrir / fechar fluxos. Manipulo tipo alavanca de aço. Corpo em latão forjado e niquelado. Esfera em latão forjado e revestida por cromo duro. Haste de comando em latão, com montagem de dentro para fora (à prova de explosão). Vedações da haste e da esfera em Teflon ® e borracha nitrilica. Temperatura de trabalho entre -10 °C e + 120 °C. UNIDADE

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
REGISTRO DE 1/2" DE ESFERA Válvula de categoria industrial 1/2 de esfera, com função de abrir / fechar fluxos. Manipulo tipo alavanca de aço. Corpo em latão forjado e niquelado. Esfera em latão forjado e revestida por cromo duro. Haste de comando em latão, com montagem de dentro para fora (à prova de explosão). Vedações da haste e da esfera em Teflon ® e borracha nitrilica. Temperatura de trabalho entre -10 °C e + 120 °C. UNIDADE	15 - UND	20,00	300,00

Marca: THOMPSON

Fabricante: THOMPSON

Modelo:

Lote 86

REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO DOCOL kit reparo para válvula de descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo docol. fabricado em metal e bronze.

Descrição Comprador

200 - REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO DOCOL Kit Reparo para Válvula de Descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo Docol. Fabricado em Metal e Bronze.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO DOCOL Kit Reparo para Válvula de Descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo Docol. Fabricado em Metal e Bronze.	15 - UND	41,00	615,00

Marca: REPAR

Fabricante: REPAR

Modelo:

Lote 87

REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO HIDRA kit reparo para válvula de descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo hydra. fabricado em metal e bronze.

Descrição Comprador

201 - REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO HIDRA Kit Reparo para Válvula de Descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo Hydra. Fabricado em Metal e Bronze.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO HIDRA Kit Reparo para Válvula de Descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo Hydra. Fabricado em Metal e Bronze.	15 - UND	39,80	597,00

Marca: REPAR

Fabricante: REPAR

Modelo:

Lote 88

REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO PRIMOR kit reparo para válvula de descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo primor. fabricado em metal e bronze.

Descrição Comprador

297 - REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO PRIMOR Kit Reparo para Válvula de Descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo Primor. Fabricado em Metal e Bronze.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO PRIMOR Kit Reparo para Válvula de Descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo Primor. Fabricado em Metal e Bronze.	15 - UND	31,00	465,00
Marca: REPAR	Fabricante: REPAR	Modelo:	

Lote 89

SIFÃO INTELIGENTE sifão inteligente articulado, flexível, extensível, com rosca metálica e com adaptador de 7/8x11/4x11/2 alcança comprimento de 38,5 a 82cm. resistente a água quente e porca em metal. fabricado em polipropileno na cor branca.

Descrição Comprador

299 - SIFÃO INTELIGENTE Sifão inteligente Articulado, Flexível, Extensível, Com Rosca Metálica E Com Adaptador De 7/8X11/4X11/2 Alcança Comprimento De 38,5 A 82Cm. Resistente a água quente e porca em metal. Fabricado em Polipropileno na cor branca.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
SIFÃO INTELIGENTE Sifão inteligente Articulado, Flexível, Extensível, Com Rosca Metálica E Com Adaptador De 7/8X11/4X11/2 Alcança Comprimento De 38,5 A 82Cm. Resistente a água quente e porca em metal. Fabricado em Polipropileno na cor branca.	20 - UND	4,25	85,00
Marca: KRONA	Fabricante: KRONA	Modelo:	

Lote 92

TAMPÃO COM ROSCA EXTERNA 1/2 plug roscável 1/2 preparado para conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais, principalmente em obras onde seja necessário desmontagens da linha para mudanças de projeto ou manutenções. produto feito de polipropileno (pp) com rosca externa para finalizar a rede, ou o ramal, que pode ser em polietileno, pvc, aço, etc.

Descrição Comprador

300 - TAMPÃO COM ROSCA EXTERNA 1/2" Plug Roscável 1/2 preparado para conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais, principalmente em obras onde seja necessário desmontagens da linha para mudanças de projeto ou manutenções. Produto feito de polipropileno (PP) com rosca externa para finalizar a rede, ou o ramal, que pode ser em polietileno, PVC, aço, etc.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TAMPÃO COM ROSCA EXTERNA 1/2" Plug Roscável 1/2 preparado para conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais, principalmente em obras onde seja necessário desmontagens da linha para mudanças de projeto ou manutenções. Produto feito de polipropileno (PP) com rosca externa para finalizar a rede, ou o ramal, que pode ser em polietileno, PVC, aço, etc.	12 - UND	0,45	5,40
Marca: FORTLEV	Fabricante: FORTLEV	Modelo:	

Lote 94TAMPÃO PARA COLA DE 1/2 cap/tampão 1/2 para cola, desenvolvido conforme norma abnt nbr 5648, para conduzir água potável. são fabricados em pvc, na cor marrom, e suportam até 7,5kgf/cm² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°C.**Descrição Comprador**302 - TAMPÃO PARA COLA DE 1/2" CAP/Tampão 1/2 para cola, desenvolvido conforme norma ABNT NBR 5648, para conduzir água potável. São fabricados em PVC, na cor marrom, e suportam até 7,5Kgf/cm² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°C.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TAMPÃO PARA COLA DE 1/2" CAP/Tampão 1/2 para cola, desenvolvido conforme norma ABNT NBR 5648, para conduzir água potável. São fabricados em PVC, na cor marrom, e suportam até 7,5Kgf/cm ² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°C.	24 - UND	0,65	15,60
Marca: FORTLEV	Fabricante: FORTLEV	Modelo:	

Lote 95

TAMPÃO PARA COLA DE 100MM cap pvc soldável 100mm. fechamento de pontos de espera ou finais de rede. bolsa soldável. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

204 - TAMPÃO PARA COLA DE 100MM Cap PVC Soldável 100mm. Fechamento de pontos de espera ou finais de rede. Bolsa soldável. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TAMPÃO PARA COLA DE 100MM Cap PVC Soldável 100mm. Fechamento de	15 - UND	6,00	90,00

pontos de espera ou finais de rede. Bolsa soldável. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Marca: SHIVA

Fabricante: SHIVA

Modelo:

Lote 96

TAMPÃO PARA COLA DE 3/4 cap pvc soldável 3/4. fechamento de pontos de espera ou finais de rede. bolsa soldável. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

205 - TAMPÃO PARA COLA DE 3/4" Cap PVC Soldável 3/4. Fechamento de pontos de espera ou finais de rede. Bolsa soldável. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TAMPÃO PARA COLA DE 3/4" Cap PVC Soldável 3/4. Fechamento de pontos de espera ou finais de rede. Bolsa soldável. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12 - UND	0,85	10,20

Marca: FORTLEV

Fabricante: FORTLEV

Modelo:

Lote 101

TE COM REDUÇÃO DE 100MM PARA 50MM tê de redução curto esgoto 100x50mm em pvc. derivação ou incorporação de redes sd a 90 graus com redução, ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação, prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

209 - TE COM REDUÇÃO DE 100MM PARA 50MM Tê de Redução Curto Esgoto 100x50mm em PVC. Derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus com redução, Ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TE COM REDUÇÃO DE 100MM PARA 50MM Tê de Redução Curto Esgoto 100x50mm em PVC. Derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus com redução, Ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	15 - UND	9,25	138,75

Marca: FORTLEV

Fabricante: FORTLEV

Modelo:

Lote 104

TE PVC 150MM PARA ESGOTO te curto pvc para esgoto 150x150mm. para fazer a intersecção se ligações hidráulicas. ponta lisa e bolsa com anel de vedação, prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

212 - TE PVC 150MM PARA ESGOTO Te Curto PVC para Esgoto 150x150mm. Para fazer a intersecção se ligações hidráulicas. Ponta lisa e bolsa com anel de vedação. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TE PVC 150MM PARA ESGOTO Te Curto PVC para Esgoto 150x150mm. Para fazer a intersecção se ligações hidráulicas. Ponta lisa e bolsa com anel de vedação. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12 - UND	33,00	396,00

Marca: TUBOZAN

Fabricante: TUBOZAN

Modelo:

Lote 106

TE PVC DE 100MM PARA ESGOTO tê esgoto curto 100x100mm em pvc. derivação ou incorporação de redes sd a 90 graus. ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação, prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

213 - TE PVC DE 100MM PARA ESGOTO Tê Esgoto Curto 100x100mm em PVC. Derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus. Ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TE PVC DE 100MM PARA ESGOTO Tê Esgoto Curto 100x100mm em PVC. Derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus. Ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12 - UND	8,05	96,60

Marca: TUBOZAN

Fabricante: TUBOZAN

Modelo:

Lote 118

TUBO PVC 100MM PARA ESGOTO tubo de pvc 100mm - 6 metros, utilização para condução de esgoto. o tubo para esgoto pode ser conectado a outro tubo, a uma conexão ou a uma válvula de retenção de esgoto tanto com adesivo plástico como com junta elástica.

Descrição Comprador

221 - TUBO PVC 100MM PARA ESGOTO Tubo de PVC 100mm - 6 metros, Utilização para condução de Esgoto. O tubo para esgoto pode ser conectado a outro tubo, a uma conexão ou a uma válvula de retenção de esgoto tanto com adesivo plástico como com junta elástica.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TUBO PVC 100MM PARA ESGOTO Tubo de PVC 100mm - 6 metros, Utilização	20 - UND	64,70	1.294,00

para condução de Esgoto. O tubo para esgoto pode ser conectado a outro tubo, a uma conexão ou a uma válvula de retenção de esgoto tanto com adesivo plástico como com junta elástica.

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 119

TUBO PVC 150MM PARA ESGOTO tubo em pvc, 150mm para sistemas enterrados. comprimento: 6 metros, diâmetro: 150 mm. indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. certificado pelo inmetro.

Descrição Comprador

222 - TUBO PVC 150MM PARA ESGOTO Tubo em PVC, 150mm para sistemas enterrados. Comprimento: 6 metros, Diâmetro: 150 mm. Indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. Certificado pelo INMETRO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TUBO PVC 150MM PARA ESGOTO Tubo em PVC, 150mm para sistemas enterrados. Comprimento: 6 metros, Diâmetro: 150 mm. Indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. Certificado pelo INMETRO.	12 - UND	179,75	2.157,00

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 120

TUBO PVC 3/4 tubo de pvc 3/4 - 6 metros, para condução de água fria predial. fácil instalação e excelente durabilidade. atóxico e resistente a produtos químicos.

Descrição Comprador

223 - TUBO PVC 3/4" Tubo de PVC 3/4 - 6 metros, para condução de água fria predial. Fácil instalação e excelente durabilidade. Atóxico e resistente a produtos químicos.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TUBO PVC 3/4" Tubo de PVC 3/4 - 6 metros, para condução de água fria predial. Fácil instalação e excelente durabilidade. Atóxico e resistente a produtos químicos.	30 - UND	19,75	592,50

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 122

TUBO DE PVC 200MM PARA ESGOTO tubo para esgoto fabricado em pvc rígido, 200mm, indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. tamanho de 50mmx6m. bolsa soldável e ponta lista. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. de acordo com as especificações do inmetro.

Descrição Comprador

232 - TUBO DE PVC 200MM PARA ESGOTO Tubo para esgoto fabricado em PVC rígido, 200mm, indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. Tamanho de 50mmx6m. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. De acordo com as especificações do INMETRO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TUBO DE PVC 200MM PARA ESGOTO Tubo para esgoto fabricado em PVC rígido, 200mm, indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. Tamanho de 50mmx6m. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. De acordo com as especificações do INMETRO.	15 - UND	442,00	6.630,00

Marca: TUBOZAN

Fabricante: TUBOZAN

Modelo:

Lote 123

TUBO DE PVC 50MM PARA ESGOTO tubo para esgoto fabricado em pvc rígido, 50mm, indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. tamanho de 50mmx6m. bolsa soldável e ponta lista. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. de acordo com as especificações do inmetro.

Descrição Comprador

225 - TUBO DE PVC 50MM PARA ESGOTO Tubo para esgoto fabricado em PVC rígido, 50mm, indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. Tamanho de 50mmx6m. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. De acordo com as especificações do INMETRO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TUBO DE PVC 50MM PARA ESGOTO Tubo para esgoto fabricado em PVC rígido, 50mm, indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. Tamanho de 50mmx6m. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. De acordo com as especificações do INMETRO.	24 - UND	55,30	1.327,20

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 128

VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA vaso sanitário com caixa acoplada fabricado em louça na cor branca. dimensões aproximadas: altura: 385, largura: 390 e profundidade: 650. descarga com duplo acionamento 3/6 litros. com sistema que reduz o risco de entupimento.

Descrição Comprador

230 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA Vaso Sanitário com Caixa Acoplada fabricado em louça na cor branca. Dimensões aproximadas:

Altura: 385, Largura: 390 e Profundidade: 650. Descarga com duplo acionamento 3/6 litros. Com sistema que reduz o risco de entupimento.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA Vaso Sanitário com Caixa Acoplada fabricado em louça na cor branca. Dimensões aproximadas: Altura: 385, Largura: 390 e Profundidade: 650. Descarga com duplo acionamento 3/6 litros. Com sistema que reduz o risco de entupimento.	10 - UND	299,90	2.999,00

Marca: LUZARTE

Fabricante: LUZARTE

Modelo:

Lote 129

VEDA CALHA 300G vedante elastomerico aluminio - tubo 300g. adesivo de silicone universal neutro. utilizado na vedação de calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, como selante para madeiras, metal e fibrocimento. resiste a até 60°C. excelente resistencia á intempéries.

Descrição Comprador

312 - VEDA CALHA 300G Vedante Elastomerico Aluminio - Tubo 300g. Adesivo de silicone universal neutro. Utilizado na vedação de calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, como selante para madeiras, metal e fibrocimento. Resiste a até 60°C. Excelente resistencia á intempéries.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
VEDA CALHA 300G Vedante Elastomerico Aluminio - Tubo 300g. Adesivo de silicone universal neutro. Utilizado na vedação de calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, como selante para madeiras, metal e fibrocimento. Resiste a até 60°C. Excelente resistencia á intempéries.	50 - UND	14,90	745,00

Marca: KALA

Fabricante: KALA

Modelo:

Lote 131

ABRAÇADEIRA U 1/2 AÇO GALVANIZADO abraçadeira tipo u 1/2 em aço galvanizado. indicada para fixação de eletrodutos. acabamento zincado, resistência contra oxidação/corrosão. fabricada em aço carbono e acabamento zincado.

Descrição Comprador

1 - ABRAÇADEIRA U 1/2" AÇO GALVANIZADO Abraçadeira tipo U 1/2 em aço galvanizado. Indicada para fixação de eletrodutos. Acabamento zincado, resistência contra oxidação/corrosão. Fabricada em Aço carbono e acabamento zincado.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ABRAÇADEIRA U 1/2" AÇO GALVANIZADO Abraçadeira tipo U 1/2 em aço galvanizado. Indicada para fixação de eletrodutos. Acabamento zincado, resistência contra oxidação/corrosão. Fabricada em Aço carbono e acabamento zincado.	30 - UNITÁ	0,35	10,50

Marca: MONTEC

Fabricante: MONTEC

Modelo:

Lote 142

BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M 1/4 barra de rosca sem fim 1m com cem roscas e cem arruelas.

Descrição Comprador

14 - BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M 1/4" BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M COM CEM ROSCAS E CEM ARRUELAS.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M 1/4" BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M COM CEM ROSCAS E CEM ARRUELAS.	10 - UNITÁ	4,00	40,00

Marca: MB

Fabricante: MB

Modelo:

Lote 143

BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M 3/8 barra de rosca sem fim 1m com cem roscas e cem arruelas.

Descrição Comprador

15 - BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M 3/8" BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M COM CEM ROSCAS E CEM ARRUELAS.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M 3/8" BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M COM CEM ROSCAS E CEM ARRUELAS.	10 - UNITÁ	6,00	60,00

Marca: JOMARCA

Fabricante: JOMARCA

Modelo:

Lote 152

BROCA DE 3/4 COM VIDEA broca videa/widia (pastilha de metal duro) - 19,00mm - 3/4 - ref. 8039 n - rocast - 16,0015 características: - din 8039 - acabamento: brilhante; - aplicação: construção civil / alvenaria - diâmetro corte: 19,00mm - diâmetro haste: 3/4 polegadas - diâmetro haste: mm - comprimento total: 160mm - comprimento do corte: 95mm.

Descrição Comprador

24 - BROCA DE 3/4" COM VIDEA Broca Videa/Widia (Pastilha de Metal Duro) - 19,00mm - 3/4 - Ref. 8039 N - RoCast - 16,0015 Características: - DIN 8039 - Acabamento: brilhante; - Aplicação: construção civil / alvenaria - Diâmetro Corte: 19,00mm - Diâmetro Corte: 3/4 polegadas - Diâmetro Haste: mm - Comprimento total: 160mm - Comprimento do Corte: 95mm.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid.	Unitário Final	Total

	Med.		
BROCA DE 3/4" COM VIDEA Broca Videia/Widia (Pastilha de Metal Duro) - 19,00mm - 3/4 - Ref. 8039 N - Rocast - 16,0015 Características: - DIN 8039 - Acabamento: brilhante; - Aplicação: construção civil / alvenaria - Diâmetro Corte: 19,00mm - Diâmetro Corte: 3/4 polegadas - Diâmetro Haste: mm - Comprimento total: 160mm - Comprimento do Corte: 95mm.	5 - UNITÁ	59,00	295,00

Marca: IRWIN Fabricante: IRWIN Modelo:

Lote 153
BROCA DE 3/8 COM VIDEA broca de 3/8 com videia. com pastilha de metal duro; acabamento brilhante; ideal para construção e alvenaria.

Descrição Comprador

25 - BROCA DE 3/8" COM VIDEA Broca de 3/8 com videia. Com pastilha de metal duro; Acabamento brilhante; Ideal para construção e alvenaria.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BROCA DE 3/8" COM VIDEA Broca de 3/8 com videia. Com pastilha de metal duro; Acabamento brilhante; Ideal para construção e alvenaria.	5 - UNITÁ	10,20	51,00

Marca: MAKITA Fabricante: MAKITA Modelo:

Lote 161
BROCA DE AÇO RÁPIDO 8,00 MM broca em aço rápido; haste cilíndrica e corte à direita; medida: 8 mm; aço cromo vanádio de elevada durabilidade; acabamento oxidado; menor de geração de rebarbas na saída do furo.

Descrição Comprador

33 - BROCA DE AÇO RÁPIDO 8,00 MM Broca em aço rápido; Haste cilíndrica e corte à direita; Medida: 8 mm; Aço cromo vanádio de elevada durabilidade; Acabamento oxidado; Menor de geração de rebarbas na saída do furo.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BROCA DE AÇO RÁPIDO 8,00 MM Broca em aço rápido; Haste cilíndrica e corte à direita; Medida: 8 mm; Aço cromo vanádio de elevada durabilidade; Acabamento oxidado; Menor de geração de rebarbas na saída do furo.	5 - UNITÁ	8,70	43,50

Marca: BOSCH Fabricante: BOSCH Modelo:

Lote 165
BROCHA DE NYLON COM CABO DE PLÁSTICO TAMANHO PADRÃO brocha de nylon com cabo plástico. ideal para impermeabilização, cal e pinturas rústicas; medida aproximada de: 15x5,5 cm; espessura: 60 mm; submetida a testes de aplicação prática para garantir sua resistência em uso intenso; utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral; corpo produzido em polipropileno injetado. cerdas produzidas em monofilamento bicolor; pode ser utilizada diretamente com as mãos, pois possui um cabo plástico curto ou com cabo extensor.

Descrição Comprador

38 - BROCHA DE NYLON COM CABO DE PLÁSTICO TAMANHO PADRÃO Brocha de nylon com cabo plástico. Ideal para impermeabilização, cal e pinturas rústicas; Medida aproximada de: 15X5,5 cm; Espessura: 60 mm; Submetida a testes de aplicação prática para garantir sua resistência em uso intenso; Utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral; Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas produzidas em monofilamento bicolor; Pode ser utilizada diretamente com as mãos, pois possui um cabo plástico curto ou com cabo extensor.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BROCHA DE NYLON COM CABO DE PLÁSTICO TAMANHO PADRÃO Brocha de nylon com cabo plástico. Ideal para impermeabilização, cal e pinturas rústicas; Medida aproximada de: 15X5,5 cm; Espessura: 60 mm; Submetida a testes de aplicação prática para garantir sua resistência em uso intenso; Utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral; Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas produzidas em monofilamento bicolor; Pode ser utilizada diretamente com as mãos, pois possui um cabo plástico curto ou com cabo extensor.	20 - UNITÁ	4,95	99,00

Marca: ROMA Fabricante: ROMA Modelo:

Lote 166
CABO PARA ROLO 230MM - PINTURA cabo de plástico e metal para rolo de pintura de 230mm. suporte em aço galvanizado e cabo anatômico. uso para diversos tipos de rolos.

Descrição Comprador

41 - CABO PARA ROLO 230MM - PINTURA Cabo de plástico e metal para rolo de pintura de 230mm. Suporte em aço galvanizado e cabo anatômico. Uso para diversos tipos de rolos.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
CABO PARA ROLO 230MM - PINTURA Cabo de plástico e metal para rolo de pintura de 230mm. Suporte em aço galvanizado e cabo anatômico. Uso para diversos tipos de rolos.	4 - UNITÁ	4,30	17,20

Marca: TIGRE Fabricante: TIGRE Modelo:

Lote 172
CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8 câmara de ar 3,25 x 8, pressão máxima recomendada da câmara de ar: 25 lb/pol², carga máxima de 100kg. para carrinhos de mão, tipo plataforma e carrinhos para transporte.

Descrição Comprador

46 - CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8 Câmara de ar 3,25 x 8, Pressão máxima recomendada da camara de ar: 25 lbf/pol². Carga máxima de 100KG. Para carrinhos de mão, tipo plataforma e carrinhos para transporte.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8 Câmara de ar 3,25 x 8, Pressão máxima recomendada da camara de ar: 25 lbf/pol ² . Carga máxima de 100KG. Para carrinhos de mão, tipo plataforma e carrinhos para transporte.	10 - UNITÁ	13,00	130,00

Marca: COLSON

Fabricante: COLSON

Modelo:

Lote 173

CAVADEIRA GRANDE - COM CABO cavadeira grande com cabo. temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. fabricada em aço carbono especial de alta qualidade com pintura eletrostática a pó e proteção contra oxidação. cabo produzido com madeira de origem renovável. utilizada na agricultura jardinagem e construção civil, para cavar e retirar a terra numa Única operação.tamanho: 180cm.

Descrição Comprador

47 - CAVADEIRA GRANDE - COM CABO Cavadeira grande com cabo. Temperada Em Todo O Corpo Da Peça, Proporcionando Maior Resistência E Menor Desgaste Durante O Uso. Fabricada Em Aço Carbono Especial De Alta Qualidade com Pintura Eletrostática A Pó e Proteção Contra Oxidação. Cabo Produzido Com Madeira De Origem Renovável. Utilizada Na Agricultura Jardinagem E Construção Civil, Para Cavar E Retirar A Terra Numa Única Operação.Tamanho: 180cm.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
CAVADEIRA GRANDE - COM CABO Cavadeira grande com cabo. Temperada Em Todo O Corpo Da Peça, Proporcionando Maior Resistência E Menor Desgaste Durante O Uso. Fabricada Em Aço Carbono Especial De Alta Qualidade com Pintura Eletrostática A Pó e Proteção Contra Oxidação. Cabo Produzido Com Madeira De Origem Renovável. Utilizada Na Agricultura Jardinagem E Construção Civil, Para Cavar E Retirar A Terra Numa Única Operação.Tamanho: 180cm.	5 - UNITÁ	39,10	195,50

Marca: MONFORT

Fabricante: MONFORT

Modelo:

Lote 174

CHAVE DE CANO 14 chave de grifo para tubos 14 (tipo americana); cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica; cabo em ferro fundido nodular; cabo com pintura eletrostática; modelo especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento térmico especial; capacidade de abertura 60 mm; para tubos até 2.

Descrição Comprador

48 - CHAVE DE CANO 14" Chave de grifo para tubos 14 (tipo americana); Cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica; Cabo em ferro fundido nodular; Cabo com pintura eletrostática; Modelo especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento térmico especial; Capacidade de abertura 60 mm; Para tubos até 2.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
CHAVE DE CANO 14" Chave de grifo para tubos 14 (tipo americana); Cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica; Cabo em ferro fundido nodular; Cabo com pintura eletrostática; Modelo especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento térmico especial; Capacidade de abertura 60 mm; Para tubos até 2.	2 - UNITÁ	42,90	85,80

Marca: THOMPSON

Fabricante: THOMPSON

Modelo:

Lote 177

CHAVE GRIFO 14 chave de grifo para tubos 14; fabricada em aço alto carbono forjado; caixa robusta em ferro fundido: mais eficiência; alta precisão de encaixe na mandíbula, porca e caixa, evita folgas que possam comprometer seu uso; medidas de referência na mandíbula, facilitam o trabalho indicando o diâmetro interno aproximado do tubo; abertura máxima da boca: 3; para tubo até: 1.1/2.

Descrição Comprador

51 - CHAVE GRIFO 14" Chave de grifo para tubos 14; Fabricada em aço alto carbono forjado; Caixa robusta em ferro fundido: mais eficiência; Alta precisão de encaixe na mandíbula, porca e caixa, evita folgas que possam comprometer seu uso; Medidas de referência na mandíbula, facilitam o trabalho indicando o diâmetro interno aproximado do tubo; Abertura máxima da boca: 3; Para tubo até: 1.1/2.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
CHAVE GRIFO 14" Chave de grifo para tubos 14; Fabricada em aço alto carbono forjado; Caixa robusta em ferro fundido: mais eficiência; Alta precisão de encaixe na mandíbula, porca e caixa, evita folgas que possam comprometer seu uso; Medidas de referência na mandíbula, facilitam o trabalho indicando o diâmetro interno aproximado do tubo; Abertura máxima da boca: 3; Para tubo até: 1.1/2.	1 - UNITÁ	44,90	44,90

Marca: THOMPSON

Fabricante: THOMPSON

Modelo:

Lote 186

DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE METAL disco de corte em aço e metais ferrosos em geral de 4.1/2 pol. reforçado com 02 malhas de fibra de vidro; disco produzido em óxido de alumínio; indicados para cortes em aço e metais ferrosos em geral; utilizado juntamente com esmerilhadeiras.

Descrição Comprador

59 - DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE METAL Disco de Corte em Aço e Metais Ferrosos em Geral de 4.1/2 Pol. Reforçado com 02 malhas de fibra de vidro; Disco produzido em óxido de alumínio; Indicados para cortes em aço e metais ferrosos em geral; Utilizado juntamente com esmerilhadeiras.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE METAL Disco de Corte em Aço e Metais Ferrosos em Geral de 4.1/2 Pol. Reforçado com 02 malhas de fibra de vidro; Disco produzido em óxido de alumínio; Indicados para cortes em aço e metais ferrosos em geral; Utilizado juntamente com esmerilhadeiras.	2 - UNITÁ	2,00	4,00
Marca: WORKER	Fabricante: WORKER	Modelo:	
Lote 187 DOBRADIÇA 3 dobradiça para porta 3. indicada para fixação em portas, janelas, entre outros. medida da dobradiça (pol): 3. material/acabamento da dobradiça : ferro polido.			
Descrição Comprador			
60 - DOBRADIÇA 3" Dobradiça Para Porta 3. Indicada Para Fixação Em Portas, Janelas, Entre Outros. Medida Da Dobradiça (Pol): 3. Material/Acabamento Da Dobradiça : Ferro Polido.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
DOBRADIÇA 3" Dobradiça Para Porta 3. Indicada Para Fixação Em Portas, Janelas, Entre Outros. Medida Da Dobradiça (Pol): 3. Material/Acabamento Da Dobradiça : Ferro Polido.	20 - UNITÁ	1,50	30,00
Marca: SILVANA	Fabricante: SILVANA	Modelo:	
Lote 188 ENXADA - COM CABO enxada de aço larga com cabo de madeira. fabricado em aço especial; cabo de madeira de alta qualidade; proteção contra ferrugem; extremidade afiada; tamanho da lâmina: 30cm.			
Descrição Comprador			
237 - ENXADA - COM CABO Enxada de Aço Larga com Cabo de Madeira. Fabricado em aço especial; Cabo de madeira de alta qualidade; Proteção contra ferrugem; Extremidade afiada; Tamanho da lâmina: 30cm.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ENXADA - COM CABO Enxada de Aço Larga com Cabo de Madeira. Fabricado em aço especial; Cabo de madeira de alta qualidade; Proteção contra ferrugem; Extremidade afiada; Tamanho da lâmina: 30cm.	10 - UNITÁ	39,00	390,00
Marca: MAX FERRAMENTAS	Fabricante: MAX FERRAMENTAS	Modelo:	
Lote 189 ENXADÃO COM CABO enxadão largo com cabo. fabricado em aço alto teor de carbono, proporcionando maior resistência mecânica especificações: largura do enxadão: 140,0 mm altura do enxadão: 278,0 mm processo de fabricação do enxadão: estampado tipo do cabo do enxadão: com cabo peso do enxadão: 2,0 libras tipo do olho do enxadão: redondo medida do olho do enxadão: 38,0 mm modelo do enxadão: largo.			
Descrição Comprador			
61 - ENXADÃO COM CABO Enxadão largo com cabo. Fabricado em aço alto teor de carbono, proporcionando maior resistência mecânica Especificações: Largura do enxadão: 140,0 mm Altura do enxadão: 278,0 mm Processo de fabricação do enxadão: Estampado Tipo do cabo do enxadão: Com cabo Peso do enxadão: 2,0 libras Tipo do olho do enxadão: Redondo Medida do olho do enxadão: 38,0 mm Modelo do enxadão: Largo.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ENXADÃO COM CABO Enxadão largo com cabo. Fabricado em aço alto teor de carbono, proporcionando maior resistência mecânica Especificações: Largura do enxadão: 140,0 mm Altura do enxadão: 278,0 mm Processo de fabricação do enxadão: Estampado Tipo do cabo do enxadão: Com cabo Peso do enxadão: 2,0 libras Tipo do olho do enxadão: Redondo Medida do olho do enxadão: 38,0 mm Modelo do enxadão: Largo.	2 - UNITÁ	47,00	94,00
Marca: ALPE	Fabricante: ALPE	Modelo:	
Lote 191 ESPÁTULA espátula de aço temperado com cabo de madeira; versátil e multiuso, ideal para limpeza , preparo e revestimento de superfícies. ideal para manuseio e aplicação dos mais variados produtos como argamassas, massa (fina, grossa, corrida), colas, resinas (acrílicas, vinílicas), texturas, dentre outros. sua é feita em aço temperado banhado em verniz contra oxidação. cabo de madeira com formato anatômico. haste fixada no cabo por encaixe.tamanho ideal para todo tipo de uso. excelente para criar efeitos espatulados. fabricada com lâmina de aço temperado, o que a torna muito mais resistente no manuseio. formato ergonômico. dimensões aproximadas: 120mm			
Descrição Comprador			
63 - ESPÁTULA Espátula de Aço Temperado com Cabo de Madeira; versátil e multiuso, ideal para limpeza , preparo e revestimento de superfícies. Ideal para manuseio e aplicação dos mais variados produtos como argamassas, massa (fina, grossa, corrida), colas, resinas (acrílicas, vinílicas), texturas, dentre outros. Sua é feita em aço temperado banhado em verniz contra oxidação. Cabo de madeira com formato anatômico. Haste fixada no cabo por encaixe. Tamanho ideal para todo tipo de uso. Excelente para criar efeitos espatulados. Fabricada com lâmina de aço temperado, o que a torna muito mais resistente no manuseio. Formato ergonômico. Dimensões aproximadas: 120mm			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ESPÁTULA Espátula de Aço Temperado com Cabo de Madeira; versátil e multiuso, ideal para limpeza , preparo e revestimento de superfícies. Ideal para manuseio e aplicação dos mais variados produtos como argamassas, massa (fina, grossa, corrida), colas, resinas (acrílicas, vinílicas), texturas, dentre outros. Sua é feita em aço temperado banhado em verniz contra oxidação. Cabo de madeira com formato	2 - UNITÁ	10,50	21,00

anatômico. Haste fixada no cabo por encaixe. Tamanho ideal para todo tipo de uso. Excelente para criar efeitos espatulados. Fabricada com lâmina de aço temperado, o que a torna muito mais resistente no manuseio. Formato ergonômico. Dimensões aproximadas: 120mm

Marca: COMPEL

Fabricante: COMPEL

Modelo:

Lote 193

ESQUADRO - 250MM esquadro para carpinteiro; cabo em alumínio e lâmina em aço inoxidável; graduação em milímetros e com escala; cabo projetado para uso a 45°, graduação em milímetros e com escala em aço inoxidável; espessura de escala com 1,2 mm; comprimento da lâmina: 250 mm; medição útil da lâmina: 200 mm.

Descrição Comprador

65 - ESQUADRO - 250MM Esquadro para carpinteiro; Cabo em alumínio e lâmina em aço inoxidável; Graduação em milímetros e com escala; Cabo projetado para uso a 45°, graduação em milímetros e com escala em aço inoxidável; Espessura de escala com 1,2 mm; Comprimento da lâmina: 250 mm; Medição útil da lâmina: 200 mm.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ESQUADRO - 250MM Esquadro para carpinteiro; Cabo em alumínio e lâmina em aço inoxidável; Graduação em milímetros e com escala; Cabo projetado para uso a 45°, graduação em milímetros e com escala em aço inoxidável; Espessura de escala com 1,2 mm; Comprimento da lâmina: 250 mm; Medição útil da lâmina: 200 mm.	2 - UNITÁ	15,80	31,60

Marca: RINO

Fabricante: RINO

Modelo:

Lote 197

FILTRO PARA PEDREIRO bloco de espuma tamanho de 22,0 x 13,0 x 6 cm; espuma densidade 23; acabamento em massa fina, lavagem de autos, pisos, vidraças e azulejos.

Descrição Comprador

69 - FILTRO PARA PEDREIRO Bloco de espuma tamanho de 22,0 x 13,0 x 6 cm; Espuma densidade 23; Acabamento em massa fina, lavagem de autos, pisos, vidraças e azulejos.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
FILTRO PARA PEDREIRO Bloco de espuma tamanho de 22,0 x 13,0 x 6 cm; Espuma densidade 23; Acabamento em massa fina, lavagem de autos, pisos, vidraças e azulejos.	12 - UNITÁ	3,50	42,00

Marca: COMPEL

Fabricante: COMPEL

Modelo:

Lote 199

FOICE - SEM CABO foice roçadeira sem cabo; ideal para cortar mato ralo, capoeira e pastagens; fabricada em aço alto teor de carbono, proporcionando maior resistência mecânica. modelo da foice: roçadeira sentido de corte da foice: direita processo de fabricação da foice: forjada tipo de olho da foice: redondo medida do olho da foice: 36,0 mm comprimento da lâmina da foice: 275,0 mm comprimento do encaixe da foice: 102,0 mm.

Descrição Comprador

239 - FOICE - SEM CABO Foice Roçadeira sem cabo; Ideal para cortar mato ralo, capoeira e pastagens; Fabricada em aço alto teor de carbono, proporcionando maior resistência mecânica. Modelo da foice: Roçadeira Sentido de corte da foice: Direita Processo de fabricação da foice: Forjada Tipo de olho da foice: Redondo Medida do olho da foice: 36,0 mm Comprimento da lâmina da foice: 275,0 mm Comprimento do encaixe da foice: 102,0 mm.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
FOICE - SEM CABO Foice Roçadeira sem cabo; Ideal para cortar mato ralo, capoeira e pastagens; Fabricada em aço alto teor de carbono, proporcionando maior resistência mecânica. Modelo da foice: Roçadeira Sentido de corte da foice: Direita Processo de fabricação da foice: Forjada Tipo de olho da foice: Redondo Medida do olho da foice: 36,0 mm Comprimento da lâmina da foice: 275,0 mm Comprimento do encaixe da foice: 102,0 mm.	2 - UNITÁ	25,00	50,00

Marca: TRAMONTINA

Fabricante: TRAMONTINA

Modelo:

Lote 200

FOLHA DE LIXA DÁGUA 220 lixa em óxido de alumínio sobre papel impermeável, excelente flexibilidade. não necessita estar submersa em água. lixamento de massa plástica, rápida, poliéster e poliuretânica. preparação de superfícies pré e pós-aplicação de primers. tamanho: 22,5 x 27,5 cm

Descrição Comprador

240 - FOLHA DE LIXA DÁGUA 220 Lixa em óxido de alumínio sobre papel impermeável, excelente flexibilidade. Não necessita estar submersa em água. Lixamento de massa plástica, rápida, poliéster e poliuretânica. Preparação de superfícies pré e pós-aplicação de primers. Tamanho: 22,5 x 27,5 cm

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
FOLHA DE LIXA DÁGUA 220 Lixa em óxido de alumínio sobre papel impermeável, excelente flexibilidade. Não necessita estar submersa em água. Lixamento de massa plástica, rápida, poliéster e poliuretânica. Preparação de superfícies pré e pós-aplicação de primers. Tamanho: 22,5 x 27,5 cm	24 - UNITÁ	1,30	31,20

Marca: TATU

Fabricante: TATU

Modelo:

Lote 202

GABARITO PARA ASSENTAMENTO DE PISOS E AZULEJOS gabarito (ou ferramenta) para o assentamento de pisos ou azulejos, servindo também para a avaliação da qualidade dos mesmos na medição de suas bordas, as quais sempre devem formar perfeitos ângulos de 90°.

Descrição Comprador

242 - GABARITO PARA ASSENTAMENTO DE PISOS E AZULEJOS Gabarito (ou ferramenta) para o assentamento de pisos ou azulejos, servindo também para a avaliação da qualidade dos mesmos na medição de suas bordas, as quais sempre devem formar perfeitos ângulos de 90°.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
GABARITO PARA ASSENTAMENTO DE PISOS E AZULEJOS Gabarito (ou ferramenta) para o assentamento de pisos ou azulejos, servindo também para a avaliação da qualidade dos mesmos na medição de suas bordas, as quais sempre devem formar perfeitos ângulos de 90°.	8 - UNITÁ	35,00	280,00

Marca: CORTAG

Fabricante: CORTAG

Modelo:

Lote 204

GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA 9 X 1 grampo para cerca 1x9 preto - embalagem de 1kg. utilização para cercas e alambrados. muito resistente, não exige manutenção constante e nem pintura. resistente à maresias, variações climáticas e poluição;

Descrição Comprador

71 - GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA 9 X 1 Grampo para Cerca 1x9 Preto - Embalagem de 1kg. Utilização Para cercas e alambrados. Muito resistente, não exige manutenção constante e nem pintura. Resistente à maresias, variações climáticas e poluição;

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA 9 X 1 Grampo para Cerca 1x9 Preto - Embalagem de 1kg. Utilização Para cercas e alambrados. Muito resistente, não exige manutenção constante e nem pintura. Resistente à maresias, variações climáticas e poluição;	6 - PACOT	15,45	92,70

Marca: BELGO

Fabricante: BELGO

Modelo:

Lote 205

LÂMINA DE SERRA MANUAL AÇO RÁPIDO 300 MM 12 POL 24 T lâmina de serra manual bimetálexível 12 24 dentes por polegada; apropriada para utilização em bancada ou fora dela; lâmina de serra semi-rígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento. comprimento: 300 mm; largura: 13 mm; espessura: 0,60 mm.

Descrição Comprador

72 - LÂMINA DE SERRA MANUAL AÇO RÁPIDO 300 MM 12 POL 24 T Lâmina de serra manual bimetálexível 12 24 dentes por polegada; Apropriada para utilização em bancada ou fora dela; Lâmina de serra semi-rígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento. Comprimento: 300 mm; Largura: 13 mm; Espessura: 0,60 mm.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
LÂMINA DE SERRA MANUAL AÇO RÁPIDO 300 MM 12 POL 24 T Lâmina de serra manual bimetálexível 12 24 dentes por polegada; Apropriada para utilização em bancada ou fora dela; Lâmina de serra semi-rígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento. Comprimento: 300 mm; Largura: 13 mm; Espessura: 0,60 mm.	10 - UNITÁ	3,50	35,00

Marca: THOMPSON

Fabricante: THOMPSON

Modelo:

Lote 206

LÂMINA PARA SEGUETA lâmina para arco de serra (segueta); lâmina de serra manual bimetálexível 12 24 dentes por polegada; apropriada para utilização em bancada ou fora dela; lâmina de serra semi-rígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento. comprimento: 300 mm; largura: 13 mm; espessura: 0,60 mm.

Descrição Comprador

73 - LÂMINA PARA SEGUETA Lâmina Para Arco De Serra (Segueta); Lâmina de serra manual bimetálexível 12 24 dentes por polegada; Apropriada para utilização em bancada ou fora dela; Lâmina de serra semi-rígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento. Comprimento: 300 mm; Largura: 13 mm; Espessura: 0,60 mm.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
LÂMINA PARA SEGUETA Lâmina Para Arco De Serra (Segueta); Lâmina de serra manual bimetálexível 12 24 dentes por polegada; Apropriada para utilização em bancada ou fora dela; Lâmina de serra semi-rígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento. Comprimento: 300 mm; Largura: 13 mm; Espessura: 0,60 mm.	5 - UNITÁ	3,50	17,50

Marca: THOMPSON

Fabricante: THOMPSON

Modelo:

Lote 208

LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO kit composto por lavatório com dimensões aproximadas de: largura (cm): 56 e profundidade (cm): 46 e coluna com dimensões aproximadas de altura (cm): 40,5 largura (cm): 23,5. fabricados em argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos. ambos fabricados na cor branca.

Descrição Comprador

75 - LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO Kit composto por lavatório com dimensões aproximadas de: Largura (CM): 56 e Profundidade (CM): 46 e coluna com dimensões aproximadas de Altura (CM): 40,5 Largura (CM): 23,5. Fabricados em Argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos. Ambos fabricados na cor branca.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO Kit composto por lavatório com	5 - UNITÁ	165,00	825,00

dimensões aproximadas de: Largura (CM): 56 e Profundidade (CM): 46 e coluna com dimensões aproximadas de Altura (CM): 40,5 Largura (CM): 23,5. Fabricados em Argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos. Ambos fabricados na cor branca.

Marca: LUZARTE

Fabricante: LUZARTE

Modelo:

Lote 210

LONA PLÁSTICA PRETA 4 X 100 M Lona plástica preta de polietileno de baixa densidade com 4 metros de largura e 100 metros de comprimento de alta qualidade. aplicações - lona utilizada para diversas aplicações, em construção, forração, cobertura, transporte, pintura, reformas, proteção de pisos, proteção contra deslizamentos e erosões. rolo de lona com 100 m.

Descrição Comprador

77 - LONA PLÁSTICA PRETA 4 X 100 M Lona plástica preta de polietileno de baixa densidade com 4 metros de largura e 100 metros de comprimento de alta qualidade. Aplicações - Lona utilizada para diversas aplicações, em construção, forração, cobertura, transporte, pintura, reformas, proteção de pisos, proteção contra deslizamentos e erosões. Rolo de lona com 100 m.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
LONA PLÁSTICA PRETA 4 X 100 M Lona plástica preta de polietileno de baixa densidade com 4 metros de largura e 100 metros de comprimento de alta qualidade. Aplicações - Lona utilizada para diversas aplicações, em construção, forração, cobertura, transporte, pintura, reformas, proteção de pisos, proteção contra deslizamentos e erosões. Rolo de lona com 100 m.	2 - UNITÁ	400,00	800,00

Marca: MAXILONA

Fabricante: MAXILONA

Modelo: 20KG

Lote 212

MANTA ASFÁLTICA ADESIVA COM ALUMÍNIO 30CM X 10M manta asfáltica aluminizada ideal para tratamento acústico e de vedação, autoadesiva vem pronto para ser aplicado, indicado para aplicação em calhas e rufos, telhados de fibrocimento e concreto, cerâmica ou galvanizada; dutos de ar condicionado; toldos e tubulação. fácil aplicação, atóxico, produto normatizado, espessura padronizada. dimensões de 30cm de largura por 10m de comprimento.

Descrição Comprador

246 - MANTA ASFÁLTICA ADESIVA COM ALUMÍNIO 30CM X 10M Manta Asfáltica Aluminizada Ideal Para Tratamento Acústico E De Vedação, Autoadesiva Vem Pronto Para Ser Aplicado. Indicado Para Aplicação em Calhas E Rufos, Telhados De Fibrocimento E Concreto, Cerâmica Ou Galvanizada; Dutos De Ar Condicionado; Toldos e Tubulação. Fácil aplicação, atóxico, produto normatizado, espessura padronizada. Dimensões de 30cm de largura por 10m de comprimento.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
MANTA ASFÁLTICA ADESIVA COM ALUMÍNIO 30CM X 10M Manta Asfáltica Aluminizada Ideal Para Tratamento Acústico E De Vedação, Autoadesiva Vem Pronto Para Ser Aplicado. Indicado Para Aplicação em Calhas E Rufos, Telhados De Fibrocimento E Concreto, Cerâmica Ou Galvanizada; Dutos De Ar Condicionado; Toldos e Tubulação. Fácil aplicação, atóxico, produto normatizado, espessura padronizada. Dimensões de 30cm de largura por 10m de comprimento.	10 - UNITÁ	69,50	695,00

Marca: DRYKO

Fabricante: DRYKO

Modelo:

Lote 215

MARTELO DE AÇO COM CABO DE MADEIRA COM GARRA TAMANHO MÉDIO martelo de unha; cabeça forjada e temperada em aço carbono especial; acabamento jateado e cabeça envernizada; cabo em madeira envernizada fixado com epóxi; diâmetro da cabeça: 23 mm; comprimento total: 300 mm; ideal para martelar e arrancar pregos.

Descrição Comprador

81 - MARTELO DE AÇO COM CABO DE MADEIRA COM GARRA TAMANHO MÉDIO Martelo de unha; Cabeça forjada e temperada em aço carbono especial; Acabamento jateado e cabeça envernizada; Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi; Diâmetro da cabeça: 23 mm; Comprimento total: 300 mm; Ideal para martelar e arrancar pregos.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
MARTELO DE AÇO COM CABO DE MADEIRA COM GARRA TAMANHO MÉDIO Martelo de unha; Cabeça forjada e temperada em aço carbono especial; Acabamento jateado e cabeça envernizada; Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi; Diâmetro da cabeça: 23 mm; Comprimento total: 300 mm; Ideal para martelar e arrancar pregos.	2 - UNITÁ	26,80	53,60

Marca: MONFORT

Fabricante: MONFORT

Modelo:

Lote 216

MÁSCARA DESCARTÁVEL DE POEIRA E NÉVOA AZUL máscara respirador semi - facial descartável e sem válvula; filtro químico de baixa capacidade, pois a manta é impregnada de carvão ativo para vapores orgânicos; modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro; tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintético para uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente; protege as vias respiratórias contra partículas, poeiras e névoas com concentração de até 10 vezes o limite de tolerância do produto, tais como fibras têxteis, cal, cimento e celulose; classe pff1.

Descrição Comprador

82 - MÁSCARA DESCARTÁVEL DE POEIRA E NÉVOA AZUL Máscara respirador semi - facial descartável e sem válvula; Filtro químico de baixa capacidade, pois a manta é impregnada de carvão ativo para vapores orgânicos; Modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro; Tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintético para uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente; Protege as vias respiratórias contra partículas, poeiras e névoas com concentração de até 10 vezes o limite de tolerância do produto, tais como fibras têxteis, cal, cimento e celulose; Classe PFF1.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total

MÁSCARA DESCARTÁVEL DE POEIRA E NÉVOA AZUL Máscara respirador semi - facial descartável e sem válvula; Filtro químico de baixa capacidade, pois a manta é impregnada de carvão ativo para vapores orgânicos; Modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro; Tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintético para uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente; Protege as vias respiratórias contra partículas, poeiras e névoas com concentração de até 10 vezes o limite de tolerância do produto, tais como fibras têxteis, cal, cimento e celulose; Classe PFF1.	40 - UNITÁ	1,25	
--	------------	------	--

Marca: ALLIANCE Fabricante: ALLIANCE Modelo:

Lote 217
MASSA ADESIVA PLÁSTICA PARA MÁRMORE E GRANITO 400 G massa adesiva plástica branca 400g, indicada para a construção civil: adesão, junção e colagem de cubas, granitos, mármore, calhas e móveis, funilaria, chaparias em geral, modelagem, hobistas. embalagem de 400g.

Descrição Comprador

247 - MASSA ADESIVA PLÁSTICA PARA MÁRMORE E GRANITO 400 G Massa Adesiva Plástica Branca 400g, Indicada para a construção civil: adesão, junção e colagem de cubas, granitos, mármore, calhas e móveis, funilaria, chaparias em geral, modelagem, hobistas. Embalagem de 400g.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
MASSA ADESIVA PLÁSTICA PARA MÁRMORE E GRANITO 400 G Massa Adesiva Plástica Branca 400g, Indicada para a construção civil: adesão, junção e colagem de cubas, granitos, mármore, calhas e móveis, funilaria, chaparias em geral, modelagem, hobistas. Embalagem de 400g.	5 - UNITÁ	11,20	56,00

Marca: MASSAFIX Fabricante: MASSAFIX Modelo:

Lote 224
PARAFUSO COMUM MADEIRA 3/8 parafuso madeira 3,8 x 25 mm. indicado para fixações em madeiras e derivados. pode ser utilizado também em alvenaria com o auxílio de uma bucha. possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão. conta com cabeça chata/cônica que oferece acabamento rente à superfície. cabeça chata - fenda simples; diâmetro do parafuso madeira: 3,8 mm comprimento do parafuso madeira: 25,0 mm diâmetro da cabeça do parafuso madeira: 7,5 mm material do parafuso madeira: aço carbono acabamento do parafuso madeira: zincado. pacote com 500 unidades.

Descrição Comprador

89 - PARAFUSO COMUM MADEIRA 3/8" Parafuso madeira 3,8 x 25 mm. Indicado para fixações em madeiras e derivados. Pode ser utilizado também em alvenaria com o auxílio de uma bucha. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão. Conta com cabeça chata/cônica que oferece acabamento rente à superfície. Cabeça Chata - fenda simples; Diâmetro do parafuso madeira: 3,8 mm Comprimento do parafuso madeira: 25,0 mm Diâmetro da cabeça do parafuso madeira: 7,5 mm Material do parafuso madeira: Aço carbono Acabamento do parafuso madeira: Zincado. Pacote com 500 unidades.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PARAFUSO COMUM MADEIRA 3/8" Parafuso madeira 3,8 x 25 mm. Indicado para fixações em madeiras e derivados. Pode ser utilizado também em alvenaria com o auxílio de uma bucha. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão. Conta com cabeça chata/cônica que oferece acabamento rente à superfície. Cabeça Chata - fenda simples; Diâmetro do parafuso madeira: 3,8 mm Comprimento do parafuso madeira: 25,0 mm Diâmetro da cabeça do parafuso madeira: 7,5 mm Material do parafuso madeira: Aço carbono Acabamento do parafuso madeira: Zincado. Pacote com 500 unidades.	8 - PACOT	35,90	287,20

Marca: JOMARCA Fabricante: JOMARCA Modelo:

Lote 225
PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 4,5 parafuso francês 5/16x4; composição: metal; formas de utilização: em alvenaria ou madeira; características técnicas: fabricado com aço de alta resistência a corrosão. pacote com 5 unidade, incluindo porcas e arruelas para fixação.

Descrição Comprador

248 - PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 4,5" Parafuso Francês 5/16x4; Composição: Metal; Formas de Utilização: Em alvenaria ou madeira; Características Técnicas: Fabricado com aço de alta resistência a corrosão. Pacote com 5 unidade, incluindo porcas e arruelas para fixação.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 4,5" Parafuso Francês 5/16x4; Composição: Metal; Formas de Utilização: Em alvenaria ou madeira; Características Técnicas: Fabricado com aço de alta resistência a corrosão. Pacote com 5 unidade, incluindo porcas e arruelas para fixação.	10 - PACOT	7,40	74,00

Marca: JOMARCA Fabricante: JOMARCA Modelo:

Lote 227
PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 4 parafuso frances 3/8 x 4, ansi b 18.5, rosca unc asme b 1.1 - 2a parafusos - 2b, porca, material: aço baixo carbono fornecido com componentes desmontados. pacote com 5 unidades, incluindo porcas e arruelas.

Descrição Comprador

91 - PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 4" Parafuso Frances 3/8 X 4, Ansi B 18.5, Rosca Unc Asme B 1.1 - 2A Parafusos - 2B, Porca, Material: Aço Baixo Carbono Fornecido Com Componentes Desmontados. Pacote com 5 unidades, incluindo porcas e arruelas.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 4" Parafuso Frances 3/8 X 4, Ansi B 18.5, Rosca	10 - PACOT	10,40	104,00

Unc Asme B 1.1 - 2A Parafusos - 2B, Porca, Material: Aço Baixo Carbono
Fornecido Com Componentes Desmontados. Pacote com 5 unidades, incluindo
porcas e arruelas.

Marca: JOMARCA

Fabricante: JOMARCA

Modelo:

Lote 228

PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 4 parafuso francês 5/16 x 4 indicado para fixações em geral. ideal para uso em atividades na construção naval, fixação de corrimão de escadas, produção de embalagens, paletes, suportes para eletrodomésticos, escadas de madeira, ferragens agrícolas, placas de sinalização, bancos para jardins, pontes, portões, cercas de madeira, vigamentos de casas e galpões, carrocerias de caminhões, carretas, abraçadeiras para eletroferragens e irrigação, quadras esportivas, e também na construção de trilhadeiras, arados de tração animal e mecânica, carroças, bretes para trabalhar com gado, carretas para trator, entre outros. possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão. embalagem com 5 peças.

Descrição Comprador

92 - PARAFUSO FRANCÊS 5/16" X 4" Parafuso francês 5/16 x 4 Indicado para fixações em geral. Ideal para uso em atividades na construção naval, fixação de corrimão de escadas, produção de embalagens, paletes, suportes para eletrodomésticos, escadas de madeira, ferragens agrícolas, placas de sinalização, bancos para jardins, pontes, portões, cercas de madeira, vigamentos de casas e galpões, carrocerias de caminhões, carretas, abraçadeiras para eletroferragens e irrigação, quadras esportivas, e também na construção de trilhadeiras, arados de tração animal e mecânica, carroças, bretes para trabalhar com gado, carretas para trator, entre outros. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão. Embalagem com 5 peças.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PARAFUSO FRANCÊS 5/16" X 4" Parafuso francês 5/16 x 4 Indicado para fixações em geral. Ideal para uso em atividades na construção naval, fixação de corrimão de escadas, produção de embalagens, paletes, suportes para eletrodomésticos, escadas de madeira, ferragens agrícolas, placas de sinalização, bancos para jardins, pontes, portões, cercas de madeira, vigamentos de casas e galpões, carrocerias de caminhões, carretas, abraçadeiras para eletroferragens e irrigação, quadras esportivas, e também na construção de trilhadeiras, arados de tração animal e mecânica, carroças, bretes para trabalhar com gado, carretas para trator, entre outros. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão. Embalagem com 5 peças.	10 - PACOT	8,50	85,00

Marca: JOMARCA

Fabricante: JOMARCA

Modelo:

Lote 229

PARAFUSO PARA FIXAÇÃO COM BUCHA S - 08MM bucha de nylon sem anel com parafuso cabeça chata fenda simples. bucha:8; fixação em concreto e materiais de alvenaria maciços. pacote com 10 unidades.

Descrição Comprador

93 - PARAFUSO PARA FIXAÇÃO COM BUCHA S - 08MM Bucha de Nylon Sem Anel com Parafuso Cabeça Chata Fenda Simples. Bucha:8; Fixação em Concreto e Materiais de Alvenaria Maciços. Pacote com 10 unidades.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PARAFUSO PARA FIXAÇÃO COM BUCHA S - 08MM Bucha de Nylon Sem Anel com Parafuso Cabeça Chata Fenda Simples. Bucha:8; Fixação em Concreto e Materiais de Alvenaria Maciços. Pacote com 10 unidades.	15 - UNITÁ	4,50	67,50

Marca: PARAFUSO JOMARCA + BUCHA IV PLAST

Fabricante: PARAFUSO JOMARCA + BUCHA IV PLAST

Modelo:

Lote 230

PARAFUSO PARA FIXAÇÃO COM BUCHA S - 10MM bucha de nylon sem anel com parafuso cabeça chata fenda simples. bucha:10; fixação em concreto e materiais de alvenaria maciços. pacote com 10 unidades.

Descrição Comprador

94 - PARAFUSO PARA FIXAÇÃO COM BUCHA S - 10MM Bucha de Nylon Sem Anel com Parafuso Cabeça Chata Fenda Simples. Bucha:10; Fixação em Concreto e Materiais de Alvenaria Maciços. Pacote com 10 unidades.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PARAFUSO PARA FIXAÇÃO COM BUCHA S - 10MM Bucha de Nylon Sem Anel com Parafuso Cabeça Chata Fenda Simples. Bucha:10; Fixação em Concreto e Materiais de Alvenaria Maciços. Pacote com 10 unidades.	15 - PACOT	6,50	97,50

Marca: PARAFUSO JOMARCA + BUCHA IV PLAST

Fabricante: PARAFUSO JOMARCA + BUCHA IV PLAST

Modelo:

Lote 235

PENEIRA MÉDIA peneira média com aro de madeira, 55cm de diâmetro. utensilio circular de madeira ou plástico, cujo fundo é formado de fios entrançados de seda ou crina e que serve para separar substâncias pulverizadas das partes mais grossas.

Descrição Comprador

251 - PENEIRA MÉDIA Peneira media com aro de madeira, 55cm de diâmetro. Utensilio circular de madeira ou plástico, cujo fundo é formado de fios entrançados de seda ou crina e que serve para separar substâncias pulverizadas das partes mais grossas.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PENEIRA MÉDIA Peneira media com aro de madeira, 55cm de diâmetro. Utensilio circular de madeira ou plástico, cujo fundo é formado de fios entrançados de seda ou crina e que serve para separar substâncias pulverizadas das partes mais grossas.	5 - UNITÁ	19,75	98,75

Marca: TELAS MM		Fabricante: TELAS MM		Modelo:	
Lote 239 PINCEL 1 PARA LATEX pincel 1. trincha duplas com cerdas gris longas. boa capacidade de retenção de tinta. ideal para tinta látex e acrílica. ambiente indicado superfícies lisas, rugosas e ásperas.					
Descrição Comprador					
100 - PINCEL 1" PARA LATEX Pincel 1. Trincha duplas com cerdas gris longas. Boa capacidade de retenção de tinta. Ideal para tinta látex e acrílica. Ambiente Indicado Superfícies Lisas, Rugosas e Ásperas.					
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total		
PINCEL 1" PARA LATEX Pincel 1. Trincha duplas com cerdas gris longas. Boa capacidade de retenção de tinta. Ideal para tinta látex e acrílica. Ambiente Indicado Superfícies Lisas, Rugosas e Ásperas.	5 - UNITÁ	2,70	13,50		
Marca: TIGRE		Fabricante: TIGRE		Modelo: 695	
Lote 241 PINCEL 1/2 PARA LATEX pincel 1/2. trincha duplas com cerdas gris longas. boa capacidade de retenção de tinta. ideal para tinta látex e acrílica. ambiente indicado superfícies lisas, rugosas e ásperas.					
Descrição Comprador					
102 - PINCEL 1/2" PARA LATEX Pincel 1/2. Trincha duplas com cerdas gris longas. Boa capacidade de retenção de tinta. Ideal para tinta látex e acrílica. Ambiente Indicado Superfícies Lisas, Rugosas e Ásperas.					
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total		
PINCEL 1/2" PARA LATEX Pincel 1/2. Trincha duplas com cerdas gris longas. Boa capacidade de retenção de tinta. Ideal para tinta látex e acrílica. Ambiente Indicado Superfícies Lisas, Rugosas e Ásperas.	5 - UNITÁ	1,60	8,00		
Marca: TIGRE		Fabricante: TIGRE		Modelo:	
Lote 243 PINCEL 3/4 PARA LATEX pincel 3/4 indicado para pinturas em geral com tintas látex e acrílicas. utilizado também na limpeza de peças e máquinas.econômico e proporciona excelente acabamento. largura do pincel: 3/4 - 19 mm.					
Descrição Comprador					
104 - PINCEL 3/4" PARA LATEX Pincel 3/4 Indicado para pinturas em geral com tintas látex e acrílicas. Utilizado também na limpeza de peças e máquinas.Econômico e proporciona excelente acabamento. Largura do pincel: 3/4 - 19 mm.					
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total		
PINCEL 3/4" PARA LATEX Pincel 3/4 Indicado para pinturas em geral com tintas látex e acrílicas. Utilizado também na limpeza de peças e máquinas.Econômico e proporciona excelente acabamento. Largura do pincel: 3/4 - 19 mm.	5 - UNITÁ	1,60	8,00		
Marca: TIGRE		Fabricante: TIGRE		Modelo:	
Lote 258 PREGO 15 X 15 COM CABEÇA prego galvanizado 15x15 com cabeça. para fixação em diversas superfícies. desenvolvido com aço resistente à corrosão. ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão. pacote plástico com 1kg.					
Descrição Comprador					
118 - PREGO 15 X 15 COM CABEÇA Pregal Galvanizado 15x15 com cabeça. Para fixação em diversas superfícies. Desenvolvido com aço resistente à corrosão. Ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão. Pacote plástico com 1Kg.					
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total		
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA Pregal Galvanizado 15x15 com cabeça. Para fixação em diversas superfícies. Desenvolvido com aço resistente à corrosão. Ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão. Pacote plástico com 1Kg.	3 - PACOT	18,80	56,40		
Marca: BELGO		Fabricante: BELGO		Modelo:	
Lote 259 PREGO 17 X 21 COM CABEÇA prego galvanizado 17x21 com cabeça. para fixação em diversas superfícies. desenvolvido com aço resistente à corrosão. ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão. pacote plástico com 1kg.					
Descrição Comprador					
119 - PREGO 17 X 21 COM CABEÇA Pregal Galvanizado 17x21 com cabeça. Para fixação em diversas superfícies. Desenvolvido com aço resistente a corrosão. Ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão. Pacote plástico com 1Kg.					
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total		
PREGO 17 X 21 COM CABEÇA Pregal Galvanizado 17x21 com cabeça. Para fixação em diversas superfícies. Desenvolvido com aço resistente à corrosão. Ideal	5 - PACOT	16,00	80,00		

para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão. Pacote plástico com 1Kg.

Marca: BELGO **Fabricante:** BELGO **Modelo:**

Lote 264

REBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE INDUSTRIAL PARA REBITES ATÉ 5 MM rebitador manual tipo alavanca para rebites em pvc; corpo em alumínio cabeça em aço a3; corpo em alumínio fundido. castanhas em aço especial temperadas. cabos em chapas de aço; conformadas. cabos com empunhadura dupla injeção. rebites de alumínio, aço e aço inox: 3.2, 4, 4.8, 6 e 6.4 mm.

Descrição Comprador

123 - REBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE INDUSTRIAL PARA REBITES ATÉ 5 MM Rebitador Manual Tipo Alavanca Para Rebites Em Pvc; Corpo Em Alumínio Cabeça Em Aço A3; Corpo Em Alumínio Fundido. Castanhas Em Aço Especial Temperadas. Cabos Em Chapas De Aço; Conformadas. Cabos Com Empunhadura Dupla Injeção. Rebites De Alumínio, Aço E Aço Inox: 3.2, 4, 4.8, 6 E 6.4 Mm.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
REBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE INDUSTRIAL PARA REBITES ATÉ 5 MM Rebitador Manual Tipo Alavanca Para Rebites Em Pvc; Corpo Em Alumínio Cabeça Em Aço A3; Corpo Em Alumínio Fundido. Castanhas Em Aço Especial Temperadas. Cabos Em Chapas De Aço; Conformadas. Cabos Com Empunhadura Dupla Injeção. Rebites De Alumínio, Aço E Aço Inox: 3.2, 4, 4.8, 6 E 6.4 Mm.	2 - UNITÁ	33,00	66,00

Marca: FOXLUX **Fabricante:** FOXLUX **Modelo:**

Lote 268

REJUNTE PARA PISO - COR A DEFINIR rejunte para porcelanato, mármore e granito, embalagem: 1 kg, indicado para: uso residencial, comercial e industrial em pisos e paredes. juntas de assentamento: 1 mm a 10 mm, peso: 1 kg, cor a definir.

Descrição Comprador

127 - REJUNTE PARA PISO - COR A DEFINIR Rejunte para Porcelanato, Mármore E Granito, Embalagem: 1 Kg, Indicado Para: Uso Residencial, Comercial E Industrial em Pisos E Paredes. Juntas De Assentamento: 1 Mm A 10 Mm, Peso: 1 Kg, Cor a Definir.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
REJUNTE PARA PISO - COR A DEFINIR Rejunte para Porcelanato, Mármore E Granito, Embalagem: 1 Kg, Indicado Para: Uso Residencial, Comercial E Industrial em Pisos E Paredes. Juntas De Assentamento: 1 Mm A 10 Mm, Peso: 1 Kg, Cor a Definir.	60 - UNITÁ	4,55	273,00

Marca: PRECON **Fabricante:** PRECON **Modelo:**

Lote 269

RODA CARRINHO DE MÃO roda metálica para carrinho de mão; medida: 400x8; altura: 40 cm; aro: chapa.

Descrição Comprador

128 - RODA CARRINHO DE MÃO Roda Metálica Para Carrinho De Mão; Medida: 400x8; ALTURA: 40 CM; ARO: Chapa.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
RODA CARRINHO DE MÃO Roda Metálica Para Carrinho De Mão; Medida: 400x8; ALTURA: 40 CM; ARO: Chapa.	4 - UNITÁ	31,50	126,00

Marca: FERCAR **Fabricante:** FERCAR **Modelo:**

Lote 273

SOLVENTE THINNER solvente thinner. líquido límpido, incolor e inflamável. utilização: recomendado para diluição de primer universal, esmalte sintético automotivo em dias quentes, limpeza de máquinas e pistolas de pintura. características: aspecto: líquido incolor, densidade (20°C): 0,830 a 0,840g/cm³, odor: característico composição: hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, ésteres, cetonas e glicocésteres. isento de benzeno e clorados. galão de 5 litros.

Descrição Comprador

132 - SOLVENTE THINNER Solvente Thinner. Líquido límpido, incolor e inflamável. Utilização: Recomendado para diluição de primer universal, esmalte sintético automotivo em dias quentes, limpeza de máquinas e pistolas de pintura. Características: Aspecto: Líquido incolor, Densidade (20°C): 0,830 a 0,840g/cm³, Odor: Característico Composição: Hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, ésteres, cetonas e glicocésteres. Isento de benzeno e clorados. Galão de 5 litros.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
SOLVENTE THINNER Solvente Thinner. Líquido límpido, incolor e inflamável. Utilização: Recomendado para diluição de primer universal, esmalte sintético automotivo em dias quentes, limpeza de máquinas e pistolas de pintura. Características: Aspecto: Líquido incolor, Densidade (20°C): 0,830 a 0,840g/cm³, Odor: Característico Composição: Hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, ésteres, cetonas e glicocésteres. Isento de benzeno e clorados. Galão de 5 litros.	5 - UNITÁ	78,50	392,50

Marca: EUCATEX **Fabricante:** EUCATEX **Modelo:**

Lote 274

SUPORTE DE ROLO TIPO GAIOLA suporte para rolo tipo gaiola 23cm; cabo plástico anatômico e ferro galvanizado, garantindo maior resistência. componente: aço galvanizado; cabo: cabo e terminais de plástico azul; formato: suporte.

Descrição Comprador

133 - SUPORTE DE ROLO TIPO GAIOLA Suporte para rolo tipo gaiola 23cm; Cabo plástico anatômico e ferro galvanizado, garantindo maior resistência. Componente: Aço Galvanizado; Cabo: Cabo e terminais de plástico azul; Formato: Suporte.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
SUPORTE DE ROLO TIPO GAIOLA Suporte para rolo tipo gaiola 23cm; Cabo plástico anatômico e ferro galvanizado, garantindo maior resistência. Componente: Aço Galvanizado; Cabo: Cabo e terminais de plástico azul; Formato: Suporte.	3 - UNITÁ	8,30	24,90

Marca: TIGRE

Fabricante: TIGRE

Modelo:

Lote 276

TALHADEIRA EM AÇO talhadeira indicada para quebrar e realizar cortes em alvenaria e concreto, além de retirar cerâmicas de paredes e pisos na construção civil; corpo em aço com alto teor de carbono e ponta temperada, proporcionando maior resistência e durabilidade. possui acabamento pintado que aumenta a proteção contra oxidação/corrosão.

Descrição Comprador

135 - TALHADEIRA EM AÇO Talhadeira Indicada para quebrar e realizar cortes em alvenaria e concreto, além de retirar cerâmicas de paredes e pisos na construção civil; Corpo em aço com alto teor de carbono e ponta temperada, proporcionando maior resistência e durabilidade. Possui acabamento pintado que aumenta a proteção contra oxidação/corrosão.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TALHADEIRA EM AÇO Talhadeira Indicada para quebrar e realizar cortes em alvenaria e concreto, além de retirar cerâmicas de paredes e pisos na construção civil; Corpo em aço com alto teor de carbono e ponta temperada, proporcionando maior resistência e durabilidade. Possui acabamento pintado que aumenta a proteção contra oxidação/corrosão.	3 - UNITÁ	14,70	44,10

Marca: SÃO ROMÃO

Fabricante: SÃO ROMÃO

Modelo:

Lote 277

TELA MOSQUITEIRA tela mosquiteira; indicada para proteção de portas e janelas contra o acesso de mosquitos, pernilongos e outros pequenos insetos desenvolvida com fios de alta resistência e é 100% plástica. monofilada através de processo de fabricação exclusivo, que faz com que a sua trama não desfie. rolo de 50m.

Descrição Comprador

255 - TELA MOSQUITEIRA Tela mosquiteira; Indicada para proteção de portas e janelas contra o acesso de mosquitos, pernilongos e outros pequenos insetos desenvolvida com fios de alta resistência e é 100% plástica. Monofilada através de processo de fabricação exclusivo, que faz com que a sua trama não desfie. Rolo de 50m.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TELA MOSQUITEIRA Tela mosquiteira; Indicada para proteção de portas e janelas contra o acesso de mosquitos, pernilongos e outros pequenos insetos desenvolvida com fios de alta resistência e é 100% plástica. Monofilada através de processo de fabricação exclusivo, que faz com que a sua trama não desfie. Rolo de 50m.	3 - ROLO	207,75	623,25

Marca: NORTENE

Fabricante: NORTENE

Modelo:

Lote 288

VERNIZ SINTÉTICO verniz sintético. composto por resinas alquídicas modificadas, secantes, solventes e aditivos. Ótimo acabamento, secagem rápida e brilho de aspecto molhado à superfície de madeira. lata de 3,6l.

Descrição Comprador

144 - VERNIZ SINTÉTICO Verniz sintético. Composto por resinas alquídicas modificadas, secantes, solventes e aditivos. Ótimo acabamento, secagem rápida e brilho de aspecto molhado à superfície de madeira. Lata de 3,6L.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
VERNIZ SINTÉTICO Verniz sintético. Composto por resinas alquídicas modificadas, secantes, solventes e aditivos. Ótimo acabamento, secagem rápida e brilho de aspecto molhado à superfície de madeira. Lata de 3,6L.	12 - UNITÁ	92,00	1.104,00

Marca: EUCATEX

Fabricante: EUCATEX

Modelo:

Lote 303

CILINDRO PARA FECHADURA - TIPO STAM cilindro para fechaduras compatível com fechaduras da marca stam; acompanha duas chaves iguais e parafusos de fixação.

Descrição Comprador

234 - CILINDRO PARA FECHADURA - TIPO STAM CILINDRO PARA FECHADURAS COMPATÍVEL COM FECHADURAS DA MARCA STAM; ACOMPANHA DUAS CHAVES IGUAIS E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
CILINDRO PARA FECHADURA - TIPO STAM CILINDRO PARA FECHADURAS COMPATÍVEL COM FECHADURAS DA MARCA STAM; ACOMPANHA DUAS CHAVES IGUAIS E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.	20 - UNITÁ	16,50	330,00

Marca: KALA

Fabricante: KALA

Modelo:

Lote 314

TUBO PVC 40MM. tubo de pvc 400mm - 6metros, indicado para sistemas enterrados. aplicado em instalações prediais de esgoto, escoamento por gravidade não submetido à pressão e na ventilação do sistema.

Descrição Comprador

311 - TUBO PVC 40MM. TUBO DE PVC 400MM - 6METROS, INDICADO PARA SISTEMAS ENTERRADOS. APLICADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO, ESCOAMENTO POR GRAVIDADE NÃO SUBMETIDO À PRESSÃO E NA VENTILAÇÃO DO SISTEMA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TUBO PVC 40MM. TUBO DE PVC 400MM - 6METROS, INDICADO PARA SISTEMAS ENTERRADOS. APLICADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO, ESCOAMENTO POR GRAVIDADE NÃO SUBMETIDO À PRESSÃO E NA VENTILAÇÃO DO SISTEMA.	20 - UNITÁ	28,50	570,00

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Total de ROGÉRIO MENDES MOREIRA

31.274,15

Fornecedor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CPF/CNPJ: 43.517.462/0001-93

E-mail: ampla.arcos@gmail.com

Telefone: (37) 99833-0258

Lote 25

CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO 127V 4500W TRÊS OPÇÕES DE TEMPERATURA: quente morna e fria. fabricado em termoplastico de alta resistência, alta durabilidade, partes condutoras de liga de cobre, sistema de aterramento. instalação e manuseio fáceis. pressão mínima de 1,3 mca. tensão de 127v, 4500w.

Descrição Comprador

273 - CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO 127V 4500W TRÊS OPÇÕES DE TEMPERATURA: QUENTE MORNA E FRIA. FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ALTA DURABILIDADE, PARTES CONDUTORAS DE LIGA DE COBRE, SISTEMA DE ATERRAMENTO. INSTALAÇÃO E MANUSEIO FÁCEIS. PRESSÃO MÍNIMA DE 1,3 MCA. TENSÃO DE 127V, 4500W.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO 127V 4500W TRÊS OPÇÕES DE TEMPERATURA: QUENTE MORNA E FRIA. FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTA DURABILIDADE, PARTES CONDUTORAS DE LIGA DE COBRE, SISTEMA DE ATERRAMENTO. INSTALAÇÃO E MANUSEIO FÁCEIS. PRESSÃO MÍNIMA DE 1,3 MCA. TENSÃO DE 127V, 4500W.	20 - UND	43,65	873,00

Marca: FORUSI

Fabricante: FORUSI

Modelo: DUCHA

Lote 38

ENGATE FLEXÍVEL INOX PARA MICTÓRIO engate flexível inox 1/2 para Água macho-fêmea. fabricado com ligas de cobre, elastômeros e plástico de engenharia. para passagem de água com temperatura até 100°C e pressão de serviço até 2000kpa. 40cm de comprimento.

Descrição Comprador

283 - ENGATE FLEXÍVEL INOX PARA MICTÓRIO Engate Flexível Inox 1/2 para Água Macho-Fêmea. Fabricado com Ligas de cobre, elastômeros e plástico de engenharia. Para passagem de água com temperatura até 100°C e pressão de serviço até 2000KPa. 40cm de comprimento.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ENGATE FLEXÍVEL INOX PARA MICTÓRIO Engate Flexível Inox 1/2 para Água Macho-Fêmea. Fabricado com Ligas de cobre, elastômeros e plástico de engenharia. Para passagem de água com temperatura até 100°C e pressão de serviço até 2000KPa. 40cm de comprimento.	6 - UND	5,35	32,10

Marca: PLASTILIT

Fabricante: PLASTILIT

Modelo: CONEXAO

Lote 72

NIPLE DE 1/2" PVC niple em pvc 1/2. para interligação de tubos ou conexões, registro e outros acessórios. pontas em rosca macho. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. niple totalmente em pvc na cor branca.

Descrição Comprador

292 - NIPLE DE 1/2" PVC Niple em PVC 1/2. Para interligação de tubos ou conexões, registro e outros acessórios. Pontas em rosca macho. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Niple totalmente em PVC na cor branca.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
NIPLE DE 1/2" PVC Niple em PVC 1/2. Para interligação de tubos ou conexões, registro e outros acessórios. Pontas em rosca macho. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Niple totalmente em PVC na cor branca.	25 - UND	0,60	15,00

Marca: PLASTILIT

Fabricante: PLASTILIT

Modelo: CONEXAO

Lote 77

RALO SIFONADO 50MM ralo sifonado quadrado 50mm. coletar Águas servidas dos despejos dos aparelhos sanitários e pisos e impedir o retorno dos gases proveniente do esgoto em obras horizontais ou verticais. fabricado em pvc na cor branca, bege ou cinza; pressão de serviço: conduto livre. caixas dotadas de entradas soldáveis e saída com junta elástica.

Descrição Comprador

192 - RALO SIFONADO 50MM Ralo Sifonado Quadrado 50mm. Coletar Águas Servidas Dos Despesos Dos Aparelhos Sanitários E Pisos E Impedir O Retorno Dos Gases Proveniente Do Esgoto Em Obras Horizontais Ou Verticais. Fabricado Em Pvc Na Cor Branca, Bege Ou Cinza; Pressão De Serviço: Conduto Livre. Caixas Dotadas De Entradas Soldáveis E Saída Com Junta Elástica.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
RALO SIFONADO 50MM Ralo Sifonado Quadrado 50mm. Coletar Águas Servidas Dos Despesos Dos Aparelhos Sanitários E Pisos E Impedir O Retorno Dos Gases Proveniente Do Esgoto Em Obras Horizontais Ou Verticais. Fabricado Em Pvc Na Cor Branca, Bege Ou Cinza; Pressão De Serviço: Conduto Livre. Caixas Dotadas De Entradas Soldáveis E Saída Com Junta Elástica.	12 - UND	12,85	154,20

Marca: Plastubo

Fabricante: Plastubo

Modelo: Ralo

Lote 105

TE PVC 1/2 LR te pvc de 1/2 lr, ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. conexão com guia metálico. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. evite excesso de vedarossa, não apertar com chave. as juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos.

Descrição Comprador

306 - TE PVC 1/2" LR Te PVC de 1/2 LR, Ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. Conexão com guia metálico. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Evite excesso de vedarossa, não apertar com chave. As juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TE PVC 1/2" LR Te PVC de 1/2 LR, Ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. Conexão com guia metálico. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Evite excesso de vedarossa, não apertar com chave. As juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos.	36 - UND	0,81	29,16

Marca: Plastilit

Fabricante: Plastilit

Modelo: TE

Lote 107

TE PVC DE 3/4 COM REDUÇÃO te pvc de 3/4 para 1/2 fabricado em pvc e latão, para redução de diâmetros em instalações roscáveis, bolsa e ponta roscável padrão bsp, prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

214 - TE PVC DE 3/4" COM REDUÇÃO Te PVC de 3/4 para 1/2 fabricado em PVC e latão, para redução de diâmetros em instalações roscáveis, Bolsa e ponta roscável padrão BSP, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TE PVC DE 3/4" COM REDUÇÃO Te PVC de 3/4 para 1/2 fabricado em PVC e latão, para redução de diâmetros em instalações roscáveis, Bolsa e ponta roscável padrão BSP, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12 - UND	0,90	10,80

Marca: Plastilit

Fabricante: Plastilit

Modelo: TE

Lote 109

TE PVC DE 40MM conector soldável te 40mm x lr azul em pvc, desenvolvida especialmente para a condução de água em temperatura ambiente (20°C). juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio. resistência a produtos químicos, não sofrendo corrosão.

Descrição Comprador

307 - TE PVC DE 40MM CONECTOR SOLDÁVEL TE 40MM X LR AZUL em PVC, desenvolvida especialmente para a condução de água em temperatura ambiente (20°C). Juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio. Resistência a produtos químicos, não sofrendo corrosão.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TE PVC DE 40MM CONECTOR SOLDÁVEL TE 40MM X LR AZUL em PVC, desenvolvida especialmente para a condução de água em temperatura ambiente (20°C). Juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio. Resistência a produtos químicos, não sofrendo corrosão.	24 - UND	1,33	31,92

Marca: Plastilit

Fabricante: Plastilit

Modelo: TE

Lote 113

TORNEIRA ESFÉRICA DE 1/2 torneira de esfera alavanca borboleta, abertura rápida 1/4de volta, saída para mangueira de 1/2 e pode ser aplicada em tanques ej ardins. corpo: latão - sede: p.t.f.e - esfera: latão - alavanca: alumínio e canopla: latão.

Descrição Comprador

219 - TORNEIRA ESFÉRICA DE 1/2" Torneira de esfera alavanca borboleta, abertura rápida 1/4de volta, saída para mangueira de 1/2 e pode ser aplicada em tanques ej ardins. Corpo: Latão - Sede: P.T.F.E - Esfera: Latão - Alavanca: Alumínio e canopla: Latão.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TORNEIRA ESFÉRICA DE 1/2" Torneira de esfera alavanca borboleta, abertura rápida 1/4de volta, saída para mangueira de 1/2 e pode ser aplicada em tanques ej	60 - UND	16,60	996,00

ardins. Corpo: Latão - Sede: P.T.F.E - Esfera: Latão - Alavanca: Alumínio e canopla: Latão.

Marca: Thompson

Fabricante: Thompson

Modelo: Torneira

Lote 116

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PLÁSTICO 1/2 torneira para lavatório abs branco comum 1/4 de volta e acabamento - 1/2. com mecanismo de acionamento prático e design diferenciado. 100% vedante e adaptável a cada ambiente.

Descrição Comprador

220 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PLÁSTICO 1/2" Torneira para Lavatório ABS Branco comum 1/4 de volta e acabamento - 1/2. Com mecanismo de acionamento prático e design diferenciado. 100% vedante e adaptável a cada ambiente.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PLÁSTICO 1/2" Torneira para Lavatório ABS Branco comum 1/4 de volta e acabamento - 1/2. Com mecanismo de acionamento prático e design diferenciado. 100% vedante e adaptável a cada ambiente.	24 - UND	16,06	385,44

Marca: Herc

Fabricante: Herc

Modelo: Torneira

Lote 125

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 100MM válvula de retenção 100mm - evita o retorno de águas pluviais em áreas de alagamento. prático e resistente, impede o refluxo de esgoto público ou água de chuva. fabricado em pvc. versatilidade e flexibilidade de instalação; fácil manutenção; estanqueidade impedindo o retorno do mau cheiro e das águas pluviais.

Descrição Comprador

227 - VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 100MM Válvula de Retenção 100mm - evita o retorno de águas pluviais em áreas de alagamento. Prático e resistente, impede o refluxo de esgoto público ou água de chuva. Fabricado em PVC. Versatilidade e flexibilidade de instalação; Fácil manutenção; Estanqueidade impedindo o retorno do mau cheiro e das águas pluviais.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 100MM Válvula de Retenção 100mm - evita o retorno de águas pluviais em áreas de alagamento. Prático e resistente, impede o refluxo de esgoto público ou água de chuva. Fabricado em PVC. Versatilidade e flexibilidade de instalação; Fácil manutenção; Estanqueidade impedindo o retorno do mau cheiro e das águas pluviais.	10 - UND	13,55	135,50

Marca: ValePlast

Fabricante: ValePlast

Modelo: Válvula

Lote 138

ARCO DE SERRA PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO arco de serra; leve e prático; tensionado com uma porca borboleta; estrutura e cabo fechado em alumínio; cabo ergonômico; tamanho de serra indicada: 12 ; utilização: indicada para tubos de pvc, aço entre outros.

Descrição Comprador

8 - ARCO DE SERRA PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO Arco de serra; Leve e prático; Tensionado com uma porca borboleta; Estrutura e cabo fechado em alumínio; Cabo Ergonômico; Tamanho de serra indicada: 12 ; Utilização: Indicada para tubos de PVC, aço entre outros.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ARCO DE SERRA PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO Arco de serra; Leve e prático; Tensionado com uma porca borboleta; Estrutura e cabo fechado em alumínio; Cabo Ergonômico; Tamanho de serra indicada: 12 ; Utilização: Indicada para tubos de PVC, aço entre outros.	2 - UNITÁ	21,46	42,92

Marca: Thompson

Fabricante: Thompson

Modelo: Arco de Serra

Lote 139

ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACI argamassa pré fabricada em cimento aci, aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. de acordo com nbr 14081-1/2012. saco de 20 kg.

Descrição Comprador

11 - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACI Argamassa pré fabricada em cimento ACI, Aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. Indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. De acordo com NBR 14081-1/2012. Saco de 20 Kg.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACI Argamassa pré fabricada em cimento ACI, Aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. Indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. De acordo com NBR 14081-1/2012. Saco de 20 Kg.	20 - UNITÁ	10,70	214,00

Marca: Super Max

Fabricante: Super Max

Modelo: Argamassa

Lote 162

BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 1/2 broca de aço rápido 1/2. broca para utilização em madeira. forma n, Ângulo da ponta: 118°, canal: helicoidal a direita, haste cilíndrica. diâmetro x comprimento da Área de corte x comprimento total - (1/2 x 4,1/2 x 6).

Descrição Comprador

34 - BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 1/2" Broca de aço rápido 1/2. BROCA PARA UTILIZAÇÃO EM MADEIRA, FORMA N, ÂNGULO DA PONTA: 118°, CANAL: HELICOIDAL A DIREITA, HASTE CILINDRICA. DIÂMETRO X COMPRIMENTO DA ÁREA DE CORTE X

COMPRIMENTO TOTAL - (1/2 X 4.1/2 X 6).

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 1/2" Broca de aço rápido 1/2. BROCA PARA UTILIZAÇÃO EM MADEIRA. FORMA N, ÂNGULO DA PONTA: 118°, CANAL: HELICOIDAL A DIREITA, HASTE CILINDRICA. DIÂMETRO X COMPRIMENTO DA ÁREA DE CORTE X COMPRIMENTO TOTAL - (1/2 X 4.1/2 X 6).	5 - UNITÁ	15,80	79,00
Marca: MTX	Fabricante: MTX	Modelo: Broca	
Lote 168 CADEADO E-35 cadeado e-35, corpo em latão maciço com haste em aço. os cadeados pado possuem um sistema de cementação no gancho, que dificulta o corte e arrombamento, garantindo assim maior segurança e durabilidade ao produto. tamanho: 35 mm.			
Descrição Comprador 43 - CADEADO E-35 Cadeado E-35, corpo em latão maciço com haste em aço. Os cadeados Pado possuem um sistema de cementação no gancho, que dificulta o corte e arrombamento, garantindo assim maior segurança e durabilidade ao produto. Tamanho: 35 mm.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
CADEADO E-35 Cadeado E-35, corpo em latão maciço com haste em aço. Os cadeados Pado possuem um sistema de cementação no gancho, que dificulta o corte e arrombamento, garantindo assim maior segurança e durabilidade ao produto. Tamanho: 35 mm.	10 - UNITÁ	12,92	129,20
Marca: Piller	Fabricante: Piller	Modelo: Cadeado	
Lote 194 FACÃO EM AÇO CARBONO 14 facão fabricado em aço carbono de alta qualidade; cabo de madeira; indicado para: camping, abertura de trilhas, jardinagem, multiuso; medidas: 406 x 144 x 550 mm (tamanho da lâmina x cabo x total); tamanho: 14.			
Descrição Comprador 66 - FACÃO EM AÇO CARBONO 14" Facão Fabricado em aço carbono de alta qualidade; Cabo de madeira; Indicado para: Camping, abertura de trilhas, jardinagem, multiuso; Medidas: 406 x 144 x 550 mm (tamanho da lâmina x cabo x total); Tamanho: 14.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
FACÃO EM AÇO CARBONO 14" Facão Fabricado em aço carbono de alta qualidade; Cabo de madeira; Indicado para: Camping, abertura de trilhas, jardinagem, multiuso; Medidas: 406 x 144 x 550 mm (tamanho da lâmina x cabo x total); Tamanho: 14.	2 - UNITÁ	26,46	52,92
Marca: thompson	Fabricante: thompson	Modelo: facao	
Lote 198 FITA ZEBRADA COMUM rolo de fita em polietileno pigmentado impresso, espessura 40 micra.utilizada interna e externamente na sinalização, interdição, balizamento ou demarcação em geral. 200 m.			
Descrição Comprador 238 - FITA ZEBRADA COMUM Rolo de Fita em polietileno pigmentado impresso, Espessura 40 micra.utilizada interna e externamente na sinalização, interdição, balizamento ou demarcação em geral. 200 M.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
FITA ZEBRADA COMUM Rolo de Fita em polietileno pigmentado impresso, Espessura 40 micra.utilizada interna e externamente na sinalização, interdição, balizamento ou demarcação em geral. 200 M.	10 - UNITÁ	10,77	107,70
Marca: Plasticor	Fabricante: Plasticor	Modelo: Fita	
Lote 203 GESSO 1KG gesso indicado para revestimento de superfícies internas, pequenos reparos, assentamento de molduras de gesso e produção de peças artesanais. pode ser utilizado em revestimento para paredes de alvenaria, blocos cerâmicos ou de concreto. também para lajes e pilares, proporcionando um belo acabamento. indicado para pequenos projetos artesanais (placas, molduras, estatuetas, etc.) e pequenos reparos gerais. embalagem de 1kg.			
Descrição Comprador 70 - GESSO 1KG Gesso indicado para revestimento de superfícies internas, pequenos reparos, assentamento de molduras de gesso e produção de peças artesanais. Pode ser utilizado em Revestimento para paredes de alvenaria, blocos cerâmicos ou de concreto. Também para lajes e pilares, proporcionando um belo acabamento. Indicado para pequenos projetos artesanais (placas, molduras, estatuetas, etc.) e pequenos reparos gerais. Embalagem de 1Kg.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
GESSO 1KG Gesso indicado para revestimento de superfícies internas, pequenos reparos, assentamento de molduras de gesso e produção de peças artesanais. Pode ser utilizado em Revestimento para paredes de alvenaria, blocos cerâmicos ou de concreto. Também para lajes e pilares, proporcionando um belo acabamento. Indicado para pequenos projetos artesanais (placas, molduras, estatuetas, etc.) e pequenos reparos gerais. Embalagem de 1Kg.	20 - PACOT	3,00	60,00

Marca: Precon Fabricante: Precon Modelo: Gesso

Lote 223

PARAFUSO CASTELO Nº 10 parafuso castelo latão bucha n 10. material latonado,cabeca modelo rainha,anel grande cromadosusados em vaso sanit.e tanques.arruela em abs cromado. pacote com 10 unidades.

Descrição Comprador

88 - PARAFUSO CASTELO Nº 10 Parafuso Castelo Latão Bucha N 10. Material Latonado,Cabeca Modelo Rainha,Anel Grande Cromadosusados Em Vaso Sanit.E Tanques.Arruela Em Abs Cromado. Pacote com 10 unidades.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PARAFUSO CASTELO Nº 10 Parafuso Castelo Latão Bucha N 10. Material Latonado,Cabeca Modelo Rainha,Anel Grande Cromadosusados Em Vaso Sanit.E Tanques.Arruela Em Abs Cromado. Pacote com 10 unidades.	10 - PACOT	2,00	20,00

Marca: GB

Fabricante: GB

Modelo: Parafuso

Lote 226

PARAFUSO FRANCÊS 1/4 X 6 parafuso francês 1/4 x 6 indicado para fixações em geral. ideal para uso em atividades na construção naval, fixação de corrimão de escadas, produção de embalagens, paletes, suportes para eletrodomésticos, escadas de madeira, ferragens agrícolas, placas de sinalização, bancos para jardins, pontes, portões, cercas de madeira, vigamentos de casas e galpões, carrocerias de caminhões, carretas, abraçadeiras para eletroferragens e irrigação, quadras esportivas, e também na construção de trilhadeiras, arados de tração animal e mecânica, carroças, bretes para trabalhar com gado, carretas para trator, entre outros. possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão. pacote com 5 unidades, incluindo porcas e arruelas. pacote com 5 unidades, incluindo porcas e arruelas.

Descrição Comprador

90 - PARAFUSO FRANCÊS 1/4" X 6" Parafuso francês 1/4 x 6 Indicado para fixações em geral. Ideal para uso em atividades na construção naval, fixação de corrimão de escadas, produção de embalagens, paletes, suportes para eletrodomésticos, escadas de madeira, ferragens agrícolas, placas de sinalização, bancos para jardins, pontes, portões, cercas de madeira, vigamentos de casas e galpões, carrocerias de caminhões, carretas, abraçadeiras para eletroferragens e irrigação, quadras esportivas, e também na construção de trilhadeiras, arados de tração animal e mecânica, carroças, bretes para trabalhar com gado, carretas para trator, entre outros. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão. Pacote com 5 unidades, incluindo porcas e arruelas. Pacote com 5 unidades, incluindo porcas e arruelas.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PARAFUSO FRANCÊS 1/4" X 6" Parafuso francês 1/4 x 6 Indicado para fixações em geral. Ideal para uso em atividades na construção naval, fixação de corrimão de escadas, produção de embalagens, paletes, suportes para eletrodomésticos, escadas de madeira, ferragens agrícolas, placas de sinalização, bancos para jardins, pontes, portões, cercas de madeira, vigamentos de casas e galpões, carrocerias de caminhões, carretas, abraçadeiras para eletroferragens e irrigação, quadras esportivas, e também na construção de trilhadeiras, arados de tração animal e mecânica, carroças, bretes para trabalhar com gado, carretas para trator, entre outros. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão. Pacote com 5 unidades, incluindo porcas e arruelas. Pacote com 5 unidades, incluindo porcas e arruelas.	10 - PACOT	6,10	61,00

Marca: Jomarca

Fabricante: Jomarca

Modelo: Parfuso

Lote 254

PORTA 90 X 210CM EM MADEIRA porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela fsc, com construção sólida. medida da folha: 90 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.

Descrição Comprador

114 - PORTA 90 X 210CM EM MADEIRA Porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela FSC, com construção sólida. Medida da Folha: 90 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PORTA 90 X 210CM EM MADEIRA Porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela FSC, com construção sólida. Medida da Folha: 90 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.	5 - UNITÁ	183,67	918,35

Marca: Max Bell

Fabricante: Max Bell

Modelo: Porta

Lote 266

REBITE DE REPUXO ALUMÍNIO 4 0 X 18 CAIXA 500 UNID rebite de repuxo alumínio 4,0 x 18. corpo: alumínio; mandril: aço. aplicado em todos os tipos de materiais, exceto para funcao estrutural. utilizacao: industria em geral, esquadrias metálicas, condutores de ar, moveis metalicos, geladeiras. pacote com 500 unidades.

Descrição Comprador

125 - REBITE DE REPUXO ALUMÍNIO 4 0 X 18 CAIXA 500 UNID Rebite de repuxo alumínio 4,0 x 18. Corpo: Alumínio; Mandril: Aço. Aplicado em todos os tipos de materiais, exceto para funcao estrutural. Utilizacao: Industria em geral, Esquadrias Metálicas, Condutores de Ar, Moveis Metalicos, Geladeiras. Pacote com 500 unidades.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
REBITE DE REPUXO ALUMÍNIO 4 0 X 18 CAIXA 500 UNID Rebite de repuxo alumínio 4,0 x 18. Corpo: Alumínio; Mandril: Aço. Aplicado em todos os tipos de materiais, exceto para funcao estrutural. Utilizacao: Industria em geral, Esquadrias Metálicas, Condutores de Ar, Moveis Metalicos, Geladeiras. Pacote com 500 unidades.	3 - UNITA	61,75	185,25

Marca: Jomarca

Fabricante: Jomarca

Modelo: Rebite

Lote 267

RÉGUA DE ALUMÍNIO DE 2M régua de alumínio. excelente resistência para alinhamento da superfície na hora do reboco. material: alumínio; comprimento: 200 cm.

Descrição Comprador

126 - RÉGUA DE ALUMÍNIO DE 2M Régua de alumínio. Excelente Resistência Para Alinhamento Da Superfície Na Hora Do Reboco. Material: Alumínio; Comprimento: 200 Cm.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
RÉGUA DE ALUMÍNIO DE 2M Régua de alumínio. Excelente Resistência Para Alinhamento Da Superfície Na Hora Do Reboco. Material: Alumínio; Comprimento: 200 Cm.	2 - UNITÁ	42,00	84,00

Marca: Civit

Fabricante: Civit

Modelo: Regua

Lote 271

SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS selador acrílico, acabamento fosco. composto por resina acrílica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, surfactantes, microbicidas não metálicos e água. cor branca. lara de 18 litros.

Descrição Comprador

130 - SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS Selador acrílico, acabamento fosco. Composto por Resina acrílica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, surfactantes, microbicidas não metálicos e água. Cor branca. Lara de 18 litros.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS Selador acrílico, acabamento fosco. Composto por Resina acrílica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, surfactantes, microbicidas não metálicos e água. Cor branca. Lara de 18 litros.	10 - UNITÁ	70,50	705,00

Marca: Pouso Fix

Fabricante: Pouso Fix

Modelo: Selador

Lote 275

TÁBUA DE PÍNUS APARELHADA 30CM X 3M tábua de pinus de 30 cm de largura por 2 cm de espessura e 3 mts de comprimento; tábua para caixaria, madeira de pinus verde sem pintura.

Descrição Comprador

134 - TÁBUA DE PÍNUS APARELHADA 30CM X 3M Tábua de pinus de 30 cm de largura por 2 cm de espessura e 3 mts de comprimento; Tábua para caixaria, madeira de Pinus Verde sem pintura.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TÁBUA DE PÍNUS APARELHADA 30CM X 3M Tábua de pinus de 30 cm de largura por 2 cm de espessura e 3 mts de comprimento; Tábua para caixaria, madeira de Pinus Verde sem pintura.	50 - UNITÁ	46,95	2.347,50

Marca: Mercantil

Fabricante: Mercantil

Modelo: Tábua

Lote 286

TORQUÊS torquês armador de 12 pol. torquês armador; corpo forjado em aço especial; cabeça polida; têmpera especial no gume de corte e mandíbulas; acabamento com pintura eletrostática na cor azul; comprimento: 12.

Descrição Comprador

143 - TORQUÊS Torquês Armador de 12 Pol. Torquês armador; Corpo forjado em aço especial; Cabeça polida; Têmpera especial no gume de corte e mandíbulas; Acabamento com pintura eletrostática na cor azul; Comprimento: 12.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TORQUÊS Torquês Armador de 12 Pol. Torquês armador; Corpo forjado em aço especial; Cabeça polida; Têmpera especial no gume de corte e mandíbulas; Acabamento com pintura eletrostática na cor azul; Comprimento: 12.	2 - UNITÁ	26,86	53,72

Marca: Jupter

Fabricante: Jupter

Modelo: Turques

Lote 292

SUPORTE PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU suporte externo para unidade condensadora de aparelhos tipo split de 12.000 btu; fabricado em aço carbono; pintura eletrostática; carga máxima de 40 kg; medida do braço do suporte de 40 cm.

Descrição Comprador

145 - SUPORTE PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU Suporte externo para unidade condensadora de aparelhos tipo split de 12.000 BTU; Fabricado em aço carbono; Pintura eletrostática; Carga máxima de 40 Kg; Medida do braço do suporte de 40 cm.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
SUPORTE PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU Suporte externo para unidade condensadora de aparelhos tipo split de 12.000 BTU; Fabricado em aço carbono; Pintura eletrostática; Carga máxima de 40 Kg; Medida do braço do suporte de 40 cm.	10 - UNITÁ	65,90	659,00

Marca: Globalfix

Fabricante: Globalfix

Modelo: Suporte

Lote 305

JANELA DE CORRER TIPO VENEZIANA DE AÇO abertura de correr; espessura 160 mm; dimensão 1,00x1,50 m; pré tratamento nanocerâmico + proteção cataforese; 6 folhas; tonalidade cinza; com batente.

Descrição Comprador

243 - JANELA DE CORRER TIPO VENEZIANA DE AÇO ABERTURA DE CORRER; ESPESSURA 160 MM; DIMENSÃO 1,00X1,50 M; PRÉ TRATAMENTO NANOCERÂMICO + PROTEÇÃO CATAFORESE; 6 FOLHAS; TONALIDADE CINZA; COM BATENTE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
JANELA DE CORRER TIPO VENEZIANA DE AÇO ABERTURA DE CORRER; ESPESSURA 160 MM; DIMENSÃO 1,00X1,50 M; PRÉ TRATAMENTO NANOCERÂMICO + PROTEÇÃO CATAFORESE; 6 FOLHAS; TONALIDADE CINZA; COM BATENTE.	10 - UNIDADE	450,00	4.500,00

Marca: Max Bell

Fabricante: Max Bell

Modelo: Janela

Lote 306

JOGO DE CHAVE DE 6 MM A 19 MM jogo de chave combinada com 11 peças de 6 a 19 mm; auxílio de manutenção, consertos e reparos diversos; acompanha suporte plástico; dados técnicos: material: aço cromo. suporte plástico, chaves: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 19mm.

Descrição Comprador

244 - JOGO DE CHAVE DE 6 MM A 19 MM JOGO DE CHAVE COMBINADA COM 11 PEÇAS DE 6 A 19 MM; AUXÍLIO DE MANUTENÇÃO, CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS; ACOMPANHA SUPORTE PLÁSTICO; DADOS TÉCNICOS: MATERIAL: AÇO CROMO. SUPORTE PLÁSTICO, CHAVES: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 E 19MM.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
JOGO DE CHAVE DE 6 MM A 19 MM JOGO DE CHAVE COMBINADA COM 11 PEÇAS DE 6 A 19 MM; AUXÍLIO DE MANUTENÇÃO, CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS; ACOMPANHA SUPORTE PLÁSTICO; DADOS TÉCNICOS: MATERIAL: AÇO CROMO. SUPORTE PLÁSTICO, CHAVES: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 E 19MM.	2 - JOGO	76,00	152,00

Marca: EDA

Fabricante: EDA

Modelo: Jogo de chave

Lote 312

TANQUE COM 01 BACIA DE FIBRA. tanque de lavar roupa médio. para até 30 litros de água. produzido em louça/cerâmica ultra resistente. medidas aproximadas de 510 milímetros de comprimento, 535 milímetros de largura e 295 milímetros de altura e peso de 14 kg.

Descrição Comprador

303 - TANQUE COM 01 BACIA DE FIBRA. TANQUE DE LAVAR ROUPA MÉDIO. PARA ATÉ 30 LITROS DE ÁGUA. PRODUZIDO EM LOUÇA/CERÂMICA ULTRA RESISTENTE. MEDIDAS APROXIMADAS DE 510 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, 535 MILÍMETROS DE LARGURA E 295 MILÍMETROS DE ALTURA E PESO DE 14 KG.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TANQUE COM 01 BACIA DE FIBRA. TANQUE DE LAVAR ROUPA MÉDIO. PARA ATÉ 30 LITROS DE ÁGUA. PRODUZIDO EM LOUÇA/CERÂMICA ULTRA RESISTENTE. MEDIDAS APROXIMADAS DE 510 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, 535 MILÍMETROS DE LARGURA E 295 MILÍMETROS DE ALTURA E PESO DE 14 KG.	5 - UNIDADE	115,00	575,00

Marca: New Sink

Fabricante: New Sink

Modelo: Tanque

Lote 317

TUBO PVC - LEI 147/2014 tubo para irrigação soldável 50mm x 6 metros, para utilização em estruturas rurais. fácil instalação, pode ser enterrado, fixado ou embutido. não recomendado para instalações prediais. material: pvc comprimento: 6 metros, diâmetro nominal mm: 50, pn: 80, cor: azul

Descrição Comprador

317 - TUBO PVC Tubo para irrigação soldável 50mm x 6 metros, para utilização em estruturas rurais. Fácil instalação, pode ser enterrado, fixado ou embutido. Não recomendado para instalações prediais. Material: PVC Comprimento: 6 metros, Diâmetro nominal mm: 50, PN: 80, Cor: Azul

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TUBO PVC Tubo para irrigação soldável 50mm x 6 metros, para utilização em estruturas rurais. Fácil instalação, pode ser enterrado, fixado ou embutido. Não recomendado para instalações prediais. Material: PVC Comprimento: 6 metros, Diâmetro nominal mm: 50, PN: 80, Cor: Azul	500 - UND	42,00	21.000,00

Marca: Plastilit

Fabricante: Plastilit

Modelo: TUBO PVC

Total de AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

34.609,68

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA

CPF/CNPJ: 25.319.229/0001-14

E-mail: licitacao.diniz@gmail.com

Telefone: (38) 99895-7224

Lote 70

MECANISMO COMPLETO CAIXA DESCARGA ACOPLADA COM BOTÃO LATERAL UNIVERSAL mecanismo universal para caixa de descarga acoplada. acompanha torre de entrada e torre de saída, já com bóia integrada com filtro na parte inferior da torre de entrada, assim, evitando o acúmulo de sujeira. resistente a alta pressão de água e com sistema inteligente de regulagem de altura e quantidade de água. universal, indicado para todos os modelos de caixas acopladas. resistente a água do mar e/ou com alto teor de ferro e alcalinidade e fácil instalação.. rosca de entrada: 1/2 e rosca de saída: 2.1/2 .

Descrição Comprador

189 - MECANISMO COMPLETO CAIXA DESCARGA ACOPLADA COM BOTÃO LATERAL UNIVERSAL Mecanismo Universal para Caixa de descarga acoplada. Acompanha torre de entrada e torre de saída, já com bóia integrada com filtro na parte inferior da torre de entrada, assim, evitando o acúmulo de sujeira. Resistente a alta pressão de água e com sistema inteligente de regulagem de altura e quantidade de água. Universal, indicado para todos os modelos de caixas acopladas. Resistente a água do mar e/ou com alto teor de ferro e alcalinidade e Fácil instalação.. Rosca de entrada: 1/2 e Rosca de saída: 2.1/2 .

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
MECANISMO COMPLETO CAIXA DESCARGA ACOPLADA COM BOTÃO LATERAL UNIVERSAL Mecanismo Universal para Caixa de descarga acoplada. Acompanha torre de entrada e torre de saída, já com bóia integrada com filtro na parte inferior da torre de entrada, assim, evitando o acúmulo de sujeira. Resistente a alta pressão de água e com sistema inteligente de regulagem de altura e quantidade de água. Universal, indicado para todos os modelos de caixas acopladas. Resistente a água do mar e/ou com alto teor de ferro e alcalinidade e Fácil instalação.. Rosca de entrada: 1/2 e Rosca de saída: 2.1/2 .	24 - UND	94,00	2.256,00

Marca: LIEGE

Fabricante: LIEGE

Modelo: LIEGE

Lote 85

REPARO PARA CAIXA ACOPLADA reparo universal caixa descarga acoplada completo. mecanismo completo universal para caixas de descarga acoplada com acionamento superior. indicado para todos os modelos de caixas acopladas. rosca de entrada: 1/2 .

Descrição Comprador

199 - REPARO PARA CAIXA ACOPLADA Reparo Universal Caixa Descarga Acoplada Completo. Mecanismo completo universal para caixas de descarga acoplada com acionamento superior. indicado para todos os modelos de caixas acopladas. Rosca de entrada: 1/2 .

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
REPARO PARA CAIXA ACOPLADA Reparo Universal Caixa Descarga Acoplada Completo. Mecanismo completo universal para caixas de descarga acoplada com acionamento superior. indicado para todos os modelos de caixas acopladas. Rosca de entrada: 1/2 .	20 - UND	95,00	1.900,00

Marca: LIEGE

Fabricante: LIEGE

Modelo: LIEGE

Lote 114

TORNEIRA ESFÉRICA 1/2 torneira esférica em alumínio, diâmetro de bico e rosca de 1/2 com sistema interno de vedação, esfera de latão e assento de nylon que permite a abertura e/ou fechamento com apenas 1/4 de volta na alavanca. indicada para jardins e tanques em geral.

Descrição Comprador

308 - TORNEIRA ESFÉRICA 1/2" Torneira Esférica em alumínio, diâmetro de bico e rosca de 1/2 com sistema interno de vedação, esfera de latão e assento de nylon que permite a abertura e/ou fechamento com apenas 1/4 de volta na alavanca. Indicada para jardins e tanques em geral.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TORNEIRA ESFÉRICA 1/2" Torneira Esférica em alumínio, diâmetro de bico e rosca de 1/2 com sistema interno de vedação, esfera de latão e assento de nylon que permite a abertura e/ou fechamento com apenas 1/4 de volta na alavanca. Indicada para jardins e tanques em geral.	60 - UND	14,00	840,00

Marca: KALA

Fabricante: KALA

Modelo: KALA

Lote 115

TORNEIRA ESFÉRICA 3/4 torneira de esfera alavanca borboleta, abertura rápida 1/4de volta, saída para mangueira de 3/4 e pode ser aplicada em tanques e jardins. corpo: latão - sede: p.t.f.e - esfera: latão - alavanca: alumínio e canopla: latão.

Descrição Comprador

309 - TORNEIRA ESFÉRICA 3/4" Torneira de esfera alavanca borboleta, abertura rápida 1/4de volta, saída para mangueira de 3/4 e pode ser aplicada em tanques e jardins. Corpo: Latão - Sede: P.T.F.E - Esfera: Latão - Alavanca: Alumínio e canopla: Latão.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TORNEIRA ESFÉRICA 3/4" Torneira de esfera alavanca borboleta, abertura rápida 1/4de volta, saída para mangueira de 3/4 e pode ser aplicada em tanques e jardins. Corpo: Latão - Sede: P.T.F.E - Esfera: Latão - Alavanca: Alumínio e canopla: Latão.	60 - UND	16,00	960,00

Marca: LIEGE

Fabricante: LIEGE

Modelo: LIEGE

Lote 149

BROCA COM VIDEA 10,00 MM broca de widea para alvenaria 10,00 mm. perfuração de paredes, tijolos, contra-pisos, lajes e alvenaria padrão dimensional conforme norma din8039, ponta de metal duro (widea). utilização em furadeiras de impacto. diâmetro de corte 10,0 mm (3/8), comprimento 120 mm.

Descrição Comprador

21 - BROCA COM VIDEA 10,00 MM Broca de Widea para Alvenaria 10,00 mm. Perfuração de Paredes, Tijolos, Contra-Pisos, Lajes e Alvenaria. Padrão Dimensional Conforme Norma DIN8039. Ponta de Metal Duro (Widea). Utilização em Furadeiras de Impacto. Diâmetro de Corte 10,0 mm (3/8). Comprimento 120 mm.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BROCA COM VIDEA 10,00 MM Broca de Widea para Alvenaria 10,00 mm. Perfuração de Paredes, Tijolos, Contra-Pisos, Lajes e Alvenaria. Padrão Dimensional Conforme Norma DIN8039. Ponta de Metal Duro (Widea). Utilização em Furadeiras de Impacto. Diâmetro de Corte 10,0 mm (3/8). Comprimento 120 mm.	5 - UNITÁ	8,00	40,00

Marca: WORKER

Fabricante: WORKER

Modelo: WORKER

Lote 150

BROCA COM VIDEA 6,00 MM broca de widea 6 x 100 mm. indicada para uso em concreto, alvenaria, entre outros. possui ponta de metal duro/vidoa. conta com acabamento niquelado, que assegura maior resistência contra oxidação/corrosão . diâmetro da broca (mm): 6,00 mm; diâmetro da broca (pol): 15/64 ; comprimento total da broca (mm): 100 mm.

Descrição Comprador

22 - BROCA COM VIDEA 6,00 MM Broca de widea 6 x 100 mm. Indicada para uso em concreto, alvenaria, entre outros. Possui ponta de metal duro/vidoa. Conta com acabamento niquelado, que assegura maior resistência contra oxidação/corrosão . Diâmetro da broca (mm): 6,00 mm; Diâmetro da broca (pol): 15/64 ; Comprimento total da broca (mm): 100 mm.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BROCA COM VIDEA 6,00 MM Broca de widea 6 x 100 mm. Indicada para uso em concreto, alvenaria, entre outros. Possui ponta de metal duro/vidoa. Conta com acabamento niquelado, que assegura maior resistência contra oxidação/corrosão . Diâmetro da broca (mm): 6,00 mm; Diâmetro da broca (pol): 15/64 ; Comprimento total da broca (mm): 100 mm.	5 - UNITÁ	4,00	20,00

Marca: WORKER

Fabricante: WORKER

Modelo: WORKER

Lote 154

BROCA DE AÇO RÁPIDO - 18MM broca helicoidal com haste cônica em aço rápido (hss) 18,00mm; - din 345 - diâmetro: 18,00mm - comprimento total: 228mm - comprimento de corte: 130mm - cone morse: 2 - aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 hrc.

Descrição Comprador

26 - BROCA DE AÇO RÁPIDO - 18MM Broca Helicoidal com Haste Cônica em Aço Rápido (HSS) 18,00mm; - DIN 345 - Diâmetro: 18,00mm - Comprimento total: 228mm - Comprimento de corte: 130mm - Cone Morse: 2 - Aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 HRC.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BROCA DE AÇO RÁPIDO - 18MM Broca Helicoidal com Haste Cônica em Aço Rápido (HSS) 18,00mm; - DIN 345 - Diâmetro: 18,00mm - Comprimento total: 228mm - Comprimento de corte: 130mm - Cone Morse: 2 - Aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 HRC.	5 - UNITÁ	57,50	287,50

Marca: KALA

Fabricante: KALA

Modelo: KALA

Lote 156

BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/4 broca de aço rápido 1/4 indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. diâmetro: 1/4. comprimento total: 101 mm.

Descrição Comprador

28 - BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/4" Broca de aço rápido 1/4 indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. Diâmetro: 1/4. Comprimento total: 101 mm.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/4" Broca de aço rápido 1/4 indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. Diâmetro: 1/4. Comprimento total: 101 mm.	5 - UNITÁ	4,80	24,00

Marca: KALA

Fabricante: KALA

Modelo: KALA

Lote 157

BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/16 broca de aço rápido 3/16; para metais ; canal helicoidal ; hss - aço rápido; haste paralela; diâmetro: 3/16; comprimento total: 86 mm.

Descrição Comprador

29 - BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/16" Broca de aço rápido 3/16; Para metais ; Canal helicoidal ; HSS - Aço Rápido; Haste paralela; Diâmetro: 3/16; Comprimento total: 86 mm.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/16" Broca de aço rápido 3/16; Para metais ; Canal helicoidal ; HSS - Aço Rápido; Haste paralela; Diâmetro: 3/16; Comprimento total: 86 mm.	5 - UNITÁ	3,90	19,50

Marca: KALA

Fabricante: KALA

Modelo: KALA

Lote 158

BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/8 broca de aço rápido 3/8 indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. norma: din 338 forma n, Ângulo da ponta: 118°, canal: helicoidal a direita, haste cilíndrica. material: aço rápido (hss - m2), acabamento: retificado brilhante, sem revestimento. dimensões em polegadas - diâmetro x comprimento da área de corte x comprimento total - (3/8 x 3.5/8 x 5).

Descrição Comprador

30 - BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/8" Broca de aço rápido 3/8 indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. NORMA: DIN 338 FORMA N, ÂNGULO DA PONTA: 118°, CANAL: HELICOIDAL A DIREITA, HASTE CILINDRICA. MATERIAL: AÇO RÁPIDO (HSS - M2), ACABAMENTO: RETIFICADO BRILHANTE, SEM REVESTIMENTO. DIMENSÕES EM POLEGADAS - DIÂMETRO X COMPRIMENTO DA ÁREA DE CORTE X COMPRIMENTO TOTAL - (3/8 X 3.5/8 X 5).

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/8" Broca de aço rápido 3/8 indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. NORMA: DIN 338 FORMA N, ÂNGULO DA PONTA: 118°, CANAL: HELICOIDAL A DIREITA, HASTE CILINDRICA. MATERIAL: AÇO RÁPIDO (HSS - M2), ACABAMENTO: RETIFICADO BRILHANTE, SEM REVESTIMENTO. DIMENSÕES EM POLEGADAS - DIÂMETRO X COMPRIMENTO DA ÁREA DE CORTE X COMPRIMENTO TOTAL - (3/8 X 3.5/8 X 5).	5 - UNITÁ	13,00	65,00

Marca: KALA

Fabricante: KALA

Modelo: KALA

Lote 159

BROCA DE AÇO RÁPIDO 4,00 MM broca em aço rápido; haste cilíndrica e corte á direita; medida: 4 mm; aço cromo vanádio de elevada durabilidade; acabamento oxidado; menor de geração de rebarbas na saída do furo.

Descrição Comprador

31 - BROCA DE AÇO RÁPIDO 4,00 MM Broca em aço rápido; Haste cilíndrica e corte á direita; Medida: 4 mm; Aço cromo vanádio de elevada durabilidade; Acabamento oxidado; Menor de geração de rebarbas na saída do furo.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BROCA DE AÇO RÁPIDO 4,00 MM Broca em aço rápido; Haste cilíndrica e corte á direita; Medida: 4 mm; Aço cromo vanádio de elevada durabilidade; Acabamento oxidado; Menor de geração de rebarbas na saída do furo.	5 - UNITÁ	3,20	16,00

Marca: KALA

Fabricante: KALA

Modelo: KALA

Lote 160

BROCA DE AÇO RÁPIDO 6,00 MM broca em aço rápido; haste cilíndrica e corte á direita; medida: 6 mm; aço cromo vanádio de elevada durabilidade; acabamento oxidado; menor de geração de rebarbas na saída do furo.

Descrição Comprador

32 - BROCA DE AÇO RÁPIDO 6,00 MM Broca em aço rápido; Haste cilíndrica e corte á direita; Medida: 6 mm; Aço cromo vanádio de elevada durabilidade; Acabamento oxidado; Menor de geração de rebarbas na saída do furo.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BROCA DE AÇO RÁPIDO 6,00 MM Broca em aço rápido; Haste cilíndrica e corte á direita; Medida: 6 mm; Aço cromo vanádio de elevada durabilidade; Acabamento oxidado; Menor de geração de rebarbas na saída do furo.	5 - UNITÁ	4,40	22,00

Marca: KALA

Fabricante: KALA

Modelo: KALA

Lote 163

BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 1/4 broca de aço rápido para madeira de 1/4. fabricada em aço cromo sae 52100, haste cilíndrica. diâmetro: 1/4 (400mm), peso: 59gr.

Descrição Comprador

35 - BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 1/4" Broca de aço rápido para madeira de 1/4. Fabricada em aço cromo SAE 52100, haste cilíndrica. Diâmetro: 1/4 (400mm), Peso: 59gr.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 1/4" Broca de aço rápido para madeira de 1/4. Fabricada em aço cromo SAE 52100, haste cilíndrica. Diâmetro: 1/4 (400mm), Peso: 59gr.	5 - UNITÁ	4,00	20,00

Marca: KALA

Fabricante: KALA

Modelo: KALA

Lote 164

BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 3/8 broca de aço rápido, medida: 1/8. feita em aço rápido (hss) sob a norma internacional din 338. com acabamento brilhante.

Descrição Comprador

36 - BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 3/8 Broca de aço rápido, Medida: 1/8. feita em aço rápido (HSS) sob a norma internacional DIN 338. Com acabamento brilhante.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 3/8 Broca de aço rápido, Medida: 1/8. feita em aço rápido (HSS) sob a norma internacional DIN 338. Com	5 - UNITÁ	11,00	55,00

acabamento brilhante.

Marca: KALA

Fabricante: KALA

Modelo: KALA

Lote 176

CHAVE GRIFO 1 1/2 chave de grifo; fabricada em aço cromo vanádio, a chave grifo possui tamanho de 1 1/2 e mordentes reforçados. ideal para apertar ou afrouxar peças como tubos e canos, que necessitam de maior torque. produto resistente e duradouro; produzido em aço cromo vanádio; batente de segurança em porca de ajuste; ideal para trabalhos profissionais e domésticos; tipo sueca; mordentes reforçados; melhor aderência em canos de pvc; abertura total de 69mm

Descrição Comprador

50 - CHAVE GRIFO 1 1/2" Chave de grifo; Fabricada em aço cromo vanádio, a chave grifo possui tamanho de 1 1/2 e mordentes reforçados. Ideal para apertar ou afrouxar peças como tubos e canos, que necessitam de maior torque. Produto resistente e duradouro; Produzido em aço cromo vanádio; Batente de segurança em porca de ajuste; Ideal para trabalhos profissionais e domésticos; Tipo sueca; Mordentes reforçados; Melhor aderência em canos de PVC; Abertura total de 69mm

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
CHAVE GRIFO 1 1/2" Chave de grifo; Fabricada em aço cromo vanádio, a chave grifo possui tamanho de 1 1/2 e mordentes reforçados. Ideal para apertar ou afrouxar peças como tubos e canos, que necessitam de maior torque. Produto resistente e duradouro; Produzido em aço cromo vanádio; Batente de segurança em porca de ajuste; Ideal para trabalhos profissionais e domésticos; Tipo sueca; Mordentes reforçados; Melhor aderência em canos de PVC; Abertura total de 69mm	1 - UNITÁ	51,00	51,00

Marca: KALA

Fabricante: KALA

Modelo: KALA

Lote 180

PICARETA CHIBANCA AÇO CARBONO TEMPERADO picareta chibanca aço carbono cabo 90 cm. picareta forjada em aço carbono especial; temperada em todo o corpo da peça, com maior resistência e menor desgaste durante o uso; lâmina com fio feito em máquinas de desbaste automatizadas; pintura eletrostática a pó com maior proteção contra oxidação; cabo produzido com madeira de origem renovável e com sistema de encabamento com bucha plástica, garantindo a fixação do cabo com a lâmina e evitando que o mesmo se solte com o uso. peso bruto: 2,70 kg.

Descrição Comprador

54 - PICARETA CHIBANCA AÇO CARBONO TEMPERADO Picareta Chibanca Aço Carbono Cabo 90 Cm. Picareta forjada em aço carbono especial; temperada em todo o corpo da peça, com maior resistência e menor desgaste durante o uso; lâmina com fio feito em máquinas de desbaste automatizadas; pintura eletrostática a pó com maior proteção contra oxidação; cabo produzido com madeira de origem renovável e com sistema de encabamento com bucha plástica, garantindo a fixação do cabo com a lâmina e evitando que o mesmo se solte com o uso. Peso Bruto: 2,70 kg.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PICARETA CHIBANCA AÇO CARBONO TEMPERADO Picareta Chibanca Aço Carbono Cabo 90 Cm. Picareta forjada em aço carbono especial; temperada em todo o corpo da peça, com maior resistência e menor desgaste durante o uso; lâmina com fio feito em máquinas de desbaste automatizadas; pintura eletrostática a pó com maior proteção contra oxidação; cabo produzido com madeira de origem renovável e com sistema de encabamento com bucha plástica, garantindo a fixação do cabo com a lâmina e evitando que o mesmo se solte com o uso. Peso Bruto: 2,70 kg.	2 - UNITÁ	84,00	168,00

Marca: TENACE

Fabricante: TENACE

Modelo: TENACE

Lote 182

COLHER DE PEDREIRO Nº 10 colher para pedreiro sem furo no cabo; haste curvada ; cabo de madeira; fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; temperada em todo o corpo da peça, proporcionando menor desgaste e uma maior resistência durante o uso; Útil para a colocação de argamassa durante a operação de assentamento de tijolos; tamanho da colher: 10 (polegadas).

Descrição Comprador

56 - COLHER DE PEDREIRO Nº 10 Colher para pedreiro sem furo no cabo; Haste curvada ; Cabo de madeira; Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; Temperada em todo o corpo da peça, proporcionando menor desgaste e uma maior resistência durante o uso; Útil para a colocação de argamassa durante a operação de assentamento de tijolos; Tamanho da colher: 10 (polegadas).

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
COLHER DE PEDREIRO Nº 10 Colher para pedreiro sem furo no cabo; Haste curvada ; Cabo de madeira; Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; Temperada em todo o corpo da peça, proporcionando menor desgaste e uma maior resistência durante o uso; Útil para a colocação de argamassa durante a operação de assentamento de tijolos; Tamanho da colher: 10 (polegadas).	5 - UNITÁ	15,40	77,00

Marca: KALA

Fabricante: KALA

Modelo: KALA

Lote 184

DESEMPENADEIRA EM AÇO COM DENTE desempenadeira dentada profissional, indicada para nivelamento e revestimento de superfícies com argamassa e massa corrida. fabricada em aço de ótima qualidade; empunhadura em plástico reforçado emborrachado proporcionando conforto ao operador; empunhadura com fixação a laser, permitindo uma superfície mais lisa; utilizada para espalhar uniformemente o cimento para reboco das paredes e também para formar sulcos na massa, para assentamento de lajotas e azulejos; espaçamento entre os dentes: 8mm; comprimento: 280mm; largura: 120mm .

Descrição Comprador

58 - DESEMPENADEIRA EM AÇO COM DENTE Desempenadeira Dentada Profissional. Indicada Para Nivelamento E Revestimento De Superfícies Com Argamassa E Massa Corrida. Fabricada em aço de ótima qualidade; Empunhadura em plástico reforçado emborrachado proporcionando conforto ao operador; Empunhadura com fixação a laser, permitindo uma superfície mais lisa; Utilizada para espalhar uniformemente o cimento para reboco das paredes e também para formar sulcos na massa, para assentamento de lajotas e azulejos; Espaçamento entre os dentes: 8mm; Comprimento: 280mm; Largura: 120mm .

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
DESEMPENADEIRA EM AÇO COM DENTE Desempenadeira Dentada Profissional. Indicada Para Nivelamento E Revestimento De Superfícies Com Argamassa E Massa Corrida. Fabricada em aço de ótima qualidade; Empunhadura em plástico reforçado emborrachado proporcionando conforto ao operador; Empunhadura com fixação a laser, permitindo uma superfície mais lisa; Utilizada para espalhar uniformemente o cimento para reboco das paredes e também para formar sulcos na massa, para assentamento de lajotas e azulejos; Espaçamento entre os dentes: 8mm; Comprimento: 280mm; Largura: 120mm .	2 - UNITÁ	12,50	25,00

Marca: KALA Fabricante: KALA Modelo: KALA

Lote 192
ESPUDE PARA VASO espude para vaso sanitário 38mm x dn 40mm; tem como função fazer a vedação entre o duto de ligação e a bacia sanitária evitando vazamento, ou seja, é indispensável no seu banheiro.

Descrição Comprador
64 - ESPUDE PARA VASO Espude para Vaso Sanitário 38mm x DN 40mm; tem como função fazer a vedação entre o duto de ligação e a bacia sanitária evitando vazamento, ou seja, é indispensável no seu banheiro.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ESPUDE PARA VASO Espude para Vaso Sanitário 38mm x DN 40mm; tem como função fazer a vedação entre o duto de ligação e a bacia sanitária evitando vazamento, ou seja, é indispensável no seu banheiro.	16 - UNITÁ	2,57	41,12

Marca: LIEGE Fabricante: LIEGE Modelo: LIEGE

Lote 196
FECHADURA PARA PORTA METÁLICA fechadura serralheiro perfil metálico externa estreita 501-502/03 26,5mm cromado. acompanha 2 chaves e parafusos de fixação.

Descrição Comprador
68 - FECHADURA PARA PORTA METÁLICA Fechadura Serralheiro Perfil Metálico Externa Estreita 501-502/03 26,5mm Cromado. Acompanha 2 chaves e parafusos de fixação.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
FECHADURA PARA PORTA METÁLICA Fechadura Serralheiro Perfil Metálico Externa Estreita 501-502/03 26,5mm Cromado. Acompanha 2 chaves e parafusos de fixação.	12 - UNITÁ	50,30	603,60

Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo: SOPRANO

Lote 201
FOLHA DE LIXA DE FERRO - 100 lixa para ferro nº 100. lixa com costado de pano usada no lixamento de metais em geral, ferro, preparação de superfícies, limpeza e remoção de oxidação, além de remover pintura velha. possui uma variedade de grãos que permite desde o desbaste mais pesado até o acabamento e preparação para posterior pintura. pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas vibratórias.

Descrição Comprador
241 - FOLHA DE LIXA DE FERRO - 100 Lixa para Ferro Nº 100. Lixa com costado de pano usada no lixamento de metais em geral, ferro, preparação de superfícies, limpeza e remoção de oxidação, além de remover pintura velha. Possui uma variedade de grãos que permite desde o desbaste mais pesado até o acabamento e preparação para posterior pintura. Pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas vibratórias.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
FOLHA DE LIXA DE FERRO - 100 Lixa para Ferro Nº 100. Lixa com costado de pano usada no lixamento de metais em geral, ferro, preparação de superfícies, limpeza e remoção de oxidação, além de remover pintura velha. Possui uma variedade de grãos que permite desde o desbaste mais pesado até o acabamento e preparação para posterior pintura. Pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas vibratórias.	80 - UNITÁ	2,34	187,20

Marca: WORKER Fabricante: WORKER Modelo: WORKER

Lote 207
LAPIS PARA PEDREIRO lápis carpinteiro; ideal para marcar madeira. seu formato se adéqua com facilidade a mão evitando que o lápis escorregue! grafite forte, não quebra com facilidade.

Descrição Comprador
74 - LAPIS PARA PEDREIRO Lápis carpinteiro; ideal para marcar madeira. Seu formato se adéqua com facilidade a mão evitando que o lápis escorregue! Grafite forte, não quebra com facilidade.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
LAPIS PARA PEDREIRO Lápis carpinteiro; ideal para marcar madeira. Seu formato se adéqua com facilidade a mão evitando que o lápis escorregue! Grafite forte, não quebra com facilidade.	5 - UNITÁ	1,50	7,50

Marca: OPER Fabricante: IPOER Modelo: OPER

Lote 214

MARRETA DE 1 KG COM CABO marreta oitavada 1kg; cabeça forjada e temperada em aço especial; a cabeça possui acabamento jateado com partes polidas; possui cabo em madeira envernizada fixado por resina; utilizada para execução de trabalhos pesados como para quebrar pedras e concreto; serve também para bater em talhadeiras para colocação de estacas ou cunhas; comprimento da marreta: 300 mm; diâmetro do batente: 40 mm; comprimento da cabeça: 95 mm.

Descrição Comprador

80 - MARRETA DE 1 KG COM CABO Marreta oitavada 1Kg; Cabeça forjada e temperada em aço especial; A cabeça possui acabamento jateado com partes polidas; Possui cabo em madeira envernizada fixado por resina; Utilizada para execução de trabalhos pesados como para quebrar pedras e concreto; Serve também para bater em talhadeiras para colocação de estacas ou cunhas; Comprimento da marreta: 300 mm; Diâmetro do batente: 40 mm; Comprimento da cabeça: 95 mm.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
MARRETA DE 1 KG COM CABO Marreta oitavada 1Kg; Cabeça forjada e temperada em aço especial; A cabeça possui acabamento jateado com partes polidas; Possui cabo em madeira envernizada fixado por resina; Utilizada para execução de trabalhos pesados como para quebrar pedras e concreto; Serve também para bater em talhadeiras para colocação de estacas ou cunhas; Comprimento da marreta: 300 mm; Diâmetro do batente: 40 mm; Comprimento da cabeça: 95 mm.	3 - UNITÁ	30,00	90,00

Marca: TENACE

Fabricante: TENACE

Modelo: TENACE

Lote 237

PICARETA COM CABO picareta com cabo; fabricado em aço especial; cabo de madeira de alta qualidade; ferramentas de alta resistência; proteção contra ferrugem; extremidades levemente afiadas; tamanho total: 95cm.

Descrição Comprador

98 - PICARETA COM CABO Picareta com cabo; Fabricado em aço especial; Cabo de madeira de alta qualidade; Ferramentas de alta resistência; Proteção contra ferrugem; Extremidades levemente afiadas; Tamanho total: 95cm.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PICARETA COM CABO Picareta com cabo; Fabricado em aço especial; Cabo de madeira de alta qualidade; Ferramentas de alta resistência; Proteção contra ferrugem; Extremidades levemente afiadas; Tamanho total: 95cm.	2 - UNITÁ	64,00	128,00

Marca: TENACE

Fabricante: TENACE

Modelo: TENACE

Lote 238

PINCEL 1 PARA ESMALTE pincel 1 cerdas pretas cabo plástico para tintas Óleo e esmalte sintético.

Descrição Comprador

99 - PINCEL 1" PARA ESMALTE Pincel 1 Cerdas Pretas Cabo Plástico Para Tintas Óleo E Esmalte Sintético.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PINCEL 1" PARA ESMALTE Pincel 1 Cerdas Pretas Cabo Plástico Para Tintas Óleo E Esmalte Sintético.	5 - UNITÁ	3,00	15,00

Marca: TIGRE

Fabricante: TIGRE

Modelo: TIGRE

Lote 244

PINCEL DE 1 1/2 PARA LATEX trincha dupla látex e acrílica 1 1/2 com cabo anatômico alta resistência.

Descrição Comprador

105 - PINCEL DE 1 1/2" PARA LATEX Trincha Dupla Látex E Acrílica 1 1/2 com cabo anatômico alta resistência.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PINCEL DE 1 1/2" PARA LATEX Trincha Dupla Látex E Acrílica 1 1/2 com cabo anatômico alta resistência.	5 - UNITÁ	4,85	24,25

Marca: TIGRE

Fabricante: TIGRE

Modelo: TIGRE

Lote 245

PINCEL DE 2 1/2 PARA ESMALTE pincel duplo 2 1/2 para pintura em superfícies lisas. uso indicado: esmalte e Óleo. cabo de plástico anatômico alta resistência.

Descrição Comprador

106 - PINCEL DE 2 1/2" PARA ESMALTE Pincel Duplo 2 1/2 para Pintura em Superfícies Lisas. Uso indicado: Esmalte e Óleo. cabo de plástico anatômico alta resistência.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PINCEL DE 2 1/2" PARA ESMALTE Pincel Duplo 2 1/2 para Pintura em Superfícies Lisas. Uso indicado: Esmalte e Óleo. cabo de plástico anatômico alta resistência.	5 - UNITÁ	6,30	31,50

Marca: TIGRE

Fabricante: TIGRE

Modelo: TIGRE

Lote 246

PINCEL DE 2 1/2 PARA LATEX trincha dupla látex e acrílica 2 1/2, com cabo de plástico anatômico alta resistência.

Descrição Comprador

107 - PINCEL DE 2 1/2" PARA LATEX Trincha dupla Látex E Acrílica 2 1/2, com cabo de plástico anatômico alta resistência.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PINCEL DE 2 1/2" PARA LATEX Trincha dupla Látex E Acrílica 2 1/2, com cabo de plástico anatômico alta resistência.	5 - UNITÁ	8,00	40,00

Marca: TIGRE

Fabricante: TIGRE

Modelo: TIGRE

Lote 260

PREGO 17 X 27 COM CABEÇA prego com cabeça 17 x 27, indicado para o setor moveleiro em geral, tipo de prego de arame (ferro), peso 0,02 kg. pacote de 1kg.

Descrição Comprador

120 - PREGO 17 X 27 COM CABEÇA Pregos Com Cabeça 17 X 27, Indicado para o Setor moveleiro em Geral, Tipo de Pregos de Arame (Ferro), Peso 0,02 Kg. Pacote de 1Kg.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PREGO 17 X 27 COM CABEÇA Pregos Com Cabeça 17 X 27, Indicado para o Setor moveleiro em Geral, Tipo de Pregos de Arame (Ferro), Peso 0,02 Kg. Pacote de 1Kg.	5 - PACOT	17,00	85,00

Marca: GERDAU

Fabricante: GERDAU

Modelo: GERDAU

Lote 262

PRUMO DE PAREDE prumo de parede 500 gramas; material do corpo: metal; material da base de apoio: madeira. indicado para nivelamento de paredes e estruturas.

Descrição Comprador

122 - PRUMO DE PAREDE Prumo de parede 500 gramas; Material do corpo: metal; Material da base de apoio: madeira. Indicado para nivelamento de paredes e estruturas.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PRUMO DE PAREDE Prumo de parede 500 gramas; Material do corpo: metal; Material da base de apoio: madeira. Indicado para nivelamento de paredes e estruturas.	2 - UNITÁ	24,00	48,00

Marca: CERTAG

Fabricante: CERTAG

Modelo: CERTAG

Lote 263

RASTELO - COM CABO ancinho 12 dentes com cabo de 140cm; dimensões aproximadas do produto 140 x 31,2 x 5,5 cm; tipo do cabo do cabo de madeira para ferramenta: reto; tipo de madeira do cabo: mista - cambará, ipê e angelim.

Descrição Comprador

254 - RASTELO - COM CABO Ancinho 12 Dentes Com Cabo De 140Cm; Dimensões aproximadas do produto 140 x 31,2 x 5,5 cm; Tipo do cabo do cabo de madeira para ferramenta: Reto; Tipo de madeira do cabo: Mista - cambará, ipê e angelim.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
RASTELO - COM CABO Ancinho 12 Dentes Com Cabo De 140Cm; Dimensões aproximadas do produto 140 x 31,2 x 5,5 cm; Tipo do cabo do cabo de madeira para ferramenta: Reto; Tipo de madeira do cabo: Mista - cambará, ipê e angelim.	24 - UNITÁ	27,00	648,00

Marca: COLLINS

Fabricante: COLLINS

Modelo: COLLINS

Lote 299

TUBO PVC tubo para irrigação soldável 50mm x 6 metros, para utilização em estruturas rurais. fácil instalação, pode ser enterrado, fixado ou embutido. não recomendado para instalações prediais. material: pvc comprimento: 6 metros, diâmetro nominal mm: 50, pn: 80, cor: azul

Descrição Comprador

315 - TUBO PVC Tubo para irrigação soldável 50mm x 6 metros, para utilização em estruturas rurais. Fácil instalação, pode ser enterrado, fixado ou embutido. Não recomendado para instalações prediais. Material: PVC Comprimento: 6 metros, Diâmetro nominal mm: 50, PN: 80, Cor: Azul

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TUBO PVC Tubo para irrigação soldável 50mm x 6 metros, para utilização em estruturas rurais. Fácil instalação, pode ser enterrado, fixado ou embutido. Não recomendado para instalações prediais. Material: PVC Comprimento: 6 metros, Diâmetro nominal mm: 50, PN: 80, Cor: Azul	1.500 UND	58,00	87.000,00

Marca: AKATO

Fabricante: AKATO

Modelo: AKATO

Total de DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA**95.795,17**

Fornecedor: MARCOS GERALDO OLIVEIRA ROCHA		CPF/CNPJ: 50.109.240/0001-05	
E-mail: mg.comercial1020@gmail.com		Telefone: (31) 3785-0601	
Lote 15 BOIA DE 1/2 torneira de bóia de alta vazão. diâmetro: 1/2. fabricado em polipropileno. simples rosqueamento para acoplamento no adaptador da caixa d'Água. regulagem da haste através de sistema de cremalheira. funcionamento sem ruído.			
Descrição Comprador			
158 - BOIA DE 1/2" Torneira de bóia de alta vazão. Diâmetro: 1/2. Fabricado em Polipropileno. Simples rosqueamento para acoplamento no adaptador da Caixa d'Água. Regulagem da haste através de sistema de cremalheira. Funcionamento sem ruído.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BOIA DE 1/2" Torneira de bóia de alta vazão. Diâmetro: 1/2. Fabricado em Polipropileno. Simples rosqueamento para acoplamento no adaptador da Caixa d'Água. Regulagem da haste através de sistema de cremalheira. Funcionamento sem ruído.	5 - UND	8,90	44,50
Marca: TUBOZAN	Fabricante: TUBOZAN	Modelo: CONVENCIONAL	
Lote 16 BOIA DE 3/4 torneira de bóia de alta vazão. diâmetro: 3/4. fabricado em polipropileno. simples rosqueamento para acoplamento no adaptador da caixa d'Água. regulagem da haste através de sistema de cremalheira. funcionamento sem ruído.			
Descrição Comprador			
159 - BOIA DE 3/4" Torneira de bóia de alta vazão. Diâmetro: 3/4. Fabricado em Polipropileno. Simples rosqueamento para acoplamento no adaptador da Caixa d'Água. Regulagem da haste através de sistema de cremalheira. Funcionamento sem ruído.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BOIA DE 3/4" Torneira de bóia de alta vazão. Diâmetro: 3/4. Fabricado em Polipropileno. Simples rosqueamento para acoplamento no adaptador da Caixa d'Água. Regulagem da haste através de sistema de cremalheira. Funcionamento sem ruído.	5 - UND	8,70	43,50
Marca: TUBOZAN	Fabricante: TUBOZAN	Modelo: CONVENCIONAL	
Lote 41 FLANGE DE 50MM adaptador roscável com flange e anel para vedação 50mm. fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. utilização para saída e entrada de caixa d'água. bolsa soldável e bolsa roscavel bsp para bóia. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.			
Descrição Comprador			
286 - FLANGE DE 50MM Adaptador roscável com flange e anel para vedação 50mm. Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Utilização para saída e entrada de caixa d'água. Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
FLANGE DE 50MM Adaptador roscável com flange e anel para vedação 50mm. Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Utilização para saída e entrada de caixa d'água. Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	20 - UND	14,90	298,00
Marca: UNIFORTTE	Fabricante: UNIFORTTE	Modelo: CONVENCIONAL	
Lote 49 JUNÇÃO PVC DE 100MM REDUÇÃO PARA 50MM junção em y com bitola de 100 x 50mm em pvc. para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. utilização em tubulações horizontais ou verticais. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. conexão elástica e soldável.			
Descrição Comprador			
168 - JUNÇÃO PVC DE 100MM REDUÇÃO PARA 50MM Junção em Y com bitola de 100 x 50mm em PVC. Para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. Utilização em tubulações horizontais ou verticais. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Conexão elástica e soldável.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
JUNÇÃO PVC DE 100MM REDUÇÃO PARA 50MM Junção em Y com bitola de 100 x 50mm em PVC. Para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. Utilização em tubulações horizontais ou verticais. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Conexão elástica e soldável.	15 - UND	12,60	189,00
Marca: CORRPASTIK	Fabricante: CORRPLASTIK	Modelo: CONVENCIONAL	
Lote 51 JUNÇÃO PVC DE 40MM junção em y com bitola de 40 x 40mm em pvc. para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. utilização em tubulações horizontais ou verticais. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. conexão elástica e soldável.			
Descrição Comprador			
170 - JUNÇÃO PVC DE 40MM Junção em Y com bitola de 40 x 40mm em PVC. Para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. Utilização em tubulações horizontais ou verticais. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Conexão elástica e soldável.			

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
JUNÇÃO PVC DE 40MM Junção em Y com bitola de 40 x 40mm em PVC. Para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. Utilização em tubulações horizontais ou verticais. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Conexão elástica e soldável.	24 - UND	2,40	57,60

Marca: CORRPLASTIK

Fabricante: CORRPLASTIK

Modelo: CONVENCIONAL

Lote 59

LUVA GALVANIZADA 3/4 luva galvanizada 3/4 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. produzidas em ferro galvanizado maleável preto, em conformidade com as normas abnt nbr 6590, iso 5922 e en 1542.

Descrição Comprador

178 - LUVA GALVANIZADA 3/4" Luva galvanizada 3/4 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzidas em ferro galvanizado maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
LUVA GALVANIZADA 3/4" Luva galvanizada 3/4 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzidas em ferro galvanizado maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542.	24 - UND	4,10	98,40

Marca: MECH

Fabricante: MECH

Modelo: CONVENCIONAL

Lote 71

NIPLE DE 1/2 GALVANIZADO niple galvanizado 1/2. aplicação para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. produzido em ferro maleável, em conformidade com as normas abnt nbr 6590, iso 5922 e en 1542, rosas de vedação das conexões produzidas em conformidade com as especificações das normas nbr nm iso 7-1 e as rosas de acoplamento, conforme abnt nbr 8133 e iso 228. produzido com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme abnt nbr 6323, iso 49 e en 10242. pinturas epóxi, cataforética, híbrida e dupla galvanização. pressão de serviço na condução de fluidos com temperatura até 120°C: lbf/pol²: 360 / ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 25 100 temperatura até 300°C lbf/pol²: 290 / ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 20 - 100 *conforme abnt nbr 6943, iso 49 e en 10242.

Descrição Comprador

291 - NIPLE DE 1/2" GALVANIZADO Niple Galvanizado 1/2. Aplicação para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzido em ferro maleável, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, rosas de vedação das conexões produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as rosas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228. Produzido com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Pinturas Epóxi, cataforética, híbrida e dupla galvanização. Pressão de Serviço na Condução de Fluidos com Temperatura até 120°C: lbf/pol²: 360 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 25 100 Temperatura até 300°C lbf/pol²: 290 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 20 - 100 *Conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
NIPLE DE 1/2" GALVANIZADO Niple Galvanizado 1/2. Aplicação para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzido em ferro maleável, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, rosas de vedação das conexões produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as rosas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228. Produzido com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Pinturas Epóxi, cataforética, híbrida e dupla galvanização. Pressão de Serviço na Condução de Fluidos com Temperatura até 120°C: lbf/pol²: 360 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 25 100 Temperatura até 300°C lbf/pol²: 290 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 20 - 100 *Conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242.	12 - UND	4,34	52,08

Marca: MECH

Fabricante: MECH

Modelo: CONVENCIONAL

Lote 73

NIPLE DE 3/4 GALVANIZADO niple galvanizado 3/4. aplicação para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. produzido em ferro maleável, em conformidade com as normas abnt nbr 6590, iso 5922 e en 1542, rosas de vedação das conexões produzidas em conformidade com as especificações das normas nbr nm iso 7-1 e as rosas de acoplamento, conforme abnt nbr 8133 e iso 228, produzido com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme abnt nbr 6323, iso 49 e en 10242. pinturas epóxi, cataforética, híbrida e dupla galvanização. pressão de serviço na condução de fluidos com temperatura até 120°C: lbf/pol²: 360 / ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 25 100 temperatura até 300°C lbf/pol²: 290 / ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 20 - 100 *conforme abnt nbr 6943, iso 49 e en 10242.

Descrição Comprador

293 - NIPLE DE 3/4" GALVANIZADO Niple Galvanizado 3/4. Aplicação para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzido em ferro maleável, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, rosas de vedação das conexões produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as rosas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228. Produzido com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Pinturas Epóxi, cataforética, híbrida e dupla galvanização. Pressão de Serviço na Condução de Fluidos com Temperatura até 120°C: lbf/pol²: 360 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 25 100 Temperatura até 300°C lbf/pol²: 290 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 20 - 100 *Conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
NIPLE DE 3/4" GALVANIZADO Niple Galvanizado 3/4. Aplicação para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzido em ferro maleável, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, rosas de vedação das conexões produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as rosas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228. Produzido com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme ABNT	25 - UND	5,70	142,50

0 1393

NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Pinturas Epóxi, cataforética, híbrida e dupla galvanização. Pressão de Serviço na Condução de Fluidos com Temperatura até 120°C: lbf/pol²: 360 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 25 - 100 Temperatura até 300°C lbf/pol²: 290 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 20 - 100 *Conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242.

Marca: MECH

Fabricante: MECH

Modelo: CONVENCIONAL

Lote 93

TAMPÃO COM ROSCA EXTERNA 3/4 plug roscável 3/4 preparado para conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais, principalmente em obras onde seja necessário desmontagens da linha para mudanças de projeto ou manutenções. produto feito de polipropileno (pp) com rosca externa para finalizar a rede, ou o ramal, que pode ser em polietileno, pvc, aço, etc.

Descrição Comprador

301 - TAMPÃO COM ROSCA EXTERNA 3/4" Plug Roscável 3/4 preparado para conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais, principalmente em obras onde seja necessário desmontagens da linha para mudanças de projeto ou manutenções. Produto feito de polipropileno (PP) com rosca externa para finalizar a rede, ou o ramal, que pode ser em polietileno, PVC, aço, etc.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TAMPÃO COM ROSCA EXTERNA 3/4" Plug Roscável 3/4 preparado para conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais, principalmente em obras onde seja necessário desmontagens da linha para mudanças de projeto ou manutenções. Produto feito de polipropileno (PP) com rosca externa para finalizar a rede, ou o ramal, que pode ser em polietileno, PVC, aço, etc.	12 - UND	0,66	7,92

Marca: TUBOZAN

Fabricante: TUBOZAN

Modelo: CONVENCIONAL

Lote 97

TAMPÃO PARA COLA DE 40MM cap pvc soldável 40mm. fechamento de pontos de espera ou finais de rede. bolsa soldável. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

206 - TAMPÃO PARA COLA DE 40MM Cap PVC Soldável 40mm. Fechamento de pontos de espera ou finais de rede. Bolsa soldável. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TAMPÃO PARA COLA DE 40MM Cap PVC Soldável 40mm. Fechamento de pontos de espera ou finais de rede. Bolsa soldável. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12 - UND	2,75	33,00

Marca: TUBOZAN

Fabricante: TUBOZAN

Modelo: CONVENCIONAL

Lote 99

TE AZUL 1/2 LR conector soldável te 1/2 lr azul em pvc, desenvolvida especialmente para a condução de água em temperatura ambiente (20°C). juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio. resistência a produtos químicos, não sofrendo corrosão.

Descrição Comprador

305 - TE AZUL 1/2" LR CONECTOR SOLDÁVEL TE 1/2 LR AZUL em PVC, desenvolvida especialmente para a condução de água em temperatura ambiente (20°C). Juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio. Resistência a produtos químicos, não sofrendo corrosão.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TE AZUL 1/2" LR CONECTOR SOLDÁVEL TE 1/2 LR AZUL em PVC, desenvolvida especialmente para a condução de água em temperatura ambiente (20°C). Juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio. Resistência a produtos químicos, não sofrendo corrosão.	20 - UND	2,30	46,00

Marca: TUBOZAN

Fabricante: TUBOZAN

Modelo: CONVENCIONAL

Total de MARCOS GERALDO OLIVEIRA ROCHA

1.012,50

Fornecedor: Correa & Sobrinho Ltda

CPF/CNPJ: 23.225.477/0001-70

E-mail: correaesobrinho@yahoo.com.br

Telefone: (31) 3715-1064

Lote 4

ADAPTADOR LR 1/2 AZUL adaptador lr 1/2 azul, pvc + inserto metálico em latão. excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. resistência a produtos químicos.

Descrição Comprador

261 - ADAPTADOR LR 1/2" AZUL Adaptador LR 1/2 Azul, PVC + inserto metálico em latão. Excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. Ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Resistência a produtos químicos.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ADAPTADOR LR 1/2" AZUL Adaptador LR 1/2 Azul, PVC + inserto metálico em latão. Excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. Ponto de captação de água,	25 - UND	5,90	147,50

inserto serve como guia para metais. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.
Resistência a produtos químicos.

Marca: PLASTUB

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 5

ADAPTADOR LR 3/4 AZUL adaptador lr 3/4 azul, pvc + inserto metálico em latão. excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. resistência a produtos químicos.

Descrição Comprador

262 - ADAPTADOR LR 3/4" AZUL Adaptador LR 3/4 Azul, PVC + inserto metálico em latão. Excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. Ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Resistência a produtos químicos.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ADAPTADOR LR 3/4" AZUL Adaptador LR 3/4 Azul, PVC + inserto metálico em latão. Excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. Ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Resistência a produtos químicos.	25 - UND	6,40	160,00

Marca: PLASTUB

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 7

ALICATE DE BOMBA DÁGUA alicate de bomba d'água, mandíbulas paralelas, ideal para instalação de encanamentos, ideal para instalação de encanamentos, mordentes com estrias profundas para maior aderência, comprimento: 12 polegadas (305 mm).

Descrição Comprador

263 - ALICATE DE BOMBA DÁGUA Alicate de Bomba D'água, Mandíbulas paralelas, Ideal para instalação de encanamentos, Ideal para instalação de encanamentos, Mordentes com estrias profundas para maior aderência, Comprimento: 12 polegadas (305 mm).

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ALICATE DE BOMBA DÁGUA Alicate de Bomba D'água, Mandíbulas paralelas, Ideal para instalação de encanamentos, Ideal para instalação de encanamentos, Mordentes com estrias profundas para maior aderência, Comprimento: 12 polegadas (305 mm).	2 - UND	32,20	64,40

Marca: FOX LUX

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 18

BUCHA DE REDUÇÃO 3/4 PARA 1/2 - COLA bucha soldável para redução de medidas em tubulções. permite o junção de um cano de 3/4 a outro de 1/2 com solda a frio. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. fabricado em pvc. comprimento: 7cm.

Descrição Comprador

267 - BUCHA DE REDUÇÃO 3/4" PARA 1/2" - COLA Bucha soldável para redução de medidas em tubulções. Permite o junção de um cano de 3/4 a outro de 1/2 com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Comprimento: 7cm.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BUCHA DE REDUÇÃO 3/4" PARA 1/2" - COLA Bucha soldável para redução de medidas em tubulções. Permite o junção de um cano de 3/4 a outro de 1/2 com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Comprimento: 7cm.	12 - UND	0,30	3,60

Marca: KRONA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 22

BUCHA DE REDUÇÃO DE 50MM PARA 34MM- COLA bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. características técnicas. permite o junção de um cano de 50mm a outro de 34mm com solda a frio. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. fabricado em pvc. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

270 - BUCHA DE REDUÇÃO DE 50MM PARA 34MM- COLA Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 50mm a outro de 34mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BUCHA DE REDUÇÃO DE 50MM PARA 34MM- COLA Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 50mm a outro de 34mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12 - UND	2,60	31,20

Marca: PLASTUB

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 24

CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO ligação para vaso sanitário com canopla de parede 1.1/2x25cm, cromado. com anel de expansão para ligação na bacia sanitária. latão de alta qualidade com tratamento de superfície.

Descrição Comprador

160 - CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO Ligação para Vaso Sanitário com Canopla de parede 1.1/2x25cm, Cromado. Com anel de expansão para ligação na bacia sanitária. Latão de alta qualidade com tratamento de superfície. 0 1395

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO Ligação para Vaso Sanitário com Canopla de parede 1.1/2x25cm, Cromado. Com anel de expansão para ligação na bacia sanitária. Latão de alta qualidade com tratamento de superfície.	12 - UND	14,80	177,60

Marca: KRONA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 27

COLA PARA PVC FLEXÍVEL - 175G COM PINCEL cola adesiva plástico para pvc, fabricada na cor azul com função de promover a união entre tubos e conexões em pvc por meio de soldagem a frio. produto a base de mistura de solventes formadéidos, cetonas e pvc. seca em até 10 horas após aplicado. em embalagens de 175g com pincel.

Descrição Comprador

274 - COLA PARA PVC FLEXÍVEL - 175G COM PINCEL Cola Adesiva Plástico para PVC, fabricada na cor azul com função de promover a união entre tubos e conexões em PVC por meio de soldagem a frio. Produto a base de mistura de solventes formadéidos, cetonas e PVC. Seca em até 10 horas após aplicado. Em embalagens de 175G com Pincel.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
COLA PARA PVC FLEXÍVEL - 175G COM PINCEL Cola Adesiva Plástico para PVC, fabricada na cor azul com função de promover a união entre tubos e conexões em PVC por meio de soldagem a frio. Produto a base de mistura de solventes formadéidos, cetonas e PVC. Seca em até 10 horas após aplicado. Em embalagens de 175G com Pincel.	12 - UND	8,40	100,80

Marca: AMANCO

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 29

COLA SUPER BONDER cola instantânea 3g super bonder. cola líquida multiuso, ideal para superfícies não porosas. resistente à umidade e à máquina de lavar louças. colagem instantânea. super forte e resistente. seca transparente. fórmula sem solventes. fácil de abrir, com tampa com pino anti-entupimento.

Descrição Comprador

163 - COLA SUPER BONDER Cola instantânea 3g Super Bonder. Cola líquida multiuso, ideal para superfícies não porosas. Resistente à umidade e à máquina de lavar louças. Colagem instantânea. Super forte e resistente. Seca transparente. Fórmula sem solventes. Fácil de abrir, com tampa com pino anti-entupimento.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
COLA SUPER BONDER Cola instantânea 3g Super Bonder. Cola líquida multiuso, ideal para superfícies não porosas. Resistente à umidade e à máquina de lavar louças. Colagem instantânea. Super forte e resistente. Seca transparente. Fórmula sem solventes. Fácil de abrir, com tampa com pino anti-entupimento.	15 - UND	1,90	28,50

Marca: TEK BOND

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 30

COTOVELO LR AZUL 3/4 cotovelo lr 3/4 azul, pvc + inserto metálico em latão. excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. resistência a produtos químicos. classe 15, extremidade soldável, pressão máxima 75 mca, temperatura máxima 43°C.

Descrição Comprador

275 - COTOVELO LR AZUL 3/4" Cotovelo LR 3/4 Azul, PVC + inserto metálico em latão. Excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Resistência a produtos químicos. CLASSE 15, EXTREMIDADE SOLDÁVEL, PRESSÃO MÁXIMA 75 MCA, TEMPERATURA MÁXIMA 43°C.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
COTOVELO LR AZUL 3/4" Cotovelo LR 3/4 Azul, PVC + inserto metálico em latão. Excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Resistência a produtos químicos. CLASSE 15, EXTREMIDADE SOLDÁVEL, PRESSÃO MÁXIMA 75 MCA, TEMPERATURA MÁXIMA 43°C.	20 - UND	4,23	84,60

Marca: PLASTUB

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 31

CURVA PVC 100MM PARA ESGOTO curva em pvc 100mm, mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 cm de comprimento. prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Descrição Comprador

276 - CURVA PVC 100MM PARA ESGOTO Curva em PVC 100MM, Mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
CURVA PVC 100MM PARA ESGOTO Curva em PVC 100MM, Mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio	15 - UND	10,50	157,50

curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento.
Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

0 1396

Marca: PLASTUB

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 32

CURVA PVC DE 100MM EM 45° PARA ESGOTO curva em pvc 100mm, mudança de direção à 45 graus na mesma bitola, conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 cm de comprimento. prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Descrição Comprador

278 - CURVA PVC DE 100MM EM 45° PARA ESGOTO Curva em PVC 100MM, Mudança de direção à 45 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
CURVA PVC DE 100MM EM 45° PARA ESGOTO Curva em PVC 100MM, Mudança de direção à 45 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.	15 - UND	6,02	90,30

Marca: PLASTUB

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 33

CURVA PVC DE 40MM PARA ESGOTO curva em pvc 40mm, mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 cm de comprimento. prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Descrição Comprador

279 - CURVA PVC DE 40MM PARA ESGOTO Curva em PVC 40MM, Mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
CURVA PVC DE 40MM PARA ESGOTO Curva em PVC 40MM, Mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.	20 - UND	2,50	50,00

Marca: PLASTUB

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 34

CURVA PVC DE 50MM COM REDUÇÃO PARA 34MM curva em pvc com mudança de direção à 90 graus de 50mm para 34mm, conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 cm de comprimento. prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos. unidade

Descrição Comprador

280 - CURVA PVC DE 50MM COM REDUÇÃO PARA 34MM Curva em PVC com mudança de direção à 90 graus de 50mm para 34mm, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos. UNIDADE

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
CURVA PVC DE 50MM COM REDUÇÃO PARA 34MM Curva em PVC com mudança de direção à 90 graus de 50mm para 34mm, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos. UNIDADE	20 - UND	5,97	119,40

Marca: PLASTUB

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 35

CURVA PVC DE 50MM PARA 40MM PARA ESGOTO curva em pvc com mudança de direção à 90 graus de 50mm para 40mm, conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 cm de comprimento. prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Descrição Comprador

281 - CURVA PVC DE 50MM PARA 40MM PARA ESGOTO Curva em PVC com mudança de direção à 90 graus de 50mm para 40mm, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
CURVA PVC DE 50MM PARA 40MM PARA ESGOTO Curva em PVC com mudança de direção à 90 graus de 50mm para 40mm, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.	15 - UND	3,50	52,50

Marca: PLASTUB

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 36

CURVA PVC DE 50MM PARA ESGOTO curva em pvc 50mm, mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, prática instalação,

Descrição Comprador

282 - CURVA PVC DE 50MM PARA ESGOTO Curva em PVC 50MM, Mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
CURVA PVC DE 50MM PARA ESGOTO Curva em PVC 50MM, Mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.	20 - UND	3,50	70,00

Marca: PLASTUB**Fabricante:** INDÚSTRIA**Modelo:****Lote 37**

ENGATE FLEXÍVEL INOX 40CM engate aço inox flexível trançado 1/2 40 centímetros. utilizado para a ligação entre a rede hidráulica e a torneira, é produzido em aço inox. com rosca dn 15 1/2 polegada. Água fria e quente até temperatura de 110°C. pressão de serviço até 2000 kpa (200 mca). malha trançada de aço inoxidável aisi 304. tubo interno de borracha ebdm. diâmetro interno de 9 mm e externo de 13 mm. terminais de conexão giratórios em latão. macho/fêmea.

Descrição Comprador

164 - ENGATE FLEXÍVEL INOX 40CM Engate Aço Inox Flexível Trançado 1/2 40 Centímetros. Utilizado para a ligação entre a rede hidráulica e a torneira, é produzido em aço inox. Com Rosca Dn 15 1/2 Polegada. Água Fria E Quente Até Temperatura De 110°C. Pressão De Serviço Até 2000 Kpa (200 Mca). Malha Trançada De Aço Inoxidável Aisi 304. Tubo Interno De Borracha Ebdm. Diâmetro Interno De 9 Mm E Externo De 13 Mm. Terminais De Conexão Giratórios Em Latão. Macho/Fêmea.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ENGATE FLEXÍVEL INOX 40CM Engate Aço Inox Flexível Trançado 1/2 40 Centímetros. Utilizado para a ligação entre a rede hidráulica e a torneira, é produzido em aço inox. Com Rosca Dn 15 1/2 Polegada. Água Fria E Quente Até Temperatura De 110°C. Pressão De Serviço Até 2000 Kpa (200 Mca). Malha Trançada De Aço Inoxidável Aisi 304. Tubo Interno De Borracha Ebdm. Diâmetro Interno De 9 Mm E Externo De 13 Mm. Terminais De Conexão Giratórios Em Latão. Macho/Fêmea.	6 - UND	15,90	95,40

Marca: REAL**Fabricante:** INDÚSTRIA**Modelo:****Lote 44**

JOELHO 150MM Joelho em pvc 150mm, na cor branca, uso para curvar ligações hidráulicas . ponta lisa e bolsa com anel de vedação. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

167 - JOELHO 150MM Joelho em PVC 150mm, na cor branca, Uso para curvar ligações hidráulicas . Ponta lisa e bolsa com anel de vedação. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
JOELHO 150MM Joelho em PVC 150mm, na cor branca, Uso para curvar ligações hidráulicas . Ponta lisa e bolsa com anel de vedação. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	15 - UND	30,40	456,00

Marca: SHIVA**Fabricante:** INDÚSTRIA**Modelo:****Lote 45**

JOELHO GALVANIZADO DE 3/4 X 90° Joelho galvanizado 3/4 x 90°, produzido em ferro maleável preto, em conformidade com as normas abnt nbr 6590, iso 5922 e en 1542 para condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. com padrão das roscas produzido em conformidade com as especificações das normas nbr nm iso 7-1 e as rosca de acoplamento, conforme abnt nbr 8133 e iso 228.

Descrição Comprador

287 - JOELHO GALVANIZADO DE 3/4" X 90° Joelho galvanizado 3/4 x 90°, produzido em Ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542 para condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Com padrão das rosca produzido em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as rosca de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
JOELHO GALVANIZADO DE 3/4" X 90° Joelho galvanizado 3/4 x 90°, produzido em Ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542 para condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Com padrão das rosca produzido em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as rosca de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.	20 - UND	9,45	189,00

Marca: TUPY**Fabricante:** INDÚSTRIA**Modelo:****Lote 46**

JOELHO PVC 1/2 Joelho pvc 1/2 em pvc soldável - cloreto de polivinila, para mudança de direção em redes a 90 graus. resistente ao tempo e produzido em pvc de qualidade na cor marrom. prática instalação, rápida e de fácil manuseio para utilização em tubulações de água. resistência a produtos químicos com alta durabilidade, não sofrendo corrosão.

Descrição Comprador

288 - JOELHO PVC 1/2" Joelho PVC 1/2 em PVC Soldável - Cloreto de Polivinila, para Mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e

produzido em PVC de qualidade na cor Marrom. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio para utilização em Tubulações de água. Resistência a produtos químicos com alta durabilidade, não sofrendo corrosão.

1398

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
JOELHO PVC 1/2" Joelho PVC 1/2 em PVC Soldável - Cloreto de Polivinila, para Mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e produzido em PVC de qualidade na cor Marrom. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio para utilização em Tubulações de água. Resistência a produtos químicos com alta durabilidade, não sofrendo corrosão.	50 - UND	0,30	15,00

Marca: KRONA Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:

Lote 47
JOELHO PVC 3/4 AZUL joelho em pvc + inserto metálico em latão 3/4 para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90°. conexão com guia metálico. prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos. unidade

Descrição Comprador
289 - JOELHO PVC 3/4" AZUL Joelho em PVC + inserto metálico em latão 3/4 para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90°. Conexão com guia metálico. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos. UNIDADE

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
JOELHO PVC 3/4" AZUL Joelho em PVC + inserto metálico em latão 3/4 para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90°. Conexão com guia metálico. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos. UNIDADE	20 - UND	4,23	84,60

Marca: KRONA Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:

Lote 48
JOELHO PVC 3/4 joelho pvc 3/4 em pvc soldável - cloreto de polivinila, para mudança de direção em redes a 90 graus. resistente ao tempo e produzido em pvc de qualidade na cor marrom. prática instalação, rápida e de fácil manuseio para utilização em tubulações de água. resistência a produtos químicos com alta durabilidade, não sofrendo corrosão.

Descrição Comprador
290 - JOELHO PVC 3/4" Joelho PVC 3/4 em PVC Soldável - Cloreto de Polivinila, para Mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e produzido em PVC de qualidade na cor Marrom. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio para utilização em Tubulações de água. Resistência a produtos químicos com alta durabilidade, não sofrendo corrosão.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
JOELHO PVC 3/4" Joelho PVC 3/4 em PVC Soldável - Cloreto de Polivinila, para Mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e produzido em PVC de qualidade na cor Marrom. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio para utilização em Tubulações de água. Resistência a produtos químicos com alta durabilidade, não sofrendo corrosão.	20 - UND	0,40	8,00

Marca: KRONA Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:

Lote 52
JUNÇÃO PVC DE 50MM junção em y com bitola de 50 x 50mm em pvc. para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. utilização em tubulações horizontais ou verticais. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. conexão elástica e soldável. unidade

Descrição Comprador
171 - JUNÇÃO PVC DE 50MM Junção em Y com bitola de 50 x 50mm em PVC. Para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. Utilização em tubulações horizontais ou verticais. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Conexão elástica e soldável. UNIDADE

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
JUNÇÃO PVC DE 50MM Junção em Y com bitola de 50 x 50mm em PVC. Para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. Utilização em tubulações horizontais ou verticais. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Conexão elástica e soldável. UNIDADE	24 - UND	6,40	153,60

Marca: PLASTUB Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:

Lote 54
LUVA 1/2 COLA luva marrom pvc soldável 20mm ou 1/2. indicado para água fria, soldável. produzido de acordo com normas técnicas. cor marrom.

Descrição Comprador
173 - LUVA 1/2" COLA Luva Marrom PVC Soldável 20mm ou 1/2. Indicado para água fria, Soldável. Produzido de acordo com normas técnicas. Cor marrom.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
LUVA 1/2" COLA Luva Marrom PVC Soldável 20mm ou 1/2. Indicado para água fria, Soldável. Produzido de acordo com normas técnicas. Cor marrom.	40 - UND	0,35	14,00

Marca: PLASTUB Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:

Lote 56

LUVA DE UNIÃO PVC 1/2 luva de união soldável em pvc, 1/2. junção de duas pontas soldáveis. bolsas soldáveis com batente no centro da peça. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. para manutenção de equipamentos, reparos e rede.

Descrição Comprador

175 - LUVA DE UNIÃO PVC 1/2" Luva de união soldável em PVC, 1/2. Junção de duas pontas soldáveis. Bolsas soldáveis com batente no centro da peça. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Para manutenção de equipamentos, reparos e rede.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
LUVA DE UNIÃO PVC 1/2" Luva de união soldável em PVC, 1/2. Junção de duas pontas soldáveis. Bolsas soldáveis com batente no centro da peça. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Para manutenção de equipamentos, reparos e rede.	24 - UND	4,45	106,80

Marca: KRONA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 57

LUVA DE UNIÃO PVC 3/4 luva de união soldável em pvc, 3/4. junção de duas pontas soldáveis. bolsas soldáveis com batente no centro da peça. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. para manutenção de equipamentos, reparos e rede.

Descrição Comprador

176 - LUVA DE UNIÃO PVC 3/4" Luva de união soldável em PVC, 3/4. Junção de duas pontas soldáveis. Bolsas soldáveis com batente no centro da peça. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Para manutenção de equipamentos, reparos e rede.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
LUVA DE UNIÃO PVC 3/4" Luva de união soldável em PVC, 3/4. Junção de duas pontas soldáveis. Bolsas soldáveis com batente no centro da peça. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Para manutenção de equipamentos, reparos e rede.	24 - UND	5,40	129,60

Marca: KRONA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 58

LUVA GALVANIZADA 1 1/4 luva reta galvanizada 1 1/4, aplicada para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. produzidas em ferro maleável preto, em conformidade com as normas abnt nbr 6590, iso 5922 e en 1542. as rosas de vedação das conexões tupy bsp são produzidas em conformidade com as especificações das normas nbr nm iso 7-1 e as rosas de acoplamento, conforme abnt nbr 8133 e iso 228.

Descrição Comprador

177 - LUVA GALVANIZADA 1 1/4" Luva Reta Galvanizada 1 1/4, Aplicada para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzidas em ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542. As rosas de vedação das conexões TUPY BSP são produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as rosas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
LUVA GALVANIZADA 1 1/4" Luva Reta Galvanizada 1 1/4, Aplicada para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzidas em ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542. As rosas de vedação das conexões TUPY BSP são produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as rosas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.	12 - UND	13,30	159,60

Marca: TUPY

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 60

LUVA LR AZUL DE 1/2 luva soldável com bucha de latão 1/2 x 1/2, azul. fabricados de pvc - cloreto de polivinila; facilidade de instalação, as juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos; resistência a produtos químicos.

Descrição Comprador

179 - LUVA LR AZUL DE 1/2" Luva Soldável com Bucha de Latão 1/2 x 1/2, Azul. Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila; Facilidade de Instalação, as juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos; Resistência a produtos químicos.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
LUVA LR AZUL DE 1/2" Luva Soldável com Bucha de Latão 1/2 x 1/2, Azul. Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila; Facilidade de Instalação, as juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos; Resistência a produtos químicos.	24 - UND	3,65	87,60

Marca: KRONA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 61

LUVA LR AZUL DE 3/4 luva soldável com bucha de latão 3/4 x 3/4, azul. fabricados de pvc - cloreto de polivinila; facilidade de instalação, as juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos; resistência a produtos químicos.

Descrição Comprador

180 - LUVA LR AZUL DE 3/4" Luva Soldável com Bucha de Latão 3/4 x 3/4, Azul. Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila; Facilidade de Instalação, as juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos; Resistência a produtos químicos.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total

LUVAS LR AZUL DE 3/4" Luva Soldável com Bucha de Latão 3/4 x 3/4, Azul. Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila; Facilidade de Instalação, as juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos; Resistência a produtos químicos.		24 - UND	3,90	93,60
Marca: KRONA		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:
Lote 64 LUVAS PVC DE 3/4 ROSCA luva pvc de 3/4 com rosca interna para interligação de tubos. bolsa soldável e ponta lista. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. função de conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão, atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais de água fria em temperatura ambiente.				
Descrição Comprador				
183 - LUVAS PVC DE 3/4" ROSCA Luva PVC de 3/4 com rosca interna para interligação de tubos. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Função de conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão, atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais de água fria em temperatura ambiente.				
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total	
LUVAS PVC DE 3/4" ROSCA Luva PVC de 3/4 com rosca interna para interligação de tubos. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Função de conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão, atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais de água fria em temperatura ambiente.	24 - UND	1,40	33,60	
Marca: KRONA		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:
Lote 69 MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2 X 2 mangueira para jardim, 1/2 x 2, flexível e de baixa dureza, recomendada para uso doméstico ou profissional na jardinagem, agricultura e irrigação em geral, em situações com pressão da água de até 10 bar.				
Descrição Comprador				
188 - MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2" X 2 Mangueira para jardim, 1/2 x 2, flexível e de baixa dureza, recomendada para uso doméstico ou profissional na jardinagem, agricultura e irrigação em geral, em situações com pressão da água de até 10 bar.				
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total	
MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2" X 2 Mangueira para jardim, 1/2 x 2, flexível e de baixa dureza, recomendada para uso doméstico ou profissional na jardinagem, agricultura e irrigação em geral, em situações com pressão da água de até 10 bar.	300 - METRO	2,60	780,00	
Marca: AQUA		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:
Lote 78 REGISTRO 1/2 DE GAVETA SEM ACABAMENTO registro de gaveta residencial 1/2. passagem plena e atendem Às número norma(s)/decreto(s): nbr15705. pressão mínima de funcionamento (metros de coluna água): 2. composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.				
Descrição Comprador				
194 - REGISTRO 1/2" DE GAVETA SEM ACABAMENTO Registro de Gaveta Residencial 1/2. Passagem Plena E Atendem Às Número norma(s)/decreto(s): nbr15705. Pressão mínima de funcionamento (metros de coluna água): 2. Composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.				
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total	
REGISTRO 1/2" DE GAVETA SEM ACABAMENTO Registro de Gaveta Residencial 1/2. Passagem Plena E Atendem Às Número norma(s)/decreto(s): nbr15705. Pressão mínima de funcionamento (metros de coluna água): 2. Composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.	20 - UND	29,70	594,00	
Marca: AGUIA		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:
Lote 80 REGISTRO 3/4 DE GAVETA COM ACABAMENTO registro de gaveta rosca 3/4 polegada e composto por acabamento na cor prata mais base. finalidade de fechar o fluxo de água para manutenção da rede. vedação é feita através de cunha e sede metálicas.				
Descrição Comprador				
196 - REGISTRO 3/4" DE GAVETA COM ACABAMENTO Registro de Gaveta Rosca 3/4 Polegada e composto por acabamento na cor Prata mais base. Finalidade de fechar o fluxo de água para manutenção da rede. Vedação é feita através de cunha e sede metálicas.				
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total	
REGISTRO 3/4" DE GAVETA COM ACABAMENTO Registro de Gaveta Rosca 3/4 Polegada e composto por acabamento na cor Prata mais base. Finalidade de fechar o fluxo de água para manutenção da rede. Vedação é feita através de cunha e sede metálicas.	15 - UND	51,40	771,00	
Marca: AGUIA		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:
Lote 81				

Descrição Comprador

197 - REGISTRO 3/4" DE GAVETA SEM ACABAMENTO Registro de Gaveta Residencial 3/4. Passagem Plena E Atendem Às Número norma(s)/decreto(s): nbr15705. Pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água): 2. Composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
REGISTRO 3/4" DE GAVETA SEM ACABAMENTO Registro de Gaveta Residencial 3/4. Passagem Plena E Atendem Às Número norma(s)/decreto(s): nbr15705. Pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água): 2. Composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.	15 - UND	40,90	613,50

Marca: DECA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 82

REGISTRO 50MM DE GAVETA SEM ACABAMENTO registro de gaveta residencial 50mm. passagem plena e atendem Às número norma(s)/decreto(s): nbr15705. pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água): 2. composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros. unidade

Descrição Comprador

198 - REGISTRO 50MM DE GAVETA SEM ACABAMENTO Registro de Gaveta Residencial 50mm. Passagem Plena E Atendem Às Número norma(s)/decreto(s): nbr15705. Pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água): 2. Composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros. UNIDADE

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
REGISTRO 50MM DE GAVETA SEM ACABAMENTO Registro de Gaveta Residencial 50mm. Passagem Plena E Atendem Às Número norma(s)/decreto(s): nbr15705. Pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água): 2. Composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros. UNIDADE	20 - UND	69,27	1.385,40

Marca: DOCOL

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 84

REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 50MM registro de gaveta rosca 50mm e composto por acabamento e base. vedação através de cunha e sede metálicas. acabamento completo com a canopla e o volante em metal cromado. sistema que permite que o registro trabalhe totalmente aberto ou semiaberto restringindo e regulando a vazão de água de acordo com a necessidade.

Descrição Comprador

296 - REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 50MM Registro de Gaveta Rosca 50mm e composto por acabamento e base. Vedação através de cunha e sede metálicas. Acabamento completo com a Canopla e o Volante em Metal Cromado. Sistema que permite que o registro trabalhe totalmente aberto ou semiaberto restringindo e regulando a vazão de água de acordo com a necessidade.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 50MM Registro de Gaveta Rosca 50mm e composto por acabamento e base. Vedação através de cunha e sede metálicas. Acabamento completo com a Canopla e o Volante em Metal Cromado. Sistema que permite que o registro trabalhe totalmente aberto ou semiaberto restringindo e regulando a vazão de água de acordo com a necessidade.	20 - UND	110,00	2.200,00

Marca: AGUIA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 98

TAMPÃO PARA COLA DE 50MM cap pvc soldável 50mm. fechamento de pontos de espera ou finais de rede. bolsa soldável. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

207 - TAMPÃO PARA COLA DE 50MM Cap PVC Soldável 50mm. Fechamento de pontos de espera ou finais de rede. Bolsa soldável. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TAMPÃO PARA COLA DE 50MM Cap PVC Soldável 50mm. Fechamento de pontos de espera ou finais de rede. Bolsa soldável. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12 - UND	4,92	59,04

Marca: PLASTUB

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 100

TE AZUL 3/4 COM REDUÇÃO tê 90° com bucha azul pvc roscável e soldável com redução 3/4 para 1/2. com rosca em latão tem como diferencial a sua resistência e durabilidade. produzido de acordo com a nbr 5648/jan/99. para utilização em redes de água fria para residências e prédios, podendo ser embutidas em paredes ou mantidas em locais aparente.

Descrição Comprador

208 - TE AZUL 3/4" COM REDUÇÃO Tê 90° com Bucha Azul PVC Roscável e Soldável com redução 3/4 para 1/2. Com rosca em latão tem como diferencial a sua resistência e durabilidade. Produzido de acordo com a NBR 5648/Jan/99. Para utilização em redes de água fria para residências e prédios, podendo ser embutidas em paredes ou mantidas em locais aparente.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	0	1402 Total
TE AZUL 3/4" COM REDUÇÃO Tê 90° com Bucha Azul PVC Roscável e Soldável com redução 3/4 para 1/2. Com rosca em latão tem como diferencial a sua resistência e durabilidade. Produzido de acordo com a NBR 5648/Jan/99. Para utilização em redes de água fria para residências e prédios, podendo ser embutidas em paredes ou mantidas em locais aparente.	20 - UND	4,95		99,00
Marca: KRONA	Fabricante: INDÚSTRIA	Modelo:		
Lote 102 TE GALVANIZADO 1/2 te galvanizado 1/2 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. em conformidade com as especificações das normas abnt nbr 6943, iso 49 e em 10242. as roscas de vedação são produzidas em conformidade com as especificações das normas nbr nm iso 71 e as roscas de acoplamento, conforme abnt nbr 8133 e iso 228.				
Descrição Comprador				
210 - TE GALVANIZADO 1/2" Te galvanizado 1/2 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação são produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 71 e as roscas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.				
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final		Total
TE GALVANIZADO 1/2" Te galvanizado 1/2 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação são produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 71 e as roscas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.	12 - UND	5,95		71,40
Marca: TUPY	Fabricante: INDÚSTRIA	Modelo:		
Lote 103 TE GALVANIZADO 3/4 te galvanizado 3/4 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. em conformidade com as especificações das normas abnt nbr 6943, iso 49 e em 10242. as roscas de vedação são produzidas em conformidade com as especificações das normas nbr nm iso 71 e as roscas de acoplamento, conforme abnt nbr 8133 e iso 228.				
Descrição Comprador				
211 - TE GALVANIZADO 3/4" Te galvanizado 3/4 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação são produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 71 e as roscas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.				
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final		Total
TE GALVANIZADO 3/4" Te galvanizado 3/4 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação são produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 71 e as roscas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.	12 - UND	10,10		121,20
Marca: TUPY	Fabricante: INDÚSTRIA	Modelo:		
Lote 108 TE PVC DE 3/4 LR te pvc de 3/4 lr, ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. conexão com guia metálico. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. evite excesso de vedarosca, não apertar com chave. as juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos.				
Descrição Comprador				
215 - TE PVC DE 3/4" LR Te PVC de 3/4 LR, Ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. Conexão com guia metálico. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Evite excesso de vedarosca, não apertar com chave. As juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos.				
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final		Total
TE PVC DE 3/4" LR Te PVC de 3/4 LR, Ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. Conexão com guia metálico. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Evite excesso de vedarosca, não apertar com chave. As juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos.	24 - UND	3,15		75,60
Marca: KRONA	Fabricante: INDÚSTRIA	Modelo:		
Lote 117 TORNEIRA PVC DE 1/2 torneira em pvc para tanque 10cm, bitola de 1/2 na cor branca, sem bico.				
Descrição Comprador				
310 - TORNEIRA PVC DE 1/2" Torneira em PVC para Tanque 10cm, bitola de 1/2 na cor branca, sem bico.				
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final		Total
TORNEIRA PVC DE 1/2" Torneira em PVC para Tanque 10cm, bitola de 1/2 na cor branca, sem bico.	40 - UND	2,32		92,80
Marca: HERC	Fabricante: INDÚSTRIA	Modelo:		

Lote 121

TUBO PVC DE 1/2" MARROM tudo fabricado em pvc de 1/2 na cor marrom para condução de água fria predial, medindo 20mmx6m, com bolsa soldável e ponta lista, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. tubos: 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a.).

Descrição Comprador

224 - TUBO PVC DE 1/2" MARROM Tudo fabricado em PVC de 1/2 na cor marrom para condução de água fria predial, medindo 20mmx6m, com bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.).

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TUBO PVC DE 1/2" MARROM Tudo fabricado em PVC de 1/2 na cor marrom para condução de água fria predial, medindo 20mmx6m, com bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Tubos: 7,5 Kgf/cm ² (75 m.c.a.).	30 - UND	14,20	426,00

Marca: PLASTUB

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 124

VÁLVULA AMERICANA 1 1/2 EM METAL válvula para pia americana 1 1/2 em metal. acompanhado por vedantes; possui acabamento em aço inox; fabricação feita através de ligas de cobre, plástico de engenharia e elastômeros.

Descrição Comprador

226 - VÁLVULA AMERICANA 1 1/2" EM METAL Válvula Para Pia Americana 1 1/2 em metal. Acompanhado por vedantes; Possui acabamento em aço inox; Fabricação feita através de ligas de cobre, plástico de engenharia e elastômeros.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
VÁLVULA AMERICANA 1 1/2" EM METAL Válvula Para Pia Americana 1 1/2 em metal. Acompanhado por vedantes; Possui acabamento em aço inox; Fabricação feita através de ligas de cobre, plástico de engenharia e elastômeros.	24 - UND	15,23	365,52

Marca: MEGA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 127

VASO SANITÁRIO BRANCO SIMPLES bacia sanitária convencional, para instalação em ambientes residenciais e locais comerciais. dimensões aproximadas: largura: 60,00 cm, altura: 50,00 cm, profundidade: 50,00 cm. fabricado em louça na cor branca. com sistema que reduz o risco de entupimento.

Descrição Comprador

229 - VASO SANITÁRIO BRANCO SIMPLES Bacia sanitária convencional, para instalação em ambientes residenciais e locais comerciais. Dimensões aproximadas: Largura: 60,00 cm, Altura: 50,00 cm, Profundidade: 50,00 cm. Fabricado em louça na cor branca. Com sistema que reduz o risco de entupimento.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
VASO SANITÁRIO BRANCO SIMPLES Bacia sanitária convencional, para instalação em ambientes residenciais e locais comerciais. Dimensões aproximadas: Largura: 60,00 cm, Altura: 50,00 cm, Profundidade: 50,00 cm. Fabricado em louça na cor branca. Com sistema que reduz o risco de entupimento.	12 - UND	176,90	2.122,80

Marca: CELITE

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 130

VEDA ROSCA 18MM X 50 M veda rosca 18mm x 50 metros, fabricado em 100% ptfe - politetrafluoretileno na cor branca. indicada para vedação de conexões roscadas. temperatura de trabalho da fita veda rosca entre- 90° a + 240° c.

Descrição Comprador

231 - VEDA ROSCA 18MM X 50 M Veda Rosca 18mm x 50 Metros, fabricado em 100% PTFE - Politetrafluoretileno na cor branca. Indicada para vedação de conexões roscadas. Temperatura de trabalho da fita veda rosca entre- 90° a + 240° c.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
VEDA ROSCA 18MM X 50 M Veda Rosca 18mm x 50 Metros, fabricado em 100% PTFE - Politetrafluoretileno na cor branca. Indicada para vedação de conexões roscadas. Temperatura de trabalho da fita veda rosca entre- 90° a + 240° c.	40 - UND	3,20	128,00

Marca: VEDAFLON

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 132

ALAVANCA DE AÇO SEXTAVADA forjada em aço especial (abnt 1045 retificado) sextavada e com as pontas temperadas. ponta e pá reta. comprimento total da alavanca: 72 - 1,80 m. pintado preto fosco, corpo 25mm, ponta 66mm.

Descrição Comprador

2 - ALAVANCA DE AÇO SEXTAVADA Forjada em aço especial (ABNT 1045 retificado) Sextavada e com as pontas temperadas. Ponta e Pá Reta. Comprimento total da alavanca: 72 - 1,80 m. Pintado preto fosco, corpo 25mm, ponta 66mm.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ALAVANCA DE AÇO SEXTAVADA Forjada em aço especial (ABNT 1045 retificado) Sextavada e com as pontas temperadas. Ponta e Pá Reta. Comprimento total da alavanca: 72 - 1,80 m. Pintado preto fosco, corpo 25mm, ponta 66mm.	2 - UNITÁ	119,90	239,80

Marca: HR Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:

Lote 134 ARAME GALVANIZADO Nº 12 arame galvanizado, diâmetro de 2.77mm, fabricado em aço e protegido contra corrosão, cor prata, rolo de 1kg.

Descrição Comprador

4 - ARAME GALVANIZADO Nº 12 Arame Galvanizado, Diâmetro de 2.77mm, Fabricado em aço e protegido contra corrosão, Cor Prata, Rolo de 1Kg.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ARAME GALVANIZADO Nº 12 Arame Galvanizado, Diâmetro de 2.77mm, Fabricado em aço e protegido contra corrosão, Cor Prata, Rolo de 1Kg.	10 - UNITÁ	18,50	185,00

Marca: GERDAL Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:

Lote 135 ARAME GALVANIZADO Nº 14 arame galvanizado, diâmetro de 1 mm, utilização em situações onde os materiais fiquem expostos, cor prata, rolo de 25 metros.

Descrição Comprador

5 - ARAME GALVANIZADO Nº 14 Arame Galvanizado, Diâmetro de 1 Mm, Utilização Em Situações Onde Os Materiais Fiquem Expostos, Cor Prata, Rolo de 25 metros.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ARAME GALVANIZADO Nº 14 Arame Galvanizado, Diâmetro de 1 Mm, Utilização Em Situações Onde Os Materiais Fiquem Expostos, Cor Prata, Rolo de 25 metros.	5 - UNITÁ	20,60	103,00

Marca: GERDAL Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:

Lote 136 ARAME GALVANIZADO Nº 18 arame galvanizado, diâmetro de 1.24mm, para uso em telas e outras finalidades industriais, cor prata, rolo de 1kg.

Descrição Comprador

6 - ARAME GALVANIZADO Nº 18 Arame Galvanizado, Diâmetro de 1.24mm, Para uso em telas e outras finalidades industriais, Cor Prata, Rolo de 1Kg.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ARAME GALVANIZADO Nº 18 Arame Galvanizado, Diâmetro de 1.24mm, Para uso em telas e outras finalidades industriais, Cor Prata, Rolo de 1Kg.	10 - UNITÁ	20,59	205,90

Marca: GERDAL Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:

Lote 137 ARAME RECOZIDO Nº 16 arame recozido 1,65mm n. 16. com elevado grau de maleabilidade. produzido de acordo com a norma nbr 5589/82, resistência à tração de até 40 kgf/mm². rolo de 1kg.

Descrição Comprador

7 - ARAME RECOZIDO Nº 16 Arame recozido 1,65mm n. 16. Com elevado grau de maleabilidade. Produzido de acordo com a norma NBR 5589/82, resistência à tração de até 40 kgf/mm². Rolo de 1Kg.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ARAME RECOZIDO Nº 16 Arame recozido 1,65mm n. 16. Com elevado grau de maleabilidade. Produzido de acordo com a norma NBR 5589/82, resistência à tração de até 40 kgf/mm². Rolo de 1Kg.	5 - UNITÁ	21,36	106,80

Marca: GERDAL Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:

Lote 140 ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACII argamassa pré fabricada em cimento cii, aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. de acordo com nbr 14081-1/2012. saco de 20 kg.

Descrição Comprador

12 - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACII Argamassa pré fabricada em cimento CII, Aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. Indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. De acordo com NBR 14081-1/2012. Saco de 20 Kg.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACII Argamassa pré fabricada em cimento CII. Aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. Indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. De acordo com NBR 14081-1/2012. Saco de 20 Kg.	20 - UNITÁ	24,10	482,00

Marca: PRECON Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:

Lote 141 ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACIII argamassa pré fabricada em cimento ciii, aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. de acordo com nbr 14081-1/2012. saco de 20 kg.

Descrição Comprador

13 - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACIII Argamassa pré fabricada em cimento CIII, Aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. Indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. De acordo com NBR 14081-1/2012. Saco de 20 Kg.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACIII Argamassa pré fabricada em cimento CIII, Aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. Indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. De acordo com NBR 14081-1/2012. Saco de 20 Kg.	40 - UNITÁ	32,20	1.288,00

Marca: PRECON

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 144

BARRA DE VERGALHÃO 1/4 o ferro de construção 1/4, 6,3 mm, superfície nervurada. produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma nbr 7480; bitola: 1/4, espessura: 6,3mm. comprimento: 12m.

Descrição Comprador

16 - BARRA DE VERGALHÃO 1/4" O Ferro de Construção 1/4, 6,3 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Bitola: 1/4, Espessura: 6,3mm. Comprimento: 12m.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BARRA DE VERGALHÃO 1/4" O Ferro de Construção 1/4, 6,3 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Bitola: 1/4, Espessura: 6,3mm. Comprimento: 12m.	250 - UNITÁ	29,69	7.422,50

Marca: GERDAL

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 145

BARRA DE VERGALHÃO 3/8 o ferro de construção 3/8, 10 mm, superfície nervurada. produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma nbr 7480; diâmetro do pino para dobramento a 180° 3mm x dn. bitola: 3/8, espessura: 10mm. comprimento: 12m.

Descrição Comprador

17 - BARRA DE VERGALHÃO 3/8" O Ferro de Construção 3/8, 10 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Diâmetro do pino para dobramento a 180° 3mm x DN. Bitola: 3/8, Espessura: 10mm. Comprimento: 12m.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BARRA DE VERGALHÃO 3/8" O Ferro de Construção 3/8, 10 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Diâmetro do pino para dobramento a 180° 3mm x DN. Bitola: 3/8, Espessura: 10mm. Comprimento: 12m.	250 - UNITÁ	60,55	15.137,50

Marca: GERDAL

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 146

BARRA DE VERGALHÃO 4,2MM o ferro de construção 4,2 mm, superfície nervurada. produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma nbr 7480; espessura: 4,2mm. comprimento: 12m.

Descrição Comprador

18 - BARRA DE VERGALHÃO 4,2MM O Ferro de Construção 4,2 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Espessura: 4,2mm. Comprimento: 12m.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BARRA DE VERGALHÃO 4,2MM O Ferro de Construção 4,2 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Espessura: 4,2mm. Comprimento: 12m.	250 - UNITÁ	14,15	3.537,50

Marca: GERDAL

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 147

BARRA DE VERGALHÃO 5/16 o ferro de construção 5/16, 8 mm, superfície nervurada. produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma nbr 7480; bitola: 5/16, espessura: 8mm. comprimento: 12m.

Descrição Comprador

19 - BARRA DE VERGALHÃO 5/16" O Ferro de Construção 5/16, 8 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Bitola: 5/16, Espessura: 8mm. Comprimento: 12m.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BARRA DE VERGALHÃO 5/16" O Ferro de Construção 5/16, 8 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Bitola: 5/16, Espessura: 8mm. Comprimento: 12m.	250 - UNITÁ	42,00	10.500,00

Marca: GERDAL

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 148

BLOCO DE CIMENTO Nº20 bloco de concreto com função estrutural. medida aproximada (l x a x c): 14 x 19 x 44.

Descrição Comprador			
20 - BLOCO DE CIMENTO Nº20 BLOCO DE CONCRETO COM FUNÇÃO ESTRUTURAL. MEDIDA APROXIMADA (L x A x C): 14 x 19 x 44.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BLOCO DE CIMENTO Nº20 BLOCO DE CONCRETO COM FUNÇÃO ESTRUTURAL. MEDIDA APROXIMADA (L x A x C): 14 x 19 x 44.	1.000 - UNITÁ	2,50	2.500,00
Marca: PREMOLDADO L BONITA	Fabricante: INDÚSTRIA	Modelo:	
Lote 151 BROCA COM VIDEA 8,00 MM broca de widea 8,00 mm; corpo em aço temperado de alta tenacidade garantindo vida util prolongada. cobertura de níquel: resistência contra corrosão. fixação de pastilha por brasagem; usada para furação de pisos, azulejos, concreto e materiais de alvenaria em geral.			
Descrição Comprador			
23 - BROCA COM VIDEA 8,00 MM Broca de Widea 8,00 mm; Corpo em Aço Temperado de Alta Tenacidade Garantindo Vida Util Prolongada. Cobertura de Níquel: Resistência Contra Corrosão. Fixação de Pastilha Por Brasagem; Usada Para Furação de Pisos, Azulejos, Concreto e Materiais de Alvenaria em Geral.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BROCA COM VIDEA 8,00 MM Broca de Widea 8,00 mm; Corpo em Aço Temperado de Alta Tenacidade Garantindo Vida Util Prolongada. Cobertura de Níquel: Resistência Contra Corrosão. Fixação de Pastilha Por Brasagem; Usada Para Furação de Pisos, Azulejos, Concreto e Materiais de Alvenaria em Geral.	5 - UNITÁ	5,60	28,00
Marca: IRWIN	Fabricante: INDÚSTRIA	Modelo:	
Lote 155 BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/2 broca de aço rápido 1/2 indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. diâmetro da broca (pol): 0.1/2 comprimento total da broca : 151,0 mm série da broca: normal tipo de afiação da broca: normal sentido de corte da broca: corte à direita tipo de hélice da broca: normal tipo de haste da broca: paralela/cilíndrica tipo de canal da broca: helicoidal norma din: 338			
Descrição Comprador			
27 - BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/2" Broca de aço rápido 1/2 Indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. Diâmetro da broca (pol): 0.1/2 Comprimento total da broca : 151,0 mm Série da broca: Normal Tipo de afiação da broca: Normal Sentido de corte da broca: Corte à direita Tipo de hélice da broca: Normal Tipo de haste da broca: Paralela/cilíndrica Tipo de canal da broca: Helicoidal Norma DIN: 338			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/2" Broca de aço rápido 1/2 Indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. Diâmetro da broca (pol): 0.1/2 Comprimento total da broca : 151,0 mm Série da broca: Normal Tipo de afiação da broca: Normal Sentido de corte da broca: Corte à direita Tipo de hélice da broca: Normal Tipo de haste da broca: Paralela/cilíndrica Tipo de canal da broca: Helicoidal Norma DIN: 338	5 - UNITÁ	22,20	111,00
Marca: IRWIN	Fabricante: INDÚSTRIA	Modelo:	
Lote 169 CAIXA DÁGUA DE FIBRA 500L caixa água fabricada em fibra; capacidade de armazenamento de 500 litros; sistema de fechamento total e seguro; marcação para furos no corpo da caixa.			
Descrição Comprador			
313 - CAIXA DÁGUA DE FIBRA 500L Caixa água fabricada em fibra; Capacidade de armazenamento de 500 litros; Sistema de fechamento total e seguro; Marcação para furos no corpo da caixa.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
CAIXA DÁGUA DE FIBRA 500L Caixa água fabricada em fibra; Capacidade de armazenamento de 500 litros; Sistema de fechamento total e seguro; Marcação para furos no corpo da caixa.	4 - UNITÁ	287,40	1.149,60
Marca: FORTELEV	Fabricante: INDÚSTRIA	Modelo:	
Lote 170 CAL BRANCO PARA PINTURA 7KG cal branco para pintura, barra lisa, reboco, reboco fino, tratamento de água, usos diversos (sinalizador de campos esportivos, desinfetantes de fossas, proteção a estabulos, galinheiros e árvores, regulador de ph em tratamento de água servidas em indústrias, entre outros. embalagem de 7kg.			
Descrição Comprador			
44 - CAL BRANCO PARA PINTURA 7KG Cal branco para pintura, barra lisa, reboco, reboco fino, tratamento de água, usos diversos (sinalizador de campos esportivos, desinfetantes de fossas, proteção a estabulos, galinheiros e árvores, regulador de ph em tratamento de água servidas em indústrias, entre outros. Embalagem de 7Kg.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
CAL BRANCO PARA PINTURA 7KG Cal branco para pintura, barra lisa, reboco, reboco fino, tratamento de água, usos diversos (sinalizador de campos esportivos, desinfetantes de fossas, proteção a estabulos, galinheiros e árvores, regulador de ph em tratamento de água servidas em indústrias, entre outros. Embalagem de 7Kg.	200 - UNITÁ	9,90	1.980,00

Marca: TRADICAL		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 171 CAL SUPER FILITO PARA REBOCO 20KG cal super filito para utilização em reboco e reboco fino. embalagem de 20kg.					
Descrição Comprador					
45 - CAL SUPER FILITO PARA REBOCO 20KG Cal super filito para utilização em reboco e reboco fino. Embalagem de 20Kg.					
Descrição do Fornecedor		Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total	
CAL SUPER FILITO PARA REBOCO 20KG Cal super filito para utilização em reboco e reboco fino. Embalagem de 20Kg.		40 - UNITÁ	12,90	516,00	
Marca: TRADICAL		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 178 CHAVE GRIFO 16 chave de grifo para tubos 16; fabricada em aço alto carbono forjado; caixa robusta em ferro fundido: mais eficiência; alta precisão de encaixe na mandíbula, porca e caixa, evita folgas que possam comprometer seu uso; medidas de referência na mandíbula, facilitam o trabalho indicando o diâmetro interno aproximado do tubo; abertura máxima da boca: 3.					
Descrição Comprador					
52 - CHAVE GRIFO 16" Chave de grifo para tubos 16; Fabricada em aço alto carbono forjado; Caixa robusta em ferro fundido: mais eficiência; Alta precisão de encaixe na mandíbula, porca e caixa, evita folgas que possam comprometer seu uso; Medidas de referência na mandíbula, facilitam o trabalho indicando o diâmetro interno aproximado do tubo; Abertura máxima da boca: 3.					
Descrição do Fornecedor		Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total	
CHAVE GRIFO 16" Chave de grifo para tubos 16; Fabricada em aço alto carbono forjado; Caixa robusta em ferro fundido: mais eficiência; Alta precisão de encaixe na mandíbula, porca e caixa, evita folgas que possam comprometer seu uso; Medidas de referência na mandíbula, facilitam o trabalho indicando o diâmetro interno aproximado do tubo; Abertura máxima da boca: 3.		1 - UNITÁ	104,33	104,33	
Marca: MAYLE		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 179 CHAVE INGLESA 250MM chave inglesa 10 pol fosfatizada 250mm. acabamento em preto fosfatado. escala métrica e em polegadas na cabeça. tratamento anti-corrosivo. comprimento de 10 polegadas ou 250 mm. norma ansi b107.8m.					
Descrição Comprador					
53 - CHAVE INGLESA 250MM Chave Inglesa 10 Pol Fosfatizada 250mm. Acabamento em preto fosfatado. Escala métrica e em polegadas na cabeça. Tratamento anti-corrosivo. Comprimento de 10 polegadas ou 250 mm. Norma ANSI B107.8M.					
Descrição do Fornecedor		Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total	
CHAVE INGLESA 250MM Chave Inglesa 10 Pol Fosfatizada 250mm. Acabamento em preto fosfatado. Escala métrica e em polegadas na cabeça. Tratamento anti-corrosivo. Comprimento de 10 polegadas ou 250 mm. Norma ANSI B107.8M.		1 - UNITÁ	42,60	42,60	
Marca: MAYLE		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 183 CORDA EM POLIESTER DE 1/2 corda de seda poliéster trançada 12mm x 15 metros. corda trançada colorida multiuso; material 100% reciclado ; para amarrações em geral; uso doméstico, rural, lazer, esportivo; resistência: 714 kg.					
Descrição Comprador					
57 - CORDA EM POLIESTER DE 1/2" Corda de Seda Poliéster Trançada 12mm x 15 metros. Corda trançada colorida multiuso; Material 100% reciclado ; Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, Esportivo; Resistência: 714 Kg.					
Descrição do Fornecedor		Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total	
CORDA EM POLIESTER DE 1/2" Corda de Seda Poliéster Trançada 12mm x 15 metros. Corda trançada colorida multiuso; Material 100% reciclado ; Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, Esportivo; Resistência: 714 Kg.		200 - UNITÁ	39,90	7.980,00	
Marca: RIOMAR		Fabricante: INDÚSTRIA		Modelo:	
Lote 185 DESEMPENADEIRA GRANDE - PVC desempenadeira lisa; fabricado em pvc; cabo de fácil manuseio; ideal para a aplicação de massas; comprimento: 300mm; largura: 180mm.					
Descrição Comprador					
235 - DESEMPENADEIRA GRANDE - PVC Desempenadeira Lisa; Fabricado em PVC; Cabo de fácil manuseio; Ideal para a aplicação de massas; Comprimento: 300mm; Largura: 180mm.					
Descrição do Fornecedor		Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total	
DESEMPENADEIRA GRANDE - PVC Desempenadeira Lisa; Fabricado em PVC; Cabo de fácil manuseio; Ideal para a aplicação de massas; Comprimento: 300mm; Largura: 180mm.		4 - UNITÁ	9,90	39,60	

Marca: SENIOR

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

0 1408

Lote 190

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO esmalte sintético acetinado. aplicação com pincel ou rolo de espuma. rendimento de no mínimo 75 m². acabamento acetinado. embalagem de 3,6l.

Descrição Comprador

62 - ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO Esmalte sintético acetinado. Aplicação com pincel ou rolo de espuma. Rendimento de no mínimo 75 m². Acabamento Acetinado. Embalagem de 3,6L.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO Esmalte sintético acetinado. Aplicação com pincel ou rolo de espuma. Rendimento de no mínimo 75 m². Acabamento Acetinado. Embalagem de 3,6L.	25 - UNITÁ	101,50	2.537,50

Marca: NOVACOR

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 195

FECHADURA 550 EXTERNA 3 fechadura media externa. maçaneta faca. para portas metálicas, de ferro ou alumínio.

Descrição Comprador

67 - FECHADURA 550 EXTERNA 3 Fechadura media externa. Maçaneta Faca. Para portas metálicas, de ferro ou alumínio.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
FECHADURA 550 EXTERNA 3 Fechadura media externa. Maçaneta Faca. Para portas metálicas, de ferro ou alumínio.	12 - UNITÁ	51,00	612,00

Marca: ALIANÇA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 211

MANGUEIRA DE NÍVEL mangueira de nível 5/16x1,5mm, transparente em pvc cristal.

Descrição Comprador

78 - MANGUEIRA DE NÍVEL Mangueira de Nível 5/16X1,5mm, Transparente em PVC cristal.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
MANGUEIRA DE NÍVEL Mangueira de Nível 5/16X1,5mm, Transparente em PVC cristal.	30 - METRO	2,70	81,00

Marca: AQUA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 213

MARCO DE PORTA 80 X 220CM marco/batente comum 0,14cm. material: pinus; acabamento: aplainado; divisão em 3 peças: duas pernas e uma cabeceira. dimesões: 80 x 220 cm.

Descrição Comprador

79 - MARCO DE PORTA 80 X 220CM Marco/Batente Comum 0,14cm. Material: pinus; Acabamento: aplainado; Divisão em 3 peças: duas pernas e uma cabeceira. Dimesões: 80 x 220 cm.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
MARCO DE PORTA 80 X 220CM Marco/Batente Comum 0,14cm. Material: pinus; Acabamento: aplainado; Divisão em 3 peças: duas pernas e uma cabeceira. Dimesões: 80 x 220 cm.	5 - UNITÁ	210,00	1.050,00

Marca: ANGELIN

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 218

MASSA CORRIDA PVA - BALDE 3,6L massa corrida pva para o nivelamento e correção de imperfeições rasas de superfícies internas e facilitar o posterior revestimento com tinta e incrementar a estética das superfícies quando acabadas. local de aplicação interior: reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex pva ou acrílico proporcionando um acabamento liso. balde de 3,6l.

Descrição Comprador

83 - MASSA CORRIDA PVA - BALDE 3,6L Massa corrida PVA para o nivelamento e correção de imperfeições rasas de superfícies internas e facilitar o posterior revestimento com tinta e incrementar a estética das superfícies quando acabadas. Local de aplicação Interior: Reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico proporcionando um acabamento liso. Balde de 3,6L.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
MASSA CORRIDA PVA - BALDE 3,6L Massa corrida PVA para o nivelamento e correção de imperfeições rasas de superfícies internas e facilitar o posterior revestimento com tinta e incrementar a estética das superfícies quando acabadas. Local de aplicação Interior: Reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico proporcionando um acabamento liso. Balde de 3,6L.	15 - UNITÁ	27,96	419,40

Marca: PRIMOR

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 219

NÍVEL DE MÃO nível de alumínio 500mm com estrutura em viga; estrutura de alumínio com detalhes em plástico abs; sistema de amortecimento para pequenos impactos; contém 3 bolhas; tamanho: 500 mm (20); peso bruto: 290 g.

Descrição Comprador

84 - NÍVEL DE MÃO Nível de Alumínio 500mm com Estrutura em Viga; estrutura de alumínio com detalhes em plástico ABS; Sistema de amortecimento para pequenos impactos; Contém 3 bolhas; Tamanho: 500 mm (20); Peso bruto: 290 g.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
NÍVEL DE MÃO Nível de Alumínio 500mm com Estrutura em Viga; estrutura de alumínio com detalhes em plástico ABS; Sistema de amortecimento para pequenos impactos; Contém 3 bolhas; Tamanho: 500 mm (20); Peso bruto: 290 g.	2 - UNITÁ	25,00	50,00

Marca: MONFORT

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 220

PÁ DE BICO COM CABO pá de bico com cabo de eucalipto; esta ferramenta é fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; É temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso; recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação; o cabo além de possuir uma ótima resistência, é produzido com madeira de origem renovável; esta ferramenta é utilizada na agricultura, construção civil e horticultura, para juntar ou carregar materiais diversos; possui furo no cabo, para a penduração da ferramenta.

Descrição Comprador

85 - PÁ DE BICO COM CABO Pá de bico com cabo de eucalipto; Esta ferramenta é fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; É temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso; Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação; O cabo além de possuir uma ótima resistência, é produzido com madeira de origem renovável; Esta ferramenta é utilizada na agricultura, construção civil e horticultura, para juntar ou carregar materiais diversos; Possui furo no cabo, para a penduração da ferramenta.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PÁ DE BICO COM CABO Pá de bico com cabo de eucalipto; Esta ferramenta é fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; É temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso; Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação; O cabo além de possuir uma ótima resistência, é produzido com madeira de origem renovável; Esta ferramenta é utilizada na agricultura, construção civil e horticultura, para juntar ou carregar materiais diversos; Possui furo no cabo, para a penduração da ferramenta.	35 - UNITÁ	32,90	1.151,50

Marca: TRAMONTINA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 221

PÁ PARA RECOLHIMENTO DE LIXO EM L DE PLÁSTICO pá para lixo plastica 24x16,5x7cm cabo 80cm de madeira revestido com plastico; anatômica e confortável, permite que seja utilizada com a postura ereta.

Descrição Comprador

86 - PÁ PARA RECOLHIMENTO DE LIXO EM L DE PLÁSTICO PÁ PARA LIXO PLASTICA 24X16,5X7CM CABO 80CM DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO; Anatômica e confortável, permite que seja utilizada com a postura ereta.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PÁ PARA RECOLHIMENTO DE LIXO EM L DE PLÁSTICO PÁ PARA LIXO PLASTICA 24X16,5X7CM CABO 80CM DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO; Anatômica e confortável, permite que seja utilizada com a postura ereta.	6 - UNITÁ	14,13	84,78

Marca: PLASUTIL

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 222

PALHA DE AÇO palha de aço nº 1 média, indicado para:limpeza pesada construção e reformas. produzida com aço carbono. embalagem de 25g.

Descrição Comprador

87 - PALHA DE AÇO Palha De Aço nº 1 média, Indicado para:Limpeza pesada construção e reformas. Produzida com aço carbono. Embalagem de 25g.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PALHA DE AÇO Palha De Aço nº 1 média, Indicado para:Limpeza pesada construção e reformas. Produzida com aço carbono. Embalagem de 25g.	40 - UNITÁ	1,50	60,00

Marca: RASP

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 231

PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO parafuso para fixação de telha, utilizado na fixação das telhas e peças de concordância em terças de madeira, juntamente com o conjunto de vedação elástica. parafusos com diâmetro de 8 mm, galvanizado a fogo. pacote com 10 unidades: incluso parafusos, arruelas de metal e arruelas de borracha.

Descrição Comprador

249 - PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO Parafuso para Fixação de Telha, utilizado na fixação das telhas e peças de concordância em terças de madeira, juntamente com o conjunto de vedação elástica. Parafusos com diâmetro de 8 mm, galvanizado a fogo. Pacote com 10 unidades: incluso parafusos, arruelas de metal e arruelas de borracha.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid.	Unitário Final	Total

	Med.		
PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO Parafuso para Fixação de Telha, utilizado na fixação das telhas e peças de concordância em terças de madeira, juntamente com o conjunto de vedação elástica. Parafusos com diâmetro de 8 mm, galvanizado a fogo. Pacote com 10 unidades: incluso parafusos, arruelas de metal e arruelas de borracha.	10 - PACOT	9,50	95,00

Marca: CISER

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 232

PARAFUSO PARA TELHA DE FIBRO CIMENTO COM VEDAÇÃO parafuso de fixação para telha de fibrocimento / amianto com vedação completa. acompanha arruela côncava de pvc e arruela côncava de ferro. tamanho do parafuso : 11 cm. embalagem com 100 unidades.

Descrição Comprador

250 - PARAFUSO PARA TELHA DE FIBRO CIMENTO COM VEDAÇÃO Parafuso de fixação para telha de Fibrocimento / Amianto com Vedação Completa. Acompanha Arruela Côncava de PVC e Arruela Côncava de ferro. Tamanho do Parafuso : 11 CM. Embalagem com 100 unidades.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PARAFUSO PARA TELHA DE FIBRO CIMENTO COM VEDAÇÃO Parafuso de fixação para telha de Fibrocimento / Amianto com Vedação Completa. Acompanha Arruela Côncava de PVC e Arruela Côncava de ferro. Tamanho do Parafuso : 11 CM. Embalagem com 100 unidades.	3 - PACOT	113,93	341,79

Marca: CISER

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 233

PEDRA BRITA Nº 1 material com diâmetro máximo de 19,0 mm, módulo de finura de 6,97 e abrasão los angeles de 36% de desgaste. usado na construção civil para edificações de prédios, colunas, vigas e lajes e em usinas de concreto para fabricação do concreto convencional e bombeado.

Descrição Comprador

95 - PEDRA BRITA Nº 1 Material com diâmetro máximo de 19,0 mm, módulo de finura de 6,97 e abrasão Los Angeles de 36% de desgaste. Usado na construção civil para edificações de prédios, colunas, vigas e lajes e em usinas de concreto para fabricação do concreto convencional e bombeado.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PEDRA BRITA Nº 1 Material com diâmetro máximo de 19,0 mm, módulo de finura de 6,97 e abrasão Los Angeles de 36% de desgaste. Usado na construção civil para edificações de prédios, colunas, vigas e lajes e em usinas de concreto para fabricação do concreto convencional e bombeado.	400 - METRO	157,33	62.932,00

Marca: PEDRA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 234

PEDRA MARROADA DE MÃO material com granulometria variável, contendo entre 10 a 40 cm. usada na construção civil para calçamento, gabiões de contenção, muro de construção, drenagens, marcadames, enrocamento e concreto ciclópico.

Descrição Comprador

96 - PEDRA MARROADA DE MÃO Material com granulometria variável, contendo entre 10 a 40 cm. Usada na construção civil para calçamento, gabiões de contenção, muro de construção, drenagens, marcadames, enrocamento e concreto ciclópico.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PEDRA MARROADA DE MÃO Material com granulometria variável, contendo entre 10 a 40 cm. Usada na construção civil para calçamento, gabiões de contenção, muro de construção, drenagens, marcadames, enrocamento e concreto ciclópico.	100 - METRO	145,00	14.500,00

Marca: PEDRA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 240

PINCEL 1/2 PARA ESMALTE trincha 1/2 dupla de cerdas pretas longas. ideal para tinta à óleo, esmalte. rendimento e cobertura do filme ideal para tintas base óleo e esmalte.

Descrição Comprador

101 - PINCEL 1/2" PARA ESMALTE Trincha 1/2 dupla de cerdas pretas longas. Ideal para Tinta à óleo, Esmalte. Rendimento e cobertura do filme ideal para tintas base óleo e esmalte.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PINCEL 1/2" PARA ESMALTE Trincha 1/2 dupla de cerdas pretas longas. Ideal para Tinta à óleo, Esmalte. Rendimento e cobertura do filme ideal para tintas base óleo e esmalte.	5 - UNITÁ	1,80	9,00

Marca: CONDOR

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 242

PINCEL 3 1/2 PARA LATEX pincel 3 1/2 para superfícies lisas, rugosas e ásperas, indicado para tintas acrílica e látex. material sintético.

Descrição Comprador

103 - PINCEL 3 1/2" PARA LATEX Pincel 3 1/2 para Superfícies Lisas, Rugosas e Ásperas, indicado para tintas Acrílica e Látex. Material sintético.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PINCEL 3 1/2" PARA LATEX Pincel 3 1/2 para Superfícies Lisas, Rugosas e Ásperas, indicado para tintas Acrílica e Látex. Material sintético.	5 - UNITÁ	10,90	54,50

Marca: CONDOR Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:

Lote 247
PINCEL DE 3 1/2 PARA ESMALTE pincel duplo 3 1/2 para pintura em superfícies lisas. uso indicado: esmalte e Óleo. cabo de plástico anatômico alta resistência.

Descrição Comprador

108 - PINCEL DE 3 1/2" PARA ESMALTE Pincel Duplo 3 1/2 para Pintura em Superfícies Lisas. Uso indicado: Esmalte e Óleo. cabo de plástico anatômico alta resistência.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PINCEL DE 3 1/2" PARA ESMALTE Pincel Duplo 3 1/2 para Pintura em Superfícies Lisas. Uso indicado: Esmalte e Óleo. cabo de plástico anatômico alta resistência.	5 - UNITÁ	12,00	60,00

Marca: CONDOR Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:

Lote 248
PISO CERÂMICO PEI V COR A DEFINIR piso cerâmico quadrado 448x448cm, pei v, quadrado, indicado para Áreas internas e externas. acabamento plano brilhante. espessura (mm): 7,2. cor a definir.

Descrição Comprador

109 - PISO CERÂMICO PEI V COR A DEFINIR Piso cerâmico quadrado 448x448cm, PEI V, quadrado, indicado para Áreas internas e externas. Acabamento plano brilhante. Espessura (mm): 7,2. Cor a definir.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PISO CERÂMICO PEI V COR A DEFINIR Piso cerâmico quadrado 448x448cm, PEI V, quadrado, indicado para Áreas internas e externas. Acabamento plano brilhante. Espessura (mm): 7,2. Cor a definir.	120 - METRO	29,67	3.560,40

Marca: FORMIGRES Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:

Lote 249
PISTOLA DE PINTURA pistola de pintura alta pressão; material alumínio, cobre, ferro; controle de ajuste do fluido; controle de ajuste de ar; pressão de ar recomendada 28 psi; capacidade da caneca 125 ml; entrada de ar 1/4. ideal para pintura e pulverização; indicada para uso profissional.

Descrição Comprador

110 - PISTOLA DE PINTURA Pistola De Pintura Alta Pressão; Material Alumínio, Cobre, Ferro; Controle de ajuste do fluido; Controle de ajuste de ar; Pressão de ar recomendada 28 PSI; Capacidade da caneca 125 ml; Entrada de ar 1/4. Ideal para pintura e pulverização; Indicada para uso profissional.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PISTOLA DE PINTURA Pistola De Pintura Alta Pressão; Material Alumínio, Cobre, Ferro; Controle de ajuste do fluido; Controle de ajuste de ar; Pressão de ar recomendada 28 PSI; Capacidade da caneca 125 ml; Entrada de ar 1/4. Ideal para pintura e pulverização; Indicada para uso profissional.	1 - UNITÁ	82,28	82,28

Marca: ARPRES Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:

Lote 250
PONTEIRO EM AÇO REDONDO ponteiro manual, indicado para quebrar e furar alvenaria e concreto na construção civil, corpo produzido em aço com alto teor de carbono e ponta temperada, proporcionando maior resistência e durabilidade. possui acabamento pintado que aumenta a proteção contra oxidação/corrosão. tamanho 3/4 por 10.

Descrição Comprador

111 - PONTEIRO EM AÇO REDONDO Ponteiro manual, Indicado para quebrar e furar alvenaria e concreto na construção civil, Corpo produzido em aço com alto teor de carbono e ponta temperada, proporcionando maior resistência e durabilidade. Possui acabamento pintado que aumenta a proteção contra oxidação/corrosão. Tamanho 3/4 por 10.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PONTEIRO EM AÇO REDONDO Ponteiro manual, Indicado para quebrar e furar alvenaria e concreto na construção civil, Corpo produzido em aço com alto teor de carbono e ponta temperada, proporcionando maior resistência e durabilidade. Possui acabamento pintado que aumenta a proteção contra oxidação/corrosão. Tamanho 3/4 por 10.	4 - UNITÁ	14,75	59,00

Marca: HR Fabricante: INDÚSTRIA Modelo:

Lote 251
PONTEIRO PARA TALHADEIRA ponteiro para talhadeira. ponta de 20 mm; aplicação: trabalhos de rompimentos, demolições de alvenaria e concreto, restauração de juntas, pavimentos e etc.

Descrição Comprador

253 - PONTEIRO PARA TALHADEIRA Ponteiro para talhadeira. Ponta de 20 mm; Aplicação: Trabalhos de rompimentos, demolições de alvenaria e

concreto, restauração de juntas, pavimentos e etc.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PONTEIRO PARA TALHADEIRA Ponteiro para talhadeira. Ponta de 20 mm; Aplicação: Trabalhos de rompimentos, demolições de alvenaria e concreto, restauração de juntas, pavimentos e etc.	4 - UNITÁ	13,09	52,36

Marca: HR

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 252

PORTA 70 X 210CM EM MADEIRA porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela fsc, com construção sólida. medida da folha: 80 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.

Descrição Comprador

112 - PORTA 70 X 210CM EM MADEIRA Porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela FSC, com construção sólida. Medida da Folha: 80 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PORTA 70 X 210CM EM MADEIRA Porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela FSC, com construção sólida. Medida da Folha: 80 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.	5 - UNITÁ	189,98	949,90

Marca: MEU LAR

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 253

PORTA 80 X 210CM EM MADEIRA porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela fsc, com construção sólida. medida da folha: 80 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.

Descrição Comprador

113 - PORTA 80 X 210CM EM MADEIRA Porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela FSC, com construção sólida. Medida da Folha: 80 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PORTA 80 X 210CM EM MADEIRA Porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela FSC, com construção sólida. Medida da Folha: 80 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.	5 - UNITÁ	189,98	949,90

Marca: MEU LAR

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 261

PREGO 27 X 42 COM CABEÇA prego com cabeça 27 x 42 galvanizado; prego com cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. indicado para o setor moveleiro em geral. pacote com 1kg.

Descrição Comprador

121 - PREGO 27 X 42 COM CABEÇA Pregos Com Cabeça 27 x 42 Galvanizado; Pregos com Cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Indicado para o Setor moveleiro em Geral. Pacote com 1Kg.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PREGO 27 X 42 COM CABEÇA Pregos Com Cabeça 27 x 42 Galvanizado; Pregos com Cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Indicado para o Setor moveleiro em Geral. Pacote com 1Kg.	5 - PACOT	30,00	150,00

Marca: GERDAL

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 265

REBITE DE REPUXO ALUMÍNIO 2,0 X 18 CAIXA 500 UNID rebite de repuxo alumínio 2,0 x 18. corpo: alumínio; mandril: aço. aplicado em todos os tipos de materiais, exceto para funcao estrutural. utilizacao: industria em geral, esquadrias metálicas, condutores de ar, moveis metalicos, geladeiras. pacote com 500 unidades.

Descrição Comprador

124 - REBITE DE REPUXO ALUMÍNIO 2,0 X 18 CAIXA 500 UNID Rebite de repuxo alumínio 2,0 x 18. Corpo: Alumínio; Mandril: Aço. Aplicado em todos os tipos de materiais, exceto para funcao estrutural. Utilizacao: Industria em geral, Esquadrias Metálicas, Condutores de Ar, Moveis Metalicos, Geladeiras. Pacote com 500 unidades.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
REBITE DE REPUXO ALUMÍNIO 2,0 X 18 CAIXA 500 UNID Rebite de repuxo alumínio 2,0 x 18. Corpo: Alumínio; Mandril: Aço. Aplicado em todos os tipos de materiais, exceto para funcao estrutural. Utilizacao: Industria em geral, Esquadrias Metálicas, Condutores de Ar, Moveis Metalicos, Geladeiras. Pacote com 500 unidades.	3 - PACOT	66,63	199,89

Marca: NEW FIX

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 270

ROLO DE PINTURA EXTRA PARA PAREDE - LATEX o rolo de pintura lã 23cm; possui pele de carneiro merino australiano com lã extra longa e densa de 25mm. possui grande capacidade de retenção de tinta. ideal para pinturas com tinta latéx, acrílico, pva, óleo, esmalte em paredes externas rugosas ou texturizadas.

Descrição Comprador

129 - ROLO DE PINTURA EXTRA PARA PAREDE - LATEX O rolo de pintura lã 23cm; possui pele de carneiro Merino Australiano com lã extra longa e densa de 25mm. Possui grande capacidade de retenção de tinta. Ideal para pinturas com tinta latéx, acrílico, PVA, óleo, esmalte em paredes externas rugosas ou texturizadas. Para paredes externas rugosas ou texturizadas.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
ROLO DE PINTURA EXTRA PARA PAREDE - LATEX O rolo de pintura lã 23cm; possui pele de carneiro Merino Australiano com lã extra longa e densa de 25mm. Possui grande capacidade de retenção de tinta. Ideal para pinturas com tinta latéx, acrílico, PVA, óleo, esmalte em paredes externas rugosas ou texturizadas. Para paredes externas rugosas ou texturizadas.	4 - UNITÁ	20,90	83,60

Marca: PAG

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 272

SERROTE PROFISSIONAL serrote profissional 26 pol; lâminas em aço alto carbono temperado e lixado; cabo de madeira ergonômico e envernizado; dentes travados; 5 dentes por polegada; superfície polida; proteção plástica para os dentes; tamaho: 26 (polegadas).

Descrição Comprador

131 - SERROTE PROFISSIONAL Serrote Profissional 26 pol; Lâminas em aço alto carbono temperado e lixado; Cabo de madeira ergonômico e envernizado; Dentes travados; 5 dentes por polegada; Superfície polida; Proteção plástica para os dentes; Tamaho: 26 (polegadas).

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
SERROTE PROFISSIONAL Serrote Profissional 26 pol; Lâminas em aço alto carbono temperado e lixado; Cabo de madeira ergonômico e envernizado; Dentes travados; 5 dentes por polegada; Superfície polida; Proteção plástica para os dentes; Tamaho: 26 (polegadas).	2 - UNITÁ	79,64	159,28

Marca: RAMADOURO

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 278

TELHA AMERICANA VERMELHA telha cerâmica americana vermelha. composta por uma única peça, 12 unidades por m2. fabricada com argila, conformada por prensagem e queimada a uma temperatura que permita ao produto final atender as condições determinadas na nbr 15.310.

Descrição Comprador

136 - TELHA AMERICANA VERMELHA Telha cerâmica americana vermelha. Composta por uma única peça, 12 unidades por m2. fabricada com argila, conformada por prensagem e queimada a uma temperatura que permita ao produto final atender as condições determinadas na NBR 15.310.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TELHA AMERICANA VERMELHA Telha cerâmica americana vermelha. Composta por uma única peça, 12 unidades por m2. fabricada com argila, conformada por prensagem e queimada a uma temperatura que permita ao produto final atender as condições determinadas na NBR 15.310.	3.000 - UNITÁ	2,30	6.900,00

Marca: TELHA BRANCA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 279

TELHA COLONIAL DUPLA telha colonial dupla, dimensões aproximadas: comprimento 420 mm; largura 330 mm; telhas por m2 10,4 pçs; peso médio por telha 4,7 kg; peso médio por m2 48 kg; distância máx. entre ripas 32 cm; absorção de água + 6%; resistência 250 kg; inclinação mínima 30%.

Descrição Comprador

256 - TELHA COLONIAL DUPLA Telha colonial dupla, dimensões aproximadas: Comprimento 420 mm; Largura 330 mm; Telhas por m2 10,4 pçs; Peso médio por telha 4,7 Kg; Peso médio por m2 48 Kg; Distância máx. entre ripas 32 cm; Absorção de água + 6%; Resistência 250 Kg; Inclinação mínima 30%.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TELHA COLONIAL DUPLA Telha colonial dupla, dimensões aproximadas: Comprimento 420 mm; Largura 330 mm; Telhas por m2 10,4 pçs; Peso médio por telha 4,7 Kg; Peso médio por m2 48 Kg; Distância máx. entre ripas 32 cm; Absorção de água + 6%; Resistência 250 Kg; Inclinação mínima 30%.	5.000 - UNITÁ	2,30	11.500,00

Marca: TELHA BRANCA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 280

TELHA DE FIBRO CIMENTO 244 X 110 CM, ESPESSURA DE 6MM telha ondulada de fibro cimento. utilizada como cobertura e para os acabamentos laterais. dimensões de 244x110cm, espessura de 6mm.

Descrição Comprador

137 - TELHA DE FIBRO CIMENTO 244 X 110 CM, ESPESSURA DE 6MM Telha ondulada de fibro cimento. Utilizada como cobertura e para os acabamentos laterais. Dimensões de 244x110cm, espessura de 6mm.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TELHA DE FIBRO CIMENTO 244 X 110 CM, ESPESSURA DE 6MM Telha ondulada de fibro cimento. Utilizada como cobertura e para os acabamentos laterais. Dimensões de 244x110cm, espessura de 6mm.	400 - UNITÁ	66,47	26.588,00

Marca: PRECON

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 281

TELHA PARA CUMEIRA - BARRO telha cumeeira de cerâmica colonial resinada vermelho 28cm; 3 por metro linear.

0 1414

Descrição Comprador

138 - TELHA PARA CUMEIRA - BARRO Telha Cumeeira de Cerâmica Colonial Resinada Vermelho 28cm; 3 por metro linear.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TELHA PARA CUMEIRA - BARRO Telha Cumeeira de Cerâmica Colonial Resinada Vermelho 28cm; 3 por metro linear.	100 - UNITÁ	4,37	437,00

Marca: TELHA BRANCA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 282

TIJOLO BAIANO FURADO MEDIDA 9 X 19 X 29 CM tijolo baiano 8 furos, fabricado em cerâmica; largura de 9cm. altura de 19cm. comprimentos de 19, 24 e 29 cm.

Descrição Comprador

139 - TIJOLO BAIANO FURADO MEDIDA 9 X 19 X 29 CM Tijolo Baiano 8 furos, fabricado em cerâmica; Largura de 9cm. Altura de 19cm. Comprimentos de 19, 24 e 29 cm.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TIJOLO BAIANO FURADO MEDIDA 9 X 19 X 29 CM Tijolo Baiano 8 furos, fabricado em cerâmica; Largura de 9cm. Altura de 19cm. Comprimentos de 19, 24 e 29 cm.	6.000 - UNITÁ	1,22	7.320,00

Marca: BARCELOS

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 283

TINTA ACRÍLICA PARA PISO - 18 LITROS tinta à base de resina acrílica especial para pisos cimentados, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente. resistente ao tráfego de pessoas, carros e intempéries. indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos etc. lata de 18 litros.

Descrição Comprador

140 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO - 18 LITROS Tinta à base de resina acrílica especial para pisos cimentados, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente. Resistente ao tráfego de pessoas, carros e intempéries. Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos etc. Lata de 18 litros.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TINTA ACRÍLICA PARA PISO - 18 LITROS Tinta à base de resina acrílica especial para pisos cimentados, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente. Resistente ao tráfego de pessoas, carros e intempéries. Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos etc. Lata de 18 litros.	10 - GALÃO	219,80	2.198,00

Marca: NOVACOR

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 284TINTA LATEX ACRÍLICO EXTERIOR tinta latex acrílico. ideal para aplicação em áreas externas do imóvel com proteção contra a proliferação de fungos. pode ser aplicada sob qualquer superfície, rendimento de até 500m²/demão. galão de 18 litros.**Descrição Comprador**141 - TINTA LATEX ACRÍLICO EXTERIOR Tinta latex acrílico. Ideal para aplicação em áreas externas do imóvel com proteção contra a proliferação de fungos. Pode ser aplicada sob qualquer superfície, rendimento de até 500m²/demão. Galão de 18 litros.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TINTA LATEX ACRÍLICO EXTERIOR Tinta latex acrílico. Ideal para aplicação em áreas externas do imóvel com proteção contra a proliferação de fungos. Pode ser aplicada sob qualquer superfície, rendimento de até 500m ² /demão. Galão de 18 litros.	16 - GALÃO	241,90	3.870,40

Marca: NOVACOR

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 285TINTA LATEX ACRÍLICO INTERIOR tinta latex acrílico. ideal para aplicação em áreas internas ou externas do imóvel com proteção contra a proliferação de fungos. pode ser aplicada sob qualquer superfície, rendimento de até 500m²/demão. galão de 18 litros.**Descrição Comprador**142 - TINTA LATEX ACRÍLICO INTERIOR Tinta latex acrílico. Ideal para aplicação em áreas internas ou externas do imóvel com proteção contra a proliferação de fungos. Pode ser aplicada sob qualquer superfície, rendimento de até 500m²/demão. Galão de 18 litros.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TINTA LATEX ACRÍLICO INTERIOR Tinta latex acrílico. Ideal para aplicação em áreas internas ou externas do imóvel com proteção contra a proliferação de fungos. Pode ser aplicada sob qualquer superfície, rendimento de até 500m ² /demão. Galão de 18 litros.	16 - GALÃO	159,80	2.556,80

Marca: EUCALAR

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 287

TRINCO PARA CADEADO trinco para cadeado. produto desenvolvido em material resistente que visa a durabilidade. acompanha: parafusos para fixação indicado para trancar portas, portões e armários com auxílio de um cadeado possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão. especificações: material do porta-cadeado: aço, acabamento do porta-cadeado: zincado tamanho do porta-cadeado: 4 - 101 mm.

Descrição Comprador

257 - TRINCO PARA CADEADO Trinco para cadeado. Produto desenvolvido em material resistente que visa a durabilidade. Acompanha: parafusos para fixação Indicado para trancar portas, portões e armários com auxílio de um cadeado Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão, Especificações: Material do porta-cadeado: Aço, Acabamento do porta-cadeado: Zincado Tamanho do porta-cadeado: 4 - 101 mm.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TRINCO PARA CADEADO Trinco para cadeado. Produto desenvolvido em material resistente que visa a durabilidade. Acompanha: parafusos para fixação Indicado para trancar portas, portões e armários com auxílio de um cadeado Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão, Especificações: Material do porta-cadeado: Aço, Acabamento do porta-cadeado: Zincado Tamanho do porta-cadeado: 4 - 101 mm.	10 - UNITÁ	7,35	73,50

Marca: ALIANÇA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 289

VÁLVULA INDUSTRIAL REGULADOR DE PRESSÃO tipo: estágio Único; diâmetro injetor: 3,5mm; diâmetro do corpo: 118mm; pressão de entrada: 5,0 kgf/cm²; pressão de saída: 2,8 kpa; vazão glp: 12 kg/h; faixa de regulagem: 2,2 kpa a 4,7 kpa; conexão entrada: 1/2 npt interna; conexão saída: 1/2 npt interna; comprimento: 131,50mm; peso: 0,615 kg.

Descrição Comprador

258 - VÁLVULA INDUSTRIAL REGULADOR DE PRESSÃO Tipo: Estágio Único; Diâmetro Injetor: 3,5mm; Diâmetro do Corpo: 118mm; Pressão de Entrada: 5,0 kgf/cm²; Pressão de Saída: 2,8 kPa; Vazão GLP: 12 Kg/h; Faixa de Regulagem: 2,2 kPa a 4,7 kPa; Conexão Entrada: 1/2 NPT Interna; Conexão Saída: 1/2 NPT Interna; Comprimento: 131,50mm; Peso: 0,615 Kg.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
VÁLVULA INDUSTRIAL REGULADOR DE PRESSÃO Tipo: Estágio Único; Diâmetro Injetor: 3,5mm; Diâmetro do Corpo: 118mm; Pressão de Entrada: 5,0 kgf/cm ² ; Pressão de Saída: 2,8 kPa; Vazão GLP: 12 Kg/h; Faixa de Regulagem: 2,2 kPa a 4,7 kPa; Conexão Entrada: 1/2 NPT Interna; Conexão Saída: 1/2 NPT Interna; Comprimento: 131,50mm; Peso: 0,615 Kg.	5 - UNITÁ	36,80	184,00

Marca: ALIANÇA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 300

AREIA FINA LAVADA PARA REBOCO. areia fina lavada para reboco areia de granulometria fina, com diâmetro máximo de 1,2mm. usada em argamassa para reboco.

Descrição Comprador

9 - AREIA FINA LAVADA PARA REBOCO. AREIA FINA LAVADA PARA REBOCOAREIA DE GRANULOMETRIA FINA, COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 1,2MM. USADA EM ARGAMASSA PARA REBOCO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
AREIA FINA LAVADA PARA REBOCO. AREIA FINA LAVADA PARA REBOCOAREIA DE GRANULOMETRIA FINA, COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 1,2MM. USADA EM ARGAMASSA PARA REBOCO.	10 - METRO	148,00	1.480,00

Marca: CACHOEIRA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 301

AREIA MÉDIA LAVADA. areia de granulometria média, com diâmetro máximo de 2,4mm. usada em argamassa para alvenarias, emboço, massa única e revestimento para regularização de piso.

Descrição Comprador

10 - AREIA MÉDIA LAVADA. AREIA DE GRANULOMETRIA MÉDIA, COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 2,4MM. USADA EM ARGAMASSA PARA ALVENARIAS, EMBOÇO, MASSA ÚNICA E REVESTIMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE PISO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
AREIA MÉDIA LAVADA. AREIA DE GRANULOMETRIA MÉDIA, COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 2,4MM. USADA EM ARGAMASSA PARA ALVENARIAS, EMBOÇO, MASSA ÚNICA E REVESTIMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE PISO.	400 - MT	143,33	57.332,00

Marca: CACHOEIRA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 302

CHAVE DE TESTE chave de teste chave de teste indicada para testar polaridade em rede elétrica. possui haste niquelada, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão. material da haste da chave: aço carbono acabamento da haste da chave: niquelado material do cabo da chave: polipropileno cor do cabo da chave: transparente largura da ponta da chave: 1/8 - 3,1 mm comprimento total da chave teste: 140,0 mm comprimento da haste da chave: 2.1/2 - 63,5 mm tensão de trabalho da chave teste: 100 a 500 volts.

Descrição Comprador

233 - CHAVE DE TESTE CHAVE DE TESTE CHAVE DE TESTE INDICADA PARA TESTAR POLARIDADE EM REDE ELÉTRICA. POSSUI HASTE NIQUELADA, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO/CORROSÃO. MATERIAL DA HASTE DA CHAVE: AÇO

CARBONO ACABAMENTO DA HASTE DA CHAVE: NIQUELADO MATERIAL DO CABO DA CHAVE: POLIPROPILENO COR DO CABO DA CHAVE: TRANSPARENTE LARGURA DA PONTA DA CHAVE: 1/8 - 3,1 MM COMPRIMENTO TOTAL DA CHAVE TESTE: 140,0 MM COMPRIMENTO DA HASTE DA CHAVE: 2.1/2 - 63,5 MM TENSÃO DE TRABALHO DA CHAVE TESTE: 100 A 500 VOLTS.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
CHAVE DE TESTE CHAVE DE TESTE CHAVE DE TESTE INDICADA PARA TESTAR POLARIDADE EM REDE ELÉTRICA. POSSUI HASTE NIQUELADA, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO/CORROSÃO. MATERIAL DA HASTE DA CHAVE: AÇO CARBONO ACABAMENTO DA HASTE DA CHAVE: NIQUELADO MATERIAL DO CABO DA CHAVE: POLIPROPILENO COR DO CABO DA CHAVE: TRANSPARENTE LARGURA DA PONTA DA CHAVE: 1/8 - 3,1 MM COMPRIMENTO TOTAL DA CHAVE TESTE: 140,0 MM COMPRIMENTO DA HASTE DA CHAVE: 2.1/2 - 63,5 MM TENSÃO DE TRABALHO DA CHAVE TESTE: 100 A 500 VOLTS.	3 - UNITÁ	3,20	9,60

Marca: FOX LUX

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 304

DISCO DE CORTE DE MADEIRA PARA SERRA MÁRMORE LÂMINA em aço carbono temperada; dentes com ponta de metal duro fixados por brasagem; dentes afiados para cortes suaves; Ângulo de ataque dos dentes agressivo para cortes rápidos; acompanha anel de redução (20-16mm); 24 dentes; velocidade máxima de trabalho 80m/s - 8500 rpm; utilizado juntamente com serras circulares nos trabalhos de corte em madeiras, compensados, mdf, etc.

Descrição Comprador

236 - DISCO DE CORTE DE MADEIRA PARA SERRA MÁRMORE LÂMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADA; DENTES COM PONTA DE METAL DURO FIXADOS POR BRASAGEM; DENTES AFIADOS PARA CORTES SUAVES; ÂNGULO DE ATAQUE DOS DENTES AGRESSIVO PARA CORTES RÁPIDOS; ACOMPANHA ANEL DE REDUÇÃO (20-16MM); 24 DENTES; VELOCIDADE MÁXIMA DE TRABALHO 80M/S - 8500 RPM; UTILIZADO JUNTAMENTE COM SERRAS CIRCULARES NOS TRABALHOS DE CORTE EM MADEIRAS, COMPENSADOS, MDF, ETC.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
DISCO DE CORTE DE MADEIRA PARA SERRA MÁRMORE LÂMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADA; DENTES COM PONTA DE METAL DURO FIXADOS POR BRASAGEM; DENTES AFIADOS PARA CORTES SUAVES; ÂNGULO DE ATAQUE DOS DENTES AGRESSIVO PARA CORTES RÁPIDOS; ACOMPANHA ANEL DE REDUÇÃO (20-16MM); 24 DENTES; VELOCIDADE MÁXIMA DE TRABALHO 80M/S - 8500 RPM; UTILIZADO JUNTAMENTE COM SERRAS CIRCULARES NOS TRABALHOS DE CORTE EM MADEIRAS, COMPENSADOS, MDF, ETC.	2 - UNITÁ	13,90	27,80

Marca: DIAMANTE AZUL

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 308

PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8 pneu diagonal usado em diversas aplicações em veículos de baixa velocidade, tais como: carrinho de mão, carrinho de gás, macas hospitalares, etc. construção e composto elaborados para uso em todos os tipos de terrenos. medida: 3.25-8, capacidade de carga: 2 lonas, carga máxima (kg): 150, pressão máxima (lbs/pol²): 28, velocidade máxima (km/h): 8, medida da câmara: mg-8, largura da seção sem carga (mm): 80, diâmetro externo (mm): 358.

Descrição Comprador

252 - PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8 PNEU DIAGONAL USADO EM DIVERSAS APLICAÇÕES EM VEÍCULOS DE BAIXA VELOCIDADE, TAIS COMO: CARRINHO DE MÃO, CARRINHO DE GÁS, MACAS HOSPITALARES, ETC. CONSTRUÇÃO E COMPOSTO ELABORADOS PARA USO EM TODOS OS TIPOS DE TERRENOS. MEDIDA: 3.25-8, CAPACIDADE DE CARGA: 2 LONAS, CARGA MÁXIMA (KG): 150, PRESSÃO MÁXIMA (LBS/POL²): 28, VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H): 8, MEDIDA DA CÂMARA: MG-8, LARGURA DA SEÇÃO SEM CARGA (MM): 80, DIÂMETRO EXTERNO (MM): 358.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8 PNEU DIAGONAL USADO EM DIVERSAS APLICAÇÕES EM VEÍCULOS DE BAIXA VELOCIDADE, TAIS COMO: CARRINHO DE MÃO, CARRINHO DE GÁS, MACAS HOSPITALARES, ETC. CONSTRUÇÃO E COMPOSTO ELABORADOS PARA USO EM TODOS OS TIPOS DE TERRENOS. MEDIDA: 3.25-8, CAPACIDADE DE CARGA: 2 LONAS, CARGA MÁXIMA (KG): 150, PRESSÃO MÁXIMA (LBS/POL ²): 28, VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H): 8, MEDIDA DA CÂMARA: MG-8, LARGURA DA SEÇÃO SEM CARGA (MM): 80, DIÂMETRO EXTERNO (MM): 358.	12 - UNITÁ	27,90	334,80

Marca: LEVORIN

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 310

CURVA PVC 50MM A 45 PARA ESGOTO. curva pvc 50mm. mudança de direção à 45 graus na mesma bitola. ponta lisa e bolsa com anel de vedação. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

277 - CURVA PVC 50MM A 45 PARA ESGOTO. CURVA PVC 50MM. MUDANÇA DE DIREÇÃO À 45 GRAUS NA MESMA BITOLA. PONTA LISA E BOLSA COM ANEL DE VEDAÇÃO. PRÁTICA INSTALAÇÃO, RÁPIDA E DE FÁCIL MANUSEIO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
CURVA PVC 50MM A 45 PARA ESGOTO. CURVA PVC 50MM. MUDANÇA DE DIREÇÃO À 45 GRAUS NA MESMA BITOLA. PONTA LISA E BOLSA COM ANEL DE VEDAÇÃO. PRÁTICA INSTALAÇÃO, RÁPIDA E DE FÁCIL MANUSEIO.	15 - UNITÁ	5,00	75,00

Marca: PLASTUB

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

0 1417

Lote 311

RUFO rufo de 15 cm, com 2 mm É uma proteÇão de zinco dobrada entre paredes de alevbanria encontradas, para proteger de infiltraÇões de Água das chuvas e nÃO ocorrer umidades.

Descrição Comprador

298 - RUFO RUFO DE 15 CM, COM 2 MM É UMA PROTEÇÃO DE ZINCO DOBRADA ENTRE PAREDES DE ALEVBANRIA ENCONTRADAS, PARA PROTEGER DE INFILTRAÇÕES DE ÁGUA DAS CHUVAS E NÃO OCORRER UMIDADES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
RUFO RUFO DE 15 CM, COM 2 MM É UMA PROTEÇÃO DE ZINCO DOBRADA ENTRE PAREDES DE ALEVBANRIA ENCONTRADAS, PARA PROTEGER DE INFILTRAÇÕES DE ÁGUA DAS CHUVAS E NÃO OCORRER UMIDADES.	50 - UN	37,76	1.888,00

Marca: ART 7 CHAPA

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 313

TANQUE COM 02 BACIAS DE FIBRA 1,10 M tanque duplo em marmore sintético, 1,10m. fixaÇão em alvenaria. dimensãO aproximada de: comprimento: 110 cm. profundidade: 55 cm. diâmetrodo vÁlvula: 3 1/2.

Descrição Comprador

304 - TANQUE COM 02 BACIAS DE FIBRA 1,10 M TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTÉTICO, 1,10M. FIXAÇÃO EM ALVENARIA. DIMENSÃO APROXIMADA DE: COMPRIMENTO: 110 CM. PROFUNDIDADE: 55 CM. DIÂMETRODO VÁLVULA: 3 1/2.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
TANQUE COM 02 BACIAS DE FIBRA 1,10 M TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTÉTICO, 1,10M. FIXAÇÃO EM ALVENARIA. DIMENSÃO APROXIMADA DE: COMPRIMENTO: 110 CM. PROFUNDIDADE: 55 CM. DIÂMETRODO VÁLVULA: 3 1/2.	5 - UNITÁ	149,00	745,00

Marca: TANQUE 7

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 315

DELTAMETRINA 250 ML deltametrina 2,5% - 250ml. controle de moscas (larvas e adultos), cupins, brocas e insetos rasteiros. produto a base de deltametrina. aplicaÇão em Áreas externas.

Descrição Comprador

314 - DELTAMETRINA 250 ML DELTAMETRINA 2,5% - 250ML. CONTROLE DE MOSCAS (LARVAS E ADULTOS), CUPINS, BROCAS E INSETOS RASTEIROS. PRODUTO A BASE DE DELTAMETRINA. APLICAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
DELTAMETRINA 250 ML DELTAMETRINA 2,5% - 250ML. CONTROLE DE MOSCAS (LARVAS E ADULTOS), CUPINS, BROCAS E INSETOS RASTEIROS. PRODUTO A BASE DE DELTAMETRINA. APLICAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS.	50 - UNITÁ	63,27	3.163,50

Marca: K-OTRNE

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Lote 316

CIMENTO CPIII 40 - LEI 147/2014 cimento cpIII 40 para utilização em ambientes agressivos , como galerias de água e esgoto. durabilidade contra ataques químicos. embalagem de 50kg.

Descrição Comprador

316 - CIMENTO CPIII 40 Cimento CPIII 40 para utilização em ambientes agressivos , como galerias de água e esgoto. Durabilidade contra ataques químicos. Embalagem de 50KG.

Descrição do Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
CIMENTO CPIII 40 Cimento CPIII 40 para utilização em ambientes agressivos , como galerias de água e esgoto. Durabilidade contra ataques químicos. Embalagem de 50KG.	625 - UNITÁ	35,60	22.250,00

Marca: CAMPEÃO

Fabricante: INDÚSTRIA

Modelo:

Total de Correa & Sobrinho Ltda

305.747,17

Cordisburgo, 19 de Abril de 2023.

Certifico que este(a) Resultado da
foi publicado(a) no QUADRO DE AVISOS desta Prefeitura
Conforme dispõe Lei Municipal nº 1.413, de 05/09/2005
Codisburgo(MG), 19 de 09 de 2023
Ass. [Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]