

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 057/2023**MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2023**

A Prefeitura Municipal de Cordisburgo, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o resultado do Processo Licitatório nº. 057/2023, Modalidade Pregão Eletrônico 020/2023, na forma que segue:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS		CPF/CNPJ: 07.062.925/0001-06		
E-mail: orgmsl@orgmsl.com.br		Telefone: (31) 3333-0333		
Lote 3 LÂMPADA TUBULAR T8 LED 18W 120CM LÂmpada tubular t8 led 18w 120cm				
Descrição Comprador				
3 - LÂMPADA TUBULAR T8 LED 18W 120CM LÂMPADA TUBULAR T8 LED 18W 120CM				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LÂMPADA TUBULAR T8 LED 18W 120CM LÂMPADA TUBULAR T8 LED 18W 120CM	300,00	UNITÁ	8,83	2.649,00
Marca: MAXXY		Fabricante: MAXXY		Modelo: 18W
Lote 4 LÂMPADA TUBULAR T8 LED 9W 60CM 6400K LÂmpada tubular t8 led 9w 60cm 6400k				
Descrição Comprador				
4 - LÂMPADA TUBULAR T8 LED 9W 60CM 6400k LÂMPADA TUBULAR T8 LED 9W 60CM 6400k				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LÂMPADA TUBULAR T8 LED 9W 60CM 6400k LÂMPADA TUBULAR T8 LED 9W 60CM 6400k	100,00	UNITÁ	6,73	673,00
Marca: MAXXY		Fabricante: MAXXY		Modelo: 9W
Lote 8 CAIXA DE LUZ EMBUTIR 2X4 caixa de luz embutir 2x 4				
Descrição Comprador				
8 - Caixa De Luz Embutir 2x4 Caixa De Luz Embutir 2x 4				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Caixa De Luz Embutir 2x4 Caixa De Luz Embutir 2x 4	500,00	UNITÁ	0,72	360,00
Marca: MONDIALE		Fabricante: MONDIALE		Modelo: 2X4
Lote 9 PORTA LÂMPADA PORCELANA E27 porta lâmpada porcelana e27				
Descrição Comprador				
9 - PORTA LÂMPADA PORCELANA E27 PORTA LÂMPADA PORCELANA E27				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PORTA LÂMPADA PORCELANA E27 PORTA LÂMPADA PORCELANA E27	200,00	UNITÁ	2,02	404,00
Marca: PRISMATEC		Fabricante: PRISMATEC		Modelo: E27
Lote 10 SOQUETE E27 SOQUETE COM RABICHO soquete e27 soquete com rabicho				

Descrição Comprador				
10 - Soquete E27 Soquete Com Rabicho Soquete E27 Soquete Com Rabicho				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Soquete E27 Soquete Com Rabicho Soquete E27 Soquete Com Rabicho	300,00	UNITÁ	1,86	558,00
Marca: DECORLUX		Fabricante: DECORLUX		Modelo: E27
Lote 15 ABRAÇADEIRA PARA LAMPADA TUBULAR T8 abraçadeira para lampada tubular t8				
Descrição Comprador				
15 - abraçadeira para lampada tubular T8 abraçadeira para lampada tubular T8				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
abraçadeira para lampada tubular T8 abraçadeira para lampada tubular T8	300,00	UNITÁ	1,01	303,00
Marca: LALUX		Fabricante: LALUX		Modelo: T8
Lote 17 INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLA 10A 4X2 COM SISTEMA X interruptor simples 2 tecla 10a 4x2 com sistema x				
Descrição Comprador				
17 - Interruptor SIMPLES 2 TECLA 10A 4X2 COM sistema x Interruptor SIMPLES 2 TECLA 10A 4X2 COM sistema x				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Interruptor SIMPLES 2 TECLA 10A 4X2 COM sistema x Interruptor SIMPLES 2 TECLA 10A 4X2 COM sistema x	100,00	UNITÁ	9,64	964,00
Marca: MECTRONIC		Fabricante: MECTRONIC		Modelo: X
Lote 21 BARRA PARAFUSO ROSQUEADA 1/4 X 3 MTS barra parafuso rosqueada 1/4 x 3 mts				
Descrição Comprador				
21 - BARRA PARAFUSO ROSQUEADA 1/4 X 3 MTS BARRA PARAFUSO ROSQUEADA 1/4 X 3 MTS				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BARRA PARAFUSO ROSQUEADA 1/4 X 3 MTS BARRA PARAFUSO ROSQUEADA 1/4 X 3 MTS	100,00	UNITÁ	13,15	1.315,00
Marca: JAPERI		Fabricante: JAPERI		Modelo: 1/4"
Lote 24 ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 400MM abraçadeira nylon 4,8 x 400mm				
Descrição Comprador				
24 - abraçadeira nylon 4,8 X 400mm abraçadeira nylon 4,8 X 400mm				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
abraçadeira nylon 4,8 X 400mm abraçadeira nylon 4,8 X 400mm	400,00	UNITÁ	0,20	80,00
Marca: DECORLUX		Fabricante: DECORLUX		Modelo: 4,8X380MM
Lote 26 TERMINAL OLHAL 2,5 A 6,00 M terminal olhal 2,5 a 6,00 m				
Descrição Comprador				
26 - TERMINAL OLHAL 2,5 A 6,00 M TERMINAL OLHAL 2,5 A 6,00 M				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TERMINAL OLHAL 2,5 A 6,00 M TERMINAL OLHAL 2,5 A 6,00 M	200,00	UNITÁ	0,67	134,00
Marca: DECORLUX		Fabricante: DECORLUX		Modelo: 6MM
Lote 27 TERMINAIS TUBULAR 2,5 A 6,00 MM terminal olhal 2,5 a 6,00 m				
Descrição Comprador				

27 - TERMINAIS TUBULAR 2,5 A 6,00 MM TERMINAL OLHAL 2,5 A 6,00 M

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TERMINAIS TUBULAR 2,5 A 6,00 MM TERMINAL OLHAL 2,5 A 6,00 M	200,00	UNITÁ	0,18	36,00

Marca: SOPRANO

Fabricante: SOPRANO

Modelo: 6MM

Lote 28

CONECTOR DE DERIVAÇÃO CUNHA TIPO IV AZUL conector de derivação cunha tipo iv azul

Descrição Comprador

28 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO CUNHA TIPO IV AZUL CONECTOR DE DERIVAÇÃO CUNHA TIPO IV AZUL

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CONECTOR DE DERIVAÇÃO CUNHA TIPO IV AZUL CONECTOR DE DERIVAÇÃO CUNHA TIPO IV AZUL	100,00	UNITÁ	6,97	697,00

Marca: INTELLI

Fabricante: INTELLI

Modelo: IV

Lote 36

ALICATE UNIVERSAL 8 COM ISOLAMENTO 1000V alicate universal 8 com isolamento 1000v

Descrição Comprador

36 - ALICATE UNIVERSAL 8 COM ISOLAMENTO 1000V ALICATE UNIVERSAL 8 COM ISOLAMENTO 1000V

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ALICATE UNIVERSAL 8 COM ISOLAMENTO 1000V ALICATE UNIVERSAL 8 COM ISOLAMENTO 1000V	5,00	UNITÁ	30,24	151,20

Marca: TRAMONTINA

Fabricante: TRAMONTINA

Modelo: UNIVERSAL

Lote 41

CABO QUADRUPLEX 35 MM cabo de alumínio quadruplex 35mm² - 0,6/1kv medida: 4 cabos de 35mm² cada (3 fases isoladas + 1 neutro nu) cor: 3 pretos + 1 alumínio; tensão máxima: 1kv; temperatura máxima: 90°; composição: alumínio 1350 / pvc.

Descrição Comprador

41 - CABO QUADRUPLEX 35 MM CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 35MM² - 0,6/1KV MEDIDA: 4 CABOS DE 35MM² CADA (3 FASES ISOLADAS + 1 NEUTRO NU) COR: 3 PRETOS + 1 ALUMÍNIO; TENSÃO MÁXIMA: 1KV; TEMPERATURA MÁXIMA: 90°; COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO 1350 / PVC.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CABO QUADRUPLEX 35 MM CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 35MM ² - 0,6/1KV MEDIDA: 4 CABOS DE 35MM ² CADA (3 FASES ISOLADAS + 1 NEUTRO NU) COR: 3 PRETOS + 1 ALUMÍNIO; TENSÃO MÁXIMA: 1KV; TEMPERATURA MÁXIMA: 90°; COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO 1350 / PVC.	300,00	MT	21,74	6.522,00

Marca: CMR

Fabricante: CMR

Modelo: 35MM

Lote 43

CONDULETE ALUMÍNIO MÚLTIPLO 3/4 abrigada: utiliza-se em Área coberta aparente.tipo x5 furos bitola: 20 mm - 3/4pol. dimensões: 93,0 x 51,0 x 41,0sem tampa e tampão

Descrição Comprador

43 - CONDULETE ALUMÍNIO MÚLTIPLO 3/4 ABRIGADA: UTILIZA-SE EM ÁREA COBERTA APARENTE.TIPO X5 FUROS BITOLA: 20 MM - 3/4POL. DIMENSÕES: 93,0 X 51,0 X 41,0SEM TAMPA E TAMPÃO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CONDULETE ALUMÍNIO MÚLTIPLO 3/4 ABRIGADA: UTILIZA-SE EM ÁREA COBERTA APARENTE.TIPO X5 FUROS BITOLA: 20 MM - 3/4POL. DIMENSÕES: 93,0 X 51,0 X 41,0SEM TAMPA E TAMPÃO	400,00	UNITÁ	6,58	2.632,00

Marca: WETZEL

Fabricante: WETZEL

Modelo: 3/4"

Lote 44

LUA DE EMENDA FLEXOR EM ALUMÍNIO SEM ROSCA 3/4 luva de emenda em alumínio sem rosca (unidut reto) e acabamento sem pintura. possuir elevada resistência mecânica e a corrosão. acompanha parafusos para instalação no eletroduto. luva de emenda sem rosca 3/4 -

Descrição Comprador

44 - LUVA DE EMENDA FLEXOR EM ALUMINIO SEM ROSCA 3/ 4 LUVA DE EMENDA EM ALUMÍNIO SEM ROSCA (UNIDUT RETO) E ACABAMENTO SEM PINTURA. POSSUIR ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO. ACOMPANHA PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO NO ELETRODUTO. LUVA DE EMENDA SEM ROSCA 3/4.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA DE EMENDA FLEXOR EM ALUMINIO SEM ROSCA 3/ 4 LUVA DE EMENDA EM ALUMÍNIO SEM ROSCA (UNIDUT RETO) E ACABAMENTO SEM PINTURA. POSSUIR ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO. ACOMPANHA PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO NO ELETRODUTO. LUVA DE EMENDA SEM ROSCA 3/4.	400,00	UNITÁ	2,69	1.076,00

Marca: WETZEL

Fabricante: WETZEL

Modelo: 3/4"

Lote 45

CONECTOR CONDULETE MÚLTIPLO 3/4 produzido em alumínio possuir elevada resistência mecânica e a corrosão. deve acompanhar parafuso.

Descrição Comprador

45 - CONECTOR CONDULETE MÚLTIPLO 3/4 PRODUZIDO EM ALUMÍNIO, POSSUIR ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO. DEVE ACOMPANHAR PARAFUSO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CONECTOR CONDULETE MÚLTIPLO 3/4 PRODUZIDO EM ALUMÍNIO, POSSUIR ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO. DEVE ACOMPANHAR PARAFUSO.	800,00	UNITÁ	2,02	1.616,00

Marca: WETZEL

Fabricante: WETZEL

Modelo: 3/4"

Lote 47

ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE TOMADAS EM ALUMINIO 110 V etiqueta para identificação de tomadas em alumínio 110v resistente e durável com verso autoadesivo com marcação de 110v preta.

Descrição Comprador

47 - ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE TOMADAS EM ALUMINIO 110 V ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE TOMADASEM ALUMÍNIO 110V RESISTENTE E DURÁVEL COM VERSO AUTOADESIVO COM MARCAÇÃO DE 110V PRETA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE TOMADAS EM ALUMINIO 110 V ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE TOMADASEM ALUMÍNIO 110V RESISTENTE E DURÁVEL COM VERSO AUTOADESIVO COM MARCAÇÃO DE 110V PRETA.	500,00	UNITÁ	2,10	1.050,00

Marca: SINALISE

Fabricante: SINALISE

Modelo: 110V

Lote 48

TAMPA TOMADA REDONDA PARA CONDULETE 3/4 tampa para condutele 3/4 para 1 tomada redonda, em alumínio 1 posto redondo para condutele 3/4. fabricada em alumínio de elevada resistência mecânica e a corrosão, acabamento sem pintura. fornecida com vedação e 2 parafusos. dimensões (mm): 93 x 51 x 3

Descrição Comprador

48 - TAMPA TOMADA REDONDA PARA CONDULETE 3/4 TAMPA PARA CONDULETE 3/4 PARA 1 TOMADA REDONDA, EM ALUMÍNIO 1 POSTO REDONDO PARA CONDULETE 3/4. FABRICADA EM ALUMÍNIO DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, ACABAMENTO SEM PINTURA. FORNECIDA COM VEDAÇÃO E 2 PARAFUSOS. DIMENSÕES (MM): 93 X 51 X 3

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TAMPA TOMADA REDONDA PARA CONDULETE 3/4 TAMPA PARA CONDULETE 3/4 PARA 1 TOMADA REDONDA, EM ALUMÍNIO 1 POSTO REDONDO PARA CONDULETE 3/4. FABRICADA EM ALUMÍNIO DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, ACABAMENTO SEM PINTURA. FORNECIDA COM VEDAÇÃO E 2 PARAFUSOS. DIMENSÕES (MM): 93 X 51 X 3	500,00	UNITÁ	3,00	1.500,00

Marca: WETZEL

Fabricante: WETZEL

Modelo: 3/4"

Lote 49

TAMPA PARA CONDULETE 3/4 PARA 2 TOMADAS tampa para condutele 3/4 para 2 postos separados material: alumínio acabamento: sem pintura uso: condutele de 3/4 quantidade de postos: 2 separados dimensões: (c x l x a): 93 mm x 51 mm x 5 mm

Descrição Comprador

49 - TAMPA PARA CONDULETE 3/4 PARA 2 TOMADAS TAMPA PARA CONDULETE 3/4 PARA 2 POSTOS SEPARADOS MATERIAL: ALUMÍNIO ACABAMENTO: SEM PINTURA USO: CONDULETE DE 3/4 QUANTIDADE DE POSTOS: 2 SEPARADOS DIMENSÕES: (C X L X A): 93 MM X 51 MM X 5 MM

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

TAMPA PARA CONDULETE 3/4 PARA 2 TOMADAS TAMPA PARA CONDULETE 3/4 PARA 2 POSTOS SEPARADOS MATERIAL: ALUMÍNIO ACABAMENTO: SEM PINTURA USO: CONDULETE DE 3/4 QUANTIDADE DE POSTOS: 2 SEPARADOS DIMENSÕES: (C X L X A): 93 MM X 51 MM X 5 MM	200,00	UNITÁ	4,52	904,00
Marca: WETZEL	Fabricante: WETZEL		Modelo: 3/4"	
Lote 50 TAMPA CEGA PARA ELETRODUTO 3/4 ALUMINIO produzido em alumínio, acabamento com pintura, possui elevada resistência mecânica e a corrosão, acompanham parafusos.				
Descrição Comprador				
50 - TAMPA CEGA PARA ELETRODUTO 3/4 ALUMINIO PRODUZIDO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO COM PINTURA, POSSUI ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, ACOMPANHAM PARAFUSOS.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TAMPA CEGA PARA ELETRODUTO 3/4 ALUMINIO PRODUZIDO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO COM PINTURA, POSSUI ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, ACOMPANHAM PARAFUSOS.	100,00	UNITÁ	2,46	246,00
Marca: WETZEL	Fabricante: WETZEL		Modelo: 3/4"	
Lote 54 PLAFONIER COM BOCAL PORCELANA E27 100W BRANCO modelo plafonier com bocal de porcelana para 1 lâmpada cor branca instalação sobrepor base e27 tensão 250v potência 100w. material: plástico				
Descrição Comprador				
54 - PLAFONIER COM BOCAL PORCELANA E27 100W BRANCO MODELO PLAFONIER COM BOCAL DE PORCELANA PARA 1 LÂMPADA COR BRANCA INSTALAÇÃO SOBREPOR BASE E27 TENSÃO 250V POTÊNCIA 100W. MATERIAL: PLÁSTICO				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PLAFONIER COM BOCAL PORCELANA E27 100W BRANCO MODELO PLAFONIER COM BOCAL DE PORCELANA PARA 1 LÂMPADA COR BRANCA INSTALAÇÃO SOBREPOR BASE E27 TENSÃO 250V POTÊNCIA 100W. MATERIAL: PLÁSTICO	200,00	UNITÁ	2,87	574,00
Marca: PRISMATEC	Fabricante: PRISMATEC		Modelo: PLAFON	
Lote 61 CAIXA DE LUZ EMBUTIR 4X4 fabricada em plástico polipropileno com saídas de 1/2 e 3/4.				
Descrição Comprador				
61 - CAIXA DE LUZ EMBUTIR 4X4 FABRICADA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM SAÍDAS DE 1/2 E 3/4.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CAIXA DE LUZ EMBUTIR 4X4 FABRICADA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM SAÍDAS DE 1/2 E 3/4.	200,00	UNITÁ	1,38	276,00
Marca: MONDIALE	Fabricante: MONDIALE		Modelo: 4X4	
Lote 62 GLOBO ESFERICO LEITOSO 15X28 (VIDRO) globo esferico15x28 leitoso branco grande bocal de 15 cm dimensão do vidro largura e altura 28cm.				
Descrição Comprador				
62 - GLOBO ESFERICO LEITOSO 15X28 (VIDRO) GLOBO ESFERICO15X28 LEITOSO BRANCO GRANDE BOCAL DE 15 CM DIMENSÃO DO VIDRO LARGURA E ALTURA 28CM..				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
GLOBO ESFERICO LEITOSO 15X28 (VIDRO) GLOBO ESFERICO15X28 LEITOSO BRANCO GRANDE BOCAL DE 15 CM DIMENSÃO DO VIDRO LARGURA E ALTURA 28CM..	50,00	UNITÁ	74,20	3.710,00
Marca: JOANTO	Fabricante: JOANTO		Modelo: 15X28	
Lote 73 CABO TRIPLEX X 16MM cabos de potência multiplexados autossustentados com isolamento sólida extrudada de polietileno termoplástico ou termofixo (xlpe) para tensões até 0,6/1 kv. resistência à tração: 105-120 mpatemperatura máxima em regime permanente: 70°C temperatura máxima em sobrecarga: 90°C				
Descrição Comprador				

73 - CABO TRIPLEX X 16MM CABOS DE POTÊNCIA MULTIPLEXADOS AUTOSSUSTENTADOS COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE POLIETILENO TERMOPLÁSTICO OU TERMOFIXO (XLPE) PARA TENSÕES ATÉ 0,6/1 KV. RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: 105-120 MPATEMPERATURA MÁXIMA EM REGIME PERMANENTE: 70°C TEMPERATURA MÁXIMA EM SOBRECARGA: 90°C

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CABO TRIPLEX X 16MM CABOS DE POTÊNCIA MULTIPLEXADOS AUTOSSUSTENTADOS COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE POLIETILENO TERMOPLÁSTICO OU TERMOFIXO (XLPE) PARA TENSÕES ATÉ 0,6/1 KV. RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: 105-120 MPATEMPERATURA MÁXIMA EM REGIME PERMANENTE: 70°C TEMPERATURA MÁXIMA EM SOBRECARGA: 90°C	500,00	MT	6,22	3.110,00

Marca: MEGATRON

Fabricante: MEGATRON

Modelo: TRIPLEX

Lote 78

CABO FLEXIVEL PP 2 X 1,5 MM cabo pp flexível 2 x 1,5mm. fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexível).isolado em: composto termoplástico polivinílico (pvc). classe térmica: 70°C.

Descrição Comprador

78 - CABO FLEXIVEL PP 2 X 1,5 MM CABO PP FLEXÍVEL 2 X 1,5MM. FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (EXTRAFLEXÍVEL).ISOLADO EM: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC). CLASSE TÉRMICA: 70°C.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CABO FLEXIVEL PP 2 X 1,5 MM CABO PP FLEXÍVEL 2 X 1,5MM. FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (EXTRAFLEXÍVEL).ISOLADO EM: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC). CLASSE TÉRMICA: 70°C.	500,00	MT	2,93	1.465,00

Marca: MEGATRON

Fabricante: MEGATRON

Modelo: PP

Lote 86

TOMADA COM 2 INTERRUPTORES E TOMADA 2P+ 10A 4X2 conjunto com dois interruptores 10a, mais uma tomada 2p+t 10 a. tensão máxima: 250v. tomada 2 polos + terra. placa 4x2. material: termoplástico. cor: branco.

Descrição Comprador

86 - TOMADA COM 2 INTERRUPTORES E TOMADA 2P+ 10A 4X2 CONJUNTO COM DOIS INTERRUPTORES 10A, MAIS UMA TOMADA 2P+T 10 A. TENSÃO MÁXIMA: 250V. TOMADA 2 POLOS + TERRA. PLACA 4X2. MATERIAL: TERMOPLÁSTICO. COR: BRANCO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TOMADA COM 2 INTERRUPTORES E TOMADA 2P+ 10A 4X2 CONJUNTO COM DOIS INTERRUPTORES 10A, MAIS UMA TOMADA 2P+T 10 A. TENSÃO MÁXIMA: 250V. TOMADA 2 POLOS + TERRA. PLACA 4X2. MATERIAL: TERMOPLÁSTICO. COR: BRANCO.	200,00	UNITÁ	12,46	2.492,00

Marca: MECTRONIC

Fabricante: MECTRONIC

Modelo: 2SS+T

Lote 102

CABO CCI 3 PARES 0,50 MM cabo cci 3 pares 0.50mm; condutor: cobre estanhado; isolação: polietileno; cobertura:composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (pvc70°C) antichama; bitola:0,50mm; número de pares: 3

Descrição Comprador

102 - CABO CCI 3 PARES 0,50 MM CABO CCI 3 PARES 0.50MM; CONDUTOR: COBRE ESTANHADO; ISOLAÇÃO: POLIETILENO; COBERTURA:COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC70°C) ANTICHAMA; BITOLA:0,50MM; NÚMERO DE PARES: 3

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CABO CCI 3 PARES 0,50 MM CABO CCI 3 PARES 0.50MM; CONDUTOR: COBRE ESTANHADO; ISOLAÇÃO: POLIETILENO; COBERTURA:COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC70°C) ANTICHAMA; BITOLA:0,50MM; NÚMERO DE PARES: 3	200,00	MT	1,20	240,00

Marca: STE

Fabricante: STE

Modelo: 3 PARES

Lote 105

ABRAÇADEIRA NYLON 2 5X200MM abraçadeira nylon 2 5 x200mm

Descrição Comprador

105 - ABRAÇADEIRA NYLON 2 5X200MM ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X200MM

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

ABRAÇADEIRA NYLON 2 5X200MM ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X200MM	400,00	UNITÁ	0,10	40,00
Marca: DECORLUX	Fabricante: DECORLUX		Modelo: 2,5X200	
Lote 106 CONECTOR TORÇÃO EMENDA PARA FIOS CABO 1,5 A 6,0MM conector torção para emenda de fio 1,5mm a 6,0 mm. suporta até 105°C de calor, tensão nominal 750v.				
Descrição Comprador				
106 - CONECTOR TORÇÃO EMENDA PARA FIOS CABO 1,5 A 6,0MM CONECTOR TORÇÃO PARA EMENDA DE FIO 1,5MM A 6,0 MM. SUPORTA ATÉ 105°C DE CALOR, TENSÃO NOMINAL 750V.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CONECTOR TORÇÃO EMENDA PARA FIOS CABO 1,5 A 6,0MM CONECTOR TORÇÃO PARA EMENDA DE FIO 1,5MM A 6,0 MM. SUPORTA ATÉ 105°C DE CALOR, TENSÃO NOMINAL 750V.	300,00	UNITÁ	0,33	99,00
Marca: DECORLUX	Fabricante: DECORLUX		Modelo: TORÇÃO	
Lote 109 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN PADRAOCEMIG 100 A disjuntor tripolar din padrao cemig 100 a				
Descrição Comprador				
109 - DISJUNTOR TRIPOLAR DIN PADRAOCEMIG 100 A DISJUNTOR TRIPOLAR DIN PADRAO CEMIG 100 A				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN PADRAOCEMIG 100 A DISJUNTOR TRIPOLAR DIN PADRAO CEMIG 100 A	10,00	UNITÁ	125,00	1.250,00
Marca: SOPRANO	Fabricante: SOPRANO		Modelo: DIN	
Lote 111 PADRAO MONOFASICO 7 MM COM DISJUNTOR MONOPOLAR DE 40 AMPERES A FAVOR padrao monofasico 7 mm com disjuntor monopolar de 40 amperes a favor				
Descrição Comprador				
111 - PADRAO MONOFASICO 7 MM COM DISJUNTOR MONOPOLAR DE 40 AMPERES A FAVOR PADRAO MONOFASICO 7 MM COM DISJUNTOR MONOPOLAR DE 40 AMPERES A FAVOR				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PADRAO MONOFASICO 7 MM COM DISJUNTOR MONOPOLAR DE 40 AMPERES A FAVOR PADRAO MONOFASICO 7 MM COM DISJUNTOR MONOPOLAR DE 40 AMPERES A FAVOR	6,00	UNITÁ	900,00	5.400,00
Marca: PIPE	Fabricante: PIPE		Modelo: 4,5MTS	
Lote 112 PADRAO MONOFASICO 7 MM COM DISJUNTOR MONOPOLAR DE 40 AMPERES CONTRA padrao monofasico 7 mm com disjuntor monopolar de 40 amperes contra				
Descrição Comprador				
112 - PADRAO MONOFASICO 7 MM COM DISJUNTOR MONOPOLAR DE 40 AMPERES CONTRA PADRAO MONOFASICO 7 MM COM DISJUNTOR MONOPOLAR DE 40 AMPERES CONTRA				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PADRAO MONOFASICO 7 MM COM DISJUNTOR MONOPOLAR DE 40 AMPERES CONTRA PADRAO MONOFASICO 7 MM COM DISJUNTOR MONOPOLAR DE 40 AMPERES CONTRA	6,00	UNITÁ	1.300,00	7.800,00
Marca: PIPE	Fabricante: PIPE		Modelo: 7MTS	
Total de ORGANIZAÇÕES MSL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS				50.326,20

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CPF/CNPJ: 11.912.710/0001-04
E-mail: contato@tecnologia7.com.br	Telefone: (31) 99816-9216
Lote 35 INTERFONE PORTEIRO ELETRÔNICO COM ACIONAMENTO DE FCHADURA 12V interfone porteiro eletrônico com acionamento de fchadura 12v	
Descrição Comprador	

35 - INTERFONE PORTEIRO ELETRÔNICO COM ACIONAMENTO DE FCHADURA 12V INTERFONE PORTEIRO ELETRÔNICO COM ACIONAMENTO DE FCHADURA 12V

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
INTERFONE PORTEIRO ELETRÔNICO COM ACIONAMENTO DE FCHADURA 12V INTERFONE PORTEIRO ELETRÔNICO COM ACIONAMENTO DE FCHADURA 12V	5,00	UNITÁ	204,00	1.020,00
Marca: intelbras		Fabricante: intelbras		Modelo: interfone IPR 1010
Total de TECNOLOGIA LTDA				1.020,00

Fornecedor: DELTA BUSINESS COMERCIAL LTDA	CPF/CNPJ: 45.106.997/0001-05
E-mail: deltabusinesscomercial@gmail.com	Telefone: (31) 99570-6189

Lote 5

LUMINÁRIA LED LINEA 36W 120CM LUZ BRANCO FRIO BIVOLT luminária led linea 36w 120cm luz branco frio bivolt.

Descrição Comprador

5 - LUMINÁRIA LED LINEA 36W 120CM LUZ BRANCO FRIO BIVOLT LUMINÁRIA LED LINEA 36W 120CM LUZ BRANCO FRIO BIVOLT .

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LUMINÁRIA LED LINEA 36W 120CM LUZ BRANCO FRIO BIVOLT LUMINÁRIA LED LINEA 36W 120CM LUZ BRANCO FRIO BIVOLT .	200,00	UNITÁ	22,50	4.500,00
Marca: GALAXY		Fabricante: GALAXY		Modelo: GALAXY

Lote 11

LAMPADA VAPOR METALICO 400W lampada vapor metalico 400w

Descrição Comprador

11 - lampada vapor metalico 400w lampada vapor metalico 400w

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
lampada vapor metalico 400w lampada vapor metalico 400w	50,00	UNITÁ	37,00	1.850,00
Marca: GALAXY		Fabricante: GALAXY		Modelo: GALAXY

Lote 12

REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR MERCÚRIO 400W 220V reator para lâmpada a vapor mercúrio 400w 220v

Descrição Comprador

12 - REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR MERCÚRIO 400W 220V REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR MERCÚRIO 400W 220V

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR MERCÚRIO 400W 220V REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR MERCÚRIO 400W 220V	30,00	UNITÁ	141,00	4.230,00
Marca: GALAXY		Fabricante: GALAXY		Modelo: GALAXY

Lote 13

REFLETOR EM ALUMÍNIO 400W E-40 refletor em alumínio 400w e-40

Descrição Comprador

13 - Refletor em alumínio 400w E-40 Refletor em alumínio 400w E-40

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Refletor em alumínio 400w E-40 Refletor em alumínio 400w E-40	50,00	UNITÁ	80,00	4.000,00
Marca: HGE		Fabricante: HGE		Modelo: HGE

Lote 53

LÂMPADA LED E27 40W BULBO BRANCO FRIO 6500K ALTA POTENCIA ECONÔMICA lâmpada led e27 40w bulbo, corpo plástico, cor branco frio, tensão de trabalho: ac 85-240v (bivolt). potência: 40w vida útil: 50.000 horas base: e27.

Descrição Comprador

53 - LÂMPADA LED E27 40W BULBO BRANCO FRIO 6500K ALTA POTENCIA ECONÔMICA LÂMPADA LED E27 40W BULBO, CORPO PLÁSTICO, COR BRANCO FRIO, TENSÃO DE TRABALHO: AC 85-240V (BIVOLT). POTÊNCIA: 40W VIDA ÚTIL: 50.000 HORAS BASE: E27.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LÂMPADA LED E27 40W BULBO BRANCO FRIO 6500K ALTA POTENCIA ECONÔMICA LÂMPADA LED E27 40W BULBO, CORPO PLÁSTICO, COR BRANCO FRIO, TENSÃO DE TRABALHO: AC 85-240V (BIVOLT). POTÊNCIA: 40W VIDA ÚTIL: 50.000 HORAS BASE: E27.	300,00	UNITÁ	18,00	5.400,00

Marca: GALAXY Fabricante: GALAXY Modelo: GALAXY

Lote 63

REFLETOR LED HOLOFOTE 200W IP66 BIVOLT FORTE refletor led holofote 200w ip66 branco frio bivolt descrição-modelo: ip66-entrada: ac110-240v 50/60hz-potência: 200w lúmen: 20000 lm cor: branco frio. maior eficiência luminosa com baixo consumo de energia.-maior durabilidade e baixa emissão de calor.

Descrição Comprador

63 - REFLETOR LED HOLOFOTE 200W IP66 BIVOLT FORTE REFLETOR LED HOLOFOTE 200W IP66 BRANCO FRIO BIVOLT DESCRIÇÃO-MODELO: IP66-ENTRADA: AC110-240V 50/60HZ-POTÊNCIA: 200W LÚMEN: 20000 LM COR: BRANCO FRIO. MAIOR EFICIÊNCIA LUMINOSA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.-MAIOR DURABILIDADE E BAIXA EMISSÃO DE CALOR.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
REFLETOR LED HOLOFOTE 200W IP66 BIVOLT FORTE REFLETOR LED HOLOFOTE 200W IP66 BRANCO FRIO BIVOLT DESCRIÇÃO-MODELO: IP66-ENTRADA: AC110-240V 50/60HZ-POTÊNCIA: 200W LÚMEN: 20000 LM COR: BRANCO FRIO. MAIOR EFICIÊNCIA LUMINOSA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.-MAIOR DURABILIDADE E BAIXA EMISSÃO DE CALOR.	100,00	UNITÁ	82,00	8.200,00

Marca: BPY Fabricante: BPY Modelo: BPY

Lote 64

REFLETOR LED HOLOFOTE 50W IP66 BIVOLT FORTE refletor led holofote 50w slim branco frio bivolt resistente a água material: alumínio e vidro; vida útil estimada de até 25.000 horas; luminosidade: 4000 lúmens; proteção: ip66 potência: 50w; temperatura de cor: 6500k.

Descrição Comprador

64 - REFLETOR LED HOLOFOTE 50W IP66 BIVOLT FORTE REFLETOR LED HOLOFOTE 50W SLIM BRANCO FRIO BIVOLT RESISTENTE A ÁGUA MATERIAL: ALUMÍNIO E VIDRO; VIDA ÚTIL ESTIMADA DE ATÉ 25.000 HORAS; LUMINOSIDADE: 4000 LÚMENS; PROTEÇÃO: IP66 POTÊNCIA: 50W; TEMPERATURA DE COR: 6500K.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
REFLETOR LED HOLOFOTE 50W IP66 BIVOLT FORTE REFLETOR LED HOLOFOTE 50W SLIM BRANCO FRIO BIVOLT RESISTENTE A ÁGUA MATERIAL: ALUMÍNIO E VIDRO; VIDA ÚTIL ESTIMADA DE ATÉ 25.000 HORAS; LUMINOSIDADE: 4000 LÚMENS; PROTEÇÃO: IP66 POTÊNCIA: 50W; TEMPERATURA DE COR: 6500K.	100,00	UNITÁ	33,00	3.300,00

Marca: BPY Fabricante: BPY Modelo: BPY

Lote 65

REFLETOR LED HOLOFOTE 30W IP66 BIVOLT FORTE refletor led holofote 30w slim branco frio bivolt resistente a água. potência: 30w - temperatura de cor: branco frio - temp. cor: 6500k; material: alumínio e vidro; vida útil nominal : 25.000 horas - luminosidade: aproximadamente 2400 lúmens; proteção: ip66.

Descrição Comprador

65 - REFLETOR LED HOLOFOTE 30W IP66 BIVOLT FORTE REFLETOR LED HOLOFOTE 30W SLIM BRANCO FRIOBIVOLT RESISTENTE A ÁGUA. POTÊNCIA: 30W - TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO - TEMP. COR: 6500K; MATERIAL: ALUMÍNIO E VIDRO; VIDA ÚTIL NOMINAL : 25.000 HORAS - LUMINOSIDADE: APROXIMADAMENTE 2400 LÚMENS; PROTEÇÃO: IP66.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
REFLETOR LED HOLOFOTE 30W IP66 BIVOLT FORTE REFLETOR LED HOLOFOTE 30W SLIM BRANCO FRIOBIVOLT RESISTENTE A ÁGUA. POTÊNCIA: 30W - TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO - TEMP. COR: 6500K; MATERIAL: ALUMÍNIO E VIDRO; VIDA ÚTIL NOMINAL : 25.000 HORAS - LUMINOSIDADE: APROXIMADAMENTE 2400 LÚMENS; PROTEÇÃO: IP66.	100,00	UNITÁ	24,00	2.400,00

Marca: BPY Fabricante: BPY Modelo: BPY

Lote 66

REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400W reator para lampada vapor metalico 400w

Descrição Comprador

66 - REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400W REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400W

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400W REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400W	50,00	UNITÁ	115,00	5.750,00
Marca: REALTOR		Fabricante: REALTOR		Modelo: REALTOR
Lote 74 CABO FLEXIVEL PP 3 X 10MM cabo pp 3 x 10mm para tensões nominais até 500 v, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tÊmpera mole, encordoamento classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (pvc).				
Descrição Comprador				
74 - CABO FLEXIVEL PP 3 X 10MM CABO PP 3 X 10MM PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 500 V, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (FLEXÍVEL), AS VEIAS SÃO ISOLADAS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC).				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CABO FLEXIVEL PP 3 X 10MM CABO PP 3 X 10MM PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 500 V, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (FLEXÍVEL), AS VEIAS SÃO ISOLADAS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC).	200,00	MT	22,65	4.530,00
Marca: CONDUMIG		Fabricante: CONDUMIG		Modelo: CONDUMIG
Lote 75 CABO FLEXIVEL PP 4 X2,5MM cabo pp 4x2,5mm fios de cobre eletrolítico, seção circular, tÊmpera mole, classe 5 de encordoamento (nbr nm 280), isolamento das veias à base de pvc, sem chumbo anti-chama, classe tÈrmica 70°C e para cobertura externa pvc.				
Descrição Comprador				
75 - CABO FLEXIVEL PP 4 X2,5MM CABO PP 4X2,5MM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), ISOLAMENTO DAS VEIAS À BASE DE PVC, SEM CHUMBO ANTI-CHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C E PARA COBERTURA EXTERNA PVC.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CABO FLEXIVEL PP 4 X2,5MM CABO PP 4X2,5MM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), ISOLAMENTO DAS VEIAS À BASE DE PVC, SEM CHUMBO ANTI-CHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C E PARA COBERTURA EXTERNA PVC.	200,00	MT	8,04	1.608,00
Marca: CONDUMIG		Fabricante: CONDUMIG		Modelo: CONDUMIG
Lote 76 CABO FLEXIVEL PP 2 X 4,00MM o cabo fio pp 2 x 4,0 mm 550 v possui grande flexibilidade e excelente resistência a sua movimentação. contém fios de cobre eletrolítico, tÊmpera mole, classe 5 de encordoamento composto termoplástico a base de cloreto de polivinila pvc, 70°C antichama				
Descrição Comprador				
76 - CABO FLEXIVEL PP 2 X 4,00MM O CABO FIO PP 2 X 4,0 MM 550 V POSSUI GRANDE FLEXIBILIDADE E EXCELENTE RESISTÊNCIA A SUA MOVIMENTAÇÃO. CONTÉM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE CLORETO DE POLIVINILA PVC, 70°C ANTICHAMA				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CABO FLEXIVEL PP 2 X 4,00MM O CABO FIO PP 2 X 4,0 MM 550 V POSSUI GRANDE FLEXIBILIDADE E EXCELENTE RESISTÊNCIA A SUA MOVIMENTAÇÃO. CONTÉM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE CLORETO DE POLIVINILA PVC, 70°C ANTICHAMA	300,00	MT	6,94	2.082,00
Marca: CONDUMIG		Fabricante: CONDUMIG		Modelo: CONDUMIG
Lote 77 CABO FLEXIVEL PP 2 X 2,5 MM cabo pp 2 x 2,5 mm fios de cobre eletrolítico, tÊmpera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexível).isolado em: composto termoplástico polivinílico pvc; classe tÈrmica 70°C; tensão de isolação: 300/500 v.				
Descrição Comprador				
77 - CABO FLEXIVEL PP 2 X 2,5 MM CABO PP 2 X 2,5 MM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (EXTRAFLEXÍVEL).ISOLADO EM: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO PVC; CLASSE TÉRMICA 70°C; TENSÃO DE ISOLAÇÃO: 300/500 V.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

CABO FLEXIVEL PP 2 X 2,5 MM CABO PP 2 X 2,5 MM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO (EXTRAFLEXÍVEL).ISOLADO EM: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO PVC; CLASSE TÉRMICA 70°C; TENSÃO DE ISOLAÇÃO: 300/500 V.	500,00	MT	4,37	2.185,00
Marca: CONDUMIG		Fabricante: CONDUMIG		Modelo: CONDUMIG
Lote 80 RÉGUA DE TOMADA PARA RACK 19 regua de tomadas para rack padrão 19 com fusível de proteção alta resistência a impactos bivolt tensão de alimentação/potência: 127v/1270w e 220v/2200w comprimento total do cabo 1,5 metros 1possui 12 tomadas tripolares corrente máxima 10 tensomáxima - 250v				
Descrição Comprador				
80 - RÉGUA DE TOMADA PARA RACK 19 REGUA DE TOMADAS PARA RACK PADRÃO 19 COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS BIVOLT TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO/POTÊNCIA: 127V/1270W E 220V/2200W COMPRIMENTO TOTAL DO CABO 1,5 METROS 1POSSUI 12 TOMADAS TRIPOLARES CORRENTE MÁXIMA 10 TENSÃO MÁXIMA - 250V				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
RÉGUA DE TOMADA PARA RACK 19 REGUA DE TOMADAS PARA RACK PADRÃO 19 COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS BIVOLT TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO/POTÊNCIA: 127V/1270W E 220V/2200W COMPRIMENTO TOTAL DO CABO 1,5 METROS 1POSSUI 12 TOMADAS TRIPOLARES CORRENTE MÁXIMA 10 TENSÃO MÁXIMA - 250V	20,00	UNITÁ	108,00	2.160,00
Marca: FC		Fabricante: FC		Modelo: FC
Lote 115 CORDÃO PARALELO 2 X 2,5 MM cordão paralelo 2 x 2,5 mm				
Descrição Comprador				
115 - CORDÃO PARALELO 2 X 2,5 MM CORDÃO PARALELO 2 X 2,5 MM				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CORDÃO PARALELO 2 X 2,5 MM CORDÃO PARALELO 2 X 2,5 MM	300,00	MT	2,80	840,00
Marca: LIG CABOS		Fabricante: LIG CABOS		Modelo: LIG CABOS
Total de DELTA BUSINESS COMERCIAL LTDA				53.035,00

Fornecedor: ILUMI CENTER LTDA		CPF/CNPJ: 47.656.006/0001-85		
E-mail: contato@ilumi.center		Telefone: (31) 99769-8116		
Lote 19 TOMADAS R45 REDE SISTEMA X LINHA SOBREPOR tomadas r45 rede sistema x linha sobrepor				
Descrição Comprador				
19 - TOMADAS R45 REDE SISTEMA X LINHA SOBREPOR TOMADAS R45 REDE SISTEMA X LINHA SOBREPOR				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TOMADAS R45 REDE SISTEMA X LINHA SOBREPOR TOMADAS R45 REDE SISTEMA X LINHA SOBREPOR	200,00	UNITÁ	18,80	3.760,00
Marca: TRAMONTINA		Fabricante: TRAMONTINA		Modelo: TRAMONTINA/TRAMONTINA
Lote 20 TOMADAS RJ11 TELEFONE SISTEMA X LINHA SOBREPOR tomadas r11 telefone sistema x linha sobrepor				
Descrição Comprador				
20 - TOMADAS RJ11 TELEFONE SISTEMA X LINHA SOBREPOR TOMADAS R11 TELEFONE SISTEMA X LINHA SOBREPOR				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TOMADAS RJ11 TELEFONE SISTEMA X LINHA SOBREPOR TOMADAS R11 TELEFONE SISTEMA X LINHA SOBREPOR	200,00	UNITÁ	1,06	212,00
Marca: TRAMONTINA		Fabricante: TRAMONTINA		Modelo: TRAMONTINA/TRAMONTINA
Lote 23 ABRAÇADEIRA NYLON 2 5X100MM abraçadeira nylon 2 5x100mm				

Descrição Comprador				
23 - abraçadeira nylon 2 5x100mm abraçadeira nylon 2 5x100mm				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
abraçadeira nylon 2 5x100mm abraçadeira nylon 2 5x100mm	400,00	UNITÁ	0,06	24,00
Marca: THOMSON	Fabricante: THOMSON	Modelo: THOMSON		
Lote 37 FERRO DE SOLDA 120W 127 V ferro de solda 120w 127 v				
Descrição Comprador				
37 - FERRO DE SOLDA 120W 127 V FERRO DE SOLDA 120W 127 V				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
FERRO DE SOLDA 120W 127 V FERRO DE SOLDA 120W 127 V	3,00	UNITÁ	78,88	236,64
Marca: FOXLUX	Fabricante: FOXLUX	Modelo: FOXLUX/FOXLUX		
Lote 38 MULTIMETRO DIGITAL MODELO DT 9205A				
Descrição Comprador				
38 - MULTIMETRO DIGITAL MODELO DT 9205A				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MULTIMETRO DIGITAL MODELO DT 9205A	1,00	UNITÁ	73,50	73,50
Marca: DT9205A	Fabricante: DT9205A	Modelo: DT9205A/DT9205A		
Lote 42 ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4 rígidos de aço, com uma luva em barras de três metros e protetor de rosca; - acabamento galvanizado eletrolítico ou pré-zincado; indicado para ambientes internos.				
Descrição Comprador				
42 - ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4 RÍGIDOS DE AÇO, COM UMA LUVA EM BARRAS DE TRÊS METROS E PROTETOR DE ROSCA; - ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO OU PRÉ-ZINCADO; INDICADO PARA AMBIENTES INTERNOS, 3 METROS .				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4 RÍGIDOS DE AÇO, COM UMA LUVA EM BARRAS DE TRÊS METROS E PROTETOR DE ROSCA; - ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO OU PRÉ-ZINCADO; INDICADO PARA AMBIENTES INTERNOS, 3 METROS .	200,00	UNITÁ	15,88	3.176,00
Marca: ZETONE	Fabricante: ZETONE	Modelo: ZETONEZETONE		
Lote 46 TAMPÃO PARA CONDULETE MULTIPLO 3/4 o tampão É fabricado em polietileno de alta qualidade e foi projetado para ser usado em condutores múltiplos e nas caixas de pisos.				
Descrição Comprador				
46 - TAMPÃO PARA CONDULETE MULTIPLO 3/4 O TAMPÃO É FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE E FOI PROJETADO PARA SER USADO EM CONDULETES MÚLTIPLOS E NAS CAIXAS DE PISOS.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TAMPÃO PARA CONDULETE MULTIPLO 3/4 O TAMPÃO É FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE E FOI PROJETADO PARA SER USADO EM CONDULETES MÚLTIPLOS E NAS CAIXAS DE PISOS.	1.000,00	UNITÁ	0,32	320,00
Marca: TRAMONTINA	Fabricante: TRAMONTINA	Modelo: TRAMONTINA/TRAMONTINA		
Lote 55 GLOBO DE POLIETILENO LEITOSO 15X30 globo de plástico polietileno esférico com colarinho 15x30. diametro: 30 cm largura da boca: 15 cm material: polietileno				
Descrição Comprador				
55 - GLOBO DE POLIETILENO LEITOSO 15X30 GLOBO DE PLÁSTICO POLIETILENO ESFÉRICO COM COLARINHO 15X30. DIAMETRO: 30 CM LARGURA DA BOCA: 15 CM MATERIAL: POLIETILENO.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

GLOBO DE POLIETILENO LEITOSO 15X30 GLOBO DE PLÁSTICO POLIETILENO ESFÉRICO COM COLARINHO 15X30. DIAMETRO: 30 CM LARGURA DA BOCA: 15 CM MATERIAL: POLIETILENO.		100,00	UNITÁ	28,90	2.890,00
Marca: TASCHIBRA		Fabricante: TASCHIBRA		Modelo: TASCHIBRA/TASCHIBRA	
Lote 56 CONECTOR PERFURANTE 35 A 120 MM conector perfurante 35 a 120 mm					
Descrição Comprador					
56 - CONECTOR PERFURANTE 35 A 120 MM CONECTOR PERFURANTE 35 A 120 MM					
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total	
CONECTOR PERFURANTE 35 A 120 MM CONECTOR PERFURANTE 35 A 120 MM	100,00	UNITÁ	12,35	1.235,00	
Marca: INTELLI		Fabricante: INTELLI		Modelo: INTELLI/INTELLI	
Lote 58 PADRÃO BIFASICO 7 METROS COM DISJUNTOR padrão bifasico 7 metros com disjuntorbipolar 63 amperes					
Descrição Comprador					
58 - PADRÃO BIFASICO 7 METROS COM DISJUNTOR PADRÃO BIFASICO 7 METROS COM DISJUNTORBIPOLAR 63 AMPERES					
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total	
PADRÃO BIFASICO 7 METROS COM DISJUNTOR PADRÃO BIFASICO 7 METROS COM DISJUNTORBIPOLAR 63 AMPERES	6,00	UNITÁ	1.559,00	9.354,00	
Marca: COFER		Fabricante: COFER		Modelo: COFER/COFER	
Lote 68 CABO FLEXÍVEL 1X10MM condutor em cobre, tÊmpera mole, encordoamento classe 4; isolaÇÃO composto em termoplÁstico À base de de cloreto de polivinila (pvc 70°C) anti-chamas tensÃO: 750v.					
Descrição Comprador					
68 - CABO FLEXÍVEL 1X10MM CONDUTOR EM COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4; ISOLAÇÃO COMPOSTO EM TERMOPLÁSTICO À BASE DE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC 70°C) ANTI-CHAMAS TENSÃO: 750V.					
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total	
CABO FLEXÍVEL 1X10MM CONDUTOR EM COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4; ISOLAÇÃO COMPOSTO EM TERMOPLÁSTICO À BASE DE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC 70°C) ANTI-CHAMAS TENSÃO: 750V.	1.000,00	MT	6,17	6.170,00	
Marca: CONDUMIG		Fabricante: CONDUMIG		Modelo: CONDUMIG/CONDUMIG	
Lote 69 CABO FLEXÍVEL 1X6,0MM cabo flexível 750v 6,00mm² fios de cobre eletrolético, seÇÃO circular, tÊmpera mole, classe 4 de encordoamento (nbr nm 280), isolamento À base de composto de pvc, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.					
Descrição Comprador					
69 - CABO FLEXÍVEL 1X6,0MM CABO FLEXÍVEL 750V 6,00MM² FIOS DE COBRE ELETROLÉTICO, SEÇÃO CIRCULAR, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), ISOLAMENTO À BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C.					
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total	
CABO FLEXÍVEL 1X6,0MM CABO FLEXÍVEL 750V 6,00MM² FIOS DE COBRE ELETROLÉTICO, SEÇÃO CIRCULAR, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), ISOLAMENTO À BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C.	1.000,00	MT	3,70	3.700,00	
Marca: CONDUMIG		Fabricante: CONDUMIG		Modelo: CONDUMIG/CONDUMIG	
Lote 91 TOMADAS INDUSTRIAL 113 SOBREPOR 2 P= T 16 A tomada industrial nao metalica tipo: sobrepor; material: poliamida; tipo contatos: femea; numero polos: 2 polos + terra; corrente nominal: 16 a; tensao nominal: 220/240 v; posicao pino terra: 6h.					
Descrição Comprador					
91 - TOMADAS INDUSTRIAL 113 SOBREPOR 2 P= T 16 A TOMADA INDUSTRIAL NAO METALICA TIPO: SOBREPOR; MATERIAL: POLIAMIDA; TIPO CONTATOS: FEMEA; NUMERO POLOS: 2 POLOS + TERRA; CORRENTE NOMINAL: 16 A; TENSÃO NOMINAL: 220/240 V; POSICAO PINO TERRA: 6H.					
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total	

TOMADAS INDUSTRIAL 113 SOBREPOR 2 P= T 16 A TOMADA INDUSTRIAL NAO METALICA TIPO: SOBREPOR; MATERIAL: POLIAMIDA; TIPO CONTATOS: FEMEA; NUMERO POLOS: 2 POLOS + TERRA; CORRENTE NOMINAL: 16 A; TENSAO NOMINAL: 220/240 V; POSICAO PINO TERRA: 6H.	100,00	UNITÁ	25,99	2.599,00
---	--------	-------	-------	----------

Marca: SOPRANO **Fabricante:** SOPRANO **Modelo:** SOPRANO/SOPRANO

Lote 94

FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19 MMX 10 MTS fita elétrica de alta tensão anti-chama, e apresenta classe de temperatura de 90° c. composição: fita a base de borracha de etileno propileno (erp) formulada para autofusão no momento da aplicação: preta.

Descrição Comprador

94 - FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19 MMX 10 MTS FITA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO ANTI-CHAMA, E APRESENTA CLASSE DE TEMPERATURA DE 90° C. COMPOSIÇÃO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO PROPILENO (ERP) FORMULADA PARA AUTOFUSÃO NO MOMENTO DA APLICAÇÃO: PRETA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19 MMX 10 MTS FITA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO ANTI-CHAMA, E APRESENTA CLASSE DE TEMPERATURA DE 90° C. COMPOSIÇÃO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO PROPILENO (ERP) FORMULADA PARA AUTOFUSÃO NO MOMENTO DA APLICAÇÃO: PRETA.	100,00	UNITÁ	14,00	1.400,00

Marca: THOMSOM **Fabricante:** THOMSOM **Modelo:** THOMSOM/THOMSOM

Lote 103

CABO COAXIAL 4 MM BIPOLAR 80% COBRE cabo coaxial 4mm; condutores de alimentação: cobre nu, 26awg, isolação núcleo: polietileno de baixa densidade, blindagem da malha: cobre nu, 80% de cobertura, isolação alimentação: polietileno de alta densidade, cobertura: composto pvc 70°c..

Descrição Comprador

103 - CABO COAXIAL 4 MM BIPOLAR 80% COBRE CABO COAXIAL 4MM; CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO: COBRE NU, 26AWG, ISOLAÇÃO NÚCLEO: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, BLINDAGEM DA MALHA: COBRE NU, 80% DE COBERTURA, ISOLAÇÃO ALIMENTAÇÃO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COBERTURA: COMPOSTO PVC 70°C.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CABO COAXIAL 4 MM BIPOLAR 80% COBRE CABO COAXIAL 4MM; CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO: COBRE NU, 26AWG, ISOLAÇÃO NÚCLEO: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, BLINDAGEM DA MALHA: COBRE NU, 80% DE COBERTURA, ISOLAÇÃO ALIMENTAÇÃO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COBERTURA: COMPOSTO PVC 70°C.	200,00	MT	1,87	374,00

Marca: MEGATRON **Fabricante:** MEGATRON **Modelo:** MEGATRON/MEGATRON

Lote 108

DISJUNTOR UNIPOLAR DIN PADRÃO CEMIG 40 A disjuntor unipolar din padrão cemig 40 a

Descrição Comprador

108 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN PADRÃO CEMIG 40 A DISJUNTOR UNIPOLAR DIN PADRÃO CEMIG 40 A

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN PADRÃO CEMIG 40 A DISJUNTOR UNIPOLAR DIN PADRÃO CEMIG 40 A	20,00	UNITÁ	12,77	255,40

Marca: SOPRANO **Fabricante:** SOPRANO **Modelo:** SOPRANO/SOPRANO

Lote 116

DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 70A disjuntor unipolar din 70 a

Descrição Comprador

116 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 70A DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 70 A

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 70A DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 70 A	20,00	UNITÁ	17,27	345,40

Marca: SOPRANO **Fabricante:** SOPRANO **Modelo:** SOPRANO/SOPRANO

Lote 117

DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 25A disjuntor tripolar din 25 a

Descrição Comprador

117 - DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 25A DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 25 A

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 25A DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 25 A	10,00	UNITÁ	19,32	193,20
Marca: SOPRANO	Fabricante: SOPRANO	Modelo: SOPRANO/SOPRANO		
Total de ILUMI CENTER LTDA				36.318,14

Fornecedor: ROGÉRIO MENDES MOREIRA	CPF/CNPJ: 00.767.958/0001-02
E-mail: amigao.mc@gmail.com	Telefone: (31) 99519-7324

Lote 1

LAMPADA LED 15W 6500K BIVOLT BASE E27 lâmpada led da lumiere tem 15 watts de potência, capacidade bivolt e 6500 kelvins de luz fria branca, a pedida ideal para a iluminação de ambientes que exijam alto grau de concentração e ambientes que necessitem ressaltar a higiene, como clínicas, hospitais, drogarias e ambientes do setor industrial.

Descrição Comprador

1 - LAMPADA LED 15W 6500K BIVOLT BASE E27 Lâmpada LED da Lumiere tem 15 Watts de potência, capacidade bivolt e 6500 Kelvins de luz fria branca, a pedida ideal para a iluminação de ambientes que exijam alto grau de concentração e ambientes que necessitem ressaltar a higiene, como clínicas, hospitais, drogarias e ambientes do setor industrial.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LAMPADA LED 15W 6500K BIVOLT BASE E27 Lâmpada LED da Lumiere tem 15 Watts de potência, capacidade bivolt e 6500 Kelvins de luz fria branca, a pedida ideal para a iluminação de ambientes que exijam alto grau de concentração e ambientes que necessitem ressaltar a higiene, como clínicas, hospitais, drogarias e ambientes do setor industrial.	500,00	UNITÁ	5,50	2.750,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: 15W

Lote 2

TOMADA REDONDA 2P+T 20 AMPERES PARA CONDULETE 3/4

Descrição Comprador

2 - Tomada Redonda 2p+t 20 Amperes para condutele 3/4

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Tomada Redonda 2p+t 20 Amperes para condutele 3/4	100,00	UNITÁ	8,10	810,00

Marca: BLUX

Fabricante: BLUX

Modelo:

Lote 14

SOQUETE PARA LÂMPADA TUBULAR T8 soquete para lâmpada tubular t8

Descrição Comprador

14 - SOQUETE PARA LÂMPADA TUBULAR T8 SOQUETE PARA LÂMPADA TUBULAR T8

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SOQUETE PARA LÂMPADA TUBULAR T8 SOQUETE PARA LÂMPADA TUBULAR T8	300,00	UNITÁ	1,50	450,00

Marca: FLP

Fabricante: FLP

Modelo:

Lote 16

INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 10A 4X2 COM SISTEMA X interruptor simples 1 tecla 10a 4x2 com sistema x

Descrição Comprador

16 - Interruptor SIMPLES 1 TECLA 10A 4X2 COM sistema x Interruptor SIMPLES 1 TECLA 10A 4X2 COM sistema x

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Interruptor SIMPLES 1 TECLA 10A 4X2 COM sistema x Interruptor SIMPLES 1 TECLA 10A 4X2 COM sistema x	200,00	UNITÁ	6,40	1.280,00

Marca: RADIAL

Fabricante: RADIAL

Modelo:

Lote 22

PLUG TOMADA FÊMEA 3 PINOS 10 A plug tomada fêmea 3 pinos 10 a

Descrição Comprador

22 - PLUG TOMADA FÊMEA 3 PINOS 10 A PLUG TOMADA FÊMEA 3 PINOS 10 A

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PLUG TOMADA FÊMEA 3 PINOS 10 A PLUG TOMADA FÊMEA 3 PINOS 10 A	200,00	UNITÁ	3,35	670,00
Marca: ILUMI	Fabricante: ILUMI	Modelo:		
Lote 30 DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A disjuntor bipolar din 16 a				
Descrição Comprador				
30 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A	20,00	UNITÁ	23,60	472,00
Marca: TRAMONTINA	Fabricante: TRAMONTINA	Modelo:		
Lote 32 DISJUNTOR BIPOLAR DIN PADRAO CEMIG 63 A disjuntor bipolar din padrao cemig 63 a				
Descrição Comprador				
32 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN PADRAO CEMIG 63 A DISJUNTOR BIPOLAR DIN PADRAO CEMIG 63 A				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
DISJUNTOR BIPOLAR DIN PADRAO CEMIG 63 A DISJUNTOR BIPOLAR DIN PADRAO CEMIG 63 A	10,00	UNITÁ	52,00	520,00
Marca: JNG	Fabricante: JNG	Modelo:		
Lote 34 REGUA FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS BIVOLT COM FUSIVEL regua filtro de linha 8 tomadas bivolt com fusivel				
Descrição Comprador				
34 - REGUA FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS BIVOLT COM FUSIVEL REGUA FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS BIVOLT COM FUSIVEL				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
REGUA FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS BIVOLT COM FUSIVEL REGUA FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS BIVOLT COM FUSIVEL	50,00	UNITÁ	54,70	2.735,00
Marca: INTELBRAS	Fabricante: INTELBRAS	Modelo:		
Lote 40 CONECTOR PARA CABO RJ45 conector para cabos utp / rede do tipo rj45, padrãO rphs compliant, compatibilidade com cabos solidos e flexiveis. fabricado em material transparente. para cabos tipo cat.5e.				
Descrição Comprador				
40 - CONECTOR PARA CABO RJ45 CONECTOR PARA CABOS UTP / REDE DO TIPO RJ45, PADRÃO RPHS COMPLIANT, COMPATIBILIDADE COM CABOS SOLIDOS E FLEXIVEIS. FABRICADO EM MATERIAL TRANSPARENTE. PARA CABOS TIPO CAT.5E.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CONECTOR PARA CABO RJ45 CONECTOR PARA CABOS UTP / REDE DO TIPO RJ45, PADRÃO RPHS COMPLIANT, COMPATIBILIDADE COM CABOS SOLIDOS E FLEXIVEIS. FABRICADO EM MATERIAL TRANSPARENTE. PARA CABOS TIPO CAT.5E.	1.000,00	UN	0,35	350,00
Marca: STORM	Fabricante: STORM	Modelo:		
Lote 52 KIT PARAFUSO E BUCHA COM ANEL 8MM				
Descrição Comprador				
52 - KIT PARAFUSO E BUCHA COM ANEL 8MM				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
KIT PARAFUSO E BUCHA COM ANEL 8MM	2.000,00	UNITÁ	0,20	400,00
Marca: PARAFUSO JOMARCA 5,0 x 50 + BUCHA S08 USAF	Fabricante: PARAFUSO JOMARCA 5,0 x 50 + BUCHA S08 USAF	Modelo:		

Lote 60

CONDUITE CORRUGADO 3/4 AMARELO 50 METROS eletroduto flexível não metálico tipo: conduíte corrugado material:pvc cor: amarelo. comprimento: 50m
informações adicionais: anti-chama.

Descrição Comprador

60 - CONDUITE CORRUGADO 3/4 AMARELO 50 METROS ELETRODUTO FLEXÍVEL NÃO METÁLICO TIPO: CONDUITE CORRUGADO MATERIAL:PVC COR: AMARELO. COMPRIMENTO: 50M INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ANTI-CHAMA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CONDUITE CORRUGADO 3/4 AMARELO 50 METROS ELETRODUTO FLEXÍVEL NÃO METÁLICO TIPO: CONDUITE CORRUGADO MATERIAL:PVC COR: AMARELO. COMPRIMENTO: 50M INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ANTI-CHAMA.	50,00	ROLO	74,50	3.725,00

Marca: TIGRE

Fabricante: TIGRE

Modelo:

Lote 81

TOMADAS DUPLAS 2P + T 10 A SISTEMA X tomada sistema x 2 tomadas 2p+t 10 a; material: plástico isolante com contatos de metal; tensão: 250v; amperagem: 10a.

Descrição Comprador

81 - TOMADAS DUPLAS 2P + T 10 A SISTEMA X TOMADA SISTEMA X 2 TOMADAS 2P+T 10 A; MATERIAL: PLÁSTICO ISOLANTE COM CONTATOS DE METAL; TENSÃO: 250V; AMPERAGEM: 10A.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TOMADAS DUPLAS 2P + T 10 A SISTEMA X TOMADA SISTEMA X 2 TOMADAS 2P+T 10 A; MATERIAL: PLÁSTICO ISOLANTE COM CONTATOS DE METAL; TENSÃO: 250V; AMPERAGEM: 10A.	200,00	UNITÁ	9,30	1.860,00

Marca: RADIAL

Fabricante: RADIAL

Modelo:

Lote 82

CONJUNTO TOMADAS 2P + T 10 A 4X2 conjunto 4x2 tomada 2p+t corrente de 10a tensão de 250v, produzido em termoplástico branco; acompanha parafusos.

Descrição Comprador

82 - CONJUNTO TOMADAS 2P + T 10 A 4X2 CONJUNTO 4X2 TOMADA 2P+T CORRENTE DE 10A TENSÃO DE 250V, PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO BRANCO; ACOMPANHA PARAFUSOS.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CONJUNTO TOMADAS 2P + T 10 A 4X2 CONJUNTO 4X2 TOMADA 2P+T CORRENTE DE 10A TENSÃO DE 250V, PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO BRANCO; ACOMPANHA PARAFUSOS.	200,00	UNITÁ	4,95	990,00

Marca: RADIAL

Fabricante: RADIAL

Modelo:

Lote 83

CONJUNTO TOMADAS 2 P+ T 20A 4X2 conjunto 4x2 tomada 2p+t corrente de 20 a, tensão de 250v, produzido em termoplástico branco acompanha parafusos.

Descrição Comprador

83 - CONJUNTO TOMADAS 2 P+ T 20A 4X2 CONJUNTO 4X2 TOMADA 2P+T CORRENTE DE 20 A, TENSÃO DE 250V, PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO BRANCO ACOMPANHA PARAFUSOS.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CONJUNTO TOMADAS 2 P+ T 20A 4X2 CONJUNTO 4X2 TOMADA 2P+T CORRENTE DE 20 A, TENSÃO DE 250V, PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO BRANCO ACOMPANHA PARAFUSOS.	100,00	UNITÁ	6,20	620,00

Marca: RADIAL

Fabricante: RADIAL

Modelo:

Lote 84

CONJUNTO TOMADAS DUPLAS 2 P+ T 10A 4X2 conjunto 4x2 com 2 tomadas 2p+t 10 a, 250 v. produzido em termoplástico branco.

Descrição Comprador

84 - CONJUNTO TOMADAS DUPLAS 2 P+ T 10A 4X2 CONJUNTO 4X2 COM 2 TOMADAS 2P+T 10 A, 250 V. PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO BRANCO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CONJUNTO TOMADAS DUPLAS 2 P+ T 10A 4X2 CONJUNTO 4X2 COM 2 TOMADAS 2P+T 10 A, 250 V. PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO BRANCO.	300,00	UNITÁ	7,90	2.370,00

Marca: RADIAL		Fabricante: RADIAL		Modelo:	
Lote 85 TOMADA COM 1 INTERRUPTOR E TOMADA 2P+ 10A 4X2 COM PLACA placa com interruptor simples;tomada 10a/250v; 2 polos + terra. composição: material plástico isolante e ligas metálicas.					
Descrição Comprador					
85 - TOMADA COM 1 INTERRUPTOR E TOMADA 2P+ 10A 4X2 COM PLACA PLACA COM INTERRUPTOR SIMPLES;TOMADA 10A/250V; 2 POLOS + TERRA. COMPOSIÇÃO: MATERIAL PLÁSTICO ISOLANTE E LIGAS METÁLICAS.					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TOMADA COM 1 INTERRUPTOR E TOMADA 2P+ 10A 4X2 COM PLACA PLACA COM INTERRUPTOR SIMPLES;TOMADA 10A/250V; 2 POLOS + TERRA. COMPOSIÇÃO: MATERIAL PLÁSTICO ISOLANTE E LIGAS METÁLICAS.		300,00	UNITÁ	7,40	2.220,00
Marca: RADIAL		Fabricante: RADIAL		Modelo:	
Lote 87 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 10A 4X2 COM PLACA conjunto 4x2 com 1 interruptor simples, 10 a 250 v. tipo: interruptor simples; corrente: 10a / 250v, produzido em termoplástico branco.					
Descrição Comprador					
87 - INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 10A 4X2 COM PLACA CONJUNTO 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES, 10 A 250 V. TIPO: INTERRUPTOR SIMPLES; CORRENTE: 10A / 250V, PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO BRANCO.					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 10A 4X2 COM PLACA CONJUNTO 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES, 10 A 250 V. TIPO: INTERRUPTOR SIMPLES; CORRENTE: 10A / 250V, PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO BRANCO.		200,00	UNITÁ	5,05	1.010,00
Marca: RADIAL		Fabricante: RADIAL		Modelo:	
Lote 88 INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLA 10A 4X2 COM PLACA conjunto 4x2 com 2 interruptor simples 10 a 250 v tipo: interruptor duplo simples corrente: 10a / 250v, produzido em termoplástico branco.					
Descrição Comprador					
88 - INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLA 10A 4X2 COM PLACA CONJUNTO 4X2 COM 2 INTERRUPTOR SIMPLES 10 A 250 V TIPO: INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES CORRENTE: 10A / 250V, PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO BRANCO.					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLA 10A 4X2 COM PLACA CONJUNTO 4X2 COM 2 INTERRUPTOR SIMPLES 10 A 250 V TIPO: INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES CORRENTE: 10A / 250V, PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO BRANCO.		100,00	UNITÁ	6,70	670,00
Marca: RADIAL		Fabricante: RADIAL		Modelo:	
Lote 89 INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLA 10A 4X2 COM PLACA conjunto com 3 interruptores simples de 10 amperes aplicável em redes de até 250 volts e placa 4x2. produzido em termoplástico branco.					
Descrição Comprador					
89 - INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLA 10A 4X2 COM PLACA CONJUNTO COM 3 INTERRUPTORES SIMPLES DE 10 AMPERES APLICÁVEL EM REDES DE ATÉ 250 VOLTS E PLACA 4X2. PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO BRANCO.					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLA 10A 4X2 COM PLACA CONJUNTO COM 3 INTERRUPTORES SIMPLES DE 10 AMPERES APLICÁVEL EM REDES DE ATÉ 250 VOLTS E PLACA 4X2. PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO BRANCO.		100,00	UNITÁ	10,00	1.000,00
Marca: RADIAL		Fabricante: RADIAL		Modelo:	
Lote 90 CANALETAS COMUM COM FITA 2 X 200 CM BRANCA canaleta com fita dupla face 2cm x 1cm x 200cm em pvc branco.					
Descrição Comprador					
90 - CANALETAS COMUM COM FITA 2 X 200 CM BRANCA CANALETA COM FITA DUPLA FACE 2CM X 1CM X 200CM EM PVC BRANCO.					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

CANALETAS COMUM COM FITA 2 X 200 CM BRANCA CANALETA COM FITA DUPLA FACE 2CM X 1CM X 200CM EM PVC BRANCO.	300,00	UNITÁ	4,78	1.434,00
Marca: TRAMONTINA	Fabricante: TRAMONTINA		Modelo:	
Lote 95 FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS fita isolante pvc antichamas com adesivo sensível à pressão. uso geral em cabos e fios elétricos até 750v cor: preta; largura: 19mm espessura: 0,13mm comprimento do rolo: 20m; produto de pvc auto-extinguível à chamas.				
Descrição Comprador				
95 - FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS FITA ISOLANTE PVC ANTICHAMAS COM ADESIVO SENSÍVEL À PRESSÃO. USO GERAL EM CABOS E FIOS ELÉTRICOS ATÉ 750V COR: PRETA; LARGURA: 19MM ESPESSURA: 0,13MM COMPRIMENTO DO ROLO: 20M; PRODUTO DE PVC AUTO-EXTINGUÍVEL À CHAMAS.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS FITA ISOLANTE PVC ANTICHAMAS COM ADESIVO SENSÍVEL À PRESSÃO. USO GERAL EM CABOS E FIOS ELÉTRICOS ATÉ 750V COR: PRETA; LARGURA: 19MM ESPESSURA: 0,13MM COMPRIMENTO DO ROLO: 20M; PRODUTO DE PVC AUTO-EXTINGUÍVEL À CHAMAS.	100,00	UNITÁ	5,70	570,00
Marca: NORTON	Fabricante: NORTON		Modelo:	
Lote 96 FITA ISOLANTE AMARELA 18 MM X 10 MTS a fita isolante, tendo como matéria prima o pvc com adesivo sensível à pressão e com excelentes propriedades de isolamento elétrico, suportando o calor. adequada para a proteção de emendas de cabos e terminações de baixa tensão e isolamento de ligações elétricas e eletrônicas em geral. cor: amarelo resiste a raios uv, tensão de até 750v e temperaturas até 90°C. largura: 18 mm comprimento: 10m.				
Descrição Comprador				
96 - FITA ISOLANTE AMARELA 18 MM X 10 MTS A FITA ISOLANTE, TENDO COMO MATÉRIA PRIMA O PVC COM ADESIVO SENSÍVEL À PRESSÃO E COM EXCELENTES PROPRIEDADES DE ISOLAMENTO ELÉTRICO, SUPORTANDO O CALOR. ADEQUADA PARA A PROTEÇÃO DE EMENDAS DE CABOS E TERMINAÇÕES DE BAIXA TENSÃO E ISOLAMENTO DE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS EM GERAL. COR: AMARELO RESISTE A RAIOS UV, TENSÃO DE ATÉ 750V E TEMPERATURAS ATÉ 90°C. LARGURA: 18 MM COMPRIMENTO: 10M.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
FITA ISOLANTE AMARELA 18 MM X 10 MTS A FITA ISOLANTE, TENDO COMO MATÉRIA PRIMA O PVC COM ADESIVO SENSÍVEL À PRESSÃO E COM EXCELENTES PROPRIEDADES DE ISOLAMENTO ELÉTRICO, SUPORTANDO O CALOR. ADEQUADA PARA A PROTEÇÃO DE EMENDAS DE CABOS E TERMINAÇÕES DE BAIXA TENSÃO E ISOLAMENTO DE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS EM GERAL. COR: AMARELO RESISTE A RAIOS UV, TENSÃO DE ATÉ 750V E TEMPERATURAS ATÉ 90°C. LARGURA: 18 MM COMPRIMENTO: 10M.	20,00	UNITÁ	2,75	55,00
Marca: RINO	Fabricante: RINO		Modelo:	
Lote 97 FITA ISOLANTE VERMELHA 18 MM X 10 MTS fita isolante de pvc com adesivo a base de borracha; fita antichama com a capacidade de suportar até 750v e 90 graus celsius. cor da fita isolante: vermelho; largura: 18 mm comprimento: 10m.				
Descrição Comprador				
97 - FITA ISOLANTE VERMELHA 18 MM X 10 MTS FITA ISOLANTE DE PVC COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA; FITA ANTICHAMA COM A CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 750V E 90 GRAUS CELSIUS. COR DA FITA ISOLANTE: VERMELHO; LARGURA: 18 MM COMPRIMENTO: 10M.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
FITA ISOLANTE VERMELHA 18 MM X 10 MTS FITA ISOLANTE DE PVC COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA; FITA ANTICHAMA COM A CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 750V E 90 GRAUS CELSIUS. COR DA FITA ISOLANTE: VERMELHO; LARGURA: 18 MM COMPRIMENTO: 10M.	20,00	UNITÁ	2,75	55,00
Marca: RINO	Fabricante: RINO		Modelo:	
Lote 98 FITA ISOLANTE BRANCA 18 MM X 10 MTS fita isolante tendo como matéria-prima pvc com adesivo sensível à pressão e com excelentes propriedades de isolamento elétrico, suportando o calor; cor: branca; aplicação: ate 750 v; 90 graus celsius largura: 18 mm comprimento: 10m.				
Descrição Comprador				
98 - FITA ISOLANTE BRANCA 18 MM X 10 MTS FITA ISOLANTE TENDO COMO MATÉRIA-PRIMA PVC COM ADESIVO SENSÍVEL À PRESSÃO E COM EXCELENTES PROPRIEDADES DE ISOLAMENTO ELÉTRICO, SUPORTANDO O CALOR; COR: BRANCA; APLICAÇÃO: ATE 750 V; 90 GRAUS CELSIUS LARGURA: 18 MM COMPRIMENTO: 10M.				

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
FITA ISOLANTE BRANCA 18 MM X 10 MTS FITA ISOLANTE TENDO COMO MATÉRIA-PRIMA PVC COM ADESIVO SENSÍVEL À PRESSÃO E COM EXCELENTES PROPRIEDADES DE ISOLAMENTO ELÉTRICO, SUPORTANDO O CALOR; COR: BRANCA; APLICAÇÃO: ATE 750 V; 90 GRAUS CELSIUS LARGURA: 18 MM COMPRIMENTO: 10M.	20,00	UNITÁ	2,75	55,00
Marca: RINO	Fabricante: RINO	Modelo:		
Lote 99 FITA ISOLANTE AZUL 18 MM X 10 MTS fita isolante tendo como matéria-prima pvc, com adesivo sensível à pressão e com excelentes propriedades de isolamento elétrico, suportando o calor. cor: azul aplicação: ate 750 v / 90 graus celsius; largura: 18 mm; comprimento: 10m.				
Descrição Comprador				
99 - FITA ISOLANTE AZUL 18 MM X 10 MTS FITA ISOLANTE TENDO COMO MATÉRIA-PRIMA PVC, COM ADESIVO SENSÍVEL À PRESSÃO E COM EXCELENTES PROPRIEDADES DE ISOLAMENTO ELÉTRICO, SUPORTANDO O CALOR. COR: AZUL APLICAÇÃO: ATE 750 V / 90 GRAUS CELSIUS; LARGURA: 18 MM; COMPRIMENTO: 10M.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
FITA ISOLANTE AZUL 18 MM X 10 MTS FITA ISOLANTE TENDO COMO MATÉRIA-PRIMA PVC, COM ADESIVO SENSÍVEL À PRESSÃO E COM EXCELENTES PROPRIEDADES DE ISOLAMENTO ELÉTRICO, SUPORTANDO O CALOR. COR: AZUL APLICAÇÃO: ATE 750 V / 90 GRAUS CELSIUS; LARGURA: 18 MM; COMPRIMENTO: 10M.	20,00	UNITÁ	2,75	55,00
Marca: RINO	Fabricante: RINO	Modelo:		
Lote 100 FITA ISOLANTE VERDE 18 MM X 10 MTS fita isolante tendo como matéria-prima pvc, com adesivo sensível à pressão e com excelentes propriedades de isolamento elétrico, suportando o calor. cor: verde aplicação: ate 750 v, 90 graus celsius largura: 18 mm comprimento: 10m.				
Descrição Comprador				
100 - FITA ISOLANTE VERDE 18 MM X 10 MTS FITA ISOLANTE TENDO COMO MATÉRIA-PRIMA PVC, COM ADESIVO SENSÍVEL À PRESSÃO E COM EXCELENTES PROPRIEDADES DE ISOLAMENTO ELÉTRICO, SUPORTANDO O CALOR. COR: VERDE APLICAÇÃO: ATE 750 V, 90 GRAUS CELSIUS LARGURA: 18 MM COMPRIMENTO: 10M.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
FITA ISOLANTE VERDE 18 MM X 10 MTS FITA ISOLANTE TENDO COMO MATÉRIA-PRIMA PVC, COM ADESIVO SENSÍVEL À PRESSÃO E COM EXCELENTES PROPRIEDADES DE ISOLAMENTO ELÉTRICO, SUPORTANDO O CALOR. COR: VERDE APLICAÇÃO: ATE 750 V, 90 GRAUS CELSIUS LARGURA: 18 MM COMPRIMENTO: 10M.	20,00	UNITÁ	2,75	55,00
Marca: RINO	Fabricante: RINO	Modelo:		
Lote 104 PLUG TOMADA MACHO 3 PINOS 10 A plug tomada macho 3 pinos 10 a				
Descrição Comprador				
104 - PLUG TOMADA MACHO 3 PINOS 10 A PLUG TOMADA MACHO 3 PINOS 10 A				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PLUG TOMADA MACHO 3 PINOS 10 A PLUG TOMADA MACHO 3 PINOS 10 A	200,00	UNITÁ	2,79	558,00
Marca: ILUMI	Fabricante: ILUMI	Modelo:		
Lote 107 DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20 A disjuntor din unipolar 20 a quantidade de polos: 1 tensão máxima de serviço: 415v; correntes nominais: 32-63-100 a; ampere: 20; frequência: 50/60hz.				
Descrição Comprador				
107 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20 A DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 20 A QUANTIDADE DE POLOS: 1 TENSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO: 415V; CORRENTES NOMINAIS: 32-63-100 A; AMPERE: 20; FREQUÊNCIA: 50/60HZ.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20 A DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 20 A QUANTIDADE DE POLOS: 1 TENSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO: 415V; CORRENTES NOMINAIS: 32-63-100 A; AMPERE: 20; FREQUÊNCIA: 50/60HZ.	20,00	UNITÁ	7,40	148,00
Marca: TRAMONTINA	Fabricante: TRAMONTINA	Modelo:		

Lote 114

PARAFUSO PHILLIPS AUTO BROCANTE 4,2 X 32 parafuso auto brocante philips, material: aço médio carbono, acabamento: zincado branco, diâmetro x comprimento: 4.2mm x 32mm.

Descrição Comprador

114 - PARAFUSO PHILLIPS AUTO BROCANTE 4,2 X 32 PARAFUSO AUTO BROCANTE PHILIPS, MATERIAL: AÇO MÉDIO CARBONO, ACABAMENTO: ZINCADO BRANCO, DIÂMETRO X COMPRIMENTO: 4.2MM X 32MM.

Descrição do Fornecedor

PARAFUSO PHILLIPS AUTO BROCANTE 4,2 X 32 PARAFUSO AUTO BROCANTE PHILIPS, MATERIAL: AÇO MÉDIO CARBONO, ACABAMENTO: ZINCADO BRANCO, DIÂMETRO X COMPRIMENTO: 4.2MM X 32MM.

Quant.**Medida****Unitário****Sub Total**

500,00

UNITÁ

0,20

100,00

Marca: JOMARCA**Fabricante:** JOMARCA**Modelo:****Total de ROGÉRIO MENDES MOREIRA****27.987,00****Fornecedor:** CLEVER FERREIRA COSTA**CPF/CNPJ:** 28.259.514/0001-85**E-mail:** descartaveisbh01@gmail.com**Telefone:** (31) 99153-5312**Lote 70**

CABO FLEXÍVEL 1X 4MM condutor em cobre, têmpera mole, encordoamento classe 4 isolação composto em termoplástico à base de cloreto de polivinila (pvc 70°C) anti-chamas. tensão: 750v sessão nominal: 4mm não propaga chamas.

Descrição Comprador

70 - CABO FLEXÍVEL 1X 4MM CONDUTOR EM COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 ISOLAÇÃO COMPOSTO EM TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC 70°C) ANTI-CHAMAS. TENSÃO: 750V SESSÃO NOMINAL: 4MM NÃO PROPAGA CHAMAS.

Descrição do Fornecedor

CABO FLEXÍVEL 1X 4MM CONDUTOR EM COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 ISOLAÇÃO COMPOSTO EM TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC 70°C) ANTI-CHAMAS. TENSÃO: 750V SESSÃO NOMINAL: 4MM NÃO PROPAGA CHAMAS.

Quant.**Medida****Unitário****Sub Total**

1.000,00

MT

2,17

2.170,00

Marca: FIL VALLE**Fabricante:** FILVALLE**Modelo:****Lote 71**

CABO FLEXÍVEL 1X 2,5MM cabo flexível 750v 2,5mm fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 de encordoamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto de pvc, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v.

Descrição Comprador

71 - CABO FLEXÍVEL 1X 2,5MM CABO FLEXÍVEL 750V 2,5MM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), ISOLAMENTO À BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C. CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V.

Descrição do Fornecedor

CABO FLEXÍVEL 1X 2,5MM CABO FLEXÍVEL 750V 2,5MM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), ISOLAMENTO À BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C. CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V.

Quant.**Medida****Unitário****Sub Total**

1.000,00

MT

1,06

1.060,00

Marca: FILVALLE**Fabricante:** FILVALLE**Modelo:****Lote 72**

CABO FLEXÍVEL 1X 1,5MM cabo elétrico cobre 1 x 1,5mm : fios de cobre, têmpera mole, classe 4 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc), para tensões nominais até 450/750v, não propaga chamas, isolação em dupla camada temperatura máxima de 70°C.

Descrição Comprador

72 - CABO FLEXÍVEL 1X 1,5MM CABO ELETRICO COBRE 1 X 1,5MM : FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750V, NÃO PROPAGA CHAMAS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA TEMPERATURA MÁXIMA DE 70°C.

Descrição do Fornecedor**Quant.****Medida****Unitário****Sub Total**

CABO FLEXÍVEL 1X 1,5MM CABO ELETRICO COBRE 1 X 1,5MM : FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750V, NÃO PROPAGA CHAMAS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA TEMPERATURA MÁXIMA DE 70C°.	1.000,00	MT	0,92	920,00
Marca: FIL VALLE	Fabricante: FILVALLE		Modelo:	
Total de CLEVER FERREIRA COSTA				4.150,00

Fornecedor: JCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CPF/CNPJ: 43.833.242/0001-79
E-mail: licit3@alreletrica.com.br	Telefone: (62) 3920-2847

Lote 25

GRAMPO MIGUELÃO AÇO FIXA-FIO CABO COAXIAL 6 MM grampo miguelão aço fixa-fio cabo coaxial 6 mm

Descrição Comprador

25 - GRAMPO MIGUELÃO AÇO FIXA-FIO CABO COAXIAL 6 MM GRAMPO MIGUELÃO AÇO FIXA-FIO CABO COAXIAL 6 MM

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
GRAMPO MIGUELÃO AÇO FIXA-FIO CABO COAXIAL 6 MM GRAMPO MIGUELÃO AÇO FIXA-FIO CABO COAXIAL 6 MM	1.000,00	UNITÁ	0,15	150,00

Marca: VONDER

Fabricante: VONDER

Modelo: GRAMPO

Lote 31

DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A disjuntor bipolar din 32 a

Descrição Comprador

31 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A	20,00	UNITÁ	16,59	331,80

Marca: STARK

Fabricante: STARK

Modelo: 1360005

Lote 33

DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 50 A disjuntor tripolar din 50 a

Descrição Comprador

33 - DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 50 A DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 50 A

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 50 A DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 50 A	10,00	UNITÁ	27,72	277,20

Marca: STARK

Fabricante: STARK

Modelo: 137005

Lote 39

CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA possui cinco fivelas duplas sem pino em aço para regulagem de tamanho e fechamento. tamanho médio (cintura 7095cm perna5065cm), confeccionado em material poliéster ou poliamida. a parte abdominal possui duas argolas em aço para posicionamento de trabalho, localizadas nas laterais. possuir dois pontos de engate para proteção contra queda: um composto por uma argola em aço na parte dorsal e outra composto por dois anéis em fitasintética na parte peitoral. parte resgate em espaço confinado deverá possuir duas alças na parte superior (ombro). com talabarte de segurança duplo em forma y , confeccionado em cadaço sintético (poliéster ou poliamida) e carga de ruptura 15kn, costura reforçada, comprimento de 1 metro. possuir absorvedor de energia com conector (classe b), com 17 mm de abertura, nas outras extremidades do talabarte os conectores deverão ser do tipo gancho (classe a), com abertura de 55 mm em aço forjado e trava dupla de segurança com carga

Descrição Comprador

39 - CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA Possui cinco fivelas duplas sem pino em aço para regulagem de tamanho e fechamento. Tamanho médio (cintura 7095cm perna5065cm), confeccionado em material poliéster ou poliamida. A parte abdominal possui duas argolas em aço para posicionamento de trabalho, localizadas nas laterais. Possuir dois pontos de engate para proteção contra queda: um composto por uma argola em aço na parte dorsal e outra composto por dois anéis em fitasintética na parte peitoral. Parte resgate em espaço confinado deverá possuir duas alças na parte superior (ombro). Com talabarte de segurança duplo em forma y , confeccionado em cadaço sintético (poliéster ou poliamida) e carga de ruptura 15kn, costura reforçada, comprimento de 1 metro. Possuir absorvedor de energia com conector (classe b), com 17 mm de abertura, nas outras extremidades do talabarte os conectores deverão ser do tipo gancho (classe a), com abertura de 55 mm em aço forjado e trava dupla de segurança com carga de ruptura de 22kn. ref.: altiseq ousimilar de mesma qualidade.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------

CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA Possui cinco fivelas duplas sem pino em aço para regulagem de tamanho e fechamento. Tamanho médio (cintura 7095cm perna5065cm), confeccionado em material poliéster ou poliamida. A parte abdominal possui duas argolas em aço para posicionamento de trabalho, localizadas nas laterais. Possuir dois pontos de engate para proteção contra queda: um composto por uma argola em aço na parte dorsal e outra composto por dois anéis em fitasintética na parte peitoral. Parte resgate em espaço confinado deverá possuir duas alças na parte superior (ombro). Com talabarte de segurança duplo em forma y , confeccionado em cadarço sintético (poliéster ou poliamida) e carga de ruptura 15kn, costura reforçada, comprimento de 1 metro. Possuir absorvedor de energia com conector (classe b), com 17 mm de abertura, nas outras extremidades do talabarte os conectores deverão ser do tipo gancho (classe a), com abertura de 55 mm em aço forjado e trava dupla de segurança com carga de ruptura de 22kn. ref.: altiseq ousimilar de mesma qualidade.	2,00	UN	465,00	930,00
Marca: MG CINTOS Fabricante: MG CINTOS Modelo: CINTO				
Lote 51 ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO 3/4 abraçadeira tipo d com parafuso fabricada em aço carbono com acabamento zincado.				
Descrição Comprador				
51 - ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO 3/4 ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO FABRICADA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO ZINCADO.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO 3/4 ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO FABRICADA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO ZINCADO.	800,00	UNITÁ	1,44	1.152,00
Marca: AIEDEM Fabricante: AIEDEM Modelo: ABRAÇADEIRA				
Lote 59 CONDUITE ESPIRALADO HIPERFLEX 3/4 25 METROS o conduíte flexível espiralado É fabricado na cor preta e emborrachado, de seção circular, com corrugação espiralada, excelente raio de curvatura, impermeável, destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia ou de telecomunicação. material: pvc antichama emborrachado. elevada resistência química e contra a corrosão.				
Descrição Comprador				
59 - CONDUITE ESPIRALADO HIPERFLEX 3/4 25 METROS O CONDUÍTE FLEXÍVEL ESPIRALADO É FABRICADO NA COR PRETA E EMBORRACHADO, DE SEÇÃO CIRCULAR, COM CORRUGAÇÃO ESPIRALADA, EXCELENTE RAIOS DE CURVATURA, IMPERMEÁVEL, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DE ENERGIA OU DE TELECOMUNICAÇÃO. MATERIAL: PVC ANTICHAMA EMBORRACHADO. ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA E CONTRA A CORROSÃO.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CONDUITE ESPIRALADO HIPERFLEX 3/4 25 METROS O CONDUÍTE FLEXÍVEL ESPIRALADO É FABRICADO NA COR PRETA E EMBORRACHADO, DE SEÇÃO CIRCULAR, COM CORRUGAÇÃO ESPIRALADA, EXCELENTE RAIOS DE CURVATURA, IMPERMEÁVEL, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DE ENERGIA OU DE TELECOMUNICAÇÃO. MATERIAL: PVC ANTICHAMA EMBORRACHADO. ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA E CONTRA A CORROSÃO.	50,00	ROLO	60,00	3.000,00
Marca: MAIS PVC Fabricante: MAIS PVC Modelo: CORRUGADO				
Lote 67 LÂMPADAS MÉRCURIO 400W E-40 Lâmpadas mÉrcurio 400w e40				
Descrição Comprador				
67 - LÂMPADAS MÉRCURIO 400W E-40 LÂMPADAS MÉRCURIO 400W E40				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LÂMPADAS MÉRCURIO 400W E-40 LÂMPADAS MÉRCURIO 400W E40	100,00	UNITÁ	45,45	4.545,00
Marca: OUROLUX Fabricante: OUROLUX Modelo: 400W				
Lote 92 PLUG MACHO INDUSTRIAL 113 2 P= T 16 A plug energia industrial; conexao: macho material: composto termoplastico; numero polos: 2 polos + terra; corrente nominal: 16a tensao nominal: 200-240v.				
Descrição Comprador				

92 - PLUG MACHO INDUSTRIAL 113 2 P= T 16 A PLUG ENERGIA INDUSTRIAL; CONEXAO: MACHO MATERIAL: COMPOSTO TERMOPLASTICO; NUMERO POLOS: 2 POLOS + TERRA; CORRENTE NOMINAL: 16A TENSAO NOMINAL: 200-240V.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PLUG MACHO INDUSTRIAL 113 2 P= T 16 A PLUG ENERGIA INDUSTRIAL; CONEXAO: MACHO MATERIAL: COMPOSTO TERMOPLASTICO; NUMERO POLOS: 2 POLOS + TERRA; CORRENTE NOMINAL: 16A TENSAO NOMINAL: 200-240V.	200,00	UNITÁ	12,30	2.460,00

Marca: MARGIRIUS

Fabricante: MARGIRIUS

Modelo: PLUG

Lote 93

PLUG FÊMEA INDUSTRIAL 113 2P= T 16 A plugue energia industrial tipo: movel (acoplamento) conexao: femea; material: termoplastico; numero polos: 2 polos+terra; corrente nominal: 16 a; tensao nominal: 200-240v; posicao pino terra : 6h.

Descrição Comprador

93 - PLUG FÊMEA INDUSTRIAL 113 2P= T 16 A PLUG ENERGIA INDUSTRIAL TIPO: MOVEL (ACOPLAMENTO) CONEXAO: FEMEA; MATERIAL: TERMOPLASTICO; NUMERO POLOS: 2 POLOS+TERRA; CORRENTE NOMINAL: 16 A; TENSAO NOMINAL: 200-240V; POSICAO PINO TERRA : 6H.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PLUG FÊMEA INDUSTRIAL 113 2P= T 16 A PLUG ENERGIA INDUSTRIAL TIPO: MOVEL (ACOPLAMENTO) CONEXAO: FEMEA; MATERIAL: TERMOPLASTICO; NUMERO POLOS: 2 POLOS+TERRA; CORRENTE NOMINAL: 16 A; TENSAO NOMINAL: 200-240V; POSICAO PINO TERRA : 6H.	100,00	UNITÁ	13,50	1.350,00

Marca: MARGIRIUS

Fabricante: MARGIRIUS

Modelo: PLUG

Lote 113

CURVA LONGA DE 1 1/4 COM 90 GRAUS DE FERRO curva longa em ferro para corrimão diametro de 1 1/4 material reforçado

Descrição Comprador

113 - CURVA LONGA DE 1 1/4 COM 90 GRAUS DE FERRO CURVA LONGA EM FERRO PARA CORRIMÃO DIAMETRO DE 1 1/4 MATERIAL REFORÇADO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CURVA LONGA DE 1 1/4 COM 90 GRAUS DE FERRO CURVA LONGA EM FERRO PARA CORRIMÃO DIAMETRO DE 1 1/4 MATERIAL REFORÇADO	200,00	UNITÁ	19,50	3.900,00

Marca: INPOL

Fabricante: INPOL


Modelo: CURVA

Total de JCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA

18.096,00

Homologação Completa: 06 de Setembro de 2023, 110 de 110 lote(s).

Cordisburgo, 06 de Setembro de 2023.


Vivian Liboreiro Da Silva Araujo - Pregoeiro(a)