

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão** nº **000026/2023**, Processo Administrativo nº **000067/2023**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MOBILIÁRIOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
Agda Brigida Alves e Silva LTDA - 51.555.945/0001-00 Shoppingmoveisbetim@gmail.com - (31) 3159-9568	136.765,29	48.628,00	88.137,29 Proveito - 64,4%
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA - 34.329.066/0001-41 espacoamoveisplanejados@gmail.com - (37) 99835-1465	31.139,28	11.255,00	19.884,28 Proveito - 63,9%
IARA RICARDO OTTONI 11209592681 - 36.344.966/0001-93 iararicardonut@gmail.com - (32) 99916-3138	1.093,33	964,29	129,04 Proveito - 11,8%
LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 37.000.324/0001-30 licitario.licitacao@gmail.com - (47) 99606-0033	18.333,33	18.330,00	3,33 Proveito - 0,0%
MMC Moveis Eirelli - 28.499.277/0001-20 mmcmoveis@yahoo.com - (31) 98590-1827	25.428,92	9.450,00	15.978,92 Proveito - 62,8%
OASIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 49.630.716/0001-61 oasismoveis2023@gmail.com - (37) 99962-1608	1.431,33	570,00	861,33 Proveito - 60,2%
PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - 19.188.783/0001-07 licitacaoprocir@gmail.com - (31) 99943-7449	9.892,70	2.684,00	7.208,70 Proveito - 72,9%
TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS - 47.351.983/0001-74 hidistribuidora@outlook.com - (32) 98806-0598	2.826,28	1.400,00	1.426,28 Proveito - 50,5%
WEB TECNOLOGIA LTDA - 47.400.801/0001-08 licitacoes@webtecnologia.net - (49) 99901-4647	9.930,00	4.420,00	5.510,00 Proveito - 55,5%
Totais	236.840,46	97.701,29	139.139,17 Proveito - 58,7%

Detalhes

José Maurício Gomes na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - CPF/CNPJ: 19.188.783/0001-07				
Lote 11		Data/Hora da Homologação - 07/11/2023 08:15:07		
SELADORA MANUAL DE EMBALAGENS embalagens plásticas de 40 cm bivolt sem pé.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SELADORA MANUAL DE EMBALAGENS EMBALAGENS PLÁSTICAS DE 40 CM BIVOLT SEM PÉ.	1,00	UNITÁ	410,00	410,00
Marca: CRISTOFOLI	Fabricante: CRISTOFOLI		Modelo: MANUAL	
AMM Licita :: Município de Cordisburgo - Unidade Única				

Lote 15

Data/Hora da Homologação - 07/11/2023 08:15:07

SOPRADOR DE FOLHAS soprador de folhas; em polipropileno, com rodizio, com alça ajustavel e trava para extensão elétrica; tubo soprador em borracha termoplastica telescopico com altura regulavel; volume do ar 270 km/h; potencia minima 3000 w; combustivel a gasolina; peso maximo de 4,5 kg; rotaÇão minima de 1.500 rpm; tanque de combustivel 2,2 litros dimensãO aproximada (22x87x39) cm (largura x profundidade x altura).

Descrição Item**Quantidade****Medida****Unitário****Sub Total**

SOPRADOR DE FOLHAS SOPRADOR DE FOLHAS; EM POLIPROPILENO, COM RODIZIO, COM ALÇA AJUSTAVEL E TRAVA PARA EXTENSÃO ELÉTRICA; TUBO SOPRADOR EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA TELESCÓPICO COM ALTURA REGULAVEL; VOLUME DO AR 270 KM/H; POTENCIA MINIMA 3000 W; COMBUSTIVEL A GASOLINA; PESO MAXIMO DE 4,5 KG; ROTAÇÃO MINIMA DE 1.500 RPM; TANQUE DE COMBUSTIVEL 2,2 LITROS DIMENSÃO APROXIMADA (22X87X39) CM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA).

6,00

UNITÁ

379,00

2.274,00

Marca: GARTHEN

Fabricante: GARTHEN

Modelo: GARTHEN

Fornecedor: LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CPF/CNPJ: 37.000.324/0001-30

Lote 13

Data/Hora da Homologação - 07/11/2023 08:15:07

CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA VERTICAL capacidade de 420 litros sistema de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter o funcionamento do sistema de refrigeração em casos de falta de energia elétrica, pane elétricas e/ou eletrônicas, por período de até 48 horas alimentado por baterias seladas. conversor de energia 12v painel em lcd, discador de telefone (sistema que realiza ligação telefônica para até 3 números telefônicos pré programados em caso de falta de energia e/ou variação para mais ou para menos dos parâmetros ajustados). porta com vidro duplo com sistema de anti embaçamento, com vedação de borracha e fechamento magnético. bivolt automático. mínimo 5 prateleiras, faixa de temperatura 2 ° c a 8 ° c. dimensões externas e dimensões internas (cm), com no mínimo: a: 198 l: 75 p: 70 externa e interna a: 132 x l: 60 x p: 56 (cm). o equipamento deverá possuir registro na anvisa garantia de 1 ano e assistência técnica. incluso instalação.

Descrição Item**Quantidade****Medida****Unitário****Sub Total**

CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA VERTICAL CAPACIDADE DE 420 LITROS SISTEMA DE SEGURANÇA ACOPLADO AO EQUIPAMENTO CAPAZ DE MANTER O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EM CASOS DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PANE ELÉTRICAS E/OU ELETRÔNICAS, POR PERÍODO DE ATÉ 48 HORAS ALIMENTADO POR BATERIAS SELADAS. CONVERSOR DE ENERGIA 12V PAINEL EM LCD, DISCADOR DE TELEFONE (SISTEMA QUE REALIZA LIGAÇÃO TELEFÔNICA PARA ATÉ 3 NÚMEROS TELEFÔNICOS PRÉ PROGRAMADOS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA E/OU VARIAÇÃO PARA MAIS OU PARA MENOS DOS PARÂMETROS AJUSTADOS). PORTA COM VIDRO DUPLO COM SISTEMA DE ANTI EMBAÇAMENTO, COM VEDAÇÃO DE BORRACHA E FECHAMENTO MAGNÉTICO. BIVOLT AUTOMÁTICO. MÍNIMO 5 PRATELEIRAS, FAIXA DE TEMPERATURA 2 ° C A 8 ° C. DIMENSÕES EXTERNAS E DIMENSÕES INTERNAS (CM), COM NO MÍNIMO: A: 198 L: 75 P: 70 EXTERNA E INTERNA A: 132 X L: 60 X P: 56 (CM). O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NA ANVISA GARANTIA DE 1 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. INCLUSIVE INSTALAÇÃO.

1,00

UN

18.330,00

18.330,00

Marca: ELBER

Fabricante: ELBER

Modelo: CSV 420

Fornecedor: ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CPF/CNPJ: 34.329.066/0001-41

Lote 7

Data/Hora da Homologação - 07/11/2023 08:15:07

ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO estrutura em mdp 15 mm; costa em eucaplaç 3 mm; borda em pvc 1 mm; dobradiça em aço; puxador em polipropileno; pés metálicos; pés com acabamento. altura: 160 cm largura: 80 cm profundidade: 42 cm 02 portas 03 prateleiras nenhuma gaveta.

Descrição Item**Quantidade****Medida****Unitário****Sub Total**

ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO ESTRUTURA EM MDP 15 MM; COSTA EM EUCAPLAC 3 MM; BORDA EM PVC 1 MM; DOBRADIÇA EM AÇO; PUXADOR EM POLIPROPILENO; PÉS METÁLICOS; PÉS COM ACABAMENTO. ALTURA: 160 CMLARGURA: 80 CM PROFUNDIDADE: 42 CM 02 PORTAS 03 PRATELEIRAS NENHUMA GAVETA.

24,00

UN

440,00

10.560,00

Marca: PROPRIA

Fabricante: FABRICACAO PROPRIA

Modelo: ARM ALTO

Lote 9

Data/Hora da Homologação - 07/11/2023 08:15:07

ARMÁRIO CREDENZA (ARMÁRIO BAIXO) com 04 portas de giro, corpo confeccionado em mdp 18mm e tampo 25mm, revestidos em melaminico, bordas em pvc. base metálica com pintura epóxi. sem prateleira. (dimensões 1600x475x740mm) acab: bpm-1. na cor madeirada.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ARMÁRIO CREDENZA (ARMÁRIO BAIXO) COM 04 PORTAS DE GIRO, CORPO CONFECCIONADO EM MDP 18MM E TAMPO 25MM, REVESTIDOS EM MELAMINICO, BORDAS EM PVC. BASE METÁLICA COM PINTURA EPÓXI. SEM PRATELEIRA. (DIMENSÕES 1600X475X740MM) ACAB: BPM-1. NA COR MADEIRADA.	1,00	UN	695,00	695,00

Marca: PROPRIA Fabricante: FABRICACAO PROPRIA Modelo: ARM BAIXO

Fornecedor: IARA RICARDO OTTONI 11209592681 - CPF/CNPJ: 36.344.966/0001-93

Lote 12

Data/Hora da Homologação - 07/11/2023 08:15:07

KIT PARABÓLICA receptor digital: compatível com o sat hd regional; função instala fácil; bipe de apontamento; guia de programação de canais; função multimídia via usb; sintoniza canais abertos de rádio; tem função sleep e timeshift; permite o agendamento e a gravação de programas; atualização automática via satelite; controle remoto com design moderno e ergonômico; acompanha 1 cabo hdmi e 1 cabo av; acompanha pilhas. garantia de 1 ano. antena parabólica: características da antena parabólica ku de 60 cm essa mini parabólica 60 cm é fabricada em aço 100% galvanizado e resiste a ventos de 100km/h. frequência de operação: 10,7 > 12,75ghz ganho 10,7 ghz > 35,5 dbi; ganho 11,7 > 36,1 dbi; ganho > 12,75 ghz > 36,5dbi largura de feixe de -3db < 2,8°; isolação de polarização cruzada > 20 db temperatura de ruído 11,7ghz 30° de elevação 27k; ângulo offset 21° relação f/d0,60; faixa de ajuste de elevação 30° > 90°; faixa de ajuste de azimute :360° montagem universal: piso ou p

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
KIT PARABÓLICA RECEPTOR DIGITAL: COMPATÍVEL COM O SAT HD REGIONAL; FUNÇÃO INSTALA FÁCIL; BIPE DE APONTAMENTO; GUIA DE PROGRAMAÇÃO DE CANAIS; FUNÇÃO MULTIMÍDIA VIA USB; SINTONIZA CANAIS ABERTOS DE RÁDIO; TEM FUNÇÃO SLEEP E TIMESHIFT; PERMITE O AGENDAMENTO E A GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS; ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA VIA SATÉLITE; CONTROLE REMOTO COM DESIGN MODERNO E ERGONÔMICO; ACOMPANHA 1 CABO HDMI E 1 CABO AV; ACOMPANHA PILHAS. GARANTIA DE 1 ANO. ANTENA PARABÓLICA: CARACTERÍSTICAS DA ANTENA PARABÓLICA KU DE 60 CM ESSA MINI PARABÓLICA 60 CM É FABRICADA EM AÇO 100% GALVANIZADO E RESISTE A VENTOS DE 100KM/H. FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 10,7 > 12,75GHZ GANHO 10,7 GHZ > 35,5 DBI; GANHO 11,7 > 36,1 DBI; GANHO > 12,75 GHZ > 36,5 DBI LARGURA DE FEIXE DE -3DB < 2,8°; ISOLAÇÃO DE POLARIZAÇÃO CRUZADA > 20 DB TEMPERATURA DE RÚIDO 11,7GHZ 30° DE ELEVAÇÃO 27K; ÂNGULO OFFSET 21° RELAÇÃO F/D0,60; FAIXA DE AJUSTE DE ELEVAÇÃO 30° > 90°; FAIXA DE AJUSTE DE AZIMUTE :360° MONTAGEM UNIVERSAL; PISO OU PAREDE; RESISTÊNCIA A VENTOS :100 KM/H; SOBREVIVÊNCIA A VENTOS:140 KM/	1,00	UN	964,29	964,29

Marca: Bs9900S - BedinSat Fabricante: Bs9900S - BedinSat Modelo: Bs9900S - BedinSat

Fornecedor: TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS - CPF/CNPJ: 47.351.983/0001-74

Lote 8

Data/Hora da Homologação - 07/11/2023 08:15:07

SOFÁ SOFÁ, material estrutura: madeira maciça, material estofamento: espuma poliuretano d28, revestimento: couro sintético, cor: preta, características adicionais: pés e estrutura em aço cromado tubular, quantidade assentos: 3 un, largura: 180 cm, profundidade: 70 cm, altura: 70 cm

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SOFÁ SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA POLIURETANO D28, REVESTIMENTO: COURO SINTÉTICO, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS E ESTRUTURA EM AÇO CROMADO TUBULAR, QUANTIDADE ASSENTOS: 3 UN, LARGURA: 180 CM, PROFUNDIDADE: 70 CM, ALTURA: 70 CM	2,00	UND	700,00	1.400,00

Marca: LAS ESTOFADOS Fabricante: LAS ESTOFADOS Modelo: LAS ESTOFADOS

Fornecedor: MMC Moveis Eirelli - CPF/CNPJ: 28.499.277/0001-20

AMM Licita :: Município de Cordisburgo - Unidade Única

Lote 2

Data/Hora da Homologação - 07/11/2023 08:15:07

CADEIRA SECRETÁRIA PÉ PALITO assento e encosto: madeira compensada, assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3, revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno, base: confeccionado em tubo de aço de 1, medidas assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 cm espessura, medidas encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 45 espessura, altura do assento até o chão: 45 cm, altura total até o chão: 83 cm, dimensões aproximadas do produto :42 cm largura x 56 cm profundidade x 83 cm altura, dimensões aproximadas da embalagem: 39 cm largura x 51 cm profundidade x 70 cm altura, peso líquido aproximado do produto: 4,7 kg, peso recomendado: até 120 kg.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CADEIRA SECRETÁRIA PÉ PALITO Assento e encosto: madeira compensada, assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3, revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno, base: Confeccionado em tubo de aço de 1, Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 cm espessura, medidas Encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 45 espessura, altura do Assento até o chão: 45 cm, altura total até o chão: 83 cm, dimensões aproximadas do produto :42 cm largura x 56 cm profundidade x 83 cm altura, Dimensões aproximadas da embalagem: 39 cm largura x 51 cm profundidade x 70 cm altura, peso líquido aproximado do produto: 4,7 kg, Peso recomendado: até 120 kg.	37,00	UND	90,00	3.330,00

Marca: mmc

Fabricante: mmc

Modelo: cadeira fixa

Lote 6

Data/Hora da Homologação - 07/11/2023 08:15:07

MESA PARA ESCRITÓRIO tamanho 1,20x 0,60 com no mínimo duas gavetas. material mdp 15mm com pés de aço.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MESA PARA ESCRITÓRIO TAMANHO 1,20X 0,60 COM NO MÍNIMO DUAS GAVETAS. MATERIAL MDP 15MM COM PÉS DE AÇO.	24,00	UN	255,00	6.120,00

Marca: mmc

Fabricante: mmc

Modelo: mesa escritorio 02 gvt

Fornecedor: OASIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - CPF/CNPJ: 49.630.716/0001-61

Lote 10

Data/Hora da Homologação - 07/11/2023 08:15:07

MESA PARA ESCRITORIO EM L mesa escritÓrio, material estrutura:aço, material tampo:mdf, revestimento tampo:laminado melamínico baixa pressão, cor tampo:cinza, quantidade gavetas:2 un, largura:1,40 m, altura:0,74 m, comprimento:1,40 m, espessura tampo:25 mm, características adicionais:mesa em l

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MESA PARA ESCRITORIO EM L MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO, MATERIAL TAMPO:MDF, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COR TAMPO:CINZA, QUANTIDADE GAVETAS:2 UN, LARGURA:1,40 M, ALTURA:0,74 M, COMPRIMENTO:1,40 M, ESPESSURA TAMPO:25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MESA EM L	1,00	UN	570,00	570,00

Marca: FABRICACAO PROPRIA

Fabricante: FABRICACAO PROPRIA

Modelo: DELTA

Fornecedor: WEB TECNOLOGIA LTDA - CPF/CNPJ: 47.400.801/0001-08

Lote 1

Data/Hora da Homologação - 07/11/2023 08:15:07

VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ventilador para afixaÇÃO em parede com diâmetro de 60cm, padrão bivolt, rotaÇÃO máxíma aproximada de 1400rpm, fabricado em plástico e metal, mínimo de 3 pás, velocidade e inclinaÇÃO regulÁveis, funÇÃO oscliante com trava. equipado com protetor tÈrmico. acompanha chave de liga/desliga externa com controle de velocidade. fabricado na cor preta

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTILADOR PARA AFIXAÇÃO EM PAREDE COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL, MÍNIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO OSCLIANTE COM TRAVA. EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO. ACOMPANHA CHAVE DE LIGA/DESLIGA EXTERNA COM CONTROLE DE VELOCIDADE. FABRICADO NA COR PRETA	20,00	UNITÁ	221,00	4.420,00

Marca: VENTISOL

Fabricante: VENTISOL

Modelo: 544

Fornecedor: Agda Brigida Alves e Silva LTDA - CPF/CNPJ: 51.555.945/0001-00

Lote 3

Data/Hora da Homologação - 07/11/2023 08:15:07

CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PRESIDENTE revestimento couro sintético (pu) na cor preta, material da base: metal cromado, material das rodas nylon, revestimento do apoio de braço estofado, pistão a gás classe 3 sistema relax avançado, regulagem da ia intensidade de inclinação, sistema de ajuste dos braços fixo, densidade de assento d 45, peso máximo suportado 140 kg, peso máximo recomendado 130 kg, altura máxima do apoio de braços ao assento 23 cm, altura mínima do apoio de braços ao assento 23 cm, largura de apoio de braços 6 cm, comprimento do braço 33 cm, espessura do estofamento do apoio de braços 3.5 cm, altura do encosto 72 cm, largura superior do encosto 47 cm, largura inferior do encosto 48, largura do encosto na altura do apoio de braço 51 cm, altura mínima do assento em relação ao solo 50 cm, altura máxima do assento em relação ao solo 59 cm, largura do assento 50 cm, profundidade do assento 51 cm, espessura do assento 9cm, comprimento do raio da base 33 cm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PRESIDENTE Revestimento couro sintético (PU) na cor preta, material da base: metal cromado, material das rodas Nylon, revestimento do apoio de braço estofado, pistão a gás classe 3 sistema relax avançado, regulagem da ia intensidade de inclinação, sistema de ajuste dos braços fixo, densidade de assento D 45, peso máximo suportado 140 kg, peso máximo recomendado 130 kg, Altura máxima do apoio de braços ao assento 23 cm, altura mínima do apoio de braços ao assento 23 cm, largura de apoio de braços 6 cm, comprimento do braço 33 cm, espessura do estofamento do apoio de braços 3.5 cm, altura do encosto 72 cm, largura superior do encosto 47 cm, largura inferior do encosto 48, largura do encosto na altura do apoio de braço 51 cm, altura mínima do assento em relação ao solo 50 cm, altura máxima do assento em relação ao solo 59 cm, largura do assento 50 cm, profundidade do assento 51 cm, espessura do assento 9cm, comprimento do raio da Base 33 cm.	29,00	UND	386,00	11.194,00

Marca: LORENZZO

Fabricante: LORENZZO

Modelo: PRESIDENTE

Lote 4

Data/Hora da Homologação - 07/11/2023 08:15:07

CADEIRA TIPO LONGARINA DE AEROPORTO EM 3 LUGARES especificações cadeira tipo longarina com base fixa base fixa em formato de y em aço cromado com quatro sapatas reguláveis encosto com estrutura em aço perfurado assento com estrutura em aço perfurado braço em aço cromado com formato anatômico. peso máximo recomendado por assento: 120 kg medidas: largura total da longarina: 185cm. encosto largura: 53cm altura: 52cm. assento profundidade: 48cm largura: 53cm. altura até o chão: 44cm

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CADEIRA TIPO LONGARINA DE AEROPORTO EM 3 LUGARES Especificações Cadeira tipo longarina com base fixa Base fixa em formato de Y em aço cromado com quatro sapatas reguláveis Encosto com estrutura em aço perfurado Assento com estrutura em aço perfurado Braço em aço cromado com formato anatômico. Peso máximo recomendado por assento: 120 Kg Medidas: Largura total da longarina: 185cm. Encosto Largura: 53cm Altura: 52cm. Assento Profundidade: 48cm Largura: 53cm. Altura até o chão: 44cm	46,00	UND	579,00	26.634,00

Marca: BLUME

Fabricante: BLUME

Modelo: LOG-03 AEROPORTO

Lote 5

Data/Hora da Homologação - 07/11/2023 08:15:07

ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS ARQUIVO arquivo de aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador, para pasta suspensa, fabricado em chapa 26, resistente a 15kg por gaveta. produzido em aço de alta qualidade em chapa 26 (0,45mm), com tratamento anti-ferruginoso, possui 04 gavetas em chapa 26 (0,45mm) com sistema de rolamentos para abertura das gavetas e com fechadura com 02 (duas) chaves. o acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura a pó (epóxi) também garante maior durabilidade da cor e resistência à ferrugem.


Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS ARQUIVO ARQUIVO DE AÇO COM 04 (QUATRO) GAVETAS C/ ROLAMENTO E PUXADOR, PARA PASTA SUSPENSAS, FABRICADO EM CHAPA 26, RESISTENTE A 15KG POR GAVETA. PRODUZIDO EM AÇO DE ALTA QUALIDADE EM CHAPA 26 (0,45MM), COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, POSSUI 04 GAVETAS EM CHAPA 26 (0,45MM) COM SISTEMA DE ROLAMENTOS PARA ABERTURA DAS GAVETAS E COM FECHADURA COM 02 (DUAS) CHAVES. O ACABAMENTO EM SISTEMA DE PINTURA ELETROSTÁTICA A ALTA TEMPERATURA A PÓ (EPÓXI) TAMBÉM GARANTE MAIOR DURABILIDADE DA COR E RESISTÊNCIA À FERRUGEM.	24,00	UN	450,00	10.800,00

Marca: FATTO

Fabricante: FATTO

Modelo: OFR-04

Cordisburgo, 07 de Novembro de 2023.



Autoridade Competente: José Maurício Gomes

