

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 005/2024
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2024



A Prefeitura Municipal de Cordisburgo, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o resultado do Processo Licitatório nº. 005/2024, Modalidade Pregão Eletrônico 003/2024, na forma que segue:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA A ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DOS DIVERSOS EVENTOS MUNICIPAIS - MG

Fornecedor: Minas Eventos Ltda - Me	CPF/CNPJ: 05.199.868/0001-86
E-mail: minaseventosrltc@hotmail.com	Telefone: (31) 99969-1111

Lote 4

TABLADO 06 X 04 METROS tablado medindo 06x04 metros, piso em madeira naval com acabamento nas laterais em estrutura metálica (metalon e cantoneira) de 0,60 cm a 1,0 metro de altura, carpetado, com estrutura de sustentação em estrutura metálica, com guarda corpo de no mínimo 1,20 metros, com espaçamento de 0,15 cm no máximo, dentro das exigências do corpo de bombeiros, escada com corrimão. fechamento lateral e fundo. deverá conter 01 extintor com placa e suporte para afixação, conforme normas do corpo de bombeiros de minas gerais.unidade para até 5 dias de eventosobs tablado deverá estar montado 48 horas antes do evento, sem contar como diária.

Descrição Comprador

4 - TABLADO 06 X 04 METROS TABLADO MEDINDO 06X04 METROS, PISO EM MADEIRA NAVAL COM ACABAMENTO NAS LATERAIS EM ESTRUTURA METÁLICA (METALON E CANTONEIRA) DE 0,60 CM A 1,0 METRO DE ALTURA, CARPETADO, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, COM GUARDA CORPO DE NO MÍNIMO 1,20 METROS, COM ESPAÇAMENTO DE 0,15 CM NO MÁXIMO, DENTRO DAS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, ESCADA COM CORRIMÃO. FECHAMENTO LATERAL E FUNDO. DEVERÁ CONTER 01 EXTINTOR COM PLACA E SUPORTE PARA AFIXAÇÃO, CONFORME NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS.UNIDADE PARA ATÉ 5 DIAS DE EVENTOS OBS TABLADO DEVERÁ ESTAR MONTADO 48 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA.

Descrição do Fornecedor

TABLADO 06 X 04 METROS TABLADO MEDINDO 06X04 METROS, PISO EM MADEIRA NAVAL COM ACABAMENTO NAS LATERAIS EM ESTRUTURA METÁLICA (METALON E CANTONEIRA) DE 0,60 CM A 1,0 METRO DE ALTURA, CARPETADO, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, COM GUARDA CORPO DE NO MÍNIMO 1,20 METROS, COM ESPAÇAMENTO DE 0,15 CM NO MÁXIMO, DENTRO DAS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, ESCADA COM CORRIMÃO. FECHAMENTO LATERAL E FUNDO. DEVERÁ CONTER 01 EXTINTOR COM PLACA E SUPORTE PARA AFIXAÇÃO, CONFORME NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS.UNIDADE PARA ATÉ 5 DIAS DE EVENTOS OBS TABLADO DEVERÁ ESTAR MONTADO 48 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
4,00	UN	1.900,00	7.600,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Lote 10

TRAVE EM ALUMINIO Q-30 trave em alumínio q-30 de 08x06 com pés reforçados para portais de entrada e fixação de sonorização, iluminação ou painel de led.estrutura para até 05 dias de evento.obs grid deverá estar montado 48 horas antes do evento, sem contar como diária.

Descrição Comprador

10 - TRAVE EM ALUMINIO Q-30 TRAVE EM ALUMÍNIO Q-30 DE 08X06 COM PÉS REFORÇADOS PARA PORTAIS DE ENTRADA E FIXAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO OU PAINEL DE LED.ESTRUTURA PARA ATÉ 05 DIAS DE EVENTO.OBS GRID DEVERÁ ESTAR MONTADO 48 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA.

Descrição do Fornecedor

TRAVE EM ALUMINIO Q-30 TRAVE EM ALUMÍNIO Q-30 DE 08X06 COM PÉS REFORÇADOS PARA PORTAIS DE ENTRADA E FIXAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO OU PAINEL DE LED.ESTRUTURA PARA ATÉ 05 DIAS DE EVENTO.OBS GRID DEVERÁ ESTAR MONTADO 48 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
25,00	UN	800,00	20.000,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Lote 13

ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE. 08 refletores par 64. 12 par led 06 beam 200 7r 02 mini brut de 06 lâmpadas02 super strobo 3000. 01 máquina de fumaça 3000. 01 ventiladores turbo. 01 módulo digitais dmx de 12x4000 01 mesa de iluminação para atender os equipamentos de iluminaçãoobs iluminação deverá estar montado 24 horas antes do evento, sem contar como diária.



Descrição Comprador

13 - ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE. 08 REFLETORES PAR 64. 12 PAR LED 06 BEAM 200 7R 02 MINI BRUT DE 06 LÂMPADAS02 SUPER STROBO 3000. 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000. 01 VENTILADORES TURBO. 01 MÓDULO DIGITAIS DMX DE 12X4000 01 MESA DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO OBS ILUMINAÇÃO DEVERÁ ESTAR MONTADO 24 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA.

Descrição do Fornecedor

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE. 08 REFLETORES PAR 64. 12 PAR LED 06 BEAM 200 7R 02 MINI BRUT DE 06 LÂMPADAS02 SUPER STROBO 3000. 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000. 01 VENTILADORES TURBO. 01 MÓDULO DIGITAIS DMX DE 12X4000 01 MESA DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO OBS ILUMINAÇÃO DEVERÁ ESTAR MONTADO 24 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA.	20,00	DIA.	2.400,00	48.000,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lote 14

ILUMINAÇÃO BASICA 12 par led 01 máquina de fumaça 3000. 01 ventilador turbo. 01 mesa de iluminação para atender os equipamentos de iluminação

Descrição Comprador

14 - ILUMINAÇÃO BASICA 12 PAR LED 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000. 01 VENTILADOR TURBO. 01 MESA DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO

Descrição do Fornecedor

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ILUMINAÇÃO BASICA 12 PAR LED 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000. 01 VENTILADOR TURBO. 01 MESA DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO	20,00	DIA.	1.200,00	24.000,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lote 23

GERADOR DE ENERGIA A DIESEL 180 KWAS locaÇÃO de grupo gerador de energia a diesel, 180 kwas ou superior, silenciado, trifásico com aterramento, módulo cabinado com quadro de distribuição, para fornecimento de energia elétrica estabilizada para uso mínimo de 16 horas diárias, com combustível incluso e 01 técnico durante todo funcionamento.obs gerador de energia deverá estar instalado 36 horas antes do evento, sem contar como diária.

Descrição Comprador

23 - GERADOR DE ENERGIA A DIESEL 180 KWAS LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, 180 KWAS OU SUPERIOR, SILENCIADO, TRIFÁSICO COM ATERRAMENTO, MÓDULO CABINADO COM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ESTABILIZADA PARA USO MÍNIMO DE 16 HORAS DIÁRIAS, COM COMBUSTÍVEL INCLUSO E 01 TÉCNICO DURANTE TODO FUNCIONAMENTO.OBS GERADOR DE ENERGIA DEVERÁ ESTAR INSTALADO 36 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA.

Descrição do Fornecedor

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
GERADOR DE ENERGIA A DIESEL 180 KWAS LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, 180 KWAS OU SUPERIOR, SILENCIADO, TRIFÁSICO COM ATERRAMENTO, MÓDULO CABINADO COM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ESTABILIZADA PARA USO MÍNIMO DE 16 HORAS DIÁRIAS, COM COMBUSTÍVEL INCLUSO E 01 TÉCNICO DURANTE TODO FUNCIONAMENTO.OBS GERADOR DE ENERGIA DEVERÁ ESTAR INSTALADO 36 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA.	15,00	DIA.	3.100,00	46.500,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lote 24

GERADOR DE ENERGIA A DIESEL 110 KWAS locaÇÃO de grupo gerador de energia a diesel, 110 kwas ou superior, silenciado, trifásico com aterramento, módulo cabinado com quadro de distribuição, para fornecimento de energia elétrica estabilizada para uso mínimo 16 horas diárias, com combustível incluso e 01 técnico durante todo funcionamento.obs gerador de energia deverá estar instalado 36 horas antes do evento, sem contar como diária.

Descrição Comprador

24 - GERADOR DE ENERGIA A DIESEL 110 KWAS LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, 110 KWAS OU SUPERIOR, SILENCIADO, TRIFÁSICO COM ATERRAMENTO, MÓDULO CABINADO COM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ESTABILIZADA PARA USO MÍNIMO 16 HORAS DIÁRIAS, COM COMBUSTÍVEL INCLUSO E 01 TÉCNICO DURANTE TODO FUNCIONAMENTO.OBS GERADOR DE ENERGIA DEVERÁ ESTAR INSTALADO 36 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA.

Descrição do Fornecedor

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



GERADOR DE ENERGIA A DIESEL 110 KWAS LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, 110 KWAS OU SUPERIOR, SILENCIADO, TRIFÁSICO COM ATERRAMENTO, MÓDULO CABINADO COM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ESTABILIZADA PARA USO MÍNIMO 16 HORAS DIÁRIAS, COM COMBUSTÍVEL INCLUSO E 01 TÉCNICO DURANTE TODO FUNCIONAMENTO.OBS GERADOR DE ENERGIA DEVERÁ ESTAR INSTALADO 36 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA.	15,00	DIA.	2.790,00	41.850,00
--	-------	------	----------	-----------

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lote 37
TORRES DE DELAY torres de delay com caixas line array de qualidade igual ao do pa com no mínimo 04 caixas altas com falantes de no mínimo 8" em cada ponto, afixadas em torre de alumínio q-30 (inclusa) ou em tendas. no caso de fixação em torres de alumínio, deve possuir um sub de no mínimo 10" ao pé da torre.

Descrição Comprador

37 - TORRES DE DELAY TORRES DE DELAY COM CAIXAS LINE ARRAY DE QUALIDADE IGUAL AO DO PA COM NO MÍNIMO 04 CAIXAS ALTAS COM FALANTES DE NO MÍNIMO 8" EM CADA PONTO, AFIXADAS EM TORRE DE ALUMÍNIO Q-30 (INCLUSA) OU EM TENDAS. NO CASO DE FIXAÇÃO EM TORRES DE ALUMÍNIO, DEVE POSSUIR UM SUB DE NO MÍIMO 10" AO PÉ DA TORRE.

Descrição do Fornecedor

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TORRES DE DELAY TORRES DE DELAY COM CAIXAS LINE ARRAY DE QUALIDADE IGUAL AO DO PA COM NO MÍNIMO 04 CAIXAS ALTAS COM FALANTES DE NO MÍNIMO 8" EM CADA PONTO, AFIXADAS EM TORRE DE ALUMÍNIO Q-30 (INCLUSA) OU EM TENDAS. NO CASO DE FIXAÇÃO EM TORRES DE ALUMÍNIO, DEVE POSSUIR UM SUB DE NO MÍIMO 10" AO PÉ DA TORRE.	40,00	DIA.	1.490,00	59.600,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Total de Minas Eventos Ltda - Me **247.550,00**

Fornecedor: W & M Promoções e Eventos LTDA **CPF/CNPJ:** 08.111.000/0001-70

E-mail: wemlicitacoes@gmail.com **Telefone:** (31) 3021-4737

Lote 3
PALCO 12 X 10 METROS palco duas aguas de 12 metros de frente x 10 metros de profundidade com no mínimo 10 metros de altura, em estrutura q-30, piso em compensado naval de 25mm, carpetado, altura mínima de 1,50m em relação ao solo. cobertura com lona antichama. fechamento nas laterais e fundos com material ortofônico e proteção total contra chuva. guarda corpo em toda a estrutura em material metálico na altura mínima de 1,20 metros, com travamentos, fechamento inferior frontal e nas laterais, escada de acesso metálica com corrimão em ambos os lados e aterramento conforme normas da abnt; Área de serviço anexa ao palco (house de monitor) de aproximadamente 03 x 04 metros, contígua e com acesso pelo palco. piso em altura compatível com o palco, coberta, com fechamentos laterais e no fundo com material ortofônico na cor preta e proteção total contra chuva e aterramento conforme normas da nbr. 01 house de mix dupla para ser montada a frente do palco em q30, medida aproximada de 04 x 03 metro

scrição Comprador

3 - PALCO 12 X 10 METROS PALCO DUAS AGUAS DE 12 METROS DE FRENTE X 10 METROS DE PROFUNDIDADE COM NO MÍNIMO 10 METROS DE ALTURA, EM ESTRUTURA Q-30, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 25MM, CARPETADO, ALTURA MÍNIMA DE 1,50M EM RELAÇÃO AO SOLO. COBERTURA COM LONA ANTICHAMA. FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS COM MATERIAL ORTOFÔNICO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA. GUARDA CORPO EM TODA A ESTRUTURA EM MATERIAL METÁLICO NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, COM TRAVAMENTOS, FECHAMENTO INFERIOR FRONTAL E NAS LATERAIS, ESCADA DE ACESSO METÁLICA COM CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS E ATERRAMENTO CONFORME NORMAS DA ABNT; ÁREA DE SERVIÇO ANEXA AO PALCO (HOUSE DE MONITOR) DE APROXIMADAMENTE 03 X 04 METROS, CONTÍGUA E COM ACESSO PELO PALCO. PISO EM ALTURA COMPATÍVEL COM O PALCO, COBERTA, COM FECHAMENTOS LATERAIS E NO FUNDO COM MATERIAL ORTOFÔNICO NA COR PRETA E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA E ATERRAMENTO CONFORME NORMAS DA NBR. 01 HOUSE DE MIX DUPLA PARA SER MONTADA A FRENTE DO PALCO EM Q30, MEDIDA APROXIMADA DE 04 X 03 METROS, COBERTA EM LONA ANTICHAMA NA COR BRANCA E COM FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDO COM MATERIAL ORTOFÔNICO NA COR PRETA E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA. 02 PRATICÁVEIS TELESCÓPICOS COM AJUSTE DE ALTURA DE 30CM A 60CM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE FRENTE POR 01 METRO DE PROFUNDIDADE. 02 (DUAS) TORRES (ASAS) PARA FLY P.A, EM ESTRUTURA Q-30, COM MEDIDA MÍNIMA DE 7 METROS X 2,40 METROS, ACOMPANHANDO O MESMO ALINHAMENTO DO PALCO, COM PÉ DE SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA COM RESISTÊNCIA PARA RECEBIMENTO DE CAIXAS PARA SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE. CAMARIM DO TIPO TENDA NO TAMANHO DE 05 X 05 METROS, COM PISO ELEVADO, FECHAMENTOS LATERAIS E COBERTURA EM LONA ANTICHAMA NA COR BRANCA COM UMA ENTRADA. DEVERÁ ACOMPANHAR 04 EXTINTORES, BEM COMO SUPORTE ADEQUADO PARA AFIXAÇÃO E PLACAS DE INDICAÇÃO. TODOS OS ITENS DEVEM SEGUIR AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ART'S DE MONTAGEM DE RESPONSABILIDADE DO CONTR

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



PALCO 12 X 10 METROS PALCO DUAS AGUAS DE 12 METROS DE FRENTE X 10 METROS DE PROFUNDIDADE COM NO MÍNIMO 10 METROS DE ALTURA, EM ESTRUTURA Q-30, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 25MM, CARPETADO, ALTURA MÍNIMA DE 1,50M EM RELAÇÃO AO SOLO. COBERTURA COM LONA ANTICHAMA. FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS COM MATERIAL ORTOFÔNICO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA. GUARDA CORPO EM TODA A ESTRUTURA EM MATERIAL METÁLICO NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, COM TRAVAMENTOS, FECHAMENTO INFERIOR FRONTAL E NAS LATERAIS, ESCADA DE ACESSO METÁLICA COM CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS E ATERRAMENTO CONFORME NORMAS DA ABNT; ÁREA DE SERVIÇO ANEXA AO PALCO (HOUSE DE MONITOR) DE APROXIMADAMENTE 03 X 04 METROS, CONTÍGUA E COM ACESSO PELO PALCO. PISO EM ALTURA COMPATÍVEL COM O PALCO, COBERTA, COM FECHAMENTOS LATERAIS E NO FUNDO COM MATERIAL ORTOFÔNICO NA COR PRETA E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA E ATERRAMENTO CONFORME NORMAS DA NBR. 01 HOUSE DE MIX DUPLA PARA SER MONTADA A FRENTE DO PALCO EM Q30, MEDIDA APROXIMADA DE 04 X 03 METROS, COBERTA EM LONA ANTICHAMA NA COR BRANCA E COM FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDO COM MATERIAL ORTOFÔNICO NA COR PRETA E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA. 02 PRATICÁVEIS TELESCÓPICOS COM AJUSTE DE ALTURA DE 30CM A 60CM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE FRENTE POR 01 METRO DE PROFUNDIDADE. 02 (DUAS) TORRES (ASAS) PARA FLY P.A, EM ESTRUTURA Q-30, COM MEDIDA MÍNIMA DE 7 METROS X 2,40 METROS, ACOMPANHANDO O MESMO ALINHAMENTO DO PALCO, COM PÉ DE SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA COM RESISTÊNCIA PARA RECEBIMENTO DE CAIXAS PARA SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE. CAMARIM DO TIPO TENDA NO TAMANHO DE 05 X 05 METROS, COM PISO ELEVADO, FECHAMENTOS LATERAIS E COBERTURA EM LONA ANTICHAMA NA COR BRANCA COM UMA ENTRADA. DEVERÁ ACOMPANHAR 04 EXTINTORES, BEM COMO SUPORTE ADEQUADO PARA AFIXAÇÃO E PLACAS DE INDICAÇÃO. TODOS OS ITENS DEVEM SEGUIR AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ART'S DE MONTAGEM DE RESPONSABILIDADE DO CONTR

10,00 DIA. 6.090,00 60.900,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Lote 17

TENDA 10 X 10 METROS 4 METROS ALTURA tendas em estrutura metálica com calha dos 04 lados com 4 metros de altura medindo 10x10 metros com cobertura de lona antichama e fechamento nas laterais e fundo. unidade para até 5 dias de eventos obs tenda deverá estar montado 36 horas antes do evento, sem contar como diária.

Descrição Comprador

17 - TENDA 10 X 10 METROS 4 METROS ALTURA TENDAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CALHA DOS 04 LADOS COM 4 METROS DE ALTURA MEDINDO 10X10 METROS COM COBERTURA DE LONA ANTICHAMA E FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO. UNIDADE PARA ATÉ 5 DIAS DE EVENTOS OBS TENDA DEVERÁ ESTAR MONTADO 36 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA.

Descrição do Fornecedor

TENDA 10 X 10 METROS 4 METROS ALTURA TENDAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CALHA DOS 04 LADOS COM 4 METROS DE ALTURA MEDINDO 10X10 METROS COM COBERTURA DE LONA ANTICHAMA E FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO. UNIDADE PARA ATÉ 5 DIAS DE EVENTOS OBS TENDA DEVERÁ ESTAR MONTADO 36 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA.

Quant. Medida Unitário Sub Total

30,00 UN 870,00 26.100,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Total de W & M Promoções e Eventos LTDA

87.000,00

Fornecedor: PROJEMINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 25.372.472/0001-04

E-mail: contatoprojeminas@gmail.com

Telefone: (38) 99988-0581

Lote 5

SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE material para o equipamento de som contendo 02 pa line array original, padrão de qualidade igual ou superior tipo dasaero 50, ev, attack las 212, fz, jbl cada um contendo 16 caixas de alta de cada lado e 16 caixas de subgrave com 02 falantes de 18 cada. por lado. 01 mixer digital no mínimo de 48x16 canais padrão de qualidade igual ou superior tipo: pm5d rh, cl5, vi 3000, midas pro 6, digi, digico, m7cl. 01 processador digital de 08 saídas e 04 entradas ou 02 de 06 saídas. 01 intercom com 04 pontos. amplificadores de potência compatível com o pa. material para monitor: 01 mixer digital no mínimo de 48x16 canais padrão de qualidade igual ou superior tipo: pm5d rh, cl5, vi 3000, midas pro 6, digi, digico, m7cl 01 multicabo de 48 vias com medusa e sprinter. 06 sub-snake de 12 vias cada. 15 direct box passivo.

**Descrição Comprador**

5 - SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE MATERIAL PARA PAEQUIPAMENTO DE SOM CONTENDO 02 PA LINE ARRAY ORIGINAL PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO DAS AERO 50, EV, ATTACK LAS 212, FZ, JBL CADA UM CONTENDO 16 CAIXAS DE ALTA DE CADA LADO E 16 CAIXAS DE SUBGRAVE COM 02 FALANTES DE 18 CADA. POR LADO. 01 MIXER DIGITAL NO MÍNIMO DE 48X16 CANAIS PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO: PM5D RH, CL5, VI 3000, MIDAS PRO 6, DIGI, DIGICO, M7CL. 01 PROCESSADOR DIGITAL DE 08 SAÍDAS E 04 ENTRADAS OU 02 DE 06 SAÍDAS. 01 INTERCOM COM 04 PONTOS. AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PA.MATERIAL PARA MONITOR.01 MIXER DIGITAL NO MÍNIMO DE 48X16 CANAIS PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO: PM5D RH, CL5, VI 3000, MIDAS PRO 6, DIGI, DIGICO, M7CL 01 MULTICABO DE 48 VIAS COM MEDUSA E SPRINTER. 06 SUB-SNAKE DE 12 VIAS CADA. 15 DIRECT BOX PASSIVO. 05 DIRECT BOX ATIVO COM SELETOR DE GAIN. 10 MICROFONES SM 57 PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG. 10 MICROFONES LINHA SM 58 PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG. 06 MICROFONES SEM FIO LINHA UR, ULDX BETA 58, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO:SHURE, SANNHEISER OU AKG . 02 KITS DE MICROFONE PARA BATERIA. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG. 01 AMPLIFICADORES PARA FONES DE 08 SAÍDAS CADA. 8 FONES. 01 BATERIA AMERICANA COMPLETA. 01 SISTEMA PARA CONTRABAIXO DE 4X10 E 1X15

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE MATERIAL PARA PAEQUIPAMENTO DE SOM CONTENDO 02 PA LINE ARRAY ORIGINAL, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO DAS AERO 50, EV, ATTACK LAS 212, FZ, JBL CADA UM CONTENDO 16 CAIXAS DE ALTA DE CADA LADO E 16 CAIXAS DE SUBGRAVE COM 02 FALANTES DE 18 CADA. POR LADO. 01 MIXER DIGITAL NO MÍNIMO DE 48X16 CANAIS PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO: PM5D RH, CL5, VI 3000, MIDAS PRO 6, DIGI, DIGICO, M7CL. 01 PROCESSADOR DIGITAL DE 08 SAÍDAS E 04 ENTRADAS OU 02 DE 06 SAÍDAS. 01 INTERCOM COM 04 PONTOS. AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PA.MATERIAL PARA MONITOR.01 MIXER DIGITAL NO MÍNIMO DE 48X16 CANAIS PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO: PM5D RH, CL5, VI 3000, MIDAS PRO 6, DIGI, DIGICO, M7CL 01 MULTICABO DE 48 VIAS COM MEDUSA E SPRINTER. 06 SUB-SNAKE DE 12 VIAS CADA. 15 DIRECT BOX PASSIVO. 05 DIRECT BOX ATIVO COM SELETOR DE GAIN. 10 MICROFONES SM 57 PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG. 10 MICROFONES LINHA SM 58 PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG. 06 MICROFONES SEM FIO LINHA UR, ULDX BETA 58, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO:SHURE, SANNHEISER OU AKG . 02 KITS DE MICROFONE PARA BATERIA. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG. 01 AMPLIFICADORES PARA FONES DE 08 SAÍDAS CADA. 8 FONES. 01 BATERIA AMERICANA COMPLETA. 01 SISTEMA PARA CONTRABAIXO DE 4X10 E 1X15	10,00	DIA.	5.890,00	58.900,00
Marca: Fabricante: Modelo:				
Total de PROJEMINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				58.900,00

Fornecedor: MA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	CPF/CNPJ: 07.843.661/0001-28
E-mail: maservice10@yahoo.com.br	Telefone: (31) 99851-8177

Lote 21
EQUIPE DE APOIO prestação de serviço de segurança (equipe de apoio). deverá ser devidamente qualificada e uniformizada com a finalidade de executar a triagem dos participantes no que se refere a preservação da estrutura física do local, palcos, camarins e adjacências, além da fiscalização junto a funcionarios da prefeitura no controle de ambulantes, bem como controle de alvara de licença para localização e funcionamento de barracas. deverá possuir registros nos Órgãos competentes.para trabalho em turno de 08 horas.

Descrição Comprador

21 - EQUIPE DE APOIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA (EQUIPE DE APOIO). DEVERÁ SER DEVIDAMENTE QUALIFICADA E UNIFORMIZADA COM A FINALIDADE DE EXECUTAR A TRIAGEM DOS PARTICIPANTES NO QUE SE REFERE A PRESERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO LOCAL, PALCOS, CAMARINS E ADJACÊNCIAS, ALÉM DA FISCALIZAÇÃO JUNTO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA NO CONTROLE DE AMBULANTES, BEM COMO CONTROLE DE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BARRACAS. DEVERÁ POSSUIR REGISTROS NOS ÓRGÃOS COMPETENTES.PARA TRABALHO EM TURNO DE 08 HORAS.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



EQUIPE DE APOIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA (EQUIPE DE APOIO). DEVERÁ SER DEVIDAMENTE QUALIFICADA E UNIFORMIZADA COM A FINALIDADE DE EXECUTAR A TRIAGEM DOS PARTICIPANTES NO QUE SE REFERE A PRESERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO LOCAL, PALCOS, CAMARINS E ADJACÊNCIAS, ALÉM DA FISCALIZAÇÃO JUNTO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA NO CONTROLE DE AMBULANTES, BEM COMO CONTROLE DE ALVARA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BARRACAS. DEVERÁ POSSUIR REGISTROS NOS ÓRGÃOS COMPETENTES.PARA TRABALHO EM TURNO DE 08 HORAS.

200,00

DIA.

145,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Lote 22

BRIGADISTAS brigadista de prevenção contra incêndio e pânico devidamente credenciado, capacitado, uniformizado, com certificado com no mínimo 20 horas curso, para trabalho em turno de 08 horas.certificado com no minmo 01 ano do seu vencimento

Descrição Comprador

22 - BRIGADISTAS BRIGADISTA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DEVIDAMENTE CREDENCIADO, CAPACITADO, UNIFORMIZADO, COM CERTIFICADO COM NO MÍNIMO 20 HORAS CURSO, PARA TRABALHO EM TURNO DE 08 HORAS.CERTIFICADO COM NO MINMO 01 ANO DO SEU VENCIMENTO

Descrição do Fornecedor

Quant.

Medida

Unitário

Sub Total

BRIGADISTAS BRIGADISTA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DEVIDAMENTE CREDENCIADO, CAPACITADO, UNIFORMIZADO, COM CERTIFICADO COM NO MÍNIMO 20 HORAS CURSO, PARA TRABALHO EM TURNO DE 08 HORAS.CERTIFICADO COM NO MINMO 01 ANO DO SEU VENCIMENTO

100,00

DIA.

210,00

21.000,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Total de MA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EVENTOS LTDA

50.000,00

Fornecedor: MC Comunicação, eventos & Consultoria LTDA

CPF/CNPJ: 28.946.458/0001-57

E-mail: beatriz.licitacao@camarasete.mg.gov.br

Telefone:

Lote 25

GRADES DE CONTENÇÃO grade de contenção tubular, contendo tubo com dimensões mínimas de 2,0 m x 1,0 m, em ótimo estado de conservação.

Descrição Comprador

25 - GRADES DE CONTENÇÃO GRADE DE CONTENÇÃO TUBULAR, CONTENDO TUBO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,0 M X 1,0 M, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

Descrição do Fornecedor

Quant.

Medida

Unitário

Sub Total

GRADES DE CONTENÇÃO GRADE DE CONTENÇÃO TUBULAR, CONTENDO TUBO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,0 M X 1,0 M, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

800,00

UN

14,90

11.920,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Lote 27

PAINEL DE LED locação de painel de led, medindo cada 6,00x 4,00, contendo, no mínimo, módulos de led de alta resolução 6,00 mm - out door; 03 cabos de 16mm de no mínimo 50 metros com 04 vias; 03 cabos terra (verde) de 35mm com no mínimo 25 metros; 02 notebook; 03 ac do led - distribuidora steak - 3 pro power; 06 bumperled 10mm 2 metros; 03 cases sinal painel led - 10mm; 02 controladoras de vídeo; 01 ledsink; 08 cintas com catracas de 15 metros; 02 distribuidores de sinal de videorca; 16 talhas de 01 tonelada com 10 metros; estrutura de box para fixação dos painéis de led com as dimensões de 6,00m de largura por 9m de altura com um quadro de 6 x 4 com sleeve para melhor fixação do painel de led; praticáveis necessários; cabos de distribuição de sinal com no mínimo 100 metros cada; cabos de rca com no mínimo 50 metros; incluindo projeção simultânea, individualmente e entre ambos, de filmagem do evento, 01 mixer de vídeo krammer, monitores, 01 notebook, todo cabeamento vga e sdi para as

Descrição Comprador

27 - PAINEL DE LED LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, MEDINDO CADA 6,00X 4,00, CONTENDO, NO MÍNIMO, MÓDULOS DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO 6,00 MM - OUT DOOR; 03 CABOS DE 16MM DE NO MÍNIMO 50 METROS COM 04 VIAS; 03 CABOS TERRA (VERDE) DE 35MM COM NO MÍNIMO 25 METROS; 02 NOTEBOOK; 03 AC DO LED - DISTRIBUIDORA STEAK - 3 PRO POWER; 06 BUMPERLED 10MM 2 METROS; 03 CASES SINAL PAINEL LED - 10MM; 02 CONTROLADORAS DE VÍDEO; 01 LED SINK; 08 CINTAS COM CATRACAS DE 15 METROS; 02 DISTRIBUIDORES DE SINAL DE VIDEORCA; 16 TALHAS DE 01 TONELADA COM 10 METROS; ESTRUTURA DE BOX PARA FIXAÇÃO DOS PAINÉIS DE LED COM AS DIMENSÕES DE 6,00M DE LARGURA POR 9M DE ALTURA COM UM QUADRO DE 6 X 4 COM SLEVEE PARA MELHOR FIXAÇÃO DO PAINEL DE LED; PRATICÁVEIS NECESSÁRIOS; CABOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL COM NO MÍNIMO 100 METROS CADA; CABOS DE RCA COM NO MÍNIMO 50 METROS; INCLUINDO PROJEÇÃO SIMULTÂNEA, INDIVIDUALMENTE E ENTRE AMBOS, DE FILMAGEM DO EVENTO, 01 MIXER DE VÍDEO KRAMMER, MONITORES, 01 NOTEBOOK, TODO CABEAMENTO VGA E SDI PARA AS CÂMERAS, BEM COMO TODA A FIAÇÃO NECESSÁRIA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E REPRODUÇÃO DO MATERIAL DO DJ/VJ. INCLUINDO OPERADOR DURANTE TODO O EVENTO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PAINEL DE LED LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, MEDINDO CADA 6,00X 4,00, CONTENDO, NO MÍNIMO, MÓDULOS DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO 6,00 MM - OUT DOOR; 03 CABOS DE 16MM DE NO MÍNIMO 50 METROS COM 04 VIAS; 03 CABOS TERRA (VERDE) DE 35MM COM NO MÍNIMO 25 METROS; 02 NOTEBOOK; 03 AC DO LED - DISTRIBUIDORA STEAK - 3 PRO POWER; 06 BUMPERLED 10MM 2 METROS; 03 CASES SINAL PAINEL LED - 10MM; 02 CONTROLADORAS DE VÍDEO; 01 LED SINK; 08 CINTAS COM CATRACAS DE 15 METROS; 02 DISTRIBUIDORES DE SINAL DE VIDEORCA; 16 TALHAS DE 01 TONELADA COM 10 METROS; ESTRUTURA DE BOX PARA FIXAÇÃO DOS PAINÉIS DE LED COM AS DIMENSÕES DE 6,00M DE LARGURA POR 9M DE ALTURA COM UM QUADRO DE 6 X 4 COM SLEVEE PARA MELHOR FIXAÇÃO DO PAINEL DE LED; PRATICÁVEIS NECESSÁRIOS; CABOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL COM NO MÍNIMO 100 METROS CADA; CABOS DE RCA COM NO MÍNIMO 50 METROS; INCLUINDO PROJEÇÃO SIMULTÂNEA, INDIVIDUALMENTE E ENTRE AMBOS, DE FILMAGEM DO EVENTO, 01 MIXER DE VÍDEO KRAMMER, MONITORES, 01 NOTEBOOK, TODO CABEAMENTO VGA E SDI PARA AS CÂMERAS, BEM COMO TODA A FIAÇÃO NECESSÁRIA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E REPRODUÇÃO DO MATERIAL DO DJ/VJ. INCLUINDO OPERADOR DURANTE TODO O EVENTO.	20,00	DIA.	4.699,00	93.980,0

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Lote 28

TELÃO DE LED locação de telão de led, medindo cada 3,00x 2,00, contendo, no mínimo, módulos de led de alta resolução 6,00 mm - out door; 03 cabos de 16mm de no mínimo 50 metros com 04 vias; 03 cabos terra (verde) de 35mm com no mínimo 25 metros; 02 notebook; 03 ac do led - distribuidora steak - 3 pro power; 06 bumperled 10mm 2 metros; 03 cases sinal painel led - 10mm; 02 controladoras de vídeo; 01 ledsink; 08 cintas com catracas de 15 metros; 02 distribuidores de sinal de videorca; 16 talhas de 01 tonelada com 10 metros; estrutura de box para fixação dos painéis de led com as dimensões de 6,00m de largura por 9m de altura com um quadro de 6 x 4 com slevee para melhor fixação do painel de led; praticáveis necessários; cabos de distribuição de sinal de no mínimo 100 metros cada; cabos de rca com no mínimo 50 metros; incluindo projeção simultânea, individualmente e entre ambos, de filmagem do evento, com, no mínimo, 02 câmeras digitais (inclusas), 01 mixer de vídeo krammer, monitores de v

escrição Comprador

28 - TELÃO DE LED LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, MEDINDO CADA 3,00X 2,00, CONTENDO, NO MÍNIMO, MÓDULOS DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO 6,00 MM - OUT DOOR; 03 CABOS DE 16MM DE NO MÍNIMO 50 METROS COM 04 VIAS; 03 CABOS TERRA (VERDE) DE 35MM COM NO MÍNIMO 25 METROS; 02 NOTEBOOK; 03 AC DO LED - DISTRIBUIDORA STEAK - 3 PRO POWER; 06 BUMPERLED 10MM 2 METROS; 03 CASES SINAL PAINEL LED - 10MM; 02 CONTROLADORAS DE VÍDEO; 01 LED SINK; 08 CINTAS COM CATRACAS DE 15 METROS; 02 DISTRIBUIDORES DE SINAL DE VIDEORCA; 16 TALHAS DE 01 TONELADA COM 10 METROS; ESTRUTURA DE BOX PARA FIXAÇÃO DOS PAINÉIS DE LED COM AS DIMENSÕES DE 6,00M DE LARGURA POR 9M DE ALTURA COM UM QUADRO DE 6 X 4 COM SLEVEE PARA MELHOR FIXAÇÃO DO PAINEL DE LED; PRATICÁVEIS NECESSÁRIOS; CABOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE NO MÍNIMO 100 METROS CADA; CABOS DE RCA COM NO MÍNIMO 50 METROS; INCLUINDO PROJEÇÃO SIMULTÂNEA, INDIVIDUALMENTE E ENTRE AMBOS, DE FILMAGEM DO EVENTO, COM, NO MÍNIMO, 02 CÂMERAS DIGITAIS (INCLUSAS), 01 MIXER DE VÍDEO KRAMMER, MONITORES DE VÍDEO, 01 NOTEBOOK, TODO CABEAMENTO VGA E SDI PARA AS CÂMERAS, BEM COMO TODA A FIAÇÃO NECESSÁRIA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E REPRODUÇÃO DO MATERIAL DE DVD DO DJ/VJ. O TELÃO DEVE SER RESISTENTE A CHUVA SEM A NECESSIDADE DE COBERTURA. INCLUINDO OPERADORES DURANTE TODO O EVENTO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



TELÃO DE LED LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, MEDINDO CADA 3,00X 2,00, CONTENDO, NO MÍNIMO, MÓDULOS DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO 6,00 MM - OUT DOOR; 03 CABOS DE 16MM DE NO MÍNIMO 50 METROS COM 04 VIAS; 03 CABOS TERRA (VERDE) DE 35MM COM NO MÍNIMO 25 METROS; 02 NOTEBOOK; 03 AC DO LED - DISTRIBUIDORA STEAK - 3 PRO POWER; 06 BUMPERLED 10MM 2 METROS; 03 CASES SINAL PAINEL LED - 10MM; 02 CONTROLADORAS DE VÍDEO; 01 LEDSINK; 08 CINTAS COM CATRACAS DE 15 METROS; 02 DISTRIBUIDORES DE SINAL DE VIDEORCA; 16 TALHAS DE 01 TONELADA COM 10 METROS; ESTRUTURA DE BOX PARA FIXAÇÃO DOS PAINÉIS DE LED COM AS DIMENSÕES DE 6,00M DE LARGURA POR 9M DE ALTURA COM UM QUADRO DE 6 X 4 COM SLEVEE PARA MELHOR FIXAÇÃO DO PAINEL DE LED; PRATICÁVEIS NECESSÁRIOS; CABOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE NO MÍNIMO 100 METROS CADA; CABOS DE RCA COM NO MÍNIMO 50 METROS; INCLUINDO PROJEÇÃO SIMULTÂNEA, INDIVIDUALMENTE E ENTRE AMBOS, DE FILMAGEM DO EVENTO, COM, NO MÍNIMO, 02 CÂMERAS DIGITAIS (INCLUSAS), 01 MIXER DE VÍDEO KRAMMER, MONITORES DE VÍDEO, 01 NOTEBOOK, TODO CABEAMENTO VGA E SDI PARA AS CÂMERAS, BEM COMO TODA A FIAÇÃO NECESSÁRIA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E REPRODUÇÃO DO MATERIAL DE DVD DO DJ/VJ. O TELÃO DEVE SER RESISTENTE A CHUVA SEM A NECESSIDADE DE COBERTURA. INCLUINDO OPERADORES DURANTE TODO O EVENTO.

60,00 DIA. 3.262,50 195.750,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lote 29

JOGO DE MESAS E CADEIRAS EM PVC jogos de mesas com 04 cadeiras sem encosto de braço em pvc em excelentes estados.

Descrição Comprador

29 - JOGO DE MESAS E CADEIRAS EM PVC JOGOS DE MESAS COM 04 CADEIRAS SEM ENCOSTO DE BRAÇO EM PVC EM EXCELENTES ESTADOS.

Descrição do Fornecedor

JOGO DE MESAS E CADEIRAS EM PVC JOGOS DE MESAS COM 04 CADEIRAS SEM ENCOSTO DE BRAÇO EM PVC EM EXCELENTES ESTADOS.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
200,00	UN	29,44	5.888,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lote 30

CADEIRAS EM PVC cadeiras em pvc sem encosto de braço limpas e em excelente estado.

Descrição Comprador

30 - CADEIRAS EM PVC CADEIRAS EM PVC SEM ENCOSTO DE BRAÇO LIMPAS E EM EXCELENTE ESTADO.

Descrição do Fornecedor

CADEIRAS EM PVC CADEIRAS EM PVC SEM ENCOSTO DE BRAÇO LIMPAS E EM EXCELENTE ESTADO.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
1.000,00	UN	4,90	4.900,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lote 31

FECHAMENTO estrutura para fechamento, limitação e isolamento de Áreas em chapa de zinco, medindo 2,20m de altura x 2,00m de comprimento, em perfeito estado de conservação, incluindo montagem, desmontagem e transporteunidade para até 05 dias de evetosobs deverão estar instalado 48 horas antes do evento, sem contar como diária.

Descrição Comprador

31 - FECHAMENTO ESTRUTURA PARA FECHAMENTO, LIMITAÇÃO E ISOLAMENTO DE ÁREAS EM CHAPA DE ZINCO, MEDINDO 2,20M DE ALTURA X 2,00M DE COMPRIMENTO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTEUNIDADE PARA ATÉ 05 DIAS DE EVETOSOBS DEVERÃO ESTAR INSTALADO 48 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA.

Descrição do Fornecedor

FECHAMENTO ESTRUTURA PARA FECHAMENTO, LIMITAÇÃO E ISOLAMENTO DE ÁREAS EM CHAPA DE ZINCO, MEDINDO 2,20M DE ALTURA X 2,00M DE COMPRIMENTO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTEUNIDADE PARA ATÉ 05 DIAS DE EVETOSOBS DEVERÃO ESTAR INSTALADO 48 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
600,00	UN	119,00	71.400,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lote 32

PROJETO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO prevenção de pânico, instalações elétricas, montagem, desmontagem e localização de extintores, placas e faixas de sinalização, luminárias de emergência, artes e laudos para o crea e engenheiros elétrico e civil responsáveis pelo projeto.

Descrição Comprador

32 - PROJETO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO PREVENÇÃO DE PÂNICO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MONTAGEM, DESMONTAGEM E LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES, PLACAS E FAIXAS DE SINALIZAÇÃO, LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, ARTES E LAUDOS PARA O CREA E ENGENHEIROS ELÉTRICO E CIVIL RESPONSÁVEIS PELO PROJETO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PROJETO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO PREVENÇÃO DE PÂNICO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MONTAGEM, DESMONTAGEM E LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES, PLACAS E FAIXAS DE SINALIZAÇÃO, LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, ARTES E LAUDOS PARA O CREA E ENGENHEIROS ELÉTRICO E CIVIL RESPONSÁVEIS PELO PROJETO.	10,00	UN	2.499,90	24.999,00
Marca:				Fabricante:
Modelo:				
Total de MC Comunicação, eventos & Consultoria LTDA				408.837,00

Fornecedor: JEMCOMUNICACAO LTDA**CPF/CNPJ:** 48.589.781/0001-28**E-mail:** julimoura26@gmail.com**Telefone:** (75) 99189-9665**Lote 34**

SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO serviço de transmissão ao vivo com duração de até 10h de transmissão com utilização de no mínimo 03 câmeras com resolução em full hd (1920x1080p). plataforma utilizada via youtube ou facebook, incluindo captação de áudio, gimbal estabilizador com transmissão de imagem s/fio com alcance de um raio aproximadamente 50m da ilha de edição, incluindo monitor de referência em tempo real.

Descrição Comprador

34 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO COM DURAÇÃO DE ATÉ 10H DE TRANSMISSÃO COM UTILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 03 CÂMERAS COM RESOLUÇÃO EM FULL HD (1920X1080P). PLATAFORMA UTILIZADA VIA YOUTBE OU FACEBOOK, INCLUINDO CAPTAÇÃO DE ÁUDIO, GIMBAL ESTABILIZADOR COM TRANSMISSÃO DE IMAGEM S/FIO COM ALCANCE DE UM RAI APROXIMADAMENTE 50M DA ILHA DE EDIÇÃO, INCLUINDO MONITOR DE REFERÊNCIA EM TEMPO REAL.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO COM DURAÇÃO DE ATÉ 10H DE TRANSMISSÃO COM UTILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 03 CÂMERAS COM RESOLUÇÃO EM FULL HD (1920X1080P). PLATAFORMA UTILIZADA VIA YOUTBE OU FACEBOOK, INCLUINDO CAPTAÇÃO DE ÁUDIO, GIMBAL ESTABILIZADOR COM TRANSMISSÃO DE IMAGEM S/FIO COM ALCANCE DE UM RAI APROXIMADAMENTE 50M DA ILHA DE EDIÇÃO, INCLUINDO MONITOR DE REFERÊNCIA EM TEMPO REAL.	15,00	DIA.	2.500,00	37.500,00
Marca:				Fabricante:
Modelo:				
Total de JEMCOMUNICACAO LTDA				37.500,00

Fornecedor: ADORAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA**CPF/CNPJ:** 15.135.800/0001-97**E-mail:****Telefone:****Lote 1**

PALCO 08 X 06 METROS palco duas águas de 08 metros de frente x 06 metros de profundidade com no mínimo 07 metros de altura, em estrutura q-30, piso em compensado naval de 25mm, carpetado, altura mínima de 1,50m em relação ao solo. cobertura com lona antichama. fechamento nas laterais e fundos com material ortofônico e proteção total contra chuva. guarda corpo em toda a estrutura em material metálico na altura mínima de 1,20 metros, com travamentos, fechamento inferior frontal e nas laterais, escada de acesso metálica com corrimão em ambos os lados e aterramento conforme normas da abnt; Área de serviço anexa ao palco (house de monitor) de aproximadamente 03 x 04 metros, contígua e com acesso pelo palco. piso em altura compatível com o palco, coberta, com fechamentos laterais e no fundo com material ortofônico na cor preta e proteção total contra chuva e aterramento conforme normas da nbr. 01 house de mix dupla para ser montada a frente do palco em q30, medida aproximada de 04 x 03 metro

Descrição Comprador

1 - PALCO 08 X 06 METROS PALCO DUAS AGUAS DE 08 METROS DE FRENTE X 06 METROS DE PROFUNDIDADE COM NO MÍNIMO 07 METROS DE ALTURA, EM ESTRUTURA Q-30, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 25MM, CARPETADO, ALTURA MÍNIMA DE 1,50M EM RELAÇÃO AO SOLO. COBERTURA COM LONA ANTICHAMA. FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS COM MATERIAL ORTOFÔNICO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA. GUARDA CORPO EM TODA A ESTRUTURA EM MATERIAL METÁLICO NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, COM TRAVAMENTOS, FECHAMENTO INFERIOR FRONTAL E NAS LATERAIS, ESCADA DE ACESSO METÁLICA COM CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS E ATERRAMENTO CONFORME NORMAS DA ABNT; ÁREA DE SERVIÇO ANEXA AO PALCO (HOUSE DE MONITOR) DE APROXIMADAMENTE 03 X 04 METROS, CONTÍGUA E COM ACESSO PELO PALCO. PISO EM ALTURA COMPATÍVEL COM O PALCO, COBERTA, COM FECHAMENTOS LATERAIS E NO FUNDO COM MATERIAL ORTOFÔNICO NA COR PRETA E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA E ATERRAMENTO CONFORME NORMAS DA NBR. 01 HOUSE DE MIX DUPLA PARA SER MONTADA A FRENTE DO PALCO EM Q30, MEDIDA APROXIMADA DE 04 X 03 METROS, COBERTA EM LONA ANTICHAMA NA COR BRANCA E COM FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDO COM MATERIAL ORTOFÔNICO NA COR PRETA E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA. 02 PRATICÁVEIS TELESCÓPICOS COM AJUSTE DE ALTURA DE 30CM A 60CM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE FRENTE POR 01 METRO DE PROFUNDIDADE. 02 (DUAS) TORRES (ASAS) PARA FLY P.A, EM ESTRUTURA Q-30, COM MEDIDA MÍNIMA DE 7 METROS X 2,40 METROS, ACOMPANHANDO O MESMO ALINHAMENTO DO PALCO, COM PÉ DE SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA COM RESISTÊNCIA PARA RECEBIMENTO DE CAIXAS PARA SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE. CAMARIM DO TIPO TENDA NO TAMANHO DE 05 X 05 METROS, COM PISO ELEVADO, FECHAMENTOS LATERAIS E COBERTURA EM LONA ANTICHAMA NA COR BRANCA COM UMA ENTRADA. DEVERÁ ACOMPANHAR 04 EXTINTORES, BEM COMO SUPORTE ADEQUADO PARA AFIXAÇÃO E PLACAS DE INDICAÇÃO. TODOS OS ITENS DEVEM SEGUIR AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ART'S DE MONTAGEM DE RESPONSABILIDADE DO CONTR



Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PALCO 08 X 06 METROS PALCO DUAS AGUAS DE 08 METROS DE FRENTE X 06 METROS DE PROFUNDIDADE COM NO MÍNIMO 07 METROS DE ALTURA, EM ESTRUTURA Q-30, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 25MM, CARPETADO, ALTURA MÍNIMA DE 1,50M EM RELAÇÃO AO SOLO. COBERTURA COM LONA ANTICHAMA. FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS COM MATERIAL ORTOFÔNICO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA. GUARDA CORPO EM TODA A ESTRUTURA EM MATERIAL METÁLICO NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, COM TRAVAMENTOS, FECHAMENTO INFERIOR FRONTAL E NAS LATERAIS, ESCADA DE ACESSO METÁLICA COM CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS E ATERRAMENTO CONFORME NORMAS DA ABNT; ÁREA DE SERVIÇO ANEXA AO PALCO (HOUSE DE MONITOR) DE APROXIMADAMENTE 03 X 04 METROS, CONTÍGUA E COM ACESSO PELO PALCO. PISO EM ALTURA COMPATÍVEL COM O PALCO, COBERTA, COM FECHAMENTOS LATERAIS E NO FUNDO COM MATERIAL ORTOFÔNICO NA COR PRETA E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA E ATERRAMENTO CONFORME NORMAS DA NBR. 01 HOUSE DE MIX DUPLA PARA SER MONTADA A FRENTE DO PALCO EM Q30, MEDIDA APROXIMADA DE 04 X 03 METROS, COBERTA EM LONA ANTICHAMA NA COR BRANCA E COM FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDO COM MATERIAL ORTOFÔNICO NA COR PRETA E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA. 02 PRATICÁVEIS TELESCÓPICOS COM AJUSTE DE ALTURA DE 30CM A 60CM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE FRENTE POR 01 METRO DE PROFUNDIDADE. 02 (DUAS) TORRES (ASAS) PARA FLY P.A, EM ESTRUTURA Q-30, COM MEDIDA MÍNIMA DE 7 METROS X 2,40 METROS, ACOMPANHANDO O MESMO ALINHAMENTO DO PALCO, COM PÉ DE SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA COM RESISTÊNCIA PARA RECEBIMENTO DE CAIXAS PARA SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE. CAMARIM DO TIPO TENDA NO TAMANHO DE 05 X 05 METROS, COM PISO ELEVADO, FECHAMENTOS LATERAIS E COBERTURA EM LONA ANTICHAMA NA COR BRANCA COM UMA ENTRADA. DEVERÁ ACOMPANHAR 04 EXTINTORES, BEM COMO SUPORTE ADEQUADO PARA AFIXAÇÃO E PLACAS DE INDICAÇÃO. TODOS OS ITENS DEVEM SEGUIR AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ART'S DE MONTAGEM DE RESPONSABILIDADE DO CONTR	18,00	DIA.	3.229,30	58.127,40

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Lote 2

PALCO 10 X 08 METROS palco duas aguas de 10 metros de frente x 08 metros de profundidade com no mínimo 08 metros de altura, em estrutura q-30, piso em compensado naval de 25mm, carpetado, altura mínima de 1,50m em relação ao solo. cobertura com lona antichama. fechamento nas laterais e fundos com material ortofônico e proteção total contra chuva. guarda corpo em toda a estrutura em material metálico na altura mínima de 1,20 metros, com travamentos, fechamento inferior frontal e nas laterais, escada de acesso metálica com corrimão em ambos os lados e aterramento conforme normas da abnt; Área de serviço anexa ao palco (house de monitor) de aproximadamente 03 x 04 metros, contígua e com acesso pelo palco. piso em altura compatível com o palco, coberta, com fechamentos laterais e no fundo com material ortofônico na cor preta e proteção total contra chuva e aterramento conforme normas da nbr. 01 house de mix dupla para ser montada a frente do palco em q30, medida aproximada de 04 x 03 metro

Descrição Comprador



2 - PALCO 10 X 08 METROS PALCO DUAS AGUAS DE 10 METROS DE FRENTE X 08 METROS DE PROFUNDIDADE COM NO MÍNIMO 08 METROS DE ALTURA, EM ESTRUTURA Q-30, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 25MM, CARPETADO, ALTURA MÍNIMA DE 1,50M EM RELAÇÃO AO SOLO. COBERTURA COM LONA ANTICHAMA. FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS COM MATERIAL ORTOFÔNICO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA. GUARDA CORPO EM TODA A ESTRUTURA EM MATERIAL METÁLICO NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, COM TRAVAMENTOS, FECHAMENTO INFERIOR FRONTAL E NAS LATERAIS, ESCADA DE ACESSO METÁLICA COM CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS E ATERRAMENTO CONFORME NORMAS DA ABNT; ÁREA DE SERVIÇO ANEXA AO PALCO (HOUSE DE MONITOR) DE APROXIMADAMENTE 03 X 04 METROS, CONTÍGUA E COM ACESSO PELO PALCO. PISO EM ALTURA COMPATÍVEL COM O PALCO, COBERTA, COM FECHAMENTOS LATERAIS E NO FUNDO COM MATERIAL ORTOFÔNICO NA COR PRETA E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA E ATERRAMENTO CONFORME NORMAS DA NBR. 01 HOUSE DE MIX DUPLA PARA SER MONTADA A FRENTE DO PALCO EM Q30, MEDIDA APROXIMADA DE 04 X 03 METROS, COBERTA EM LONA ANTICHAMA NA COR BRANCA E COM FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDO COM MATERIAL ORTOFÔNICO NA COR PRETA E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA. 02 PRATICÁVEIS TELESCÓPICOS COM AJUSTE DE ALTURA DE 30CM A 60CM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE FRENTE POR 01 METRO DE PROFUNDIDADE. 02 (DUAS) TORRES (ASAS) PARA FLY P.A, EM ESTRUTURA Q-30, COM MEDIDA MÍNIMA DE 7 METROS X 2,40 METROS, ACOMPANHANDO O MESMO ALINHAMENTO DO PALCO, COM PÉ DE SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA COM RESISTÊNCIA PARA RECEBIMENTO DE CAIXAS PARA SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE. CAMARIM DO TIPO TENDA NO TAMANHO DE 05 X 05 METROS, COM PISO ELEVADO, FECHAMENTOS LATERAIS E COBERTURA EM LONA ANTICHAMA NA COR BRANCA COM UMA ENTRADA. DEVERÁ ACOMPANHAR 04 EXTINTORES, BEM COMO SUPORTE ADEQUADO PARA AFIXAÇÃO E PLACAS DE INDICAÇÃO. TODOS OS ITENS DEVEM SEGUIR AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ART'S DE MONTAGEM DE RESPONSABILIDADE DO CONTR

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PALCO 10 X 08 METROS PALCO DUAS AGUAS DE 10 METROS DE FRENTE X 08 METROS DE PROFUNDIDADE COM NO MÍNIMO 08 METROS DE ALTURA, EM ESTRUTURA Q-30, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 25MM, CARPETADO, ALTURA MÍNIMA DE 1,50M EM RELAÇÃO AO SOLO. COBERTURA COM LONA ANTICHAMA. FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS COM MATERIAL ORTOFÔNICO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA. GUARDA CORPO EM TODA A ESTRUTURA EM MATERIAL METÁLICO NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, COM TRAVAMENTOS, FECHAMENTO INFERIOR FRONTAL E NAS LATERAIS, ESCADA DE ACESSO METÁLICA COM CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS E ATERRAMENTO CONFORME NORMAS DA ABNT; ÁREA DE SERVIÇO ANEXA AO PALCO (HOUSE DE MONITOR) DE APROXIMADAMENTE 03 X 04 METROS, CONTÍGUA E COM ACESSO PELO PALCO. PISO EM ALTURA COMPATÍVEL COM O PALCO, COBERTA, COM FECHAMENTOS LATERAIS E NO FUNDO COM MATERIAL ORTOFÔNICO NA COR PRETA E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA E ATERRAMENTO CONFORME NORMAS DA NBR. 01 HOUSE DE MIX DUPLA PARA SER MONTADA A FRENTE DO PALCO EM Q30, MEDIDA APROXIMADA DE 04 X 03 METROS, COBERTA EM LONA ANTICHAMA NA COR BRANCA E COM FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDO COM MATERIAL ORTOFÔNICO NA COR PRETA E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA. 02 PRATICÁVEIS TELESCÓPICOS COM AJUSTE DE ALTURA DE 30CM A 60CM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE FRENTE POR 01 METRO DE PROFUNDIDADE. 02 (DUAS) TORRES (ASAS) PARA FLY P.A, EM ESTRUTURA Q-30, COM MEDIDA MÍNIMA DE 7 METROS X 2,40 METROS, ACOMPANHANDO O MESMO ALINHAMENTO DO PALCO, COM PÉ DE SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA COM RESISTÊNCIA PARA RECEBIMENTO DE CAIXAS PARA SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE. CAMARIM DO TIPO TENDA NO TAMANHO DE 05 X 05 METROS, COM PISO ELEVADO, FECHAMENTOS LATERAIS E COBERTURA EM LONA ANTICHAMA NA COR BRANCA COM UMA ENTRADA. DEVERÁ ACOMPANHAR 04 EXTINTORES, BEM COMO SUPORTE ADEQUADO PARA AFIXAÇÃO E PLACAS DE INDICAÇÃO. TODOS OS ITENS DEVEM SEGUIR AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ART'S DE MONTAGEM DE RESPONSABILIDADE DO CONTR	10,00	DIA.	4.209,90	42.099,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Lote 6

SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE material para paequipamento de som contendo 02 pa line array original, padrão de qualidade igual ou superior tipo das aero 50, ev, attack las 212, fz, jbl cada um contendo 08 caixas de alta de cada lado e 08 caixas de subgrave com 02 falantes de 18 cada. por lado. 01 mixer digital no mínimo de 48x16 canais padrão de qualidade igual ou superior tipo: pm5d rh, cl5, vi 3000, midas pro 6, digi, digico, m7cl. 01 processador digital de 08 saídas e 04 entradas ou 02 de 06 saídas. 01 intercom com 04 pontos. amplificadores de potência compatível com o pa. material para monitor. 01 mixer digital no mínimo de 48x16 canais padrão de qualidade igual ou superior tipo: pm5d rh, cl5, vi 3000, midas pro 6, digi, digico, m7cl. 01 multicabo de 48 vias com medusa e sprinter. 06 sub-snake de 12 vias cada. 15 direct box passivo.

Descrição Comprador

6 - SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE MATERIAL PARA PAEQUIPAMENTO DE SOM CONTENDO 02 PA LINE ARRAY ORIGINAL, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO DAS AERO 50, EV, ATTACK LAS 212, FZ, JBL CADA UM CONTENDO 08 CAIXAS DE ALTA DE CADA LADO E 08 CAIXAS DE SUBGRAVE COM 02 FALANTES DE 18 CADA. POR LADO. 01 MIXER DIGITAL NO MÍNIMO DE 48X16 CANAIS PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO: PM5D RH, CL5, VI 3000, MIDAS PRO 6, DIGI, DIGICO, M7CL. 01 PROCESSADOR DIGITAL DE 08 SAÍDAS E 04 ENTRADAS OU 02 DE 06 SAÍDAS. 01 INTERCOM COM 04 PONTOS. AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PA.MATERIAL PARA MONITOR.01 MIXER DIGITAL NO MÍNIMO DE 48X16 CANAIS PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO: PM5D RH, CL5, VI 3000, MIDAS PRO 6, DIGI, DIGICO, M7CL 01 MULTICABO DE 48 VIAS COM MEDUSA E SPRINTER. 06 SUB-SNAKE DE 12 VIAS CADA. 15 DIRECT BOX PASSIVO. 05 DIRECT BOX ATIVO COM SELETOR DE GAIN. 10 MICROFONES SM 57 PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG. 10 MICROFONES LINHA SM 58 PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG. 06 MICROFONES LINHA SM 81 PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG. 06 MICROFONES SEM FIO LINHA UR, ULDX BETA 58, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO:SHURE, SANNHEISER OU AKG . 02 KITS DE MICROFONE PARA BATERIA. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG. 01 AMPLIFICADORES PARA FONES DE 08 SAÍDAS CADA. 8 FONES. 01 BATERIA AMERICANA COMPLETA. 01 SISTEMA PARA CONTRABAIXO DE 4X10 E 1X15



Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE MATERIAL PARA PAEQUIPAMENTO DE SOM CONTENDO 02 PA LINE ARRAY ORIGINAL, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO DAS AERO 50, EV, ATTACK LAS 212, FZ, JBL CADA UM CONTENDO 08 CAIXAS DE ALTA DE CADA LADO E 08 CAIXAS DE SUBGRAVE COM 02 FALANTES DE 18 CADA. POR LADO. 01 MIXER DIGITAL NO MÍNIMO DE 48X16 CANAIS PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO: PM5D RH, CL5, VI 3000, MIDAS PRO 6, DIGI, DIGICO, M7CL. 01 PROCESSADOR DIGITAL DE 08 SAÍDAS E 04 ENTRADAS OU 02 DE 06 SAÍDAS. 01 INTERCOM COM 04 PONTOS. AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PA.MATERIAL PARA MONITOR.01 MIXER DIGITAL NO MÍNIMO DE 48X16 CANAIS PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO: PM5D RH, CL5, VI 3000, MIDAS PRO 6, DIGI, DIGICO, M7CL 01 MULTICABO DE 48 VIAS COM MEDUSA E SPRINTER. 06 SUB-SNAKE DE 12 VIAS CADA. 15 DIRECT BOX PASSIVO. 05 DIRECT BOX ATIVO COM SELETOR DE GAIN. 10 MICROFONES SM 57 PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG. 10 MICROFONES LINHA SM 58 PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG. 06 MICROFONES LINHA SM 81 PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG. 06 MICROFONES SEM FIO LINHA UR, ULDX BETA 58, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO:SHURE, SANNHEISER OU AKG . 02 KITS DE MICROFONE PARA BATERIA. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG. 01 AMPLIFICADORES PARA FONES DE 08 SAÍDAS CADA. 8 FONES. 01 BATERIA AMERICANA COMPLETA. 01 SISTEMA PARA CONTRABAIXO DE 4X10 E 1X15	20,00	DIA.	3.498,00	69.960,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Nota 7

SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE material paequipamento de som contendo 02 pa line array original, padrão de qualidade igual ou superior tipo das aero 50, ev, attack las 212, attack las 208, fz, jbl cada um contendo 04 caixas de alta de cada lado e 04 caixas de subgrave com 02 falantes de 18 cada. por lado. 01 mixer digital no mínimo de 32x16 canais padrão de qualidade igual ou superior tipo: ls9, x-32.01 multicabo de 36 vias.01 processador digital de 08 saídas e 04 entradas. ou 02 de 06 saídas.material monitor01 mixer digital no mínimo de 32x16 canais padrão de qualidade igual ou superior tipo: ls9, x-32. 04 microfones s/fio de 1ª linha padrão de qualidade igual ou superior tipo shure, sannheiser ou akg. 08 microfones com cabo sm 58, 1ª linha padrão de qualidade igual ou superior tipo shure, sannheiser ou akg. 08 microfones com cabo sm 57, 1ª linha padrão de qualidade igual ou superior tipo shure ou sannheiser ou akg. 10 direct box passivos. 05 direct box ativos. 01 sistema para contrabaixo de 4x10 e 1x15 mais cabeçote 01 sistema para guitarra de 4x12 mais cabeçote 80 cabos balanceados xlr. 10 cabos p-10. 05 régua de ac com 06 saídas cada (metal). 12 pedestais grandes. 05 pedestais pequenos. 04 monitores. 08 fones. 01 amplificador para fones de 08 saídas amplificadores de potência compatível com o pa e monitor e side fill02 side fill processado lr original, contendo no mínimo 04 caixas de alta por lado e 02 caixa de subgrave com 02 falantes de 18 cada caixa, por lado.deverá possuir todo o cabeamento necessário, bem como 01 notebook e 01 responsável técnico.art por conta do contratado.obs equipamento de som dev

Descrição Comprador

7 - SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE MATERIAL PAEQUIPAMENTO DE SOM CONTENDO 02 PA LINE ARRAY ORIGINAL, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO DAS AERO 50, EV, ATTACK LAS 212, ATTACK LAS 208, FZ, JBL CADA UM CONTENDO 04 CAIXAS DE ALTA DE CADA LADO E 04 CAIXAS DE SUBGRAVE COM 02 FALANTES DE 18 CADA. POR LADO. 01 MIXER DIGITAL NO MÍNIMO DE 32X16 CANAIS PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO: LS9, X-32.01 MULTICABO DE 36 VIAS.01 PROCESSADOR DIGITAL DE 08 SAÍDAS E 04 ENTRADAS. OU 02 DE 06 SAÍDAS.MATERIAL MONITOR01 MIXER DIGITAL NO MÍNIMO DE 32X16 CANAIS PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO: LS9, X-32. 04 MICROFONES S/FIO DE 1ª LINHA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG. 08 MICROFONES COM CABO SM 58, 1ª LINHA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG. 08 MICROFONES COM CABO SM 57, 1ª LINHA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE OU SANNHEISER OU AKG. 10 DIRECT BOX PASSIVOS. 05 DIRECT BOX ATIVOS. 01 SISTEMA PARA CONTRABAIXO DE 4X10 E 1X15 MAIS CABEÇOTE 01 SISTEMA PARA GUITARRA DE 4X12 MAIS CABEÇOTE 80 CABOS BALANCEADOS XLR. 10 CABOS P-10. 05 RÉGUAS DE AC COM 06 SAÍDAS CADA (METAL). 12 PEDESTAIS GRANDES. 05 PEDESTAIS PEQUENOS. 04 MONITORES. 08 FONES. 01 AMPLIFICADOR PARA FONES DE 08 SAÍDASAMPLIFICADORES DE POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PA E MONITOR E SIDE FILL02 SIDE FILL PROCESSADO LR ORIGINAL, CONTENDO NO MÍNIMO 04 CAIXAS DE ALTA POR LADO E 02 CAIXA DE SUBGRAVE COM 02 FALANTES DE 18 CADA CAIXA, POR LADO.DEVERÁ POSSUIR TODO O CABEAMENTO NECESSÁRIO, BEM COMO 01 NOTEBOOK E 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO.ART POR CONTA DO CONTRATADO.OBS EQUIPAMENTO DE SOM DEV

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total



SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE MATERIAL PAAQUIPAMENTO DE SOM CONTENDO 02 PA LINE ARRAY ORIGINAL, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO DAS AERO 50, EV, ATTACK LAS 212, ATTACK LAS 208, FZ, JBL CADA UM CONTENDO 04 CAIXAS DE ALTA DE CADA LADO E 04 CAIXAS DE SUBGRAVE COM 02 FALANTES DE 18 CADA. POR LADO. 01 MIXER DIGITAL NO MÍNIMO DE 32X16 CANAIS PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO: LS9, X-32.01 MULTICABO DE 36 VIAS.01 PROCESSADOR DIGITAL DE 08 SAÍDAS E 04 ENTRADAS. OU 02 DE 06 SAÍDAS.MATERIAL MONITOR01 MIXER DIGITAL NO MÍNIMO DE 32X16 CANAIS PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO: LS9, X-32. 04 MICROFONES S/FIO DE 1ª LINHA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG. 08 MICROFONES COM CABO SM 58, 1ª LINHA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG. 08 MICROFONES COM CABO SM 57, 1ª LINHA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE OU SANNHEISER OU AKG. 10 DIRECT BOX PASSIVOS. 05 DIRECT BOX ATIVOS. 01 SISTEMA PARA CONTRABAIXO DE 4X10 E 1X15 MAIS CABEÇOTE 01 SISTEMA PARA GUITARRA DE 4X12 MAIS CABEÇOTE 80 CABOS BALANCEADOS XLR. 10 CABOS P-10. 05 RÉGUAS DE AC COM 06 SAÍDAS CADA (METAL). 12 PEDESTAIS GRANDES. 05 PEDESTAIS PEQUENOS. 04 MONITORES. 08 FONES. 01 AMPLIFICADOR PARA FONES DE 08 SAÍDASAMPLIFICADORES DE POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PA E MONITOR E SIDE FILL02 SIDE FILL PROCESSADO LR ORIGINAL, CONTENDO NO MÍNIMO 04 CAIXAS DE ALTA POR LADO E 02 CAIXA DE SUBGRAVE COM 02 FALANTES DE 18 CADA CAIXA, POR LADO.DEVERÁ POSSUIR TODO O CABEAMENTO NECESSÁRIO, BEM COMO 01 NOTEBOOK E 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO.ART POR CONTA DO CONTRATADO.OBS EQUIPAMENTO DE SOM DEV

12,00 DIA. 2.389,90 28.678,80

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lote 8

SONORIZAÇÃO BÁSICA equipamento de som sistema ativo, contendo no mínimo 06 (seis) caixas de alta, cada caixa contendo no mínimo 01 falante e 15" e 01 drive de titânio 01 mixer digital de no mínimo 16x08 canais, 10 microfones auriculares com capacidade de captação de longo alcance de qualidade 1ª linha, padrão de qualidade igual ou superior tipo shure, sannheiser ou akg. 02 microfones sem fio com capacidade de captação de longo alcance de qualidade 1ª linha padrão de qualidade igual ou superior tipo shure, sannheiser ou akg. 04 microfones com cabo da linha sm 58 padrão de qualidade igual ou superior tipo shure, sannheiser ou akg.04 pedestais para microfone.deverá possuir todo o cabeamento necessário, bem como 01 notebook e 01 responsável técnico.

Descrição Comprador

8 - SONORIZAÇÃO BÁSICA EQUIPAMENTO DE SOM SISTEMA ATIVO, CONTENDO NO MÍNIMO 06 (SEIS) CAIXAS DE ALTA, CADA CAIXA CONTENTO NO MÍNIMO 01 FALANTE E 15" E 01 DRIVE DE TITÂNIO 01 MIXER DIGITAL DE NO MÍNIMO 16X08 CANAIS, 10 MICROFONES AURICULARES COM CAPACIDADE DE CAPTAÇÃO DE LONGO ALCANCE DE QUALIDADE 1ª LINHA, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG. 02 MICROFONES SEM FIO COM CAPACIDADE DE CAPTAÇÃO DE LONGO ALCANCE DE QUALIDADE 1ª LINHA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG. 04 MICROFONES COM CABO DA LINHA SM 58 PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG.04 PEDESTAIS PARA MICROFONE.DEVERÁ POSSUIR TODO O CABEAMENTO NECESSÁRIO, BEM COMO 01 NOTEBOOK E 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

SONORIZAÇÃO BÁSICA EQUIPAMENTO DE SOM SISTEMA ATIVO, CONTENDO NO MÍNIMO 06 (SEIS) CAIXAS DE ALTA, CADA CAIXA CONTENTO NO MÍNIMO 01 FALANTE E 15" E 01 DRIVE DE TITÂNIO 01 MIXER DIGITAL DE NO MÍNIMO 16X08 CANAIS, 10 MICROFONES AURICULARES COM CAPACIDADE DE CAPTAÇÃO DE LONGO ALCANCE DE QUALIDADE 1ª LINHA, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG. 02 MICROFONES SEM FIO COM CAPACIDADE DE CAPTAÇÃO DE LONGO ALCANCE DE QUALIDADE 1ª LINHA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG. 04 MICROFONES COM CABO DA LINHA SM 58 PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG.04 PEDESTAIS PARA MICROFONE.DEVERÁ POSSUIR TODO O CABEAMENTO NECESSÁRIO, BEM COMO 01 NOTEBOOK E 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO.

15,00 DIA. 999,90 14.998,50

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lote 9

SONORIZAÇÃO PARA PALESTRAS equipamento de som sistema ativo, contendo no mínimo 02 (duas) caixas de alta, cada caixa contendo no mínimo 01 falante e 15" e 01 drive de titânio 01 mixer digital de no mínimo 16x08 canais, 02 microfones sem fio com capacidade de captação de longo alcance de qualidade 1ª linha padrão de qualidade igual ou superior tipo shure, sannheiser ou akg.02 microfones com cabo da linha sm 58 padrão de qualidade igual ou superior tipo shure, sannheiser ou akg.04 pedestais para microfone.deverá possuir todo o cabeamento necessário, bem como 01 notebook e 01 responsável técnico.

Descrição Comprador

9 - SONORIZAÇÃO PARA PALESTRAS EQUIPAMENTO DE SOM SISTEMA ATIVO, CONTENDO NO MÍNIMO 02 (DUAS) CAIXAS DE ALTA, CADA CAIXA CONTENTO NO MÍNIMO 01 FALANTE E 15" E 01 DRIVE DE TITÂNIO 01 MIXER DIGITAL DE NO MÍNIMO 16X08 CANAIS, 02 MICROFONES SEM FIO COM CAPACIDADE DE CAPTAÇÃO DE LONGO ALCANCE DE QUALIDADE 1ª LINHA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG.02 MICROFONES COM CABO DA LINHA SM 58 PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG.04 PEDESTAIS PARA MICROFONE.DEVERÁ POSSUIR TODO O CABEAMENTO NECESSÁRIO, BEM COMO 01 NOTEBOOK E 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO.



Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SONORIZAÇÃO PARA PALESTRAS EQUIPAMENTO DE SOM SISTEMA ATIVO, CONTENDO NO MÍNIMO 02 (DUAS) CAIXAS DE ALTA, CADA CAIXA CONTENTO NO MÍNIMO 01 FALANTE E 15" E 01 DRIVE DE TITÂNIO 01 MIXER DIGITAL DE NO MÍNIMO 16X08 CANAIS, 02 MICROFONES SEM FIO COM CAPACIDADE DE CAPTAÇÃO DE LONGO ALCANCE DE QUALIDADE 1ª LINHA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG.02 MICROFONES COM CABO DA LINHA SM 58 PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIPO SHURE, SANNHEISER OU AKG.04 PEDESTAIS PARA MICROFONE.DEVERÁ POSSUIR TODO O CABEAMENTO NECESSÁRIO, BEM COMO 01 NOTEBOOK E 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO.	15,00	DIA.	999,90	14.998,50

Marca: Fabricante: Modelo:

Lote 11
ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE 18 refletores par led cob 300, branco quente e frio. 36 par led 24 beam 200 7r 08 moving 120002 canhões seguidores 1200 hmi10 elipsoidal com iris08 ribaltas de led04 mini brut de 06 lâmpadas04 super strobo 3000. 02 máquinas de fumaça 3000. 02 ventiladores turbo. 02 módulos digitais dmx de 12x4000 02 rack pro-power de 12 canais01 mesa de iluminação para atender os equipamentos de iluminação de qualidade igual ou superior a (avolite 2010, grand ma2)01 grid de alumínio q-30 de 12x10x10 com trave intermediária com 04 pes (incluindo sapatas, slive e talhas) compatível com a iluminação contratadaobs iluminação deverá estar montado 24 horas antes do evento, sem contar como diária.

Descrição Comprador
11 - ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE 18 REFLETORES PAR LED COB 300, BRANCO QUENTE E FRIO. 36 PAR LED 24 BEAM 200 7R 08 MOVING 120002 CANHÕES SEGUIDORES 1200 HMI10 ELIPSOIDAL COM IRIS08 RIBALTAS DE LED04 MINI BRUT DE 06 LÂMPADAS04 SUPER STROBO 3000. 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA 3000. 02 VENTILADORES TURBO. 02 MÓDULOS DIGITAIS DMX DE 12X4000 02 RACK PRO-POWER DE 12 CANAIS01 MESA DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A (AVOLITE 2010, GRAND MA2)01 GRID DE ALUMINIO Q-30 DE 12X10X10 COM TRAVE INTERMEDIARIA COM 04 PES (INCLUINDO SAPATAS, SLIVE E TALHAS) COMPATIVEL COM A ILUMINAÇÃO CONTRATADA OBS ILUMINAÇÃO DEVERÁ ESTAR MONTADO 24 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE 18 REFLETORES PAR LED COB 300, BRANCO QUENTE E FRIO. 36 PAR LED 24 BEAM 200 7R 08 MOVING 120002 CANHÕES SEGUIDORES 1200 HMI10 ELIPSOIDAL COM IRIS08 RIBALTAS DE LED04 MINI BRUT DE 06 LÂMPADAS04 SUPER STROBO 3000. 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA 3000. 02 VENTILADORES TURBO. 02 MÓDULOS DIGITAIS DMX DE 12X4000 02 RACK PRO-POWER DE 12 CANAIS01 MESA DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A (AVOLITE 2010, GRAND MA2)01 GRID DE ALUMINIO Q-30 DE 12X10X10 COM TRAVE INTERMEDIARIA COM 04 PES (INCLUINDO SAPATAS, SLIVE E TALHAS) COMPATIVEL COM A ILUMINAÇÃO CONTRATADA OBS ILUMINAÇÃO DEVERÁ ESTAR MONTADO 24 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA.	10,00	DIA.	4.798,90	47.989,00

Marca: Fabricante: Modelo:

Lote 12
ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE 08 refletores par led cob 300, branco quente e frio. 20 par led 12 beam 200 7r 06 elipsoidal com iris04 mini brut de 06 lâmpadas04 super strobo 3000. 02 máquinas de fumaça 3000. 02 ventiladores turbo. 02 módulos digitais dmx de 12x4000 48 unidades de pro-power01 mesa de iluminação para atender os equipamentos de iluminação de qualidade igual ou superior a (avolite 2010, grand ma2)grid em alumínio q-30 de 08x06x05 com 01 linha com 04 pes com base de 0,70x0,70 cm (incluindo sapatas, slive e talhas) compatível com a iluminação contratadaobs iluminação deverá estar montado 24 horas antes do evento, sem contar como diária.

Descrição Comprador
12 - ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE 08 REFLETORES PAR LED COB 300, BRANCO QUENTE E FRIO. 20 PAR LED 12 BEAM 200 7R 06 ELIPSOIDAL COM IRIS04 MINI BRUT DE 06 LÂMPADAS04 SUPER STROBO 3000. 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA 3000. 02 VENTILADORES TURBO. 02 MÓDULOS DIGITAIS DMX DE 12X4000 48 UNIDADES DE PRO-POWER01 MESA DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A (AVOLITE 2010, GRAND MA2)GRID EM ALUMÍNIO Q-30 DE 08X06X05 COM 01 LINHA COM 04 PES COM BASE DE 0,70X0,70 CM (INCLUINDO SAPATAS, SLIVE E TALHAS) COMPATIVEL COM A ILUMINAÇÃO CONTRATADA OBS ILUMINAÇÃO DEVERÁ ESTAR MONTADO 24 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '4'.



ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE 08 REFLETORES PAR LED COB 300, BRANCO QUENTE E FRIO. 20 PAR LED 12 BEAM 200 7R 06 ELIPSOIDAL COM IRIS04 MINI BRUT DE 06 LÂMPADAS04 SUPER STROBO 3000. 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA 3000. 02 VENTILADORES TURBO. 02 MÓDULOS DIGITAIS DMX DE 12X4000 48 UNIDADES DE PRO-POWER01 MESA DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A (AVOLITE 2010, GRAND MA2) GRID EM ALUMÍNIO Q-30 DE 08X06X05 COM 01 LINHA COM 04 PES COM BASE DE 0,70X0,70 CM (INCLUINDO SAPATAS, SLIVE E TALHAS) COMPATIVEL COM A ILUMINAÇÃO CONTRATADA OBS ILUMINAÇÃO DEVERÁ ESTAR MONTADO 24 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA.

30,00

DIA.

3.199,90

95.997,00

Marca:**Fabricante:****Modelo:****Lote 15**

SANITÁRIO QUIMICO fornecimento de banheiros químicos individual, portátil, com montagem, manutenção diária e desmontagem, com teto translúcido, porta indicadora de masculino/feminino e livre/ocupado; dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetto e porta papel e papel higiênico e pessoal para faxina permanente durante o período do evento. limpeza geral diária.

Descrição Comprador

15 - SANITÁRIO QUIMICO FORNECIMENTO DE BANHEIROS QUÍMICOS INDIVIDUAL, PORTÁTIL, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, COM TETO TRANSLÚCIDO, PORTA INDICADORA DE MASCULINO/FEMININO E LIVRE/OCUPADO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,16M DE FRENTE X 1,22M DE FUNDO X 2,10 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO E PORTA PAPEL E PAPEL HIGIÊNICO E PESSOAL PARA FAXINA PERMANENTE DURANTE O PERÍODO DO EVENTO. LIMPEZA GERAL DIÁRIA.

Descrição do Fornecedor**Quant.****Medida****Unitário****Sub Total**

SANITÁRIO QUIMICO FORNECIMENTO DE BANHEIROS QUÍMICOS INDIVIDUAL, PORTÁTIL, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, COM TETO TRANSLÚCIDO, PORTA INDICADORA DE MASCULINO/FEMININO E LIVRE/OCUPADO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,16M DE FRENTE X 1,22M DE FUNDO X 2,10 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO E PORTA PAPEL E PAPEL HIGIÊNICO E PESSOAL PARA FAXINA PERMANENTE DURANTE O PERÍODO DO EVENTO. LIMPEZA GERAL DIÁRIA.

420,00

DIA.

179,90

75.558,00

Marca:**Fabricante:****Modelo:****Lote 16**

SANITÁRIO QUIMICO PNE fornecimento de banheiros químicos para portadores de necessidades especiais (pne) individual, portátil, com montagem, manutenção diária e desmontagem, com teto translúcido, porta indicadora de masculino/feminino e livre/ocupado; dimensões mínimas de 1,16m de frente x 2,22m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetto e porta papel, e papel higiênico e pessoal para faxina permanente durante o período do evento. limpeza geral diária.

Descrição Comprador

16 - SANITÁRIO QUIMICO PNE FORNECIMENTO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) INDIVIDUAL, PORTÁTIL, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, COM TETO TRANSLÚCIDO, PORTA INDICADORA DE MASCULINO/FEMININO E LIVRE/OCUPADO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,16M DE FRENTE X 2,22M DE FUNDO X 2,10 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO E PORTA PAPEL, E PAPEL HIGIÊNICO E PESSOAL PARA FAXINA PERMANENTE DURANTE O PERÍODO DO EVENTO. LIMPEZA GERAL DIÁRIA.

Descrição do Fornecedor**Quant.****Medida****Unitário****Sub Total**

SANITÁRIO QUIMICO PNE FORNECIMENTO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) INDIVIDUAL, PORTÁTIL, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, COM TETO TRANSLÚCIDO, PORTA INDICADORA DE MASCULINO/FEMININO E LIVRE/OCUPADO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,16M DE FRENTE X 2,22M DE FUNDO X 2,10 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO E PORTA PAPEL, E PAPEL HIGIÊNICO E PESSOAL PARA FAXINA PERMANENTE DURANTE O PERÍODO DO EVENTO. LIMPEZA GERAL DIÁRIA.

60,00

DIA.

399,90

23.994,00

Marca:**Fabricante:****Modelo:****Lote 18**

TENDA 8 X 8 METROS 3 METROS ALTURA tendas em estrutura metálica com calha dos 04 lados com 3 metros de altura medindo 08x08 metros com cobertura de lona antichama e fechamento nas laterais e fundo unidade para até 5 dias de eventos obs tenda deverá estar montado 36 horas antes do evento, sem contar como diária.

Descrição Comprador

18 - TENDA 8 X 8 METROS 3 METROS ALTURA TENDAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CALHA DOS 04 LADOS COM 3 METROS DE ALTURA MEDINDO 08X08 METROS COM COBERTURA DE LONA ANTICHAMA E FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO UNIDADE PARA ATÉ 5 DIAS DE EVENTOS OBS TENDA DEVERÁ ESTAR MONTADO 36 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA.



Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TENDA 8 X 8 METROS 3 METROS ALTURA TENDAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CALHA DOS 04 LADOS COM 3 METROS DE ALTURA MEDINDO 08X08 METROS COM COBERTURA DE LONA ANTICHAMA E FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO UNIDADE PARA ATÉ 5 DIAS DE EVENTOS OBS TENDA DEVERÁ ESTAR MONTADO 36 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA.	10,00	UN	679,90	6.799,00

Marca: Fabricante: Modelo:

Lote 19

TENDA 5 X 5 METROS 3 METROS ALTURA tenda 5x5 metros 3 metros alturatendas em estrutura metálica com calha dos 04 lados com 3 metros de altura medindo 05x05 metros com cobertura de lona antichama e fechamento nas laterais e fundo unidade para até 5 dias de eventos obs tenda deverÁ estar montado 36 horas antes do evento, sem contar como diÁria.

Descrição Comprador

19 - TENDA 5 X 5 METROS 3 METROS ALTURA TENDA 5X5 METROS 3 METROS ALTURATENDAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CALHA DOS 04 LADOS COM 3 METROS DE ALTURA MEDINDO 05X05 METROS COM COBERTURA DE LONA ANTICHAMA E FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO UNIDADE PARA ATÉ 5 DIAS DE EVENTOS OBS TENDA DEVERÁ ESTAR MONTADO 36 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TENDA 5 X 5 METROS 3 METROS ALTURA TENDA 5X5 METROS 3 METROS ALTURATENDAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CALHA DOS 04 LADOS COM 3 METROS DE ALTURA MEDINDO 05X05 METROS COM COBERTURA DE LONA ANTICHAMA E FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO UNIDADE PARA ATÉ 5 DIAS DE EVENTOS OBS TENDA DEVERÁ ESTAR MONTADO 36 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA.	10,00	UN	439,90	4.399,00

Marca: Fabricante: Modelo:

Lote 20

TENDA 3 X 3 METROS COM BALCÃO tendas em estrutura metálica com calha dos 04 lados medindo 03x03 metros com cobertura de lona antichama e balcão em 03 lados.unidade para até 5 dias de eventos obs tenda deverÁ estar montado 36 horas antes do evento, sem contar como diÁria

Descrição Comprador

20 - TENDA 3 X 3 METROS COM BALCÃO TENDAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CALHA DOS 04 LADOS MEDINDO 03X03 METROS COM COBERTURA DE LONA ANTICHAMA E BALCÃO EM 03 LADOS.UNIDADE PARA ATÉ 5 DIAS DE EVENTOS OBS TENDA DEVERÁ ESTAR MONTADO 36 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TENDA 3 X 3 METROS COM BALCÃO TENDAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CALHA DOS 04 LADOS MEDINDO 03X03 METROS COM COBERTURA DE LONA ANTICHAMA E BALCÃO EM 03 LADOS.UNIDADE PARA ATÉ 5 DIAS DE EVENTOS OBS TENDA DEVERÁ ESTAR MONTADO 36 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA	50,00	UN	199,90	9.995,00

Marca: Fabricante: Modelo:

Lote 26

CAMARIM camarins com ar condicionado, com dimensão mínima de 4,00 x 4,00 m, piso em carpete antichama, aplicado sobre tablado de madeira, paredes em painéis ts formicalizados frente e verso na cor branca, acoplados a perfis de alumínio anodizados com mínimo de 2,20m de altura e porta em ts com fechadura e no mínimo 2 chaves e iluminação, teto em pergolado vazado, os dois ambientes deverÁo ser intercomunicados com cobertura e ter acessos para o palco e para a área externa, cada camarim deverÁ ter no mínimo 02 pontos de energia em pleno funcionamento. deverÁ possuir pelo menos duas mesas com 08 cadeiras confortáveis para uso e um espelho grande.unidade para até 05 dias de eventos obs deverÁ estar instalado 48 horas antes do evento, sem contar como diÁria.

Descrição Comprador

26 - CAMARIM CAMARINS COM AR CONDICIONADO, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 4,00 X 4,00 M, PISO EM CARPETE ANTICHAMA, APLICADO SOBRE TABLADO DE MADEIRA, PAREDES EM PAINÉIS TS FORMICALIZADOS FRENTE E VERSO NA COR BRANCA, ACOPLADOS A PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADOS COM MÍNIMO DE 2,20M DE ALTURA E PORTA EM TS COM FECHADURA E NO MÍNIMO 2 CHAVES E ILUMINAÇÃO, TETO EM PERGOLADO VAZADO, OS DOIS AMBIENTES DEVERÃO SER INTERCOMUNICADOS COM COBERTURA E TER ACESSOS PARA O PALCO E PARA A ÁREA EXTERNA, CADA CAMARIM DEVERÁ TER NO MÍNIMO 02 PONTOS DE ENERGIA EM PLENO FUNCIONAMENTO. DEVERÁ POSSUIR PELO MENOS DUAS MESAS COM 08 CADEIRAS CONFORTÁVEIS PARA USO E UM ESPELHO GRANDE.UNIDADE PARA ATÉ 05 DIAS DE EVENTOS OBS DEVERÁ ESTAR INSTALADO 48 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



CAMARIM CAMARINS COM AR CONDICIONADO, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 4,00 X 4,00 M, PISO EM CARPETE ANTICHAMA, APLICADO SOBRE TABLADO DE MADEIRA, PAREDES EM PAINÉIS TS FORMICALIZADOS FRENTE E VERSO NA COR BRANCA, ACOPLADOS A PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADOS COM MÍNIMO DE 2,20M DE ALTURA E PORTA EM TS COM FECHADURA E NO MÍNIMO 2 CHAVES E ILUMINAÇÃO, TETO EM PERGOLADO VAZADO, OS DOIS AMBIENTES DEVERÃO SER INTERCOMUNICADOS COM COBERTURA E TER ACESSOS PARA O PALCO E PARA A ÁREA EXTERNA, CADA CAMARIM DEVERÁ TER NO MÍNIMO 02 PONTOS DE ENERGIA EM PLENO FUNCIONAMENTO. DEVERÁ POSSUIR PELO MENOS DUAS MESAS COM 08 CADEIRAS CONFORTÁVEIS PARA USO E UM ESPELHO GRANDE. UNIDADE PARA ATÉ 05 DIAS DE EVENTOS DEVERÁ ESTAR INSTALADO 48 HORAS ANTES DO EVENTO, SEM CONTAR COMO DIÁRIA.

20,00

UN

1.800,00

36.000,00

Marca:**Fabricante:****Modelo:****Lote 36**

LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO caminhão tipo trio elétrico, com motorista, medindo no mínimo 8m de comprimento, 2,20m de largura e 3,80m de altura, em perfeitas condições de funcionamento, conservação e operação sistema de sonorização profissional nas laterais, frontal e traseira, bem como monitor interno, mesa de som digital, directbox e demais sistemas necessários para o perfeito funcionamento do sistema. sistema de iluminação profissional para shows. parte externa com escada auxiliar, escada interna com corrimão fixo até a área superior do palco, gerador de energia compatível com o equipamento, técnicos responsáveis para operação de sonorização, iluminação e gerador de energia. parte superior com protetores laterais e espaço para instalação de banda com no mínimo 08 integrantes. para até 12 horas de evento, independente da quilometragem percorrida. deve seguir todos os padrões de segurança e documentação exigidos pelos órgãos competentes, inclusive quanto a responsabilidade técnica.

Descrição Comprador

36 - LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO CAMINHÃO TIPO TRIO ELÉTRICO, COM MOTORISTA, MEDINDO NO MÍNIMO 8M DE COMPRIMENTO, 2,20M DE LARGURA E 3,80M DE ALTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, CONSERVAÇÃO E OPERAÇÃO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL NAS LATERAIS, FRONTAL E TRASEIRA, BEM COMO MONITOR INTERNO, MESA DE SOM DIGITAL, DIRECTBOX E DEMAIS SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA SHOWS. PARTE EXTERNA COM ESCADA AUXILIAR, ESCADA INTERNA COM CORRIMÃO FIXO ATÉ A ÁREA SUPERIOR DO PALCO, GERADOR DE ENERGIA COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PARA OPERAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GERADOR DE ENERGIA. PARTE SUPERIOR COM PROTETORES LATERAIS E ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE BANDA COM NO MÍNIMO 08 INTEGRANTES. PARA ATÉ 12 HORAS DE EVENTO, INDEPENDENTE DA QUILOMETRAGEM PERCORRIDA. DEVE SEGUIR TODOS OS PADRÕES DE SEGURANÇA E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDOS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES, INCLUSIVE QUANTO A RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

Descrição do Fornecedor**Quant.****Medida****Unitário****Sub Total**

LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO CAMINHÃO TIPO TRIO ELÉTRICO, COM MOTORISTA, MEDINDO NO MÍNIMO 8M DE COMPRIMENTO, 2,20M DE LARGURA E 3,80M DE ALTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, CONSERVAÇÃO E OPERAÇÃO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL NAS LATERAIS, FRONTAL E TRASEIRA, BEM COMO MONITOR INTERNO, MESA DE SOM DIGITAL, DIRECTBOX E DEMAIS SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA SHOWS. PARTE EXTERNA COM ESCADA AUXILIAR, ESCADA INTERNA COM CORRIMÃO FIXO ATÉ A ÁREA SUPERIOR DO PALCO, GERADOR DE ENERGIA COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PARA OPERAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GERADOR DE ENERGIA. PARTE SUPERIOR COM PROTETORES LATERAIS E ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE BANDA COM NO MÍNIMO 08 INTEGRANTES. PARA ATÉ 12 HORAS DE EVENTO, INDEPENDENTE DA QUILOMETRAGEM PERCORRIDA. DEVE SEGUIR TODOS OS PADRÕES DE SEGURANÇA E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDOS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES, INCLUSIVE QUANTO A RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

12,00

DIA.

12.110,00

145.320,00

Marca:**Fabricante:****Modelo:****Total de ADORAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA****674.913,20****Fornecedor:** 51.663.934 DARWIN LOUZADA DOS SANTOS**CPF/CNPJ:** 51.663.934/0001-44**E-mail:****Telefone:****Lote 35**

SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA serviço de cinegrafistas profissionais para registro completo do evento com no mínimo duas pessoas, contendo o mínimo de uma filmadora profissional, um câmera profissional e um drone (devidamente registrado na anatel), com filmagens em finalização com resolução full hd (1920x1080) em formato 16:9 para publicação no youtube e em 9:16 para divulgação nas redes sociais como instagram e facebook, bem como resolução de fotos de no mínimo 16mp. deverão ser produzidos vídeos isolado de compacto de cada dia de evento, bem como um compilado geral em estilo institucional. os arquivos deverão ser disponibilizados através de link na nuvem.

Descrição Comprador

35 - SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA SERVIÇO DE CINEGRAFISTAS PROFISSIONAIS PARA REGISTRO COMPLETO DO EVENTO COM NO MÍNIMO DUAS PESSOAS, CONTENDO O MÍNIMO DE UMA FILMADORA PROFISSIONAL, UM CÂMERA PROFISSIONAL E UM DRONE (DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANATEL), COM FILMAGENS EM FINALIZAÇÃO COM RESOLUÇÃO FULL HD (1920X1080) EM FORMATO 16:9 PARA PUBLICAÇÃO NO YOUTUBE E EM 9:16 PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS COMO INSTAGRAM E FACEBOOK, BEM COMO RESOLUÇÃO DE FOTOS DE NO MÍNIMO 16MP. DEVERÃO SER PRODUZIDOS VÍDEOS ISOLADO DE COMPACTO DE CADA DIA DE EVENTO, BEM COMO UM COMPILADO GERAL EM ESTILO INSTITUCIONAL. OS ARQUIVOS DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DE LINK NA NUVEM.



Descrição do Fornecedor

SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA SERVIÇO DE CINEGRAFISTAS PROFISSIONAIS PARA REGISTRO COMPLETO DO EVENTO COM NO MÍNIMO DUAS PESSOAS, CONTENDO O MÍNIMO DE UMA FILMADORA PROFISSIONAL, UM CÂMERA PROFISSIONAL E UM DRONE (DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANATEL), COM FILMAGENS EM FINALIZAÇÃO COM RESOLUÇÃO FULL HD (1920X1080) EM FORMATO 16:9 PARA PUBLICAÇÃO NO YOUTUBE E EM 9:16 PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS COMO INSTAGRAM E FACEBOOK, BEM COMO RESOLUÇÃO DE FOTOS DE NO MÍNIMO 16MP. DEVERÃO SER PRODUZIDOS VÍDEOS ISOLADO DE COMPACTO DE CADA DIA DE EVENTO, BEM COMO UM COMPILADO GERAL EM ESTILO INSTITUCIONAL. OS ARQUIVOS DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DE LINK NA NUVEM.

Quant. Medida Unitário Sub Total

20,00 DIA. 1.950,00 39.000,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Total de 51.663.934 DARWIN LOUZADA DOS SANTOS

39.000,00

Homologação Completa: 26 de Janeiro de 2024, 36 de 36 lote(s).

Cordisburgo, 26 de Janeiro de 2024.

Vivian Liboreiro Da Silva Araujo – Pregoeiro(a)

Certifico que este(a) Resultado

foi publicado(a) no QUADRO DE AVULSO desta Prefeitura Conforme dispõe Lei Municipal nº 1.413 de 05/09/2005. Cordisburgo/MG.

26 de 01 de 24

Ass. _____