

ELEVAÇÃO FRONTAL MURO E GRADIL
CENTRO EDUCACIONAL CONCEIÇÃO PATRUS

ESC 1/75



DETALHE RAMPA DE ACESSO PCD/PNE
CENTRO EDUCACIONAL CONCEIÇÃO PATRUS

ESC 1/75

Tabela 3 – Dimensionamento dos relevos do piso tátil direcional

	Recomendado	Mínimo	Máximo
Largura da base do relevo	30	30	40
Largura do topo do relevo	25	20	30
Distância horizontal entre centros do relevo	83	70	85
Distância horizontal entre bases de relevo	53	45	55
Altura do relevo	4	3	5

NOTA: Distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual a 1/2 distância horizontal entre centros.

Tabela 1 – Dimensionamento dos relevos do piso tátil de alerta

	Recomendado	Mínimo	Máximo
Diâmetro da base do relevo	25	24	28
Distância horizontal entre centros do relevo	50	42	53
Distância diagonal entre centros do relevo	72	60	75
Altura do relevo	4	3	5

NOTA: Distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual a 1/2 distância horizontal entre centros.

NOTA: Recomenda-se a utilização de relevos de forma tronco-cônica, que apresentam melhor conforto ao se caminhar sobre a sinalização tátil.

PISO TÁTIL
CENTRO EDUCACIONAL CONCEIÇÃO PATRUS

ESC S/E



ELEVAÇÃO FRONTAL
CENTRO EDUCACIONAL CONCEIÇÃO PATRUS

ESC 1/75



PLANTA DE SITUAÇÃO/LOCAÇÃO
CENTRO EDUCACIONAL CONCEIÇÃO PATRUS

ESC 1/250



PLANTA BAIXA
MEZANINO

ESC 1/75



PLANTA BAIXA
Vaga Acessível Paralela a Calçada

ESC 1/5



MURETA FRONTAL COM GRADIL - ELEVAÇÃO
CENTRO EDUCACIONAL CONCEIÇÃO PATRUS

ESC 1/75



MURETA FRONTAL E MUROS DIVISÓRIOS - SECÇÃO TRANSVERSAL
CENTRO EDUCACIONAL CONCEIÇÃO PATRUS

ESC 1/75



MURO DIVISÓRIO LATERAL - ELEVAÇÃO
CENTRO EDUCACIONAL CONCEIÇÃO PATRUS

ESC 1/75



MURO DIVISÓRIO FUNDOS - SECÇÃO TRANSVERSAL
CENTRO EDUCACIONAL CONCEIÇÃO PATRUS

ESC 1/75

NOTAS/OBSERVAÇÕES

–COTAS EM CENTIMETRO, NÍVEIS EM METRO
–TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL
–IMPERMEABILIZAR TODAS AS ÁREAS MOLHADAS
–TODOS OS LOCAIS SUJEITOS A IMPERMEABILIZAÇÃO (ÁREAS MOLHADAS, CINTAS, LAJES, CONTENÇÕES, CAIXA D'ÁGUA, ETC) DEVERÃO SATISFAZER AS DISPOSIÇÕES PERTINENTES DA ABNT, NO QUE CONCERNE A IMPERMEABILIZAÇÃO CONTRA ÁGUA SOB PRESSÃO, PERCOLAÇÃO E UMIDADE DO SOLO.
–EM CASO DE INCOMPATIBILIDADE DE DESENHOS, PREVALECE A ESCALA MAIS AMPLIADA.
–EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTAR OS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPOLOGIA:	PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO
ENDEREÇO:	R. VER. HILTON JOSÉ DE O. MACHADO, Nº 2, CENTRO, CORDISBURGO
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
AUTOR DO PROJETO:	WILSON PORTES JÚNIOR| ENGENHEIRO CIVIL
ART:	

JOSE MAURICIO GOMES:67913253649

Assinado digitalmente por JOSE MAURICIO GOMES:67913253649
Data: 2024.01.19 13:48:27-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO

WILSON PORTES JUNIOR:50478010710

Assinado de forma digital por WILSON PORTES JUNIOR:50478010710
Dados: 2024.01.18 18:54:16 -03'00'

WILSON PORTES JÚNIOR| ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RJ 44.125/D

CENTRO EDUCACIONAL CONCEIÇÃO PATRUS	ÁREA CONSTRUÍDA: 1045,41M²	Nº FOLHA: 03/04
PLANTA BAIXA MEZANINO, DET., PLANTA DE SITUAÇÃO/LOCAÇÃO, ELEVAÇÃO FRONTAL MURO,GRADIL,ELEVAÇÃO FRONTAL E DETALHES	ESCALA INDICADA	
DESENHO: JULIANA MARTINS DE SOUZA	DATA: JAN. 2023	TERRENO: 1.294,29M² / FOLHA: A 01