

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0035/2024

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2024

A Prefeitura Municipal de Cordisburgo, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o resultado do Processo Licitatório nº. 051/2024, Modalidade Pregão Eletrônico 010/2024, na forma que segue:

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

CPF/CNPJ: 21.856.981/0001-43

E-mail: vendas@wtradebrasil.com

Telefone: (31) 3493-7170

Lote 5

OCULOS DE PROTEÇÃO transparente com proteção lateral com armação e hastes reguláveis em plástico

Descrição Comprador

4 - OCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE COM PROTEÇÃO LATERAL COM ARMAÇÃO E HASTES REGULÁVEIS EM PLÁSTICO, DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor

OCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE COM PROTEÇÃO LATERAL COM ARMAÇÃO E HASTES REGULÁVEIS EM PLÁSTICO, DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
172,00	UNITÁ	2,66	457,52

Marca: PLAST

Fabricante: PLAST

Modelo: PLAST CA 40091

Lote 32

LUA ISOLANTE material borracha, cor preta, material interno liso, características adicionais manobras em alta tensão 13.8 kv, aplicação sistemas energizados de alta tensão

Descrição Comprador

21 - LUA ISOLANTE MATERIAL BORRACHA, COR PRETA, MATERIAL INTERNO LISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANOBRAS EM ALTA TENSÃO 13.8 KV, APLICAÇÃO SISTEMAS ENERGIZADOS DE ALTA TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor

LUA ISOLANTE MATERIAL BORRACHA, COR PRETA, MATERIAL INTERNO LISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANOBRAS EM ALTA TENSÃO 13.8 KV, APLICAÇÃO SISTEMAS ENERGIZADOS DE ALTA TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
34,00	UN	300,00	10.200,00

Marca: ELZA

Fabricante: ELZA

Modelo: ELZA CA 38400

Total de WTRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

10.657,52

Fornecedor: Bidden Comercial Ltda

CPF/CNPJ: 36.181.473/0001-80

E-mail: licitacao.bidden@gmail.com

Telefone: (55) 49351-2014

Lote 34

REPELENTE CONTRA INSETOS TIPO SPRAY ADULTO repelente.(cota me/epp) hipoalergênico. a base de icaridina (hydroxyethyl isobutyl piperidinecarboxylate ou picaridin). concentração de aproximadamente 25%. duração mínima de 10 horas. spray. frasco de aproximadamente 100 ml.com registro na anvisa. o produto deverá ser entregue com no máximo 20% do prazo de validade total transcorrido.

Descrição Comprador

22 - REPELENTE CONTRA INSETOS TIPO SPRAY ADULTO REPELENTE.(COTA ME/EPP) HIPOALERGÊNICO. A BASE DE ICARIDINA (HYDROXYETHYL ISOBUTYL PIPERIDINECARBOXYLATE OU PICARIDIN). CONCENTRAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 25%. DURAÇÃO MÍNIMA DE 10 HORAS. SPRAY. FRASCO DE APROXIMADAMENTE 100 ML.COM REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM NO MÁXIMO 20% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL TRANSCORRIDO.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

REPELENTE CONTRA INSETOS TIPO SPRAY ADULTO
 REPELENTE.(COTA ME/EPP) HIPOALERGÊNICO. A BASE DE
 ICARIDINA (HYDROXYETHYL ISOBUTYL PIPERIDINECARBOXYLATE
 OU PICARIDIN). CONCENTRAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 25%.
 DURAÇÃO MÍNIMA DE 10 HORAS. SPRAY. FRASCO DE
 APROXIMADAMENTE 100 ML.COM REGISTRO NA ANVISA. O
 PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM NO MÁXIMO 20% DO
 PRAZO DE VALIDADE TOTAL TRANSCORRIDO.

1.800,00 UNITÁ 9,20 16.560,00

Marca: Repellere Fabricante: Repellere Modelo: Aeroflex

Lote 35

REPELENTE INFANTIL repelente.(ampla participação)Hipoalergênico. abase de icaridina (hydroxyethyl isobutylpiperidine carboxylate ou picaridin). concentração de aproximadamente 25%. duração mínima de 10 horas. spray. frasco de aproximadamente 100 ml.com registro na anvisa. o produto deverá ser entregue com no máximo 20% do prazo de validade total transcorrido.

Descrição Comprador

72 - REPELENTE INFANTIL Repelente.(ampla participação)Hipoalergênico. Abase de ICARIDINA (Hydroxyethyl isobutylpiperidine carboxylate ou Picaridin). Concentração de aproximadamente 25%. Duração mínima de 10 horas. Spray. Frasco de aproximadamente 100 ml.Com registro na Anvisa. O produto deverá ser entregue com no máximo 20% do prazo de validade total transcorrido.

Descrição do Fornecedor

REPELENTE INFANTIL Repelente.(ampla participação)Hipoalergênico. Abase de ICARIDINA (Hydroxyethyl isobutylpiperidine carboxylate ou Picaridin). Concentração de aproximadamente 25%. Duração mínima de 10 horas. Spray. Frasco de aproximadamente 100 ml.Com registro na Anvisa. O produto deverá ser entregue com no máximo 20% do prazo de validade total transcorrido.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
100,00	UNITÁ	9,50	950,00

Marca: Repellere Baby Fabricante: Repellere Baby Modelo: Aeroflex

Total de Bidden Comercial Ltda 17.510,00

Fornecedor: PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPI

CPF/CNPJ: 38.120.208/0001-17

E-mail: paranamed@paranamed.com

Telefone: (42) 3304-2264

Lote 10

MACACÃO IMPERMEAVEL macacão de proteção e segurança antiestático em polipropileno - vic85.111 - confeccionado em não tecido de fibra de polipropileno microporoso respirável, elástico no capuz, cintura, punhos e tornozelos. possui tratamento antiestático. tamanho xg, na cor branco, normas técnicas: isso 16602:2007.

Descrição Comprador

40 - MACACÃO IMPERMEAVEL MACACÃO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ANTIESTÁTICO EM POLIPROPILENO - VIC85.111 - CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE FIBRA DE POLIPROPILENO MICROPOROSO RESPIRÁVEL, ELÁSTICO NO CAPUZ, CINTURA, PUNHOS E TORNOZELOS. POSSUI TRATAMENTO ANTIESTÁTICO. TAMANHO XG, NA COR BRANCO, NORMAS TÉCNICAS: ISSO 16602:2007. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor

MACACÃO IMPERMEAVEL MACACÃO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ANTIESTÁTICO EM POLIPROPILENO - VIC85.111 - CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE FIBRA DE POLIPROPILENO MICROPOROSO RESPIRÁVEL, ELÁSTICO NO CAPUZ, CINTURA, PUNHOS E TORNOZELOS. POSSUI TRATAMENTO ANTIESTÁTICO. TAMANHO XG, NA COR BRANCO, NORMAS TÉCNICAS: ISSO 16602:2007. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
124,00	UNITÁ	9,51	1.179,24

Marca: YMPULSE CA 42444 Fabricante: YMPULSE CA 42444 Modelo: YMPULSE CA 42444

Lote 11

VESTIMENTA DE PROTEÇÃO QUIMICA tipos 5 e 6- iso 13.982 e 16602 em 1073-2. (proteção contra agentes infecciosos (en 14126), incluindo resistencia a penetração por sangue sintético (iso 16603). tratameto antiestático (en 1149-5) em ambos os lados. tecido e costuras oferecem barreira química para permeação de produtos químicos para permeação de produtos químicos inorgânicos a base de água em baixa concentração. costuras reforçadas termosseladas para maior proteção e robustez. fechamento com fita adesiva na pala e no queixo para adequada vedação da máscara. elasticos nos punhos, tornozelos, cintura e em volta da face. apoio de pelegar feito de borracha elastica acoplado aofinal das mangas. cor : branca

Descrição Comprador

8 - VESTIMENTA DE PROTEÇÃO QUÍMICA TIPOS 5 E 6- ISO 13.982 E 16602 EN 1073-2. (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES INFECCIOSOS (EN 14126), INCLUINDO RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO POR SANGUE SINTETI-CO (ISO 16603). TRATAMENTO ANTI-ESTÁTICO (EN1149-5) EM AMBOS OS LADOS. TE-CIDO E COSTURAS OFERECEM BARREIRA QUÍMICA PARA PERMEAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA PERMEAÇÃO DE PRODUTOS QUI-MICOS INOR-GANICOS A BASE DE AGUA EM BAIXA CONCENTRAÇÃO. COSTURAS REFORÇADAS TERMOSSELADAS PARA MAIOR PROTEÇÃO E RO-BUSTEZ. FECHAMENTO COM FITA ADESIVA NA PALMA E NO QUEIXO PARA ADEQUADA VEDAÇÃO DA MASCARA. ELASTICOS NOS PUNHOS, TORNOZELOS, CINTURA E EM VOLTA DA FACE. APOIO DE PELEGAR FEITO DE BORRACHA ELÁSTICA ACOPLADO AO FINAL DAS MANGAS. COR : BRANCA DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
VESTIMENTA DE PROTEÇÃO QUÍMICA TIPOS 5 E 6- ISO 13.982 E 16602 EN 1073-2. (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES INFECCIOSOS (EN 14126), INCLUINDO RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO POR SANGUE SINTETI-CO (ISO 16603). TRATAMENTO ANTI-ESTÁTICO (EN1149-5) EM AMBOS OS LADOS. TE-CIDO E COSTURAS OFERECEM BARREIRA QUÍMICA PARA PERMEAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA PERMEAÇÃO DE PRODUTOS QUI-MICOS INOR-GANICOS A BASE DE AGUA EM BAIXA CONCENTRAÇÃO. COSTURAS REFORÇADAS TERMOSSELADAS PARA MAIOR PROTEÇÃO E RO-BUSTEZ. FECHAMENTO COM FITA ADESIVA NA PALMA E NO QUEIXO PARA ADEQUADA VEDAÇÃO DA MASCARA. ELASTICOS NOS PUNHOS, TORNOZELOS, CINTURA E EM VOLTA DA FACE. APOIO DE PELEGAR FEITO DE BORRACHA ELÁSTICA ACOPLADO AO FINAL DAS MANGAS. COR : BRANCA DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	130,00	UNITÁ	24,48	3.182,40

Marca: STELLFLEX CA 39707

Fabricante: STELLFLEX CA 39707

Modelo: STELLFLEX CA 39707

Lote 13

LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA com reforço interno e na palma, confeccionada em vaqueta tipo petroleira, aprovada para proteção das mãos dos usuários contra agentes abrasivos e escoriantes. tamanho: p e m

Descrição Comprador

10 - LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA COM REFORÇO INTERNO E NA PALMA, CONFECCIONADA EM VAQUETA TIPO PETROLEIRA, APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DOS USUÁRIOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANES. TAMANHO: P E M DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA COM REFORÇO INTERNO E NA PALMA, CONFECCIONADA EM VAQUETA TIPO PETROLEIRA, APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DOS USUÁRIOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANES. TAMANHO: P E M DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	144,00	PAR	11,14	1.604,16

Marca: TESSER CA 46958

Fabricante: TESSER CA 46958

Modelo: TESSER CA 46958

Total de PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPI 5.965,80

Fornecedor: In industria e comercio de confeccoos eireli

CPF/CNPJ: 28.640.562/0001-19

E-mail: ln.confecoos@hotmail.com

Telefone: (37) 3215-5555

Lote 29

UNIFORME PARA ELETRICISTA NR10 com proteção de risco 2, possui proteção contra fogo repentino e arco elétrico. confeccionado com tecido retardante à chama, 100% algodão, 270 g/m² 8oz, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70e -NR10). camisa com abertura frontal, fechamento com botões anti-chama e pala protetora, gola calorim esporte com pé de gola, punho com carcela e botão, com faixa refletiva de 5cm, com bolso frontal, identificação do epi, risco e atpv bordados. calça com fechamento botão retardante a chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico de 40mm, 5 passantes, 2 bolsos frontais chapados, 2 bolsos traseiros chapados, com ou sem faixa refletiva.

Descrição Comprador

65 - UNIFORME PARA ELETRICISTA NR10 COM PROTEÇÃO DE RISCO 2, POSSUI PROTEÇÃO CONTRA FOGO REPENTINO E ARCO ELÉTRICO. CONFECCIONADO COM TECIDO RETARDANTE À CHAMA, 100% ALGODÃO, 270 G/M² 8OZ, CONFORME NORMAS (NFPA2112 E NFPA70E -NR10). CAMISA COM ABERTURA FRONTAL, FECHAMENTO COM BOTÕES ANTI-CHAMA E PALA PROTETORA, GOLA CALORIM ESPORTE COM PÉ DE GOLA, PUNHO COM CARCELA E BOTÃO, COM FAIXA REFLETIVA DE 5CM, COM BOLSO FRONTAL, IDENTIFICAÇÃO DO EPI, RISCO E ATPV BORDADOS. CALÇA COM FECHAMENTO BOTÃO RETARDANTE A CHAMA, BRAGUILHA BOTÃO COM PROTEÇÃO, CÓS TRASEIRO ELÁSTICO DE 40MM, 5 PASSANTES, 2 BOLSOS FRONTAIS CHAPADOS, 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM OU SEM FAIXA REFLETIVA, DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------

UNIFORME PARA ELETRICISTA NR10 COM PROTEÇÃO DE RISCO 2, POSSUI PROTEÇÃO CONTRA FOGO REPENTINO E ARCO ELÉTRICO. CONFECCIONADO COM TECIDO RETARDANTE À CHAMA, 100% ALGODÃO, 270 G/M² 80Z, CONFORME NORMAS (NFPA2112 E NFPA70E -NR10). CAMISA COM ABERTURA FRONTAL, FECHAMENTO COM BOTÕES ANTI-CHAMA E PALA PROTETORA, GOLA CALORIM ESPORTE COM PÉ DE GOLA, PUNHO COM CARCELA E BOTÃO, COM FAIXA REFLETIVA DE 5CM, COM BOLSO FRONTAL, IDENTIFICAÇÃO DO EPI, RISCO E ATPV BORDADOS. CALÇA COM FECHAMENTO BOTÃO RETARDANTE A CHAMA, BRAGUILHA BOTÃO COM PROTEÇÃO, CÓS TRASEIRO ELÁSTICO DE 40MM, 5 PASSANTES, 2 BOLSOS FRONTAIS CHAPADOS, 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM OU SEM FAIXA REFLETIVA, DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

50,00 CONJU 299,00 14.950,00

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Modelo: UNIFORME NR10, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS

Total de In indústria e comercio de confecoes eireli

14.950,00

Fornecedor: FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI

CPF/CNPJ: 32.385.077/0001-13

E-mail: contato@fenix2.com.br

Telefone: (31) 3272-9893

Lote 12

BOTA DE BORRACHA EM PVC - INJETADA EM PVC ESPECIAL cano médio com forro, injetada em pvc especial medindo aproximadamente 234 mm partindo do topo do salto, na cor branca, com solado anti-derrapante, bom acabamento e que ofereça completa impermeabilidade e conforto ao usuário - numeração: 35 ao 44

Descrição Comprador

9 - BOTA DE BORRACHA EM PVC - INJETADA EM PVC ESPECIAL CANO MÉDIO COM FORRO, INJETADA EM PVC ESPECIAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 234 MM PARTINDO DO TOPO DO SALTO, NA COR BRANCA, COM SOLADO ANTI-DERRAPANTE, BOM ACABAMENTO E QUE OFEREÇA COMPLETA IMPERMEABILIDADE E CONFORTO AO USÁRIO - NUMERAÇÃO: 35 AO 44. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor

BOTA DE BORRACHA EM PVC - INJETADA EM PVC ESPECIAL CANO MÉDIO COM FORRO, INJETADA EM PVC ESPECIAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 234 MM PARTINDO DO TOPO DO SALTO, NA COR BRANCA, COM SOLADO ANTI-DERRAPANTE, BOM ACABAMENTO E QUE OFEREÇA COMPLETA IMPERMEABILIDADE E CONFORTO AO USÁRIO - NUMERAÇÃO: 35 AO 44. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
123,00	PAR	33,00	4.059,00

Marca: CRIVAL

Fabricante: CA 36025

Modelo: CA 36025

Lote 18

BOTINA DE SEGURANÇA PRETA COM ELÁSTICO solado em poliuretano monodensidade sem bico de aço; confeccionado em couro curtido ao cromo; fechamento em elástico palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobrel.

Descrição Comprador

12 - BOTINA DE SEGURANÇA PRETA COM ELÁSTICO SOLADO EM POLI-URETANO MONODENSIDADE SEM BICO DE AÇO; CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO; FECHAMENTO EM ELÁSTICO PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor

BOTINA DE SEGURANÇA PRETA COM ELÁSTICO SOLADO EM POLI-URETANO MONODENSIDADE SEM BICO DE AÇO; CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO; FECHAMENTO EM ELÁSTICO PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
114,00	PAR	36,30	4.138,20

Marca: CRIVAL

Fabricante: CA 30257

Modelo: CA 30257

Lote 26

CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA fechamento em elastico confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobrel, biqueta para conformação, solado de poliuretano bidensidade com propriedades antiderrapantes injetado diretamente no cabedal e sistema de amortecimento de impacto no salto. tamanho: 38 a 43

Descrição Comprador

56 - CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTETICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUETA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL E SISTEMA DE AMORTECIMENTO DE IMPACTO NO SALTO. TAMANHO: 38 A 43, DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor

CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTETICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUETA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL E SISTEMA DE AMORTECIMENTO DE IMPACTO NO SALTO. TAMANHO: 38 A 43, DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
84,00	PAR	44,50	3.738,00

Marca: HAANDEX

Fabricante: CA 30257

Modelo: CA 30257

Total de FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI

11.935,20

Fornecedor: BH Soldas Equipamentos de Proteção Individual EIRELI

CPF/CNPJ: 21.151.275/0001-04

E-mail: bhsoldasepi@gmail.com

Telefone: (31) 3082-6970

Lote 7

AVENTAL EM COUVIM BRANCO em tecido de algodão forrado com napa e cordão de algodão. medida aproximada: altura: 1,20cm x largura: 0,70cm.

Descrição Comprador

26 - AVENTAL EM COUVIM BRANCO EM TECIDO DE ALGODÃO FORRADO COM NAPA E CORDÃO DE ALGODÃO. MEDIDA APROXIMADA: ALTURA: 1,20CM X LARGURA: 0,70CM DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor

AVENTAL EM COUVIM BRANCO EM TECIDO DE ALGODÃO FORRADO COM NAPA E CORDÃO DE ALGODÃO. MEDIDA APROXIMADA: ALTURA: 1,20CM X LARGURA: 0,70CM DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
143,00	UNITÁ	9,00	1.287,00

Marca: MAICOL

Fabricante: CA37729

Modelo:

Lote 22

ABAFADOR DE RUÍDOS PROFISSIONAL abafador de ruídos tipo concha regulável, hasta ampla e almofada macia (permite substituição das almofadas e espuma). conhas em poliuretano, espuma em poliuretano e almofadas em poliuretano recoberto com pvc

Descrição Comprador

15 - ABAFADOR DE RUÍDOS PROFISSIONAL ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA REGULÁVEL, HASTA AMPLA E ALMOFADA MACIA (PERMITE SUBSTITUIÇÃO DAS ALMOFADAS E ESPUMA). CONHAS EM POLIURETANO, ESPUMA EM POLIURETANO E ALMOFADAS EM POLIURETANO RECOBERTO COM PVC DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor

ABAFADOR DE RUÍDOS PROFISSIONAL ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA REGULÁVEL, HASTA AMPLA E ALMOFADA MACIA (PERMITE SUBSTITUIÇÃO DAS ALMOFADAS E ESPUMA). CONHAS EM POLIURETANO, ESPUMA EM POLIURETANO E ALMOFADAS EM POLIURETANO RECOBERTO COM PVC DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
55,00	UN	11,00	605,00

Marca: DELTA

Fabricante: CA19405

Modelo:

Lote 28

PROTECTOR AURICULAR DE INSERÇÃO COM CORDAO POLIESTER TAMANHO UNIVERSAL apresenta excelente flexibilidade e acabamento, produzido com silicone hipoalergenico, nao contem substancias toxicas, acompanha cordao de poliester . nivel de redução de ruido (nrnsf) não inferior a 18 db

Descrição Comprador

20 - PROTETOR AURICULAR DE INSERÇÃO COM CORDAO POLIESTER TAMANHO UNIVERSAL APRESENTA EXCELENTE FLEXIBILIDADE E ACABAMENTO, PRODUZIDO COM SILICONE HIPOALERGENICO, NAO CONTEM SUBSTANCIAS TOXICAS, ACOMPANHA CORDAO DE POLIESTER, NIVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO (NRRSF) NÃO INFERIOR A 18 DB, DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PROTETOR AURICULAR DE INSERÇÃO COM CORDAO POLIESTER TAMANHO UNIVERSAL APRESENTA EXCELENTE FLEXIBILIDADE E ACABAMENTO, PRODUZIDO COM SILICONE HIPOALERGENICO, NAO CONTEM SUBSTANCIAS TOXICAS, ACOMPANHA CORDAO DE POLIESTER, NIVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO (NRRSF) NÃO INFERIOR A 18 DB, DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	62,00	UNITÁ	1,00	62,00

Marcá: KALIPSO

Fabricante: CA14470

Modelo:

Total de BH Soldas Equipamentos de Proteção Individual EIRELI **1.954,00**

Fornecedor: LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 43.219.256/0001-05

E-mail: comercial@lifeclean.rio.br

Telefone: (21) 97017-6677

Lote 1

AVENTAL DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TNT TAMANHO UNICO. 1,20 X 1,40. GRAMATURA 40. COR BRANCO. MANGA LONGA. FECHAMENTO EM TIRAS.

Descrição Comprador

1 - Alterar a descrição do item 1, para: AVENTAL DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TNT tamanho unico. 1,20 x 1,40. gramatura 40. cor branco. manga longa. fechamento em tiras.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
AVENTAL DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TNT TAMANHO UNICO. 1,20 X 1,40. GRAMATURA 40. COR BRANCO. MANGA LONGA. FECHAMENTO EM TIRAS, DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	1.848,00	UNITÁ	1,70	3.141,60

Marca: PREVEMAX

Fabricante: PREVEMAX

Modelo: AVENTAL

Lote 4

MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO TRIPLA BRANCA máscara descartavel com elástico tripla branca caixa com 50 unidades

Descrição Comprador

3 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO TRIPLA BRANCA MÁSCARA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO TRIPLA BRANCA CAIXA COM 50 UNIDADES

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO TRIPLA BRANCA MÁSCARA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO TRIPLA BRANCA CAIXA COM 50 UNIDADES	371,00	CAIXA	3,10	1.150,10

Marca: PREVEMAX

Fabricante: PREVEMAX

Modelo: MASCARA

Lote 8

LUVA EM PVC na cor verde com suporte têxtil e 36cm de comprimento e acabamento liso. confeccionadas com composto especial de cloreto de polivinilo, com suporte têxtil em malha 100% algodão, proporcionando absorção ao suor e conforto ao usuário. proteção aos riscos de acidentes envolvendo proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes; resistente ao rasgamento e excelente flexibilidade; resistência química adequada para trabalhos que necessitem resistência à ação de óleos, graxas, ácidos, gorduras, umidade e agentes químicos tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 6: ácidos orgânicos.

Descrição Comprador

6 - LUVA EM PVC NA COR VERDE COM SUPORTE TÊXTIL E 36CM DE COMPRIMENTO E ACABAMENTO LISO. CONFECCIONADAS COM COMPOSTO ESPECIAL DE CLORETO DE POLIVINILO, COM SUPORTE TÊXTIL EM MALHA 100% ALGODÃO, PROPORCIONANDO ABSORÇÃO AO SUOR E CONFORTO AO USUÁRIO. PROTEÇÃO AOS RISCOS DE ACIDENTES ENVOLVENDO PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES; RESISTENTE AO RASGAMENTO E EXCELENTE FLEXIBILIDADE; RESISTÊNCIA QUÍMICA ADEQUADA PARA TRABALHOS QUE NECESSITEM RESISTÊNCIA À AÇÃO DE ÓLEOS, GRAXAS, ÁCIDOS, GORDURAS, UMIDADE E AGENTES QUÍMICOS TAIS COMO CLASSE A - TIPO 1: AGRESSIVOS ÁCIDOS, TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------

LUVA EM PVC NA COR VERDE COM SUPORTE TÊXTIL E 36CM DE COMPRIMENTO E ACABAMENTO LISO. CONFECCIONADAS COM COMPOSTO ESPECIAL DE CLORETO DE POLIVINILHO, COM SUPORTE TÊXTIL EM MALHA 100% ALGODÃO, PROPORCIONANDO ABSORÇÃO AO SUOR E CONFORTO AO USUÁRIO. PROTEÇÃO AOS RISCOS DE ACIDENTES ENVOLVENDO PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES; RESISTENTE AO RASGAMENTO E EXCELENTE FLEXIBILIDADE; RESISTÊNCIA QUÍMICA ADEQUADA PARA TRABALHOS QUE NECESSITEM RESISTÊNCIA À AÇÃO DE ÓLEOS, GRAXAS, ÁCIDOS, GORDURAS, UMIDADE E AGENTES QUÍMICOS TAIS COMO CLASSE A - TIPO 1: AGRESSIVOS ÁCIDOS, TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

218,00 PAR 11,18 2.437,24

Marca: SS

Fabricante: SS

Modelo: LUVA

Lote 9

LUVA DE LATEX CANO LONGO RANHURADA com virola que prende o antebraço. antiderrapante extra. evitando que líquidos escorram para dentro da luva; proporcione resistência química e mecânica. tenha aprovação para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes com nível de desempenho 1010, e químico: classe a, b e c. tamanho m.

Descrição Comprador

7 - LUVA DE LATEX CANO LONGO RANHURADA COM VIROLA QUE PRENDE O ANTEBRAÇO. ANTIDERRAPANTE EXTRA. EVITANDO QUE LÍQUIDOS ESCORRAM PARA DENTRO DA LUVA; PROPORCIONE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. TENHA APROVAÇÃO PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES COM NÍVEL DE DESEMPENHO 1010, E QUÍMICO: CLASSE A, B E C. TAMANHO M. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor

LUVA DE LATEX CANO LONGO RANHURADA COM VIROLA QUE PRENDE O ANTEBRAÇO. ANTIDERRAPANTE EXTRA. EVITANDO QUE LÍQUIDOS ESCORRAM PARA DENTRO DA LUVA; PROPORCIONE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. TENHA APROVAÇÃO PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES COM NÍVEL DE DESEMPENHO 1010, E QUÍMICO: CLASSE A, B E C. TAMANHO M. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
131,00	PAR	7,50	982,50

Marca: SS

Fabricante: SS

Modelo: LUVA

Total de LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

7.711,44

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA

CPF/CNPJ: 25.319.229/0001-14

E-mail: licitacao.diniz@gmail.com

Telefone: (38) 99895-7224

Lote 2

LUVA DE LATEX NATURAL PARA LIMPEZA PESADA - TAMANHO M na cor amarela interior flocado palma, antiderrapante, resistente a perfuração por punção. comprimento: 31 cm espessura: 0 60 mm igual ou superior amucambo

Descrição Comprador

2 - LUVA DE LATEX NATURAL PARA LIMPEZA PESADA - TAMANHO M TAMANHO M, COR AMARELA; INTERIOR FLOCADO; PALMA ANTIDERRAPANTE COMPRIMENTO: 31 CM ESPESSURA: 0 60 MM IGUAL OU SUPERIOR A MUCAMBO. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor

LUVA DE LATEX NATURAL PARA LIMPEZA PESADA - TAMANHO M TAMANHO M, COR AMARELA; INTERIOR FLOCADO; PALMA ANTIDERRAPANTE COMPRIMENTO: 31 CM ESPESSURA: 0 60 MM IGUAL OU SUPERIOR A MUCAMBO. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
412,00	PAR	1,85	762,20

Marca: TALGE

Fabricante: TALGE

Modelo: TALGE

Lote 3

LUVA DE LATEX NATURAL PARA LIMPEZA PESADA - TAMANHO P luva de látex natural para limpeza pesada - tamanho m na cor amarela interior flocado palma antiderrapante comprimento: 31 cm espessura: 0 60 mm igual ou superior a mucambo

Descrição Comprador

1 - LUVA DE LATEX NATURAL PARA LIMPEZA PESADA - TAMANHO P LUVA DE LÁTEX NATURAL PARA LIMPEZA PESADA - TAMANHO M NA COR AMARELA INTERIOR FLOCADO PALMA ANTIDERRAPANTE COMPRIMENTO: 31 CM ESPESSURA: 0 60 MM IGUAL OU SUPERIOR A MUCAMBO. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor

LUVA DE LATEX NATURAL PARA LIMPEZA PESADA - TAMANHO P LUVA DE LÁTEX NATURAL PARA LIMPEZA PESADA - TAMANHO M NA COR AMARELA INTERIOR FLOCADO PALMA ANTIDERRAPANTE COMPRIMENTO: 31 CM ESPESSURA: 0 60 MM IGUAL OU SUPERIOR A MUCAMBO. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
180,00	PAR	1,87	336,60

Marca: TALGE

Fabricante: TALGE

Modelo: TALGE

Lote 21

MASCARA FACIAL COM FILTRO DUPLO conexão baionete - posição lateral dos filtros; corpo da mascara em epdm, visor feito em triples ou pc; cinco pontos de fixação, com tira larga onde se encontra maior esforço sobre a cabeça faz com que a pressão do tirante seja distribuída na cabeça

Descrição Comprador

14 - MASCARA FACIAL COM FILTRO DUPLO CONEXÃO BAIONETE - POSIÇÃO LATERAL DOS FILTROS; CORPO DA MASCARA EM EPDM, VISOR FEITO EM TRIPLES OU PC; CINCO PONTOS DE FIXAÇÃO, COM TIRA LARGA ONDE SE ENCONTRA MAIOR ESFORÇO SOBRE A CABEÇA FAZ COM QUE A PRESSÃO DO TIRANTE SEJA DISTRIBUÍDA NA CABEÇA DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor

MASCARA FACIAL COM FILTRO DUPLO CONEXÃO BAIONETE - POSIÇÃO LATERAL DOS FILTROS; CORPO DA MASCARA EM EPDM, VISOR FEITO EM TRIPLES OU PC; CINCO PONTOS DE FIXAÇÃO, COM TIRA LARGA ONDE SE ENCONTRA MAIOR ESFORÇO SOBRE A CABEÇA FAZ COM QUE A PRESSÃO DO TIRANTE SEJA DISTRIBUÍDA NA CABEÇA DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
45,00	UNITÁ	60,50	2.722,50

Marcá: MASTE 10463

Fabricante: MASTE 10463

Modelo: MASTE 10463

Total de DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA

3.821,30

Fornecedor: COMERCIAL J & C COMEX LTDA

CPF/CNPJ: 46.687.136/0001-12

E-mail:

Telefone:

Lote 14

ALCOOL EM GEL 70% alcool anti-séptico em gel - Álcool etílico hidratado em gel 70 ° inpm, incolor/ transparente, indicado para higiene das mãos. unidade de fornecimento: frasco 500gramas

Descrição Comprador

11 - ALCOOL EM GEL 70% ALCOOL ANTI-SÉPTICO EM GEL - ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70 ° INPM, INCOLOR/ TRANSPARENTE, INDICADO PARA HIGIENE DAS MÃOS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 500GRAMAS

Descrição do Fornecedor

ALCOOL EM GEL 70% ALCOOL ANTI-SÉPTICO EM GEL - ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70 ° INPM, INCOLOR/ TRANSPARENTE, INDICADO PARA HIGIENE DAS MÃOS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 500GRAMAS

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
792,00	FR	4,58	3.627,36

Marcá: DOMUS

Fabricante: DOMUS

Modelo: DOMUS

Lote 15

LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - TAM- P latex de borracha natural; fabricada em látex; com pó bioabsorvível; ambidestra; embalagem tipodispenser box - tamanho p com 100 unidades

Descrição Comprador

45 - LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - TAM- P LATEX DE BORRACHA NATURAL; FABRICADA EM LÁTEX; COM PÓ BIOABSORVÍVEL; AMBIDESTRA; EMBALAGEM TIPODISPENSER BOX - TAMANHO P COM 100 UNIDADES DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - TAM- P LATEX DE BORRACHA NATURAL; FABRICADA EM LÁTEX; COM PÓ BIOABSORVÍVEL; AMBIDESTRA; EMBALAGEM TIPO DISPENSER BOX - TAMANHO P COM 100 UNIDADES DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

210,00 CX 17,00 3.570,00

Marca: MEDIX

Fabricante: MEDIX

Modelo: MEDIX

Lote 16

LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - TAM- M latex de borracha natural; fabricada em látex; com pó bioabsorvível; ambidestra; embalagem tipodispenser box - tamanho m com 100 unidades

Descrição Comprador

46 - LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - TAM- M LATEX DE BORRACHA NATURAL; FABRICADA EM LÁTEX; COM PÓ BIOABSORVÍVEL; AMBIDESTRA; EMBALAGEM TIPO DISPENSER BOX - TAMANHO M COM 100 UNIDADES DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor

LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - TAM- M LATEX DE BORRACHA NATURAL; FABRICADA EM LÁTEX; COM PÓ BIOABSORVÍVEL; AMBIDESTRA; EMBALAGEM TIPO DISPENSER BOX - TAMANHO M COM 100 UNIDADES DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
635,00	CX	16,98	10.782,30

Marca: MEDIX

Fabricante: MEDIX

Modelo: MEDIX

Lote 17

LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - TAM- G latex de borracha natural; fabricada em látex; com pó bioabsorvível; ambidestra; embalagem tipodispenser box - tamanho g com 100 unidades

Descrição Comprador

47 - LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - TAM- G LATEX DE BORRACHA NATURAL; FABRICADA EM LÁTEX; COM PÓ BIOABSORVÍVEL; AMBIDESTRA; EMBALAGEM TIPO DISPENSER BOX - TAMANHO G COM 100 UNIDADES DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor

LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - TAM- G LATEX DE BORRACHA NATURAL; FABRICADA EM LÁTEX; COM PÓ BIOABSORVÍVEL; AMBIDESTRA; EMBALAGEM TIPO DISPENSER BOX - TAMANHO G COM 100 UNIDADES DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
290,00	CX	17,00	4.930,00

Marca: MEDIX

Fabricante: MEDIX

Modelo: MEDIX

Lote 20

FILTRO DE MÁSCARA - NBR 13696 filtro combinado. vapores orgânicos, classe 1, p3, sl, 1000ppm tipo - a1p3

Descrição Comprador

13 - FILTRO DE MÁSCARA - NBR 13696 FILTRO COMBINADO. VAPORES ORGÂNICOS, CLASSE 1, P3, SL, 1000PPM TIPO - A1P3 DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor

FILTRO DE MÁSCARA - NBR 13696 FILTRO COMBINADO. VAPORES ORGÂNICOS, CLASSE 1, P3, SL, 1000PPM TIPO - A1P3 DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
43,00	PAR	19,79	850,97

Marca: ALLTEC

Fabricante: ALLTEC

Modelo: ALLTEC

Lote 23

LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA COM SUPORTE TEXTIL 100% ALGODÃO cobertura na palma e dorso, punho de malha, acabamento no interior em suporte têxtil; possui superfície externa lisa, dorso coberto e punho em malha; comprimento de 25 cm e espessura de 1,40 mm; liberdade de movimentos; suporte têxtil confortável (sem costura nas superfícies de trabalho); indicada para usinagem de peças, coleta de resíduos urbanos industrial e coleta seletiva, manutenção, limpeza, serviços em geral, atividades abrasivas

Descrição Comprador

16 - LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA COM SUPORTE TEXTIL 100% ALGODAO COBERTURA NA PALMA E DORSO, PUNHO DE MALHA. ACABAMENTO NO INTERIOR EM SUPORTE TÊXTIL; POSSUI SUPERFÍCIE EXTERNA LISA, DORSO COBERTO E PUNHO EM MALHA; COMPRIMENTO DE 25 CM E ESPESSURA DE 1,40 MM; LIBERDADADE DE MOVIMENTOS; SUPORTE TÊXTIL CONFORTÁVEL (SEM COSTURA NAS SUPERFÍCIES DE TRABALHO); INDICADA PARA USINAGEM DE PEÇAS, COLETA DE RESÍDUOS URBANOS INDUSTRIAL E COLETA SELETIVA, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SERVIÇOS EM GERAL, ATIVIDADES ABRASIVAS DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA COM SUPORTE TEXTIL 100% ALGODAO COBERTURA NA PALMA E DORSO, PUNHO DE MALHA. ACABAMENTO NO INTERIOR EM SUPORTE TÊXTIL; POSSUI SUPERFÍCIE EXTERNA LISA, DORSO COBERTO E PUNHO EM MALHA; COMPRIMENTO DE 25 CM E ESPESSURA DE 1,40 MM; LIBERDADADE DE MOVIMENTOS; SUPORTE TÊXTIL CONFORTÁVEL (SEM COSTURA NAS SUPERFÍCIES DE TRABALHO); INDICADA PARA USINAGEM DE PEÇAS, COLETA DE RESÍDUOS URBANOS INDUSTRIAL E COLETA SELETIVA, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SERVIÇOS EM GERAL, ATIVIDADES ABRASIVAS DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	66,00	PAR	5,14	339,24
Marca: HANDEX Fabricante: HANDEX Modelo: CA 48761				
Total de COMERCIAL J & C COMEX LTDA				24.099,87

Fornecedor: EURO MAIS INDUSTRIA, COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: 44.998.858/0001-62

E-mail: licitacao@euromais.com.br

Telefone: (34) 2589-6276

Lote 24

PERNEIRA EM RASPA OU CORTE TAMANHO UNIVERSAL perneira de segurança confeccionada em duas camadas de laminado de pvc, tres talas de aço na parte frontal, metatarso fixado através de solda eletrônica, fechamento nas bordas por meio de vies em material sintético, fechamento total em velcro, devera apresentar resistencia contra picadas de animais peçonhentos e agentes quimicos abrasivos

Descrição Comprador

17 - PERNEIRA EM RASPA OU CORTE TAMANHO UNIVERSAL PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC, TRES TALAS DE AÇO NA PARTE FRONTAL, METATARSO FIXADO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRONICA, FECHAMENTO NAS BORDAS POR MEIO DE VIES EM MATERIAL SINTETICO, FECHAMENTO TOTAL EM VELCRO, DEVERA APRESENTAR RESISTENCIA CONTRA PICADAS DE ANIMAIS PEÇONHENTOS E AGENTES QUIMICOS ABRASIVOS, DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PERNEIRA EM RASPA OU CORTE TAMANHO UNIVERSAL PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC, TRES TALAS DE AÇO NA PARTE FRONTAL, METATARSO FIXADO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRONICA, FECHAMENTO NAS BORDAS POR MEIO DE VIES EM MATERIAL SINTETICO, FECHAMENTO TOTAL EM VELCRO, DEVERA APRESENTAR RESISTENCIA CONTRA PICADAS DE ANIMAIS PEÇONHENTOS E AGENTES QUIMICOS ABRASIVOS, DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	75,00	PAR	26,97	2.022,75
Marca: EURO MAIS Fabricante: EURO MAIS Modelo: RASPA C.A 50002				

Lote 25

BONÉ ÁRABE COM BLIM E ABA, VELCRO E ELÁSTICO boné Árabe de segurança confeccionado em tecido de algodão ou brim, modelo Árabe, com aba polipropileno, fechamento frontal em velcro, costurcom linha de algodão, proteção no pescoço

Descrição Comprador

18 - BONÉ ÁRABE COM BLIM E ABA, VELCRO E ELÁSTICO BONÉ ÁRABE DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO OU BRIM, MODELO ÁRABE, COM ABA POLIPROPILENO, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, COSTURCOM LINHA DE ALGODÃO, PROTEÇÃO NO PESCOÇO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BONÉ ÁRABE COM BLIM E ABA, VELCRO E ELÁSTICO BONÉ ÁRABE DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO OU BRIM, MODELO ÁRABE, COM ABA POLIPROPILENO, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, COSTURCOM LINHA DE ALGODÃO, PROTEÇÃO NO PESCOÇO	113,00	UN	8,98	1.014,74
Marca: MARSEG Fabricante: MARSEG Modelo: CA- 44235				

Fornecedor: TH SAFE COMERCIO E SERVICIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CPF/CNPJ: 44.936.372/0001-08

E-mail:

Telefone:

Lote 33

CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA possui cinco fivelas duplas sem pino em aço para regulagem de tamanho e fechamento. tamanho médio (cintura >70>95cm perna>50>65cm), confeccionado em material poliéster ou poliamida. a parte abdominal possui duas argolas em aço para posicionamento de trabalho, localizadas nas laterais.possuir dois pontos de engate para proteção contra queda: um composto por uma argola em aço na parte dorsal e outra composto por dois anéis em fitasintética na parte peitoral. parte resgate em espaço confinado deverá possuir duas alças na parte superior (ombro). com talabarte de segurança duplo em forma y , confeccionado em cadarço sintético (poliéster ou poliamida) e carga de ruptura 15kn, costura reforçada, comprimento de 1 metro. possuir absorvedor de energia com conector (classe b), com 17 mm de abertura, nas outras extremidades do talabarte os conectores deverão ser do tipo gancho (classe a), com abertura de 55 mm em aço forjado e trava dupla de segura

Descrição Comprador

62 - CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA POSSUI CINCO FIVE-LAS DUPLAS SEM PINO EM AÇO PARA REGULAGEM DE TAMANHO E FECHAMENTO. TA-MANHO MÉDIO (CIN-TURA >70>95CM PERNA>50>65CM), CONFECCIONADO EM MATERIAL POLI-ÉSTER OU POLIAMI-DA. A PARTE AB-DOMINAL POSSUI DUAS ARGOLAS EM AÇO PARA POSI-CIONAMENTO DE TRABALHO, LOCAL-IZADAS NAS LATERAIS.POSSUIR DOIS PON-TOS DE ENGATE PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDA: UM COMPOSTO POR UMA ARGOLA EM AÇO NA PARTE DORSAL E OUTRA COMPOSTO POR DOIS ANÉIS EM FITASINTÉTICA NA PARTE PEITORAL. PARTE RESGATE EM ESPAÇO CONFINADO DEVERÁ POSSUIR DUAS ALÇAS NA PARTE SUPERIOR (OMBRO). COM TALABARTE DE SEGURANÇA DUPLO EM FORMA Y, CONFECCIONADO EM CADARÇO SINTÉTICO (POLIÉSTER OU POLIAMIDA) E CARGA DE RUPTURA 15KN, COSTURA REFORÇADA, COMPRIMENTO DE 1 METRO. POSSUIR ABSORVEDOR DE ENERGIA COM CONECTOR (CLASSE B), COM 17 MM DE ABERTURA, NAS OUTRAS EXTREMIDADES DO TALABARTE OS CONECTORES DEVERÃO SER DO TIPO GANCHO (CLASSE A), COM ABERTURA DE 55 MM EM AÇO FORJADO E TRAVA DUPLA DE SEGURANÇA COM CARGA DE RUPTURA DE 22KN. REF.: ALTISEG OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE, DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor

CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA POSSUI CINCO FIVE-LAS DUPLAS SEM PINO EM AÇO PARA REGULAGEM DE TAMANHO E FECHAMENTO. TA-MANHO MÉDIO (CIN-TURA >70>95CM PERNA>50>65CM), CONFECCIONADO EM MATERIAL POLI-ÉSTER OU POLIAMI-DA. A PARTE AB-DOMINAL POSSUI DUAS ARGOLAS EM AÇO PARA POSI-CIONAMENTO DE TRABALHO, LOCAL-IZADAS NAS LATERAIS.POSSUIR DOIS PON-TOS DE ENGATE PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDA: UM COMPOSTO POR UMA ARGOLA EM AÇO NA PARTE DORSAL E OUTRA COMPOSTO POR DOIS ANÉIS EM FITASINTÉTICA NA PARTE PEITORAL. PARTE RESGATE EM ESPAÇO CONFINADO DEVERÁ POSSUIR DUAS ALÇAS NA PARTE SUPERIOR (OMBRO). COM TALABARTE DE SEGURANÇA DUPLO EM FORMA Y, CONFECCIONADO EM CADARÇO SINTÉTICO (POLIÉSTER OU POLIAMIDA) E CARGA DE RUPTURA 15KN, COSTURA REFORÇADA, COMPRIMENTO DE 1 METRO. POSSUIR ABSORVEDOR DE ENERGIA COM CONECTOR (CLASSE B), COM 17 MM DE ABERTURA, NAS OUTRAS EXTREMIDADES DO TALABARTE OS CONECTORES DEVERÃO SER DO TIPO GANCHO (CLASSE A), COM ABERTURA DE 55 MM EM AÇO FORJADO E TRAVA DUPLA DE SEGURANÇA COM CARGA DE RUPTURA DE 22KN. REF.: ALTISEG OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE, DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

9,00	UN	214,90	1.934,10
------	----	--------	----------

Marca: APASEG

Fabricante: APASEG

Modelo: AP3030 + AP1070

Total de TH SAFE COMERCIO E SERVICIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

1.934,10

Fornecedor: SHOPPING DO PARAFUSO LTDA

CPF/CNPJ: 07.403.402/0001-86

E-mail:

Telefone:

Lote 19

FILTRO PARA MASCARA tipo: vo/cl2/hcl/so2/formaldeído; escape de: h2s/nh3/ metilamina/no2/p3

Descrição Comprador

49 - FILTRO PARA MASCARA TIPO: VO/CL2/HCL/SO2/FORMALDEÍDO; ESCAPE DE: H2S/NH3/ METILAMINA/NO2/P3 DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

FILTRO PARA MASCARA TIPO: VO/CL2/HCL/SO2/FORMALDEÍDO;
 ESCAPE DE: H2S/NH3/ METILAMINA/NO2/P3 DEVERÁ POSSUIR
 CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO
 TRABALHO E EMPREGO.

41,00 PAR 17,50 717,50

Marca: ALLTEC

Fabricante: ALLTEC DO BRASIL LTDA

Modelo: 73872-7

Lote 30

CAPECETE DE SEGURANÇA - ELETRICISTA injetado em material plástico (polipropileno) na cor laranja, com uma nervura central; dotados de suspensão composta de duas fitas de poliéster, com regulagem de tamanho feita através de ajuste simples com velcro, fixas ao casco através de quatro rebites; tira absorvedora de suor confeccionada de neoprene e jugular confeccionada de fita de poliéster com três pontos de ancoragem na parte interna do casco. carneira acolchoada regulável. para proteção da cabeça contra impactos e penetração e choque elétrico

Descrição Comprador

59 - CAPECETE DE SEGURANÇA - ELETRICISTA INJETADO EM MATERIAL PLÁSTICO (POLIPROPILENO) NA COR LARANJA, COM UMA NERVURA CENTRAL; DOTADOS DE SUSPENSÃO COMPOSTA DE DUAS FITAS DE POLIÉSTER, COM REGULAGEM DE TAMANHO FEITA ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES COM VELCRO, FIXAS AO CASCO ATRAVÉS DE QUATRO REBITES; TIRA ABSORVEDORA DE SUOR CONFECCIONADA DE NEOPRENE E JUGULAR CONFECCIONADA DE FITA DE POLIÉSTER COM TRÊS PONTOS DE ANCORAGEM NA PARTE INTERNA DO CASCO. CARNEIRA ACOLCHOADA REGULÁVEL. PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA CONTRA IMPACTOS E PENETRAÇÃO E CHOQUE ELÉTRICO, DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Descrição do Fornecedor

CAPECETE DE SEGURANÇA - ELETRICISTA INJETADO EM MATERIAL PLÁSTICO (POLIPROPILENO) NA COR LARANJA, COM UMA NERVURA CENTRAL; DOTADOS DE SUSPENSÃO COMPOSTA DE DUAS FITAS DE POLIÉSTER, COM REGULAGEM DE TAMANHO FEITA ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES COM VELCRO, FIXAS AO CASCO ATRAVÉS DE QUATRO REBITES; TIRA ABSORVEDORA DE SUOR CONFECCIONADA DE NEOPRENE E JUGULAR CONFECCIONADA DE FITA DE POLIÉSTER COM TRÊS PONTOS DE ANCORAGEM NA PARTE INTERNA DO CASCO. CARNEIRA ACOLCHOADA REGULÁVEL. PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA CONTRA IMPACTOS E PENETRAÇÃO E CHOQUE ELÉTRICO, DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Quant. Medida Unitário Sub Total

6,00 UN 15,30 91,80

Marca: DELTA PLUS

Fabricante: DELTA PLUS

Modelo: 02756-1

Total de SHOPPING DO PARAFUSO LTDA

809,30

Fornecedor: RPS COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA

CPF/CNPJ: 52.280.387/0001-80

E-mail:

Telefone:

Lote 6

PROTETOR SOLAR FPS 30 característicastextura leve não oleosa fácil de espalhar e de rápida absorção muito alta proteção contra queimaduras solares resistência à água e suor hidratação prolongada sem fragrância dermatologicamente oftalmologicame 120 gramas

Descrição Comprador

5 - PROTETOR SOLAR FPS 30 CARACTERÍSTICASTEXTURA LEVE NÃO OLEOSA FÁCIL DE ESPALHAR E DE RÁPIDA ABSORÇÃO MUITO ALTA PROTEÇÃO CONTRA QUEIMADURAS SOLARES RESISTÊNCIA À ÁGUA E SUOR HIDRATAÇÃO PROLONGADA SEM FRAGRÂNCIA DERMATOLOGICAMENTE EOFTALMOLOGICAME 120 GRAMAS

Descrição do Fornecedor

PROTETOR SOLAR FPS 30 CARACTERÍSTICASTEXTURA LEVE NÃO OLEOSA FÁCIL DE ESPALHAR E DE RÁPIDA ABSORÇÃO MUITO ALTA PROTEÇÃO CONTRA QUEIMADURAS SOLARES RESISTÊNCIA À ÁGUA E SUOR HIDRATAÇÃO PROLONGADA SEM FRAGRÂNCIA DERMATOLOGICAMENTE EOFTALMOLOGICAME 120 GRAMAS

Quant. Medida Unitário Sub Total
 1.184,00 UNITÁ 10,50 12.432,00

Marca: ALG SUN MAXI

Fabricante: ALGSUN IND. COM PRODUTOS LTDA

Modelo: FPS30/120ML

Lote 27

PROTETOR SOLAR FPS 50 resistente a agua, ampla proteção uva -uvb, ação hidratante, não oleoso 120 gramas

Descrição Comprador

19 - PROTETOR SOLAR FPS 50 RESISTENTE A AGUA, AMPLA PROTEÇÃO UVA -UVB, AÇÃO HIDRATANTE, NÃO OLEOSO 120 GRAMAS

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

PROTETOR SOLAR FPS 50 RESISTENTE A AGUA, AMPLA PROTEÇÃO UVA -UVB, AÇÃO HIDRATANTE, NÃO OLEOSO 120 GRAMAS	1.751,00	UNITÁ	8,30	14.533,30
Marca: ALG SUN	Fabricante: ALGSUN IND. COM. PRODUTOS LTDA		Modelo: FPS50/120ML	
Total de RPS COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA				26.965,30

Homologação Completa: 05 de Junho de 2024, 34 de 34 lote(s).

Documento gerado em 05 de Junho de 2024.



 Vivian Liboreiro Da Silva Araujo – Pregoeiro(a)

Certifico que este(a) Resultado
 foi publicado(a) no QUADRO DE AVISOS
 desta Prefeitura Conforme dispõe Lei
 Municipal nº 1.413, de 05/09/2005.
 Cordisburgo/MG,
05 de 06 de 2024
 Ass. _____