



RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 071/2024
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 021/2024

A Prefeitura Municipal de Cordisburgo, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o resultado do Processo Licitatório nº. 071/2024, Modalidade Pregão Eletrônico 021/2024, na forma que segue:

Fornecedor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21

E-mail: ESTEIOARCOS@YAHOO.COM.BR

Telefone: (37) 9874-1113

Lote 7

ALICATE DE BOMBA DÁGUA alicate de bomba d'água, mandíbulas paralelas, ideal para instalação de encanamentos, ideal para instalação de encanamentos, mordentes com estrias profundas para maior aderência, comprimento: 12 polegadas (305 mm).

Descrição Comprador

7 - ALICATE DE BOMBA DÁGUA Alicate de Bomba D'água, Mandíbulas paralelas, Ideal para instalação de encanamentos, Ideal para instalação de encanamentos, Mordentes com estrias profundas para maior aderência, Comprimento: 12 polegadas (305 mm).

Descrição do Fornecedor

ALICATE DE BOMBA DÁGUA Alicate de Bomba D'água, Mandíbulas paralelas, Ideal para instalação de encanamentos, Ideal para instalação de encanamentos, Mordentes com estrias profundas para maior aderência, Comprimento: 12 polegadas (305 mm).

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
4,00	UND	31,90	127,60

Marca: NOVE

Fabricante: NOVE

Modelo: DE BOMBA DAGUA

Lote 20

BUCHA DE REDUÇÃO DE 100MM PARA 50MM - COLA bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. características técnicas. permite o junção de um cano de 100mm a outro de 50mm com solda a frio. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. fabricado em pvc. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

21 - BUCHA DE REDUÇÃO DE 100MM PARA 50MM - COLA Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 100mm a outro de 50mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor

BUCHA DE REDUÇÃO DE 100MM PARA 50MM - COLA Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 100mm a outro de 50mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
12,00	UND	5,25	63,00

Marca: PLASTILIT

Fabricante: PLASTILIT

Modelo: 100 PARA 50

Lote 22

CAIXA DE DESCARGA COMPLETA caixa de descarga controlada de 6l regulável para 9l. acompanha régua suporte e parafusos pra fixação. material externo e mecanismo interno fabricados em polietileno na cor branca.acionamento simples através da corda lateral da caixa.

Descrição Comprador



23 - CAIXA DE DESCARGA COMPLETA Caixa de descarga controlada de 6L regulável para 9L. Acompanha régua suporte e parafusos pra fixação. Material externo e mecanismo interno fabricados em Polietileno na cor branca. Acionamento simples através da corda lateral da caixa.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CAIXA DE DESCARGA COMPLETA Caixa de descarga controlada de 6L regulável para 9L. Acompanha régua suporte e parafusos pra fixação. Material externo e mecanismo interno fabricados em Polietileno na cor branca. Acionamento simples através da corda lateral da caixa.	24,00	UND	29,29	702,96

Marca: METALSUL

Fabricante: METALSUL

Modelo: 9 LT

Lote 25

COLA DUREPOX - 250G aplicável em diversos materiais como: madeira, metal, cerâmica, vidro, concreto, ladrilho, gesso, plástico, entre outros. resiste a altas temperaturas (-50°C a 150°C) e endurece em duas horas. produto bi-componente, à base de resina epóxi, poliamida e cargas minerais. em embalagem de 250g.

Descrição Comprador

26 - COLA DUREPOX - 250G Aplicável em diversos materiais como: madeira, metal, cerâmica, vidro, concreto, ladrilho, gesso, plástico, entre outros. Resiste a altas temperaturas (-50°C a 150°C) e endurece em duas horas. Produto bi-componente, à base de resina epóxi, poliamida e cargas minerais. Em embalagem de 250g.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
COLA DUREPOX - 250G Aplicável em diversos materiais como: madeira, metal, cerâmica, vidro, concreto, ladrilho, gesso, plástico, entre outros. Resiste a altas temperaturas (-50°C a 150°C) e endurece em duas horas. Produto bi-componente, à base de resina epóxi, poliamida e cargas minerais. Em embalagem de 250g.	20,00	UND	4,70	94,00

Marca: POLYFOX

Fabricante: POLYFOX

Modelo: 250G

Lote 43

JOELHO 150MM Joelho em pvc 150mm, na cor branca, uso para curvar ligações hidráulicas . ponta lisa e bolsa com anel de vedação. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

44 - JOELHO 150MM Joelho em PVC 150mm, na cor branca, Uso para curvar ligações hidráulicas . Ponta lisa e bolsa com anel de vedação. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
JOELHO 150MM Joelho em PVC 150mm, na cor branca, Uso para curvar ligações hidráulicas . Ponta lisa e bolsa com anel de vedação. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12,00	UND	24,85	298,20

Marca: SHIVA

Fabricante: SHIVA

Modelo: 150MM

Lote 47

JOELHO PVC 3/4 Joelho pvc 3/4 em pvc soldável - cloreto de polivinila, para mudança de direção em redes a 90 graus. resistente ao tempo e produzido em pvc de qualidade na cor marrom. prática instalação, rápida e de fácil manuseio para utilização em tubulações de água. resistência a produtos químicos com alta durabilidade, não sofrendo corrosão.

Descrição Comprador

48 - JOELHO PVC 3/4 Joelho PVC 3/4 em PVC Soldável - Cloreto de Polivinila, para Mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e produzido em PVC de qualidade na cor Marrom. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio para utilização em Tubulações de água. Resistência a produtos químicos com alta durabilidade, não sofrendo corrosão.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
JOELHO PVC 3/4 Joelho PVC 3/4 em PVC Soldável - Cloreto de Polivinila, para Mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e produzido em PVC de qualidade na cor Marrom. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio para utilização em Tubulações de água. Resistência a produtos químicos com alta durabilidade, não sofrendo corrosão.	30,00	UND	0,48	14,40



Marca: PLASTILIT

Fabricante: PLASTILIT

Modelo: 3/4

Lote 60

LUVA PVC DE 1/2 ROSCA luva pvc de 1/2 com rosca interna para interligação de tubos. bolsa soldável e ponta lista. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. função de conduzir e armazenar água npotável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão, atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais de água fria em temperatura ambiente.

Descrição Comprador

61 - LUVA PVC DE 1/2 ROSCA Luva PVC de 1/2 com rosca interna para interligação de tubos. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Função de conduzir e armazenar água npotável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão, atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais de água fria em temperatura ambiente.

Descrição do Fornecedor

LUVA PVC DE 1/2 ROSCA Luva PVC de 1/2 com rosca interna para interligação de tubos. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Função de conduzir e armazenar água npotável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão, atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais de água fria em temperatura ambiente.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
24,00	UND	1,00	24,00

Marca: PLASTILIT

Fabricante: PLASTILIT

Modelo: DE 1/2

Lote 61

LUVA PVC DE 100MM PARA ESGOTO luva para esgoto 100mm fabricada em pvc rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. para junção de duas pontas soldáveis. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

62 - LUVA PVC DE 100MM PARA ESGOTO Luva para esgoto 100mm fabricada em PVC rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. Para junção de duas pontas soldáveis. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor

LUVA PVC DE 100MM PARA ESGOTO Luva para esgoto 100mm fabricada em PVC rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. Para junção de duas pontas soldáveis. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
24,00	UND	3,02	72,48

Marca: SHIVA

Fabricante: SHIVA

Modelo: DE 100MM

Lote 62

LUVA PVC DE 3/4 ROSCA luva pvc de 3/4 com rosca interna para interligação de tubos. bolsa soldável e ponta lista. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. função de conduzir e armazenar água npotável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão, atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais de água fria em temperatura ambiente.

Descrição Comprador

63 - LUVA PVC DE 3/4 ROSCA Luva PVC de 3/4 com rosca interna para interligação de tubos. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Função de conduzir e armazenar água npotável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão, atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais de água fria em temperatura ambiente.

Descrição do Fornecedor

LUVA PVC DE 3/4 ROSCA Luva PVC de 3/4 com rosca interna para interligação de tubos. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Função de conduzir e armazenar água npotável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão, atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais de água fria em temperatura ambiente.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
24,00	UND	1,26	30,24

Marca: PLASTILIT

Fabricante: PLASTILIT

Modelo: DE 3/4



Lote 65

LUVA PVC DE 50MM PARA ESGOTO luva para esgoto 50mm fabricada em pvc rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. para junção de duas pontas soldáveis. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

66 - LUVA PVC DE 50MM PARA ESGOTO Luva para esgoto 50mm fabricada em PVC rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. Para junção de duas pontas soldáveis. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor

LUVA PVC DE 50MM PARA ESGOTO Luva para esgoto 50mm fabricada em PVC rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. Para junção de duas pontas soldáveis. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
24,00	UND	1,67	40,08

Marca: PLASTILIT

Fabricante: PLASTILIT

Modelo: 50MM

Lote 74

RALO SIFONADO 150MM ralo sifonado quadrado 150mm. coletar Águas servidas dos despesos dos aparelhos sanitários e pisos e impedir o retorno dos gases proveniente do esgoto em obras horizontais ou verticais. fabricado em pvc na cor branca, bege ou cinza; pressão de serviço: conduto livre. caixas dotadas de entradas soldáveis e saída com junta elástica.

Descrição Comprador

75 - RALO SIFONADO 150MM Ralo Sifonado Quadrado 150mm. Coletar Águas Servidas Dos Despesos Dos Aparelhos Sanitários E Pisos É Impedir O Retorno Dos Gases Proveniente Do Esgoto Em Obras Horizontais Ou Verticais. Fabricado Em Pvc Na Cor Branca, Bege Ou Cinza; Pressão De Serviço: Conduto Livre. Caixas Dotadas De Entradas Soldáveis E Saída Com Junta Elástica.

Descrição do Fornecedor

RALO SIFONADO 150MM Ralo Sifonado Quadrado 150mm. Coletar Águas Servidas Dos Despesos Dos Aparelhos Sanitários E Pisos E Impedir O Retorno Dos Gases Proveniente Do Esgoto Em Obras Horizontais Ou Verticais. Fabricado Em Pvc Na Cor Branca, Bege Ou Cinza; Pressão De Serviço: Conduto Livre. Caixas Dotadas De Entradas Soldáveis E Saída Com Junta Elástica.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
12,00	UND	23,84	286,08

Marca: PLASTILIT

Fabricante: PLASTILIT

Modelo: 150MM

Lote 100

TE PVC 1/2 LR te pvc de 1/2 lr, ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. conexão com guia metálico. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. evite excesso de vedarosca, não apertar com chave. as juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos.

Descrição Comprador

101 - TE PVC 1/2 LR Te PVC de 1/2 LR, Ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. Conexão com guia metálico. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Evite excesso de vedarosca, não apertar com chave. As juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos.

Descrição do Fornecedor

TE PVC 1/2 LR Te PVC de 1/2 LR, Ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. Conexão com guia metálico. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Evite excesso de vedarosca, não apertar com chave. As juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
12,00	UND	2,07	24,84

Marca: PLASTILIT

Fabricante: PLASTILIT

Modelo: DE 1/2

Lote 102

TE PVC DE 3/4 COM REDUÇÃO te pvc de 3/4 para 1/2 fabricado em pvc e latão, para redução de diâmetros em instalações roscáveis, bolsa e ponta roscável padrão bsp, prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador



103 - TE PVC DE 3/4 COM REDUÇÃO Te PVC de 3/4 para 1/2 fabricado em PVC e latão, para redução de diâmetros em instalações roscáveis, Bolsa e ponta roscável padrão BSP, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TE PVC DE 3/4 COM REDUÇÃO Te PVC de 3/4 para 1/2 fabricado em PVC e latão, para redução de diâmetros em instalações roscáveis, Bolsa e ponta roscável padrão BSP, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12,00	UND	2,87	34,44

Marca: PLASTILIT

Fabricante: PLASTILIT

Modelo: 3/4

Lote 103

TE PVC DE 3/4 LR te pvc de 3/4 lr, ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. conexão com guia metálico. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. evite excesso de vedarosca, não apertar com chave. as juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos.

Descrição Comprador

104 - TE PVC DE 3/4 LR Te PVC de 3/4 LR, Ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. Conexão com guia metálico. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Evite excesso de vedarosca, não apertar com chave. As juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TE PVC DE 3/4 LR Te PVC de 3/4 LR, Ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. Conexão com guia metálico. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Evite excesso de vedarosca, não apertar com chave. As juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos.	12,00	UND	2,38	28,56

Marca: PLASTILIT

Fabricante: PLASTILIT

Modelo: 3/4

Lote 131

ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACI argamassa pré fabricada em cimento aci, aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. de acordo com nbr 14081-1/2012. saco de 20 kg.

Descrição Comprador

133 - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACI Argamassa pré fabricada em cimento ACI, Aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. Indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. De acordo com NBR 14081-1/2012. Saco de 20 Kg.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACI Argamassa pré fabricada em cimento ACI, Aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. Indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. De acordo com NBR 14081-1/2012. Saco de 20 Kg.	20,00	UNITÁ	10,12	202,40

Marca: PRECON

Fabricante: PRECON

Modelo: ACI

Lote 133

ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACIII argamassa pré fabricada em cimento ciii, aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. de acordo com nbr 14081-1/2012. saco de 20 kg.

Descrição Comprador

135 - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACIII Argamassa pré fabricada em cimento CIII, Aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. Indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. De acordo com NBR 14081-1/2012. Saco de 20 Kg.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACIII Argamassa pré fabricada em cimento CIII, Aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. Indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. De acordo com NBR 14081-1/2012. Saco de 20 Kg.

60,00 UNITÁ 24,97 1.498,20

Marca: SUPERMAX

Fabricante: SUPERMAX

Modelo: ACIII

Lote 135

BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M 3/8 barra de rosca sem fim 1m com cem roscas e cem arruelas.

Descrição Comprador

137 - BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M 3/8 BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M COM CEM ROSCAS E CEM ARRUELAS.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M 3/8 BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M COM CEM ROSCAS E CEM ARRUELAS.

6,00 UNITÁ 6,65 39,90

Marca: JOMARCAJ

Fabricante: JOMARCA

Modelo: 3/8

Lote 145

BROCA DE 3/8 COM VIDEA broca de 3/8 com videia. com pastilha de metal duro; acabamento brilhante; ideal para construção e alvenaria.

Descrição Comprador

147 - BROCA DE 3/8 COM VIDEA Broca de 3/8 com videia. Com pastilha de metal duro; Acabamento brilhante; Ideal para construção e alvenaria.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

BROCA DE 3/8 COM VIDEA Broca de 3/8 com videia. Com pastilha de metal duro; Acabamento brilhante; Ideal para construção e alvenaria.

10,00 UNITÁ 10,53 105,30

Marca: MTX

Fabricante: MTX

Modelo: DE 3/8

Lote 147

BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/2 broca de aço rápido 1/2 indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. diâmetro da broca (pol): 0.1/2 comprimento total da broca : 151,0 mm série da broca: normal tipo de afiação da broca: normal sentido de corte da broca: corte à direita tipo de hélice da broca: normal tipo de haste da broca: paralela/cilíndrica tipo de canal da broca: helicoidal norma din: 338

Descrição Comprador

149 - BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/2 Broca de aço rápido 1/2 Indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. Diâmetro da broca (pol): 0.1/2 Comprimento total da broca : 151,0 mm Série da broca: Normal Tipo de afiação da broca: Normal Sentido de corte da broca: Corte à direita Tipo de hélice da broca: Normal Tipo de haste da broca: Paralela/cilíndrica Tipo de canal da broca: Helicoidal Norma DIN: 338

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/2 Broca de aço rápido 1/2 Indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. Diâmetro da broca (pol): 0.1/2 Comprimento total da broca : 151,0 mm Série da broca: Normal Tipo de afiação da broca: Normal Sentido de corte da broca: Corte à direita Tipo de hélice da broca: Normal Tipo de haste da broca: Paralela/cilíndrica Tipo de canal da broca: Helicoidal Norma DIN: 338

10,00 UNITÁ 13,52 135,20

Marca: MTX

Fabricante: MTX

Modelo: 1/2

Lote 148

BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/4 broca de aço rápido 1/4 indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. diâmetro: 1/4. comprimento total: 101 mm.

Descrição Comprador

150 - BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/4 Broca de aço rápido 1/4 indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. Diâmetro: 1/4. Comprimento total: 101 mm.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total



BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/4 Broca de aço rápido 1/4 indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. Diâmetro: 1/4. Comprimento total: 101 mm.

12,00	UNITÁ	2,61	31,32
-------	-------	------	-------

Marca: MTX

Fabricante: MTX

Modelo: 1/4

Lote 150

BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/8 broca de aço rápido 3/8 indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. norma: din 338 forma n, Ângulo da ponta: 118°, canal: helicoidal a direita, haste cilíndrica. material: aço rápido (hss - m2), acabamento: retificado brilhante, sem revestimento. dimensões em polegadas - diâmetro x comprimento da Área de corte x comprimento total - (3/8 x 3.5/8 x 5).

Descrição Comprador

152 - BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/8 Broca de aço rápido 3/8 indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. NORMA: DIN 338 FORMA N, ÂNGULO DA PONTA: 118°, CANAL: HELICOIDAL A DIREITA, HASTE CILINDRICA. MATERIAL: AÇO RÁPIDO (HSS - M2), ACABAMENTO: RETIFICADO BRILHANTE, SEM REVESTIMENTO. DIMENSÕES EM POLEGADAS - DIÂMETRO X COMPRIMENTO DA ÁREA DE CORTE X COMPRIMENTO TOTAL - (3/8 X 3.5/8 X 5).

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/8 Broca de aço rápido 3/8 indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. NORMA: DIN 338 FORMA N, ÂNGULO DA PONTA: 118°, CANAL: HELICOIDAL A DIREITA, HASTE CILINDRICA. MATERIAL: AÇO RÁPIDO (HSS - M2), ACABAMENTO: RETIFICADO BRILHANTE, SEM REVESTIMENTO. DIMENSÕES EM POLEGADAS - DIÂMETRO X COMPRIMENTO DA ÁREA DE CORTE X COMPRIMENTO TOTAL - (3/8 X 3.5/8 X 5).

16,00	UNITÁ	5,89	94,24
-------	-------	------	-------

Marca: MTX

Fabricante: MTX

Modelo: 3/8

Lote 153

BROCA DE AÇO RÁPIDO 8,00 MM broca em aço rápido; haste cilíndrica e corte á direita; medida: 8 mm; aço cromo vanádio de elevada durabilidade; acabamento oxidado; menor de geração de rebarbas na saída do furo.

Descrição Comprador

155 - BROCA DE AÇO RÁPIDO 8,00 MM Broca em aço rápido; Haste cilíndrica e corte á direita; Medida: 8 mm; Aço cromo vanádio de elevada durabilidade; Acabamento oxidado; Menor de geração de rebarbas na saída do furo.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

BROCA DE AÇO RÁPIDO 8,00 MM Broca em aço rápido; Haste cilíndrica e corte á direita; Medida: 8 mm; Aço cromo vanádio de elevada durabilidade; Acabamento oxidado; Menor de geração de rebarbas na saída do furo.

5,00	UNITÁ	4,25	21,25
------	-------	------	-------

Marca: MTX

Fabricante: MTX

Modelo: 8,00MM

Lote 155

BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 1/4 broca de aço rápido para madeira de 1/4. fabricada em aço cromo sae 52100, haste cilíndrica. diâmetro: 1/4 (400mm), peso: 59gr.

Descrição Comprador

157 - BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 1/4 Broca de aço rápido para madeira de 1/4. Fabricada em aço cromo SAE 52100, haste cilíndrica. Diâmetro: 1/4 (400mm), Peso: 59gr.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 1/4 Broca de aço rápido para madeira de 1/4. Fabricada em aço cromo SAE 52100, haste cilíndrica. Diâmetro: 1/4 (400mm), Peso: 59gr.

10,00	UNITÁ	2,61	26,10
-------	-------	------	-------

Marca: MTX

Fabricante: MTX

Modelo: 1/4

Lote 188

FITA ZEBRADA COMUM rolo de fita em polietileno pigmentado impresso, espessura 40 micra,utilizada interna e externamente na sinalização, interdição, balizamento ou demarcação em geral. 200 m.

Descrição Comprador



191 - FITA ZEBRADA COMUM Rolo de Fita em polietileno pigmentado impresso, Espessura 40 micra.utilizada interna e externamente na sinalização, interdição, balizamento ou demarcação em geral. 200 M.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
FITA ZEBRADA COMUM Rolo de Fita em polietileno pigmentado impresso, Espessura 40 micra.utilizada interna e externamente na sinalização, interdição, balizamento ou demarcação em geral. 200 M.	10,00	UNITÁ	10,05	100,50

Marca: PLASTCOR

Fabricante: PLASTCOR

Modelo: ZEBRADA

Lote 191

FOLHA DE LIXA DE FERRO - 100 lixa para ferro nº 100. lixa com costado de pano usada no lixamento de metais em geral, ferro, preparação de superfícies, limpeza e remoção de oxidação, além de remover pintura velha. possui uma variedade de grãos que permite desde o desbaste mais pesado até o acabamento e preparação para posterior pintura. pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas vibratórias.

Descrição Comprador

194 - FOLHA DE LIXA DE FERRO - 100 Lixa para Ferro Nº 100. Lixa com costado de pano usada no lixamento de metais em geral, ferro, preparação de superfícies, limpeza e remoção de oxidação, além de remover pintura velha. Possui uma variedade de grãos que permite desde o desbaste mais pesado até o acabamento e preparação para posterior pintura. Pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas vibratórias.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
FOLHA DE LIXA DE FERRO - 100 Lixa para Ferro Nº 100. Lixa com costado de pano usada no lixamento de metais em geral, ferro, preparação de superfícies, limpeza e remoção de oxidação, além de remover pintura velha. Possui uma variedade de grãos que permite desde o desbaste mais pesado até o acabamento e preparação para posterior pintura. Pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas vibratórias.	80,00	UNITÁ	2,43	194,40

Marca: TATU

Fabricante: TATU

Modelo: DE FERRO

Lote 229

PINCEL 3 1/2 PARA LATEX pincel 3 1/2 para superfícies lisas, rugosas e ásperas, indicado para tintas acrílica e látex, material sintético.

Descrição Comprador

233 - PINCEL 3 1/2 PARA LATEX Pincel 3 1/2 para Superfícies Lisas, Rugosas e Ásperas, indicado para tintas Acrílica e Látex. Material sintético.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PINCEL 3 1/2 PARA LATEX Pincel 3 1/2 para Superfícies Lisas, Rugosas e Ásperas, indicado para tintas Acrílica e Látex. Material sintético.	5,00	UNITÁ	11,77	58,85

Marca: TIGRE

Fabricante: TIGRE

Modelo: 3 1/2

Lote 276

BOMBONA 100 LITROS - FECHADA tambor bombona 100 litros em polipropileno, tampa fixa com 2 tampas bujão.

Descrição Comprador

281 - BOMBONA 100 LITROS - FECHADA Tambor Bombona 100 litros em polipropileno, tampa fixa com 2 tampas Bujão.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BOMBONA 100 LITROS - FECHADA Tambor Bombona 100 litros em polipropileno, tampa fixa com 2 tampas Bujão.	12,00	UNITÁ	141,07	1.692,84

Marca: SUP M

Fabricante: SUP M

Modelo: 100LTS

Lote 284

TUBO PVC tubo para irrigação soldável 50mm x 6 metros, para utilização em estruturas rurais. fácil instalação, pode ser enterrado, fixado ou embutido. não recomendado para instalações prediais. material: pvc comprimento: 6 metros, diâmetro nominal mm: 50, pn: 80, cor: azul

Descrição Comprador



288 - TUBO PVC Tubo para irrigação soldável 50mm x 6 metros, para utilização em estruturas rurais. Fácil instalação, pode ser enterrado, fixado ou embutido. Não recomendado para instalações prediais. Material: PVC Comprimento: 6 metros, Diâmetro nominal mm: 50, PN: 80, Cor: Azul

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TUBO PVC Tubo para irrigação soldável 50mm x 6 metros, para utilização em estruturas rurais. Fácil instalação, pode ser enterrado, fixado ou embutido. Não recomendado para instalações prediais. Material: PVC Comprimento: 6 metros, Diâmetro nominal mm: 50, PN: 80, Cor: Azul	700,00	UND	41,60	29.120,00
Marca: PLASTILIT	Fabricante: PLASTILIT	Modelo: 50X6		

Lote 288

CILINDRO PARA FECHADURA - TIPO STAM cilindro para fechaduras compatível com fechaduras da marca stam; acompanha duas chaves iguais e parafusos de fixação.

Descrição Comprador

292 - CILINDRO PARA FECHADURA - TIPO STAM CILINDRO PARA FECHADURAS COMPATÍVEL COM FECHADURAS DA MARCA STAM; ACOMPANHA DUAS CHAVES IGUAIS E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CILINDRO PARA FECHADURA - TIPO STAM CILINDRO PARA FECHADURAS COMPATÍVEL COM FECHADURAS DA MARCA STAM; ACOMPANHA DUAS CHAVES IGUAIS E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.	20,00	UNITÁ	16,59	331,80
Marca: 3F	Fabricante: 3F	Modelo: PARA FECHADURA		

Lote 302

FUNDO SELADOR PREPARADOR DE PAREDE INCOLOR especificação técnica: fundo selador; tipo fundo preparador para parede; base água; para uso interno e externo; composição em resina a base de dispersão aquosa de copolímero acrílico e aditivos especiais, baixo odor; cor incolor; indicado para superfícies de concreto ou alvenaria; conforme normas nbr/abnt vigentes; 18 litros.

Descrição Comprador

306 - FUNDO SELADOR PREPARADOR DE PAREDE INCOLOR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FUNDO SELADOR; TIPO FUNDO PREPARADOR PARA PAREDE; BASE ÁGUA; PARA USO INTERNO E EXTERNO; COMPOSIÇÃO EM RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ACRÍLICO E ADITIVOS ESPECIAIS, BAIXO ODORE; COR INCOLOR; INDICADO PARA SUPERFÍCIES DE CONCRETO OU ALVENARIA; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VINGENTES; 18 LITROS.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
FUNDO SELADOR PREPARADOR DE PAREDE INCOLOR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FUNDO SELADOR; TIPO FUNDO PREPARADOR PARA PAREDE; BASE ÁGUA; PARA USO INTERNO E EXTERNO; COMPOSIÇÃO EM RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ACRÍLICO E ADITIVOS ESPECIAIS, BAIXO ODORE; COR INCOLOR; INDICADO PARA SUPERFÍCIES DE CONCRETO OU ALVENARIA; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VINGENTES; 18 LITROS.	3,00	UNITÁ	70,53	211,59
Marca: POUsoFIX	Fabricante: POUsoFIX	Modelo: INCOLOR		

Lote 305

ROLO LÃ SINTÉTICA especificação técnica: rolo para pintura; de la sintética, para uso com tinta epoxi, resina e esmalte; med. 9 cm de comprimento, antirrespingo; com altura de 5mm; com cabo; suporte de aço galvanizado; cabo revest. de plástico;

Descrição Comprador

309 - ROLO LÃ SINTÉTICA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ROLO PARA PINTURA; DE LA SINTÉTICA, PARA USO COM TINTA EPOXI, RESINA E ESMALTE; MED. 9 CM DE COMPRIMENTO, ANTIRRESPINGO; COM ALTURA DE 5MM; COM CABO; SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO; CABO REVEST. DE PLÁSTICO;

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



ROLO LÃ SINTETICA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ROLO PARA PINTURA; DE LA SINTETICA, PARA USO COM TINTA EPOXI, RESINA E ESMALTE; MED. 9 CM DE COMPRIMENTO, ANTIRRESPINGO; COM ALTURA DE 5MM; COM CABO; SUPORTE DE ACO GALVANIZADO; CABO REVEST. DE PLASTICO;

4,00 UND 5,21 20,84

Marca: COMPEL

Fabricante: COMPEL

Modelo: LA

Lote 314

JOELHOS AZUL 3/4 COLA X 1/2 ROSCA joelho pvc 3/4 cola x 1/2 em pvc soldável - cloreto de polivinila, para mudança de direção em redes a 90 graus. resistente ao tempo e produzido em pvc de qualidade na cor azul prática instalação, rápida e de fácil manuseio para utilização em tubulações de água. resistência a produtos químicos com alta durabilidade, não sofrendo corrosão.

Descrição Comprador

321 - JOELHOS AZUL 3/4 COLA X 1/2 ROSCA JOELHO PVC 3/4 COLA X 1/2 EM PVC SOLDÁVEL - CLORETO DE POLIVINILA, PARA MUDANÇA DE DIREÇÃO EM REDES A 90 GRAUS. RESISTENTE AO TEMPO E PRODUZIDO EM PVC DE QUALIDADE NA COR AZUL PRÁTICA INSTALAÇÃO, RÁPIDA E DE FÁCIL MANUSEIO PARA UTILIZAÇÃO EM TUBULAÇÕES DE ÁGUA. RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS COM ALTA DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

JOELHOS AZUL 3/4 COLA X 1/2 ROSCA JOELHO PVC 3/4 COLA X 1/2 EM PVC SOLDÁVEL - CLORETO DE POLIVINILA, PARA MUDANÇA DE DIREÇÃO EM REDES A 90 GRAUS. RESISTENTE AO TEMPO E PRODUZIDO EM PVC DE QUALIDADE NA COR AZUL PRÁTICA INSTALAÇÃO, RÁPIDA E DE FÁCIL MANUSEIO PARA UTILIZAÇÃO EM TUBULAÇÕES DE ÁGUA. RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS COM ALTA DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO.

12,00 UNITÁ 3,80 45,60

Marca: PLASTILIT

Fabricante: PLASTILIT

Modelo: 33/4

Lote 323

BASCULANTE 1X120

Descrição Comprador

314 - BASCULANTE 1X120

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

BASCULANTE 1X120

2,00 UNITÁ 359,37 718,74

Marca: MAXBELL

Fabricante: MAXBELL

Modelo: 1X120

Lote 326

PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4,5 parafuso francês 5/16x4; composição: metal; formas de utilização: em alvenaria ou madeira; características técnicas: fabricado com aço de alta resistência a corrosão. incluindo porcas e arruelas para fixação.

Descrição Comprador

218 - PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4,5 Parafuso Francês 5/16x4; Composição: Metal; Formas de Utilização: Em alvenaria ou madeira; Características Técnicas: Fabricado com aço de alta resistência a corrosão. incluindo porcas e arruelas para fixação.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4,5 Parafuso Francês 5/16x4; Composição: Metal; Formas de Utilização: Em alvenaria ou madeira; Características Técnicas: Fabricado com aço de alta resistência a corrosão. incluindo porcas e arruelas para fixação.

50,00 UN 1,30 65,00

Marca: JOMARCA

Fabricante: JOMARCA

Modelo: 5/16X4,5

Total de CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

36.554,95

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.062.925/0001-06



E-mail: carlos@mega2015.com.br

Telefone: (31) 3393-5019

Lote 10

ASSENTO SANITÁRIO COM TAMPA BRANCO PARAFINADO assento sanitário oval, anatômico, mantém o assento em pé quando aberto. higiênico e não acumula sujeira. fabricado em polipropileno na cor branco parafinado.

Descrição Comprador

10 - ASSENTO SANITÁRIO COM TAMPA BRANCO PARAFINADO Assento Sanitário Oval, Anatômico, Mantém O Assento Em Pé Quando Aberto. Higiênico E Não Acumula Sujeira. Fabricado em Polipropileno na cor branco parafinado.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ASSENTO SANITÁRIO COM TAMPA BRANCO PARAFINADO Assento Sanitário Oval, Anatômico, Mantém O Assento Em Pé Quando Aberto. Higiênico E Não Acumula Sujeira. Fabricado em Polipropileno na cor branco parafinado.	30,00	UND	20,00	600,00

Marca: metasul

Fabricante: metasul

Modelo: metasul

Lote 11

BICO PARA TORNEIRA DE 1/2 EM AÇO REFORÇADO bico para torneira de 1/2 para 1/2. resistente à corrosão, tração, choques e desgastes. fabricado em aço reforçado com garantia.

Descrição Comprador

11 - BICO PARA TORNEIRA DE 1/2 EM AÇO REFORÇADO Bico para torneira de 1/2 para 1/2. Resistente à corrosão, tração, choques e desgastes. Fabricado em aço reforçado com garantia.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BICO PARA TORNEIRA DE 1/2 EM AÇO REFORÇADO Bico para torneira de 1/2 para 1/2. Resistente à corrosão, tração, choques e desgastes. Fabricado em aço reforçado com garantia.	10,00	UND	2,25	22,50

Marca: opusplast

Fabricante: opusplast

Modelo: opusplast

Lote 15

BOIA DE 1/2 torneira de bóia de alta vazão. diâmetro: 1/2. fabricado em polipropileno. simples rosqueamento para acoplamento no adaptador da caixa d'Água. regulagem da haste através de sistema de cremalheira. funcionamento sem ruído.

Descrição Comprador

15 - BOIA DE 1/2 Torneira de bóia de alta vazão. Diâmetro: 1/2. Fabricado em Polipropileno. Simples rosqueamento para acoplamento no adaptador da Caixa d'Água. Regulagem da haste através de sistema de cremalheira. Funcionamento sem ruído.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BOIA DE 1/2 Torneira de bóia de alta vazão. Diâmetro: 1/2. Fabricado em Polipropileno. Simples rosqueamento para acoplamento no adaptador da Caixa d'Água. Regulagem da haste através de sistema de cremalheira. Funcionamento sem ruído.	6,00	UND	6,15	36,90

Marca: alumnasa

Fabricante: alumasa

Modelo: alumasa

Lote 16

BOIA DE 3/4 torneira de bóia de alta vazão. diâmetro: 3/4. fabricado em polipropileno. simples rosqueamento para acoplamento no adaptador da caixa d'Água. regulagem da haste através de sistema de cremalheira. funcionamento sem ruído.

Descrição Comprador

16 - BOIA DE 3/4 Torneira de bóia de alta vazão. Diâmetro: 3/4. Fabricado em Polipropileno. Simples rosqueamento para acoplamento no adaptador da Caixa d'Água. Regulagem da haste através de sistema de cremalheira. Funcionamento sem ruído.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BOIA DE 3/4 Torneira de bóia de alta vazão. Diâmetro: 3/4. Fabricado em Polipropileno. Simples rosqueamento para acoplamento no adaptador da Caixa d'Água. Regulagem da haste através de sistema de cremalheira. Funcionamento sem ruído.	5,00	UND	9,90	49,50



Marca: luconi

Fabricante: luconi

Modelo: luconi

Lote 18

BUCHA DE REDUÇÃO 3/4 PARA 1/2 - COLA bucha soldável para redução de medidas em tubulções. permite o junção de um cano de 3/4 a outro de 1/2 com solda a frio. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. fabricado em pvc. comprimento: 7cm.

Descrição Comprador

18 - BUCHA DE REDUÇÃO 3/4 PARA 1/2 - COLA Bucha soldável para redução de medidas em tubulções. Permite o junção de um cano de 3/4 a outro de 1/2 com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Comprimento: 7cm.

Descrição do Fornecedor

BUCHA DE REDUÇÃO 3/4 PARA 1/2 - COLA Bucha soldável para redução de medidas em tubulções. Permite o junção de um cano de 3/4 a outro de 1/2 com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Comprimento: 7cm.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
12,00	UND	0,30	3,60

Marca: akato

Fabricante: akato

Modelo: akato

Lote 23

CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO ligação para vaso sanitário com canopla de parede 1.1/2x25cm, cromado. com anel de expansão para ligação na bacia sanitária. latão de alta qualidade com tratamento de superfície.

Descrição Comprador

24 - CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO Ligação para Vaso Sanitário com Canopla de parede 1.1/2x25cm, Cromado. Com anel de expansão para ligação na bacia sanitária. Latão de alta qualidade com tratamento de superfície.

Descrição do Fornecedor

CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO Ligação para Vaso Sanitário com Canopla de parede 1.1/2x25cm, Cromado. Com anel de expansão para ligação na bacia sanitária. Latão de alta qualidade com tratamento de superfície.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
6,00	UND	12,00	72,00

Marca: valeplast

Fabricante: valeplast

Modelo: valeplast

Lote 24

CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO 127V 4500W TRÊS opções de temperatura: quente morna e fria. fabricado em termoplastiso de alta resistência, alta durabilidade, partes condutoras de liga de cobre, sistema de aterramento. instalação e manuseio fáceis. pressão mínima de 1,3 mca. tensão de 127v, 4500w.

Descrição Comprador

25 - CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO 127V 4500W TRÊS OPÇÕES DE TEMPERATURA: QUENTE MORNA E FRIA. FABRICADO EM TERMOPLASTISO DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTA DURABILIDADE, PARTES CONDUTORAS DE LIGA DE COBRE, SISTEMA DE ATERRAMENTO. INSTALAÇÃO E MANUSEIO FÁCEIS. PRESSÃO MÍNIMA DE 1,3 MCA. TENSÃO DE 127V, 4500W.

Descrição do Fornecedor

CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO 127V 4500W TRÊS OPÇÕES DE TEMPERATURA: QUENTE MORNA E FRIA. FABRICADO EM TERMOPLASTISO DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTA DURABILIDADE, PARTES CONDUTORAS DE LIGA DE COBRE, SISTEMA DE ATERRAMENTO. INSTALAÇÃO E MANUSEIO FÁCEIS. PRESSÃO MÍNIMA DE 1,3 MCA. TENSÃO DE 127V, 4500W.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
20,00	UND	39,50	790,00

Marca: forusi

Fabricante: forusi

Modelo: forusi

Lote 36

ENGATE FLEXÍVEL INOX 40CM engate aço inox flexível trançado 1/2 40 centímetros. utilizado para a ligação entre a rede hidráulica e a torneira, é produzido em aço inox. com rosca dn 15 1/2 polegada. Água fria e quente até temperatura de 110°C. pressão de serviço até 2000 kpa (200 mca). malha trançada de aço inoxidável aisi 304. tubo interno de borracha ebdm. diâmetro interno de 9 mm e externo de 13 mm. terminais de conexão giratórios em latão. macho/fêmea.

Descrição Comprador



37 - ENGATE FLEXÍVEL INOX 40CM Engate Aço Inox Flexível Trançado 1/2 40 Centímetros. Utilizado para a ligação entre a rede hidráulica e a torneira, é produzido em aço inox. Com Rosca Dn 15 1/2 Polegada. Água Fria E Quente Até Temperatura De 110°C. Pressão De Serviço Até 2000 Kpa (200 Mca). Malha Trançada De Aço Inoxidável Aisi 304. Tubo Interno De Borracha Ebdm. Diâmetro Interno De 9 Mm E Externo De 13 Mm. Terminais De Conexão Giratórios Em Latão. Macho/Fêmea.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ENGATE FLEXÍVEL INOX 40CM Engate Aço Inox Flexível Trançado 1/2 40 Centímetros. Utilizado para a ligação entre a rede hidráulica e a torneira, é produzido em aço inox. Com Rosca Dn 15 1/2 Polegada. Água Fria E Quente Até Temperatura De 110°C. Pressão De Serviço Até 2000 Kpa (200 Mca). Malha Trançada De Aço Inoxidável Aisi 304. Tubo Interno De Borracha Ebdm. Diâmetro Interno De 9 Mm E Externo De 13 Mm. Terminais De Conexão Giratórios Em Latão. Macho/Fêmea.	10,00	UND	14,00	140,00

Marca: khromo

Fabricante: khromo

Modelo: khromo

Lote 37

ENGATE FLEXÍVEL INOX PARA MICTÓRIO engate flexível inox 1/2 para Água macho-fêmea. fabricado com ligas de cobre, elastômeros e plástico de engenharia. para passagem de água com temperatura até 100°C e pressão de serviço até 2000kpa. 40cm de comprimento.

Descrição Comprador

38 - ENGATE FLEXÍVEL INOX PARA MICTÓRIO Engate Flexível Inox 1/2 para Água Macho-Fêmea. Fabricado com Ligas de cobre, elastômeros e plástico de engenharia. Para passagem de água com temperatura até 100°C e pressão de serviço até 2000KPa. 40cm de comprimento.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ENGATE FLEXÍVEL INOX PARA MICTÓRIO Engate Flexível Inox 1/2 para Água Macho-Fêmea. Fabricado com Ligas de cobre, elastômeros e plástico de engenharia. Para passagem de água com temperatura até 100°C e pressão de serviço até 2000KPa. 40cm de comprimento.	12,00	UND	14,00	168,00

Marca: khromo

Fabricante: khromo

Modelo: khromo

Lote 38

ENGATE FLEXÍVEL PVC engate flexível indicado para entradas de água em pias e lavatórios. produto de fácil limpeza, flexível, que garante fácil instalação e resistente à corrosão. temperatura máxima do líquido : 36°C. comprimento do engate flexível: 30,0 cm. diâmetro das roscas do engate flexível: 1/2 material do engate flexível: pvc na cor branca.

Descrição Comprador

39 - ENGATE FLEXÍVEL PVC Engate flexível Indicado para entradas de água em pias e lavatórios. Produto de fácil limpeza, flexível, que garante fácil instalação e resistente à corrosão. Temperatura máxima do líquido : 36°C. Comprimento do engate flexível: 30,0 cm. Diâmetro das roscas do engate flexível: 1/2 Material do engate flexível: PVC na cor branca.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ENGATE FLEXÍVEL PVC Engate flexível Indicado para entradas de água em pias e lavatórios. Produto de fácil limpeza, flexível, que garante fácil instalação e resistente à corrosão. Temperatura máxima do líquido : 36°C. Comprimento do engate flexível: 30,0 cm. Diâmetro das roscas do engate flexível: 1/2 Material do engate flexível: PVC na cor branca.	24,00	UND	3,50	84,00

Marca: khromo

Fabricante: khromo

Modelo: khromo

Lote 39

FLANGE DE 3/4 adaptador roscável com flange e anel para vedação 3/4. fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. utilização para saída e entrada de caixa d'água. bolsa soldável e bolsa roscavel bsp para bóia. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

40 - FLANGE DE 3/4 Adaptador roscável com flange e anel para vedação 3/4. Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Utilização para saída e entrada de caixa d'água. Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



FLANGE DE 3/4 Adaptador roscável com flange e anel para vedação 3/4. Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Utilização para saída e entrada de caixa d'água. Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

20,00 UND 6,00 120,00

Marca: akato

Fabricante: akato

Modelo: akato

Lote 40

FLANGE DE 50MM adaptador roscável com flange e anel para vedação 50mm. fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. utilização para saída e entrada de caixa d'água. bolsa soldável e bolsa roscavel bsp para bóia. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

41 - FLANGE DE 50MM Adaptador roscável com flange e anel para vedação 50mm. Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Utilização para saída e entrada de caixa d'água. Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

FLANGE DE 50MM Adaptador roscável com flange e anel para vedação 50mm. Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Utilização para saída e entrada de caixa d'água. Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

20,00 UND 9,50 190,00

Marca: akato

Fabricante: akato

Modelo: akato

Lote 41

HASTE FLEXÍVEL 1/2 COM 30CM PVC engate flexível de pvc para Água fria 30cm, disponível na cor branca; acompanha vedante. para aplicação em lavatórios e bacias sanitárias. resistência e flexibilidade: malha interna de poliéster; resistente a alta pressão, 12 kgf/cm² (120 m.c.a.); rosca macho x fêmea: 1/2" bsp.

Descrição Comprador

42 - HASTE FLEXÍVEL 1/2 COM 30CM PVC Engate Flexível de PVC para Água Fria 30CM, Disponível na cor branca; Acompanha vedante. Para aplicação em lavatórios e bacias sanitárias. Resistência e flexibilidade: Malha interna de poliéster; Resistente a alta pressão, 12 kgf/cm² (120 m.c.a.); Rosca macho x fêmea: 1/2" BSP.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

HASTE FLEXÍVEL 1/2 COM 30CM PVC Engate Flexível de PVC para Água Fria 30CM, Disponível na cor branca; Acompanha vedante. Para aplicação em lavatórios e bacias sanitárias. Resistência e flexibilidade: Malha interna de poliéster; Resistente a alta pressão, 12 kgf/cm² (120 m.c.a.); Rosca macho x fêmea: 1/2" BSP.

15,00 UND 3,15 47,25

Marca: socel

Fabricante: socel

Modelo: socel

Lote 42

HASTE FLEXÍVEL 1/2 COM 40CM PVC engate flexível de pvc para Água fria 40cm, disponível na cor branca; acompanha vedante. para aplicação em lavatórios e bacias sanitárias. resistência e flexibilidade: malha interna de poliéster; resistente a alta pressão, 12 kgf/cm² (120 m.c.a.); rosca macho x fêmea: 1/2" bsp;

Descrição Comprador

43 - HASTE FLEXÍVEL 1/2 COM 40CM PVC Engate Flexível de PVC para Água Fria 40CM, Disponível na cor branca; Acompanha vedante. Para aplicação em lavatórios e bacias sanitárias. Resistência e flexibilidade: Malha interna de poliéster; Resistente a alta pressão, 12 kgf/cm² (120 m.c.a.); Rosca macho x fêmea: 1/2" BSP;

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

HASTE FLEXÍVEL 1/2 COM 40CM PVC Engate Flexível de PVC para Água Fria 40CM, Disponível na cor branca; Acompanha vedante. Para aplicação em lavatórios e bacias sanitárias. Resistência e flexibilidade: Malha interna de poliéster; Resistente a alta pressão, 12 kgf/cm² (120 m.c.a.); Rosca macho x fêmea: 1/2" BSP;

15,00 UND 3,50 52,50

Marca: socel

Fabricante: socel

Modelo: socel

Lote 46

JOELHO PVC 3/4 AZUL joelho em pvc + inserto metálico em latão 3/4 para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90°. conexão com guia metálico. prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos. unidade



Descrição Comprador

47 - JOELHO PVC 3/4 AZUL Joelho em PVC + inserto metálico em latão 3/4 para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90º. Conexão com guia metálico. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos. UNIDADE

Descrição do Fornecedor

JOELHO PVC 3/4 AZUL Joelho em PVC + inserto metálico em latão 3/4 para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90º. Conexão com guia metálico. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos. UNIDADE

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
20,00	UND	1,60	32,00

Marca: akato

Fabricante: akato

Modelo: akato

Lote 48

JUNÇÃO PVC DE 100MM REDUÇÃO PARA 50MM junção em y com bitola de 100 x 50mm em pvc. para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. utilização em tubulações horizontais ou verticais. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. conexão elástica e soldável.

Descrição Comprador

49 - JUNÇÃO PVC DE 100MM REDUÇÃO PARA 50MM Junção em Y com bitola de 100 x 50mm em PVC. Para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. Utilização em tubulações horizontais ou verticais. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Conexão elástica e soldável.

Descrição do Fornecedor

JUNÇÃO PVC DE 100MM REDUÇÃO PARA 50MM Junção em Y com bitola de 100 x 50mm em PVC. Para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. Utilização em tubulações horizontais ou verticais. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Conexão elástica e soldável.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
24,00	UND	10,70	256,80

Marca: akato

Fabricante: akato

Modelo: akato

Lote 50

JUNÇÃO PVC DE 40MM junção em y com bitola de 40 x 40mm em pvc. para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. utilização em tubulações horizontais ou verticais. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. conexão elástica e soldável.

Descrição Comprador

51 - JUNÇÃO PVC DE 40MM Junção em Y com bitola de 40 x 40mm em PVC. Para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. Utilização em tubulações horizontais ou verticais. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Conexão elástica e soldável.

Descrição do Fornecedor

JUNÇÃO PVC DE 40MM Junção em Y com bitola de 40 x 40mm em PVC. Para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. Utilização em tubulações horizontais ou verticais. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Conexão elástica e soldável.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
20,00	UND	3,05	61,00

Marca: akato

Fabricante: akato

Modelo: akato

Lote 51

JUNÇÃO PVC DE 50MM junção em y com bitola de 50 x 50mm em pvc. para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. utilização em tubulações horizontais ou verticais. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. conexão elástica e soldável. unidade

Descrição Comprador

52 - JUNÇÃO PVC DE 50MM Junção em Y com bitola de 50 x 50mm em PVC. Para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. Utilização em tubulações horizontais ou verticais. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Conexão elástica e soldável. UNIDADE

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------



JUNÇÃO PVC DE 50MM Junção em Y com bitola de 50 x 50mm em PVC. Para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. Utilização em tubulações horizontais ou verticais. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Conexão elástica e soldável.
UNIDADE

20,00 UND 5,30 106,00

Marca: plastubos

Fabricante: plastubos

Modelo: plastubos

Lote 52

LUVA 1/2 COLA luva marrom pvc soldável 20mm ou 1/2. indicado para água fria, soldável. produzido de acordo com normas técnicas. cor marrom.

Descrição Comprador

53 - LUVA 1/2 COLA Luva Marrom PVC Soldável 20mm ou 1/2. Indicado para água fria, Soldável. Produzido de acordo com normas técnicas. Cor marrom.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

LUVA 1/2 COLA Luva Marrom PVC Soldável 20mm ou 1/2. Indicado para água fria, Soldável. Produzido de acordo com normas técnicas. Cor marrom.

24,00 UND 0,35 8,40

Marca: akato

Fabricante: akato

Modelo: akato

Lote 53

LUVA 3/4 COLA luva marrom pvc soldável 20mm ou 1/2. indicado para água fria, soldável. produzido de acordo com normas técnicas. cor marrom.

Descrição Comprador

54 - LUVA 3/4 COLA Luva Marrom PVC Soldável 20mm ou 1/2. Indicado para água fria, Soldável. Produzido de acordo com normas técnicas. Cor marrom.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

LUVA 3/4 COLA Luva Marrom PVC Soldável 20mm ou 1/2. Indicado para água fria, Soldável. Produzido de acordo com normas técnicas. Cor marrom.

40,00 UND 0,50 20,00

Marca: akato

Fabricante: akato

Modelo: akato

Lote 58

LUVA LR AZUL DE 1/2 luva soldável com bucha de latão 1/2 x 1/2, azul. fabricados de pvc - cloreto de polivinila; facilidade de instalação, as juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos; resistência a produtos químicos.

Descrição Comprador

59 - LUVA LR AZUL DE 1/2 Luva Soldável com Bucha de Latão 1/2 x 1/2, Azul. Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila; Facilidade de Instalação, as juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos; Resistência a produtos químicos.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

LUVA LR AZUL DE 1/2 Luva Soldável com Bucha de Latão 1/2 x 1/2, Azul. Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila; Facilidade de Instalação, as juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos; Resistência a produtos químicos.

24,00 UND 3,50 84,00

Marca: akato

Fabricante: aakto

Modelo: akato

Lote 63

LUVA PVC DE 40MM PARA ESGOTO luva para esgoto 40mm fabricada em pvc rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. para junção de duas pontas soldáveis. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. unidade

Descrição Comprador

64 - LUVA PVC DE 40MM PARA ESGOTO Luva para esgoto 40mm fabricada em PVC rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. Para junção de duas pontas soldáveis. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. UNIDADE



Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA PVC DE 40MM PARA ESGOTO Luva para esgoto 40mm fabricada em PVC rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. Para junção de duas pontas soldáveis. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. UNIDADE	24,00	UND	1,00	24,00

Marca: akato

Fabricante: akato

Modelo: akato

Lote 64

LUVA PVC DE 50MM MARROM luva em pvc de 50mm marrom para junção de duas pontas soldáveis. bolsas soldáveis com batente no centro da peça. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. de acordo com nbr 5648.

Descrição Comprador

65 - LUVA PVC DE 50MM MARROM Luva em PVC de 50mm marrom para junção de duas pontas soldáveis. Bolsas soldáveis com batente no centro da peça. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. De acordo com NBR 5648.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA PVC DE 50MM MARROM Luva em PVC de 50mm marrom para junção de duas pontas soldáveis. Bolsas soldáveis com batente no centro da peça. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. De acordo com NBR 5648.	24,00	UND	2,74	65,76

Marcá: akato

Fabricante: akato

Modelo: akato

Lote 68

MECANISMO COMPLETO CAIXA DESCARGA ACOPLADA COM BOTÃO LATERAL UNIVERSAL mecanismo universal para caixa de descarga acoplada. acompanha torre de entrada e torre de saída, já com bóia integrada com filtro na parte inferior da torre de entrada, assim, evitando o acúmulo de sujeira. resistente a alta pressão de água e com sistema inteligente de regulagem de altura e quantidade de água. universal, indicado para todos os modelos de caixas acopladas. resistente a água do mar e/ou com alto teor de ferro e alcalinidade e fácil instalação.. rosca de entrada: 1/2" e rosca de saída: 2.1/2".

Descrição Comprador

69 - MECANISMO COMPLETO CAIXA DESCARGA ACOPLADA COM BOTÃO LATERAL UNIVERSAL Mecanismo Universal para Caixa de descarga acoplada. Acompanha torre de entrada e torre de saída, já com bóia integrada com filtro na parte inferior da torre de entrada, assim, evitando o acúmulo de sujeira. Resistente a alta pressão de água e com sistema inteligente de regulagem de altura e quantidade de água. Universal, indicado para todos os modelos de caixas acopladas. Resistente a água do mar e/ou com alto teor de ferro e alcalinidade e Fácil instalação.. Rosca de entrada: 1/2" e Rosca de saída: 2.1/2".

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MECANISMO COMPLETO CAIXA DESCARGA ACOPLADA COM BOTÃO LATERAL UNIVERSAL Mecanismo Universal para Caixa de descarga acoplada. Acompanha torre de entrada e torre de saída, já com bóia integrada com filtro na parte inferior da torre de entrada, assim, evitando o acúmulo de sujeira. Resistente a alta pressão de água e com sistema inteligente de regulagem de altura e quantidade de água. Universal, indicado para todos os modelos de caixas acopladas. Resistente a água do mar e/ou com alto teor de ferro e alcalinidade e Fácil instalação.. Rosca de entrada: 1/2" e Rosca de saída: 2.1/2".	24,00	UND	75,30	1.807,20

Marca: valeplast

Fabricante: valeplast

Modelo: valeplast

Lote 70

NIPLE DE 1/2 PVC niple em pvc 1/2. para interligação de tubos ou conexões, registro e outros acessórios. pontas em rosca macho. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. niple totalmente em pvc na cor branca.

Descrição Comprador

71 - NIPLE DE 1/2 PVC Niple em PVC 1/2. Para interligação de tubos ou conexões, registro e outros acessórios. Pontas em rosca macho. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Niple totalmente em PVC na cor branca.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



NIPLE DE 1/2 PVC Niple em PVC 1/2. Para interligação de tubos ou conexões, registro e outros acessórios. Pontas em rosca macho. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Niple totalmente em PVC na cor branca.

15,00 UND 0,55 8,25

Marca: akato

Fabricante: akato

Modelo: akato

Lote 72

NIPLE DE 3/4 PVC niple em pvc 1/2. para interligação de tubos ou conexões, registro e outros acessórios. pontas em rosca macho. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. niple totalmente em pvc na cor branca.

Descrição Comprador

73 - NIPLE DE 3/4 PVC Niple em PVC 1/2. Para interligação de tubos ou conexões, registro e outros acessórios. Pontas em rosca macho. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Niple totalmente em PVC na cor branca.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

NIPLE DE 3/4 PVC Niple em PVC 1/2. Para interligação de tubos ou conexões, registro e outros acessórios. Pontas em rosca macho. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Niple totalmente em PVC na cor branca.

25,00 UND 1,00 25,00

Marca: akato

Fabricante: akato

Modelo: akato

Lote 76

REGISTRO 1/2 DE GAVETA SEM ACABAMENTO registro de gaveta residencial 1/2. passagem plena e atendem Às número norma(s)/decreto(s): nbr15705. pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água): 2. composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.

Descrição Comprador

77 - REGISTRO 1/2 DE GAVETA SEM ACABAMENTO Registro de Gaveta Residencial 1/2. Passagem Plena E Atendem Às Número norma(s)/decreto(s): nbr15705. Pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água): 2. Composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

REGISTRO 1/2 DE GAVETA SEM ACABAMENTO Registro de Gaveta Residencial 1/2. Passagem Plena E Atendem Às Número norma(s)/decreto(s): nbr15705. Pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água): 2. Composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.

15,00 UND 28,50 427,50

Marca: fertak

Fabricante: fertak

Modelo: fertak

Lote 79

REGISTRO 3/4 DE GAVETA SEM ACABAMENTO registro de gaveta residencial 3/4. passagem plena e atendem Às número norma(s)/decreto(s): nbr15705. pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água): 2. composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.

Descrição Comprador

80 - REGISTRO 3/4 DE GAVETA SEM ACABAMENTO Registro de Gaveta Residencial 3/4. Passagem Plena E Atendem Às Número norma(s)/decreto(s): nbr15705. Pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água): 2. Composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

REGISTRO 3/4 DE GAVETA SEM ACABAMENTO Registro de Gaveta Residencial 3/4. Passagem Plena E Atendem Às Número norma(s)/decreto(s): nbr15705. Pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água): 2. Composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.

20,00 UND 38,40 768,00

Marca: fertak

Fabricante: fertak

Modelo: fertak

Lote 83

REPARO PARA CAIXA ACOPLADA reparo universal caixa descarga acoplada completo. mecanismo completo universal para caixas de descarga acoplada com acionamento superior. indicado para todos os modelos de caixas acopladas. rosca de entrada: 1/2".

Descrição Comprador



84 - REPARO PARA CAIXA ACOPLADA Reparo Universal Caixa Descarga Acoplada Completo. Mecanismo completo universal para caixas de descarga acoplada com acionamento superior. indicado para todos os modelos de caixas acopladas. Rosca de entrada: 1/2".

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
REPARO PARA CAIXA ACOPLADA Reparo Universal Caixa Descarga Acoplada Completo. Mecanismo completo universal para caixas de descarga acoplada com acionamento superior. indicado para todos os modelos de caixas acopladas. Rosca de entrada: 1/2".	15,00	UND	70,90	1.063,50

Marca: valeplast

Fabricante: valeplast

Modelo: valeplast

Lote 85

REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO HIDRA kit reparo para válvula de descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo hydra. fabricado em metal e bronze.

Descrição Comprador

86 - REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO HIDRA Kit Reparo para Válvula de Descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo Hydra. Fabricado em Metal e Bronze.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO HIDRA Kit Reparo para Válvula de Descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo Hydra. Fabricado em Metal e Bronze.	15,00	UND	38,90	583,50

Marca: repar

Fabricante: repar

Modelo: repar

Lote 88

SIFÃO METÁLICO DE 50MM sifão metal com copo para tanque - 50mm. fabricado em 100% metal cromado. sistema regulável. ideal para instalação de cubas e lavatórios.

Descrição Comprador

89 - SIFÃO METÁLICO DE 50MM Sifão metal com copo para tanque - 50mm. Fabricado em 100% metal cromado. Sistema Regulável. Ideal para instalação de cubas e lavatórios.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SIFÃO METÁLICO DE 50MM Sifão metal com copo para tanque - 50mm. Fabricado em 100% metal cromado. Sistema Regulável. Ideal para instalação de cubas e lavatórios.	20,00	UND	15,60	312,00

Marca: delflex

Fabricante: delflex

Modelo: delflex

Lote 89

TAMPÃO COM ROSCA EXTERNA 1/2 plug roscável 1/2 preparado para conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais, principalmente em obras onde seja necessário desmontagens da linha para mudanças de projeto ou manutenções. produto feito de polipropileno (pp) com rosca externa para finalizar a rede, ou o ramal, que pode ser em polietileno, pvc, aço, etc.

Descrição Comprador

90 - TAMPÃO COM ROSCA EXTERNA 1/2 Plug Roscável 1/2 preparado para conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais, principalmente em obras onde seja necessário desmontagens da linha para mudanças de projeto ou manutenções. Produto feito de polipropileno (PP) com rosca externa para finalizar a rede, ou o ramal, que pode ser em polietileno, PVC, aço, etc.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TAMPÃO COM ROSCA EXTERNA 1/2 Plug Roscável 1/2 preparado para conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais, principalmente em obras onde seja necessário desmontagens da linha para mudanças de projeto ou manutenções. Produto feito de polipropileno (PP) com rosca externa para finalizar a rede, ou o ramal, que pode ser em polietileno, PVC, aço, etc.	12,00	UND	0,40	4,80

Marca: akato

Fabricante: akato

Modelo: akato



Lote 95

TE AZUL 1/2 LR conector soldável te 1/2 lr azul em pvc, desenvolvida especialmente para a condução de água em temperatura ambiente (20°C). juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio. resistência a produtos químicos, não sofrendo corrosão.

Descrição Comprador

96 - TE AZUL 1/2 LR CONECTOR SOLDÁVEL TE 1/2 LR AZUL em PVC, desenvolvida especialmente para a condução de água em temperatura ambiente (20°C). Juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio. Resistência a produtos químicos, não sofrendo corrosão.

Descrição do Fornecedor

TE AZUL 1/2 LR CONECTOR SOLDÁVEL TE 1/2 LR AZUL em PVC, desenvolvida especialmente para a condução de água em temperatura ambiente (20°C). Juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio. Resistência a produtos químicos, não sofrendo corrosão.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
12,00	UND	2,70	32,40

Marca: akato

Fabricante: akato

Modelo: akato

Lote 108

TORNEIRA ESFÉRICA 3/4 torneira de esfera alavanca borboleta, abertura rápida 1/4 de volta, saída para mangueira de 3/4 e pode ser aplicada em tanques e jardins. corpo: latão - sede: p.t.f.e - esfera: latão - alavanca: alumínio e canopla: latão.

Descrição Comprador

109 - TORNEIRA ESFÉRICA 3/4 Torneira de esfera alavanca borboleta, abertura rápida 1/4 de volta, saída para mangueira de 3/4 e pode ser aplicada em tanques e jardins. Corpo: Latão - Sede: P.T.F.E - Esfera: Latão - Alavanca: Alumínio e canopla: Latão.

Descrição do Fornecedor

TORNEIRA ESFÉRICA 3/4 Torneira de esfera alavanca borboleta, abertura rápida 1/4 de volta, saída para mangueira de 3/4 e pode ser aplicada em tanques e jardins. Corpo: Latão - Sede: P.T.F.E - Esfera: Latão - Alavanca: Alumínio e canopla: Latão.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
40,00	UND	16,80	672,00

Marca: khromo

Fabricante: khromo

Modelo: khromo

Lote 109

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PLÁSTICO 1/2 torneira para lavatório abs branco comum 1/4 de volta e acabamento - 1/2. com mecanismo de acionamento prático e design diferenciado. 100% vedante e adaptável a cada ambiente.

Descrição Comprador

110 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PLÁSTICO 1/2 Torneira para Lavatório ABS Branco comum 1/4 de volta e acabamento - 1/2. Com mecanismo de acionamento prático e design diferenciado. 100% vedante e adaptável a cada ambiente.

Descrição do Fornecedor

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PLÁSTICO 1/2 Torneira para Lavatório ABS Branco comum 1/4 de volta e acabamento - 1/2. Com mecanismo de acionamento prático e design diferenciado. 100% vedante e adaptável a cada ambiente.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
24,00	UND	7,65	183,60

Marca: rebouças

Fabricante: rebouças

Modelo: rebouças

Lote 114

TUBO PVC DE 1/2 MARROM tudo fabricado em pvc de 1/2 na cor marrom para condução de água fria predial, medindo 20mmx6m, com bolsa soldável e ponta lista. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. tubos: 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a.).

Descrição Comprador

115 - TUBO PVC DE 1/2 MARROM Tudo fabricado em PVC de 1/2 na cor marrom para condução de água fria predial, medindo 20mmx6m, com bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.).

Descrição do Fornecedor

TUBO PVC DE 1/2 MARROM Tudo fabricado em PVC de 1/2 na cor marrom para condução de água fria predial, medindo 20mmx6m, com bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.).

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
50,00	UND	12,80	640,00



Marca: unocan

Fabricante: unocan

Modelo: unocan

Lote 117

VÁLVULA AMERICANA 1 1/2 EM METAL válvula para pia americana 1 1/2 em metal. acompanhado por vedantes; possui acabamento em aço inox; fabricação feita através de ligas de cobre, plástico de engenharia e elastômeros.

Descrição Comprador

118 - VÁLVULA AMERICANA 1 1/2 EM METAL Válvula Para Pia Americana 1 1/2 em metal. Acompanhado por vedantes; Possui acabamento em aço inox; Fabricação feita através de ligas de cobre, plástico de engenharia e elastômeros.

Descrição do Fornecedor

VÁLVULA AMERICANA 1 1/2 EM METAL Válvula Para Pia Americana 1 1/2 em metal. Acompanhado por vedantes; Possui acabamento em aço inox; Fabricação feita através de ligas de cobre, plástico de engenharia e elastômeros.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
24,00	UND	9,65	231,60

Marca: overtime

Fabricante: overtime

Modelo: overtime

Lote 119

VÁLVULA HIDRA MASTER BASE COM ACABAMENTO reparo completo e original para valvula de descarga hydra luxo e master de 1.1/2 com acabamento cromado.

Descrição Comprador

120 - VÁLVULA HIDRA MASTER BASE COM ACABAMENTO REPARO COMPLETO E ORIGINAL PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA LUXO E MASTER DE 1.1/2 COM ACABAMENTO CROMADO.

Descrição do Fornecedor

VÁLVULA HIDRA MASTER BASE COM ACABAMENTO REPARO COMPLETO E ORIGINAL PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA LUXO E MASTER DE 1.1/2 COM ACABAMENTO CROMADO.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
20,00	UND	97,35	1.947,00

Marca: repar

Fabricante: repar

Modelo: repar

Lote 123

ABRAÇADEIRA U 1/2 AÇO GALVANIZADO abraçadeira tipo u 1/2 em aço galvanizado. indicada para fixação de eletrodutos. acabamento zincado, resistência contra oxidação/corrosão. fabricada em aço carbono e acabamento zincado.

Descrição Comprador

125 - ABRAÇADEIRA U 1/2 AÇO GALVANIZADO Abraçadeira tipo U 1/2 em aço galvanizado. Indicada para fixação de eletrodutos. Acabamento zincado, resistência contra oxidação/corrosão. Fabricada em Aço carbono e acabamento zincado.

Descrição do Fornecedor

ABRAÇADEIRA U 1/2 AÇO GALVANIZADO Abraçadeira tipo U 1/2 em aço galvanizado. Indicada para fixação de eletrodutos. Acabamento zincado, resistência contra oxidação/corrosão. Fabricada em Aço carbono e acabamento zincado.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
30,00	UNITÁ	0,30	9,00

Marca: montec

Fabricante: montec

Modelo: montec

Lote 134

BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M 1/4 barra de rosca sem fim 1m com cem roscas e cem arruelas.

Descrição Comprador

136 - BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M 1/4 BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M COM CEM ROSCAS E CEM ARRUELAS.

Descrição do Fornecedor

BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M 1/4 BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M COM CEM ROSCAS E CEM ARRUELAS.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
6,00	UNITÁ	4,50	27,00

Marca: suprema

Fabricante: suprema

Modelo: 'suprema



Lote 149

BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/16 broca de aço rápido 3/16; para metais ; canal helicoidal ; hss - aço rápido; haste paralela; diâmetro: 3/16; comprimento total: 86 mm.

Descrição Comprador

151 - BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/16 Broca de aço rápido 3/16; Para metais ; Canal helicoidal ; HSS - Aço Rápido; Haste paralela; Diâmetro: 3/16; Comprimento total: 86 mm.

Descrição do Fornecedor

BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/16 Broca de aço rápido 3/16; Para metais ; Canal helicoidal ; HSS - Aço Rápido; Haste paralela; Diâmetro: 3/16; Comprimento total: 86 mm.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
12,00	UNITÁ	2,00	24,00

Marca: fertak

Fabricante: fertak

Modelo: fertak

Lote 151

BROCA DE AÇO RÁPIDO 4,00 MM broca em aço rápido; haste cilíndrica e corte á direita; medida: 4 mm; aço cromo vanádio de elevada durabilidade; acabamento oxidado; menor de geração de rebarbas na saída do furo.

Descrição Comprador

153 - BROCA DE AÇO RÁPIDO 4,00 MM Broca em aço rápido; Haste cilíndrica e corte á direita; Medida: 4 mm; Aço cromo vanádio de elevada durabilidade; Acabamento oxidado; Menor de geração de rebarbas na saída do furo.

Descrição do Fornecedor

BROCA DE AÇO RÁPIDO 4,00 MM Broca em aço rápido; Haste cilíndrica e corte á direita; Medida: 4 mm; Aço cromo vanádio de elevada durabilidade; Acabamento oxidado; Menor de geração de rebarbas na saída do furo.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
5,00	UNITÁ	1,60	8,00

Marca: fertak

Fabricante: fertak

Modelo: fertak

Lote 157

BROCHA DE NYLON COM CABO DE PLÁSTICO TAMANHO PADRÃO brocha de nylon com cabo plástico. ideal para impermeabilização, cal e pinturas rústicas; medida aproximada de: 15x5,5 cm; espessura: 60 mm; submetida a testes de aplicação prática para garantir sua resistência em uso intenso; utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral; corpo produzido em polipropileno injetado. cerdas produzidas em monofilamento bicolor; pode ser utilizada diretamente com as mãos, pois possui um cabo plástico curto ou com cabo extensor.

Descrição Comprador

159 - BROCHA DE NYLON COM CABO DE PLÁSTICO TAMANHO PADRÃO Brocha de nylon com cabo plástico. Ideal para impermeabilização, cal e pinturas rústicas; Medida aproximada de: 15X5,5 cm; Espessura: 60 mm; Submetida a testes de aplicação prática para garantir sua resistência em uso intenso; Utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral; Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas produzidas em monofilamento bicolor; Pode ser utilizada diretamente com as mãos, pois possui um cabo plástico curto ou com cabo extensor.

Descrição do Fornecedor

BROCHA DE NYLON COM CABO DE PLÁSTICO TAMANHO PADRÃO Brocha de nylon com cabo plástico. Ideal para impermeabilização, cal e pinturas rústicas; Medida aproximada de: 15X5,5 cm; Espessura: 60 mm; Submetida a testes de aplicação prática para garantir sua resistência em uso intenso; Utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral; Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas produzidas em monofilamento bicolor; Pode ser utilizada diretamente com as mãos, pois possui um cabo plástico curto ou com cabo extensor.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
60,00	UNITÁ	5,70	342,00

Marca: compel

Fabricante: compel

Modelo: compel

Lote 173

COLHER DE PEDREIRO Nº 10 colher para pedreiro sem furo no cabo; haste curvada ; cabo de madeira; fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; temperada em todo o corpo da peça, proporcionando menor desgaste e uma maior resistência durante o uso; Útil para a colocação de argamassa durante a operação de assentamento de tijolos; tamanho da colher: 10 (polegadas).

Descrição Comprador



176 - COLHER DE PEDREIRO Nº 10 Colher para pedreiro sem furo no cabo; Haste curvada ; Cabo de madeira; Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; Temperada em todo o corpo da peça, proporcionando menor desgaste e uma maior resistência durante o uso; Útil para a colocação de argamassa durante a operação de assentamento de tijolos; Tamanho da colher: 10 (polegadas).

Descrição do Fornecedor

COLHER DE PEDREIRO Nº 10 Colher para pedreiro sem furo no cabo; Haste curvada ; Cabo de madeira; Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; Temperada em todo o corpo da peça, proporcionando menor desgaste e uma maior resistência durante o uso; Útil para a colocação de argamassa durante a operação de assentamento de tijolos; Tamanho da colher: 10 (polegadas).

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
4,00	UNITÁ	17,50	70,00

Marca: thompson

Fabricante: thompson

Modelo: thompson

Lote 181

ESPÁTULA espátula de aço temperado com cabo de madeira; versátil e multiuso, ideal para limpeza , preparo e revestimento de superfícies. Ideal para manuseio e aplicação dos mais variados produtos como argamassas, massa (fina, grossa, corrida), colas, resinas (acrílicas, vinílicas), texturas, dentre outros. Sua é feita em aço temperado banhado em verniz contra oxidação. cabo de madeira com formato anatômico. haste fixada no cabo por encaixe.tamanho ideal para todo tipo de uso. excelente para criar efeitos espatulados. fabricada com lâmina de aço temperado, o que a torna muito mais resistente no manuseio. formato ergonômico. dimensões aproximadas: 120mm

Descrição Comprador

184 - ESPÁTULA Espátula de Aço Temperado com Cabo de Madeira; versátil e multiuso, ideal para limpeza , preparo e revestimento de superfícies. Ideal para manuseio e aplicação dos mais variados produtos como argamassas, massa (fina, grossa, corrida), colas, resinas (acrílicas, vinílicas), texturas, dentre outros. Sua é feita em aço temperado banhado em verniz contra oxidação. Cabo de madeira com formato anatômico. Haste fixada no cabo por encaixe.Tamanho ideal para todo tipo de uso. Excelente para criar efeitos espatulados. Fabricada com lâmina de aço temperado, o que a torna muito mais resistente no manuseio. Formato ergonômico. Dimensões aproximadas: 120mm

Descrição do Fornecedor

ESPÁTULA Espátula de Aço Temperado com Cabo de Madeira; versátil e multiuso, ideal para limpeza , preparo e revestimento de superfícies. Ideal para manuseio e aplicação dos mais variados produtos como argamassas, massa (fina, grossa, corrida), colas, resinas (acrílicas, vinílicas), texturas, dentre outros. Sua é feita em aço temperado banhado em verniz contra oxidação. Cabo de madeira com formato anatômico. Haste fixada no cabo por encaixe.Tamanho ideal para todo tipo de uso. Excelente para criar efeitos espatulados. Fabricada com lâmina de aço temperado, o que a torna muito mais resistente no manuseio. Formato ergonômico. Dimensões aproximadas: 120mm

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
4,00	UNITÁ	7,40	29,60

Marca: tramontina

Fabricante: tramontina

Modelo: tramontina

Lote 182

ESPUDE PARA VASO espude para vaso sanitário 38mm x dn 40mm; tem como função fazer a vedação entre o duto de ligação e a bacia sanitária evitando vazamento, ou seja, é indispensável no seu banheiro.

Descrição Comprador

185 - ESPUDE PARA VASO Espude para Vaso Sanitário 38mm x DN 40mm; tem como função fazer a vedação entre o duto de ligação e a bacia sanitária evitando vazamento, ou seja, é indispensável no seu banheiro.

Descrição do Fornecedor

ESPUDE PARA VASO Espude para Vaso Sanitário 38mm x DN 40mm; tem como função fazer a vedação entre o duto de ligação e a bacia sanitária evitando vazamento, ou seja, é indispensável no seu banheiro.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
12,00	UNITÁ	2,20	26,40

Marca: valeplast

Fabricante: valeplast

Modelo: valeplast

Lote 197

LAPIS PARA PEDREIRO lápis carpinteiro; ideal para marcar madeira. seu formato se adéqua com facilidade a mão evitando que o lápis escorregue! grafite forte, não quebra com facilidade.

Descrição Comprador



200 - LAPIS PARA PEDREIRO Lápis carpinteiro; ideal para marcar madeira. Seu formato se adéqua com facilidade a mão evitando que o lápis escorregue! Grafite forte, não quebra com facilidade.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LAPIS PARA PEDREIRO Lápis carpinteiro; ideal para marcar madeira. Seu formato se adéqua com facilidade a mão evitando que o lápis escorregue! Grafite forte, não quebra com facilidade.	5,00	UNITÁ	1,10	5,50

Marca: thopson

Fabricante: thopson

Modelo: thopson

Lote 199

LINHA PARA PEDREIRO 100 M linha para pedreiro lisa 0,8mmx100m; ideal para construções, controlando o alinhamento das fiadas de tijolos, colocação de pisos e azulejos, mantendo sua altura e alinhamento sempre nivelados. 100% poliamida; proteção uv; rolo com 100 metros.

Descrição Comprador

202 - LINHA PARA PEDREIRO 100 M Linha Para Pedreiro Lisa 0,8mmx100m; Ideal para construções, controlando o alinhamento das fiadas de tijolos, colocação de pisos e azulejos, mantendo sua altura e alinhamento sempre nivelados. 100% poliamida; Proteção UV; Rolo com 100 metros.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LINHA PARA PEDREIRO 100 M Linha Para Pedreiro Lisa 0,8mmx100m; Ideal para construções, controlando o alinhamento das fiadas de tijolos, colocação de pisos e azulejos, mantendo sua altura e alinhamento sempre nivelados. 100% poliamida; Proteção UV; Rolo com 100 metros.	5,00	UNITÁ	4,85	24,25

Marca: topfio

Fabricante: topfio

Modelo: topfio

Total de ORGANIZAÇÕES MSL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA **12.306,31**

Fornecedor: NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CPF/CNPJ: 37.247.494/0001-13

E-mail: northwest@northwestatacadista.com.br

Telefone: (55) 2120-5500

Lote 319

TRENA LASER trena medidor de distância À laser glm 50-12 igual ou superior a marca boscher

Descrição Comprador

326 - TRENA LASER TRENA MEDIDOR DE DISTÂNCIA À LASER GLM 50-12 IGUAL OU SUPERIOR A MARCA BOSCHER

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TRENA LASER TRENA MEDIDOR DE DISTÂNCIA À LASER GLM 50-12 IGUAL OU SUPERIOR A MARCA BOSCHER	1,00	UNITÁ	345,60	345,60

Marca: MILESSEY

Fabricante: MILESSEY

Modelo: X5 60M

Total de NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA **345,60**

Fornecedor: CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA

CPF/CNPJ: 11.202.638/0001-21

E-mail: licitacaosupermax@gmail.com

Telefone: (37) 99192-9100

Lote 180

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO esmalte sintético acetinado. aplicação com pincel ou rolo de espuma. rendimento de no mínimo 75 m². acabamento acetinado. embalagem de 3,6l.

Descrição Comprador



183 - ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO Esmalte sintético acetinado. Aplicação com pincel ou rolo de espuma. Rendimento de no mínimo 75 m². Acabamento Acetinado. Embalagem de 3,6L.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO Esmalte sintético acetinado. Aplicação com pincel ou rolo de espuma. Rendimento de no mínimo 75 m ² . Acabamento Acetinado. Embalagem de 3,6L.	10,00	UNITÁ	83,45	834,50

Marca: PRÓPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo: INDUSTRIAL

Lote 208

MASSA CORRIDA PVA - BALDE 3,6L massa corrida pva para o nivelamento e correção de imperfeições rasas de superfícies internas e facilitar o posterior revestimento com tinta e incrementar a estética das superfícies quando acabadas. local de aplicação interior: reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex pva ou acrílico proporcionando um acabamento liso. balde de 3,6l.

Descrição Comprador

211 - MASSA CORRIDA PVA - BALDE 3,6L Massa corrida PVA para o nivelamento e correção de imperfeições rasas de superfícies internas e facilitar o posterior revestimento com tinta e incrementar a estética das superfícies quando acabadas. Local de aplicação Interior: Reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico proporcionando um acabamento liso. Balde de 3,6L.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MASSA CORRIDA PVA - BALDE 3,6L Massa corrida PVA para o nivelamento e correção de imperfeições rasas de superfícies internas e facilitar o posterior revestimento com tinta e incrementar a estética das superfícies quando acabadas. Local de aplicação Interior: Reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico proporcionando um acabamento liso. Balde de 3,6L.	15,00	UNITÁ	17,70	265,50

Marca: PRÓPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo: INDUSTRIAL

Lote 257

SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS selador acrílico, acabamento fosco, composto por resina acrílica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, surfactantes, microbicidas não metálicos e água. cor branca. lara de 18 litros.

Descrição Comprador

262 - SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS Selador acrílico, acabamento fosco. Composto por Resina acrílica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, surfactantes, microbicidas não metálicos e água. Cor branca. Lara de 18 litros.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS Selador acrílico, acabamento fosco. Composto por Resina acrílica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, surfactantes, microbicidas não metálicos e água. Cor branca. Lara de 18 litros.	14,00	UNITÁ	73,00	1.022,00

Marca: PRÓPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo: INDUSTRIAL

Total de CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA 2.122,00

Fornecedor: ROGÉRIO MENDES MOREIRA

CPF/CNPJ: 00.767.958/0001-02

E-mail: amigao.mc@gmail.com

Telefone: (31) 99519-7324

Lote 2

BROCA PARA TELHA FIBROCIMENTO LONGADA 932 broca para telha fibrocimento alongada 9/32

Descrição Comprador

2 - BROCA PARA TELHA FIBROCIMENTO LONGADA 932 BROCA PARA TELHA FIBROCIMENTO LONGADA 9/32

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



BROCA PARA TELHA FIBROCIMENTO ALONGADA 932 BROCA PARA TELHA FIBROCIMENTO ALONGADA 9/32 3,00 UNITÁ 27,49 82,47

Marca: TRAMONTINA

Fabricante: TRAMONTINA

Modelo:

Lote 3

BUCHA UNIVERSAL PARA OCO EM NYLON com 0,10mm e comprimento de 60mm, acompanhada de parafuso com cabeça sextavada e conjunto de vedação elastica (arruela metalica + arruela de borracha)

Descrição Comprador

3 - BUCHA UNIVERSAL PARA OCO EM NYLON COM 0,10MM E COMPRIMENTO DE 60MM, ACOMPANHADA DE PARAFUSO COM CABEÇA SEXTAVADA E CONJUNTO DE VEDAÇÃO ELASTICA (ARRUELA METALICA + ARRUELA DE BORRACHA)

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BUCHA UNIVERSAL PARA OCO EM NYLON COM 0,10MM E COMPRIMENTO DE 60MM, ACOMPANHADA DE PARAFUSO COM CABEÇA SEXTAVADA E CONJUNTO DE VEDAÇÃO ELASTICA (ARRUELA METALICA + ARRUELA DE BORRACHA)	30,00	UND	1,00	30,00

Marca: JOMARCA

Fabricante: JOMARCA

Modelo:

Lote 6

ADAPTADOR LR 50MM adaptador lr 500mm em pvc na cor marrom, usado na transição de pvc para registros e válvula de descarga. bolsa soldável e ponta roscável padrão bsp. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

6 - ADAPTADOR LR 50MM Adaptador LR 500mm em PVC na cor marrom, usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga. Bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ADAPTADOR LR 50MM Adaptador LR 500mm em PVC na cor marrom, usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga. Bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	20,00	UND	3,00	60,00

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 8

ALICATE PRESSÃO alicate de pressão. mordentes forjados em aço especial e temperados, corpo formado por chapas conformadas, sistema de rebites especialmente projetado para aumentar a resistência do produto, formato ergonômico para maior conforto, mordentes com perfil triangular, produzido e testado conforme normas específicas, acabamento cromado, abertura regulável, possui alavanca para destravar, suporte plástico, tamanho: 10 polegadas.

Descrição Comprador

8 - ALICATE PRESSÃO Alicate de Pressão. Mordentes forjados em aço especial e temperados, Corpo formado por chapas conformadas, Sistema de rebites especialmente projetado para aumentar a resistência do produto, Formato ergonômico para maior conforto, Mordentes com perfil triangular, Produzido e testado conforme normas específicas, Acabamento cromado, Abertura regulável, Possui alavanca para destravar, Suporte plástico, Tamanho: 10 polegadas.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ALICATE PRESSÃO Alicate de Pressão. Mordentes forjados em aço especial e temperados, Corpo formado por chapas conformadas, Sistema de rebites especialmente projetado para aumentar a resistência do produto, Formato ergonômico para maior conforto, Mordentes com perfil triangular, Produzido e testado conforme normas específicas, Acabamento cromado, Abertura regulável, Possui alavanca para destravar, Suporte plástico, Tamanho: 10 polegadas.	6,00	UND	24,70	148,20

Marca: THOMPSON

Fabricante: THOMPSON

Modelo:

Lote 12

BICO PARA TORNEIRA DE 1/2 REFORÇADO bico de torneira plástico 1/2 x 1/2 preto, fabricado em plástico, utilizado também para conexão de engate rapido ao bico da torneira.

Descrição Comprador



12 - BICO PARA TORNEIRA DE 1/2 REFORÇADO Bico de torneira Plástico 1/2 x 1/2 Preto. Fabricado em Plástico. Utilizado também para conexão de engate rápido ao bico da torneira.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BICO PARA TORNEIRA DE 1/2 REFORÇADO Bico de torneira Plástico 1/2 x 1/2 Preto. Fabricado em Plástico. Utilizado também para conexão de engate rápido ao bico da torneira.	10,00	UND	1,20	12,00

Marca: HERC

Fabricante: HERC

Modelo:

Lote 13

BICO PARA TORNEIRA DE 3/4 EM AÇO REFORÇADO bico para torneira de 3/4 para 1/2. resistente à corrosão, tração, choques e desgastes. fabricado em aço reforçado com garantia.

Descrição Comprador

13 - BICO PARA TORNEIRA DE 3/4 EM AÇO REFORÇADO Bico para torneira de 3/4 para 1/2. Resistente à corrosão, tração, choques e desgastes. Fabricado em aço reforçado com garantia.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BICO PARA TORNEIRA DE 3/4 EM AÇO REFORÇADO Bico para torneira de 3/4 para 1/2. Resistente à corrosão, tração, choques e desgastes. Fabricado em aço reforçado com garantia.	10,00	UND	2,80	28,00

Marca: GARDEN

Fabricante: GARDEN

Modelo:

Lote 19

BUCHA DE REDUÇÃO 75MM PARA 50MM - COLA bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. características técnicas. permite o junção de um cano de 75mm a outro de 50mm com solda a frio. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. fabricado em pvc. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

20 - BUCHA DE REDUÇÃO 75MM PARA 50MM - COLA Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 75mm a outro de 50mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BUCHA DE REDUÇÃO 75MM PARA 50MM - COLA Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 75mm a outro de 50mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12,00	UND	4,67	56,04

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 28

COLA SUPER BONDER cola instantânea 3g super bonder. cola líquida multiuso, ideal para superfícies não porosas. resistente à umidade e à máquina de lavar louças. colagem instantânea. super forte e resistente. seca transparente. fórmula sem solventes. fácil de abrir, com tampa com pino anti-entupimento.

Descrição Comprador

29 - COLA SUPER BONDER Cola instantânea 3g Super Bonder. Cola líquida multiuso, ideal para superfícies não porosas. Resistente à umidade e à máquina de lavar louças. Colagem instantânea. Super forte e resistente. Seca transparente. Fórmula sem solventes. Fácil de abrir, com tampa com pino anti-entupimento.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
COLA SUPER BONDER Cola instantânea 3g Super Bonder. Cola líquida multiuso, ideal para superfícies não porosas. Resistente à umidade e à máquina de lavar louças. Colagem instantânea. Super forte e resistente. Seca transparente. Fórmula sem solventes. Fácil de abrir, com tampa com pino anti-entupimento.	20,00	UND	2,40	48,00

Marca: THREE BOND

Fabricante: THREE BOND

Modelo:



Lote 44

JOELHO GALVANIZADO DE 3/4 X 90º Joelho galvanizado 3/4 x 90º, produzido em ferro maleável preto, em conformidade com as normas abnt nbr 6590, iso 5922 e en 1542 para condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Com padrão das roschas produzido em conformidade com as especificações das normas nbr nm iso 7-1 e as roschas de acoplamento, conforme abnt nbr 8133 e iso 228.

Descrição Comprador

45 - JOELHO GALVANIZADO DE 3/4 X 90º Joelho galvanizado 3/4 x 90º, produzido em Ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542 para condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Com padrão das roschas produzido em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as roschas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.

Descrição do Fornecedor

JOELHO GALVANIZADO DE 3/4 X 90º Joelho galvanizado 3/4 x 90º, produzido em Ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542 para condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Com padrão das roschas produzido em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as roschas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
20,00	UND	9,15	183,00

Marca: RAMADI

Fabricante: RAMADI

Modelo:

Lote 67

MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2 X 2 mangueira para jardim, 1/2 x 2, flexível e de baixa dureza, recomendada para uso doméstico ou profissional na jardinagem, agricultura e irrigação em geral, em situações com pressão da água de até 10 bar.

Descrição Comprador

68 - MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2 X 2 Mangueira para jardim, 1/2 x 2, flexível e de baixa dureza, recomendada para uso doméstico ou profissional na jardinagem, agricultura e irrigação em geral, em situações com pressão da água de até 10 bar.

Descrição do Fornecedor

MANQUEIRA PARA JARDIM DE 1/2 X 2 Mangueira para jardim, 1/2 x 2, flexível e de baixa dureza, recomendada para uso doméstico ou profissional na jardinagem, agricultura e irrigação em geral, em situações com pressão da água de até 10 bar.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
400,00	METRO	2,70	1.080,00

Marca: TRAMONTINA

Fabricante: TRAMONTINA

Modelo:

Lote 77

REGISTRO 3/4 DE ESFERA registro de 3/4 de esfera. função de interromper ou liberar fluxo de água em redes. bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. fabricado em pvc.

Descrição Comprador

78 - REGISTRO 3/4 DE ESFERA Registro de 3/4 de esfera. Função de interromper ou liberar fluxo de água em redes. Bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Fabricado em PVC.

Descrição do Fornecedor

REGISTRO 3/4 DE ESFERA Registro de 3/4 de esfera. Função de interromper ou liberar fluxo de água em redes. Bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Fabricado em PVC.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
21,00	UND	15,00	315,00

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 81

REGISTRO DE 1/2 DE ESFERA válvula de categoria industrial 1/2 de esfera, com função de abrir / fechar fluxos. manípulo tipo alavanca de aço. corpo em latão forjado e niquelado. esfera em latão forjado e revestida por cromo duro. haste de comando em latão, com montagem de dentro para fora (à prova de explosão). vedações da haste e da esfera em teflon @ e borracha nitrílica. temperatura de trabalho entre -10 °c e + 120 °c. unidade

Descrição Comprador



82 - REGISTRO DE 1/2 DE ESFERA Válvula de categoria industrial 1/2 de esfera, com função de abrir / fechar fluxos. Manípulo tipo alavanca de aço. Corpo em latão forjado e niquelado. Esfera em latão forjado e revestida por cromo duro. Haste de comando em latão, com montagem de dentro para fora (à prova de explosão). Vedações da haste e da esfera em Teflon ® e borracha nitrílica. Temperatura de trabalho entre -10 °C e + 120 °C. UNIDADE

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
REGISTRO DE 1/2 DE ESFERA Válvula de categoria industrial 1/2 de esfera, com função de abrir / fechar fluxos. Manípulo tipo alavanca de aço. Corpo em latão forjado e niquelado. Esfera em latão forjado e revestida por cromo duro. Haste de comando em latão, com montagem de dentro para fora (à prova de explosão). Vedações da haste e da esfera em Teflon ® e borracha nitrílica. Temperatura de trabalho entre -10 °C e + 120 °C. UNIDADE	20,00	UND	15,35	307,00

Marca: ACQUAPLUS

Fabricante: ACQUAPLUS

Modelo:

Lote 82

REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 50MM registro de gaveta rosca 50mm e composto por acabamento e base, vedação através de cunha e sede metálicas. acabamento completo com a canopla e o volante em metal cromado. sistema que permite que o registro trabalhe totalmente aberto ou semiaberto restringindo e regulando a vazão de água de acordo com a necessidade.

Descrição Comprador

83 - REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 50MM Registro de Gaveta Rosca 50mm e composto por acabamento e base. Vedação através de cunha e sede metálicas. Acabamento completo com a Canopla e o Volante em Metal Cromado. Sistema que permite que o registro trabalhe totalmente aberto ou semiaberto restringindo e regulando a vazão de água de acordo com a necessidade.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 50MM Registro de Gaveta Rosca 50mm e composto por acabamento e base. Vedação através de cunha e sede metálicas. Acabamento completo com a Canopla e o Volante em Metal Cromado. Sistema que permite que o registro trabalhe totalmente aberto ou semiaberto restringindo e regulando a vazão de água de acordo com a necessidade.	20,00	UND	89,70	1.794,00

Marca: THOMPSON

Fabricante: THOMPSON

Modelo:

Lote 84

REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO DOCOL kit reparo para válvula de descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo docol. fabricado em metal e bronze.

Descrição Comprador

85 - REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO DOCOL Kit Reparo para Válvula de Descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo Docol. Fabricado em Metal e Bronze.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO DOCOL Kit Reparo para Válvula de Descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo Docol. Fabricado em Metal e Bronze.	15,00	UND	44,90	673,50

Marca: BLUKIT

Fabricante: BLUKIT

Modelo:

Lote 86

REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO PRIMOR kit reparo para válvula de descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo primor. fabricado em metal e bronze.

Descrição Comprador

87 - REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO PRIMOR Kit Reparo para Válvula de Descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo Primor. Fabricado em Metal e Bronze.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO PRIMOR Kit Reparo para Válvula de Descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo Primor. Fabricado em Metal e Bronze.	15,00	UND	28,20	423,00
--	-------	-----	-------	--------

Marca: REPAR

Fabricante: REPAR

Modelo:

Lote 91

TAMPÃO PARA COLA DE 1/2 cap/tampão 1/2 para cola, desenvolvido conforme norma abnt nbr 5648, para conduzir água potável. São fabricados em pvc, na cor marrom, e suportam até 7,5kgf/cm² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°C.

Descrição Comprador

92 - TAMPÃO PARA COLA DE 1/2 CAP/Tampão 1/2 para cola, desenvolvido conforme norma ABNT NBR 5648, para conduzir água potável. São fabricados em PVC, na cor marrom, e suportam até 7,5Kgf/cm² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°C.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TAMPÃO PARA COLA DE 1/2 CAP/Tampão 1/2 para cola, desenvolvido conforme norma ABNT NBR 5648, para conduzir água potável. São fabricados em PVC, na cor marrom, e suportam até 7,5Kgf/cm ² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°C.	24,00	UND	0,50	12,00

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 92

TAMPÃO PARA COLA DE 100MM cap pvc soldável 100mm. fechamento de pontos de espera ou finais de rede. bolsa soldável. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

93 - TAMPÃO PARA COLA DE 100MM Cap PVC Soldável 100mm. Fechamento de pontos de espera ou finais de rede. Bolsa soldável. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TAMPÃO PARA COLA DE 100MM Cap PVC Soldável 100mm. Fechamento de pontos de espera ou finais de rede. Bolsa soldável. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	15,00	UND	4,77	71,55

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 93

TAMPÃO PARA COLA DE 3/4 cap pvc soldável 3/4. fechamento de pontos de espera ou finais de rede. bolsa soldável. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

94 - TAMPÃO PARA COLA DE 3/4 Cap PVC Soldável 3/4. Fechamento de pontos de espera ou finais de rede. Bolsa soldável. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TAMPÃO PARA COLA DE 3/4 Cap PVC Soldável 3/4. Fechamento de pontos de espera ou finais de rede. Bolsa soldável. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12,00	UND	0,75	9,00

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 94

TAMPÃO PARA COLA DE 50MM cap pvc soldável 50mm. fechamento de pontos de espera ou finais de rede. bolsa soldável. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

95 - TAMPÃO PARA COLA DE 50MM Cap PVC Soldável 50mm. Fechamento de pontos de espera ou finais de rede. Bolsa soldável. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



TAMPÃO PARA COLA DE 50MM Cap PVC Soldável 50mm. Fechamento de pontos de espera ou finais de rede. Bolsa soldável. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

12,00	UND	4,97	59,64
-------	-----	------	-------

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 97

TE GALVANIZADO 1/2 te galvanizado 1/2 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. em conformidade com as especificações das normas abnt nbr 6943, iso 49 e en 10242. as roscas de vedação são produzidas em conformidade com as especificações das normas nbr nm iso 71 e as roscas de acoplamento, conforme abnt nbr 8133 e iso 228.

Descrição Comprador

98 - TE GALVANIZADO 1/2 Te galvanizado 1/2 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação são produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 71 e as roscas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.

Descrição do Fornecedor

TE GALVANIZADO 1/2 Te galvanizado 1/2 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação são produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 71 e as roscas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
12,00	UND	7,90	94,80

Marca: REMADI

Fabricante: REMADI

Modelo:

Lote 98

TE GALVANIZADO 3/4 te galvanizado 3/4 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. em conformidade com as especificações das normas abnt nbr 6943, iso 49 e en 10242. as roscas de vedação são produzidas em conformidade com as especificações das normas nbr nm iso 71 e as roscas de acoplamento, conforme abnt nbr 8133 e iso 228.

Descrição Comprador

99 - TE GALVANIZADO 3/4 Te galvanizado 3/4 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação são produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 71 e as roscas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.

Descrição do Fornecedor

TE GALVANIZADO 3/4 Te galvanizado 3/4 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação são produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 71 e as roscas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
20,00	UND	11,60	232,00

Marca: REMADI

Fabricante: REMADI

Modelo:

Lote 101

TE PVC DE 100MM PARA ESGOTO tê esgoto curto 100x100mm em pvc. derivação ou incorporação de redes sd a 90 graus. ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

102 - TE PVC DE 100MM PARA ESGOTO Tê Esgoto Curto 100x100mm em PVC. Derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus. Ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor

TE PVC DE 100MM PARA ESGOTO Tê Esgoto Curto 100x100mm em PVC. Derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus. Ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
15,00	UND	10,20	153,00

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:



Lote 111

TUBO PVC 100MM PARA ESGOTO tubo de pvc 100mm - 6 metros, utilização para condução de esgoto, o tubo para esgoto pode ser conectado a outro tubo, a uma conexão ou a uma válvula de retenção de esgoto tanto com adesivo plástico como com junta elástica.

Descrição Comprador

112 - TUBO PVC 100MM PARA ESGOTO Tubo de PVC 100mm - 6 metros, Utilização para condução de Esgoto. O tubo para esgoto pode ser conectado a outro tubo, a uma conexão ou a uma válvula de retenção de esgoto tanto com adesivo plástico como com junta elástica.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TUBO PVC 100MM PARA ESGOTO Tubo de PVC 100mm - 6 metros, Utilização para condução de Esgoto. O tubo para esgoto pode ser conectado a outro tubo, a uma conexão ou a uma válvula de retenção de esgoto tanto com adesivo plástico como com junta elástica.	20,00	UND	63,43	1.268,60

Marca: PLASTILIT

Fabricante: PLASTILIT

Modelo:

Lote 112

TUBO PVC 150MM PARA ESGOTO tubo em pvc, 150mm para sistemas enterrados, comprimento: 6 metros, diâmetro: 150 mm, indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios, certificado pelo inmetro.

Descrição Comprador

113 - TUBO PVC 150MM PARA ESGOTO Tubo em PVC, 150mm para sistemas enterrados. Comprimento: 6 metros, Diâmetro: 150 mm. Indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. Certificado pelo INMETRO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TUBO PVC 150MM PARA ESGOTO Tubo em PVC, 150mm para sistemas enterrados. Comprimento: 6 metros, Diâmetro: 150 mm. Indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. Certificado pelo INMETRO.	12,00	UND	178,04	2.136,48

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 115

TUBO DE PVC 200MM PARA ESGOTO tubo para esgoto fabricado em pvc rígido, 200mm, indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios, tamanho de 50mmx6m, bolsa soldável e ponta lista, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, de acordo com as especificações do inmetro.

Descrição Comprador

116 - TUBO DE PVC 200MM PARA ESGOTO Tubo para esgoto fabricado em PVC rígido, 200mm, indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. Tamanho de 50mmx6m. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. De acordo com as especificações do INMETRO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TUBO DE PVC 200MM PARA ESGOTO Tubo para esgoto fabricado em PVC rígido, 200mm, indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. Tamanho de 50mmx6m. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. De acordo com as especificações do INMETRO.	15,00	UND	344,39	5.165,85

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 116

TUBO DE PVC 50MM PARA ESGOTO tubo para esgoto fabricado em pvc rígido, 50mm, indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios, tamanho de 50mmx6m, bolsa soldável e ponta lista, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, de acordo com as especificações do inmetro.

Descrição Comprador

117 - TUBO DE PVC 50MM PARA ESGOTO Tubo para esgoto fabricado em PVC rígido, 50mm, indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. Tamanho de 50mmx6m. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. De acordo com as especificações do INMETRO.



Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TUBO DE PVC 50MM PARA ESGOTO Tubo para esgoto fabricado em PVC rígido, 50mm, indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. Tamanho de 50mmx6m. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. De acordo com as especificações do INMETRO.	24,00	UND	41,00	984,00

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 120

VASO SANITÁRIO BRANCO SIMPLES bacia sanitária convencional, para instalação em ambientes residenciais e locais comerciais. dimensões aproximadas: largura: 60,00 cm, altura: 50,00 cm, profundidade: 50,00 cm. fabricado em louça na cor branca. com sistema que reduz o risco de entupimento.

Descrição Comprador

121 - VASO SANITÁRIO BRANCO SIMPLES Bacia sanitária convencional, para instalação em ambientes residenciais e locais comerciais. Dimensões aproximadas: Largura: 60,00 cm, Altura: 50,00 cm, Profundidade: 50,00 cm. Fabricado em louça na cor branca. Com sistema que reduz o risco de entupimento.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
VASO SANITÁRIO BRANCO SIMPLES Bacia sanitária convencional, para instalação em ambientes residenciais e locais comerciais. Dimensões aproximadas: Largura: 60,00 cm, Altura: 50,00 cm, Profundidade: 50,00 cm. Fabricado em louça na cor branca. Com sistema que reduz o risco de entupimento.	12,00	UND	184,80	2.217,60

Marca: HERVY

Fabricante: HERVY

Modelo:

Lote 122

VEDA ROSCA 18MM X 50 M veda rosca 18mm x 50 metros, fabricado em 100% ptfe - politetrafluoretileno na cor branca. indicada para vedação de conexões roscadas. temperatura de trabalho da fita veda rosca entre- 90° a + 240° c.

Descrição Comprador

124 - VEDA ROSCA 18MM X 50 M Veda Rosca 18mm x 50 Metros, fabricado em 100% PTFE - Politetrafluoretileno na cor branca. Indicada para vedação de conexões roscadas. Temperatura de trabalho da fita veda rosca entre- 90° a + 240° c.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
VEDA ROSCA 18MM X 50 M Veda Rosca 18mm x 50 Metros, fabricado em 100% PTFE - Politetrafluoretileno na cor branca. Indicada para vedação de conexões roscadas. Temperatura de trabalho da fita veda rosca entre- 90° a + 240° c.	40,00	UND	3,90	156,00

Marcá: PRATIK/GOOL

Fabricante: PRATIK/GOOL

Modelo:

Lote 132

ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACH argamassa pré fabricada em cimento cii, aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. de acordo com nbr 14081-1/2012. saco de 20 kg.

Descrição Comprador

134 - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACII Argamassa pré fabricada em cimento CII, Aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. Indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. De acordo com NBR 14081-1/2012. Saco de 20 Kg.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACH Argamassa pré fabricada em cimento CII, Aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. Indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. De acordo com NBR 14081-1/2012. Saco de 20 Kg.	40,00	UNITÁ	19,70	788,00

Marca: PREMIX

Fabricante: PREMIX

Modelo:



Lote 141

BROCA.COM VIDEA 10,00 MM broca de widea para alvenaria 10,00 mm. perfuração de paredes, tijolos, contra-pisos, lajes e alvenaria. padrão dimensional conforme norma din8039. ponta de metal duro (widea). utilização em furadeiras de impacto. diâmetro de corte 10,0 mm (3/8). comprimento 120 mm.

Descrição Comprador

143 - BROCA COM VIDEA 10,00 MM Broca de Widea para Alvenaria 10,00 mm. Perfuração de Paredes, Tijolos, Contra-Pisos, Lajes e Alvenaria. Padrão Dimensional Conforme Norma DIN8039. Ponta de Metal Duro (Widea). Utilização em Furadeiras de Impacto. Diâmetro de Corte 10,0 mm (3/8). Comprimento 120 mm.

Descrição do Fornecedor

BROCA COM VIDEA 10,00 MM Broca de Widea para Alvenaria 10,00 mm. Perfuração de Paredes, Tijolos, Contra-Pisos, Lajes e Alvenaria. Padrão Dimensional Conforme Norma DIN8039. Ponta de Metal Duro (Widea). Utilização em Furadeiras de Impacto. Diâmetro de Corte 10,0 mm (3/8). Comprimento 120 mm.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
5,00	UNITÁ	12,72	63,60

Marca: NOVE54

Fabricante: NOVE54

Modelo:

Lote 142

BROCA COM VIDEA 6,00 MM broca de widea 6 x 100 mm. indicada para uso em concreto, alvenaria, entre outros. possui ponta de metal duro/vídea. conta com acabamento niquelado, que assegura maior resistência contra oxidação/corrosão . diâmetro da broca (mm): 6,00 mm; diâmetro da broca (pol): 15/64 ; comprimento total da broca (mm): 100 mm.

Descrição Comprador

144 - BROCA COM VIDEA 6,00 MM Broca de widea 6 x 100 mm. Indicada para uso em concreto, alvenaria, entre outros. Possui ponta de metal duro/vídea. Conta com acabamento niquelado, que assegura maior resistência contra oxidação/corrosão . Diâmetro da broca (mm): 6,00 mm; Diâmetro da broca (pol): 15/64 ; Comprimento total da broca (mm): 100 mm.

Descrição do Fornecedor

BROCA COM VIDEA 6,00 MM Broca de widea 6 x 100 mm. Indicada para uso em concreto, alvenaria, entre outros. Possui ponta de metal duro/vídea. Conta com acabamento niquelado, que assegura maior resistência contra oxidação/corrosão . Diâmetro da broca (mm): 6,00 mm; Diâmetro da broca (pol): 15/64 ; Comprimento total da broca (mm): 100 mm.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
6,00	UNITÁ	5,96	35,76

Marca: NOVE54

Fabricante: NOVE54

Modelo:

Lote 143

BROCA COM VIDEA 8,00 MM broca de widea 8,00 mm; corpo em aço temperado de alta tenacidade garantindo vida útil prolongada. cobertura de níquel: resistência contra corrosão. fixação de pastilha por brasagem; usada para furação de pisos, azulejos, concreto e materiais de alvenaria em geral.

Descrição Comprador

145 - BROCA COM VIDEA 8,00 MM Broca de Widea 8,00 mm; Corpo em Aço Temperado de Alta Tenacidade Garantindo Vida Útil Prolongada. Cobertura de Níquel: Resistência Contra Corrosão. Fixação de Pastilha Por Brasagem; Usada Para Furação de Pisos, Azulejos, Concreto e Materiais de Alvenaria em Geral.

Descrição do Fornecedor

BROCA COM VIDEA 8,00 MM Broca de Widea 8,00 mm; Corpo em Aço Temperado de Alta Tenacidade Garantindo Vida Útil Prolongada. Cobertura de Níquel: Resistência Contra Corrosão. Fixação de Pastilha Por Brasagem; Usada Para Furação de Pisos, Azulejos, Concreto e Materiais de Alvenaria em Geral.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
6,00	UNITÁ	9,35	56,10

Marca: NOVE54

Fabricante: NOVE54

Modelo:

Lote 146

BROCA DE AÇO RÁPIDO - 18MM broca helicoidal com haste cônica em aço rápido (hss) 18,00mm; - din 345 - diâmetro: 18,00mm - comprimento total: 228mm - comprimento de corte: 130mm - cone morse: 2 - aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 hrc.

Descrição Comprador



148 - BROCA DE AÇO RÁPIDO - 18MM Broca Helicoidal com Haste Cônica em Aço Rápido (HSS) 18,00mm; - DIN 345 - Diâmetro: 18,00mm - Comprimento total: 228mm - Comprimento de corte: 130mm - Cone Morse: 2 - Aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 HRC.

Descrição do Fornecedor

BROCA DE AÇO RÁPIDO - 18MM Broca Helicoidal com Haste Cônica em Aço Rápido (HSS) 18,00mm; - DIN 345 - Diâmetro: 18,00mm - Comprimento total: 228mm - Comprimento de corte: 130mm - Cone Morse: 2 - Aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 HRC.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
12,00	UNITÁ	40,00	480,00

Marca: NOVE54

Fabricante: NOVE54

Modelo:

Lote 152

BROCA DE AÇO RÁPIDO 6,00 MM broca em aço rápido; haste cilíndrica e corte á direita; medida: 6 mm; aço cromo vanádio de elevada durabilidade; acabamento oxidado; menor de geração de rebarbas na saída do furo.

Descrição Comprador

154 - BROCA DE AÇO RÁPIDO 6,00 MM Broca em aço rápido; Haste cilíndrica e corte á direita; Medida: 6 mm; Aço cromo vanádio de elevada durabilidade; Acabamento oxidado; Menor de geração de rebarbas na saída do furo.

Descrição do Fornecedor

BROCA DE AÇO RÁPIDO 6,00 MM Broca em aço rápido; Haste cilíndrica e corte á direita; Medida: 6 mm; Aço cromo vanádio de elevada durabilidade; Acabamento oxidado; Menor de geração de rebarbas na saída do furo.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
5,00	UNITÁ	3,50	17,50

Marca: NOVE54

Fabricante: NOVE54

Modelo:

Lote 154

BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 1/2 broca de aço rápido 1/2. broca para utilização em madeira. forma n, Ângulo da ponta: 118°, canal: helicoidal a direita, haste cilíndrica. diâmetro x comprimento da Área de corte x comprimento total - (1/2 x 4.1/2 x 6).

Descrição Comprador

156 - BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 1/2 Broca de aço rápido 1/2. BROCA PARA UTILIZAÇÃO EM MADEIRA. FORMA N, ÂNGULO DA PONTA: 118°, CANAL: HELICOIDAL A DIREITA, HASTE CILINDRICA. DIÂMETRO X COMPRIMENTO DA ÁREA DE CORTE X COMPRIMENTO TOTAL - (1/2 X 4.1/2 X 6).

Descrição do Fornecedor

BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 1/2 Broca de aço rápido 1/2. BROCA PARA UTILIZAÇÃO EM MADEIRA. FORMA N, ÂNGULO DA PONTA: 118°, CANAL: HELICOIDAL A DIREITA, HASTE CILINDRICA. DIÂMETRO X COMPRIMENTO DA ÁREA DE CORTE X COMPRIMENTO TOTAL - (1/2 X 4.1/2 X 6).

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
6,00	UNITÁ	12,00	72,00

Marca: NOVE54

Fabricante: NOVE54

Modelo:

Lote 156

BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 3/8 broca de aço rápido, medida: 1/8. feita em aço rápido (hss) sob a norma internacional din 338. com acabamento brilhante.

Descrição Comprador

158 - BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 3/8 Broca de aço rápido, Medida: 1/8. feita em aço rápido (HSS) sob a norma internacional DIN 338. Com acabamento brilhante.

Descrição do Fornecedor

BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 3/8 Broca de aço rápido, Medida: 1/8. feita em aço rápido (HSS) sob a norma internacional DIN 338. Com acabamento brilhante.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
12,00	UNITÁ	10,00	120,00

Marca: NOVE54

Fabricante: NOVE54

Modelo:



Lote 161

CAIXA DÁGUA DE FIBRA 500L caixa água fabricada em fibra; capacidade de armazenamento de 500 litros; sistema de fechamento total e seguro; marcação para furos no corpo da caixa.

Descrição Comprador

163 - CAIXA DÁGUA DE FIBRA 500L Caixa água fabricada em fibra; Capacidade de armazenamento de 500 litros; Sistema de fechamento total e seguro; Marcação para furos no corpo da caixa.

Descrição do Fornecedor

CAIXA DÁGUA DE FIBRA 500L Caixa água fabricada em fibra; Capacidade de armazenamento de 500 litros; Sistema de fechamento total e seguro; Marcação para furos no corpo da caixa.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
6,00	UNITÁ	248,06	1.488,36

Marca: FORTLEV

Fabricante: FORTLEV

Modelo:

Lote 164

CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8 câmara de ar 3,25 x 8, pressão máxima recomendada da câmara de ar: 25 lbf/pol². carga máxima de 100kg. para carrinhos de mão, tipo plataforma e carrinhos para transporte.

Descrição Comprador

166 - CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8 Câmara de ar 3,25 x 8, Pressão máxima recomendada da câmara de ar: 25 lbf/pol². Carga máxima de 100KG. Para carrinhos de mão, tipo plataforma e carrinhos para transporte.

Descrição do Fornecedor

CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8 Câmara de ar 3,25 x 8, Pressão máxima recomendada da câmara de ar: 25 lbf/pol². Carga máxima de 100KG. Para carrinhos de mão, tipo plataforma e carrinhos para transporte.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
24,00	UNITÁ	11,79	282,96

Marca: TOAK

Fabricante: TOAK

Modelo:

Lote 165

CAVADEIRA GRANDE - COM CABO cavadeira grande com cabo, temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso, fabricada em aço carbono especial de alta qualidade com pintura eletrostática a pó e proteção contra oxidação. cabo produzido com madeira de origem renovável, utilizada na agricultura jardinagem e construção civil, para cavar e retirar a terra numa única operação. tamanho: 180cm.

Descrição Comprador

167 - CAVADEIRA GRANDE - COM CABO Cavadeira grande com cabo. Temperada Em Todo O Corpo Da Peça, Proporcionando Maior Resistência E Menor Desgaste Durante O Uso. Fabricada Em Aço Carbono Especial De Alta Qualidade com Pintura Eletrostática A Pó e Proteção Contra Oxidação. Cabo Produzido Com Madeira De Origem Renovável. Utilizada Na Agricultura Jardinagem E Construção Civil, Para Cavar E Retirar A Terra Numa Única Operação. Tamanho: 180cm.

Descrição do Fornecedor

CAVADEIRA GRANDE - COM CABO Cavadeira grande com cabo. Temperada Em Todo O Corpo Da Peça, Proporcionando Maior Resistência E Menor Desgaste Durante O Uso. Fabricada Em Aço Carbono Especial De Alta Qualidade com Pintura Eletrostática A Pó e Proteção Contra Oxidação. Cabo Produzido Com Madeira De Origem Renovável. Utilizada Na Agricultura Jardinagem E Construção Civil, Para Cavar E Retirar A Terra Numa Única Operação. Tamanho: 180cm.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
6,00	UNITÁ	73,13	438,78

Marca: MAX

Fabricante: MAX

Modelo:

Lote 166

CHAVE DE CANO 14 chave de grifo para tubos 14 (tipo americana); cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica; cabo em ferro fundido nodular; cabo com pintura eletrostática; modelo especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento térmico especial; capacidade de abertura 60 mm; para tubos até 2.

Descrição Comprador

168 - CHAVE DE CANO 14 Chave de grifo para tubos 14 (tipo americana); Cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica; Cabo em ferro fundido nodular; Cabo com pintura eletrostática; Modelo especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento térmico especial; Capacidade de abertura 60 mm; Para tubos até 2.



Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CHAVE DE CANO 14 Chave de grifo para tubos 14 (tipo americana); Cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica; Cabo em ferro fundido nodular; Cabo com pintura eletrostática; Modelo especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento térmico especial; Capacidade de abertura 60 mm; Para tubos até 2.	4,00	UNITÁ	39,90	159,60

Marca: THOMPSON

Fabricante: THOMPSON

Modelo:

Lote 167

CHAVE DE CANO 18 chave de grifo para tubos 18; cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica; cabo em ferro fundido nodular; cabo com pintura eletrostática; modelo especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento térmico especial; capacidade de abertura 76 mm.

Descrição Comprador

169 - CHAVE DE CANO 18 Chave de grifo para tubos 18; Cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica; Cabo em ferro fundido nodular; Cabo com pintura eletrostática; Modelo especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento térmico especial; Capacidade de abertura 76 mm.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CHAVE DE CANO 18 Chave de grifo para tubos 18; Cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica; Cabo em ferro fundido nodular; Cabo com pintura eletrostática; Modelo especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento térmico especial; Capacidade de abertura 76 mm.	4,00	UNITÁ	68,30	273,20

Marca: THOMPSON

Fabricante: THOMPSON

Modelo:

Lote 170

CHAVE INGLESA 250MM chave inglesa 10 pol fosfatizada 250mm. acabamento em preto fosfatado. escala métrica e em polegadas na cabeça. tratamento anti-corrosivo. comprimento de 10 polegadas ou 250 mm. norma ansi b107.8m.

Descrição Comprador

173 - CHAVE INGLESA 250MM Chave Inglesa 10 Pol Fosfatizada 250mm. Acabamento em preto fosfatado. Escala métrica e em polegadas na cabeça. Tratamento anti-corrosivo. Comprimento de 10 polegadas ou 250 mm. Norma ANSI B107.8M.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CHAVE INGLESA 250MM Chave Inglesa 10 Pol Fosfatizada 250mm. Acabamento em preto fosfatado. Escala métrica e em polegadas na cabeça. Tratamento anti-corrosivo. Comprimento de 10 polegadas ou 250 mm. Norma ANSI B107.8M.	2,00	UNITÁ	43,90	87,80

Marca: THOMPSON

Fabricante: THOMPSON

Modelo:

Lote 179

ENXADÃO COM CABO enxadão largo com cabo. fabricado em aço alto teor de carbono, proporcionando maior resistência mecânica especificações: largura do enxadão: 140,0 mm altura do enxadão: 278,0 mm processo de fabricação do enxadão: estampado tipo do cabo do enxadão: com cabo peso do enxadão: 2,0 libras tipo do olho do enxadão: redondo medida do olho do enxadão: 38,0 mm modelo do enxadão: largo.

Descrição Comprador

182 - ENXADÃO COM CABO Enxadão largo com cabo. Fabricado em aço alto teor de carbono, proporcionando maior resistência mecânica Especificações: Largura do enxadão: 140,0 mm Altura do enxadão: 278,0 mm Processo de fabricação do enxadão: Estampado Tipo do cabo do enxadão: Com cabo Peso do enxadão: 2,0 libras Tipo do olho do enxadão: Redondo Medida do olho do enxadão: 38,0 mm Modelo do enxadão: Largo.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ENXADÃO COM CABO Enxadão largo com cabo. Fabricado em aço alto teor de carbono, proporcionando maior resistência mecânica Especificações: Largura do enxadão: 140,0 mm Altura do enxadão: 278,0 mm Processo de fabricação do enxadão: Estampado Tipo do cabo do enxadão: Com cabo Peso do enxadão: 2,0 libras Tipo do olho do enxadão: Redondo Medida do olho do enxadão: 38,0 mm Modelo do enxadão: Largo.	6,00	UNITÁ	32,25	193,50



Marca: MAX

Fabricante: MAX

Modelo:

Lote 183

ESQUADRO - 250MM esquadro para carpinteiro; cabo em alumínio e lâmina em aço inoxidável; graduação em milímetros e com escala; cabo projetado para uso a 45°, graduação em milímetros e com escala em aço inoxidável; espessura de escala com 1,2 mm; comprimento da lâmina: 250 mm; medição útil da lâmina: 200 mm.

Descrição Comprador

186 - ESQUADRO - 250MM Esquadro para carpinteiro; Cabo em alumínio e lâmina em aço inoxidável; Graduação em milímetros e com escala; Cabo projetado para uso a 45°, graduação em milímetros e com escala em aço inoxidável; Espessura de escala com 1,2 mm; Comprimento da lâmina: 250 mm; Medição útil da lâmina: 200 mm.

Descrição do Fornecedor

ESQUADRO - 250MM Esquadro para carpinteiro; Cabo em alumínio e lâmina em aço inoxidável; Graduação em milímetros e com escala; Cabo projetado para uso a 45°, graduação em milímetros e com escala em aço inoxidável; Espessura de escala com 1,2 mm; Comprimento da lâmina: 250 mm; Medição útil da lâmina: 200 mm.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
4,00	UNITÁ	12,60	50,40

Marca: MAX

Fabricante: MAX

Modelo:

Lote 186

FECHADURA PARA PORTA METÁLICA fechadura serralheiro perfil metálico externa estreita 501-502/03 26,5mm cromado. acompanha 2 chaves e parafusos de fixação.

Descrição Comprador

189 - FECHADURA PARA PORTA METÁLICA Fechadura Serralheiro Perfil Metálico Externa Estreita 501-502/03 26,5mm Cromado. Acompanha 2 chaves e parafusos de fixação.

Descrição do Fornecedor

FECHADURA PARA PORTA METÁLICA Fechadura Serralheiro Perfil Metálico Externa Estreita 501-502/03 26,5mm Cromado. Acompanha 2 chaves e parafusos de fixação.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
24,00	UNITÁ	54,70	1.312,80

Marca: MGM

Fabricante: MGM

Modelo:

Lote 187

FILTRO PARA PEDREIRO bloco de espuma tamanho de 22,0 x 13,0 x 6 cm; espuma densidade 23; acabamento em massa fina, lavagem de autos, pisos, vidraças e azulejos.

Descrição Comprador

190 - FILTRO PARA PEDREIRO Bloco de espuma tamanho de 22,0 x 13,0 x 6 cm; Espuma densidade 23; Acabamento em massa fina, lavagem de autos, pisos, vidraças e azulejos.

Descrição do Fornecedor

FILTRO PARA PEDREIRO Bloco de espuma tamanho de 22,0 x 13,0 x 6 cm; Espuma densidade 23; Acabamento em massa fina, lavagem de autos, pisos, vidraças e azulejos.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
12,00	UNITÁ	3,50	42,00

Marca: ESPUMA

Fabricante: ESPUMA

Modelo:

Lote 189

FOICE - SEM CABO foice roçadeira sem cabo; ideal para cortar mato ralo, capoeira e pastagens; fabricada em aço alto teor de carbono, proporcionando maior resistência mecânica. modelo da foice: roçadeira sentido de corte da foice: direita processo de fabricação da foice: forjada tipo de olho da foice: redondo medida do olho da foice: 36,0 mm comprimento da lâmina da foice: 275,0 mm comprimento do encaixe da foice: 102,0 mm.

Descrição Comprador

192 - FOICE - SEM CABO Foice Roçadeira sem cabo; Ideal para cortar mato ralo, capoeira e pastagens; Fabricada em aço alto teor de carbono, proporcionando maior resistência mecânica. Modelo da foice: Roçadeira Sentido de corte da foice: Direita Processo de fabricação da foice: Forjada Tipo de olho da foice: Redondo Medida do olho da foice: 36,0 mm Comprimento da lâmina da foice: 275,0 mm Comprimento do encaixe da foice: 102,0 mm.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------



FOICE - SEM CABO Foice Roçadeira sem cabo; Ideal para cortar mato ralo, capoeira e pastagens; Fabricada em aço alto teor de carbono, proporcionando maior resistência mecânica. Modelo da foice: Roçadeira Sentido de corte da foice: Direita Processo de fabricação da foice: Forjada Tipo de olho da foice: Redondo Medida do olho da foice: 36,0 mm Comprimento da lâmina da foice: 275,0 mm Comprimento do encaixe da foice: 102,0 mm.

2,00	UNITÁ	26,10	52,20
------	-------	-------	-------

Marca: TRAMONTINA

Fabricante: TRAMONTINA

Modelo:

Lote 190

FOLHA DE LIXA DÁGUA 220 lixa em óxido de alumínio sobre papel impermeável, excelente flexibilidade. não necessita estar submersa em água. lixamento de massa plástica, rápida, poliéster e poliuretânica. preparação de superfícies pré e pós-aplicação de primers. tamanho: 22,5 x 27,5 cm

Descrição Comprador

193 - FOLHA DE LIXA DÁGUA 220 Lixa em óxido de alumínio sobre papel impermeável, excelente flexibilidade. Não necessita estar submersa em água. Lixamento de massa plástica, rápida, poliéster e poliuretânica. Preparação de superfícies pré e pós-aplicação de primers. Tamanho: 22,5 x 27,5 cm

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

FOLHA DE LIXA DÁGUA 220 Lixa em óxido de alumínio sobre papel impermeável, excelente flexibilidade. Não necessita estar submersa em água. Lixamento de massa plástica, rápida, poliéster e poliuretânica. Preparação de superfícies pré e pós-aplicação de primers. Tamanho: 22,5 x 27,5 cm

24,00	UNITÁ	1,38	33,12
-------	-------	------	-------

Marca: STARRET

Fabricante: STARRET

Modelo:

Lote 200

LONA PLÁSTICA PRETA 4 X 100 M lona plástica preta de polietileno de baixa densidade com 4 metros de largura e 100 metros de comprimento de alta qualidade. aplicações - lona utilizada para diversas aplicações, em construção, forração, cobertura, transporte, pintura, reformas, proteção de pisos, proteção contra deslizamentos e erosões. rolo de lona com 100 m.

Descrição Comprador

203 - LONA PLÁSTICA PRETA 4 X 100 M Lona plástica preta de polietileno de baixa densidade com 4 metros de largura e 100 metros de comprimento de alta qualidade. Aplicações - Lona utilizada para diversas aplicações, em construção, forração, cobertura, transporte, pintura, reformas, proteção de pisos, proteção contra deslizamentos e erosões. Rolo de lona com 100 m.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

LONA PLÁSTICA PRETA 4 X 100 M Lona plástica preta de polietileno de baixa densidade com 4 metros de largura e 100 metros de comprimento de alta qualidade. Aplicações - Lona utilizada para diversas aplicações, em construção, forração, cobertura, transporte, pintura, reformas, proteção de pisos, proteção contra deslizamentos e erosões. Rolo de lona com 100 m.

4,00	UNITÁ	300,00	1.200,00
------	-------	--------	----------

Marca: MAXILONA

Fabricante: MAXILONA

Modelo:

Lote 201

MANGUEIRA DE NÍVEL mangueira de nível 5/16x1,5mm, transparente em pvc cristal.

Descrição Comprador

204 - MANGUEIRA DE NÍVEL Mangueira de Nível 5/16X1,5mm, Transparente em PVC cristal.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

MANGUEIRA DE NÍVEL Mangueira de Nível 5/16X1,5mm, Transparente em PVC cristal.

30,00	METRO	1,77	53,10
-------	-------	------	-------

Marcá: KALA

Fabricante: KALA

Modelo:

Lote 202

MANTA ASFÁLTICA ADESIVA COM ALUMÍNIO 30CM X 10M manta asfáltica aluminizada ideal para tratamento acústico e de vedação, autoadesiva vem pronto para ser aplicado. indicado para aplicação em calhas e rufos, telhados de fibrocimento e concreto, cerâmica ou galvanizada; dutos de ar condicionado; toldos e tubulação. fácil aplicação, atóxico, produto normatizado, espessura padronizada. dimensões de 30cm de largura por 10m de comprimento.



Descrição Comprador

205 - MANTA ASFÁLTICA ADESIVA COM ALUMÍNIO 30CM X 10M Manta Asfáltica Aluminizada Ideal Para Tratamento Acústico E De Vedação, Autoadesiva Vem Pronto Para Ser Aplicado. Indicado Para Aplicação em Calhas E Rufos, Telhados De Fibrocimento E Concreto, Cerâmica Ou Galvanizada; Dutos De Ar Condicionado; Toldos e Tubulação. Fácil aplicação, atóxico, produto normatizado, espessura padronizada. Dimensões de 30cm de largura por 10m de comprimento.

Descrição do Fornecedor

MANTA ASFÁLTICA ADESIVA COM ALUMÍNIO 30CM X 10M Manta Asfáltica Aluminizada Ideal Para Tratamento Acústico E De Vedação, Autoadesiva Vem Pronto Para Ser Aplicado. Indicado Para Aplicação em Calhas E Rufos, Telhados De Fibrocimento E Concreto, Cerâmica Ou Galvanizada; Dutos De Ar Condicionado; Toldos e Tubulação. Fácil aplicação, atóxico, produto normatizado, espessura padronizada. Dimensões de 30cm de largura por 10m de comprimento.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
10,00	UNITÁ	67,26	672,60

Marca: SIKA

Fabricante: SIKA

Modelo:

Lote 205

MARTELO DE AÇO COM CABO DE MADEIRA COM GARRA TAMANHO MÉDIO martelo de unha; cabeça forjada e temperada em aço carbono especial; acabamento jateado e cabeça envernizada; cabo em madeira envernizada fixado com epóxi; diâmetro da cabeça: 23 mm; comprimento total: 300 mm; ideal para martelar e arrancar pregos.

Descrição Comprador

208 - MARTELO DE AÇO COM CABO DE MADEIRA COM GARRA TAMANHO MÉDIO Martelo de unha; Cabeça forjada e temperada em aço carbono especial; Acabamento jateado e cabeça envernizada; Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi; Diâmetro da cabeça: 23 mm; Comprimento total: 300 mm; Ideal para martelar e arrancar pregos.

Descrição do Fornecedor

MARTELO DE AÇO COM CABO DE MADEIRA COM GARRA TAMANHO MÉDIO Martelo de unha; Cabeça forjada e temperada em aço carbono especial; Acabamento jateado e cabeça envernizada; Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi; Diâmetro da cabeça: 23 mm; Comprimento total: 300 mm; Ideal para martelar e arrancar pregos.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
4,00	UNITÁ	20,28	81,12

Marca: COLLINS

Fabricante: COLLINS

Modelo:

Lote 211

PÁ PARA RECOLHIMENTO DE LIXO EM L DE PLÁSTICO PÁ para lixo plastica 24x16,5x7cm cabo 80cm de madeira revestido com plastico; anatômica e confortável, permite que seja utilizada com a postura ereta.

Descrição Comprador

214 - PÁ PARA RECOLHIMENTO DE LIXO EM L DE PLÁSTICO PÁ PARA LIXO PLASTICA 24X16,5X7CM CABO 80CM DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO; Anatômica e confortável, permite que seja utilizada com a postura ereta.

Descrição do Fornecedor

PÁ PARA RECOLHIMENTO DE LIXO EM L DE PLÁSTICO PÁ PARA LIXO PLASTICA 24X16,5X7CM CABO 80CM DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO; Anatômica e confortável, permite que seja utilizada com a postura ereta.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
6,00	UNITÁ	6,57	39,42

Marca: COA FACIL

Fabricante: COA FACIL

Modelo:

Lote 218

PARAFUSO PARA FIXAÇÃO COM BUCHA S - 08MM bucha de nylon sem anel com parafuso cabeça chata fenda simples. bucha:8; fixação em concreto e materiais de alvenaria maciços. pacote com 10 unidades.

Descrição Comprador

222 - PARAFUSO PARA FIXAÇÃO COM BUCHA S - 08MM Bucha de Nylon Sem Anel com Parafuso Cabeça Chata Fenda Simples. Bucha:8; Fixação em Concreto e Materiais de Alvenaria Maciços. Pacote com 10 unidades.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------



PARAFUSO PARA FIXAÇÃO COM BUCHA S - 08MM Bucha de Nylon Sem Anel com Parafuso Cabeça Chata Fenda Simples. Bucha:8; Fixação em Concreto e Materiais de Alvenaria Maciços. Pacote com 10 unidades.

10,00	UNITÁ	1,00	10,00
-------	-------	------	-------

Marca: JOMARCA

Fabricante: JOMARCA

Modelo:

Lote 219

PARAFUSO PARA FIXAÇÃO COM BUCHA S - 10MM bucha de nylon sem anel com parafuso cabeça chata fenda simples. bucha:10; fixação em concreto e materiais de alvenaria maciços. pacote com 10 unidades.

Descrição Comprador

223 - PARAFUSO PARA FIXAÇÃO COM BUCHA S - 10MM Bucha de Nylon Sem Anel com Parafuso Cabeça Chata Fenda Simples. Bucha:10; Fixação em Concreto e Materiais de Alvenaria Maciços. Pacote com 10 unidades.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
20,00	PACOT	2,00	40,00

Marca: JOMARCA

Fabricante: JOMARCA

Modelo:

Lote 220

PARAFUSO PARA TELHA DE FIBRO CIMENTO COM VEDAÇÃO parafuso de fixação para telha de fibrocimento / amianto com vedação completa. acompanha arruela côncava de pvc e arruela côncava de ferro. tamanho do parafuso : 11 cm. embalagem com 100 unidades.

Descrição Comprador

224 - PARAFUSO PARA TELHA DE FIBRO CIMENTO COM VEDAÇÃO Parafuso de fixação para telha de Fibrocimento / Amianto com Vedação Completa. Acompanha Arruela Côncava de PVC e Arruela Côncava de ferro. Tamanho do Parafuso : 11 CM. Embalagem com 100 unidades.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
48,00	PACOT	47,60	2.284,80

Marca: PRAYON

Fabricante: PRAYON

Modelo:

Lote 223

PENEIRA MÉDIA peneira media com aro de madeira, 55cm de diâmetro. utensilio circular de madeira ou plástico, cujo fundo é formado de fios entrançados de seda ou crina e que serve para separar substâncias pulverizadas das partes mais grossas.

Descrição Comprador

227 - PENEIRA MÉDIA Peneira media com aro de madeira, 55cm de diâmetro. Utensilio circular de madeira ou plástico, cujo fundo é formado de fios entrançados de seda ou crina e que serve para separar substâncias pulverizadas das partes mais grossas.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
5,00	UNITÁ	20,72	103,60

Marca: SÃO JORGE

Fabricante: SÃO JORGE

Modelo:

Lote 225

PICARETA COM CABO picareta com cabo; fabricado em aço especial; cabo de madeira de alta qualidade; ferramentas de alta resistência; proteção contra ferrugem; extremidades levemente afiadas; tamanho total: 95cm.

Descrição Comprador

229 - PICARETA COM CABO Picareta com cabo; Fabricado em aço especial; Cabo de madeira de alta qualidade; Ferramentas de alta resistência; Proteção contra ferrugem; Extremidades levemente afiadas; Tamanho total: 95cm.



Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PICARETA COM CABO Picareta com cabo; Fabricado em aço especial; Cabo de madeira de alta qualidade; Ferramentas de alta resistência; Proteção contra ferrugem; Extremidades levemente afiadas; Tamanho total: 95cm.	6,00	UNITÁ	64,21	385,26

Marca: TENACE

Fabricante: TENACE

Modelo:

Lote 227

PINCEL 1 PARA LATEX pincel 1, trincha duplas com cerdas gris longas, boa capacidade de retenção de tinta, ideal para tinta látex e acrílica, ambiente indicado superfícies lisas, rugosas e ásperas.

Descrição Comprador

231 - PINCEL 1 PARA LATEX Pincel 1, Trincha duplas com cerdas gris longas, Boa capacidade de retenção de tinta, Ideal para tinta látex e acrílica. Ambiente Indicado Superfícies Lisas, Rugosas e Ásperas.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PINCEL 1 PARA LATEX Pincel 1, Trincha duplas com cerdas gris longas, Boa capacidade de retenção de tinta, Ideal para tinta látex e acrílica. Ambiente Indicado Superfícies Lisas, Rugosas e Ásperas.	10,00	UNITÁ	2,57	25,70

Marca: NOVE54

Fabricante: NOVE54

Modelo:

Lote 233

PINCEL DE 2 1/2 PARA LATEX trincha dupla látex e acrílica 2 1/2, com cabo de plástico anatômico alta resistência.

Descrição Comprador

237 - PINCEL DE 2 1/2 PARA LATEX Trincha dupla Látex E Acrílica 2 1/2, com cabo de plástico anatômico alta resistência.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PINCEL DE 2 1/2 PARA LATEX Trincha dupla Látex E Acrílica 2 1/2, com cabo de plástico anatômico alta resistência.	3,00	UNITÁ	6,78	20,34

Marca: NOVE54

Fabricante: NOVE54

Modelo:

Lote 237

PONTEIRO EM AÇO REDONDO ponteiro manual, indicado para quebrar e furar alvenaria e concreto na construção civil, corpo produzido em aço com alto teor de carbono e ponta temperada, proporcionando maior resistência e durabilidade, possui acabamento pintado que aumenta a proteção contra oxidação/corrosão, tamanho 3/4 por 10.

Descrição Comprador

241 - PONTEIRO EM AÇO REDONDO Ponteiro manual, Indicado para quebrar e furar alvenaria e concreto na construção civil, Corpo produzido em aço com alto teor de carbono e ponta temperada, proporcionando maior resistência e durabilidade. Possui acabamento pintado que aumenta a proteção contra oxidação/corrosão. Tamanho 3/4 por 10.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PONTEIRO EM AÇO REDONDO Ponteiro manual, Indicado para quebrar e furar alvenaria e concreto na construção civil, Corpo produzido em aço com alto teor de carbono e ponta temperada, proporcionando maior resistência e durabilidade. Possui acabamento pintado que aumenta a proteção contra oxidação/corrosão. Tamanho 3/4 por 10.	8,00	UNITÁ	12,30	98,40

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo:

Lote 248

PREGO 27 X 42 COM CABEÇA prego com cabeça 27 x 42 galvanizado; prego com cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante, indicado para o setor moveleiro em geral, pacote com 1kg.

Descrição Comprador

252 - PREGO 27 X 42 COM CABEÇA Pregos Com Cabeça 27 x 42 Galvanizado; Pregos com Cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Indicado para o Setor moveleiro em Geral. Pacote com 1Kg.



Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PREGO 27 X 42 COM CABEÇA Prego Com Cabeça 27 x 42 Galvanizado; Prego com Cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Indicado para o Setor moveleiro em Geral. Pacote com 1Kg.	10,00	PACOT	17,50	175,00

Marca: GERDAU

Fabricante: GERDAU

Modelo:

Lote 249

PRUMO DE PAREDE prumo de parede 500 gramas; material do corpo: metal; material da base de apoio: madeira. indicado para nivelamento de paredes e estruturas.

Descrição Comprador

253 - PRUMO DE PAREDE Prumo de parede 500 gramas; Material do corpo: metal; Material da base de apoio: madeira. Indicado para nivelamento de paredes e estruturas.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PRUMO DE PAREDE Prumo de parede 500 gramas; Material do corpo: metal; Material da base de apoio: madeira. Indicado para nivelamento de paredes e estruturas.	2,00	UNITÁ	21,40	42,80

Marca: THOMPSON

Fabricante: THOMPSON

Modelo:

Lote 250

RASTELO - COM CABO ancinho 12 dentes com cabo de 140cm; dimensões aproximadas do produto 140 x 31,2 x 5,5 cm; tipo do cabo do cabo de madeira para ferramenta: reto; tipo de madeira do cabo: mista - cambará, ipê e angelim.

Descrição Comprador

254 - RASTELO - COM CABO Ancinho 12 Dentes Com Cabo De 140Cm; Dimensões aproximadas do produto 140 x 31,2 x 5,5 cm; Tipo do cabo do cabo de madeira para ferramenta: Reto; Tipo de madeira do cabo: Mista - cambará, ipê e angelim.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
RASTELO - COM CABO Ancinho 12 Dentes Com Cabo De 140Cm; Dimensões aproximadas do produto 140 x 31,2 x 5,5 cm; Tipo do cabo do cabo de madeira para ferramenta: Reto; Tipo de madeira do cabo: Mista - cambará, ipê e angelim.	48,00	UNITÁ	25,57	1.227,36

Marca: MAX

Fabricante: MAX

Modelo:

Lote 251

REBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE INDUSTRIAL PARA REBITES ATÉ 5 MM rebitador manual tipo alavanca para rebites em pvc; corpo em alumínio cabeça em aço a3; corpo em alumínio fundido. castanhas em aço especial temperadas. cabos em chapas de aço; conformadas. cabos com empunhadura dupla injeção. rebites de alumínio, aço e aço inox: 3.2, 4, 4.8, 6 e 6.4 mm.

Descrição Comprador

255 - REBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE INDUSTRIAL PARA REBITES ATÉ 5 MM Rebitador Manual Tipo Alavanca Para Rebites Em Pvc; Corpo Em Alumínio Cabeça Em Aço A3; Corpo Em Alumínio Fundido. Castanhas Em Aço Especial Temperadas. Cabos Em Chapas De Aço; Conformadas. Cabos Com Empunhadura Dupla Injeção. Rebites De Alumínio, Aço E Aço Inox: 3.2, 4, 4.8, 6 E 6.4 Mm.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
REBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE INDUSTRIAL PARA REBITES ATÉ 5 MM Rebitador Manual Tipo Alavanca Para Rebites Em Pvc; Corpo Em Alumínio Cabeça Em Aço A3; Corpo Em Alumínio Fundido. Castanhas Em Aço Especial Temperadas. Cabos Em Chapas De Aço; Conformadas. Cabos Com Empunhadura Dupla Injeção. Rebites De Alumínio, Aço E Aço Inox: 3.2, 4, 4.8, 6 E 6.4 Mm.	2,00	UNITÁ	27,20	54,40

Marca: FAMASTIL

Fabricante: FAMASTIL

Modelo:

Lote 253

RÉGUA DE ALUMÍNIO DE 2M régua de alumínio. excelente resistência para alinhamento da superfície na hora do reboco. material: alumínio; comprimento: 200 cm.



Descrição Comprador

258 - RÉGUA DE ALUMÍNIO DE 2M Régua de alumínio. Excelente Resistência Para Alinhamento Da Superfície Na Hora Do Reboco. Material: Alumínio; Comprimento: 200 Cm.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
RÉGUA DE ALUMÍNIO DE 2M Régua de alumínio. Excelente Resistência Para Alinhamento Da Superfície Na Hora Do Reboco. Material: Alumínio; Comprimento: 200 Cm.	5,00	UNITÁ	30,69	153,45

Marca: KALA

Fabricante: KALA

Modelo:

Lote 256

ROLO DE PINTURA EXTRA PARA PAREDE - LATEX o rolo de pintura lâ 23cm; possui pele de carneiro merino australiano com lâ extra longa e densa de 25mm. possui grande capacidade de retenção de tinta. ideal para pinturas com tinta latéx, acrílico, pva, óleo, esmalte em paredes externas rugosas ou texturizadas. para paredes externas rugosas ou texturizadas.

Descrição Comprador

261 - ROLO DE PINTURA EXTRA PARA PAREDE - LATEX O rolo de pintura lâ 23cm; possui pele de carneiro Merino Australiano com lâ extra longa e densa de 25mm. Possui grande capacidade de retenção de tinta. Ideal para pinturas com tinta latéx, acrílico, PVA, óleo, esmalte em paredes externas rugosas ou texturizadas. Para paredes externas rugosas ou texturizadas.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ROLO DE PINTURA EXTRA PARA PAREDE - LATEX O rolo de pintura lâ 23cm; possui pele de carneiro Merino Australiano com lâ extra longa e densa de 25mm. Possui grande capacidade de retenção de tinta. Ideal para pinturas com tinta latéx, acrílico, PVA, óleo, esmalte em paredes externas rugosas ou texturizadas. Para paredes externas rugosas ou texturizadas.	7,00	UNITÁ	13,60	95,20

Marca: TIGRE

Fabricante: TIGRE

Modelo:

Lote 259

SOLVENTE THINNER solvente thinner. líquido límpido, incolor e inflamável. utilização: recomendado para diluição de primer universal, esmalte sintético automotivo em dias quentes, limpeza de máquinas e pistolas de pintura. características: aspecto: líquido incolor, densidade (20°C): 0,830 a 0,840g/cm³, odor: característico composição: hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, ésteres, cetonas e glicocésteres. isento de benzeno e clorados. galão de 5 litros.

Descrição Comprador

264 - SOLVENTE THINNER Solvente Thinner. Líquido límpido, incolor e inflamável. Utilização: Recomendado para diluição de primer universal, esmalte sintético automotivo em dias quentes, limpeza de máquinas e pistolas de pintura. Características: Aspecto: Líquido incolor, Densidade (20°C): 0,830 a 0,840g/cm³, Odor: Característico Composição: Hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, ésteres, cetonas e glicocésteres. Isento de benzeno e clorados. Galão de 5 litros.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SOLVENTE THINNER Solvente Thinner. Líquido límpido, incolor e inflamável. Utilização: Recomendado para diluição de primer universal, esmalte sintético automotivo em dias quentes, limpeza de máquinas e pistolas de pintura. Características: Aspecto: Líquido incolor, Densidade (20°C): 0,830 a 0,840g/cm ³ , Odor: Característico Composição: Hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, ésteres, cetonas e glicocésteres. Isento de benzeno e clorados. Galão de 5 litros.	9,00	UNITÁ	77,08	693,72

Marca: SYELARCK

Fabricante: SYERLACK

Modelo:

Lote 260

SUPORTE DE ROLO TIPO GAIOLA suporte para rolo tipo gaiola 23cm; cabo plástico anatômico e ferro galvanizado, garantindo maior resistência. componente: aço galvanizado; cabo: cabo e terminais de plástico azul; formato: suporte.

Descrição Comprador

265 - SUPORTE DE ROLO TIPO GAIOLA Suporte para rolo tipo gaiola 23cm; Cabo plástico anatômico e ferro galvanizado, garantindo maior resistência. Componente: Aço Galvanizado; Cabo: Cabo e terminais de plástico azul; Formato: Suporte.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



SUPORTE DE ROLO TIPO GAIOLA Suporte para rolo tipo gaiola 23cm; Cabo plástico anatômico e ferro galvanizado, garantindo maior resistência. Componente: Aço Galvanizado; Cabo: Cabo e terminais de plástico azul; Formato: Suporte.

5,00	UNITÁ	11,90	59,50
------	-------	-------	-------

Marca: TIGRE

Fabricante: TIGRE

Modelo:

Lote 262

TALHADEIRA EM AÇO talhadeira indicada para quebrar e realizar cortes em alvenaria e concreto, além de retirar cerâmicas de paredes e pisos na construção civil; corpo em aço com alto teor de carbono e ponta temperada, proporcionando maior resistência e durabilidade. possui acabamento pintado que aumenta a proteção contra oxidação/corrosão.

Descrição Comprador

262 - TALHADEIRA EM AÇO Talhadeira Indicada para quebrar e realizar cortes em alvenaria e concreto, além de retirar cerâmicas de paredes e pisos na construção civil; Corpo em aço com alto teor de carbono e ponta temperada, proporcionando maior resistência e durabilidade. Possui acabamento pintado que aumenta a proteção contra oxidação/corrosão.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

TALHADEIRA EM AÇO Talhadeira Indicada para quebrar e realizar cortes em alvenaria e concreto, além de retirar cerâmicas de paredes e pisos na construção civil; Corpo em aço com alto teor de carbono e ponta temperada, proporcionando maior resistência e durabilidade. Possui acabamento pintado que aumenta a proteção contra oxidação/corrosão.

8,00	UNITÁ	14,90	119,20
------	-------	-------	--------

Marca: SÃO ROMÃO

Fabricante: SÃO ROMÃO

Modelo:

Lote 263

TELA MOSQUITEIRA tela mosquiteira; indicada para proteção de portas e janelas contra o acesso de mosquitos, pernilongos e outros pequenos insetosDesenvolvida com fios de alta resistência e é 100% plástica. monofilada através de processo de fabricação exclusivo, que faz com que a sua trama não desfie. rolo de 50m.

Descrição Comprador

263 - TELA MOSQUITEIRA Tela mosquiteira; Indicada para proteção de portas e janelas contra o acesso de mosquitos, pernilongos e outros pequenos insetosDesenvolvida com fios de alta resistência e é 100% plástica. Monofilada através de processo de fabricação exclusivo, que faz com que a sua trama não desfie. Rolo de 50m.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

TELA MOSQUITEIRA Tela mosquiteira; Indicada para proteção de portas e janelas contra o acesso de mosquitos, pernilongos e outros pequenos insetosDesenvolvida com fios de alta resistência e é 100% plástica. Monofilada através de processo de fabricação exclusivo, que faz com que a sua trama não desfie. Rolo de 50m.

2,00	ROLO	135,00	270,00
------	------	--------	--------

Marca: VPTEX

Fabricante: VPTEX

Modelo:

Lote 268

TIJOLO BAIANO FURADO MEDIDA 9 X 19 X 29 CM tijolo baiano 8 furos, fabricado em cerâmica; largura de 9cm. altura de 19cm. comprimentos de 19, 24 e 29 cm.

Descrição Comprador

273 - TIJOLO BAIANO FURADO MEDIDA 9 X 19 X 29 CM Tijolo Baiano 8 furos, fabricado em cerâmica; Largura de 9cm. Altura de 19cm. Comprimentos de 19, 24 e 29 cm.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

TIJOLO BAIANO FURADO MEDIDA 9 X 19 X 29 CM Tijolo Baiano 8 furos, fabricado em cerâmica; Largura de 9cm. Altura de 19cm. Comprimentos de 19, 24 e 29 cm.

9.100,00	UNITÁ	1,20	10.920,00
----------	-------	------	-----------

Marca: CERÂMICA

Fabricante: CERÂMICA

Modelo:



Lote 289

DISCO DE CORTE DE MADEIRA PARA SERRA MÁRMORE LÂMINA em aço carbono temperada; dentes com ponta de metal duro fixados por brasagem; dentes afiados para cortes suaves; Ângulo de ataque dos dentes agressivo para cortes rápidos; acompanha anel de redução (20-16mm); 24 dentes; velocidade máxima de trabalho 80m/s - 8500 rpm; utilizado juntamente com serras circulares nos trabalhos de corte em madeiras, compensados, MDF, etc.

Descrição Comprador

293 - DISCO DE CORTE DE MADEIRA PARA SERRA MÁRMORE LÂMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADA; DENTES COM PONTA DE METAL DURO FIXADOS POR BRASAGEM; DENTES AFIADOS PARA CORTES SUAVES; ÂNGULO DE ATAQUE DOS DENTES AGRESSIVO PARA CORTES RÁPIDOS; ACOMPANHA ANEL DE REDUÇÃO (20-16MM); 24 DENTES; VELOCIDADE MÁXIMA DE TRABALHO 80M/S - 8500 RPM; UTILIZADO JUNTAMENTE COM SERRAS CIRCULARES NOS TRABALHOS DE CORTE EM MADEIRAS, COMPENSADOS, MDF, ETC.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
DISCO DE CORTE DE MADEIRA PARA SERRA MÁRMORE LÂMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADA; DENTES COM PONTA DE METAL DURO FIXADOS POR BRASAGEM; DENTES AFIADOS PARA CORTES SUAVES; ÂNGULO DE ATAQUE DOS DENTES AGRESSIVO PARA CORTES RÁPIDOS; ACOMPANHA ANEL DE REDUÇÃO (20-16MM); 24 DENTES; VELOCIDADE MÁXIMA DE TRABALHO 80M/S - 8500 RPM; UTILIZADO JUNTAMENTE COM SERRAS CIRCULARES NOS TRABALHOS DE CORTE EM MADEIRAS, COMPENSADOS, MDF, ETC.	4,00	UNITÁ	17,00	68,00

Marca: RINO

Fabricante: RINO

Modelo:

Lote 292

LIMA REDONDA PARA MOTOSSERRA lima para motosserra com cabo de 8 pol; indicada para afiar correntes de motosserra; possui formato redondo com dentes construídos especialmente para proporcionar melhor operação de afiação; conta com cabo plástico emborrachado que confere melhor manuseio; dureza: 63 HRC; comprimento: 8 (203mm); diâmetro da lima: 3/16 (4,7mm); perfil: redonda; tipo de picado: picado simples.

Descrição Comprador

296 - LIMA REDONDA PARA MOTOSSERRA LIMA PARA MOTOSSERRA COM CABO DE 8 POL; INDICADA PARA AFIAR CORRENTES DE MOTOSSERRA; POSSUI FORMATO REDONDO COM DENTES CONSTRUÍDOS ESPECIALMENTE PARA PROPORCIONAR MELHOR OPERAÇÃO DE AFIÇÃO; CONTA COM CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO QUE CONFERE MELHOR MANUSEIO; DUREZA: 63 HRC; COMPRIMENTO: 8 (203MM); DIÂMETRO DA LIMA: 3/16 (4,7MM); PERFIL: REDONDA; TIPO DE PICADO: PICADO SIMPLES.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LIMA REDONDA PARA MOTOSSERRA LIMA PARA MOTOSSERRA COM CABO DE 8 POL; INDICADA PARA AFIAR CORRENTES DE MOTOSSERRA; POSSUI FORMATO REDONDO COM DENTES CONSTRUÍDOS ESPECIALMENTE PARA PROPORCIONAR MELHOR OPERAÇÃO DE AFIÇÃO; CONTA COM CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO QUE CONFERE MELHOR MANUSEIO; DUREZA: 63 HRC; COMPRIMENTO: 8 (203MM); DIÂMETRO DA LIMA: 3/16 (4,7MM); PERFIL: REDONDA; TIPO DE PICADO: PICADO SIMPLES.	5,00	UNITÁ	6,60	33,00

Marca: NICHOLSON

Fabricante: NICHOLSON

Modelo:

Lote 293

PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8 pneu diagonal usado em diversas aplicações em veículos de baixa velocidade, tais como: carrinho de mão, carrinho de gás, macas hospitalares, etc. construção e composto elaborados para uso em todos os tipos de terrenos. medida: 3.25-8, capacidade de carga: 2 lonas, carga máxima (kg): 150, pressão máxima (lbs/pol²): 28, velocidade máxima (km/h): 8, medida da câmara: mg-8, largura da seção sem carga (mm): 80, diâmetro externo (mm): 358.

Descrição Comprador

297 - PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8 PNEU DIAGONAL USADO EM DIVERSAS APLICAÇÕES EM VEÍCULOS DE BAIXA VELOCIDADE, TAIS COMO: CARRINHO DE MÃO, CARRINHO DE GÁS, MACAS HOSPITALARES, ETC. CONSTRUÇÃO E COMPOSTO ELABORADOS PARA USO EM TODOS OS TIPOS DE TERRENOS. MEDIDA: 3.25-8, CAPACIDADE DE CARGA: 2 LONAS, CARGA MÁXIMA (KG): 150, PRESSÃO MÁXIMA (LBS/POL²): 28, VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H): 8, MEDIDA DA CÂMARA: MG-8, LARGURA DA SEÇÃO SEM CARGA (MM): 80, DIÂMETRO EXTERNO (MM): 358.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8 PNEU DIAGONAL USADO EM DIVERSAS APLICAÇÕES EM VEÍCULOS DE BAIXA VELOCIDADE, TAIS COMO: CARRINHO DE MÃO, CARRINHO DE GÁS, MACAS HOSPITALARES, ETC. CONSTRUÇÃO E COMPOSTO ELABORADOS PARA USO EM TODOS OS TIPOS DE TERRENOS. MEDIDA: 3.25-8, CAPACIDADE DE CARGA: 2 LONAS, CARGA MÁXIMA (KG): 150, PRESSÃO MÁXIMA (LBS/POL²): 28, VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H): 8, MEDIDA DA CÂMARA: MG-8, LARGURA DA SEÇÃO SEM CARGA (MM): 80, DIÂMETRO EXTERNO (MM): 358.

10,00 UNITÁ 22,62 226,20

Marca: FAMASTIL

Fabricante: FAMASTIL

Modelo:

Lote 300

REBITE DE REPUXO ALUMÍNIO 3,2 X 16 MM rebite; de repuxo; confeccionado em alumínio, com mandril em aço; com cabeça de formato abaulada; medindo 3,2mm de diâmetro x 16mm de comprimento; aba normal pacote com 1000 unidades.

Descrição Comprador

304 - REBITE DE REPUXO ALUMÍNIO 3,2 X 16 mm REBITE; DE REPUXO; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM MANDRIL EM AÇO; COM CABEÇA DE FORMATO ABAULADA; MEDINDO 3,2MM DE DIÂMETRO X 16MM DE COMPRIMENTO; ABA NORMAL PACOTE COM 1000 UNIDADES.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

REBITE DE REPUXO ALUMÍNIO 3,2 X 16 mm REBITE; DE REPUXO; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM MANDRIL EM AÇO; COM CABEÇA DE FORMATO ABAULADA; MEDINDO 3,2MM DE DIÂMETRO X 16MM DE COMPRIMENTO; ABA NORMAL PACOTE COM 1000 UNIDADES.

2,00 PACOT 52,45 104,90

Marca: JOMARCA

Fabricante: JOMARCA

Modelo:

Lote 316

REGISTROS 3/4 COLA PVC registro de 3/4 de esfera. função de interromper ou liberar fluxo de água em redes. bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. fabricado em pvc.

Descrição Comprador

323 - REGISTROS 3/4 COLA PVC REGISTRO DE 3/4 DE ESFERA. FUNÇÃO DE INTERROMPER OU LIBERAR FLUXO DE ÁGUA EM REDES. BOLSAS SOLDÁVEIS, REGULAR NA MONTAGEM, FECHAMENTO RÁPIDO. PRÁTICA INSTALAÇÃO, RÁPIDA E DE FÁCIL MANUSEIO. FABRICADO EM PVC.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

REGISTROS 3/4 COLA PVC REGISTRO DE 3/4 DE ESFERA. FUNÇÃO DE INTERROMPER OU LIBERAR FLUXO DE ÁGUA EM REDES. BOLSAS SOLDÁVEIS, REGULAR NA MONTAGEM, FECHAMENTO RÁPIDO. PRÁTICA INSTALAÇÃO, RÁPIDA E DE FÁCIL MANUSEIO. FABRICADO EM PVC.

6,00 UNITÁ 7,80 46,80

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 327

VEDA CALHA 280G vedante elastomérico alumínio - tubo 280g, adesivo de silicone universal neutro. utilizado na vedação de calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, como selante para madeiras, metal e fibrocimento. resiste a até 60°C. excelente resistência á intempéries.

Descrição Comprador

123 - VEDA CALHA 280G Vedante Elastomérico Alumínio - Tubo 280g. Adesivo de silicone universal neutro. Utilizado na vedação de calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, como selante para madeiras, metal e fibrocimento. Resiste a até 60°C. Excelente resistência á intempéries.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

VEDA CALHA 280G Vedante Elastomérico Alumínio - Tubo 280g. Adesivo de silicone universal neutro. Utilizado na vedação de calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, como selante para madeiras, metal e fibrocimento. Resiste a até 60°C. Excelente resistência á intempéries.

10,00 UND 11,87 118,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORDISBURGO**

Setor de Licitações
Rua São José, 977 – Centro | Telefone: 31 3715 1387 – 3715 1484
www.cordisburgo.mg.gov.br | licitacao@cordisburgo.mg.gov.br

Marca: KALA

Fabricante: KALA

Modelo:

Total de ROGÉRIO MENDES MOREIRA

43.270,98

**Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS
GOVERNAMENTAIS LTDA**

CPF/CNPJ: 25.319.229/0001-14

E-mail: licitacao.diniz@gmail.com

Telefone: (38) 99895-7224

Lote 9

ASPERSOR PARA IRRIGAÇÃO irrigador giratório tipo espiga com conector para engate rápido. indicado para irrigações em geral. fabricado em plástico abs de alta resistência. entrada em rosca de 1/2.

Descrição Comprador

9 - ASPERSOR PARA IRRIGAÇÃO Irrigador giratório tipo espiga com conector para engate rápido. Indicado para irrigações em geral. Fabricado em plástico ABS de alta resistência. Entrada em rosca de 1/2.

Descrição do Fornecedor

ASPERSOR PARA IRRIGAÇÃO Irrigador giratório tipo espiga com conector para engate rápido. Indicado para irrigações em geral. Fabricado em plástico ABS de alta resistência. Entrada em rosca de 1/2.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
20,00	UND	14,05	281,00

Marca: REA

Fabricante: REA

Modelo: REA

Lote 14

BISNAGA DE SILICONE 50G adesivo selante de silicone de cura acética, podendo ser aplicado na vertical, formando um composto flexível e quimicamente inerte. contém fungicida. apresenta excelente vedação, excelente adesividade, cura rápida com boa resistência a diversos produtos químicos e intempéries. adesivo selante para juntas, fendas e calhas. uso em madeira, alumínio, vidro e fibra de vidro. resiste de 40°C à até 100°C. transparente, secagem: forma película em 8 minutos. seca em 24 horas e vulcaniza totalmente entre 7 e 28 dias. embalagem de 50 gramas.

Descrição Comprador

14 - BISNAGA DE SILICONE 50G Adesivo selante de silicone de cura acética, podendo ser aplicado na vertical, formando um composto flexível e quimicamente inerte. Contém fungicida. Apresenta excelente vedação, excelente adesividade, cura rápida com boa resistência a diversos produtos químicos e intempéries. Adesivo selante para juntas, fendas e calhas. Uso em madeira, alumínio, vidro e fibra de vidro. Resiste de 40°C à até 100°C. Transparente, Secagem: Forma película em 8 minutos. Seca em 24 horas e vulcaniza totalmente entre 7 e 28 dias. Embalagem de 50 Gramas.

Descrição do Fornecedor

BISNAGA DE SILICONE 50G Adesivo selante de silicone de cura acética, podendo ser aplicado na vertical, formando um composto flexível e quimicamente inerte. Contém fungicida. Apresenta excelente vedação, excelente adesividade, cura rápida com boa resistência a diversos produtos químicos e intempéries. Adesivo selante para juntas, fendas e calhas. Uso em madeira, alumínio, vidro e fibra de vidro. Resiste de 40°C à até 100°C. Transparente, Secagem: Forma película em 8 minutos. Seca em 24 horas e vulcaniza totalmente entre 7 e 28 dias. Embalagem de 50 Gramas.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
15,00	UND	5,48	82,20

Marca: UNIPEGA

Fabricante: UNIPEGA

Modelo: UNIPEGA

Lote 21

BUCHA DE REDUÇÃO DE 50MM PARA 34MM- COLA bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. características técnicas. permite o junção de um cano de 50mm a outro de 34mm com solda a frio. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. fabricado em pvc. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

22 - BUCHA DE REDUÇÃO DE 50MM PARA 34MM- COLA Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 50mm a outro de 34mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------



BUCHA DE REDUÇÃO DE 50MM PARA 34MM- COLA Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 50mm a outro de 34mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

12,00 UND 2,45 29,40

Marca: FORTLEV

Fabricante: FORTLEV

Modelo: FORTLEV

Lote 33

CURVA PVC DE 50MM COM REDUÇÃO PARA 34MM curva em pvc com mudança de direção à 90 graus de 50mm para 34mm, conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 cm de comprimento. prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos. unidade

Descrição Comprador

34 - CURVA PVC DE 50MM COM REDUÇÃO PARA 34MM Curva em PVC com mudança de direção à 90 graus de 50mm para 34mm, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos. UNIDADE

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

CURVA PVC DE 50MM COM REDUÇÃO PARA 34MM Curva em PVC com mudança de direção à 90 graus de 50mm para 34mm, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos. UNIDADE

20,00 UND 4,60 92,00

Marca: FORTLEV

Fabricante: FORTLEV

Modelo: FORTLEV

Lote 34

CURVA PVC DE 50MM PARA 40MM PARA ESGOTO curva em pvc com mudança de direção à 90 graus de 50mm para 40mm, conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 cm de comprimento. prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Descrição Comprador

35 - CURVA PVC DE 50MM PARA 40MM PARA ESGOTO Curva em PVC com mudança de direção à 90 graus de 50mm para 40mm, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

CURVA PVC DE 50MM PARA 40MM PARA ESGOTO Curva em PVC com mudança de direção à 90 graus de 50mm para 40mm, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

30,00 UND 2,63 78,75

Marca: FORTLEV

Fabricante: FORTLEV

Modelo: FORTLEV

Lote 45

JOELHO PVC 1/2 Joelho pvc 1/2 em pvc soldável - cloreto de polivinila, para mudança de direção em redes a 90 graus. resistente ao tempo e produzido em pvc de qualidade na cor marrom. prática instalação, rápida e de fácil manuseio para utilização em tubulações de água. resistência a produtos químicos com alta durabilidade, não sofrendo corrosão.

Descrição Comprador

46 - JOELHO PVC 1/2 Joelho PVC 1/2 em PVC Soldável - Cloreto de Polivinila, para Mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e produzido em PVC de qualidade na cor Marrom. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio para utilização em Tubulações de água. Resistência a produtos químicos com alta durabilidade, não sofrendo corrosão.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

JOELHO PVC 1/2 Joelho PVC 1/2 em PVC Soldável - Cloreto de Polivinila, para Mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e produzido em PVC de qualidade na cor Marrom. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio para utilização em Tubulações de água. Resistência a produtos químicos com alta durabilidade, não sofrendo corrosão.

50,00 UND 0,33 16,50



Marca: FORTLEV

Fabricante: FORTLEV

Modelo: FORTLEV

Lote 49

JUNÇÃO PVC DE 100MM junção em y com bitola de 100 x 100mm em pvc, para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto, utilização em tubulações horizontais ou verticais, fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão, conexão elástica e soldável.

Descrição Comprador

50 - JUNÇÃO PVC DE 100MM Junção em Y com bitola de 100 x 100mm em PVC. Para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. Utilização em tubulações horizontais ou verticais. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Conexão elástica e soldável.

Descrição do Fornecedor

JUNÇÃO PVC DE 100MM Junção em Y com bitola de 100 x 100mm em PVC. Para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. Utilização em tubulações horizontais ou verticais. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Conexão elástica e soldável.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
23,00	UND	14,76	339,48

Marca: FORTLEV

Fabricante: FORTLEV

Modelo: FORTLEV

Lote 55

LUVA DE UNIÃO PVC 3/4 luva de união soldável em pvc, 3/4. junção de duas pontas soldáveis, bolsas soldáveis com batente no centro da peça, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, para manutenção de equipamentos, reparos e rede.

Descrição Comprador

56 - LUVA DE UNIÃO PVC 3/4 Luva de união soldável em PVC, 3/4. Junção de duas pontas soldáveis. Bolsas soldáveis com batente no centro da peça. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Para manutenção de equipamentos, reparos e rede.

Descrição do Fornecedor

LUVA DE UNIÃO PVC 3/4 Luva de união soldável em PVC, 3/4. Junção de duas pontas soldáveis. Bolsas soldáveis com batente no centro da peça. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Para manutenção de equipamentos, reparos e rede.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
24,00	UND	6,88	165,12

Marca: FORTLEV

Fabricante: FORTLEV

Modelo: FORTLEV

Lote 75

RALO SIFONADO 50MM ralo sifonado quadrado 50mm. coletar Águas servidas dos despesos dos aparelhos sanitários e pisos e impedir o retorno dos gases proveniente do esgoto em obras horizontais ou verticais, fabricado em pvc na cor branca, bege ou cinza; pressão de serviço: conduto livre, caixas dotadas de entradas soldáveis e saída com junta elástica.

Descrição Comprador

76 - RALO SIFONADO 50MM Ralo Sifonado Quadrado 50mm. Coletar Águas Servidas Dos Despesos Dos Aparelhos Sanitários E Pisos E Impedir O Retorno Dos Gases Proveniente Do Esgoto Em Obras Horizontais Ou Verticais. Fabricado Em Pvc Na Cor Branca, Bege Ou Cinza; Pressão De Serviço: Conduto Livre. Caixas Dotadas De Entradas Soldáveis E Saída Com Junta Elástica.

Descrição do Fornecedor

RALO SIFONADO 50MM Ralo Sifonado Quadrado 50mm. Coletar Águas Servidas Dos Despesos Dos Aparelhos Sanitários E Pisos E Impedir O Retorno Dos Gases Proveniente Do Esgoto Em Obras Horizontais Ou Verticais. Fabricado Em Pvc Na Cor Branca, Bege Ou Cinza; Pressão De Serviço: Conduto Livre. Caixas Dotadas De Entradas Soldáveis E Saída Com Junta Elástica.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
12,00	UND	11,49	137,88

Marca: FORTLEV

Fabricante: FORTLEV

Modelo: FORTLEV

Lote 87

SIFÃO INTELIGENTE sifão inteligente articulado, flexível, extensível, com rosca metálica e com adaptador de 7/8x11/4x11/2 alcança comprimento de 38,5 a 82cm, resistente a água quente e porca em metal, fabricado em polipropileno na cor branca.

Descrição Comprador

88 - SIFÃO INTELIGENTE Sifão inteligente Articulado, Flexível, Extensível, Com Rosca Metálica E Com Adaptador De 7/8X11/4X11/2 Alcança Comprimento De 38,5 A 82Cm. Resistente a água quente e porca em metal. Fabricado em Polipropileno na cor branca.



Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SIFÃO INTELIGENTE Sifão inteligente Articulado, Flexível, Extensível, Com Rosca Metálica E Com Adaptador De 7/8X11/4X11/2 Alcança Comprimento De 38,5 A 82Cm. Resistente a água quente e porca em metal. Fabricado em Polipropileno na cor branca.	20,00	UND	4,00	80,00

Marca: SOCEL

Fabricante: SOCEL

Modelo: SOCEL

Lote 90

TAMPÃO COM ROSCA EXTERNA 3/4 plug roscável 3/4 preparado para conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais, principalmente em obras onde seja necessário desmontagens da linha para mudanças de projeto ou manutenções. produto feito de polipropileno (pp) com rosca externa para finalizar a rede, ou o ramal, que pode ser em polietileno, pvc, aço, etc.

Descrição Comprador

91 - TAMPÃO COM ROSCA EXTERNA 3/4 Plug Roscável 3/4 preparado para conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais, principalmente em obras onde seja necessário desmontagens da linha para mudanças de projeto ou manutenções. Produto feito de polipropileno (PP) com rosca externa para finalizar a rede, ou o ramal, que pode ser em polietileno, PVC, aço, etc.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TAMPÃO COM ROSCA EXTERNA 3/4 Plug Roscável 3/4 preparado para conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais, principalmente em obras onde seja necessário desmontagens da linha para mudanças de projeto ou manutenções. Produto feito de polipropileno (PP) com rosca externa para finalizar a rede, ou o ramal, que pode ser em polietileno, PVC, aço, etc.	12,00	UND	0,77	9,24

Marca: FORTLEV

Fabricante: FORTLEV

Modelo: FORTLEV

Lote 99

TE PVC 150MM PARA ESGOTO te curto pvc para esgoto 150x150mm. para fazer a intersecção se ligações hidráulicas. ponta lisa e bolsa com anel de vedação. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

100 - TE PVC 150MM PARA ESGOTO Te Curto PVC para Esgoto 150x150mm. Para fazer a intersecção se ligações hidráulicas. Ponta lisa e bolsa com anel de vedação. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TE PVC 150MM PARA ESGOTO Te Curto PVC para Esgoto 150x150mm. Para fazer a intersecção se ligações hidráulicas. Ponta lisa e bolsa com anel de vedação. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	24,00	UND	40,77	978,48

Marca: FORTLEV

Fabricante: FORTLEV

Modelo: FORTLEV

Lote 124

ALAVANCA DE AÇO SEXTAVADA forjada em aço especial (abnt 1045 retificado) sextavada e com as pontas temperadas. ponta e pá reta. comprimento total da alavanca: 72 - 1,80 m. pintado preto fosco, corpo 25mm, ponta 66mm.

Descrição Comprador

126 - ALAVANCA DE AÇO SEXTAVADA Forjada em aço especial (ABNT 1045 retificado) Sextavada e com as pontas temperadas. Ponta,e Pá Reta. Comprimento total da alavanca: 72 - 1,80 m. Pintado preto fosco, corpo 25mm, ponta 66mm.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ALAVANCA DE AÇO SEXTAVADA Forjada em aço especial (ABNT 1045 retificado) Sextavada e com as pontas temperadas. Ponta e Pá Reta. Comprimento total da alavanca: 72 - 1,80 m. Pintado preto fosco, corpo 25mm, ponta 66mm.	6,00	UNITÁ	114,01	684,06

Marca: NP

Fabricante: NP

Modelo: NP

Lote 158

CABO PARA ROLO 230MM - PINTURA cabo de plástico e metal para rolo de pintura de 230mm. suporte em aço galvanizado e cabo anatômico. uso para diversos tipos de rolos.



Descrição Comprador

160 - CABO PARA ROLO 230MM - PINTURA Cabo de plástico e metal para rolo de pintura de 230mm. Suporte em aço galvanizado e cabo anatômico. Uso para diversos tipos de rolos.

Descrição do Fornecedor

CABO PARA ROLO 230MM - PINTURA Cabo de plástico e metal para rolo de pintura de 230mm. Suporte em aço galvanizado e cabo anatômico. Uso para diversos tipos de rolos.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
6,00	UNITÁ	4,72	28,32

Marca: COPEL

Fabricante: COPEL

Modelo: COPEL

Lote 163

CAL SUPER FILITO PARA REBOCO 20KG cal super filito para utilização em reboco e reboco fino. embalagem de 20kg.

Descrição Comprador

165 - CAL SUPER FILITO PARA REBOCO 20KG Cal super filito para utilização em reboco e reboco fino. Embalagem de 20Kg.

Descrição do Fornecedor

CAL SUPER FILITO PARA REBOCO 20KG Cal super filito para utilização em reboco e reboco fino. Embalagem de 20Kg.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
60,00	UNITÁ	2,80	168,00

Marca: BOA LIGA

Fabricante: BOA LIGA

Modelo: BOA LIGA

Lote 171

PICARETA CHIBANCA AÇO CARBONO TEMPERADO picareta chibanca aço carbono cabo 90 cm. picareta forjada em aço carbono especial; temperada em todo o corpo da peça, com maior resistência e menor desgaste durante o uso; lâmina com fio feito em máquinas de desbaste automatizadas; pintura eletrostática a pó com maior proteção contra oxidação; cabo produzido com madeira de origem renovável e com sistema de encabamento com bucha plástica, garantindo a fixação do cabo com a lâmina e evitando que o mesmo se solte com o uso. peso bruto: 2,70 kg.

Descrição Comprador

174 - PICARETA CHIBANCA AÇO CARBONO TEMPERADO Picareta Chibanca Aço Carbono Cabo 90 Cm. Picareta forjada em aço carbono especial; temperada em todo o corpo da peça, com maior resistência e menor desgaste durante o uso; lâmina com fio feito em máquinas de desbaste automatizadas; pintura eletrostática a pó com maior proteção contra oxidação; cabo produzido com madeira de origem renovável e com sistema de encabamento com bucha plástica, garantindo a fixação do cabo com a lâmina e evitando que o mesmo se solte com o uso. Peso Bruto: 2,70 kg.

Descrição do Fornecedor

PICARETA CHIBANCA AÇO CARBONO TEMPERADO Picareta Chibanca Aço Carbono Cabo 90 Cm. Picareta forjada em aço carbono especial; temperada em todo o corpo da peça, com maior resistência e menor desgaste durante o uso; lâmina com fio feito em máquinas de desbaste automatizadas; pintura eletrostática a pó com maior proteção contra oxidação; cabo produzido com madeira de origem renovável e com sistema de encabamento com bucha plástica, garantindo a fixação do cabo com a lâmina e evitando que o mesmo se solte com o uso. Peso Bruto: 2,70 kg.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
6,00	UNITÁ	62,59	375,54

Marca: MOMFORT

Fabricante: MOMFORT

Modelo: MOMFORT

Lote 178

ENXADA - COM CABO enxada de aço larga com cabo de madeira. fabricado em aço especial; cabo de madeira de alta qualidade; proteção contra ferrugem; extremidade afiada; tamanho da lâmina: 30cm.

Descrição Comprador

181 - ENXADA - COM CABO Enxada de Aço Larga com Cabo de Madeira. Fabricado em aço especial; Cabo de madeira de alta qualidade; Proteção contra ferrugem; Extremidade afiada; Tamanho da lâmina: 30cm.

Descrição do Fornecedor

ENXADA - COM CABO Enxada de Aço Larga com Cabo de Madeira. Fabricado em aço especial; Cabo de madeira de alta qualidade; Proteção contra ferrugem; Extremidade afiada; Tamanho da lâmina: 30cm.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
30,00	UNITÁ	34,67	1.040,10



Marca: KALA

Fabricante: KALA

Modelo: KALA

Lote 184

FACÃO EM AÇO CARBONO 14 facão fabricado em aço carbono de alta qualidade; cabo de madeira; indicado para: camping, abertura de trilhas, jardinagem, multiuso; medidas: 406 x 144 x 550 mm (tamanho da lâmina x cabo x total); tamanho: 14.

Descrição Comprador

187 - FACÃO EM AÇO CARBONO 14 Facão Fabricado em aço carbono de alta qualidade; Cabo de madeira; Indicado para: Camping, abertura de trilhas, jardinagem, multiuso; Medidas: 406 x 144 x 550 mm (tamanho da lâmina x cabo x total); Tamanho: 14.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

FACÃO EM AÇO CARBONO 14 Facão Fabricado em aço carbono de alta qualidade; Cabo de madeira; Indicado para: Camping, abertura de trilhas, jardinagem, multiuso; Medidas: 406 x 144 x 550 mm (tamanho da lâmina x cabo x total); Tamanho: 14.

4,00	UNITÁ	17,32	69,28
------	-------	-------	-------

Marca: THOMPSON

Fabricante: THOMPSON

Modelo: THOMPSON

Lote 185

FECHADURA 550 EXTERNA 3 fechadura media externa. maçaneta faca. para portas metálicas, de ferro ou alumínio.

Descrição Comprador

188 - FECHADURA 550 EXTERNA 3 Fechadura media externa. Maçaneta Faca. Para portas metálicas, de ferro ou alumínio.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

FECHADURA 550 EXTERNA 3 Fechadura media externa. Maçaneta Faca. Para portas metálicas, de ferro ou alumínio.

12,00	UNITÁ	33,33	399,96
-------	-------	-------	--------

Marca: MGM

Fabricante: MGM

Modelo: MGM

Lote 193

GESSO 1KG gesso indicado para revestimento de superfícies internas, pequenos reparos, assentamento de molduras de gesso e produção de peças artesanais. pode ser utilizado em revestimento para paredes de alvenaria, blocos cerâmicos ou de concreto. também para lajes e pilares, proporcionando um belo acabamento. indicado para pequenos projetos artesanais (placas, molduras, estatuetas, etc.) e pequenos reparos gerais. embalagem de 1kg.

Descrição Comprador

196 - GESSO 1KG Gesso indicado para revestimento de superfícies internas, pequenos reparos, assentamento de molduras de gesso e produção de peças artesanais. Pode ser utilizado em Revestimento para paredes de alvenaria, blocos cerâmicos ou de concreto. Também para lajes e pilares, proporcionando um belo acabamento. Indicado para pequenos projetos artesanais (placas, molduras, estatuetas, etc.) e pequenos reparos gerais. Embalagem de 1Kg.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

GESSO 1KG Gesso indicado para revestimento de superfícies internas, pequenos reparos, assentamento de molduras de gesso e produção de peças artesanais. Pode ser utilizado em Revestimento para paredes de alvenaria, blocos cerâmicos ou de concreto. Também para lajes e pilares, proporcionando um belo acabamento. Indicado para pequenos projetos artesanais (placas, molduras, estatuetas, etc.) e pequenos reparos gerais. Embalagem de 1Kg.

20,00	PACOT	3,33	66,60
-------	-------	------	-------

Marca: FACIL

Fabricante: FACIL

Modelo: FACIL

Lote 204

MARRETA DE 1 KG COM CABO marreta oitavada 1kg; cabeça forjada e temperada em aço especial; a cabeça possui acabamento jateado com partes polidas; possui cabo em madeira envernizada fixado por resina; utilizada para execução de trabalhos pesados como para quebrar pedras e concreto; serve também para bater em talhadeiras para colocação de estacas ou cunhas; comprimento da marreta: 300 mm; diâmetro do batente: 40 mm; comprimento da cabeça: 95 mm.

Descrição Comprador



207 -MARRETA DE 1 KG COM CABO Marreta oitavada 1Kg; Cabeça forjada e temperada em aço especial; A cabeça possui acabamento jateado com partes polidas; Possui cabo em madeira envernizada fixado por resina; Utilizada para execução de trabalhos pesados como para quebrar pedras e concreto; Serve também para bater em talhadeiras para colocação de estacas ou cunhas; Comprimento da marreta: 300 mm; Diâmetro do batente: 40 mm; Comprimento da cabeça: 95 mm.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MARRETA DE 1 KG COM CABO Marreta oitavada 1Kg; Cabeça forjada e temperada em aço especial; A cabeça possui acabamento jateado com partes polidas; Possui cabo em madeira envernizada fixado por resina; Utilizada para execução de trabalhos pesados como para quebrar pedras e concreto; Serve também para bater em talhadeiras para colocação de estacas ou cunhas; Comprimento da marreta: 300 mm; Diâmetro do batente: 40 mm; Comprimento da cabeça: 95 mm.	3,00	UNITÁ	28,75	86,25

Marca: TENACE

Fabricante: TENACE

Modelo: TENACE

Lote 206

MÁSCARA DESCARTÁVEL DE POEIRA E NÉVOA AZUL máscara respirador semi - facial descartável e sem válvula; filtro químico de baixa capacidade, pois a manta é impregnada de carvão ativo para vapores orgânicos; modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro; tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintético para uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente; protege as vias respiratórias contra partículas, poeiras e névoas com concentração de até 10 vezes o limite de tolerância do produto, tais como fibras têxteis, cal, cimento e celulose; classe pff1.

Descrição Comprador

209 - MÁSCARA DESCARTÁVEL DE POEIRA E NÉVOA AZUL Máscara respirador semi - facial descartável e sem válvula; Filtro químico de baixa capacidade, pois a manta é impregnada de carvão ativo para vapores orgânicos; Modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro; Tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintético para uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente; Protege as vias respiratórias contra partículas, poeiras e névoas com concentração de até 10 vezes o limite de tolerância do produto, tais como fibras têxteis, cal, cimento e celulose; Classe PFF1.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MÁSCARA DESCARTÁVEL DE POEIRA E NÉVOA AZUL Máscara respirador semi - facial descartável e sem válvula; Filtro químico de baixa capacidade, pois a manta é impregnada de carvão ativo para vapores orgânicos; Modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro; Tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintético para uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente; Protege as vias respiratórias contra partículas, poeiras e névoas com concentração de até 10 vezes o limite de tolerância do produto, tais como fibras têxteis, cal, cimento e celulose; Classe PFF1.	36,00	UNITÁ	0,93	33,48

Marcá: ALIANÇA

Fabricante: ALIANÇA

Modelo: ALIANÇA

Lote 210

PÁ DE BICO COM CABO pá de bico com cabo de eucalipto; esta ferramenta é fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; É temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso; recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação; o cabo além de possuir uma ótima resistência, é produzido com madeira de origem renovável; esta ferramenta é utilizada na agricultura, construção civil e horticultura, para juntar ou carregar materiais diversos; possui furo no cabo, para a penduração da ferramenta.

Descrição Comprador

213 - PÁ DE BICO COM CABO Pá de bico com cabo de eucalipto; Esta ferramenta é fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; É temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso; Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação; O cabo além de possuir uma ótima resistência, é produzido com madeira de origem renovável; Esta ferramenta é utilizada na agricultura, construção civil e horticultura, para juntar ou carregar materiais diversos; Possui furo no cabo, para a penduração da ferramenta.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



PÁ DE BICO COM CABO Pá de bico com cabo de eucalipto; Esta ferramenta é fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; É temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso; Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação; O cabo além de possuir uma ótima resistência, é produzido com madeira de origem renovável; Esta ferramenta é utilizada na agricultura, construção civil e horticultura, para juntar ou carregar materiais diversos; Possui furo no cabo, para a penduração da ferramenta.

40,00	UNITÁ	29,25	1.170,00
-------	-------	-------	----------

Marca: MINAS SUL

Fabricante: MINAS SUL

Modelo: MINAS SUL

Lote 258

SERROTE PROFISSIONAL serrote profissional 26 pol; lâminas em aço alto carbono temperado e lixado; cabo de madeira ergonômico e envernizado; dentes travados; 5 dentes por polegada; superfície polida; proteção plástica para os dentes; tamanho: 26 (polegadas).

Descrição Comprador

263 - SERROTE PROFISSIONAL Serrote Profissional 26 pol; Lâminas em aço alto carbono temperado e lixado; Cabo de madeira ergonômico e envernizado; Dentes travados; 5 dentes por polegada; Superfície polida; Proteção plástica para os dentes; Tamanho: 26 (polegadas).

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

SERROTE PROFISSIONAL Serrote Profissional 26 pol; Lâminas em aço alto carbono temperado e lixado; Cabo de madeira ergonômico e envernizado; Dentes travados; 5 dentes por polegada; Superfície polida; Proteção plástica para os dentes; Tamanho: 26 (polegadas).

2,00	UNITÁ	98,66	197,32
------	-------	-------	--------

Marca: RAMADA

Fabricante: RAMADA

Modelo: RAMADA

Lote 261

TÁBUA DE PÍNUS APARELHADA 30CM X 3M tábuas de pinus de 30 cm de largura por 2 cm de espessura e 3 mts de comprimento; tábuas para caixaria, madeira de pinus verde sem pintura.

Descrição Comprador

266 - TÁBUA DE PÍNUS APARELHADA 30CM X 3M Tábuas de pinus de 30 cm de largura por 2 cm de espessura e 3 mts de comprimento; Tábuas para caixaria, madeira de Pinus Verde sem pintura.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

TÁBUA DE PÍNUS APARELHADA 30CM X 3M Tábuas de pinus de 30 cm de largura por 2 cm de espessura e 3 mts de comprimento; Tábuas para caixaria, madeira de Pinus Verde sem pintura.

40,00	UNITÁ	52,00	2.080,00
-------	-------	-------	----------

Marca: TRATAR

Fabricante: TRATAR

Modelo: TRATAR

Lote 308

PEÇA DE MADEIRA 07X12 peça de paraqu com 4 metros

Descrição Comprador

315 - PEÇA DE MADEIRA 07X12 PEÇA DE PARAQU COM 4 METROS

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

PEÇA DE MADEIRA 07X12 PEÇA DE PARAQU COM 4 METROS

80,00	UNITÁ	197,33	15.786,40
-------	-------	--------	-----------

Marca: MADEIRAR

Fabricante: MADEIRAR

Modelo: MADEIRAR

Lote 313

TE 3/4 DE COLA COM REDUÇÃO tÊ 90° com bucha azul pvcrosçável e soldável com redução ¾ para 1/2. com rosca em latão tem como diferencial a sua resistência e durabilidade. produzido de acordo com a nbr 5648/jan/99. parautilização em redes de água fria para residências e prédios, podendo ser embutidas em paredes ou mantidas em locais aparente

Descrição Comprador



320 - TE 3/4 DE COLA COM REDUÇÃO TÊ 90° COM BUCHA AZUL PVCROSCÁVEL E SOLDÁVEL COM REDUÇÃO ¾ PARA 1/2. COM ROSCA EM LATÃO TEM COMO DIFERENCIAL A SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. PRODUZIDO DE ACORDO COM A NBR 5648/JAN/99. PARAUTILIZAÇÃO EM REDES DE ÁGUA FRIA PARA RESIDÊNCIAS E PRÉDIOS, PODENDO SER EMBUTIDAS EM PAREDES OU MANTIDAS EM LOCAIS APARENTE

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TE 3/4 DE COLA COM REDUÇÃO TÊ 90° COM BUCHA AZUL PVCROSCÁVEL E SOLDÁVEL COM REDUÇÃO ¾ PARA 1/2. COM ROSCA EM LATÃO TEM COMO DIFERENCIAL A SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. PRODUZIDO DE ACORDO COM A NBR 5648/JAN/99. PARAUTILIZAÇÃO EM REDES DE ÁGUA FRIA PARA RESIDÊNCIAS E PRÉDIOS, PODENDO SER EMBUTIDAS EM PAREDES OU MANTIDAS EM LOCAIS APARENTE	10,00	UNITÁ	3,16	31,60

Marca: FORTLEV

Fabricante: FORTLEV

Modelo: FORTLEV

Lote 315

TORNEIRAS COMUM PARA LAVATORIOS TAMPA PRETA torneira bancada simples de plástico de 1/2 brancacomposição: polipropileno, poliestireno e elastômerosbitola: rosca g ½ (dn15)sistema de vedação: compressíveluso: para utilização em água friapressão máxima de serviço: 400 kpa | 40 m.c.a | 4kgf/cm²norma de referência: abnt nbr 10281

Descrição Comprador

322 -TORNEIRAS COMUM PARA LAVATORIOS TAMPA PRETA TORNEIRA BANCADA SIMPLES DE PLÁSTICO DE 1/2 BRANCACOMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO, POLIESTIRENO E ELASTÔMEROSBITOLA: ROSCA G ½ (DN15)SISTEMA DE VEDAÇÃO: COMPRESSÍVELUSO: PARA UTILIZAÇÃO EM ÁGUA FRIAPRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO: 400 KPA | 40 M.C.A | 4KGF/CM²NORMA DE REFERÊNCIA: ABNT NBR 10281

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TORNEIRAS COMUM PARA LAVATORIOS TAMPA PRETA TORNEIRA BANCADA SIMPLES DE PLÁSTICO DE 1/2 BRANCACOMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO, POLIESTIRENO E ELASTÔMEROSBITOLA: ROSCA G ½ (DN15)SISTEMA DE VEDAÇÃO: COMPRESSÍVELUSO: PARA UTILIZAÇÃO EM ÁGUA FRIAPRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO: 400 KPA 40 M.C.A 4KGF/CM²NORMA DE REFERÊNCIA: ABNT NBR 10281	3,00	UNITÁ	2,50	7,50

Marca: HERC

Fabricante: HERC

Modelo: HERC

Lote 318

FLANGES 3/4 adaptador flange soldável 3/4; É um sistema em pvc para condução de água fria. atende a norma nbr 5648.

Descrição Comprador

325 - FLANGES 3/4 ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 3/4; É UM SISTEMA EM PVC PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA. ATENDE A NORMA NBR 5648.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
FLANGES 3/4 ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 3/4; É UM SISTEMA EM PVC PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA. ATENDE A NORMA NBR 5648.	2,00	UNITÁ	7,66	15,32

Marca: FORTLEV

Fabricante: FORTLEV

Modelo: FORTLEV

Lote 321

CAIXA D'AGUA 20.000 LITROS caixa de água tipo tanque; em poletileno; com espessura de parede de no mínimo 4mm; com superfícies interna lisas; preparada para furos de instalação de franges; tampa com ¼ ou equivalente de volta para total vedação; incluso adaptador flange de 60mm x 2" na saída.capacidade 20.000 l.a - altura 2.60 a 3.00m.b diâmetro da tampa 0.50 a 0.70 m.c diâmetro 2.95 a 3.40m.

Descrição Comprador

328 - CAIXA D'AGUA 20.000 LITROS CAIXA DE ÁGUA TIPO TANQUE; EM POLEITILENO; COM ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 4MM; COM SUPERFÍCIES INTERNA LISAS; PREPARADA PARA FUROS DE INSTALAÇÃO DE FRANGES; TAMPA COM ¼ OU EQUIVALETE DE VOLTA PARA TOTAL VEDAÇÃO; INCLUSO ADAPTADOR FLANGE DE 60MM X 2" NA SAÍDA.CAPACIDADE 20.000 L.A - ALTURA 2.60 A 3.00M.B DIÂMETRO DA TAMPA 0.50 A 0.70 M.C DIÂMETRO 2.95 A 3.40M.



Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CAIXA D'AGUA 20.000 LITROS CAIXA DE ÁGUA TIPO TANQUE; EM POLEITILENO; COM ESPESSURA DE PAREDE DE NO MINIMO 4MM; COM SUPERFICIES INTERNA LISAS; PREPARADA PARA FUIROS DE INSTALAÇÃO DE FRANGES; TAMPAS COM ¼ OU EQUIVALETE DE VOLTAS PARA TOTAL VEDAÇÃO; INCLUSO ADAPTADOR FLANGE DE 60MM X 2" NA SAÍDA. CAPACIDADE 20.000 L.A - ALTURA 2.60 A 3.00M. B DIÂMETRO DA TAMPAS 0.50 A 0.70 M.C DIÂMETRO 2.95 A 3.40M.	5,00	UND	15.925,33	79.626,65

Marca: FORTLEV

Fabricante: FORTLEV

Modelo: FORTLEV

Lote 324

BUCHA DE REDUCAO DE 50 MM PARA 32 MM - COLA bucha soldável para redução de medidas em tubulções de esgoto, permite o junção de um cano de 50mm a outro de 32mm com solda a frio, fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão, fabricado em pvc, comprimento: 7cm diâmetro: 50 x 32mm.

Descrição Comprador

19 - BUCHA DE REDUCAO DE 50 MM PARA 32 MM - COLA Bucha soldável para redução de medidas em tubulções de esgoto. Permite o junção de um cano de 50mm a outro de 32mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Comprimento: 7cm Diâmetro: 50 x 32mm.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BUCHA DE REDUCAO DE 50 MM PARA 32 MM - COLA Bucha soldável para redução de medidas em tubulções de esgoto. Permite o junção de um cano de 50mm a outro de 32mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Comprimento: 7cm Diâmetro: 50 x 32mm.	12,00	UND	3,25	39,00

Marca: FORTLEV

Fabricante: FORTLEV

Modelo: FORTLEV

Total de DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA 104.195,43

Fornecedor: Correa & Sobrinho Ltda

CPF/CNPJ: 23.225.477/0001-70

E-mail: correaesobrinho@yahoo.com.br

Telefone: (31) 3715-1064

Lote 1

CABO DE ROLO EXTENSOR cabo de rolo extensor

Descrição Comprador

1 - CABO DE ROLO EXTENSOR CABO DE ROLO EXTENSOR

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CABO DE ROLO EXTENSOR CABO DE ROLO EXTENSOR	3,00	UNITÁ	26,00	78,00

Marca: ATLAS

Fabricante: ATLAS

Modelo:

Lote 4

ADAPTADOR LR 1/2 AZUL adaptador lr 1/2 azul, pvc + inserto metálico em latão, excelente durabilidade, não sofrendo corrosão, ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, resistência a produtos químicos.

Descrição Comprador

4 - ADAPTADOR LR 1/2 AZUL Adaptador LR 1/2 Azul, PVC + inserto metálico em latão. Excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. Ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Resistência a produtos químicos.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



ADAPTADOR LR 1/2 AZUL Adaptador LR 1/2 Azul, PVC + inserto metálico em latão. Excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. Ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Resistência a produtos químicos.

30,00	UND	3,70	111,00
-------	-----	------	--------

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 5

ADAPTADOR LR 3/4 AZUL adaptador lr 3/4 azul, pvc + inserto metálico em latão. excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. resistência a produtos químicos.

Descrição Comprador

5 - ADAPTADOR LR 3/4 AZUL Adaptador LR 3/4 Azul, PVC + inserto metálico em latão. Excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. Ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Resistência a produtos químicos.

Descrição do Fornecedor

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ADAPTADOR LR 3/4 AZUL Adaptador LR 3/4 Azul, PVC + inserto metálico em latão. Excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. Ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Resistência a produtos químicos.	30,00	UND	4,63	138,90

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 17

BUCHA DE REDUÇÃO 100MM PARA 75MM - COLA bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. características técnicas. permite o junção de um cano de 100mm a outro de 75mm com solda a frio. fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. fabricado em pvc. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

17 - BUCHA DE REDUÇÃO 100MM PARA 75MM - COLA Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 100mm a outro de 75mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BUCHA DE REDUÇÃO 100MM PARA 75MM - COLA Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 100mm a outro de 75mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12,00	UND	6,70	80,40

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 26

COLA PARA PVC FLEXÍVEL - 175G COM PINCEL cola adesiva plástico para pvc, fabricada na cor azul com função de promover a união entre tubos e conexões em pvc por meio de soldagem a frio. produto a base de mistura de solventes formadéidos, cetonas e pvc. seca em até 10 horas após aplicado. em embalagens de 175g com pincel.

Descrição Comprador

27 - COLA PARA PVC FLEXÍVEL - 175G COM PINCEL Cola Adesiva Plástico para PVC, fabricada na cor azul com função de promover a união entre tubos e conexões em PVC por meio de soldagem a frio. Produto a base de mistura de solventes formadéidos, cetonas e PVC. Seca em até 10 horas após aplicado. Em embalagens de 175G com Pincel.

Descrição do Fornecedor

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
COLA PARA PVC FLEXÍVEL - 175G COM PINCEL Cola Adesiva Plástico para PVC, fabricada na cor azul com função de promover a união entre tubos e conexões em PVC por meio de soldagem a frio. Produto a base de mistura de solventes formadéidos, cetonas e PVC. Seca em até 10 horas após aplicado. Em embalagens de 175G com Pincel.	20,00	UND	9,60	192,00

Marca: AMANCO

Fabricante: AMANCO

Modelo:



Lote 27

COLA PROFISSIONAL ARALDITE adesivo bicomponente à base de resina epóxi, ideal para colagem de pequenas superfícies lisas, porosas ou irregulares. indicado para colar materiais, como: azulejo, madeira, vidro, concreto, metais e alguns plásticos rígidos. resiste a até 80°C. peso líquido: 23g (2 tubos de 11,5g cada).

Descrição Comprador

28 - COLA PROFISSIONAL ARALDITE Adesivo bicomponente à base de resina epóxi, ideal para colagem de pequenas superfícies lisas, porosas ou irregulares. Indicado para colar materiais, como: azulejo, madeira, vidro, concreto, metais e alguns plásticos rígidos. Resiste A Até 80°C. Peso Líquido: 23g (2 Tubos De 11,5g Cada).

Descrição do Fornecedor

COLA PROFISSIONAL ARALDITE Adesivo bicomponente à base de resina epóxi, ideal para colagem de pequenas superfícies lisas, porosas ou irregulares. Indicado para colar materiais, como: azulejo, madeira, vidro, concreto, metais e alguns plásticos rígidos. Resiste A Até 80°C. Peso Líquido: 23g (2 Tubos De 11,5g Cada).

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
15,00	UND	21,70	325,50

Marca: TEK BOND

Fabricante: TEK BOND

Modelo:

Lote 29

COTOVELO LR AZUL 3/4 cotovelo lr 3/4 azul, pvc + inserto metálico em latão. excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. resistência a produtos químicos. classe 15, extremidade soldável, pressão máxima 75 mca, temperatura máxima 43°C.

Descrição Comprador

30 - COTOVELO LR AZUL 3/4 Cotovelo LR 3/4 Azul, PVC + inserto metálico em latão. Excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Resistência a produtos químicos. CLASSE 15, EXTREMIDADE SOLDÁVEL, PRESSÃO MÁXIMA 75 MCA, TEMPERATURA MÁXIMA 43°C.

Descrição do Fornecedor

COTOVELO LR AZUL 3/4 Cotovelo LR 3/4 Azul, PVC + inserto metálico em latão. Excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Resistência a produtos químicos. CLASSE 15, EXTREMIDADE SOLDÁVEL, PRESSÃO MÁXIMA 75 MCA, TEMPERATURA MÁXIMA 43°C.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
30,00	UND	3,80	114,00

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 30

CURVA PVC 100MM PARA ESGOTO curva em pvc 100mm, mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 cm de comprimento. prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Descrição Comprador

31 - CURVA PVC 100MM PARA ESGOTO Curva em PVC 100MM, Mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Descrição do Fornecedor

CURVA PVC 100MM PARA ESGOTO Curva em PVC 100MM, Mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
20,00	UND	7,00	140,00

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 31

CURVA PVC DE 100MM EM 45° PARA ESGOTO curva em pvc 100mm, mudança de direção à 45 graus na mesma bitola, conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 cm de comprimento. prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Descrição Comprador



32 - CURVA PVC DE 100MM EM 45º PARA ESGOTO Curva em PVC 100MM, Mudança de direção à 45 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CURVA PVC DE 100MM EM 45º PARA ESGOTO Curva em PVC 100MM, Mudança de direção à 45 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.	15,00	UND	9,00	135,00

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 32

CURVA PVC DE 40MM PARA ESGOTO curva em pvc 40mm, mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 cm de comprimento. prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Descrição Comprador

33 - CURVA PVC DE 40MM PARA ESGOTO Curva em PVC 40MM, Mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CURVA PVC DE 40MM PARA ESGOTO Curva em PVC 40MM, Mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.	30,00	UND	2,50	75,00

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 35

CURVA PVC DE 50MM PARA ESGOTO curva em pvc 50mm, mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 cm de comprimento. prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Descrição Comprador

36 - CURVA PVC DE 50MM PARA ESGOTO Curva em PVC 50MM, Mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CURVA PVC DE 50MM PARA ESGOTO Curva em PVC 50MM, Mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.	15,00	UND	3,50	52,50

Marcá: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 54

LUVA DE UNIÃO PVC 1/2 luva de união soldável em pvc, 1/2. junção de duas pontas soldáveis. bolsas soldáveis com batente no centro da peça. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. para manutenção de equipamentos, reparos e rede.

Descrição Comprador

55 - LUVA DE UNIÃO PVC 1/2 Luva de união soldável em PVC, 1/2. Junção de duas pontas soldáveis. Bolsas soldáveis com batente no centro da peça. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Para manutenção de equipamentos, reparos e rede.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



LUVA DE UNIÃO PVC 1/2 Luva de união soldável em PVC, 1/2. Junção de duas pontas soldáveis. Bolsas soldáveis com batente no centro da peça. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Para manutenção de equipamentos, reparos e rede.

40,00	UND	6,00	240,00
-------	-----	------	--------

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 57

LUVA GALVANIZADA 3/4 luva galvanizada 3/4 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. produzidas em ferro galvanizado maleável preto, em conformidade com as normas abnt nbr 6590, iso 5922 e en 1542.

Descrição Comprador

58 - LUVA GALVANIZADA 3/4 Luva galvanizada 3/4 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzidas em ferro galvanizado maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542.

Descrição do Fornecedor

LUVA GALVANIZADA 3/4 Luva galvanizada 3/4 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzidas em ferro galvanizado maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
24,00	UND	6,00	144,00

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 59

LUVA LR AZUL DE 3/4 luva soldável com bucha de latão 3/4 x 3/4, azul. fabricados de pvc - cloreto de polivinila; facilidade de instalação, as juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos; resistência a produtos químicos.

Descrição Comprador

60 - LUVA LR AZUL DE 3/4 Luva Soldável com Bucha de Latão 3/4 x 3/4, Azul. Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila; Facilidade de Instalação, as juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos; Resistência a produtos químicos.

Descrição do Fornecedor

LUVA LR AZUL DE 3/4 Luva Soldável com Bucha de Latão 3/4 x 3/4, Azul. Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila; Facilidade de Instalação, as juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos; Resistência a produtos químicos.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
24,00	UND	2,00	48,00

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 66

LUVA PVC DE 75MM PARA ESGOTO luva para esgoto 75mm fabricada em pvc rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. para junção de duas pontas soldáveis. prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

67 - LUVA PVC DE 75MM PARA ESGOTO Luva para esgoto 75mm fabricada em PVC rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. Para junção de duas pontas soldáveis. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor

LUVA PVC DE 75MM PARA ESGOTO Luva para esgoto 75mm fabricada em PVC rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. Para junção de duas pontas soldáveis. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
24,00	UND	3,00	72,00

Marca: ARQUA

Fabricante: ARQUA

Modelo:



Lote 69

NIPLE DE 1/2 GALVANIZADO niple galvanizado 1/2. aplicação para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, produzido em ferro maleável, em conformidade com as normas abnt nbr 6590, iso 5922 e en 1542, roscas de vedação das conexões produzidas em conformidade com as especificações das normas nbr nm iso 7-1 e as roscas de acoplamento, conforme abnt nbr 8133 e iso 228, produzido com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme abnt nbr 6323, iso 49 e en 10242. pinturas epóxi, cataforética, híbrida e dupla galvanização. pressão de serviço na condução de fluídos com temperatura até 120°C: lbf/pol²: 360 / ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 25 100 temperatura até 300°C lbf/pol²: 290 / ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 20 - 100 conforme abnt nbr 6943, iso 49 e en 10242.

Descrição Comprador

70 - NIPLE DE 1/2 GALVANIZADO Niple Galvanizado 1/2. Aplicação para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzido em ferro maleável, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, roscas de vedação das conexões produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as roscas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228. Produzido com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Pinturas Epóxi, cataforética, híbrida e dupla galvanização. Pressão de Serviço na Condução de Fluídos com Temperatura até 120°C: lbf/pol²: 360 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 25 100 Temperatura até 300°C lbf/pol²: 290 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 20 - 100 Conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

NIPLE DE 1/2 GALVANIZADO Niple Galvanizado 1/2. Aplicação para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzido em ferro maleável, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, roscas de vedação das conexões produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as roscas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228. Produzido com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Pinturas Epóxi, cataforética, híbrida e dupla galvanização. Pressão de Serviço na Condução de Fluídos com Temperatura até 120°C: lbf/pol²: 360 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 25 100 Temperatura até 300°C lbf/pol²: 290 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 20 - 100 Conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242.

12,00 UND 5,90 70,80

Marca: KA

Fabricante: KA

Modelo:

Lote 71

NIPLE DE 3/4 GALVANIZADO niple galvanizado 3/4. aplicação para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, produzido em ferro maleável, em conformidade com as normas abnt nbr 6590, iso 5922 e en 1542, roscas de vedação das conexões produzidas em conformidade com as especificações das normas nbr nm iso 7-1 e as roscas de acoplamento, conforme abnt nbr 8133 e iso 228, produzido com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme abnt nbr 6323, iso 49 e en 10242. pinturas epóxi, cataforética, híbrida e dupla galvanização. pressão de serviço na condução de fluídos com temperatura até 120°C: lbf/pol²: 360 / ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 25 100 temperatura até 300°C lbf/pol²: 290 / ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 20 - 100 conforme abnt nbr 6943, iso 49 e en 10242.

Descrição Comprador

72 - NIPLE DE 3/4 GALVANIZADO Niple Galvanizado 3/4. Aplicação para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzido em ferro maleável, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, roscas de vedação das conexões produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as roscas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228. Produzido com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Pinturas Epóxi, cataforética, híbrida e dupla galvanização. Pressão de Serviço na Condução de Fluídos com Temperatura até 120°C: lbf/pol²: 360 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 25 100 Temperatura até 300°C lbf/pol²: 290 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 20 - 100 Conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total



NIPLE DE 3/4 GALVANIZADO Niple Galvanizado 3/4. Aplicação para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzido em ferro maleável, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, roscas de vedação das conexões produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as roscas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228. Produzido com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Pinturas Epóxi, cataforética, híbrida e dupla galvanização. Pressão de Serviço na Condução de Flúidos com Temperatura até 120°C: lbf/pol²: 360 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 25 100 Temperatura até 300°C lbf/pol²: 290 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 20 - 100 Conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242.

25,00	UND	7,32	183,00
-------	-----	------	--------

Marca: KA

Fabricante: KA

Modelo:

Lote 80

REGISTRO 50MM DE GAVETA SEM ACABAMENTO registro de gaveta residencial 50mm. passagem plena e atendem às número norma(s)/decreto(s): nbr15705. pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água): 2. composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros. unidade

Descrição Comprador

81 - REGISTRO 50MM DE GAVETA SEM ACABAMENTO Registro de Gaveta Residencial 50mm. Passagem Plena E Atendem Às Número norma(s)/decreto(s): nbr15705. Pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água): 2. Composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros. UNIDADE

Descrição do Fornecedor

REGISTRO 50MM DE GAVETA SEM ACABAMENTO Registro de Gaveta Residencial 50mm. Passagem Plena E Atendem Às Número norma(s)/decreto(s): nbr15705. Pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água): 2. Composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros. UNIDADE

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
20,00	UND	99,26	1.985,20

Marca: DECA

Fabricante: DECA

Modelo:

Lote 96

TE AZUL 3/4 COM REDUÇÃO tê 90° com bucha azul pvc roscável e soldável com redução 3/4 para 1/2. com rosca em latão tem como diferencial a sua resistência e durabilidade. produzido de acordo com a nbr 5648/jan/99. para utilização em redes de água fria para residências e prédios, podendo ser embutidas em paredes ou mantidas em locais aparente.

Descrição Comprador

97 - TE AZUL 3/4 COM REDUÇÃO Tê 90° com Bucha Azul PVC Roscável e Soldável com redução 3/4 para 1/2. Com rosca em latão tem como diferencial a sua resistência e durabilidade. Produzido de acordo com a NBR 5648/Jan/99. Para utilização em redes de água fria para residências e prédios, podendo ser embutidas em paredes ou mantidas em locais aparente.

Descrição do Fornecedor

TE AZUL 3/4 COM REDUÇÃO Tê 90° com Bucha Azul PVC Roscável e Soldável com redução 3/4 para 1/2. Com rosca em latão tem como diferencial a sua resistência e durabilidade. Produzido de acordo com a NBR 5648/Jan/99. Para utilização em redes de água fria para residências e prédios, podendo ser embutidas em paredes ou mantidas em locais aparente.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
30,00	UND	4,51	135,30

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 113

TUBO PVC 3/4 tubo de pvc 3/4 - 6 metros, para condução de água fria predial. fácil instalação e excelente durabilidade. atóxico e resistente a produtos químicos.

Descrição Comprador

114 - TUBO PVC 3/4 Tubo de PVC 3/4 - 6 metros, para condução de água fria predial. Fácil instalação e excelente durabilidade. Atóxico e resistente a produtos químicos.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------



TUBO PVC 3/4 Tubo de PVC 3/4 - 6 metros, para condução de água fria predial. Fácil instalação e excelente durabilidade. Atóxico e resistente a produtos químicos. 30,00 UND 17,10 513,00

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 121

VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA vaso sanitário com caixa acoplada fabricado em louça na cor branca. dimensões aproximadas: altura: 385, largura: 390 e profundidade: 650. descarga com duplo acionamento 3/6 litros. com sistema que reduz o risco de entupimento.

Descrição Comprador

122 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA Vaso Sanitário com Caixa Acoplada fabricado em louça na cor branca. Dimensões aproximadas: Altura: 385, Largura: 390 e Profundidade: 650. Descarga com duplo acionamento 3/6 litros. Com sistema que reduz o risco de entupimento.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA Vaso Sanitário com Caixa Acoplada fabricado em louça na cor branca. Dimensões aproximadas: Altura: 385, Largura: 390 e Profundidade: 650. Descarga com duplo acionamento 3/6 litros. Com sistema que reduz o risco de entupimento.	12,00	UND	347,30	4.167,60

Marca: SANTA MARINA

Fabricante: SANTA MARINA

Modelo:

Lote 126

ARAME GALVANIZADO Nº 12 arame galvanizado, diâmetro de 2.77mm, fabricado em aço e protegido contra corrosão, cor prata, rolo de 1kg.

Descrição Comprador

128 - ARAME GALVANIZADO Nº 12 Arame Galvanizado, Diâmetro de 2.77mm, Fabricado em aço e protegido contra corrosão, Cor Prata, Rolo de 1Kg.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ARAME GALVANIZADO Nº 12 Arame Galvanizado, Diâmetro de 2.77mm, Fabricado em aço e protegido contra corrosão, Cor Prata, Rolo de 1Kg.	12,00	UNITÁ	19,40	232,80

Marca: GERDAU

Fabricante: GERDAU

Modelo:

Lote 127

ARAME GALVANIZADO Nº 14 arame galvanizado, diâmetro de 1 mm, utilização em situações onde os materiais fiquem expostos, cor prata, rolo de 25 metros.

Descrição Comprador

129 - ARAME GALVANIZADO Nº 14 Arame Galvanizado, Diâmetro de 1 Mm, Utilização Em Situações Onde Os Materiais Fiquem Expostos, Cor Prata, Rolo de 25 metros.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ARAME GALVANIZADO Nº 14 Arame Galvanizado, Diâmetro de 1 Mm, Utilização Em Situações Onde Os Materiais Fiquem Expostos, Cor Prata, Rolo de 25 metros.	12,00	UNITÁ	21,25	255,00

Marca: GERDAU

Fabricante: GERDAU

Modelo:

Lote 128

ARAME GALVANIZADO Nº 18 arame galvanizado, diâmetro de 1.24mm, para uso em telas e outras finalidades industriais, cor prata, rolo de 1kg.

Descrição Comprador

130 - ARAME GALVANIZADO Nº 18 Arame Galvanizado, Diâmetro de 1.24mm, Para uso em telas e outras finalidades industriais, Cor Prata, Rolo de 1Kg.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ARAME GALVANIZADO Nº 18 Arame Galvanizado, Diâmetro de 1.24mm, Para uso em telas e outras finalidades industriais, Cor Prata, Rolo de 1Kg.	12,00	UNITÁ	21,05	252,60



Marca: GERDAU

Fabricante: GERDAU

Modelo:

Lote 129

ARAME RECOZIDO Nº 16 arame recozido 1,65mm n. 16. com elevado grau de maleabilidade. produzido de acordo com a norma nbr 5589/82, resistência à tração de até 40 kgf/mm². rolo de 1kg.

Descrição Comprador

131 - ARAME RECOZIDO Nº 16 Arame recozido 1,65mm n. 16. Com elevado grau de maleabilidade. Produzido de acordo com a norma NBR 5589/82, resistência à tração de até 40 kgf/mm². Rolo de 1Kg.

Descrição do Fornecedor

ARAME RECOZIDO Nº 16 Arame recozido 1,65mm n. 16. Com elevado grau de maleabilidade. Produzido de acordo com a norma NBR 5589/82, resistência à tração de até 40 kgf/mm². Rolo de 1Kg.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
30,00	UNITÁ	14,40	432,00

Marca: JOMARCA

Fabricante: JOMARCA

Modelo:

Lote 136

BARRA DE VERGALHÃO 1/4 o ferro de construção 1/4, 6,3 mm, superfície nervurada. produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma nbr 7480; bitola: 1/4, espessura: 6,3mm. comprimento: 12m.

Descrição Comprador

138 - BARRA DE VERGALHÃO 1/4 O Ferro de Construção 1/4, 6,3 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Bitola: 1/4, Espessura: 6,3mm. Comprimento: 12m.

Descrição do Fornecedor

BARRA DE VERGALHÃO 1/4 O Ferro de Construção 1/4, 6,3 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Bitola: 1/4, Espessura: 6,3mm. Comprimento: 12m.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
60,00	UNITÁ	29,90	1.794,00

Marca: GERDAU

Fabricante: GERDAU

Modelo:

Lote 137

BARRA DE VERGALHÃO 3/8 o ferro de construção 3/8, 10 mm, superfície nervurada. produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma nbr 7480; diâmetro do pino para dobramento a 180º 3mm x dn. bitola: 3/8, espessura: 10mm. comprimento: 12m.

Descrição Comprador

139 - BARRA DE VERGALHÃO 3/8 O Ferro de Construção 3/8, 10 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Diâmetro do pino para dobramento a 180º 3mm x DN. Bitola: 3/8, Espessura: 10mm. Comprimento: 12m.

Descrição do Fornecedor

BARRA DE VERGALHÃO 3/8 O Ferro de Construção 3/8, 10 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Diâmetro do pino para dobramento a 180º 3mm x DN. Bitola: 3/8, Espessura: 10mm. Comprimento: 12m.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
250,00	UNITÁ	68,00	17.000,00

Marca: GERDAU

Fabricante: GERDAU

Modelo:

Lote 138

BARRA DE VERGALHÃO 4,2MM o ferro de construção 4,2 mm, superfície nervurada. produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma nbr 7480; espessura: 4,2mm. comprimento: 12m.

Descrição Comprador

140 - BARRA DE VERGALHÃO 4,2MM O Ferro de Construção 4,2 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Espessura: 4,2mm. Comprimento: 12m.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------



BARRA DE VERGALHÃO 4,2MM O Ferro de Construção 4,2 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Espessura: 4,2mm. Comprimento: 12m. .

250,00	UNITÁ	15,00	3.750,00
--------	-------	-------	----------

Marca: GERDAU

Fabricante: GERDAU

Modelo:

Lote 139

BARRA DE VERGALHÃO 5/16 o ferro de construção 5/16, 8 mm, superfície nervurada, produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma nbr 7480; bitola: 5/16, espessura: 8mm. comprimento: 12m.

Descrição Comprador

141 - BARRA DE VERGALHÃO 5/16 O Ferro de Construção 5/16, 8 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Bitola: 5/16, Espessura: 8mm. Comprimento: 12m.

Descrição do Fornecedor

BARRA DE VERGALHÃO 5/16 O Ferro de Construção 5/16, 8 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Bitola: 5/16, Espessura: 8mm. Comprimento: 12m.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
250,00	UNITÁ	45,00	11.250,00

Marca: GERDAU

Fabricante: GERDAU

Modelo:

Lote 140

BLOCO DE CIMENTO Nº20 bloco de concreto com função estrutural. medida aproximada (l x a x c): 14 x 19 x 44.

Descrição Comprador

142 - BLOCO DE CIMENTO Nº20 BLOCO DE CONCRETO COM FUNÇÃO ESTRUTURAL. MEDIDA APROXIMADA (L x A x C): 14 x 19 x 44.

Descrição do Fornecedor

BLOCO DE CIMENTO Nº20 BLOCO DE CONCRETO COM FUNÇÃO ESTRUTURAL. MEDIDA APROXIMADA (L x A x C): 14 x 19 x 44.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
2.400,00	UNITÁ	3,40	8.160,00

Marca: sem referência

Fabricante: sem referência

Modelo:

Lote 159

CADEADO E-25 cadeado e-25, corpo em latão maciço com haste em aço. os cadeados pado possuem um sistema de cementação no gancho, que dificulta o corte e arrombamento, garantindo assim maior segurança e durabilidade ao produto. tamanho: 25 mm.

Descrição Comprador

161 - CADEADO E-25 Cadeado E-25, corpo em latão maciço com haste em aço. Os cadeados Pado possuem um sistema de cementação no gancho, que dificulta o corte e arrombamento, garantindo assim maior segurança e durabilidade ao produto. Tamanho: 25 mm.

Descrição do Fornecedor

CADEADO E-25 Cadeado E-25, corpo em latão maciço com haste em aço. Os cadeados Pado possuem um sistema de cementação no gancho, que dificulta o corte e arrombamento, garantindo assim maior segurança e durabilidade ao produto. Tamanho: 25 mm.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
10,00	UNITÁ	10,05	100,50

Marca: PAPAIZ

Fabricante: PAPAIZ

Modelo:

Lote 160

CADEADO E-35 cadeado e-35, corpo em latão maciço com haste em aço. os cadeados pado possuem um sistema de cementação no gancho, que dificulta o corte e arrombamento, garantindo assim maior segurança e durabilidade ao produto. tamanho: 35 mm.

Descrição Comprador

162 - CADEADO E-35 Cadeado E-35, corpo em latão maciço com haste em aço. Os cadeados Pado possuem um sistema de cementação no gancho, que dificulta o corte e arrombamento, garantindo assim maior segurança e durabilidade ao produto. Tamanho: 35 mm.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------



CADEADO E-35 Cadeado E-35, corpo em latão maciço com haste em aço. Os cadeados Pado possuem um sistema de cementação no gancho, que dificulta o corte e arrombamento, garantindo assim maior segurança e durabilidade ao produto. Tamanho: 35 mm.

10,00	UNITÁ	13,02	130,20
-------	-------	-------	--------

Marca: PAPAIZ

Fabricante: PAPAIZ

Modelo:

Lote 162

CAL BRANCO PARA PINTURA 7KG cal branco para pintura, barra lisa, reboco, reboco fino, tratamento de água, usos diversos (sinalizador de campos esportivos, desinfetantes de fossas, proteção a estabulos, galinheiros e árvores, regulador de ph em tratamento de água servidas em indústrias, entre outros. embalagem de 7kg.

Descrição Comprador

164 - CAL BRANCO PARA PINTURA 7KG Cal branco para pintura, barra lisa, reboco, reboco fino, tratamento de água, usos diversos (sinalizador de campos esportivos, desinfetantes de fossas, proteção a estabulos, galinheiros e árvores, regulador de ph em tratamento de água servidas em indústrias, entre outros. Embalagem de 7Kg.

Descrição do Fornecedor

CAL BRANCO PARA PINTURA 7KG Cal branco para pintura, barra lisa, reboco, reboco fino, tratamento de água, usos diversos (sinalizador de campos esportivos, desinfetantes de fossas, proteção a estabulos, galinheiros e árvores, regulador de ph em tratamento de água servidas em indústrias, entre outros. Embalagem de 7Kg.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
300,00	UNITÁ	10,70	3.210,00

Marca: TRADICAL

Fabricante: TRADICAL

Modelo:

Lote 169

CHAVE GRIFO 14 chave de grifo para tubos 14; fabricada em aço alto carbono forjado; caixa robusta em ferro fundido: mais eficiência; alta precisão de encaixe na mandíbula, porca e caixa, evita folgas que possam comprometer seu uso; medidas de referência na mandíbula, facilitam o trabalho indicando o diâmetro interno aproximado do tubo; abertura máxima da boca: 3; para tubo até: 1.1/2.

Descrição Comprador

171 - CHAVE GRIFO 14 Chave de grifo para tubos 14; Fabricada em aço alto carbono forjado; Caixa robusta em ferro fundido: mais eficiência; Alta precisão de encaixe na mandíbula, porca e caixa, evita folgas que possam comprometer seu uso; Medidas de referência na mandíbula, facilitam o trabalho indicando o diâmetro interno aproximado do tubo; Abertura máxima da boca: 3; Para tubo até: 1.1/2.

Descrição do Fornecedor

CHAVE GRIFO 14 Chave de grifo para tubos 14; Fabricada em aço alto carbono forjado; Caixa robusta em ferro fundido: mais eficiência; Alta precisão de encaixe na mandíbula, porca e caixa, evita folgas que possam comprometer seu uso; Medidas de referência na mandíbula, facilitam o trabalho indicando o diâmetro interno aproximado do tubo; Abertura máxima da boca: 3; Para tubo até: 1.1/2.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
2,00	UNITÁ	38,40	76,80

Marca: STARFER

Fabricante: STARFER

Modelo:

Lote 172

CIMENTO CPIII 40 cimento cplii 40 para utilização em ambientes "agressivos", como galerias de água e esgoto. durabilidade contra ataques químicos. embalagem de 50kg.

Descrição Comprador

175 - CIMENTO CPIII 40 Cimento CPIII 40 para utilização em ambientes "agressivos", como galerias de água e esgoto. Durabilidade contra ataques químicos. Embalagem de 50KG.

Descrição do Fornecedor

CIMENTO CPIII 40 Cimento CPIII 40 para utilização em ambientes "agressivos", como galerias de água e esgoto. Durabilidade contra ataques químicos. Embalagem de 50KG.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
765,00	UNITÁ	37,00	28.305,00

Marca: CAMPEÃO

Fabricante: CAMPEÃO

Modelo:



Lote 174

CORDA EM POLIESTER DE 1/2 corda de seda poliéster trançada 12mm x 15 metros. corda trançada colorida multiuso; material 100% reciclado ; para amarrações em geral: uso doméstico, rural, lazer, esportivo; resistência: 714 kg.

Descrição Comprador

177 - CORDA EM POLIESTER DE 1/2 Corda de Seda Poliéster Trançada 12mm x 15 metros. Corda trançada colorida multiuso; Material 100% reciclado ; Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, Esportivo; Resistência: 714 Kg.

Descrição do Fornecedor

CORDA EM POLIESTER DE 1/2 Corda de Seda Poliéster Trançada 12mm x 15 metros. Corda trançada colorida multiuso; Material 100% reciclado ; Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, Esportivo; Resistência: 714 Kg.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
100,00	UNITÁ	45,00	4.500,00

Marca: RIOMAR

Fabricante: RIOMAR

Modelo:

Lote 175

DESEMPENADEIRA EM AÇO COM DENTE desempenadeira dentada profissional. indicada para nivelamento e revestimento de superfícies com argamassa e massa corrida. fabricada em aço de ótima qualidade; empunhadura em plástico reforçado emborrachado proporcionando conforto ao operador; empunhadura com fixação a laser, permitindo uma superfície mais lisa; utilizada para espalhar uniformemente o cimento para reboco das paredes e também para formar sulcos na massa, para assentamento de lajotas e azulejos; espaçamento entre os dentes: 8mm; comprimento: 280mm; largura: 120mm .

Descrição Comprador

178 - DESEMPENADEIRA EM AÇO COM DENTE Desempenadeira Dentada Profissional. Indicada Para Nivelamento E Revestimento De Superfícies Com Argamassa E Massa Corrida. Fabricada em aço de ótima qualidade; Empunhadura em plástico reforçado emborrachado proporcionando conforto ao operador; Empunhadura com fixação a laser, permitindo uma superfície mais lisa; Utilizada para espalhar uniformemente o cimento para reboco das paredes e também para formar sulcos na massa, para assentamento de lajotas e azulejos; Espaçamento entre os dentes: 8mm; Comprimento: 280mm; Largura: 120mm .

Descrição do Fornecedor

DESEMPENADEIRA EM AÇO COM DENTE Desempenadeira Dentada Profissional. Indicada Para Nivelamento E Revestimento De Superfícies Com Argamassa E Massa Corrida. Fabricada em aço de ótima qualidade; Empunhadura em plástico reforçado emborrachado proporcionando conforto ao operador; Empunhadura com fixação a laser, permitindo uma superfície mais lisa; Utilizada para espalhar uniformemente o cimento para reboco das paredes e também para formar sulcos na massa, para assentamento de lajotas e azulejos; Espaçamento entre os dentes: 8mm; Comprimento: 280mm; Largura: 120mm .

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
6,00	UNITÁ	10,90	65,40

Marca: COMPEL

Fabricante: COMPEL

Modelo:

Lote 176

DESEMPENADEIRA GRANDE - PVC desempenadeira lisa; fabricado em pvc; cabo de fácil manuseio; ideal para a aplicação de massas; comprimento: 300mm; largura: 180mm.

Descrição Comprador

179 - DESEMPENADEIRA GRANDE - PVC Desempenadeira Lisa; Fabricado em PVC; Cabo de fácil manuseio; Ideal para a aplicação de massas; Comprimento: 300mm; Largura: 180mm.

Descrição do Fornecedor

DESEMPENADEIRA GRANDE - PVC Desempenadeira Lisa; Fabricado em PVC; Cabo de fácil manuseio; Ideal para a aplicação de massas; Comprimento: 300mm; Largura: 180mm.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
10,00	UNITÁ	9,40	94,00

Marca: SENIOR

Fabricante: SENIOR

Modelo:

Lote 194

GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA 9 X 1 grampo para cerca 1x9 preto - embalagem de 1kg. utilização para cercas e alambrados. muito resistente, não exige manutenção constante e nem pintura. resistente à maresias, variações climáticas e poluição;

Descrição Comprador



197 - GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA 9 X 1 Grampo para Cerca 1x9 Preto - Embalagem de 1kg. Utilização Para cercas e alambrados. Muito resistente, não exige manutenção constante e nem pintura. Resistente à maresias, variações climáticas e poluição;

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA 9 X 1 Grampo para Cerca 1x9 Preto - Embalagem de 1kg. Utilização Para cercas e alambrados. Muito resistente, não exige manutenção constante e nem pintura. Resistente à maresias, variações climáticas e poluição;	6,00	PACOT	16,15	96,90
Marca: GERDAU		Fabricante: GERDAU		Modelo:

Lote 198

LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO kit composto por lavatório com dimensões aproximadas de: largura (cm): 56 e profundidade (cm): 46 e coluna com dimensões aproximadas de altura (cm): 40,5 largura (cm): 23,5. fabricados em argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos. ambos fabricados na cor branca.

Descrição Comprador

201 - LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO Kit composto por lavatório com dimensões aproximadas de: Largura (CM): 56 e Profundidade (CM): 46 e coluna com dimensões aproximadas de Altura (CM): 40,5 Largura (CM): 23,5. Fabricados em Argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos. Ambos fabricados na cor branca.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO Kit composto por lavatório com dimensões aproximadas de: Largura (CM): 56 e Profundidade (CM): 46 e coluna com dimensões aproximadas de Altura (CM): 40,5 Largura (CM): 23,5. Fabricados em Argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos. Ambos fabricados na cor branca.	12,00	UNITÁ	202,10	2.425,20
Marca: SANTA MARINA		Fabricante: SANTA MARINA		Modelo:

Lote 203

MARCO DE PORTA 80 X 220CM marco/batente comum 0,14cm. material: pinus; acabamento: aplainado; divisão em 3 peças: duas pernas e uma cabeceira. dimensões: 80 x 220 cm.

Descrição Comprador

206 - MARCO DE PORTA 80 X 220CM Marco/Batente Comum 0,14cm. Material: pinus; Acabamento: aplainado; Divisão em 3 peças: duas pernas e uma cabeceira. Dimesões: 80 x 220 cm.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MARCO DE PORTA 80 X 220CM Marco/Batente Comum 0,14cm. Material: pinus; Acabamento: aplainado; Divisão em 3 peças: duas pernas e uma cabeceira. Dimesões: 80 x 220 cm.	5,00	UNITÁ	230,00	1.150,00
Marca: ANGELIN		Fabricante: ANGELIN		Modelo:

Lote 207

MASSA ADESIVA PLÁSTICA PARA MÁRMORE E GRANITO 400 G massa adesiva plástica branca 400g, indicada para a construção civil: adesão, junção e colagem de cubas, granitos, mármore, calhas e móveis, funilaria, chaparias em geral, modelagem, hobistas. embalagem de 400g.

Descrição Comprador

210 - MASSA ADESIVA PLÁSTICA PARA MÁRMORE E GRANITO 400 G Massa Adesiva Plástica Branca 400g, Indicada para a construção civil: adesão, junção e colagem de cubas, granitos, mármore, calhas e móveis, funilaria, chaparias em geral, modelagem, hobistas. Embalagem de 400g.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MASSA ADESIVA PLÁSTICA PARA MÁRMORE E GRANITO 400 G Massa Adesiva Plástica Branca 400g, Indicada para a construção civil: adesão, junção e colagem de cubas, granitos, mármore, calhas e móveis, funilaria, chaparias em geral, modelagem, hobistas. Embalagem de 400g.	15,00	UNITÁ	12,21	183,15
Marca: MASSAFIX		Fabricante: MASSAFIX		Modelo:



Lote 209

NÍVEL DE MÃO nível de alumínio 500mm com estrutura em viga; estrutura de alumínio com detalhes em plástico abs; sistema de amortecimento para pequenos impactos; contém 3 bolhas; tamanho: 500 mm (20"); peso bruto: 290 g.

Descrição Comprador

212 - NÍVEL DE MÃO Nível de Alumínio 500mm com Estrutura em Viga; estrutura de alumínio com detalhes em plástico ABS; Sistema de amortecimento para pequenos impactos; Contém 3 bolhas; Tamanho: 500 mm (20"); Peso bruto: 290 g.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
NÍVEL DE MÃO Nível de Alumínio 500mm com Estrutura em Viga; estrutura de alumínio com detalhes em plástico ABS; Sistema de amortecimento para pequenos impactos; Contém 3 bolhas; Tamanho: 500 mm (20"); Peso bruto: 290 g.	4,00	UNITÁ	25,00	100,00
Marca: IRWIN		Fabricante: IRWIN		Modelo:

Lote 212

PALHA DE AÇO palha de aço nº 1 média, indicado para:limpeza pesada construção e reformas. produzida com aço carbono. embalagem de 25g.

Descrição Comprador

215 - PALHA DE AÇO Palha De Aço nº 1 média, Indicado para:Limpeza pesada construção e reformas. Produzida com aço carbono. Embalagem de 25g.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PALHA DE AÇO Palha De Aço nº 1 média, Indicado para:Limpeza pesada construção e reformas. Produzida com aço carbono. Embalagem de 25g.	24,00	UNITÁ	1,45	34,80
Marca: AÇO BOM		Fabricante: AÇO BOM		Modelo:

Lote 214

PARAFUSO COMUM MADEIRA 3/8 parafuso madeira 3,8 x 25 mm. indicado para fixações em madeiras e derivados. pode ser utilizado também em alvenaria com o auxílio de uma bucha. possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão. conta com cabeça chata/cônica que oferece acabamento rente à superfície. cabeça chata - fenda simples; diâmetro do parafuso madeira: 3,8 mm comprimento do parafuso madeira: 25,0 mm diâmetro da cabeça do parafuso madeira: 7,5 mm material do parafuso madeira: aço carbono acabamento do parafuso madeira: zincado. pacote com 500 unidades.

Descrição Comprador

217 - PARAFUSO COMUM MADEIRA 3/8 Parafuso madeira 3,8 x 25 mm. Indicado para fixações em madeiras e derivados. Pode ser utilizado também em alvenaria com o auxílio de uma bucha. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão. Conta com cabeça chata/cônica que oferece acabamento rente à superfície. Cabeça Chata - fenda simples; Diâmetro do parafuso madeira: 3,8 mm Comprimento do parafuso madeira: 25,0 mm Diâmetro da cabeça do parafuso madeira: 7,5 mm Material do parafuso madeira: Aço carbono Acabamento do parafuso madeira: Zincado. Pacote com 500 unidades.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PARAFUSO COMUM MADEIRA 3/8 Parafuso madeira 3,8 x 25 mm. Indicado para fixações em madeiras e derivados. Pode ser utilizado também em alvenaria com o auxílio de uma bucha. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão. Conta com cabeça chata/cônica que oferece acabamento rente à superfície. Cabeça Chata - fenda simples; Diâmetro do parafuso madeira: 3,8 mm Comprimento do parafuso madeira: 25,0 mm Diâmetro da cabeça do parafuso madeira: 7,5 mm Material do parafuso madeira: Aço carbono Acabamento do parafuso madeira: Zincado. Pacote com 500 unidades.	10,00	PACOT	32,48	324,80
Marca: JOMARCA		Fabricante: JOMARCA		Modelo:

Lote 217

PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 4 parafuso francês 5/16 x 4 indicado para fixações em geral. ideal para uso em atividades na construção naval, fixação de corrimão de escadas, produção de embalagens, paletes, suportes para eletrodomésticos, escadas de madeira, ferragens agrícolas, placas de sinalização, bancos para jardins, pontes, portões, cercas de madeira, vigamentos de casas e galpões, carrocerias de caminhões, carretas, abraçadeiras para eletroferragens e irrigação, quadras esportivas, e também na construção de trilhadeiras, arados de tração animal e mecânica, carroças, bretes para trabalhar com gado, carretas para trator, entre outros. possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão. embalagem com 5 peças.



Descrição Comprador

221 - PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 4 Parafuso francês 5/16 x 4 Indicado para fixações em geral. Ideal para uso em atividades na construção naval, fixação de corrimão de escadas, produção de embalagens, paletes, suportes para eletrodomésticos, escadas de madeira, ferragens agrícolas, placas de sinalização, bancos para jardins, pontes, portões, cercas de madeira, vigamentos de casas e galpões, carrocerias de caminhões, carretas, abraçadeiras para eletroferragens e irrigação, quadras esportivas, e também na construção de trilhadeiras, arados de tração animal e mecânica, carroças, bretes para trabalhar com gado, carretas para trator, entre outros. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão. Embalagem com 5 peças.

Descrição do Fornecedor

	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 4 Parafuso francês 5/16 x 4 Indicado para fixações em geral. Ideal para uso em atividades na construção naval, fixação de corrimão de escadas, produção de embalagens, paletes, suportes para eletrodomésticos, escadas de madeira, ferragens agrícolas, placas de sinalização, bancos para jardins, pontes, portões, cercas de madeira, vigamentos de casas e galpões, carrocerias de caminhões, carretas, abraçadeiras para eletroferragens e irrigação, quadras esportivas, e também na construção de trilhadeiras, arados de tração animal e mecânica, carroças, bretes para trabalhar com gado, carretas para trator, entre outros. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão. Embalagem com 5 peças.	10,00	PACOT	6,94	69,40

Marca: CISER

Fabricante: CISER

Modelo:

Lote 221

PEDRA BRITA Nº 1 material com diâmetro máximo de 19,0 mm, módulo de finura de 6,97 e abrasão los angeles de 36% de desgaste, usado na construção civil para edificações de prédios, colunas, vigas e lajes e em usinas de concreto para fabricação do concreto convencional e bombeado.

Descrição Comprador

225 - PEDRA BRITA Nº 1 Material com diâmetro máximo de 19,0 mm, módulo de finura de 6,97 e abrasão Los Angeles de 36% de desgaste. Usado na construção civil para edificações de prédios, colunas, vigas e lajes e em usinas de concreto para fabricação do concreto convencional e bombeado.

Descrição do Fornecedor

	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PEDRA BRITA Nº 1 Material com diâmetro máximo de 19,0 mm, módulo de finura de 6,97 e abrasão Los Angeles de 36% de desgaste. Usado na construção civil para edificações de prédios, colunas, vigas e lajes e em usinas de concreto para fabricação do concreto convencional e bombeado.	370,00	METRO	185,00	68.450,00

Marca: SEM REFERÊNCIA

Fabricante: SEM REFERÊNCIA

Modelo:

Lote 222

PEDRA MARROADA DE MÃO material com granulometria variável, contendo entre 10 a 40 cm. usada na construção civil para calçamento, gabiões de contenção, muro de construção, drenagens, marcadames, enrocamento e concreto ciclópico.

Descrição Comprador

226 - PEDRA MARROADA DE MÃO Material com granulometria variável, contendo entre 10 a 40 cm. Usada na construção civil para calçamento, gabiões de contenção, muro de construção, drenagens, marcadames, enrocamento e concreto ciclópico.

Descrição do Fornecedor

	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PEDRA MARROADA DE MÃO Material com granulometria variável, contendo entre 10 a 40 cm. Usada na construção civil para calçamento, gabiões de contenção, muro de construção, drenagens, marcadames, enrocamento e concreto ciclópico.	200,00	METRO	175,00	35.000,00

Marca: SEM REFERÊNCIA

Fabricante: SEM REFERÊNCIA

Modelo:

Lote 226

PINCEL 1 PARA ESMALTE pincel 1 cerdas pretas cabo plástico para tintas Óleo e esmalte sintético.

Descrição Comprador



230 - PINCEL 1 PARA ESMALTE Pincel 1 Cerdas Pretas Cabo Plástico Para Tintas Óleo E Esmalte Sintético.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PINCEL 1 PARA ESMALTE Pincel 1 Cerdas Pretas Cabo Plástico Para Tintas Óleo E Esmalte Sintético.	5,00	UNITÁ	3,14	15,70

Marca: CONDOR

Fabricante: CONDOR

Modelo:

Lote 228

PINCEL 1/2 PARA ESMALTE trincha 1/2 dupla de cerdas pretas longas. ideal para tinta à óleo, esmalte. rendimento e cobertura do filme ideal para tintas base óleo e esmalte.

Descrição Comprador

232 - PINCEL 1/2 PARA ESMALTE Trincha 1/2 dupla de cerdas pretas longas. Ideal para Tinta à óleo, Esmalte. Rendimento e cobertura do filme ideal para tintas base óleo e esmalte.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PINCEL 1/2 PARA ESMALTE Trincha 1/2 dupla de cerdas pretas longas. Ideal para Tinta à óleo, Esmalte. Rendimento e cobertura do filme ideal para tintas base óleo e esmalte.	5,00	UNITÁ	2,00	10,00

Marca: CONDOR

Fabricante: CONDOR

Modelo:

Lote 230

PINCEL 3/4 PARA LATEX pincel 3/4 indicado para pinturas em geral com tintas látex e acrílicas. utilizado também na limpeza de peças e máquinas.econômico e proporciona excelente acabamento. largura do pincel: 3/4 - 19 mm.

Descrição Comprador

234 - PINCEL 3/4 PARA LATEX Pincel 3/4 Indicado para pinturas em geral com tintas látex e acrílicas. Utilizado também na limpeza de peças e máquinas.Econômico e proporciona excelente acabamento. Largura do pincel: 3/4 - 19 mm.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PINCEL 3/4 PARA LATEX Pincel 3/4 Indicado para pinturas em geral com tintas látex e acrílicas. Utilizado também na limpeza de peças e máquinas.Econômico e proporciona excelente acabamento. Largura do pincel: 3/4 - 19 mm.	5,00	UNITÁ	1,87	9,35

Marca: CONDOR

Fabricante: CONDOR

Modelo:

Lote 231

PINCEL DE 1 1/2 PARA LATEX trincha dupla látex e acrílica 1 1/2 com cabo anatômico alta resistência.

Descrição Comprador

235 - PINCEL DE 1 1/2 PARA LATEX Trincha Dupla Látex E Acrílica 1 1/2 com cabo anatômico alta resistência.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PINCEL DE 1 1/2 PARA LATEX Trincha Dupla Látex E Acrílica 1 1/2 com cabo anatômico alta resistência.	5,00	UNITÁ	3,08	15,40

Marca: CONDOR

Fabricante: CONDOR

Modelo:

Lote 234

PINCEL DE 3 1/2 PARA ESMALTE pincel duplo 3 1/2 para pintura em superfícies lisas. uso indicado: esmalte e Óleo. cabo de plástico anatômico alta resistência.

Descrição Comprador

238 - PINCEL DE 3 1/2 PARA ESMALTE Pincel Duplo 3 1/2 para Pintura em Superfícies Lisas. Uso indicado: Esmalte e Óleo. cabo de plástico anatômico alta resistência.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



PINCEL DE 3 1/2 PARA ESMALTE Pincel Duplo 3 1/2 para Pintura em Superfícies Lisas. Uso indicado: Esmalte e Óleo. cabo de plástico anatômico alta resistência.

2,00 UNITÁ 14,00 28,00

Marca: CONDOR

Fabricante: CONDOR

Modelo:

Lote 235

PISO CERÂMICO PEI V COR A DEFINIR piso cerâmico quadrado 448x448cm, pei v, quadrado, indicado para Áreas internas e externas. acabamento plano brilhante. espessura (mm): 7,2. cor a definir.

Descrição Comprador

239 - PISO CERÂMICO PEI V COR A DEFINIR Piso cerâmico quadrado 448x448cm, PEI V, quadrado, indicado para Áreas internas e externas. Acabamento plano brilhante. Espessura (mm): 7,2. Cor a definir.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

PISO CERÂMICO PEI V COR A DEFINIR Piso cerâmico quadrado 448x448cm, PEI V, quadrado, indicado para Áreas internas e externas. Acabamento plano brilhante. Espessura (mm): 7,2. Cor a definir.

120,00 METRO 33,00 3.960,00

Marca: CEREAL

Fabricante: CEREAL

Modelo:

Lote 236

PISTOLA DE PINTURA pistola de pintura alta pressão; material alumínio, cobre, ferro; controle de ajuste do fluido; controle de ajuste de ar; pressão de ar recomendada 28 psi; capacidade da caneca 125 ml; entrada de ar 1/4. ideal para pintura e pulverização; indicada para uso profissional.

Descrição Comprador

240 - PISTOLA DE PINTURA Pistola De Pintura Alta Pressão; Material Alumínio, Cobre, Ferro; Controle de ajuste do fluido; Contróle de ajuste de ar; Pressão de ar recomendada 28 PSI; Capacidade da caneca 125 ml; Entrada de ar 1/4. Ideal para pintura e pulverização; Indicada para uso profissional.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

PISTOLA DE PINTURA Pistola De Pintura Alta Pressão; Material Alumínio, Cobre, Ferro; Controle de ajuste do fluido; Controle de ajuste de ar; Pressão de ar recomendada 28 PSI; Capacidade da caneca 125 ml; Entrada de ar 1/4. Ideal para pintura e pulverização; Indicada para uso profissional.

2,00 UNITÁ 87,50 175,00

Marca: INTECH

Fabricante: INTECH

Modelo:

Lote 238

PONTEIRO PARA TALHADEIRA ponteiro para talhadeira. ponta de 20 mm; aplicação: trabalhos de rompimentos, demolições de alvenaria e concreto, restauração de juntas, pavimentos e etc.

Descrição Comprador

242 - PONTEIRO PARA TALHADEIRA Ponteiro para talhadeira. Ponta de 20 mm; Aplicação: Trabalhos de rompimentos, demolições de alvenaria e concreto, restauração de juntas, pavimentos e etc.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

PONTEIRO PARA TALHADEIRA Ponteiro para talhadeira. Ponta de 20 mm; Aplicação: Trabalhos de rompimentos, demolições de alvenaria e concreto, restauração de juntas, pavimentos e etc.

8,00 UNITÁ 14,75 118,00

Marca: HR

Fabricante: HR

Modelo:

Lote 239

PORTA 70 X 210CM EM MADEIRA porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela fsc, com construção sólida. medida da folha: 80 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.

Descrição Comprador

243 - PORTA 70 X 210CM EM MADEIRA Porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela FSC, com construção sólida. Medida da Folha: 80 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total



PORTA 70 X 210CM EM MADEIRA Porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela FSC, com construção sólida. Medida da Folha: 80 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.

8,00 UNITÁ 176,90 1.415,20

Marca: MEU LAR

Fabricante: MEU LAR

Modelo:

Lote 240

PORTA 80 X 210CM EM MADEIRA porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela fsc, com construção sólida. medida da folha: 80 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.

Descrição Comprador

244 - PORTA 80 X 210CM EM MADEIRA Porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela FSC, com construção sólida. Medida da Folha: 80 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

PORTA 80 X 210CM EM MADEIRA Porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela FSC, com construção sólida. Medida da Folha: 80 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.

5,00 UNITÁ 174,90 874,50

Marca: MEU LAR

Fabricante: MEU LAR

Modelo:

Lote 242

PORTA METÁLICA 70 X 210 CM REFORÇADA porta metálica 70 x 210 cm reforçada. altura 217 cm, largura do batente 6 cm, pintura (primer) à base d'água que é curada a 150 ° garantindo cobertura uniforme e maior durabilidade ou com pintura de acabamento (eletrostática a pó) na cor branca, e com vidro.

Descrição Comprador

246 - PORTA METÁLICA 70 X 210 CM REFORÇADA Porta metálica 70 x 210 cm reforçada. Altura 217 cm, Largura do Batente 6 cm, pintura (primer) à base d'água que é curada a 150 ° garantindo cobertura uniforme e maior durabilidade ou com pintura de acabamento (eletrostática a pó) na cor branca, e com vidro.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

PORTA METÁLICA 70 X 210 CM REFORÇADA Porta metálica 70 x 210 cm reforçada. Altura 217 cm, Largura do Batente 6 cm, pintura (primer) à base d'água que é curada a 150 ° garantindo cobertura uniforme e maior durabilidade ou com pintura de acabamento (eletrostática a pó) na cor branca, e com vidro.

8,00 UNITÁ 680,00 5.440,00

Marca: FORT

Fabricante: FORT

Modelo:

Lote 244

PREGO 10 X 10 COM CABEÇA prego com cabeça 10 x 10, indicado para o setor moveleiro em geral, tamanho 1,50 x 23 mm (10 x 10), tipo de prego de arame (ferro), peso 0,02 kg, pacote de 1kg.

Descrição Comprador

248 - PREGO 10 X 10 COM CABEÇA Pregos Com Cabeça 10 x 10, Indicado para o Setor moveleiro em Geral, Tamanho 1,50 x 23 mm (10 x 10), Tipo de Pregos de Arame (Ferro), Peso 0,02 Kg. Pacote de 1Kg.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

PREGO 10 X 10 COM CABEÇA Pregos Com Cabeça 10 x 10, Indicado para o Setor moveleiro em Geral, Tamanho 1,50 x 23 mm (10 x 10), Tipo de Pregos de Arame (Ferro), Peso 0,02 Kg. Pacote de 1Kg.

4,00 PACOT 28,82 115,28

Marca: GERDAU

Fabricante: GERDAU

Modelo:

Lote 245

PREGO 15 X 15 COM CABEÇA prego galvanizado 15x15 com cabeça, para fixação em diversas superfícies, desenvolvido com aço resistente à corrosão, ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão, pacote plástico com 1kg.

Descrição Comprador

249 - PREGO 15 X 15 COM CABEÇA Pregos Galvanizado 15x15 com cabeça. Para fixação em diversas superfícies. Desenvolvido com aço resistente à corrosão. Ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão. Pacote plástico com 1Kg.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total



PREGO 15 X 15 COM CABEÇA Prego Galvanizado 15x15 com cabeça. Para fixação em diversas superfícies. Desenvolvido com aço resistente à corrosão. Ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão. Pacote plástico com 1Kg.

4,00	PACOT	17,66	70,64
------	-------	-------	-------

Marca: GERDAU

Fabricante: GERDAU

Modelo:

Lote 246

PREGO 17 X 21 COM CABEÇA prego galvanizado 17x21 com cabeça. para fixação em diversas superfícies. desenvolvido com aço resistente à corrosão. ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão. pacote plástico com 1kg.

Descrição Comprador

250 - PREGO 17 X 21 COM CABEÇA Prego Galvanizado 17x21 com cabeça. Para fixação em diversas superfícies. Desenvolvido com aço resistente à corrosão. Ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão. Pacote plástico com 1Kg.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

PREGO 17 X 21 COM CABEÇA Prego Galvanizado 17x21 com cabeça. Para fixação em diversas superfícies. Desenvolvido com aço resistente à corrosão. Ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão. Pacote plástico com 1Kg.

15,00	PACOT	15,56	233,40
-------	-------	-------	--------

Marca: GERDAU

Fabricante: GERDAU

Modelo:

Lote 247

PREGO 17 X 27 COM CABEÇA prego com cabeça 17 x 27, indicado para o setor moveleiro em geral, tipo de prego de arame (ferro), peso 0,02 kg. pacote de 1kg.

Descrição Comprador

251 - PREGO 17 X 27 COM CABEÇA Prego Com Cabeça 17 X 27, Indicado para o Setor moveleiro em Geral, Tipo de Pregos de Arame (Ferro), Peso 0,02 Kg. Pacote de 1Kg.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

PREGO 17 X 27 COM CABEÇA Prego Com Cabeça 17 X 27, Indicado para o Setor moveleiro em Geral, Tipo de Pregos de Arame (Ferro), Peso 0,02 Kg. Pacote de 1Kg.

5,00	PACOT	14,10	70,50
------	-------	-------	-------

Marca: GERDAU

Fabricante: GERDAU

Modelo:

Lote 252

REBITE DE REPUXO ALUMÍNIO 4 0 X 18 CAIXA 500 UNID rebite de repuxo alumínio 4,0 x 18. corpo: alumínio; mandril: aço. aplicado em todos os tipos de materiais, exceto para funcao estrutural. utilizacao: industria em geral, esquadrias metálicas, condutores de ar, moveis metálicos, geladeiras. pacote com 500 unidades.

Descrição Comprador

257 - REBITE DE REPUXO ALUMÍNIO 4 0 X 18 CAIXA 500 UNID Rebite de repuxo alumínio 4,0 x 18. Corpo: Alumínio; Mandril: Aço. Aplicado em todos os tipos de materiais, exceto para funcao estrutural. Utilizacao: Industria em geral, Esquadrias Metálicas, Condutores de Ar, Moveis Metálicos, Geladeiras. Pacote com 500 unidades.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

REBITE DE REPUXO ALUMÍNIO 4 0 X 18 CAIXA 500 UNID Rebite de repuxo alumínio 4,0 x 18. Corpo: Alumínio; Mandril: Aço. Aplicado em todos os tipos de materiais, exceto para funcao estrutural. Utilizacao: Industria em geral, Esquadrias Metálicas, Condutores de Ar, Moveis Metálicos, Geladeiras. Pacote com 500 unidades.

5,00	UNITÁ	49,90	249,50
------	-------	-------	--------

Marca: MILA

Fabricante: MILA

Modelo:

Lote 254

REJUNTE PARA PISO - COR A DEFINIR rejunte para porcelanato, mármore e granito, embalagem: 1 kg, indicado para: uso residencial, comercial e industrial em pisos e paredes. juntas de assentamento: 1 mm a 10 mm, peso: 1 kg. cor a definir.

Descrição Comprador



259 - REJUNTE PARA PISO - COR A DEFINIR Rejunte para Porcelanato, Mármore E Granito, Embalagem: 1 Kg, Indicado Para: Uso Residencial, Comercial E Industrial em Pisos E Paredes. Juntas De Assentamento: 1 Mm A 10 Mm, Peso: 1 Kg, Cor a Definir.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
REJUNTE PARA PISO - COR A DEFINIR Rejunte para Porcelanato, Mármore E Granito, Embalagem: 1 Kg, Indicado Para: Uso Residencial, Comercial E Industrial em Pisos E Paredes. Juntas De Assentamento: 1 Mm A 10 Mm, Peso: 1 Kg, Cor a Definir.	18,00	UNITÁ	4,58	82,44

Marca: PRECON

Fabricante: PRECON

Modelo:

Lote 255

RODA CARRINHO DE MÃO roda metálica para carrinho de mão; medida: 400x8; altura: 40 cm; aro: chapa.

Descrição Comprador

260 - RODA CARRINHO DE MÃO Roda Metálica Para Carrinho De Mão; Medida: 400x8; ALTURA: 40 CM; ARO: Chapa.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
RODA CARRINHO DE MÃO Roda Metálica Para Carrinho De Mão; Medida: 400x8; ALTURA: 40 CM; ARO: Chapa.	12,00	UNITÁ	37,50	450,00

Marca: RCA

Fabricante: RCA

Modelo:

Lote 264

TELHA AMERICANA VERMELHA telha cerâmica americana vermelha, composta por uma única peça, 12 unidades por m2, fabricada com argila, conformada por prensagem e queimada a uma temperatura que permita ao produto final atender as condições determinadas na nbr 15.310.

Descrição Comprador

269 - TELHA AMERICANA VERMELHA Telha cerâmica americana vermelha. Composta por uma única peça, 12 unidades por m2, fabricada com argila, conformada por prensagem e queimada a uma temperatura que permita ao produto final atender as condições determinadas na NBR 15.310.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TELHA AMERICANA VERMELHA Telha cerâmica americana vermelha. Composta por uma única peça, 12 unidades por m2, fabricada com argila, conformada por prensagem e queimada a uma temperatura que permita ao produto final atender as condições determinadas na NBR 15.310.	2.000,00	UNITÁ	2,30	4.600,00

Marca: CERÂMICA BRASILEIRA

Fabricante: CERÂMICA BRASILEIRA

Modelo:

Lote 265

TELHA COLONIAL DUPLA telha colonial dupla, dimensões aproximadas: comprimento 420 mm; largura 330 mm; telhas por m2 10,4 pçs; peso médio por telha 4,7 kg; peso médio por m2 48 kg; distância máx. entre ripas 32 cm; absorção de água + 6%; resistência > 250 kg; inclinação mínima 30%.

Descrição Comprador

270 - TELHA COLONIAL DUPLA Telha colonial dupla, dimensões aproximadas: Comprimento 420 mm; Largura 330 mm; Telhas por m2 10,4 pçs; Peso médio por telha 4,7 Kg; Peso médio por m2 48 Kg; Distância máx. entre ripas 32 cm; Absorção de água + 6%; Resistência > 250 Kg; Inclinação mínima 30%.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TELHA COLONIAL DUPLA Telha colonial dupla, dimensões aproximadas: Comprimento 420 mm; Largura 330 mm; Telhas por m2 10,4 pçs; Peso médio por telha 4,7 Kg; Peso médio por m2 48 Kg; Distância máx. entre ripas 32 cm; Absorção de água + 6%; Resistência > 250 Kg; Inclinação mínima 30%.	3.000,00	UNITÁ	2,30	6.900,00

Marca: CERÂMICA BRASILEIRA

Fabricante: CERÂMICA BRASILEIRA

Modelo:

Lote 266

TELHA DE FIBRO CIMENTO 244 X 110 CM, ESPESSURA DE 6MM telha ondulada de fibro cimento, utilizada como cobertura e para os acabamentos laterais, dimensões de 244x110cm, espessura de 6mm.



Descrição Comprador

271 - TELHA DE FIBRO CIMENTO 244 X 110 CM, ESPESSURA DE 6MM Telha ondulada de fibro cimento. Utilizada como cobertura e para os acabamentos laterais. Dimensões de 244x110cm, espessura de 6mm.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TELHA DE FIBRO CIMENTO 244 X 110 CM, ESPESSURA DE 6MM Telha ondulada de fibro cimento. Utilizada como cobertura e para os acabamentos laterais. Dimensões de 244x110cm, espessura de 6mm.	152,00	UNITÁ	66,60	10.123,20
Marca: PRECON		Fabricante: PRECON		Modelo:

Lote 267

TELHA PARA CUMEIRA - BARRO telha cumeeira de cerâmica colonial resinada vermelho 28cm; 3 por metro linear.

Descrição Comprador

272 - TELHA PARA CUMEIRA - BARRO Telha Cumeeira de Cerâmica Colonial Resinada Vermelho 28cm; 3 por metro linear.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TELHA PARA CUMEIRA - BARRO Telha Cumeeira de Cerâmica Colonial Resinada Vermelho 28cm; 3 por metro linear.	60,00	UNITÁ	4,51	270,60
Marca: CERÂMICA BRASILEIRA		Fabricante: CERÂMICA BRASILEIRA		Modelo:

Lote 269

TINTA ACRÍLICA PARA PISO - 18 LITROS tinta à base de resina acrílica especial para pisos cimentados, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente. resistente ao tráfego de pessoas, carros e intempéries. indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos etc. lata de 18 litros.

Descrição Comprador

274 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO - 18 LITROS Tinta à base de resina acrílica especial para pisos cimentados, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente. Resistente ao tráfego de pessoas, carros e intempéries. Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos etc. Lata de 18 litros.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TINTA ACRÍLICA PARA PISO - 18 LITROS Tinta à base de resina acrílica especial para pisos cimentados, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente. Resistente ao tráfego de pessoas, carros e intempéries. Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos etc. Lata de 18 litros.	10,00	GALÃO	209,70	2.097,00
Marca: EUCATEX		Fabricante: EUCATEX		Modelo:

Lote 270

TINTA LATEX ACRÍLICO EXTERIOR tinta latex acrílico. ideal para aplicação em áreas externas do imóvel com proteção contra a proliferação de fungos. pode ser aplicada sob qualquer superfície, rendimento de até 500m²/demão. galão de 18 litros.

Descrição Comprador

275 - TINTA LATEX ACRÍLICO EXTERIOR Tinta latex acrílico. Ideal para aplicação em áreas externas do imóvel com proteção contra a proliferação de fungos. Pode ser aplicada sob qualquer superfície, rendimento de até 500m²/demão. Galão de 18 litros.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TINTA LATEX ACRÍLICO EXTERIOR Tinta latex acrílico. Ideal para aplicação em áreas externas do imóvel com proteção contra a proliferação de fungos. Pode ser aplicada sob qualquer superfície, rendimento de até 500m ² /demão. Galão de 18 litros.	20,00	GALÃO	216,70	4.334,00
Marca: EUCATEX		Fabricante: EUCATEX		Modelo:

Lote 271

TINTA LATEX ACRÍLICO INTERIOR tinta latex acrílico. ideal para aplicação em áreas internas ou externas do imóvel com proteção contra a proliferação de fungos. pode ser aplicada sob qualquer superfície, rendimento de até 500m²/demão. galão de 18 litros.

Descrição Comprador



276 - TINTA LATEX ACRÍLICO INTERIOR Tinta latex acrílico. Ideal para aplicação em áreas internas ou externas do imóvel com proteção contra a proliferação de fungos. Pode ser aplicada sob qualquer superfície, rendimento de até 500m²/demão. Galão de 18 litros.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TINTA LATEX ACRÍLICO INTERIOR Tinta latex acrílico. Ideal para aplicação em áreas internas ou externas do imóvel com proteção contra a proliferação de fungos. Pode ser aplicada sob qualquer superfície, rendimento de até 500m ² /demão. Galão de 18 litros.	20,00	GALÃO	98,70	1.974,00
Marca: DIVINIL		Fabricante: DIVINIL		Modelo:

Lote 272

TORQUÊS torquês armador de 12 pol. torquês armador; corpo forjado em aço especial; cabeça polida; têmpera especial no gume de corte e mandíbulas; acabamento com pintura eletrostática na cor azul; comprimento: 12.

Descrição Comprador

277 - TORQUÊS Torquês Armador de 12 Pol. Torquês armador; Corpo forjado em aço especial; Cabeça polida; Têmpera especial no gume de corte e mandíbulas; Acabamento com pintura eletrostática na cor azul; Comprimento: 12.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TORQUÊS Torquês Armador de 12 Pol. Torquês armador; Corpo forjado em aço especial; Cabeça polida; Têmpera especial no gume de corte e mandíbulas; Acabamento com pintura eletrostática na cor azul; Comprimento: 12.	3,00	UNITÁ	26,66	79,98
Marca: HR		Fabricante: HR		Modelo:

Lote 273

TRINCO PARA CADEADO trinco para cadeado. produto desenvolvido em material resistente que visa a durabilidade. acompanha: parafusos para fixação indicado para trancar portas, portões e armários com auxílio de um cadeado possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão, especificações: material do porta-cadeado: aço, acabamento do porta-cadeado: zincado tamanho do porta-cadeado: 4 - 101 mm.

Descrição Comprador

278 - TRINCO PARA CADEADO Trinco para cadeado. Produto desenvolvido em material resistente que visa a durabilidade. Acompanha: parafusos para fixação Indicado para trancar portas, portões e armários com auxílio de um cadeado Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão, Especificações: Material do porta-cadeado: Aço, Acabamento do porta-cadeado: Zincado Tamanho do porta-cadeado: 4 - 101 mm.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TRINCO PARA CADEADO Trinco para cadeado. Produto desenvolvido em material resistente que visa a durabilidade. Acompanha: parafusos para fixação Indicado para trancar portas, portões e armários com auxílio de um cadeado Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão, Especificações: Material do porta-cadeado: Aço, Acabamento do porta-cadeado: Zincado Tamanho do porta-cadeado: 4 - 101 mm.	7,00	UNITÁ	5,92	41,44
Marca: SILVANA		Fabricante: SILVANA		Modelo:

Lote 274

VERNIZ SINTÉTICO verniz sintético. composto por resinas alquídicas modificadas, secantes, solventes e aditivos. Ótimo acabamento, secagem rápida e brilho de aspecto molhado à superfície de madeira. lata de 3,6l.

Descrição Comprador

279 - VERNIZ SINTÉTICO Verniz sintético. Composto por resinas alquídicas modificadas, secantes, solventes e aditivos. Ótimo acabamento, secagem rápida e brilho de aspecto molhado à superfície de madeira. Lata de 3,6L.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
VERNIZ SINTÉTICO Verniz sintético. Composto por resinas alquídicas modificadas, secantes, solventes e aditivos. Ótimo acabamento, secagem rápida e brilho de aspecto molhado à superfície de madeira. Lata de 3,6L.	12,00	UNITÁ	90,90	1.090,80



Marca: EUCATEX

Fabricante: EUCATEX

Modelo:

Lote 275

VÁLVULA INDUSTRIAL REGULADOR DE PRESSÃO tipo: estágio Único; diâmetro injetor: 3,5mm; diâmetro do corpo: 118mm; pressão de entrada: 5,0 kgf/cm²; pressão de saída: 2,8 kpa; vazão glp: 12 kg/h; faixa de regulagem: 2,2 kpa a 4,7 kpa; conexão entrada: 1/2 npt interna; conexão saída: 1/2 npt interna; comprimento: 131,50mm; peso: 0,615 kg.

Descrição Comprador

280 - VÁLVULA INDUSTRIAL REGULADOR DE PRESSÃO Tipo: Estágio Único; Diâmetro Injetor: 3,5mm; Diâmetro do Corpo: 118mm; Pressão de Entrada: 5,0 kgf/cm²; Pressão de Saída: 2,8 kPa; Vazão GLP: 12 Kg/h; Faixa de Regulagem: 2,2 kPa a 4,7 kPa; Conexão Entrada: 1/2 NPT Interna; Conexão Saída: 1/2 NPT Interna; Comprimento: 131,50mm; Peso: 0,615 Kg.

Descrição do Fornecedor

VÁLVULA INDUSTRIAL REGULADOR DE PRESSÃO Tipo: Estágio Único; Diâmetro Injetor: 3,5mm; Diâmetro do Corpo: 118mm; Pressão de Entrada: 5,0 kgf/cm²; Pressão de Saída: 2,8 kPa; Vazão GLP: 12 Kg/h; Faixa de Regulagem: 2,2 kPa a 4,7 kPa; Conexão Entrada: 1/2 NPT Interna; Conexão Saída: 1/2 NPT Interna; Comprimento: 131,50mm; Peso: 0,615 Kg.

Quant. Medida Unitário Sub Total

4,00 UNITÁ 36,50 146,00

Marca: DISCOTEN

Fabricante: DISCOTEN

Modelo:

Lote 277

DESENGRIPANTE SPRAY 300 ML desengripante aerosol de multiuso para borrifar sobre superfícies para lubrificar, proteger, limpar e eliminar a umidade. utilização para lubrificação de coolers e outros equipamentos eletrônicos. proteção contra oxidação. lata de 300 ml

Descrição Comprador

329 - DESENGRIPANTE SPRAY 300 ML DESENGRIPANTE AEROSOL DE MULTIUSO PARA BORRIFAR SOBRE SUPERFÍCIES PARA LUBRIFICAR, PROTEGER, LIMPAR E ELIMINAR A UMIDADE. UTILIZAÇÃO PARA LUBRIFICAÇÃO DE COOLERS E OUTROS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. LATA DE 300 ML

Descrição do Fornecedor

DESENGRIPANTE SPRAY 300 ML DESENGRIPANTE AEROSOL DE MULTIUSO PARA BORRIFAR SOBRE SUPERFÍCIES PARA LUBRIFICAR, PROTEGER, LIMPAR E ELIMINAR A UMIDADE. UTILIZAÇÃO PARA LUBRIFICAÇÃO DE COOLERS E OUTROS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. LATA DE 300 ML

Quant. Medida Unitário Sub Total

10,00 UNITÁ 6,75 67,50

Marca: LABFEST

Fabricante: LABFEST

Modelo:

Lote 283

SERRA MÁRMORE serra marmore de no mínimo 1300 watts para discos com diâmetro de 110mm, furo de 20mm, espessa de 2mm. cabo de energia de 2m. tensão de 110v. para cortar marmore, granito, concreto, alvenaria, telha, tijolo, ardósia e pedras em geral.padrão de qualidade igual ou superior a makita, bosch e dewalt

Descrição Comprador

310 - SERRA MÁRMORE SERRA MÁRMORE DE NO MÍNIMO 1300 WATTS PARA DISCOS COM DIÂMETRO DE 110MM, FURO DE 20MM, ESPUSSA DE 2MM. CABO DE ENERGIA DE 2M. TENSÃO DE 110V. PARA CORTAR MÁRMORE, GRANITO, CONCRETO, ALVENARIA, TELHA, TIJOLO, ARDOSIA E PEDRAS EM GERAL.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MAKITA, BOSCH E DEWALT

Descrição do Fornecedor

SERRA MÁRMORE SERRA MÁRMORE DE NO MÍNIMO 1300 WATTS PARA DISCOS COM DIÂMETRO DE 110MM, FURO DE 20MM, ESPUSSA DE 2MM. CABO DE ENERGIA DE 2M. TENSÃO DE 110V. PARA CORTAR MÁRMORE, GRANITO, CONCRETO, ALVENARIA, TELHA, TIJOLO, ARDOSIA E PEDRAS EM GERAL.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MAKITA, BOSCH E DEWALT

Quant. Medida Unitário Sub Total

2,00 UNITÁ 431,77 863,54

Marca: STANLEY

Fabricante: STANLEY

Modelo:



Lote 285

AREIA FINA LAVADA PARA REBOCO. areia fina lavada para reboco areia de granulometria fina, com diâmetro máximo de 1,2mm. usada em argamassa para reboco.

Descrição Comprador

289 - AREIA FINA LAVADA PARA REBOCO. AREIA FINA LAVADA PARA REBOCO AREIA DE GRANULOMETRIA FINA, COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 1,2MM. USADA EM ARGAMASSA PARA REBOCO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
AREIA FINA LAVADA PARA REBOCO. AREIA FINA LAVADA PARA REBOCO AREIA DE GRANULOMETRIA FINA, COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 1,2MM. USADA EM ARGAMASSA PARA REBOCO.	200,00	METRO	175,00	35.000,00

Marca: SEM REFERÊNCIA

Fabricante: SEM REFERÊNCIA

Modelo:

Lote 286

AREIA MÉDIA LAVADA. areia de granulometria média, com diâmetro máximo de 2,4mm. usada em argamassa para alvenarias, emboço, massa única e revestimento para regularização de piso.

Descrição Comprador

290 - AREIA MÉDIA LAVADA. AREIA DE GRANULOMETRIA MÉDIA, COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 2,4MM. USADA EM ARGAMASSA PARA ALVENARIAS, EMBOÇO, MASSA ÚNICA E REVESTIMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE PISO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
AREIA MÉDIA LAVADA. AREIA DE GRANULOMETRIA MÉDIA, COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 2,4MM. USADA EM ARGAMASSA PARA ALVENARIAS, EMBOÇO, MASSA ÚNICA E REVESTIMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE PISO.	422,00	MT	168,33	71.035,26

Marca: SEM REFERÊNCIA

Fabricante: SEM REFERÊNCIA

Modelo:

Lote 287

CHAVE DE TESTE chave de teste chave de teste indicada para testar polaridade em rede elétrica. possui haste niquelada, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão. material da haste da chave: aço carbono acabamento da haste da chave: niquelado material do cabo da chave: polipropileno cor do cabo da chave: transparente largura da ponta da chave: 1/8 - 3,1 mm comprimento total da chave teste: 140,0 mm comprimento da haste da chave: 2.1/2 - 63,5 mm tensão de trabalho da chave teste: 100 a 500 volts.

Descrição Comprador

291 - CHAVE DE TESTE CHAVE DE TESTE CHAVE DE TESTE INDICADA PARA TESTAR POLARIDADE EM REDE ELÉTRICA. POSSUI HASTE NIQUELADA, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO/CORROSÃO. MATERIAL DA HASTE DA CHAVE: AÇO CARBONO ACABAMENTO DA HASTE DA CHAVE: NIQUELADO MATERIAL DO CABO DA CHAVE: POLIPROPILENO COR DO CABO DA CHAVE: TRANSPARENTE LARGURA DA PONTA DA CHAVE: 1/8 - 3,1 MM COMPRIMENTO TOTAL DA CHAVE TESTE: 140,0 MM COMPRIMENTO DA HASTE DA CHAVE: 2.1/2 - 63,5 MM TENSÃO DE TRABALHO DA CHAVE TESTE: 100 A 500 VOLTS.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CHAVE DE TESTE CHAVE DE TESTE CHAVE DE TESTE INDICADA PARA TESTAR POLARIDADE EM REDE ELÉTRICA. POSSUI HASTE NIQUELADA, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO/CORROSÃO. MATERIAL DA HASTE DA CHAVE: AÇO CARBONO ACABAMENTO DA HASTE DA CHAVE: NIQUELADO MATERIAL DO CABO DA CHAVE: POLIPROPILENO COR DO CABO DA CHAVE: TRANSPARENTE LARGURA DA PONTA DA CHAVE: 1/8 - 3,1 MM COMPRIMENTO TOTAL DA CHAVE TESTE: 140,0 MM COMPRIMENTO DA HASTE DA CHAVE: 2.1/2 - 63,5 MM TENSÃO DE TRABALHO DA CHAVE TESTE: 100 A 500 VOLTS.	2,00	UNITÁ	2,40	4,80

Marca: FOXLUX

Fabricante: FOXLUX

Modelo:

Lote 290

JANELA DE CORRER TIPO VENEZIANA DE AÇO abertura de correr; espessura 160 mm; dimensão 1,00x1,50 m; pré tratamento nanocerâmico + proteção catódica; 6 folhas; tonalidade cinza; com batente.

Descrição Comprador



294 - JANELA DE CORRER TIPO VENEZIANA DE AÇO ABERTURA DE CORRER; ESPESSURA 160 MM; DIMENSÃO 1,00X1,50 M; PRÉ TRATAMENTO NANOCERÂMICO + PROTEÇÃO CATAFORESE; 6 FOLHAS; TONALIDADE CINZA; COM BATENTE.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
JANELA DE CORRER TIPO VENEZIANA DE AÇO ABERTURA DE CORRER; ESPESSURA 160 MM; DIMENSÃO 1,00X1,50 M; PRÉ TRATAMENTO NANOCERÂMICO + PROTEÇÃO CATAFORESE; 6 FOLHAS; TONALIDADE CINZA; COM BATENTE.	10,00	UNITÁ	670,00	6.700,00

Marca: FORT

Fabricante: FORT

Modelo:

Lote 291

JOGO DE CHAVE DE 6 MM A 19 MM jogo de chave combinada com 11 peças de 6 a 19 mm; auxílio de manutenção, consertos e reparos diversos; acompanha suporte plástico; dados técnicos: material: aço cromo. suporte plástico, chaves: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 19mm.

Descrição Comprador

295 - JOGO DE CHAVE DE 6 MM A 19 MM JOGO DE CHAVE COMBINADA COM 11 PEÇAS DE 6 A 19 MM; AUXÍLIO DE MANUTENÇÃO, CONsertOS E REPAROS DIVERSOS; ACOMPANHA SUPORTE PLÁSTICO; DADOS TÉCNICOS: MATERIAL: AÇO CROMO. SUPORTE PLÁSTICO, CHAVES: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 E 19MM.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
JOGO DE CHAVE DE 6 MM A 19 MM JOGO DE CHAVE COMBINADA COM 11 PEÇAS DE 6 A 19 MM; AUXÍLIO DE MANUTENÇÃO, CONsertOS E REPAROS DIVERSOS; ACOMPANHA SUPORTE PLÁSTICO; DADOS TÉCNICOS: MATERIAL: AÇO CROMO. SUPORTE PLÁSTICO, CHAVES: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 E 19MM.	2,00	JOGO	74,04	148,08

Marca: FOXLUX

Fabricante: FOXLUX

Modelo:

Lote 295

CURVA PVC 50MM A 45 PARA ESGOTO. curva pvc 50mm. mudança de direção à 45 graus na mesma bitola. ponta lisa e bolsa com anel de vedação, prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição Comprador

299 - CURVA PVC 50MM A 45 PARA ESGOTO. CURVA PVC 50MM. MUDANÇA DE DIREÇÃO À 45 GRAUS NA MESMA BITOLA. PONTA LISA E BOLSA COM ANEL DE VEDAÇÃO. PRÁTICA INSTALAÇÃO, RÁPIDA E DE FÁCIL MANUSEIO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CURVA PVC 50MM A 45 PARA ESGOTO. CURVA PVC 50MM. MUDANÇA DE DIREÇÃO À 45 GRAUS NA MESMA BITOLA. PONTA LISA E BOLSA COM ANEL DE VEDAÇÃO. PRÁTICA INSTALAÇÃO, RÁPIDA E DE FÁCIL MANUSEIO.	12,00	UNITÁ	4,95	59,40

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 296

RUFO rufo de 15 cm, com 2 mm É uma proteção de zinco dobrada entre paredes de alevbanria encontradas, para proteger de infiltrações de água das chuvas e não ocorrer umidades.

Descrição Comprador

300 - RUFO RUFO DE 15 CM, COM 2 MM É UMA PROTEÇÃO DE ZINCO DOBRADA ENTRE PAREDES DE ALEVBANRIA ENCONTRADAS, PARA PROTEGER DE INFILTRAÇÕES DE ÁGUA DAS CHUVAS E NÃO OCORRER UMIDADES.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
RUFO RUFO DE 15 CM, COM 2 MM É UMA PROTEÇÃO DE ZINCO DOBRADA ENTRE PAREDES DE ALEVBANRIA ENCONTRADAS, PARA PROTEGER DE INFILTRAÇÕES DE ÁGUA DAS CHUVAS E NÃO OCORRER UMIDADES.	30,00	UN	39,00	1.170,00

Marca: ONDA PLUS

Fabricante: ONDA PLUS

Modelo:



Lote 297

TANQUE COM 01 BACIA DE FIBRA. tanque de lavar roupa médio, para até 30 litros de água, produzido em louça/cerâmica ultra resistente, medidas aproximadas de 510 milímetros de comprimento, 535 milímetros de largura e 295 milímetros de altura e peso de 14 kg.

Descrição Comprador

301 - TANQUE COM 01 BACIA DE FIBRA. TANQUE DE LAVAR ROUPA MÉDIO. PARA ATÉ 30 LITROS DE ÁGUA. PRODUZIDO EM LOUÇA/CERÂMICA ULTRA RESISTENTE. MEDIDAS APROXIMADAS DE 510 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, 535 MILÍMETROS DE LARGURA E 295 MILÍMETROS DE ALTURA E PESO DE 14 KG.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TANQUE COM 01 BACIA DE FIBRA. TANQUE DE LAVAR ROUPA MÉDIO. PARA ATÉ 30 LITROS DE ÁGUA. PRODUZIDO EM LOUÇA/CERÂMICA ULTRA RESISTENTE. MEDIDAS APROXIMADAS DE 510 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, 535 MILÍMETROS DE LARGURA E 295 MILÍMETROS DE ALTURA E PESO DE 14 KG.	5,00	UNITÁ	109,00	545,00

Marca: FIBRASETE

Fabricante: FIBRASETE

Modelo:

Lote 298

TANQUE COM 02 BACIAS DE FIBRA 1,10 M tanque duplo em marmore sintético, 1,10m. fixação em alvenaria. dimensão aproximada de: comprimento: 110 cm. profundidade: 55 cm. diâmetro do válvula: 3 1/2.

Descrição Comprador

302 - TANQUE COM 02 BACIAS DE FIBRA 1,10 M TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTÉTICO, 1,10M. FIXAÇÃO EM ALVENARIA. DIMENSÃO APROXIMADA DE: COMPRIMENTO: 110 CM. PROFUNDIDADE: 55 CM. DIÂMETRO DO VÁLVULA: 3 1/2.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TANQUE COM 02 BACIAS DE FIBRA 1,10 M TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTÉTICO, 1,10M. FIXAÇÃO EM ALVENARIA. DIMENSÃO APROXIMADA DE: COMPRIMENTO: 110 CM. PROFUNDIDADE: 55 CM. DIÂMETRO DO VÁLVULA: 3 1/2.	5,00	UNITÁ	135,00	675,00

Marca: FIBRASETE

Fabricante: FIBRASETE

Modelo:

Lote 303

LONA 12M X 50M especificação técnica: lona; plastica; medindo 12m x 50m; espessura de 200 micras; na cor preta (face/lado 1) e branca (face/lado 2); em bobina, embalada adequadamente, de forma que assegure a integridade do produto;

Descrição Comprador

307 - LONA 12M X 50M ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LONA; PLASTICA; MEDINDO 12M X 50M; ESPESSURA DE 200 MICRAS; NA COR PRETA (FACE/LADO 1) E BRANCA (FACE/LADO 2); EM BOBINA, EMBALADA ADEQUADAMENTE, DE FORMA QUE ASSEGURE A INTEGRIDADE DO PRODUTO;

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LONA 12M X 50M ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LONA; PLASTICA; MEDINDO 12M X 50M; ESPESSURA DE 200 MICRAS; NA COR PRETA (FACE/LADO 1) E BRANCA (FACE/LADO 2); EM BOBINA, EMBALADA ADEQUADAMENTE, DE FORMA QUE ASSEGURE A INTEGRIDADE DO PRODUTO;	2,00	UNITÁ	2.040,00	4.080,00

Marca: NORTENE

Fabricante: NORTENE

Modelo:

Lote 304

TRINCHA especificação técnica: trincha; tipo dupla; com largura de 3 pol; cerda na cor branca; cabo de plástico amarelo; para aplicar verniz e stain;

Descrição Comprador

308 - TRINCHA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TRINCHA; TIPO DUPLA; COM LARGURA DE 3 POL; CERDA NA COR BRANCA; CABO DE PLASTICO AMARELO; PARA APLICAR VERNIZ E STAIN;

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



TRINCHA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TRINCHA; TIPO DUPLA; COM LARGURA DE 3 POL; CERDA NA COR BRANCA; CABO DE PLASTICO AMARELO; PARA APLICAR VERNIZ E STAIN;

5,00 UNITÁ 11,40 57,00

Marca: CONDOR

Fabricante: CONDOR

Modelo:

Lote 306

ROLO DE PINTURA LA SINTÉTICA ANTIGOTA especificação técnica: rolo para pintura; de la sintetica, antigota; med. 15 cm de comprimento; com altura de 10 mm (la); com cabo e suporte;

Descrição Comprador

311 - ROLO DE PINTURA LA SINTÉTICA ANTIGOTA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ROLO PARA PINTURA; DE LA SINTETICA, ANTIGOTA; MED. 15 CM DE COMPRIMENTO; COM ALTURA DE 10 MM (LA); COM CABO E SUPORTE;

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

ROLO DE PINTURA LA SINTÉTICA ANTIGOTA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ROLO PARA PINTURA; DE LA SINTETICA, ANTIGOTA; MED. 15 CM DE COMPRIMENTO; COM ALTURA DE 10 MM (LA); COM CABO E SUPORTE;

4,00 UND 15,00 60,00

Marca: TIGRE

Fabricante: TIGRE

Modelo:

Lote 307

PORTA 80 X2,10 porta aço popular veneziana 80x210 chapa 28 /0,43 mm sem vidro

Descrição Comprador

312 - PORTA 80 X2,10 PORTA AÇO POPULAR VENEZIANA 80X210 CHAPA 28 /0,43 MM SEM VIDRO

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

PORTA 80 X2,10 PORTA AÇO POPULAR VENEZIANA 80X210 CHAPA 28 /0,43 MM SEM VIDRO

5,00 UNITÁ 349,00 1.745,00

Marca: FORT

Fabricante: FORT

Modelo:

Lote 309

PIA SUSPENSA LAVATÓRIO de ceramica branca

Descrição Comprador

316 - PIA SUSPENSA LAVATÓRIO DE CERAMICA BRANCA

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

PIA SUSPENSA LAVATÓRIO DE CERAMICA BRANCA

2,00 UNITÁ 65,00 130,00

Marca: SANTA MARINA

Fabricante: SANTA MARINA

Modelo:

Lote 310

TRELIÇAS TR.12 treliças tr.12 6 metros comprimento.

Descrição Comprador

317 - TRELIÇAS TR.12 TRELIÇAS TR.12 6 METROS COMPRIMENTO.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

TRELIÇAS TR.12 TRELIÇAS TR.12 6 METROS COMPRIMENTO.

12,00 UNITÁ 65,00 780,00

Marca: GERDAU

Fabricante: GERDAU

Modelo:

Lote 311

JOELHO 100 MM ESGOTO para tubulacao; pvc rigido para esgoto predial; na cor bege; com bitola de 100 mm; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto; fabricacao conforme nbr 5688, serie reforcada;

Descrição Comprador



318 - JOELHO 100 MM ESGOTO PARA TUBULACAO; PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL; NA COR BEGE; COM BITOLA DE 100 MM; PARA SER USADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO; FABRICACAO CONFORME NBR 5688, SERIE REFORCADA;

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
JOELHO 100 MM ESGOTO PARA TUBULACAO; PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL; NA COR BEGE; COM BITOLA DE 100 MM; PARA SER USADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO; FABRICACAO CONFORME NBR 5688, SERIE REFORCADA;	6,00	UNITÁ	3,87	23,22

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 312

TUBOS 100 MM ESGOTO tubo para esgoto fabricado em pvc rígido, 100mm, indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. tamanho de 100mmx6m. bolsa soldável e ponta lista. prática instalação, rápida e de fácil manuseio. de acordo com as especificações do inmetro.

Descrição Comprador

319 - TUBOS 100 MM ESGOTO TUBO PARA ESGOTO FABRICADO EM PVC RÍGIDO, 100MM, INDICADO PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS. TAMANHO DE 100MMX6M. BOLSA SOLDÁVEL E PONTA LISTA. PRÁTICA INSTALAÇÃO, RÁPIDA E DE FÁCIL MANUSEIO. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO INMETRO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TUBOS 100 MM ESGOTO TUBO PARA ESGOTO FABRICADO EM PVC RÍGIDO, 100MM, INDICADO PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS. TAMANHO DE 100MMX6M. BOLSA SOLDÁVEL E PONTA LISTA. PRÁTICA INSTALAÇÃO, RÁPIDA E DE FÁCIL MANUSEIO. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO INMETRO.	6,00	UNITÁ	56,43	338,58

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 317

CAIXA DE ÁGUA 1000 LITROS caixa d'água fabricada em fibra; capacidade de armazenamento de 500 litros; sistema de fechamento total e seguro; marcação para furos no corpo da caixa.

Descrição Comprador

324 - CAIXA DE ÁGUA 1000 LITROS CAIXA D'ÁGUA FABRICADA EM FIBRA; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 500 LITROS; SISTEMA DE FECHAMENTO TOTAL E SEGURO; MARCAÇÃO PARA FUROS NO CORPO DA CAIXA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CAIXA DE ÁGUA 1000 LITROS CAIXA D'ÁGUA FABRICADA EM FIBRA; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 500 LITROS; SISTEMA DE FECHAMENTO TOTAL E SEGURO; MARCAÇÃO PARA FUROS NO CORPO DA CAIXA.	2,00	UND	369,99	739,98

Marca: FORTLEV

Fabricante: FORTLEV

Modelo:

Lote 320

TRENA COMUM 50 METROS trena métrica feita em corpo de plástico leve e fibra de vidro resistente e flexível, perfeita para quem precisa trabalhar com rapidez e praticidade. conta com ponta para apoio, argolas para auxiliar na fixação da fita na medição e alavanca de recolhimento rápido da fita. comprimento: 50m largura: 12.5mm corpo fabricado em plástico fita em fibra de vidro

Descrição Comprador

327 - TRENA COMUM 50 METROS TRENA MÉTRICA FEITA EM CORPO DE PLÁSTICO LEVE E FIBRA DE VIDRO RESISTENTE E FLEXÍVEL, PERFEITA PARA QUEM PRECISA TRABALHAR COM RAPIDEZ E PRATICIDADE. CONTA COM PONTA PARA APOIO, ARGOLAS PARA AUXILIAR NA FIXAÇÃO DA FITA NA MEDIÇÃO E ALAVANCA DE RECOLHIMENTO RÁPIDO DA FITA. COMPRIMENTO: 50M LARGURA: 12.5MM CORPO FABRICADO EM PLÁSTICO FITA EM FIBRA DE VIDRO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



TRENA COMUM 50 METROS TRENA MÉTRICA FEITA EM CORPO DE PLÁSTICO LEVE E FIBRA DE VIDRO RESISTENTE E FLEXÍVEL, PERFEITA PARA QUEM PRECISA TRABALHAR COM RAPIDEZ E PRATICIDADE. CONTA COM PONTA PARA APOIO, ARGOLAS PARA AUXILIAR NA FIXAÇÃO DA FITA NA MEDIÇÃO E ALAVANCA DE RECOLHIMENTO RÁPIDO DA FITA. COMPRIMENTO: 50M LARGURA: 12.5MM CORPO FABRICADO EM PLÁSTICO FITA EM FIBRA DE VIDRO

2,00 UNITÁ 36,74 73,48

Marca: SPARTA

Fabricante: SPARTA

Modelo:

Lote 322

BASCULANTE 50X50

Descrição Comprador

313 - BASCULANTE 50X50

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

BASCULANTE 50X50

3,00 UNITÁ 105,00 315,00

Marca: FORT

Fabricante: FORT

Modelo:

Total de Correa & Sobrinho Ltda

366.044,52

Fornecedor: 53.509.556 JAYME FERREIRA PINTO NETO

CPF/CNPJ: 53.509.556/0001-74

E-mail: netstorelicitacoes@gmail.com

Telefone: (34) 99160-6330

Lote 78

REGISTRO 3/4 DE GAVETA COM ACABAMENTO registro de gaveta rosca 3/4 polegada e composto por acabamento na cor prata mais base. finalidade de fechar o fluxo de água para manutenção da rede. vedação é feita através de cunha e sede metálicas.

Descrição Comprador

79 - REGISTRO 3/4 DE GAVETA COM ACABAMENTO Registro de Gaveta Rosca 3/4 Polegada e composto por acabamento na cor Prata mais base. Finalidade de fechar o fluxo de água para manutenção da rede. Vedação é feita através de cunha e sede metálicas.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

REGISTRO 3/4 DE GAVETA COM ACABAMENTO Registro de Gaveta Rosca 3/4 Polegada e composto por acabamento na cor Prata mais base. Finalidade de fechar o fluxo de água para manutenção da rede. Vedação é feita através de cunha e sede metálicas.

20,00 UND 54,20 1.084,00

Marca: GOLDFLEX

Fabricante: GOLDFLEX

Modelo: 124 REG. DE GAVETA 1509 3/4 C-23

Lote 104

TORNEIRA AUTOMÁTICA METAL torneira automática em emtal para banheiros públicos economiza até 40% de água. corpo e botão em metal cromado. sistema de acionamento hidromecânico, com leve pressão da mão e fechamento automático temporizado em aproximadamente 6 segundos. bitola de: 1/2.

Descrição Comprador

105 - TORNEIRA AUTOMÁTICA METAL Torneira automática em emtal para banheiros públicos Economiza até 40% de água. Corpo e botão em Metal cromado. Sistema de acionamento hidromecânico, com leve pressão da mão e fechamento automático temporizado em aproximadamente 6 segundos. Bitola de: 1/2.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

TORNEIRA AUTOMÁTICA METAL Torneira automática em emtal para banheiros públicos Economiza até 40% de água. Corpo e botão em Metal cromado. Sistema de acionamento hidromecânico, com leve pressão da mão e fechamento automático temporizado em aproximadamente 6 segundos. Bitola de: 1/2.

12,00 UND 112,50 1.350,00



Marca: GOLDFLEX

Fabricante: GOLDFLEX

Modelo: 1583 TORN. LAVATORIA
AUTOMATICA 3301

Lote 105

TORNEIRA BICA MÓVEL PARA PIA torneira de cozinha bica móvel para pia 1/2. metal cromado e alavanca boleada medida da rosca 1/2 polegada comprimento 30 cm mecanismo metal cerâmico 1/4 de volta.resistente ao manuseio diário. fácil instalação.

Descrição Comprador

106 - TORNEIRA BICA MÓVEL PARA PIA Torneira de cozinha bica móvel para pia 1/2. Metal cromado e Alavanca Boleada Medida da rosca 1/2 polegada Comprimento 30 cm Mecanismo metal cerâmico 1/4 de volta.Resistente ao manuseio diário. Fácil instalação.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

TORNEIRA BICA MÓVEL PARA PIA Torneira de cozinha bica móvel para pia 1/2. Metal cromado e Alavanca Boleada Medida da rosca 1/2 polegada Comprimento 30 cm Mecanismo metal cerâmico 1/4 de volta.Resistente ao manuseio diário. Fácil instalação.

12,00	UND	45,00	540,00
-------	-----	-------	--------

Marca: GOLDFLEX

Fabricante: GOLDFLEX

Modelo: 8009 TORNEIRA BICA MOVEL
FINA 1167 C-60 POP

Lote 106

TORNEIRA CLÍNICA 1/2 torneira clínica para parede 1/2 com mecanismo cerâmico de 1/4 de volta, que permite ao usuário a facilidade de acionamento sem necessidade do uso das mãos, assim evitando o contato. fabricada em metal cromado de alta resistência. bica giratoria.

Descrição Comprador

107 - TORNEIRA CLÍNICA 1/2 Torneira clínica para parede 1/2 com mecanismo cerâmico de 1/4 de volta, que permite ao usuário a facilidade de acionamento sem necessidade do uso das mãos, assim evitando o contato. FABRICADA EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. Bica giratoria.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

TORNEIRA CLÍNICA 1/2 Torneira clínica para parede 1/2 com mecanismo cerâmico de 1/4 de volta, que permite ao usuário a facilidade de acionamento sem necessidade do uso das mãos, assim evitando o contato. FABRICADA EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. Bica giratoria.

10,00	UND	67,45	674,50
-------	-----	-------	--------

Marca: GOLDFLEX

Fabricante: GOLDFLEX

Modelo: 10925 TORNEIRA BICA MOVEL
PAREDE 1266 CLINICA

Total de 53.509.556 JAYME FERREIRA PINTO NETO

3.648,50

Fornecedor: otavio de araujo nunes - me

CPF/CNPJ: 02.666.981/0001-36

E-mail:

Telefone:

Lote 278

TUBO DE CONCRETO 030 tubo de concreto tipo ponta e bolsa 30cm de diâmetro x 1 metro de comprimento

Descrição Comprador

283 - TUBO DE CONCRETO 030 TUBO DE CONCRETO TIPO PONTA E BOLSA 30CM DE DIÂMETRO X 1 METRO DE COMPRIMENTO

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

TUBO DE CONCRETO 030 TUBO DE CONCRETO TIPO PONTA E BOLSA 30CM DE DIÂMETRO X 1 METRO DE COMPRIMENTO

300,00	UND	132,29	39.687,00
--------	-----	--------	-----------

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo: PROPRIA

Lote 279

TUBO DE CONCRETO 040 tubo de concreto tipo ponta e bolsa 40cm de diâmetro x 1 metro de comprimento

Descrição Comprador



284 - TUBO DE CONCRETO 040 TUBO DE CONCRETO TIPO PONTA E BOLSA 40CM DE DIÂMETRO X 1 METRO DE COMPRIMENTO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TUBO DE CONCRETO 040 TUBO DE CONCRETO TIPO PONTA E BOLSA 40CM DE DIÂMETRO X 1 METRO DE COMPRIMENTO	270,00	UND	159,90	43.173,00

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo: PROPRIA

Lote 280

TUBO DE CONCRETO 060 tubo de concreto tipo ponta e bolsa 30cm de diâmetro x 1 metro de comprimento

Descrição Comprador

285 - TUBO DE CONCRETO 060 TUBO DE CONCRETO TIPO PONTA E BOLSA 30CM DE DIÂMETRO X 1 METRO DE COMPRIMENTO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TUBO DE CONCRETO 060 TUBO DE CONCRETO TIPO PONTA E BOLSA 30CM DE DIÂMETRO X 1 METRO DE COMPRIMENTO	140,00	UND	274,90	38.486,00

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo: PROPRIA

Lote 281

TUBO DE CONCRETO 080 tubo de concreto tipo ponta e bolsa 80cm de diâmetro x 1 metro de comprimento

Descrição Comprador

286 - TUBO DE CONCRETO 080 TUBO DE CONCRETO TIPO PONTA E BOLSA 80CM DE DIÂMETRO X 1 METRO DE COMPRIMENTO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TUBO DE CONCRETO 080 TUBO DE CONCRETO TIPO PONTA E BOLSA 80CM DE DIÂMETRO X 1 METRO DE COMPRIMENTO	120,00	UND	538,90	64.668,00

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo: PROPRIA

Total de otavio de araujo nunes - me

186.014,00

Fornecedor: 54.965.236 VINICIUS AUGUSTO ASSIS MARQUES

CPF/CNPJ: 54.965.236/0001-91

E-mail:

Telefone:

Lote 73

RALO SIFONADO 100MM ralo sifonado quadrado 100mm. coletar Águas servidas dos despesos dos aparelhos sanitários e pisos e impedir o retorno dos gases proveniente do esgoto em obras horizontais ou verticais. fabricado em pvc na cor branca, bege ou cinza; pressão de serviço: conduto livre. caixas dotadas de entradas soldáveis e saída com junta elástica.

Descrição Comprador

74 - RALO SIFONADO 100MM Ralo Sifonado Quadrado 100mm. Coletar Águas Servidas Dos Despesos Dos Aparelhos Sanitários E Pisos E Impedir O Retorno Dos Gases Proveniente Do Esgoto Em Obras Horizontais Ou Verticais. Fabricado Em Pvc Na Cor Branca, Bege Ou Cinza; Pressão De Serviço: Conduto Livre. Caixas Dotadas De Entradas Soldáveis E Saída Com Junta Elástica.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
RALO SIFONADO 100MM Ralo Sifonado Quadrado 100mm. Coletar Águas Servidas Dos Despesos Dos Aparelhos Sanitários E Pisos E Impedir O Retorno Dos Gases Proveniente Do Esgoto Em Obras Horizontais Ou Verticais. Fabricado Em Pvc Na Cor Branca, Bege Ou Cinza; Pressão De Serviço: Conduto Livre. Caixas Dotadas De Entradas Soldáveis E Saída Com Junta Elástica.	12,00	UND	10,00	120,00

Marca: Rip

Fabricante: Rip

Modelo: Branco



Lote 107

TORNEIRA ESFÉRICA DE 1/2 torneira de esfera alavanca borboleta, abertura rápida 1/4 de volta, saída para mangueira de 1/2 e pode ser aplicada em tanques e jardins. corpo: latão - sede: p.t.f.e - esfera: latão - alavanca: alumínio e canopla: latão.

Descrição Comprador

108 - TORNEIRA ESFÉRICA DE 1/2 Torneira de esfera alavanca borboleta, abertura rápida 1/4 de volta, saída para mangueira de 1/2 e pode ser aplicada em tanques e jardins. Corpo: Latão - Sede: P.T.F.E - Esfera: Latão - Alavanca: Alumínio e canopla: Latão.

Descrição do Fornecedor

TORNEIRA ESFÉRICA DE 1/2 Torneira de esfera alavanca borboleta, abertura rápida 1/4 de volta, saída para mangueira de 1/2 e pode ser aplicada em tanques e jardins. Corpo: Latão - Sede: P.T.F.E - Esfera: Latão - Alavanca: Alumínio e canopla: Latão.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
50,00	UND	14,50	725,00

Marca: Thompson

Fabricante: Thompson

Modelo: Esfera

Lote 110

TORNEIRA PVC DE 1/2 torneira em pvc para tanque 10cm, bitola de 1/2 na cor branca, sem bico.

Descrição Comprador

111 - TORNEIRA PVC DE 1/2 Torneira em PVC para Tanque 10cm, bitola de 1/2 na cor branca, sem bico.

Descrição do Fornecedor

TORNEIRA PVC DE 1/2 Torneira em PVC para Tanque 10cm, bitola de 1/2 na cor branca, sem bico.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
20,00	UND	2,50	50,00

Marca: Luconi

Fabricante: Luconi

Modelo: PVC

Lote 118

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 100MM válvula de retenção 100mm - evita o retorno de águas pluviais em áreas de alagamento. prático e resistente, impede o refluxo de esgoto público ou água de chuva. fabricado em pvc. versatilidade e flexibilidade de instalação; fácil manutenção; estanqueidade impedindo o retorno do mau cheiro e das águas pluviais.

Descrição Comprador

119 - VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 100MM Válvula de Retenção 100mm - evita o retorno de águas pluviais em áreas de alagamento. Prático e resistente, impede o refluxo de esgoto público ou água de chuva. Fabricado em PVC. Versatilidade e flexibilidade de instalação; Fácil manutenção; Estanqueidade impedindo o retorno do mau cheiro e das águas pluviais.

Descrição do Fornecedor

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 100MM Válvula de Retenção 100mm - evita o retorno de águas pluviais em áreas de alagamento. Prático e resistente, impede o refluxo de esgoto público ou água de chuva. Fabricado em PVC. Versatilidade e flexibilidade de instalação; Fácil manutenção; Estanqueidade impedindo o retorno do mau cheiro e das águas pluviais.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
10,00	UND	15,50	155,00

Marca: Valeplast

Fabricante: Valeplast

Modelo: 100mm

Lote 125

ALICATE UNIVERSAL PARA 1000 V- 8 alicate universal; fabricado em aço cromo-vanádio polido; cabo isolado 1000v; medida: 8"; adequada para puxar, prender, enrolar, deformar e cortar arames e chapas finas.

Descrição Comprador

127 - ALICATE UNIVERSAL PARA 1000 V- 8 Alicate Universal; Fabricado em aço cromo-vanádio polido; Cabo isolado 1000V; Medida: 8"; Adequada para puxar, prender, enrolar, deformar e cortar arames e chapas finas.

Descrição do Fornecedor

ALICATE UNIVERSAL PARA 1000 V- 8 Alicate Universal; Fabricado em aço cromo-vanádio polido; Cabo isolado 1000V; Medida: 8"; Adequada para puxar, prender, enrolar, deformar e cortar arames e chapas finas.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
6,00	UNITÁ	35,00	210,00

Marca: Thompson

Fabricante: Thompson

Modelo: Premium



Lote 130

ARCO DE SERRA PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO arco de serra; leve e prático; tensionado com uma porca borboleta; estrutura e cabo fechado em alumínio; cabo ergonômico; tamanho de serra indicada: 12"; utilização: indicada para tubos de pvc, aço entre outros.

Descrição Comprador

132 - ARCO DE SERRA PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO Arco de serra; Leve e prático; Tensionado com uma porca borboleta; Estrutura e cabo fechado em alumínio; Cabo Ergonômico; Tamanho de serra indicada: 12"; Utilização: Indicada para tubos de PVC, aço entre outros.

Descrição do Fornecedor

ARCO DE SERRA PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO Arco de serra; Leve e prático; Tensionado com uma porca borboleta; Estrutura e cabo fechado em alumínio; Cabo Ergonômico; Tamanho de serra indicada: 12"; Utilização: Indicada para tubos de PVC, aço entre outros.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
6,00	UNITÁ	17,50	105,00

Marca: Thompson

Fabricante: Thompson

Modelo: Premium

Lote 177

DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE METAL disco de corte em aço e metais ferrosos em geral de 4.1/2 pol. reforçado com 02 malhas de fibra de vidro; disco produzido em óxido de alumínio; indicados para cortes em aço e metais ferrosos em geral; utilizado juntamente com esmerilhadeiras.

Descrição Comprador

180 - DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE METAL Disco de Corte em Aço e Metais Ferrosos em Geral de 4.1/2 Pol. Reforçado com 02 malhas de fibra de vidro; Disco produzido em óxido de alumínio; Indicados para cortes em aço e metais ferrosos em geral; Utilizado juntamente com esmerilhadeiras.

Descrição do Fornecedor

DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE METAL Disco de Corte em Aço e Metais Ferrosos em Geral de 4.1/2 Pol. Reforçado com 02 malhas de fibra de vidro; Disco produzido em óxido de alumínio; Indicados para cortes em aço e metais ferrosos em geral; Utilizado juntamente com esmerilhadeiras.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
5,00	UNITÁ	1,86	9,30

Marca: Thompson

Fabricante: Thompson

Modelo: Metal

Lote 195

LÂMINA DE SERRA MANUAL AÇO RÁPIDO 300 MM 12 POL 24 T lâmina de serra manual bimetá flexível 12 24 dentes por polegada; apropriada para utilização em bancada ou fora dela; lâmina de serra semi-rígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento.comprimento: 300 mm; largura: 13 mm; espessura: 0,60 mm.

Descrição Comprador

198 - LÂMINA DE SERRA MANUAL AÇO RÁPIDO 300 MM 12 POL 24 T Lâmina de serra manual bimetá flexível 12 24 dentes por polegada; Apropriada para utilização em bancada ou fora dela; Lâmina de serra semi-rígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento.Comprimento: 300 mm; Largura: 13 mm; Espessura: 0,60 mm.

Descrição do Fornecedor

LÂMINA DE SERRA MANUAL AÇO RÁPIDO 300 MM 12 POL 24 T Lâmina de serra manual bimetá flexível 12 24 dentes por polegada; Apropriada para utilização em bancada ou fora dela; Lâmina de serra semi-rígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento.Comprimento: 300 mm; Largura: 13 mm; Espessura: 0,60 mm.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
8,00	UNITÁ	3,40	27,20

Marca: Bestfer

Fabricante: Bestfer

Modelo: 24T

Lote 196

LÂMINA PARA SEGUETA lâmina para arco de serra (segueta); lâmina de serra manual bimetá flexível 12 24 dentes por polegada; apropriada para utilização em bancada ou fora dela; lâmina de serra semi-rígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento.comprimento: 300 mm; largura: 13 mm; espessura: 0,60 mm.

Descrição Comprador



199 - LÂMINA PARA SEGUETA Lâmina Para Arco De Serra (Segueta); Lâmina de serra manual bimetálica flexível 12 24 dentes por polegada; Adequada para utilização em bancada ou fora dela; Lâmina de serra semi-rígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento. Comprimento: 300 mm; Largura: 13 mm; Espessura: 0,60 mm.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LÂMINA PARA SEGUETA Lâmina Para Arco De Serra (Segueta); Lâmina de serra manual bimetálica flexível 12 24 dentes por polegada; Adequada para utilização em bancada ou fora dela; Lâmina de serra semi-rígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento. Comprimento: 300 mm; Largura: 13 mm; Espessura: 0,60 mm.	20,00	UNITÁ	3,40	68,00
Marca: Bestfer	Fabricante: Bestfer	Modelo: 24T		
Total de 54.965.236 VINICIUS AUGUSTO ASSIS MARQUES				1.469,50

Homologação Completa: 05 de Setembro de 2024, 314 de 314 lote(s).

Documento gerado em 05 de Setembro de 2024.

Vivian Liboreiro Da Silva Araujo – Pregoeiro(a)

Certifico que este(a) Resultado
foi publicado(a) no QUADRO DE AVISOS
desta Prefeitura Conforme dispõe Lei
Municipal nº 1.413, de 05/09/2005.
Cordisburgo/MG,
05 de 09 de 2024
Ass.