



RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 085/2024
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2024

A Prefeitura Municipal de Cordisburgo, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o resultado do Processo Licitatório nº. 085/2024, Modalidade Pregão Eletrônico 024/2024, na forma que segue:

Fornecedor: Gomap Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	CPF/CNPJ: 44.384.524/0001-07			
E-mail: gomap.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99811-0121			
Lote 19 ARMARIO AERÉO 3 PORTAS EM AÇO armário aeréo de cozinha 3 portas produzido em aço, com largura de 105 cm, profundidade de 28 cm, altura de 40 cm.				
Descrição Comprador 5 - ARMARIO AERÉO 3 PORTAS EM AÇO ARMÁRIO AERÉO DE COZINHA 3 PORTAS PRODUZIDO EM AÇO, COM LARGURA DE 105 CM, PROFUNDIDADE DE 28 CM, ALTURA DE 40 CM.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ARMARIO AERÉO 3 PORTAS EM AÇO ARMÁRIO AERÉO DE COZINHA 3 PORTAS PRODUZIDO EM AÇO, COM LARGURA DE 105 CM, PROFUNDIDADE DE 28 CM, ALTURA DE 40 CM.	13,00	UN	370,00	4.810,00
Marca: ITATIAIA	Fabricante: ITATIAIA		Modelo: AREREO.3PTS	
Lote 28 ARQUIVO DE AÇO CHAPA 24 - 04 GAVETAS 133 X 47 X 57 todo em chapa 24 , com gavetas, com rolamentos em aço, na cor cinza, medindo 1,33 alt x 0,47 largura x 0,57 prof. arquivo de aço 4 gavetas pasta suspensa tamanho ofício, porta etiqueta e puxadores estampados na parte superior das gavetas com acabamento em pvc cores cristal, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas sistema deslizamento das gavetas por patins nylon. produto confeccionado em chapa de aço 24, destinado a utilização armazenamento de documentos por meio de pastas suspensas, com visual moderno possibilitando uma harmonia em seu ambiente de trabalho. tratado pelo processo anticorrosivo a base de fosfato zinco, pintura eletrostática a pó com camada 30 a 40 microns secagem em estufa a 240° c cor cc- cinza crista. capacidade: de 30 a 40 pastas por gavetas ou 25 kg dimensões: alt. larg. prof. internas (gavetas) 250 mm x 390mm x 480mm.				
Descrição Comprador 27 - ARQUIVO DE AÇO CHAPA 24 - 04 GAVETAS 133 X 47 X 57 TODO EM CHAPA 24 , COM GAVETAS, COM ROLAMENTOS EM AÇO, NA COR CINZA, MEDINDO 1,33 ALT X 0,47 LARGURA X 0,57 PROF. ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO, PORTA ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NA PARTE SUPERIOR DAS GAVETAS COM ACABAMENTO EM PVC CORES CRISTAL, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS SISTEMA DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR PATINS NYLON. PRODUTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24, DESTINADO A UTILIZAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS POR MEIO DE PASTAS SUSPENSAS, COM VISUAL MDERNO POSSIBILITANDO UMA HARMONIA EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO. TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO A BASE DE FOSFATO ZINCO, PINTURA ELETROSTATICA A PO COM CAMADA 30 A 40 MICRONS SECAGEM EM ESTUFA A 240° C COR CC- CINZA CRISTA. CAPACIDADE: DE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU 25 KG DIMENSOES: ALT. LARG. PROF. INTERNAS (GAVETAS) 250 MM X 390MM X 480MM.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total



<p>ARQUIVO DE AÇO CHAPA 24 - 04 GAVETAS 133 X 47 X 57 TODO EM CHAPA 24 , COM GAVETAS, COM ROLAMENTOS EM AÇO, NA COR CINZA, MEDINDO 1,33 ALT X 0,47 LARGURA X 0,57 PROF. ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PASTA SUSPENSA TAMANHO OFÍCIO, PORTA ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NA PARTE SUPERIOR DAS GAVETAS COM ACABAMENTO EM PVC CORES CRISTAL, FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS SISTEMA DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR PATINS NYLON. PRODUTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24, DESTINADO A UTILIZAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS POR MEIO DE PASTAS SUSPENSAS, COM VISUAL MODERNO POSSIBILITANDO UMA HARMONIA EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO. TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO A BASE DE FOSFATO ZINCO, PINTURA ELETROSTATICA A PO COM CAMADA 30 A 40 MICRONS SECAGEM EM ESTUFA A 240° C COR CC- CINZA CRISTA. CAPACIDADE: DE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU 25 KG DIMENSOES: ALT. LARG. PROF. INTERNAS (GAVETAS) 250 MM X 390MM X 480MM.</p>	14,00	UN	500,00	7.000,00
<p>Marca: RS</p>		<p>Fabricante: RS</p>		<p>Modelo: ARQ.4GV</p>
<p>Lote 38 ESTANTE DE AÇO NA COR CINZA LINHA INDUSTRIAL C/ 6 capacidade de peso, segurança e durabilidade superior a qualquer uma das concorrências.-medidas: 91cm largura, 2 metros de altura, 42 cm de profundidade-capacidade de 100kg cada bandeja, chapa de aço da bandeja: n22 espessura: 75mm chapa de aço da coluna: n 16 espessura: 1,5mm- pintura especial ante ferrugem e descascamento</p>				
<p>Descrição Comprador</p>				
<p>58 - ESTANTE DE AÇO NA COR CINZA LINHA INDUSTRIAL C/ 6 CAPACIDADE DE PESO, SEGURANÇA E DURABILIDADE SUPERIOR A QUALQUER UMA DAS CONCORRÊNCIAS.-MEDIDAS: 91CM LARGURA, 2METROS DE ALTURA, 42 CM DE PROFUNDIDADE-CAPACIDADE DE 100KG CADABANDEJA, CHAPA DE AÇO DA BANDEJA: N22 ESPESSURA: 75MM CHAPA DE AÇO DA COLUNA: N 16 ESPESSURA: 1,5MM- PINTURA ESPECIAL ANTE FERRUGEM E DESCASCAMENTO</p>				
<p>Descrição do Fornecedor</p>				
<p>ESTANTE DE AÇO NA COR CINZA LINHA INDUSTRIAL C/ 6 CAPACIDADE DE PESO, SEGURANÇA E DURABILIDADE SUPERIOR A QUALQUER UMA DAS CONCORRÊNCIAS.-MEDIDAS: 91CM LARGURA, 2METROS DE ALTURA, 42 CM DE PROFUNDIDADE-CAPACIDADE DE 100KG CADABANDEJA, CHAPA DE AÇO DA BANDEJA: N22 ESPESSURA: 75MM CHAPA DE AÇO DA COLUNA: N 16 ESPESSURA: 1,5MM- PINTURA ESPECIAL ANTE FERRUGEM E DESCASCAMENTO</p>	18,00	UNITÁ	330,00	5.940,00
<p>Marca: RS</p>		<p>Fabricante: RS</p>		<p>Modelo: EST.40CM</p>
<p>Total de Gomap Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA</p>				<p>17.750,00</p>

<p>Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO</p>	<p>CPF/CNPJ: 43.502.663/0001-17</p>
<p>E-mail: teixeiraservicos@yahoo.com</p>	<p>Telefone: (31) 99135-7098</p>
<p>Lote 25 KIT 10 REFLETORES PAR LED rgbw + mesa dmx kit contendo 10 refletores par led com no mínimo 36 leds de 1w cada, potência total de no mínimo 36w cada unidade, do tipo bivolt (127 v 220v), com cooler de resfriamento, 6 canais, controle dmx 512, master slave, auto e sound, display digital, dimensões de no mínimo 17 x 10cm. cores rgbw (r8, g8, b8, w8). auto on, auto off. mesa controladora de luz dmx 512, com 192 canais dmx, com suporte a até 12 aparelhos com 16 canais cada simultaneamente, memória para 30 programas com 8 cenas cada, função blackout, do tipo bivolt (127 v 220v), acompanhando fonte de alimentação dc, padrão abnt. deverá acompanhar 10 cabos de no mínimo 15m pra ligação dos refletores na mesa dmx.</p>	
<p>Descrição Comprador</p>	



12 - KIT 10 REFLETORES PAR LED RGBW + MESA DMXKIT CONTENDO 10 REFLETORES PAR LED COM NO MÍNIMO 36 LEDS DE 1W CADA, POTÊNCIA TOTAL DE NO MÍNIMO 36W CADA UNIDADE, DO TIPO BIVOLT (127 V 220V), COM COOLER DE RESFRIAMENTO, 6 CANAIS, CONTROLE DMX512, MASTER SLAVE, AUTO E SOUND, DISPLAY DIGITAL, DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 17 X 10CM. CORES RGBW (R8, G8, B8, W8). AUTO ON, AUTO OFF.MESA CONTROLADORA DE LUZ DMX 512, COM 192 CANAIS DMX, COM SUPORTE A ATÉ 12 APARELHOS COM 16 CANAIS CADA SIMULTANEAMENTE, MEMÓRIA PARA 30 PROGRAMAS COM 8 CENAS CADA, FUNÇÃO BLACKOUT, DO TIPO BIVOLT (127 V 220V), ACOMPANHANDO FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC, PADRÃO ABNT.DEVERÁ ACONPANHAR 10 CABOS DE NO MÍNIMO 15M PRA LIGAÇÃO DOS REFLETORES NA MESA DMX.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
KIT 10 REFLETORES PAR LED RGBW + MESA DMXKIT CONTENDO 10 REFLETORES PAR LED COM NO MÍNIMO 36 LEDS DE 1W CADA, POTÊNCIA TOTAL DE NO MÍNIMO 36W CADA UNIDADE, DO TIPO BIVOLT (127 V 220V), COM COOLER DE RESFRIAMENTO, 6 CANAIS, CONTROLE DMX512, MASTER SLAVE, AUTO E SOUND, DISPLAY DIGITAL, DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 17 X 10CM. CORES RGBW (R8, G8, B8, W8). AUTO ON, AUTO OFF.MESA CONTROLADORA DE LUZ DMX 512, COM 192 CANAIS DMX, COM SUPORTE A ATÉ 12 APARELHOS COM 16 CANAIS CADA SIMULTANEAMENTE, MEMÓRIA PARA 30 PROGRAMAS COM 8 CENAS CADA, FUNÇÃO BLACKOUT, DO TIPO BIVOLT (127 V 220V), ACOMPANHANDO FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC, PADRÃO ABNT.DEVERÁ ACONPANHAR 10 CABOS DE NO MÍNIMO 15M PRA LIGAÇÃO DOS REFLETORES NA MESA DMX.	4,00	UNITÁ	1.550,00	6.200,00
Marca: WPE	Fabricante: WPE	Modelo:		
Total de DENILSON TEIXEIRA SALVINO				6.200,00

Fornecedor: HM Informatica LTDA	CPF/CNPJ: 34.240.500/0001-12			
E-mail: hminformatica.licitacao@gmail.com	Telefone: (32) 99923-2521			
Lote 7 CARRINHO DE LIMPEZA MULTIFUNCIONAL carrinho de limpeza que respeite das normas nr32 e nr 17. carro completo contendo: 01 saco de recolhimento 90 lt, 01 balde espremedor doblô, 01 mop água completo, 01 mop pó 60 cm completo, 01 pá recolhedora e 01 placa sinalizadora.				
Descrição Comprador				
19 - CARRINHO DE LIMPEZA MULTIFUNCIONAL CARRINHO DE LIMPEZA QUE RESPEITE DAS NORMAS NR32 E NR 17. CARRO COMPLETO CONTENDO: 01 SACO DE RECOLHIMENTO 90 LT, 01 BALDE ESPREMEDOR DOBLÔ, 01 MOP ÁGUA COMPLETO, 01 MOP PÓ 60 CM COMPLETO, 01 PÁ RECOLHEDORA E 01 PLACA SINALIZADORA.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CARRINHO DE LIMPEZA MULTIFUNCIONAL CARRINHO DE LIMPEZA QUE RESPEITE DAS NORMAS NR32 E NR 17. CARRO COMPLETO CONTENDO: 01 SACO DE RECOLHIMENTO 90 LT, 01 BALDE ESPREMEDOR DOBLÔ, 01 MOP ÁGUA COMPLETO, 01 MOP PÓ 60 CM COMPLETO, 01 PÁ RECOLHEDORA E 01 PLACA SINALIZADORA.	10,00	UN	1.279,99	12.799,90
Marca: BRALIMPIA	Fabricante: BRALIMPIA	Modelo: KIT3		
Total de HM Informatica LTDA				12.799,90

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CPF/CNPJ: 40.516.483/0001-04
E-mail: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125



Lote 3

BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GALÃO - MESA gabinete em plástico injetado ou equivalente; bandeja coletora removível; sistema eletrônico de refrigeração; materiais atóxicos; torneiras em plástico abs; capacidade de resfriamento de no mínimo 2,5l/h; suporte a galões de 20 litros. tipo para colocação em bancada / mesa; duas torneiras com fornecimento de água natural e gelada.padrão de qualidade igual ou superior a colormaq, cadence e polar.

Descrição Comprador

39 - BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GALÃO - MESA GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO; MATERIAIS ATOXICOS; TORNEIRAS EM PLASTICO ABS; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 2,5L/H; SUPORTE A GALÕES DE 20 LITROS. TIPO PARA COLOCAÇÃO EM BANCADA / MESA; DUAS TORNEIRAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A COLORMAQ, CADENCE E POLAR.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GALÃO - MESA GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO; MATERIAIS ATOXICOS; TORNEIRAS EM PLASTICO ABS; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 2,5L/H; SUPORTE A GALÕES DE 20 LITROS. TIPO PARA COLOCAÇÃO EM BANCADA / MESA; DUAS TORNEIRAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A COLORMAQ, CADENCE E POLAR.	7,00	UN	411,00	2.877,00

Marca: BRITANIA

Fabricante: BRITANIA

Modelo:

Lote 5

TELEFONE SEM FIO COM VISOR LUMINOSO telefone sem fio base + fone, capacidade para ate 7 ramais, display luminoso, com identificador de chamadas, registro de chamadas, agenda, busca alfabetica, opções de toque, memoria de rediscagem, bloqueio de chamadas, ajuste de volume de chamada e campainha, funções mute, flash e redial, bateria recarregável, acompanha cabo de linha telefônica. fabricado na cor preta.padrão de qualidade igual ou superior a intelbras, motorola e panasonic.

Descrição Comprador

15 - TELEFONE SEM FIO COM VISOR LUMINOSO TELEFONE SEM FIO BASE + FONE, CAPACIDADE PARA ATE 7 RAMAIS, DISPLAY LUMINOSO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, REGISTRO DE CHAMADAS, AGENDA, BUSCA ALFABETICA, OPÇÕES DE TOQUE, MEMORIA DE REDISCAGEM, BLOQUEIO DE CHAMADAS, AJUSTE DE VOLUME DE CHAMADA E CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E REDIAL, BATERIA RECARREGÁVEL, ACOMPANHA CABO DE LINHA TELEFÔNICA. FABRICADO NA COR PRETA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A INTELBRAS, MOTOROLA E PANASONIC.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TELEFONE SEM FIO COM VISOR LUMINOSO TELEFONE SEM FIO BASE + FONE, CAPACIDADE PARA ATE 7 RAMAIS, DISPLAY LUMINOSO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, REGISTRO DE CHAMADAS, AGENDA, BUSCA ALFABETICA, OPÇÕES DE TOQUE, MEMORIA DE REDISCAGEM, BLOQUEIO DE CHAMADAS, AJUSTE DE VOLUME DE CHAMADA E CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E REDIAL, BATERIA RECARREGÁVEL, ACOMPANHA CABO DE LINHA TELEFÔNICA. FABRICADO NA COR PRETA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A INTELBRAS, MOTOROLA E PANASONIC.	18,00	UN	136,00	2.448,00

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo:

Lote 6

TERMINAL INTELIGENTE DIGITAL - PABX terminal inteligente compatível com central telefônica digital; 10 teclas programáveis; modos de atendimento via monofone; headset e viva voz. display gráfico com backlight.

Descrição Comprador

38 - TERMINAL INTELIGENTE DIGITAL - PABX TERMINAL INTELIGENTE COMPATÍVEL COM CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL; 10 TECLAS PROGRAMÁVEIS; MODOS DE ATENDIMENTO VIA MONOFONE; HEADSET E VIVA VOZ. DISPLAY GRÁFICOM BACKLIGHT.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



TERMINAL INTELIGENTE DIGITAL - PABX TERMINAL INTELIGENTE COMPATÍVEL COM CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL; 10 TECLAS PROGRAMÁVEIS; MODOS DE ATENDIMENTO VIA MONOFONE; HEADSET E VIVA VOZ. DISPLAY GRÁFICOM BACKLIGHT.	2,00	UN	250,00	500,00
Marca: AGL	Fabricante: AGL		Modelo:	
Lote 8 CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PRESIDENTE revestimento couro sintético (pu) na cor preta, material da base: metal cromado, material das rodas nylon, revestimento do apoio de braço estofado, pistão a gás classe 3 sistema relax avançado, regulagem da ia intensidade de inclinação, sistema de ajuste dos braços fixo, densidade de assento d 45, peso máximo suportado 140 kg, peso máximo recomendado 130 kg, altura máxima do apoio de braços ao assento 23 cm, altura mínima do apoio de braços ao assento 23 cm, largura de apoio de braços 6 cm, comprimento do braço 33 cm, espessura do estofamento do apoio de braços 3.5 cm, altura do encosto 72 cm, largura superior do encosto 47 cm, largura inferior do encosto 48, largura do encosto na altura do apoio de braço 51 cm, altura mínima do assento em relação ao solo 50 cm, altura máxima do assento em relação ao solo 59 cm , largura do assento 50 cm , profundidade do assento 51 cm, espessura do assento 9cm, comprimento do raio da base 33 cm.				
Descrição Comprador 28 - CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PRESIDENTE Revestimento couro sintético (PU) na cor preta, material da base: metal cromado, material das rodas Nylon, revestimento do apoio de braço estofado, pistão a gás classe 3 sistema relax avançado, regulagem da ia intensidade de inclinação, sistema de ajuste dos braços fixo, densidade de assento D 45, peso máximo suportado 140 kg, peso máximo recomendado 130 kg, Altura máxima do apoio de braços ao assento 23 cm, altura mínima do apoio de braços ao assento 23 cm, largura de apoio de braços 6 cm, comprimento do braço 33 cm, espessura do estofamento do apoio de braços 3.5 cm, altura do encosto 72 cm, largura superior do encosto 47 cm, largura inferior do encosto 48, largura do encosto na altura do apoio de braço 51 cm, altura mínima do assento em relação ao solo 50 cm, altura máxima do assento em relação ao solo 59 cm, largura do assento 50 cm , profundidade do assento 51 cm, espessura do assento 9cm, comprimento do raio da Base 33 cm.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PRESIDENTE Revestimento couro sintético (PU) na cor preta, material da base: metal cromado, material das rodas Nylon, revestimento do apoio de braço estofado, pistão a gás classe 3 sistema relax avançado, regulagem da ia intensidade de inclinação, sistema de ajuste dos braços fixo, densidade de assento D 45, peso máximo suportado 140 kg, peso máximo recomendado 130 kg, Altura máxima do apoio de braços ao assento 23 cm, altura mínima do apoio de braços ao assento 23 cm, largura de apoio de braços 6 cm, comprimento do braço 33 cm, espessura do estofamento do apoio de braços 3.5 cm, altura do encosto 72 cm, largura superior do encosto 47 cm, largura inferior do encosto 48, largura do encosto na altura do apoio de braço 51 cm, altura mínima do assento em relação ao solo 50 cm, altura máxima do assento em relação ao solo 59 cm, largura do assento 50 cm , profundidade do assento 51 cm, espessura do assento 9cm, comprimento do raio da Base 33 cm.	3,00	UND	535,00	1.605,00
Marca: Fortt	Fabricante: Fortt		Modelo:	
Lote 15 ENCERADEIRA uso industrial; fabricado em alumino fundido; para lavar e encerar todo tipo de piso; medindo aproximadas (30 x 50 x 110) (a x l x c); peso aproximado 40 kg; diametro da escova 500mm; rotacao de no minimo 175 rpm,capacidade de trabalho 3200m2/h; tensao de alimentacao 110 v; potencia do motor de no minimo 1 hp; comprimento do cabo aproximadamente 12m,com plug; acompanha 1 escova de nylon para lavar e 1 suporte para fixação de discos.; reservatorio de 08 litros para cera e shampoo.				
Descrição Comprador 17 - ENCERADEIRA USO INDUSTRIAL; FABRICADO EM ALUMINO FUNDIDO; PARA LAVAR E ENCERAR TODO TIPO DE PISO; MEDINDO APROXIMADAS (30 X 50 X 110) (A X L X C); PESO APROXIMADO 40 KG; DIAMETRO DA ESCOVA 500MM; ROTACAO DE NO MINIMO 175 RPM,CAPACIDADE DE TRABALHO 3200M2/H; TENSÃO DE ALIMENTACAO 110 V; POTENCIA DO MOTOR DE NO MINIMO 1 HP; COMPRIMENTO DO CABO APROXIMADAMENTE 12M,COM PLUG; ACOMPANHA 1 ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR E 1 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE DISCOS.; RESERVATORIO DE 08 LITROS PARA CERA E SHAMPOO.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total



ENCERADEIRA USO INDUSTRIAL; FABRICADO EM ALUMINO FUNDIDO; PARA LAVAR E ENCERAR TODO TIPO DE PISO; MEDINDO APROXIMADAS (30 X 50 X 110) (A X L X C); PESO APROXIMADO 40 KG; DIAMETRO DA ESCOVA 500MM; ROTACAO DE NO MINIMO 175 RPM,CAPACIDADE DE TRABALHO 3200M2/H; TENSAO DE ALIMENTACAO 110 V; POTENCIA DO MOTOR DE NO MINIMO 1 HP; COMPRIMENTO DO CABO APROXIMADAMENTE 12M,COM PLUG; ACOMPANHA 1 ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR E 1 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE DISCOS.; RESERVATORIO DE 08 LITROS PARA CERA E SHAMPOO.	7,00	UNITÁ	3.024,00	21.168,00
Marca: Bumafer	Fabricante: Bumafer	Modelo:		
Lote 18 FOGÃO 4 BOCAS fogão 4 bocas com forno, acendimento automático, alimentado por gás glp, produzido em aço e vidro com largura de 48 cm altura de 88,60 cm de profundidade 58,50 cm, com sistema de segurança de bloqueio de gás.				
Descrição Comprador				
4 - FOGAO 4 BOCAS FOGAO 4 BOCAS COM FORNO, ACENDIMENTO AUTOMATICO, ALIMENTADO POR GÁS GLP, PRODUZIDO EM AÇO E VIDRO COM LARGURA DE 48 CM ALTURA DE 88,60 CM DE PROFUNDIDADE 58,50 CM, COM SISTEMA DE SEGURANÇA DE BLOQUEIO DE GÁS.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
FOGAO 4 BOCAS FOGAO 4 BOCAS COM FORNO, ACENDIMENTO AUTOMATICO, ALIMENTADO POR GÁS GLP, PRODUZIDO EM AÇO E VIDRO COM LARGURA DE 48 CM ALTURA DE 88,60 CM DE PROFUNDIDADE 58,50 CM, COM SISTEMA DE SEGURANÇA DE BLOQUEIO DE GÁS.	7,00	UNITÁ	654,00	4.578,00
Marca: Atlas	Fabricante: Atlas	Modelo:		
Lote 21 CADEIRA SECRETÁRIA cadeira secretária possui rodas giratorias encosto e assento revestido regulagem de altura a gás. possui 85 cm de altura, 51 cm de largura, 38 cm de profundidade.				
Descrição Comprador				
7 - CADEIRA SECRETÁRIA CADEIRA SECRETÁRIA POSSUI RODAS GIRATORIAS ENCOSTO E ASSENTO REVESTIDO REGULAGEM DE ALTURA A GÁS. POSSUI 85 CM DE ALTURA, 51 CM DE LARGURA, 38 CM DE PROFUNDIDADE.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CADEIRA SECRETÁRIA CADEIRA SECRETÁRIA POSSUI RODAS GIRATORIAS ENCOSTO E ASSENTO REVESTIDO REGULAGEM DE ALTURA A GÁS. POSSUI 85 CM DE ALTURA, 51 CM DE LARGURA, 38 CM DE PROFUNDIDADE.	20,00	UND	220,00	4.400,00
Marca: FORTT	Fabricante: FORTT	Modelo:		
Lote 22 VENTILADOR DE COLUNA 180W, 50CM ventilador de coluna 180w, 50cm, 8 pás silencioso e economico, tesnsão de 127v, cor preto, selo procel com menor consumo de energia, com ajuste de altura de até 1,5 metros e com seletor de 3 velocidades.				
Descrição Comprador				
8 - VENTILADOR DE COLUNA 180W, 50CM VENTILADOR DE COLUNA 180W, 50CM, 8 PÁS SILÊNCIOSO E ECONOMICO, TESNSÃO DE 127V, COR PRETO, SELO PROCEL COM MENOR CONSUMO DE ENERGIA, COM AJUSTE DE ALTURA DE ATÉ 1,5 METROS E COM SELETOR DE 3 VELOCIDADES.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
VENTILADOR DE COLUNA 180W, 50CM VENTILADOR DE COLUNA 180W, 50CM, 8 PÁS SILÊNCIOSO E ECONOMICO, TESNSÃO DE 127V, COR PRETO, SELO PROCEL COM MENOR CONSUMO DE ENERGIA, COM AJUSTE DE ALTURA DE ATÉ 1,5 METROS E COM SELETOR DE 3 VELOCIDADES.	11,00	UN	301,00	3.311,00



Marca: TYF

Fabricante: TYF

Modelo:

Lote 23

KIT CAIXAS ACÚSTICAS autoamplificadas ativa + passiva 15"kit contendo 02 caixas acústicas autoamplificadas, sendo 01 do tipo ativa e 01 do tipo passiva com as seguintes especificações: caixa acústica autoamplificada ativa com 01 falante de 15" e 01 drive titânio, com resposta de frequência entre 50 Hz - 18 kHz, processada em duas vias, com potência rms de no mínimo 500w @ 40 300w @ 80, contendo 02 entradas xlr fêmea balanceadas, 01 jack ¼" trs bal e 01 saída xlr macho bal (line out) e saída speaker auxiliar, contendo controles independentes de mic e line e controle de volume master, circuito limiter, leds de indicação de power, sinal e limiter, operação bivolt (127v e 220v), cabo de energia padrão nbr14136, chave seletora de voltagem e fusível de proteção. caixa acústica autoamplificada passiva com 01 falante de 15" e 01 drive titânio, com resposta de frequência entre 50 Hz - 18 kHz, processada em duas vias, com potência rms de no mínimo 500w @ 40 300w @ 80, contendo 02 conect

Descrição Comprador

10 - KIT CAIXAS ACÚSTICAS AUTOAMPLIFICADAS ATIVA + PASSIVA 15"KIT CONTENDO 02 CAIXAS ACÚSTICAS AUTOAMPLIFICADAS, SENDO 01 DO TIPO ATIVA E 01 DO TIPO PASSIVA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CAIXA ACÚSTICA AUTOAMPLIFICADA ATIVA COM 01 FALANTE DE 15" E 01 DRIVE TITÂNIO, COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA ENTRE 50 HZ - 18 KHZ, PROCESSADA EM DUAS VIAS, COM POTÊNCIA RMS DE NO MÍNIMO 500W @ 40 300W @ 80, CONTENDO 02 ENTRADAS XLR FÊMEA BALANCEADAS, 01 JACK ¼" TRS BAL E 01 SAÍDA XLR MACHO BAL (LINE OUT) E SAÍDA SPEAKER AUXILIAR, CONTENDO CONTROLES INDEPENDENTES DE MIC E LINE E CONTROLE DE VOLUME MASTER, CIRCUITO LIMITER, LEDS DE INDICAÇÃO DE POWER, SINAL E LIMITER, OPERAÇÃO BIVOLT (127V E 220V), CABO DE ENERGIA PADRÃO NBR14136, CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO. CAIXA ACÚSTICA AUTOAMPLIFICADA PASSIVA COM 01 FALANTE DE 15" E 01 DRIVE TITÂNIO, COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA ENTRE 50 HZ - 18 KHZ, PROCESSADA EM DUAS VIAS, COM POTÊNCIA RMS DE NO MÍNIMO 500W @ 40 300W @ 80, CONTENDO 02 CONECTORES SPEAKON (ENTRADA COM CONECTORES SPEAKON 4P). RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50HZ A 18KHZ (-10DB).CAIXAS EM FORMATO TRAPEZOIDAL, COM ACABAMENTO EM RESINA PRETA E PINTURA ELETROESTÁTICA PARA A TELA DE PROTEÇÃO. COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 650MM X 450MM X 450MM (AXLXP). ALÇAS LATERAIS PARA TRANSPORTE. ENTRADA INFERIOR PARA SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PISOS / PAREDE.DEVERÁ ACOMPANHAR 20M DE CABO PARA LIGAÇÃO DA CAIXA ATIVA / PASSIVA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ATTACK E JBL, NÃO PODENDO SER DO TIPO CASEIRAS.

Descrição do Fornecedor

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
KIT CAIXAS ACÚSTICAS AUTOAMPLIFICADAS ATIVA + PASSIVA 15"KIT CONTENDO 02 CAIXAS ACÚSTICAS AUTOAMPLIFICADAS, SENDO 01 DO TIPO ATIVA E 01 DO TIPO PASSIVA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CAIXA ACÚSTICA AUTOAMPLIFICADA ATIVA COM 01 FALANTE DE 15" E 01 DRIVE TITÂNIO, COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA ENTRE 50 HZ - 18 KHZ, PROCESSADA EM DUAS VIAS, COM POTÊNCIA RMS DE NO MÍNIMO 500W @ 40 300W @ 80, CONTENDO 02 ENTRADAS XLR FÊMEA BALANCEADAS, 01 JACK ¼" TRS BAL E 01 SAÍDA XLR MACHO BAL (LINE OUT) E SAÍDA SPEAKER AUXILIAR, CONTENDO CONTROLES INDEPENDENTES DE MIC E LINE E CONTROLE DE VOLUME MASTER, CIRCUITO LIMITER, LEDS DE INDICAÇÃO DE POWER, SINAL E LIMITER, OPERAÇÃO BIVOLT (127V E 220V), CABO DE ENERGIA PADRÃO NBR14136, CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO. CAIXA ACÚSTICA AUTOAMPLIFICADA PASSIVA COM 01 FALANTE DE 15" E 01 DRIVE TITÂNIO, COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA ENTRE 50 HZ - 18 KHZ, PROCESSADA EM DUAS VIAS, COM POTÊNCIA RMS DE NO MÍNIMO 500W @ 40 300W @ 80, CONTENDO 02 CONECTORES SPEAKON (ENTRADA COM CONECTORES SPEAKON 4P). RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50HZ A 18KHZ (-10DB).CAIXAS EM FORMATO TRAPEZOIDAL, COM ACABAMENTO EM RESINA PRETA E PINTURA ELETROESTÁTICA PARA A TELA DE PROTEÇÃO. COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 650MM X 450MM X 450MM (AXLXP). ALÇAS LATERAIS PARA TRANSPORTE. ENTRADA INFERIOR PARA SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PISOS / PAREDE.DEVERÁ ACOMPANHAR 20M DE CABO PARA LIGAÇÃO DA CAIXA ATIVA / PASSIVA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ATTACK E JBL, NÃO PODENDO SER DO TIPO CASEIRAS.	8,00	CONJU	2.819,00	22.552,00

Marca: DATREL

Fabricante: DATREL

Modelo:



Lote 24

MICROFONE PROFISSIONAL sem fio duplo de MÃOKIT com 2 microfones profissionais sem fio dinâmicos de MÃO, do tipo cardióide, frequência uhf uhf 560.000 - 589.700 | 660.000 - 689.700mhz, com ir sync, com receptor duplo, contendo 2 antenas omnidirecionais, saídas xlr balanceadas individuais e p10 Única, controle de volume e frequências individuais. microfones na cor preta, com controle individual de frequência, do tipo recarregável, com bateria de lithium de no mínimo 5000 amperes, com duração de no mínimo 5 horas por microfone. frequência de operação 80 hz - 18000 hz. base do tipo bivolt (127v 220v), contendo cabo de energia de no mínimo 40cm com conector do tipo abnt. saída usb para carregamento dos microfones. deverá acompanhar cabo duplo usb para carregamento dos microfones. padrão de qualidade igual ou superior a shure, senheiser, akg e kadosh.

Descrição Comprador

11 - MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO DUPLO DE MÃOKIT COM 2 MICOROFONES PROFISSIONAIS SEM FIO DINÂMICOS DE MÃO, DO TIPO CARDIÓIDE, FREQUÊNCIA UHF UHF 560.000 - 589.700 | 660.000 - 689.700MHZ, COM IR SYNC, COM RECEPTOR DUPLO, CONTENDO 2 ANTENAS OMINIDIRECIONAIS, SAÍDAS XLR BALANCEADAS INDIVIDUAIS E P10 ÚNICA, CONTROLE DE VOLUME E FREQUENCIAS INDIVIDUAIS. MICROFONES NA COR PRETA, COM CONTROLE INDIVIDUAL DE FREQUENCIA, DO TIPO RECARREGÁVEL, COM BATERIA DE LITHIUM DE NO MÍNIMO 5000 AMPERES, COM DURAÇÃO DE NO MÍNIMO 5 HORAS POR MICROFONE. FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 80 HZ - 18000 HZ. BASE DO TIPO BIVOLT (127V 220V), CONTENDO CABO DE ENERGIA DE NO MÍNIMO 40CM COM CONECTOR DO TIPO ABNT. SAÍDA USB PARA CARREGAMENTO DOS MICROFONES. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO DUPLO USB PARA CARREGAMENTO DOS MICROFONES. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SHURE, SENHEISER, AKG E KADOSH.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO DUPLO DE MÃOKIT COM 2 MICOROFONES PROFISSIONAIS SEM FIO DINÂMICOS DE MÃO, DO TIPO CARDIÓIDE, FREQUÊNCIA UHF UHF 560.000 - 589.700 660.000 - 689.700MHZ, COM IR SYNC, COM RECEPTOR DUPLO, CONTENDO 2 ANTENAS OMINIDIRECIONAIS, SAÍDAS XLR BALANCEADAS INDIVIDUAIS E P10 ÚNICA, CONTROLE DE VOLUME E FREQUENCIAS INDIVIDUAIS. MICROFONES NA COR PRETA, COM CONTROLE INDIVIDUAL DE FREQUENCIA, DO TIPO RECARREGÁVEL, COM BATERIA DE LITHIUM DE NO MÍNIMO 5000 AMPERES, COM DURAÇÃO DE NO MÍNIMO 5 HORAS POR MICROFONE. FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 80 HZ - 18000 HZ. BASE DO TIPO BIVOLT (127V 220V), CONTENDO CABO DE ENERGIA DE NO MÍNIMO 40CM COM CONECTOR DO TIPO ABNT. SAÍDA USB PARA CARREGAMENTO DOS MICROFONES. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO DUPLO USB PARA CARREGAMENTO DOS MICROFONES. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SHURE, SENHEISER, AKG E KADOSH.	12,00	UN	596,00	7.152,00

Marca: Kadosh

Fabricante: Kadosh

Modelo:

Lote 26

SUPORTE DE TETO PARA PROJETO suporte de teto para projetor com braço prolongador com regulagem de altura, movimentnos de inclinação e rotação, distância de teto mínima de 240mm, máxima de 905mm, inclinação de até 15 graus, articulação de 360 graus, na cor preta, com padrão de fixação de projetor universal, acompanhando parafusos de fixação.

Descrição Comprador

13 - SUPORTE DE TETO PARA PROJETO suporte de teto para projetor com braço prolongador com regulagem de altura, movimentnos de inclinação e rotação, distância de teto mínima de 240mm, máxima de 905mm, inclinação de até 15 graus, articulação de 360 graus, na cor preta, com padrão de fixação de projetor universal, acompanhando parafusos de fixação.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SUPORTE DE TETO PARA PROJETO suporte de teto para projetor com braço prolongador com regulagem de altura, movimentnos de inclinação e rotação, distância de teto mínima de 240mm, máxima de 905mm, inclinação de até 15 graus, articulação de 360 graus, na cor preta, com padrão de fixação de projetor universal, acompanhando parafusos de fixação.	6,00	UNITÁ	135,00	810,00

Marca: UNIVERSAL

Fabricante: UNIVERSAL

Modelo:



Lote 33

KIT RETORNO DE PALCO ATIVO + PASSIVO 15" kit contendo 02 caixas acústicas autoamplificadas de retorno de palco, sendo 01 do tipo ativa e 01 do tipo passiva com as seguintes especificações: caixas com 1 falante de 15" e driver de titânio, impedância nominal 8 ohms, resposta de frequência (60hz a 18khz), ângulo de cobertura (40°hx 120°v), clip limiter protection (clp), proteção contra curto (scp), saída amplificada para caixa passiva 8 ohms (conexão p10 ¼"), alças laterais para transporte, tensão de rede 120-220v, dimensões aproximadas de 500x520x550 mm (axlxp). entradas/saídas com jacks p10 (¼"). potência de no mínimo 100w rms cada. deverá acompanhar no mínimo 10m de cabo para ligação das caixas ativa/passiva. padrão de qualidade igual ou superior a attack e jbl, não podendo ser do tipo caseiras.

Descrição Comprador

64 - KIT RETORNO DE PALCO ATIVO + PASSIVO 15" KIT CONTENDO 02 CAIXAS ACÚSTICAS AUTOAMPLIFICADAS DE RETORNO DE PALCO, SENDO 01 DO TIPO ATIVA E 01 DO TIPO PASSIVA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CAIXAS COM 1 FALANTE DE 15" E DRIVER DE TITÂNIO, IMPEDÂNCIA NOMINAL 8 OHMS, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA (60HZ A 18KHZ), ÂNGULO DE COBERTURA (40°HX 120°V), CLIP LIMITER PROTECTION (CLP), PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP), SAÍDA AMPLIFICADA PARA CAIXA PASSIVA 8 OHMS (CONEXÃO P10 ¼"), ALÇAS LATERAIS PARA TRANSPORTE, TENSÃO DE REDE 120-220V, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 500X520X550 MM (AXLXP). ENTRADAS/SAÍDAS COM JACKS P10 (¼"). POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 100W RMS CADA. DEVERÁ ACOMPANHAR NO MÍNIMO 10M DE CABO PARA LIGAÇÃO DAS CAIXAS ATIVA/PASSIVA. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ATTACK E JBL, NÃO PODENDO SER DO TIPO CASEIRAS.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
KIT RETORNO DE PALCO ATIVO + PASSIVO 15" KIT CONTENDO 02 CAIXAS ACÚSTICAS AUTOAMPLIFICADAS DE RETORNO DE PALCO, SENDO 01 DO TIPO ATIVA E 01 DO TIPO PASSIVA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CAIXAS COM 1 FALANTE DE 15" E DRIVER DE TITÂNIO, IMPEDÂNCIA NOMINAL 8 OHMS, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA (60HZ A 18KHZ), ÂNGULO DE COBERTURA (40°HX 120°V), CLIP LIMITER PROTECTION (CLP), PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP), SAÍDA AMPLIFICADA PARA CAIXA PASSIVA 8 OHMS (CONEXÃO P10 ¼"), ALÇAS LATERAIS PARA TRANSPORTE, TENSÃO DE REDE 120-220V, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 500X520X550 MM (AXLXP). ENTRADAS/SAÍDAS COM JACKS P10 (¼"). POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 100W RMS CADA. DEVERÁ ACOMPANHAR NO MÍNIMO 10M DE CABO PARA LIGAÇÃO DAS CAIXAS ATIVA/PASSIVA. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ATTACK E JBL, NÃO PODENDO SER DO TIPO CASEIRAS.	2,00	UNITÁ	2.520,08	5.040,16
Marca: Oneal	Fabricante: Oneal	Modelo:		
Total de GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA				76.441,16

Fornecedor: MV ELETRONICOS EIRELI	CPF/CNPJ: 27.895.281/0001-44
E-mail: licitacao@digiplus.com.br	Telefone: (48) 3525-1022

Lote 1

MICROONDAS tamanho de no mínimo 26 litros; fabricado em plástico e metal na cor branca; acompanha prato com diâmetro mínimo de 270mm; mínimo de 06 níveis de potência; temporizador; potência de no mínimo 1400w; tensão de 110v com baixo consumo de energia. tomada padrão abnt. padrão de qualidade igual ou superior a britânia, philco, midea e electrolux.

Descrição Comprador

21 - MICROONDAS TAMANHO DE NO MÍNIMO 26 LITROS; FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL NA COR BRANCA; ACOMPANHA PRATO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 270MM; MÍNIMO DE 06 NÍVEIS DE POTÊNCIA; TEMPORIZADOR; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1400W; TENSÃO DE 110V COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. TOMADA PADRÃO ABNT. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRITÂNIA, PHILCO, MIDEA E ELECTROLUX.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MICROONDAS TAMANHO DE NO MÍNIMO 26 LITROS; FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL NA COR BRANCA; ACOMPANHA PRATO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 270MM; MÍNIMO DE 06 NÍVEIS DE POTÊNCIA; TEMPORIZADOR; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1400W; TENSÃO DE 110V COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. TOMADA PADRÃO ABNT. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRITÂNIA, PHILCO, MIDEA E ELECTROLUX.	14,00	UNITÁ	565,00	7.910,00



Marca: AGRATTO	Fabricante: AGRATTO	Modelo: AMIC02BN		
Lote 2 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ventilador para afixação em parede com diâmetro de 60cm, padrão bivolt, rotação máxima aproximada de 1400rpm, fabricado em plástico e metal, mínimo de 3 pás, velocidade e inclinação reguláveis, função oscilante com trava. equipado com protetor térmico. acompanha chave de liga/desliga externa com controle de velocidade. fabricado na cor preta				
Descrição Comprador 43 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTILADOR PARA AFIXAÇÃO EM PAREDE COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL, MÍNIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO OSCILANTE COM TRAVA. EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO. ACOMPANHA CHAVE DE LIGA/DESLIGA EXTERNA COM CONTROLE DE VELOCIDADE. FABRICADO NA COR PRETA				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTILADOR PARA AFIXAÇÃO EM PAREDE COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL, MÍNIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO OSCILANTE COM TRAVA. EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO. ACOMPANHA CHAVE DE LIGA/DESLIGA EXTERNA COM CONTROLE DE VELOCIDADE. FABRICADO NA COR PRETA	16,00	UNITÁ	231,00	3.696,00
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Modelo: VOP60 COMERCIAL		
Total de MV ELETRONICOS EIRELI				11.606,00

Fornecedor: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650	CPF/CNPJ: 30.725.507/0001-73			
E-mail: licita.thiago@yahoo.com	Telefone: (31) 3500-2497			
Lote 4 BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GALÃO - COLUNA gabinete em plástico injetado ou equivalente; bandeja coletora removível; sistema refrigeração por compressor (utilização de gás); materiais atóxicos; torneiras em plástico abs; capacidade de resfriamento de no mínimo 1,2l/h; reservatório de no mínimo 1,5l. suporte a galões de 20 litros. tipo coluna; duas torneiras com fornecimento de água natural e gelada.padrão de qualidade igual ou superior a ibbl, esmaltec e karina.				
Descrição Comprador 16 - BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GALÃO - COLUNA GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; SISTEMA REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR (UTILIZAÇÃO DE GÁS); MATERIAIS ATOXICOS; TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 1,2L/H; RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 1,5L. SUPORTE A GALÕES DE 20 LITROS. TIPO COLUNA; DUAS TORNEIRAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A IBBL, ESMALTEC E KARINA.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GALÃO - COLUNA GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; SISTEMA REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR (UTILIZAÇÃO DE GÁS); MATERIAIS ATOXICOS; TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 1,2L/H; RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 1,5L. SUPORTE A GALÕES DE 20 LITROS. TIPO COLUNA; DUAS TORNEIRAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A IBBL, ESMALTEC E KARINA.	10,00	UN	599,00	5.990,00
Marca: LIBELL	Fabricante: LIBELL	Modelo: MASTER		



Lote 30

BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA DE COLUNA gabinete sem emendas; gabinete em aço eletrozincado kromanox, oferecendo mais vida útil ao produto; base plástica de alto impacto; grau de proteção ipx4; pia em aço inox polido; torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de jato d'água; conexões hidráulicas internas em material atóxico; reservatório para água gelada em poliacetal (atóxico) fabricado em aço inox 304; serpentina em aço inox localizada na parte interna do reservatório; refrigerado por compressor; controlador de temperatura entre 4 e 15oc, com sete níveis de temperatura; sistema interno de filtração, com 3 etapas de filtragem; vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou máximo 6 meses.especificações:cor: kromanox potência: 178w 110v / 176w 220vcapacidade de resfriamento: 6 l/h (ambientes a 25°C) reservatório de água gelada: 1,8 litros.frequência: 60 hz capacidade de fornecimento de água gelada: 1,52 l/h / 1,300 l/hclassificação retenção de particulas: classe: c (5 Å

Descrição Comprador

30 - BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA DE COLUNA GABINETE SEM EMENDAS; GABINETE EM AÇO ELETROZINCADO KROMANOX, OFERECENDO MAIS VIDA ÚTIL AO PRODUTO; BASE PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO; GRAU DE PROTEÇÃO IPX4; PIA EM AÇO INOX POLIDO; TORNEIRAS PARA COPO E JATO CROMADAS, COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA; CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO; RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA EM POLIACETAL (ATÓXICO) FABRICADO EM AÇO INOX 304; SERPENTINA EM AÇO INOX LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO RESERVATÓRIO; REFRIGERADO POR COMPRESSOR; CONTROLADOR DE TEMPERATURA ENTRE 4 E 15OC, COM SETE NÍVEIS DE TEMPERATURA; SISTEMA INTERNO DE FILTRAÇÃO, COM 3 ETAPAS DE FILTRAGEM; VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: 4.000 LITROS OU MÁXIMO 6 MESES.ESPECIFICAÇÕES:COR: KROMANOX POTÊNCIA: 178W 110V / 176W 220V CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 6 L/H (AMBIENTES A 25°C) RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA: 1,8 LITROS.FREQUÊNCIA: 60 HZ CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA: 1,52 L/H / 1,300 L/H CLASSIFICAÇÃO RETENÇÃO DE PARTICULAS: CLASSE: C (5 Å

Descrição do Fornecedor

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA DE COLUNA GABINETE SEM EMENDAS; GABINETE EM AÇO ELETROZINCADO KROMANOX, OFERECENDO MAIS VIDA ÚTIL AO PRODUTO; BASE PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO; GRAU DE PROTEÇÃO IPX4; PIA EM AÇO INOX POLIDO; TORNEIRAS PARA COPO E JATO CROMADAS, COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA; CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO; RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA EM POLIACETAL (ATÓXICO) FABRICADO EM AÇO INOX 304; SERPENTINA EM AÇO INOX LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO RESERVATÓRIO; REFRIGERADO POR COMPRESSOR; CONTROLADOR DE TEMPERATURA ENTRE 4 E 15OC, COM SETE NÍVEIS DE TEMPERATURA; SISTEMA INTERNO DE FILTRAÇÃO, COM 3 ETAPAS DE FILTRAGEM; VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: 4.000 LITROS OU MÁXIMO 6 MESES.ESPECIFICAÇÕES:COR: KROMANOX POTÊNCIA: 178W 110V / 176W 220V CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 6 L/H (AMBIENTES A 25°C) RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA: 1,8 LITROS.FREQUÊNCIA: 60 HZ CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA: 1,52 L/H / 1,300 L/H CLASSIFICAÇÃO RETENÇÃO DE PARTICULAS: CLASSE: C (5 Å	2,00	UN	740,00	1.480,00
Marca: LIBELL	Fabricante: LIBELL	Modelo: PRESS		
Total de THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650				7.470,00

Fornecedor: J&C LICITAÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 49.603.774/0001-04

E-mail: minaslicita23@gmail.com

Telefone: (31) 99931-6148

Lote 17

CARRINHO DE LIXO DO TIPO GARI tipo contêiner de lixo carrinho tipo gari lixeira, material : polietileno alta densidade , capacidade :120l tipo : container, características adicionais : com 2 rodízios, tampa com dobradiça

Descrição Comprador

46 - CARRINHO DE LIXO DO TIPO GARI TIPO CONTÊINER DE LIXO CARRINHO TIPO GARI LIXEIRA , MATERIAL : POLIETILENO ALTA DENSIDADE , CAPACIDADE :120L TIPO : CONTAINER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS : COM 2 RODIZIOS, TAMPA COM DOBRADIÇA

Descrição do Fornecedor

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



CARRINHO DE LIXO DO TIPO GARI TIPO CONTÊINER DE LIXO CARRINHO TIPO GARI LIXEIRA, MATERIAL : POLIETILENO ALTA DENSIDADE , CAPACIDADE :120L TIPO : CONTAINER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS : COM 2 RODIZIOS, TAMPA COM DOBRADIÇA	20,00	UN	240,00	4.800,00
Marca: WITE	Fabricante: WITE		Modelo: 120L	
Total de J&C LICITAÇÕES LTDA				4.800,00

Fornecedor: ALTA FREQUÊNCIA LTDA	CPF/CNPJ: 29.920.016/0001-02
E-mail: licitaaf@gmail.com	Telefone: (47) 3363-9457

Lote 27

PROJETOR PROFISSIONAL sistema de projeção: tecnologia 3lcd de 3 chips modo de projeção: frontal / traseiro / tetopainel lcd: 0,59 polegadas (c2fine) método de projeção: matriz ativa tft de polissilícion número de pixels: 1.024.000 pixels (1.280 px x 800 px) x 3brilho em cores - saída de luz colorida: 3.800 lumens 1brilho em branco - saída de luz branca: 3.800 lumens 1razão de aspecto: 16:10 resolução nativa: 1.280 x 800 (wxga) tipo de lâmpada: 210 w uheduração da lâmpada: 8.000 horas (normal); 17.000 horas (eco) correção de keystone: vertical: -30° +30° / horizontal: -30° +30° razão de contraste: até 16.000:1 reprodução de cor: até 1 bilhão de cores lente de projeção tipo: zoom óptico (manual) / foco (manual) número f: 1,49 - 1,72 tamanho da tela: 33 a 320 (0,91 m - 10,89 m) distância focal: 16,9 mm - 20,28 mm razão de zoom: 1 - 1,2 alcance do throw-ratio: 1,30 - 1,56 conectividade

Descrição Comprador

20 - PROJETO R PROFISSIONAL SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS MODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRO / TETOPAINEL LCD: 0,59 POLEGADAS (C2FINE) MÉTODO DE PROJEÇÃO: MATRIZ ATIVA TFT DE POLISSILÍCION NÚMERO DE PIXELS: 1.024.000 PIXELS (1.280 PX X 800 PX) X 3BRILHO EM CORES - SAÍDA DE LUZ COLORIDA: 3.800 LUMENS 1BRILHO EM BRANCO - SAÍDA DE LUZ BRANCA: 3.800 LUMENS 1RAZÃO DE ASPECTO: 16:10 RESOLUÇÃO NATIVA: 1.280 X 800 (WXGA) TIPO DE LÂMPADA: 210 W UHEDURAÇÃO DA LÂMPADA: 8.000 HORAS (NORMAL); 17.000 HORAS (ECO) CORREÇÃO DE KEYSTONE: VERTICAL: -30° +30° / HORIZONTAL: -30° +30° RAZÃO DE CONTRASTE: ATÉ 16.000:1 REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 1 BILHÃO DE CORES LENTE DE PROJEÇÃO TIPO: ZOOM ÓPTICO (MANUAL) / FOCO (MANUAL) NÚMERO F: 1,49 - 1,72 TAMANHO DA TELA: 33 A 320 (0,91 M - 10,89 M) DISTÂNCIA FOCAL: 16,9 MM - 20,28 MM RAZÃO DE ZOOM: 1 - 1,2 ALCANCE DO THROW-RATIO: 1,30 - 1,56 CONECTIVIDADE

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PROJETOR PROFISSIONAL SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS MODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRO / TETOPAINEL LCD: 0,59 POLEGADAS (C2FINE) MÉTODO DE PROJEÇÃO: MATRIZ ATIVA TFT DE POLISSILÍCION NÚMERO DE PIXELS: 1.024.000 PIXELS (1.280 PX X 800 PX) X 3BRILHO EM CORES - SAÍDA DE LUZ COLORIDA: 3.800 LUMENS 1BRILHO EM BRANCO - SAÍDA DE LUZ BRANCA: 3.800 LUMENS 1RAZÃO DE ASPECTO: 16:10 RESOLUÇÃO NATIVA: 1.280 X 800 (WXGA) TIPO DE LÂMPADA: 210 W UHEDURAÇÃO DA LÂMPADA: 8.000 HORAS (NORMAL); 17.000 HORAS (ECO) CORREÇÃO DE KEYSTONE: VERTICAL: -30° +30° / HORIZONTAL: -30° +30° RAZÃO DE CONTRASTE: ATÉ 16.000:1 REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 1 BILHÃO DE CORES LENTE DE PROJEÇÃO TIPO: ZOOM ÓPTICO (MANUAL) / FOCO (MANUAL) NÚMERO F: 1,49 - 1,72 TAMANHO DA TELA: 33 A 320 (0,91 M - 10,89 M) DISTÂNCIA FOCAL: 16,9 MM - 20,28 MM RAZÃO DE ZOOM: 1 - 1,2 ALCANCE DO THROW-RATIO: 1,30 - 1,56 CONECTIVIDADE	6,00	UN	1.950,00	11.700,00
Marca: ZION	Fabricante: ZION		Modelo: Projetor multimídia 4K ZION ZP-3000	

Lote 34

CONSOLE MESA DE SOM analógica 16 canais profissional console de mixagem do tipo analógico com no mínimo 16 canais, produzida em metal, contendo no mínimo 8 combo xlr/trs 6.3 mm in, 2 mic xlr in, 2 line ts l-mono/r 6.3 mm in, 2 line rca l/r in, 4 aux send trs 6.3 mm, 4 group trs 6.3 mm out, 1 monitor trs l/r 6.3 mm out, 1 stereo xlr l/r out, 1 stereo trs l/r out, 1 phone trs 6.3 mm, 1 usb-b in-out, phantom power +48v (alimentação fantasma), efeitos preconfigurados, com equalizador high / mid / low, controle de ganho, bivolt (127v / 220v), suporte para montagem em rack (incluído), padrão de qualidade igual ou superior a yamaha e bhering.

Descrição Comprador



65 - CONSOLE MESA DE SOM ANALÓGICA 16 CANAIS PROFISSIONALCONSOLE DE MIXAGEM DO TIPO ANALÓGICO COM NO MÍNIMO 16 CANAIS, PRODUZIDA EM METAL, CONTENDO NO MÍNIMO 8 COMBO XLR/TRS 6.3 MM IN, 2 MIC XLR IN, 2 LINE TS L-MONO/R 6.3 MM IN, 2 LINE RCA L/R IN, 4 AUX SEND TRS 6.3 MM, 4 GROUP TRS 6.3 MM OUT, 1 MONITOR TRS L/R 6.3 MM OUT, 1 STEREO XLR L/R OUT, 1 STEREO TRS L/R OUT, 1 PHONE TRS 6.3 MM, 1 USB-B IN-OUT. PHANTOM POWER +48V (ALIMENTAÇÃO FANTASMA), EFETOS PRECONFIGURADOS, COM EQUALIZADOR HIGH / MID / LOW. CONTROLE DE GANHO. BIVOLT (127V / 220V). SUPORTE PARA MONTAGEM EM RACK (INCLUÍDO).PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A YAMAHA E BHERING.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CONSOLE MESA DE SOM ANALÓGICA 16 CANAIS PROFISSIONALCONSOLE DE MIXAGEM DO TIPO ANALÓGICO COM NO MÍNIMO 16 CANAIS, PRODUZIDA EM METAL, CONTENDO NO MÍNIMO 8 COMBO XLR/TRS 6.3 MM IN, 2 MIC XLR IN, 2 LINE TS L-MONO/R 6.3 MM IN, 2 LINE RCA L/R IN, 4 AUX SEND TRS 6.3 MM, 4 GROUP TRS 6.3 MM OUT, 1 MONITOR TRS L/R 6.3 MM OUT, 1 STEREO XLR L/R OUT, 1 STEREO TRS L/R OUT, 1 PHONE TRS 6.3 MM, 1 USB-B IN-OUT. PHANTOM POWER +48V (ALIMENTAÇÃO FANTASMA), EFETOS PRECONFIGURADOS, COM EQUALIZADOR HIGH / MID / LOW. CONTROLE DE GANHO. BIVOLT (127V / 220V). SUPORTE PARA MONTAGEM EM RACK (INCLUÍDO).PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A YAMAHA E BHERING.	3,00	UNITÁ	2.000,00	6.000,00
Marca: SOUNDVOICE	Fabricante: SOUNDVOICE	Modelo: Mesa de som 16 canais eq 7 SOUNDVOICE MS-162 EUX		
Total de ALTA FREQUÊNCIA LTDA				17.700,00

Fornecedor: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	CPF/CNPJ: 34.075.109/0001-00			
E-mail:	Telefone:			
Lote 9 ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS ARQUIVO arquivo de aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador, para pasta suspensa, fabricado em chapa 26, resistente a 15kg por gaveta. produzido em aço de alta qualidade em chapa 26 (0,45mm), com tratamento anti-ferruginoso, possui 04 gavetas em chapa 26 (0,45mm) com sistema de rolamentos para abertura das gavetas e com fechadura com 02 (duas) chaves. o acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura a pó (epóxi) também garante maior durabilidade da cor e resistência à ferrugem.				
Descrição Comprador				
1 - ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS ARQUIVO ARQUIVO DE AÇO COM 04 (QUATRO) GAVETAS C/ ROLAMENTO E PUXADOR, PARA PASTA SUSPENSAS, FABRICADO EM CHAPA 26, RESISTENTE A 15KG POR GAVETA. PRODUZIDO EM AÇO DE ALTA QUALIDADE EM CHAPA 26 (0,45MM), COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, POSSUI 04 GAVETAS EM CHAPA 26 (0,45MM) COM SISTEMA DE ROLAMENTOS PARA ABERTURA DAS GAVETAS E COM FECHADURA COM 02 (DUAS) CHAVES. O ACABAMENTO EM SISTEMA DE PINTURA ELETROSTÁTICA A ALTA TEMPERATURA A PÓ (EPÓXI) TAMBÉM GARANTE MAIOR DURABILIDADE DA COR E RESISTÊNCIA À FERRUGEM.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS ARQUIVO ARQUIVO DE AÇO COM 04 (QUATRO) GAVETAS C/ ROLAMENTO E PUXADOR, PARA PASTA SUSPENSAS, FABRICADO EM CHAPA 26, RESISTENTE A 15KG POR GAVETA. PRODUZIDO EM AÇO DE ALTA QUALIDADE EM CHAPA 26 (0,45MM), COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, POSSUI 04 GAVETAS EM CHAPA 26 (0,45MM) COM SISTEMA DE ROLAMENTOS PARA ABERTURA DAS GAVETAS E COM FECHADURA COM 02 (DUAS) CHAVES. O ACABAMENTO EM SISTEMA DE PINTURA ELETROSTÁTICA A ALTA TEMPERATURA A PÓ (EPÓXI) TAMBÉM GARANTE MAIOR DURABILIDADE DA COR E RESISTÊNCIA À FERRUGEM.	28,00	UN	465,00	13.020,00
Marca: RS MÓVEIS	Fabricante: RS MÓVEIS	Modelo: CURTO		



Lote 20

ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS armario de aço 2 portas 198 cm x 90 cm x 40 cm, confeccionado em aço chapa 26 com reforço nas portas, capacidade de 20kg por prateleira .

Descrição Comprador

6 - ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 198 CM X 90 CM X 40 CM, CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26 COM REFORÇO NAS PORTAS, CAPACIDADE DE 20KG POR PRATELEIRA .

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 198 CM X 90 CM X 40 CM, CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26 COM REFORÇO NAS PORTAS, CAPACIDADE DE 20KG POR PRATELEIRA .	22,00	UN	590,00	12.980,00

Marca: RS MÓVEIS

Fabricante: RS MÓVEIS

Modelo: PA90S

Lote 29

ROUPEIRO DE AÇO TIPO LOCKER 16 PORTAS CHAPA 24 roupeiro de aço com pitão para cadeado ou fechadura. material de altíssima qualidade, super-resistente, tratamento fosfatizante anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. ideal para vestiários, clubes, supermercados, escolas, academias, hospitais, conforme as nrs 18 e 24 do ministério do trabalho.chapa do aço: 24 altura: 1980mm - largura: 1225mm profundidade: 400m - portas: 16

Descrição Comprador

29 - ROUPEIRO DE AÇO TIPO LOCKER 16 PORTAS CHAPA 24 ROUPEIRO DE AÇO COM PITÃO PARA CADEADO OU FECHADURA. MATERIAL DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, SUPER-RESISTENTE, TRATAMENTO FOSFATIZANTE ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. IDEAL PARA VESTIÁRIOS, CLUBES, SUPERMERCADOS, ESCOLAS, ACADEMIAS, HOSPITAIS, CONFORME AS NRS 18 E 24 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.CHAPA DO AÇO: 24 ALTURA: 1980MM - LARGURA: 1225MM PROFUNDIDADE: 400M - PORTAS: 16

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ROUPEIRO DE AÇO TIPO LOCKER 16 PORTAS CHAPA 24 ROUPEIRO DE AÇO COM PITÃO PARA CADEADO OU FECHADURA. MATERIAL DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, SUPER-RESISTENTE, TRATAMENTO FOSFATIZANTE ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. IDEAL PARA VESTIÁRIOS, CLUBES, SUPERMERCADOS, ESCOLAS, ACADEMIAS, HOSPITAIS, CONFORME AS NRS 18 E 24 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.CHAPA DO AÇO: 24 ALTURA: 1980MM - LARGURA: 1225MM PROFUNDIDADE: 400M - PORTAS: 16	2,00	UND	890,00	1.780,00

Marca: RS MÓVEIS

Fabricante: RS MÓVEIS

Modelo: GRP 16

Lote 32

ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 200X90X40 CINZA armário de aço com 2 portas, confeccionado em chapa de aço 24 (0,60 mm). portas com fechamento sobreposto. contém 1 prateleira fixa e 3 prateleiras móveis com opção de regulagem. cada prateleira comporta até 30 kg. fechadura cilíndrica tipo yale com travamento da porta na prateleira fixa central. sistema de ventilação com furos para circulação de ar. tratamento anticorrosivo. dimensões aproximadas: 207 cm de altura x 90 cm de largura x 40 cm de profundidade. garantia: 1 ano após o recebimento do produto;

Descrição Comprador

32 - ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 200X90X40 CINZA ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24 (0,60 MM). PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO. CONTÉM 1 PRATELEIRA FIXA E 3 PRATELEIRAS MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM. CADA PRATELEIRA COMPORTA ATÉ 30 KG. FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. SISTEMA DE VENTILAÇÃO COM FUROS PARA CIRCULAÇÃO DE AR. TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 207 CM DE ALTURA X 90 CM DE LARGURA X 40 CM DE PROFUNDIDADE. GARANTIA: 1 ANO APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO;

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



<p>ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 200X90X40 CINZA ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24 (0,60 MM). PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO. CONTÉM 1 PRATELEIRA FIXA E 3 PRATELEIRAS MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM. CADA PRATELEIRA COMPORTA ATÉ 30 KG. FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. SISTEMA DE VENTILAÇÃO COM FUIOS PARA CIRCULAÇÃO DE AR. TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 207 CM DE ALTURA X 90 CM DE LARGURA X 40 CM DE PROFUNDIDADE. GARANTIA: 1 ANO APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO;</p>	7,00	UNITÁ	570,00	3.990,00
<p>Marca: RS MÓVEIS</p>		<p>Fabricante: RS MÓVEIS</p>		<p>Modelo: PA90S</p>
<p>Lote 39 ESTANTE 1 METRO C 3 bandejas capacidade 90 kgtotal-estante de aço na cor cinza-medidas: 91cm largura, 1metro de altura, 30 cm de profundidade-linha eve com capacidade de 30kg cada bandeja, totalizando 90kg distribuídos--chapa de aço da bandeja n 26- espessura 0,45mm-chapa de aço da coluna n20- espessura 0,90mm- pintura especial</p>				
<p>Descrição Comprador</p> <p>135 - ESTANTE 1 METRO C 3 BANDEJAS CAPACIDADE 90 KGTOTAL-ESTANTE DE AÇO NA COR CINZA-MEDIDAS: 91CM LARGURA, 1METRO DE ALTURA, 30 CM DE PROFUNDIDADE-LINHA LEVE COM CAPACIDADE DE 30KG CADA BANDEJA, TOTALIZANDO 90KG DISTRIBUÍDOS--CHAPA DE AÇO DA BANDEJA N 26- ESPESSURA 0,45MM-CHAPA DE AÇO DA COLUNA N20- ESPESSURA 0,90MM- PINTURA ESPECIAL</p>				
<p>Descrição do Fornecedor</p>				
<p>ESTANTE 1 METRO C 3 BANDEJAS CAPACIDADE 90 KGTOTAL-ESTANTE DE AÇO NA COR CINZA-MEDIDAS: 91CM LARGURA, 1METRO DE ALTURA, 30 CM DE PROFUNDIDADE-LINHA LEVE COM CAPACIDADE DE 30KG CADA BANDEJA, TOTALIZANDO 90KG DISTRIBUÍDOS--CHAPA DE AÇO DA BANDEJA N 26- ESPESSURA 0,45MM-CHAPA DE AÇO DA COLUNA N20- ESPESSURA 0,90MM- PINTURA ESPECIAL</p>	1,00	UNITÁ	236,00	236,00
<p>Marca: AMAPÁ</p>		<p>Fabricante: AMAPÁ</p>		<p>Modelo: 3 PRATELEIRAS 0,30CM</p>
<p>Total de ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA</p>				<p>32.006,00</p>
<p>Fornecedor: RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA</p>		<p>CPF/CNPJ: 47.854.165/0001-94</p>		
<p>E-mail:</p>		<p>Telefone:</p>		
<p>Lote 10 MESA PARA ESCRITORIO EM L mesa escritÓrio, material estrutura:aço, material tampo:mdf, revestimento tampo:laminado melamínico baixa pressão, cor tampo:cinza, quantidade gavetas:2 un, largura:1,40 m, altura:0,74 m, comprimento:1,40 m, espessura tampo:25 mm, características adicionais:mesa em l</p>				
<p>Descrição Comprador</p> <p>3 - MESA PARA ESCRITORIO EM L MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO, MATERIAL TAMPO:MDF, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COR TAMPO:CINZA, QUANTIDADE GAVETAS:2 UN, LARGURA:1,40 M, ALTURA:0,74 M, COMPRIMENTO:1,40 M, ESPESSURA TAMPO:25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MESA EM L</p>				
<p>Descrição do Fornecedor</p>				
<p>MESA PARA ESCRITORIO EM L MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO, MATERIAL TAMPO:MDF, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COR TAMPO:CINZA, QUANTIDADE GAVETAS:2 UN, LARGURA:1,40 M, ALTURA:0,74 M, COMPRIMENTO:1,40 M, ESPESSURA TAMPO:25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MESA EM L</p>	9,00	UN	523,00	4.707,00
<p>Marca: UFFICIO MÓVEIS</p>		<p>Fabricante: UFFICIO MÓVEIS</p>		<p>Modelo: MDT011LT COM 2GV</p>



Lote 11

MESA PARA ESCRITORIO mesa escritório, material estrutura:aço, material tampo:mdf, revestimento tampo:laminado melamínico baixa pressão, cor tampo:cinza, quantidade gavetas:2 un, largura:1,20 m, altura:0,80 m, comprimento:1,20 m, espessura tampo:25 mm.

Descrição Comprador

2 - MESA PARA ESCRITORIO MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO, MATERIAL TAMPO:MDF, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COR TAMPO:CINZA, QUANTIDADE GAVETAS:2 UN, LARGURA:1,20 M, ALTURA:0,80 M, COMPRIMENTO:1,20 M, ESPESSURA TAMPO:25 MM.

Descrição do Fornecedor

MESA PARA ESCRITORIO MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO, MATERIAL TAMPO:MDF, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COR TAMPO:CINZA, QUANTIDADE GAVETAS:2 UN, LARGURA:1,20 M, ALTURA:0,80 M, COMPRIMENTO:1,20 M, ESPESSURA TAMPO:25 MM.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

15,00	UN	327,00	4.905,00
-------	----	--------	----------

Marca: UFFICIO MÓVEIS

Fabricante: UFFICIO MÓVEIS

Modelo: MDT021LT COM 2GV

Lote 13

CREDENZA COM 04 PORTAS (ARMARIO BAIXO) credenza com 04 portas de abrir. dimensões: 1225 x 470 x 740 mm (lpxh). armário baixo com 04 portas 1225x470x740mm, composto por 02 módulos, medindo 612x470x715mm, formado por laterais fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado cor cinza baixa pressão em ambos os lados com bordas em pvc extrudado na mesma cor do laminado, dotadas de dobradiças, puxadores do tipo zamark niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento, e fechadura frontal escamoteavel de comando Único, internamente com uma prateleira regulável formando dois vãos, rodapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado na cor alumínio, sobretampo em mdp de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixapressão na cor cinza com borda retas em pvc extrudado com 3mm de espessura e raio de curvatura superior e inferior de 2,5mm.

Descrição Comprador

9 - CREDENZA COM 04 PORTAS (ARMARIO BAIXO) CREDENZA COM 04 PORTAS DE ABRIR. DIMENSÕES: 1225 X 470 X 740 MM (LXPXH). ARMÁRIO BAIXO COM 04 PORTAS 1225X470X740mm, COMPOSTO POR 02 MÓDULOS, MEDINDO 612X470X715mm, FORMADO POR LATERAIS FUNDO E FUNDO BASE, EXECUTADO EM AGLOMERADO DE 18mm DE ESPESSURA, RESVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO MADEIRADO COR CINZA BAIXA PRESSÃO EM AMBOS OS LADOS COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO NA MESMA COR DO LAMINADO, DOTADAS DE DOBRADIÇAS, PUXADORES DO TIPO ZAMARK NIQUELADO REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 130mm DE COMPRIMENTO, E FECHADURA FRONTAL ESCAMOTEAVEL DE COMANDO ÚNICO, INTERNAMENTE COM UMA PRATELEIRA REGULÁVEL FORMANDO DOIS VÃOS, RODAPÉ EM CHAPA DE AÇO SEÇÃO RETANGULAR DE 60X30mm, FOSFATIZADO NA COR ALUMINIO, SOBRETAMPO EM MDP DE 25mm DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM MELAMÍNICO BAIXAPRESSÃO NA COR CINZA COM BORDA RETAS EM PVC EXTRUDADO COM 3mm DE ESPESSURA E RAISO DE CURVATURA SUPERIOR E INFERIOR DE 2,5mm.

Descrição do Fornecedor

CREDENZA COM 04 PORTAS (ARMARIO BAIXO) CREDENZA COM 04 PORTAS DE ABRIR. DIMENSÕES: 1225 X 470 X 740 MM (LXPXH). ARMÁRIO BAIXO COM 04 PORTAS 1225X470X740mm, COMPOSTO POR 02 MÓDULOS, MEDINDO 612X470X715mm, FORMADO POR LATERAIS FUNDO E FUNDO BASE, EXECUTADO EM AGLOMERADO DE 18mm DE ESPESSURA, RESVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO MADEIRADO COR CINZA BAIXA PRESSÃO EM AMBOS OS LADOS COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO NA MESMA COR DO LAMINADO, DOTADAS DE DOBRADIÇAS, PUXADORES DO TIPO ZAMARK NIQUELADO REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 130mm DE COMPRIMENTO, E FECHADURA FRONTAL ESCAMOTEAVEL DE COMANDO ÚNICO, INTERNAMENTE COM UMA PRATELEIRA REGULÁVEL FORMANDO DOIS VÃOS, RODAPÉ EM CHAPA DE AÇO SEÇÃO RETANGULAR DE 60X30mm, FOSFATIZADO NA COR ALUMINIO, SOBRETAMPO EM MDP DE 25mm DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM MELAMÍNICO BAIXAPRESSÃO NA COR CINZA COM BORDA RETAS EM PVC EXTRUDADO COM 3mm DE ESPESSURA E RAISO DE CURVATURA SUPERIOR E INFERIOR DE 2,5mm.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

12,00	UN	887,20	10.646,40
-------	----	--------	-----------

Marca: UFFICIO MÓVEIS

Fabricante: UFFICIO MÓVEIS

Modelo: AMC004LT



Lote 37

BANQUETA MOCHO banqueta mocho sem encosto com regulagem de altura - preto

Descrição Comprador

129 - BANQUETA MOCHO BANQUETA MOCHO SEM ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA - PRETO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BANQUETA MOCHO BANQUETA MOCHO SEM ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA - PRETO	4,00	UN	259,00	1.036,00
Marca: UFFICIO MÓVEIS Fabricante: UFFICIO MÓVEIS Modelo: MOCHOS /ENCOSTO				
Total de RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA				21.294,40

Fornecedor: FRANCIELE ELETRO LTDA

CPF/CNPJ: 47.646.580/0001-52

E-mail:

Telefone:

Lote 12

GELADEIRA DUPLEX geladeira/refrigerador frost free duplex, 127 volts com capacidade minima de armazenamento de 380l,cor branca fabricado em aço e plastico.

Descrição Comprador

34 - GELADEIRA DUPLEX GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, 127 VOLTS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 380L,COR BRANCA FABRICADO EM AÇO E PLASTICO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
GELADEIRA DUPLEX GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, 127 VOLTS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 380L,COR BRANCA FABRICADO EM AÇO E PLASTICO.	11,00	UNITÁ	2.700,00	29.700,00
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRM44				

Lote 16

TANQUINHO lavadora de roupa domestica; gabinete em poliestireno; modelo tanquinho semi automatico; medindo aproximadamente 0,96 x 0,55 x 0,54 m (axlxp); lavagem por turbilhonamento com nivel inteligente; com capacidade para 10 kg; dispenser para sabao e amaciante com medidor; filtro para fiafos; mangueira de entrada de água; timer com seis programas; motor de 1/4 cv; voltagem de 110 v; eficiencia energetica classe a -inmetro; na cor branca; acondicionada de forma evitar choque mecanico.

Descrição Comprador

18 - TANQUINHO LAVADORA DE ROUPA DOMESTICA; GABINETE EM POLIESTIRENO; MODELO TANQUINHO SEMI AUTOMATICO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,96 X 0,55 X 0,54 M (AXLXP); LAVAGEM POR TURBILHONAMENTO COM NIVEL INTELIGENTE; COM CAPACIDADE PARA 10 KG; DISPENSER PARA SABAO E AMACIANTE COM MEDIDOR; FILTRO PARA FIAPOS; MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA; TIMER COM SEIS PROGRAMAS; MOTOR DE 1/4 CV; VOLTAGEM DE 110 V; EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A -INMETRO; NA COR BRANCA; ACONDICIONADA DE FORMA EVITAR CHOQUE MECANICO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TANQUINHO LAVADORA DE ROUPA DOMESTICA; GABINETE EM POLIESTIRENO; MODELO TANQUINHO SEMI AUTOMATICO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,96 X 0,55 X 0,54 M (AXLXP); LAVAGEM POR TURBILHONAMENTO COM NIVEL INTELIGENTE; COM CAPACIDADE PARA 10 KG; DISPENSER PARA SABAO E AMACIANTE COM MEDIDOR; FILTRO PARA FIAPOS; MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA; TIMER COM SEIS PROGRAMAS; MOTOR DE 1/4 CV; VOLTAGEM DE 110 V; EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A -INMETRO; NA COR BRANCA; ACONDICIONADA DE FORMA EVITAR CHOQUE MECANICO.	8,00	UNITÁ	370,00	2.960,00
Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo: 10KG				



Total de FRANCIELE ELETRO LTDA

32.660,00

Homologação Completa: 25 de Novembro de 2024, 35 de 35 lote(s).

Documento gerado em 25 de Novembro de 2024.

Vivian Liboreiro Da Silva Araujo – Pregoeiro(a)

Certifico que este(a) Resultado

foi publicado(a) no QUADRO DE AVISOS
desta Prefeitura Conforme dispõe Lei
Municipal nº 1.413, de 05/09/2005.
Cordisburgo/MG,

25 de 11 de 2024
Ass.