



RESULTADO

PREGÃO Nº. 000005/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 000024/2025

Fornecedor: AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	CPF/CNPJ: 37.307.516/0001-93
E-mail: licitacao@afox.com.br	Telefone: (11) 94921-2011

Lote 14

LICENÇA SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO licença permanente para sistema operacional windows 10 pro 32/64bits. chave digital.

Descrição Comprador

31 - LICENÇA SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO LICENÇA PERMANENTE PARA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 32/64BITS. CHAVE DIGITAL. SERÃO ACEITAS APENAS VERSÕES DO WINDOWS 10 OU SUPERIOR, NAS ARQUITETURAS DE 32 OU 64 BITS.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LICENÇA SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO LICENÇA PERMANENTE PARA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 32/64BITS. CHAVE DIGITAL. SERÃO ACEITAS APENAS VERSÕES DO WINDOWS 10 OU SUPERIOR, NAS ARQUITETURAS DE 32 OU 64 BITS.	33,00	UN	68,51	2.260,83
Marca: windows 10 pro Fabricante: microsoft Modelo:				

Lote 16

LICENÇA SOFTWARE MICROSOFT OFFICE licença permanente para microsoft office 365, 2016 ou 2019. chave digital.

Descrição Comprador

33 - LICENÇA SOFTWARE MICROSOFT OFFICE LICENÇA PERMANENTE PARA MICROSOFT OFFICE 365, 2019 OU SUPERIOR, CHAVE DIGITAL.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LICENÇA SOFTWARE MICROSOFT OFFICE LICENÇA PERMANENTE PARA MICROSOFT OFFICE 365, 2019 OU SUPERIOR, CHAVE DIGITAL.	33,00	UN	89,99	2.969,67
Marca: office 2019 pro plus Fabricante: microsoft Modelo:				
Total de AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA				R\$ 5.230,50

Fornecedor: Amena Climatização LTDA	CPF/CNPJ: 46.368.367/0001-63
E-mail: amenaclima@gmail.com	Telefone: (49) 9971-3513



Lote 40

SMART TV LED 50 smart tv em tecnologia led no tamanho 50" com sistema operacional android, web os ou equivalente, resolução full hd, pelo menos 2 entradas hdmi, 1 usb, 1 av, 1 rf e saída de Áudio. wifi integrado. frequência de 60hz, conversor digital integrado, recepção pal/ntsc, som de pelo menos 10w rms, sistema de espelhamento nativo. com controle remoto. bivolt. cor preta, cinza ou prateada. deverá possuir padrão vesa para fixação de suporte de parede. tomada no padrão abnt. padrão de qualidade igual ou superior a lg, philips, panasonic, samsung, aoc, tcl, semp e philco.

Descrição Comprador

15 - SMART TV LED 50 SMART TV EM TECNOLOGIA LED NO TAMANHO 50" COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, WEB OS OU EQUIVALENTE, RESOLUÇÃO FULL HD, PELO MENOS 2 ENTRADAS HDMI, 1 USB, 1 AV, 1 RF E SAÍDA DE ÁUDIO. WIFI INTEGRADO. FREQUENCIA DE 60HZ, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, RECEPÇÃO PAL/NTSC, SOM DE PELO MENOS 10W RMS, SISTEMA DE ESPELHAMENTO NATIVO. COM CONTROLE REMOTO. BIVOLT. COR PRETA, CINZA OU PRATEADA. DEVERÁ POSSUIR PADRÃO VESA PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE. TOMADA NO PADRÃO ABNT. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, PHILIPS, PANASONIC, SAMSUNG, AOC, TCL, SEMP E PHILCO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SMART TV LED 50 SMART TV EM TECNOLOGIA LED NO TAMANHO 50" COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, WEB OS OU EQUIVALENTE, RESOLUÇÃO FULL HD, PELO MENOS 2 ENTRADAS HDMI, 1 USB, 1 AV, 1 RF E SAÍDA DE ÁUDIO. WIFI INTEGRADO. FREQUENCIA DE 60HZ, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, RECEPÇÃO PAL/NTSC, SOM DE PELO MENOS 10W RMS, SISTEMA DE ESPELHAMENTO NATIVO. COM CONTROLE REMOTO. BIVOLT. COR PRETA, CINZA OU PRATEADA. DEVERÁ POSSUIR PADRÃO VESA PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE. TOMADA NO PADRÃO ABNT. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, PHILIPS, PANASONIC, SAMSUNG, AOC, TCL, SEMP E PHILCO.	4,00	UN	1.700,00	6.800,00

Marca: MULTILASER

Fabricante: MULTILASER

Modelo: / TV 50" SMART 4K / TL067M

Total de Amena Climatização LTDA

R\$ 6.800,00

Fornecedor: EDS COMERCIO E SOLUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 47.188.112/0001-81

E-mail: emdesa@uol.com.br

Telefone: (37) 98804-7276

Lote 48

NOTEBOOK .- AMPLA CONC notebook - especificação: processador intel core i5 12ª geração 3.3ghz expansível até 4,40 ghz, cache de 12 mb; armazenamento: ssd de 240gb ou superior; memória ram 16 gb ddr4, 2666mhz; windows 11 de 64 bits em português (brasil); tela full hd 1920px x 1080px, 15,6" polegadas ou superior; conexão wi-fi e bluetooth; placa gráfica intel iris x e com memória gráfica compartilhada; teclado em português (brasil).

Descrição Comprador

12 - NOTEBOOK . NOTEBOOK; MICROCOMPUTADOR PORTATIL; COM PROCESSADOR DE ULTIMA GERAÇÃO, COM 04 NUCLEOS, 08 THREADS, 15 W; COM FREQUENCIA DE CLOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 2,4GHZ ATÉ 4,2GHZ; MEMORIA RAM DDR4, 3200 MHZ; DE 08 GB, 1X08GB, EXPANSÍVEL A 32 GB, 2 SLOTS SODIMN; CACHE DE 8MB; CONTROLADORA DE DISCO PADRAO PCIE NVME M.2 CLASSE 35; COM 01 UNIDADE INSTALADA; DE 256 GB; PADRAO SSD; BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO DRAM 64 BITS; CONTROLADORA DE VIDEO SATA; DE NVME; 02 PORTAS USB 3.2 TIPO A,, 1 PORTA USB 2.0 TIPO A,01 PORTA USB 3.2 TIPO C; TECLADO PADRÃO PORTUGUÊS ABNT2; CONTROLADORA DE SOM REALTEK ALC 3204; TELA DE 14 POLEGADAS 4:3 OU 16:9, ANTIRREFLEXO, 220 NITS; RESOLUCAO DE 1366X768, WEBCAM HD INTEGRADA 720P; MOUSE DE ÓTICO, WIRELESS, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1000 DPI, NA MESMA MARCA E COR DO EQUIPAMENTO; INTERFACE DE REDE LAN WIRELESS, DUAL BAND, PADRÃO 802.11AC E BLUETOOTH 5.0; 10,100 E 1000 MBPS, CAPACIDADE DE OPERAR EM FULL-DUPLEX, CONECTOR RJ-45 FÊMEA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM PROTEÇÃO ADEQUADA, PESO MÁXIMO DE 1,6 KG; SISTEMA OPERACIONAL LICENÇA OEM DO WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS, EMPORUGUÊS; COM 3 CÉLULAS COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 41 WHR; GARANTIA TOTAL DO HARDWARE E SOFTWARE, MÍNIMA DE 12 MESES ONSITE; DEVERÃO SER FORNECIDOS TODOS OS CABOS PARA CONEXÕES, MOUSE WIRELESS, MALETA ADEQUADA;

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



NOTEBOOK . NOTEBOOK; MICROCOMPUTADOR PORTATIL; COM PROCESSADOR DE ULTIMA GERAÇÃO, COM 04 NUCLEOS, 08 THREADS, 15 W; COM FREQUENCIA DE CLOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 2,4GHZ ATÉ 4,2GHZ; MEMORIA RAM DDR4, 3200 MHZ; DE 08 GB, 1X08GB, EXPANSÍVEL A 32 GB, 2 SLOTS SODIMN; CACHE DE 8MB; CONTROLADORA DE DISCO PADRAO PCIE NVME M.2 CLASSE 35; COM 01 UNIDADE INSTALADA; DE 256 GB; PADRAO SSD; BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO DRAM 64 BITS; CONTROLADORA DE VIDEO SATA; DE NVME; 02 PORTAS USB 3.2 TIPO A,, 1 PORTA USB 2.0 TIPO A,01 PORTA USB 3.2 TIPO C; TECLADO PADRÃO PORTUGUÊS ABNT2; CONTROLADORA DE SOM REALTEK ALC 3204; TELA DE 14 POLEGADAS 4:3 OU 16:9, ANTIRREFLEXO, 220 NITS; RESOLUCAO DE 1366X768, WEBCAM HD INTEGRADA 720P; MOUSE DE ÓTICO, WIRELESS, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1000 DPI,NA MESMA MARCA E COR DO EQUIPAMENTO; INTERFACE DE REDE LAN WIRELESS, DUAL BAND, PADRÃO802.11AC E BLUETOOTH 5.0; 10,100 E 1000 MBPS, CAPACIDADE DE OPERAR EM FULL-DUPLEX, CONECTOR RJ-45 FÊMEA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM PROTEÇÃO ADEQUADA,PESO MÁXIMO DE 1,6 KG; SISTEMA OPERACIONAL LICENÇA OEM DO WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS, EMPORUGUÊS; COM 3 CÉLULAS COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 41 WHR; GARANTIA TOTAL DO HARDWARE E SOFTWARE, MÍNIMA DE 12 MESES ONSITE; DEVERÃO SER FORNECIDOS TODOS OS CABOS PARA CONEXÕES, MOUSE WIRELESS, MALETA ADEQUADA;		14,00	UN	2.975,00	41.650,00
Marca: ACER		Fabricante: ACER		Modelo: ASPIRE 5 A514 I5 1135G7 + ACESSORIOS	
Lote 59					
NOTEBOOK - EXCLUSIVO EPP					
Descrição Comprador					
147 - NOTEBOOK . NOTEBOOK; MICROCOMPUTADOR PORTATIL; COM PROCESSADOR DE ULTIMA GERAÇÃO, COM 04 NUCLEOS, 08 THREADS, 15 W; COM FREQUENCIA DE CLOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 2,4GHZ ATÉ 4,2GHZ; MEMORIA RAM DDR4, 3200 MHZ; DE 08 GB, 1X08GB, EXPANSÍVEL A 32 GB, 2 SLOTS SODIMN; CACHE DE 8MB; CONTROLADORA DE DISCO PADRAO PCIE NVME M.2 CLASSE 35; COM 01 UNIDADE INSTALADA; DE 256 GB; PADRAO SSD; BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO DRAM 64 BITS; CONTROLADORA DE VIDEO SATA; DE NVME; 02 PORTAS USB 3.2 TIPO A,, 1 PORTA USB 2.0 TIPO A,01 PORTA USB 3.2 TIPO C; TECLADO PADRÃO PORTUGUÊS ABNT2; CONTROLADORA DE SOM REALTEK ALC 3204; TELA DE 14 POLEGADAS 4:3 OU 16:9, ANTIRREFLEXO, 220 NITS; RESOLUCAO DE 1366X768, WEBCAM HD INTEGRADA 720P; MOUSE DE ÓTICO, WIRELESS, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1000 DPI,NA MESMA MARCA E COR DO EQUIPAMENTO; INTERFACE DE REDE LAN WIRELESS, DUAL BAND, PADRÃO802.11AC E BLUETOOTH 5.0; 10,100 E 1000 MBPS, CAPACIDADE DE OPERAR EM FULL-DUPLEX, CONECTOR RJ-45 FÊMEA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM PROTEÇÃO ADEQUADA,PESO MÁXIMO DE 1,6 KG; SISTEMA OPERACIONAL LICENÇA OEM DO WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS, EMPORUGUÊS; COM 3 CÉLULAS COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 41 WHR; GARANTIA TOTAL DO HARDWARE E SOFTWARE, MÍNIMA DE 12 MESES ONSITE; DEVERÃO SER FORNECIDOS TODOS OS CABOS PARA CONEXÕES, MOUSE WIRELESS, MALETA ADEQUADA;					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total



NOTEBOOK . NOTEBOOK; MICROCOMPUTADOR PORTATIL; COM PROCESSADOR DE ULTIMA GERAÇÃO, COM 04 NUCLEOS, 08 THREADS, 15 W; COM FREQUENCIA DE CLOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 2,4GHZ ATÉ 4,2GHZ; MEMORIA RAM DDR4, 3200 MHZ; DE 08 GB, 1X08GB, EXPANSÍVEL A 32 GB, 2 SLOTS SODIMN; CACHE DE 8MB; CONTROLADORA DE DISCO PADRAO PCIE NVME M.2 CLASSE 35; COM 01 UNIDADE INSTALADA; DE 256 GB; PADRAO SSD; BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO DRAM 64 BITS; CONTROLADORA DE VIDEO SATA; DE NVME; 02 PORTAS USB 3.2 TIPO A,, 1 PORTA USB 2.0 TIPO A,01 PORTA USB 3.2 TIPO C; TECLADO PADRÃO PORTUGUÊS ABNT2; CONTROLADORA DE SOM REALTEK ALC 3204; TELA DE 14 POLEGADAS 4:3 OU 16:9, ANTIRREFLEXO, 220 NITS; RESOLUCAO DE 1366X768, WEBCAM HD INTEGRADA 720P; MOUSE DE ÓTICO, WIRELESS, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1000 DPI,NA MESMA MARCA E COR DO EQUIPAMENTO; INTERFACE DE REDE LAN WIRELESS, DUAL BAND, PADRÃO802.11AC E BLUETOOTH 5.0; 10,100 E 1000 MBPS, CAPACIDADE DE OPERAR EM FULL-DUPLEX, CONECTOR RJ-45 FÊMEA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM PROTEÇÃO ADEQUADA,PESO MÁXIMO DE 1,6 KG; SISTEMA OPERACIONAL LICENÇA OEM DO WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS, EMPORUGUÊS; COM 3 CÉLULAS COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 41 WHR; GARANTIA TOTAL DO HARDWARE E SOFTWARE, MÍNIMA DE 12 MESES ONSITE; DEVERÃO SER FORNECIDOS TODOS OS CABOS PARA CONEXÕES, MOUSE WIRELESS, MALETA ADEQUADA;	5,00	UN	2.975,00	14.875,00
Marca: ACER				
Fabricante: ACER				
Modelo: ASPIRE 5 A514 I5 1135G7 + ACESSORIOS				
Total de EDS COMERCIO E SOLUCOES LTDA				R\$ 56.525,00

Fornecedor: GADITA COMÉRCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMO LTDA		CPF/CNPJ: 35.231.746/0001-90		
E-mail: gaditaempreendimentos@gmail.com		Telefone: (61) 99612-9484		
Lote 6				
CABO DE REDE UTP CAT. 5E cabo de transmissão de dados categoria cat.5e, construção do tipo utp 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 awg, isolados em polietileno especial. capa externa em pvc retardante à chama. caixa composta por rolo de 305m de comprimento.				
Descrição Comprador				
4 - Cabo de rede UTP CAT. 5E CABO DE TRANSMISSÃO DE DADOS CATEGORIA CAT.5E, CONSTRUÇÃO DO TIPO UTP 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL. CAPA EXTERNA EM PVC RETARDANTE À CHAMA. CAIXA COMPOSTA POR ROLO DE 305M DE COMPRIMENTO.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Cabo de rede UTP CAT. 5E CABO DE TRANSMISSÃO DE DADOS CATEGORIA CAT.5E, CONSTRUÇÃO DO TIPO UTP 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL. CAPA EXTERNA EM PVC RETARDANTE À CHAMA. CAIXA COMPOSTA POR ROLO DE 305M DE COMPRIMENTO.	9,00	ROLO	289,00	2.601,00
Marca: Deko Cat5e			Fabricante: Deko Cat5e	
			Modelo: Deko Cat5e	
Total de GADITA COMÉRCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMO LTDA				R\$ 2.601,00

Fornecedor: GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	CPF/CNPJ: 32.084.616/0001-84
---	-------------------------------------



E-mail: gdai@gdai.com.br		Telefone: (16) 3618-1648		
Lote 52				
MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5. - AMPLA CONC processador core i5 10400 - 2.90ghz 10ª geração ou superior; mb msi b560m pro-e (ou similar); memoria ram 8gb ddr4 ou superior; sdd 240gb; fonte 500w; gabinete atx com fonte 500w; monitor 19" led fullhd, fosco; kit teclado e mouse com fio; licença original - windows 10 home ou superior; licença pacote office professional 2021 ou superior. os computadores deverão ter no mínima 12 meses de garantia.				
Descrição Comprador				
9 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5. PROCESSADOR CORE I5 10400 - 2.90GHZ 10ª GERAÇÃO OU SUPERIOR; MB MSI B560M PRO-E (OU SIMILAR); MEMORIA RAM 8GB DDR4 OU SUPERIOR; SDD 240GB; FONTE 500W; GABINETE ATX COM FONTE 500W; MONITOR 19" LED FULLHD, FOSCO; KIT TECLADO E MOUSE COM FIO; LICENÇA ORIGINAL - WINDOWS 10 HOME OU SUPERIOR; LICENÇA PACOTE OFFICE PROFESSIONAL 2021 OU SUPERIOR. OS COMPUTADORES DEVERÃO TER NO MÍNIMA 12 MESES DE GARANTIA.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5. PROCESSADOR CORE I5 10400 - 2.90GHZ 10ª GERAÇÃO OU SUPERIOR; MB MSI B560M PRO-E (OU SIMILAR); MEMORIA RAM 8GB DDR4 OU SUPERIOR; SDD 240GB; FONTE 500W; GABINETE ATX COM FONTE 500W; MONITOR 19" LED FULLHD, FOSCO; KIT TECLADO E MOUSE COM FIO; LICENÇA ORIGINAL - WINDOWS 10 HOME OU SUPERIOR; LICENÇA PACOTE OFFICE PROFESSIONAL 2021 OU SUPERIOR. OS COMPUTADORES DEVERÃO TER NO MÍNIMA 12 MESES DE GARANTIA.	32,00	UN	1.980,00	63.360,00
Marca: INTELLIGENCY		Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA	Modelo: IT-EXPERT (IT-7125A886)	
Total de GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI				R\$ 63.360,00

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA		CPF/CNPJ: 40.516.483/0001-04			
E-mail: gigantech.papagaios@gmail.com		Telefone: (37) 32743-434_			
Lote 8					
DISCO RÍGIDO 3.5 -500GB hdd de 500gb de capacidade; cache de no mínimo 16 mb; mínimo de 5400rpm; interface sata iii.padrão de qualidade igual ou superior a western digital, seagate e toshiba.					
Descrição Comprador					
5 - DISCO RÍGIDO 3.5 -500GB HDD DE 500GB DE CAPACIDADE; CACHE DE NO MÍNIMO 16 MB; MÍNIMO DE 5400RPM; INTERFACE SATA III.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WESTERN DIGITAL, SEAGATE E TOSHIBA.					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
DISCO RÍGIDO 3.5 -500GB HDD DE 500GB DE CAPACIDADE; CACHE DE NO MÍNIMO 16 MB; MÍNIMO DE 5400RPM; INTERFACE SATA III.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WESTERN DIGITAL, SEAGATE E TOSHIBA.		14,00	UN	107,99	1.511,86
Marca: TOSHIBA		Fabricante: TOSHIBA		Modelo:	
Lote 11					
HD EXTERNO 2TB hd portátil com capacidade para 2tb (2048gb), interface usb 3.0, hd com rotação mínima de 5400 rpm. padrão ntfs. capa produzida em plástico de alta qualidade na cor preta. compatível com sistema operacional windows. acompanha hd rígido portátil e cabo usb 3.0.padrão de qualidade igual ou superior a seagate, western digital e adata.					
Descrição Comprador					



29 - HD EXTERNO 2TB HD PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 2TB (2048GB), INTERFACE USB 3.0, HD COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 5400 RPM. PADRÃO NTFS. CAPA PRODUZIDA EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETA. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. ACOMPANHA HD RÍGIDO PORTÁTIL E CABO USB 3.0. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SEAGATE, WESTERN DIGITAL E ADATA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
HD EXTERNO 2TB HD PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 2TB (2048GB), INTERFACE USB 3.0, HD COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 5400 RPM. PADRÃO NTFS. CAPA PRODUZIDA EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETA. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. ACOMPANHA HD RÍGIDO PORTÁTIL E CABO USB 3.0. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SEAGATE, WESTERN DIGITAL E ADATA.	4,00	UN	359,99	1.439,96
Marca: SEAGATE Fabricante: SEAGATE Modelo:				

Lote 17

MONITOR 21,5 monitor em tecnologia led de no mínimo 21,5", tipo widescreen proporção de 16:9; tempo de resposta de no mínimo 5ms; suporte superior a 16m de cores; resolução full hd (1920 x 1080); entradas vga e hdmi; suporte de parede vesa para fixação de suportes. ajustes de cor, brilho e contraste. cor preta. fonte externa com tomada do tipo abnt. bivolt. deverá acompanhar cabo hdmi de no mínimo 1,5m. padrão de qualidade igual ou superior a lg, aoc, samsung e philips.

Descrição Comprador

35 - MONITOR 21,5 MONITOR EM TECNOLOGIA LED DE NO MÍNIMO 21,5", TIPO WIDESCREEN PROPORÇÃO DE 16:9; TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÍNIMO 5MS; SUPORTE SUPERIOR A 16M DE CORES; RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080); ENTRADAS VGA E HDMI; SUPORTE DE PAREDE VESA PARA FIXAÇÃO DE SUPORTES. AJUSTES DE COR, BRILHO E CONTRASTE. COR PRETA. FONTE EXTERNA COM TOMADA DO TIPO ABNT. BIVOLT. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO HDMI DE NO MÍNIMO 1,5M. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, AOC, SAMSUNG E PHILIPS.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MONITOR 21,5 MONITOR EM TECNOLOGIA LED DE NO MÍNIMO 21,5", TIPO WIDESCREEN PROPORÇÃO DE 16:9; TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÍNIMO 5MS; SUPORTE SUPERIOR A 16M DE CORES; RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080); ENTRADAS VGA E HDMI; SUPORTE DE PAREDE VESA PARA FIXAÇÃO DE SUPORTES. AJUSTES DE COR, BRILHO E CONTRASTE. COR PRETA. FONTE EXTERNA COM TOMADA DO TIPO ABNT. BIVOLT. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO HDMI DE NO MÍNIMO 1,5M. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, AOC, SAMSUNG E PHILIPS.	28,00	UN	354,99	9.939,72
Marca: BRAZIL PC Fabricante: BRAZIL PC Modelo:				

Lote 25

PLACA DE VIDEO 2 GB placa de vídeo padrão pci express x16 gen3, compatível com directx 12, open gl 4.5, memória gddr5 de no mínimo 2 gb. mínimo de 1183mhz; mnmo de 6000mhz de memória; barramento de memória de 128 bits; suporte a resolução de 5120 x 2880 @ 60 hz; saída hdmi e displayport. versão com um ou dois coolers dissipadores de calor. padrão de qualidade igual ou superior a amd rx 550 e nvidia geforce gtx 750 ti.

Descrição Comprador

42 - PLACA DE VIDEO 2 GB PLACA DE VÍDEO PADRÃO PCI EXPRESS X16 GEN3, COMAPTIVEL COM DIRECTX 12, OPEN GL 4.5, MEMÓRIA GDDR5 DE NO MINIMO 2 GB. MINIMO DE 1183MHZ; MNMO DE 6000MHZ DE MEMORIA; BARRAMENTO DE MEMORIA DE 128 BITS; SUPORTE A RESOLUÇÃO DE 5120 X 2880 @ 60 HZ; SAÍDA HDMI E DISPLAYPORT. VERSÃO COM UM OU DOIS COOLERS DISSIPADORES DE CALOR. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD RX 550 E NVIDIA GEFORCE GTX 750 TI.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



PLACA DE VIDEO 2 GB PLACA DE VÍDEO PADRÃO PCI EXPRESS X16 GEN3, COMAPTIVEL COM DIRECTX 12, OPEN GL 4.5, MEMÓRIA GDDR5 DE NO MINIMO 2 GB. MINIMO DE 1183MHZ; MNMO DE 6000MHZ DE MEMORIA; BARRAMENTO DE MEMORIA DE 128 BITS; SUPORTE A RESOLUÇÃO DE 5120 X 2880 @ 60 HZ; SAÍDA HDMI E DISPLAYPORT. VERSÃO COM UM OU DOIS COOLERS DISSIPADORES DE CALOR.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD RX 550 E NVIDIA GEFORCE GTX 750 TI.	5,00	UN	411,97	2.059,85
Marca: REVENGER	Fabricante: REVENGER		Modelo: GEFORCE GTX	
Lote 26				
REPETIDOR DE SINAL WIRELESS repetidor de sinal wireless universal com 1 porta ethernet 10/100mbps, tomada integrada padrão brasileiro abnt; botão de reset; antenas internas ou externas; frequência 2.4~2.4835ghz; taxa de sinal de até 150mbps a depender da taxa de sinal; sensibilidade de até 270m; suporte a segurança wep, wpa-psk / wpa2-psk.padrão de qualidade igual ou superior a tp-link, xiaomi e d-link.				
Descrição Comprador				
44 - REPETIDOR DE SINAL WIRELESS REPETIDOR DE SINAL WIRELESS UNIVERSAL COM 1 PORTA ETHERNET 10/100MBPS, TOMADA INTEGRADA PADRÃO BRASILEIRO ABNT; BOTÃO DE RESET; ANTENAS INTERNAS OU EXTERNAS; FREQUÊNCIA 2.4~2.4835GHZ; TAXA DE SINAL DE ATÉ 150MBPS A DEPENDER DA TAXA DE SINAL; SENSIBILIDADE DE ATÉ 270M; SUPORTE A SEGURANÇA WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, XIAOMI E D-LINK.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
REPETIDOR DE SINAL WIRELESS REPETIDOR DE SINAL WIRELESS UNIVERSAL COM 1 PORTA ETHERNET 10/100MBPS, TOMADA INTEGRADA PADRÃO BRASILEIRO ABNT; BOTÃO DE RESET; ANTENAS INTERNAS OU EXTERNAS; FREQUÊNCIA 2.4~2.4835GHZ; TAXA DE SINAL DE ATÉ 150MBPS A DEPENDER DA TAXA DE SINAL; SENSIBILIDADE DE ATÉ 270M; SUPORTE A SEGURANÇA WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, XIAOMI E D-LINK.	16,00	UN	75,99	1.215,84
Marca: Wireless-N	Fabricante: Wireless-N		Modelo:	
Lote 27				
ROTEADOR WIRELESS 2.4 GHZ roteador com no mínimo 04 portas lan 10/100mbps e 01 porta wan 10/100mbps; botão liga/desliga e liga/desliga. alimentação bivolt com fonte externa e tomada padrão abnt. padrão wireless ieee 802.11n, ieee 802.11g e ieee 802.11b; frequência 2.4-2.4835ghz; 3 antenas fixas omnidirecionais de 5dbi; taxa de sinal de até 300mbps. controle de acesso, gerenciamento local, gerenciamento remoto, dhcp servidor, cliente dhcp, lista de estações, reserva de endereço. função repetidor de sinal wireless. segurança wep, wpa-psk / wpa2-psk;padrão de qualidade igual ou superior a tp-link, d-link e mercusys.				
Descrição Comprador				
83 - ROTEADOR WIRELESS 2.4 GHZ ROTEADOR COM NO MÍNIMO 04 PORTAS LAN 10/100MBPS E 01 PORTA WAN 10/100MBPS; BOTÃO LIGA/DESLIGA E LIGA/DESLIGA. ALIMENTAÇÃO BIVOLT COM FONTE EXTERNA E TOMADA PADRÃO ABNT. PADRÃO WIRELESS IEEE 802.11N, IEEE 802.11G E IEEE 802.11B; FREQUÊNCIA 2.4-2.4835GHZ; 3 ANTENAS FIXAS OMNIDIRECIONAIS DE 5DBI; TAXA DE SINAL DE ATÉ 300MBPS. CONTROLE DE ACESSO, GERENCIAMENTO LOCAL, GERENCIAMENTO REMOTO, DHCP SERVIDOR, CLIENTE DHCP, LISTA DE ESTAÇÕES, RESERVA DE ENDEREÇO. FUNÇÃO REPETIDOR DE SINAL WIRELESS. SEGURANÇA WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK;PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total



ROTEADOR WIRELESS 2.4 GHZ ROTEADOR COM NO MÍNIMO 04 PORTAS LAN 10/100MBPS E 01 PORTA WAN 10/100MBPS; BOTÃO LIGA/DESLIGA E LIGA/DESLIGA. ALIMENTAÇÃO BIVOLT COM FONTE EXTERNA E TOMADA PADRÃO ABNT. PADRÃO WIRELESS IEEE 802.11N, IEEE 802.11G E IEEE 802.11B; FREQUÊNCIA 2.4-2.4835GHZ; 3 ANTENAS FIXAS OMNIDIRECIONAIS DE 5DBI; TAXA DE SINAL DE ATÉ 300MBPS. CONTROLE DE ACESSO, GERENCIAMENTO LOCAL, GERENCIAMENTO REMOTO, DHCP SERVIDOR, CLIENTE DHCP, LISTA DE ESTAÇÕES, RESERVA DE ENDEREÇO. FUNÇÃO REPETIDOR DE SINAL WIRELESS. SEGURANÇA WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK; PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.	5,00	UN	105,99	529,95
---	------	----	--------	--------

Marca: PIX LINK

Fabricante: PIX LINK

Modelo:

Lote 29

SERVIDOR TORRE XEON servidor do tipo torre, processador do tipo intel xeon de no minimo 4c/4t ou superior; memoria ram de no minimo 16gb; dois ssd sata de 480gb em modo raid 1 + 1 hd de 1tb; sistema operacional windows server 2019 standard; chassi com capacidade para ate 04 discos rigidos; fonte de alimentação de 495w redundante com hot-plug; network com portas 2 x 1gbe; portas frontais 1 x idrac micro-usb; 1 x usb 3.0; portas traseiras 1x serial; 4x usb 2.0; 2 x usb 3.0; 1 x vga. slots internos 1 slot pci x16; 2 slots x8. placa de video com 1 porta vga.obs.: maquina especifica para servidor.padrão de qualidade igual ou superior a dell, lenovo e ibm.

Descrição Comprador

189 - SERVIDOR TORRE XEON SERVIDOR DO TIPO TORRE, PROCESSADOR DO TIPO INTEL XEON DE NO MINIMO 4C/4T OU SUPERIOR; MEMORIA RAM DE NO MINIMO 16GB; DOIS SSD SATA DE 480GB EM MODO RAID 1 + 1 HD DE 1TB; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2019 STANDARD; CHASSI COM CAPACIDADE PARA ATE 04 DISCOS RIGIDOS; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 495W REDUNDANTE COM HOT-PLUG; NETWORK COM PORTAS 2 X 1GBE; PORTAS FRONTEAIS 1 X IDRAC MICRO-USB; 1 X USB 3.0; PORTAS TRASEIRAS 1X SERIAL; 4X USB 2.0; 2 X USB 3.0; 1 X VGA. SLOTS INTERNOS 1 SLOT PCI X16; 2 SLOTS X8. PLACA DE VIDEO COM 1 PORTA VGA. OBS.: MAQUINA ESPECIFICA PARA SERVIDOR.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DELL, LENOVO E IBM. O SERVIDOR DEVERÁ SER OFERTADO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SERVIDOR TORRE XEON SERVIDOR DO TIPO TORRE, PROCESSADOR DO TIPO INTEL XEON DE NO MINIMO 4C/4T OU SUPERIOR; MEMORIA RAM DE NO MINIMO 16GB; DOIS SSD SATA DE 480GB EM MODO RAID 1 + 1 HD DE 1TB; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2019 STANDARD; CHASSI COM CAPACIDADE PARA ATE 04 DISCOS RIGIDOS; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 495W REDUNDANTE COM HOT-PLUG; NETWORK COM PORTAS 2 X 1GBE; PORTAS FRONTEAIS 1 X IDRAC MICRO-USB; 1 X USB 3.0; PORTAS TRASEIRAS 1X SERIAL; 4X USB 2.0; 2 X USB 3.0; 1 X VGA. SLOTS INTERNOS 1 SLOT PCI X16; 2 SLOTS X8. PLACA DE VIDEO COM 1 PORTA VGA. OBS.: MAQUINA ESPECIFICA PARA SERVIDOR.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DELL, LENOVO E IBM. O SERVIDOR DEVERÁ SER OFERTADO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	1,00	UN	5.200,00	5.200,00

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo:

Lote 31

SUPORTE PARA MONITOR ARTICULADO suporte multiarticulado de mesa com pistão a gás para monitores de 17" a 27"; padrão vesa 75x75 ou 100x100mm; regulagem de altura vertical de 16 a 41 cm, rotação da tela até 360° (posição retrato/ paisagem) e inclinação tilt da tv de +90° a -45°; fabricado em aluminio na cor preta com detalhes plasticos. suporte para fixação em quinas de mesa ou através de furo.

Descrição Comprador

50 - SUPORTE PARA MONITOR ARTICULADO SUPORTE MULTIARTICULADO DE MESA COM PISTÃO A GÁS PARA MONITORES DE 17" A 27"; PADRÃO VESA 75X75 OU 100X100MM; REGULAGEM DE ALTURA VERTICAL DE 16 A 41 CM, ROTAÇÃO DA TELA ATÉ 360° (POSICÃO RETRATO/ PAISAGEM) E INCLINAÇÃO TILT DA TV DE +90° A -45°; FABRICADO EM ALUMINIO NA COR PRETA COM DETALHES PLASTICOS. SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM QUINAS DE MESA OU ATRAVÉS DE FURO.



Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SUPORTE PARA MONITOR ARTICULADO SUPORTE MULTIARTICULADO DE MESA COM PISTÃO A GÁS PARA MONITORES DE 17" A 27"; PADRÃO VESA 75X75 OU 100X100MM; REGULAGEM DE ALTURA VERTICAL DE 16 A 41 CM, ROTAÇÃO DA TELA ATÉ 360° (POSIÇÃO RETRATO/ PAISAGEM) E INCLINAÇÃO TILT DA TV DE +90° A -45°; FABRICADO EM ALUMINIO NA COR PRETA COM DETALHES PLASTICOS. SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM QUINAS DE MESA OU ATRAVÉS DE FURO.	10,00	UN	159,00	1.590,00
Marca: UNIVERSAL Fabricante: UNIVERSAL Modelo:				
Lote 35				
SWITCH 24 PORTA. hub switch não gerenciável com 24 portas lan 10/100mbps ethernet. suporte a protocolos ieee802.3, 802.3u, 802.3x, csma/cd, tcp/ip. fonte externa bivolt.padrão de qualidade igual ou superior a tp-link, d-link e mercusys.				
Descrição Comprador				
20 - SWITCH 24 PORTA. HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS LAN 10/100MBPS ETHERNET. SUPORTE A PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP. FONTE EXTERNA BIVOLT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SWITCH 24 PORTA. HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS LAN 10/100MBPS ETHERNET. SUPORTE A PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP. FONTE EXTERNA BIVOLT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.	6,00	UN	385,00	2.310,00
Marca: TP-Link Fabricante: TP-Link Modelo:				
Lote 39				
SMART TV LED 42 smart tv em tecnologia led no tamanho 42" com sistema operacional android, web os ou equivalente, resolução full hd, pelo menos 2 entradas hdmi, 1 usb, 1 av, 1 rf e saída de áudio. wifi integrado. frequência de 60hz, conversor digital integrado, recepção pal/ntsc, som de pelo menos 10w rms, sistema de espelhamento nativo. com controle remoto. bivolt. cor preta. deverá possuir padrão vesa para fixação de suporte de parede. tomada no padrão abnt.padrão de qualidade igual ou superior a lg, philips, panasonic, samsung, aoc, tcl, semp e philco.				
Descrição Comprador				
46 - SMART TV LED 42 SMART TV EM TECNOLOGIA LED NO TAMANHO 42" COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, WEB OS OU EQUIVALENTE, RESOLUÇÃO FULL HD, PELO MENOS 2 ENTRADAS HDMI, 1 USB, 1 AV, 1 RF E SAÍDA DE ÁUDIO. WIFI INTEGRADO. FREQUENCIA DE 60HZ, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, RECEPÇÃO PAL/NTSC, SOM DE PELO MENOS 10W RMS, SISTEMA DE ESPELHAMENTO NATIVO. COM CONTROLE REMOTO. BIVOLT. COR PRETA. DEVERÁ POSSUIR PADRÃO VESA PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE. TOMADA NO PADRÃO ABNT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, PHILIPS, PANASONIC, SAMSUNG, AOC, TCL, SEMP E PHILCO.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SMART TV LED 42 SMART TV EM TECNOLOGIA LED NO TAMANHO 42" COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, WEB OS OU EQUIVALENTE, RESOLUÇÃO FULL HD, PELO MENOS 2 ENTRADAS HDMI, 1 USB, 1 AV, 1 RF E SAÍDA DE ÁUDIO. WIFI INTEGRADO. FREQUENCIA DE 60HZ, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, RECEPÇÃO PAL/NTSC, SOM DE PELO MENOS 10W RMS, SISTEMA DE ESPELHAMENTO NATIVO. COM CONTROLE REMOTO. BIVOLT. COR PRETA. DEVERÁ POSSUIR PADRÃO VESA PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE. TOMADA NO PADRÃO ABNT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, PHILIPS, PANASONIC, SAMSUNG, AOC, TCL, SEMP E PHILCO.	9,00	UN	1.490,00	13.410,00
Marca: aoc Fabricante: aoc Modelo:				



Lote 41

SUPORTE ARTICULADO DE PAREDE PARA TV - BRAÇO LONGO suporte articulado de parede para tv frabricado em aço carbono com pintura anti corrosiva na cor preta; composto de quatro partes: chapa para afixaÇÃO na parede. o suporte deverá ter rotaÇÃO de 180º em toda sas articulaÇÕES. deverá ter suporte a tv's de até 50" em padrão vesa. braço deverá ter no mínimo 65cm entre o suporte de parede e o da tv. acompanha suporte, extensores e parafusos para fixaÇÃO na parede e na tv.

Descrição Comprador

19 - SUPORTE ARTICULADO DE PAREDE PARA TV - BRAÇO LONGO SUPORTE ARTICULADO DE PAREDE PARA TV FRABRICADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ANTI CORROSIVA NA COR PRETA; COMPOSTO DE QUATRO PARTES: CHAPA PARA AFIXAÇÃO NA PAREDE. O SUPORTE DEVERÁ TER ROTAÇÃO DE 180º EM TODA SAS ARTICULAÇÕES. DEVERÁ TER SUPORTE A TV'S DE ATÉ 50" EM PADRÃO VESA. BRAÇO DEVERÁ TER NO MÍNIMO 65CM ENTRE O SUPORTE DE PAREDE E O DA TV. ACOMPANHA SUPORTE, EXTENSORES E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE E NA TV.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SUPORTE ARTICULADO DE PAREDE PARA TV - BRAÇO LONGO SUPORTE ARTICULADO DE PAREDE PARA TV FRABRICADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ANTI CORROSIVA NA COR PRETA; COMPOSTO DE QUATRO PARTES: CHAPA PARA AFIXAÇÃO NA PAREDE. O SUPORTE DEVERÁ TER ROTAÇÃO DE 180º EM TODA SAS ARTICULAÇÕES. DEVERÁ TER SUPORTE A TV'S DE ATÉ 50" EM PADRÃO VESA. BRAÇO DEVERÁ TER NO MÍNIMO 65CM ENTRE O SUPORTE DE PAREDE E O DA TV. ACOMPANHA SUPORTE, EXTENSORES E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE E NA TV.	8,00	UN	60,00	480,00

Marca: artflex

Fabricante: artflex

Modelo:

Lote 43

TELEFONE SEM FIO COM VISOR LUMINOSO telefone sem fio base + fone, capacidade para ate 7 ramais, display luminoso, com identificador de chamadas, registro de chamadas, agenda, busca alfabetica, opções de toque, memoria de rediscagem, bloqueio de chamadas, ajuste de volume de chamada e campainha, funções mute, flash e redial, bateria recarregável, acompanha cabo de linha telefônica. fabricado na cor preta.padrão de qualidade igual ou superior a intelbras, motorola e panasonic.

Descrição Comprador

95 - TELEFONE SEM FIO COM VISOR LUMINOSO TELEFONE SEM FIO BASE + FONE, CAPACIDADE PARA ATE 7 RAMAIS, DISPLAY LUMINOSO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, REGISTRO DE CHAMADAS, AGENDA, BUSCA ALFABETICA, OPÇÕES DE TOQUE, MEMORIA DE REDISCAGEM, BLOQUEIO DE CHAMADAS, AJUSTE DE VOLUME DE CHAMADA E CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E REDIAL, BATERIA RECARREGÁVEL, ACOMPANHA CABO DE LINHA TELEFÔNICA. FABRICADO NA COR PRETA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A INTELBRAS, MOTOROLA E PANASONIC.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TELEFONE SEM FIO COM VISOR LUMINOSO TELEFONE SEM FIO BASE + FONE, CAPACIDADE PARA ATE 7 RAMAIS, DISPLAY LUMINOSO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, REGISTRO DE CHAMADAS, AGENDA, BUSCA ALFABETICA, OPÇÕES DE TOQUE, MEMORIA DE REDISCAGEM, BLOQUEIO DE CHAMADAS, AJUSTE DE VOLUME DE CHAMADA E CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E REDIAL, BATERIA RECARREGÁVEL, ACOMPANHA CABO DE LINHA TELEFÔNICA. FABRICADO NA COR PRETA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A INTELBRAS, MOTOROLA E PANASONIC.	8,00	UN	127,99	1.023,92

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo:

Lote 44

TESTADOR DE FONTE ATX testador de fonte com display digital; suporte para fontes do tipo atx / btx / itx hdd sata. visor lcd com o estado da tensão. 20/24 pinos atx; teste de voltagens +12v, -12v, +5v, -5v stand by (sb) 12v.

Descrição Comprador



54 - TESTADOR DE FONTE ATX TESTADOR DE FONTE COM DISPLAY DIGITAL; SUPORTE PARA FONTES DO TIPO ATX / BTX / ITX HDD SATA. VISOR LCD COM O ESTADO DA TENSÃO. 20/24 PINOS ATX; TESTE DE VOLTAGENS +12V, -12V, +5V, -5V STAND BY (SB) 12V.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TESTADOR DE FONTE ATX TESTADOR DE FONTE COM DISPLAY DIGITAL; SUPORTE PARA FONTES DO TIPO ATX / BTX / ITX HDD SATA. VISOR LCD COM O ESTADO DA TENSÃO. 20/24 PINOS ATX; TESTE DE VOLTAGENS +12V, -12V, +5V, -5V STAND BY (SB) 12V.	3,00	UNITÁ	80,00	240,00
Marca: tz	Fabricante: tz	Modelo:		

Lote 45

KIT PARABÓLICA receptor digital: compatível com o sat hd regional; função instala fácil; bipe de apontamento; guie de programação decanais; função multimídia via usb; sintoniza canais abertos de rádio; tem função sleep e timeshift; permite o agendamento e a gravação de programas; atualização automática via satélite; controle remoto com design moderno e ergonômico; acompanha 1 cabo hdmi e 1 cabo av; acompanha pilhas. garantia de 1 ano. antena parabólica: características da antena parabólica ku de 60 cm essamini parabólica 60 cm é fabricada em aço 100% galvanizado e resiste a ventos de 100km/h. frequência de operação: 10.7 > 12.75ghz ganho 10,7 ghz > 35.5 dbi; ganho 11,7 > 36.1 dbi; ganho > 12,75 ghz > 36.5dbi largura de feixe de -3db < 2.8°; isolação de polarização cruzada > 20 db temperatura de ruído 11.7ghz 30° de elevação 27k; Ângulo offset 21° relação f/d0.60; faixa de ajuste de elevação 30° > 90°; faixa de ajuste de azimute :360° montagem universal: piso ou parede; resistência a ventos :100

Descrição Comprador

98 - KIT PARABÓLICA RECEPTOR DIGITAL: COMPATÍVEL COM O SAT HD REGIONAL; FUNÇÃO INSTALA FÁCIL; BIPE DE APONTAMENTO; GUIA DE PROGRAMAÇÃO DE CANAIS; FUNÇÃO MULTIMÍDIA VIA USB; SINTONIZA CANAIS ABERTOS DE RÁDIO; TEM FUNÇÃO SLEEP E TIMESHIFT; PERMITE O AGENDAMENTO E A GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS; ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA VIA SATELITE; CONTROLE REMOTO COM DESIGN MODERNO E ERGONÔMICO; ACOMPANHA 1 CABO HDMI E 1 CABO AV; ACOMPANHA PILHAS. GARANTIA DE 1 ANO. ANTENA PARABÓLICA: CARACTERÍSTICAS DA ANTENA PARABÓLICA KU DE 60 CM ESSAMINI PARABÓLICA 60 CM É FABRICADA EM AÇO 100% GALVANIZADO E RESISTE A VENTOS DE 100KM/H. FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 10.7 > 12.75GHZ GANHO 10,7 GHZ > 35.5 DBI; GANHO 11,7 > 36.1 DBI; GANHO > 12,75 GHZ > 36.5DBI LARGURA DE FEIXE DE -3DB < 2.8°; ISOLAÇÃO DE POLARIZAÇÃO CRUZADA > 20 DB TEMPERATURA DE RUÍDO 11.7GHZ 30° DE ELEVAÇÃO 27K; ÂNGULO OFFSET 21° RELAÇÃO F/D0.60; FAIXA DE AJUSTE DE ELEVAÇÃO 30° > 90°; FAIXA DE AJUSTE DE AZIMUTE :360° MONTAGEM UNIVERSAL: PISO OU PAREDE; RESISTÊNCIA A VENTOS :100 KM/H; SOBREVIVÊNCIA A VENTOS:140 KM/

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
KIT PARABÓLICA RECEPTOR DIGITAL: COMPATÍVEL COM O SAT HD REGIONAL; FUNÇÃO INSTALA FÁCIL; BIPE DE APONTAMENTO; GUIA DE PROGRAMAÇÃO DE CANAIS; FUNÇÃO MULTIMÍDIA VIA USB; SINTONIZA CANAIS ABERTOS DE RÁDIO; TEM FUNÇÃO SLEEP E TIMESHIFT; PERMITE O AGENDAMENTO E A GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS; ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA VIA SATELITE; CONTROLE REMOTO COM DESIGN MODERNO E ERGONÔMICO; ACOMPANHA 1 CABO HDMI E 1 CABO AV; ACOMPANHA PILHAS. GARANTIA DE 1 ANO. ANTENA PARABÓLICA: CARACTERÍSTICAS DA ANTENA PARABÓLICA KU DE 60 CM ESSAMINI PARABÓLICA 60 CM É FABRICADA EM AÇO 100% GALVANIZADO E RESISTE A VENTOS DE 100KM/H. FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 10.7 > 12.75GHZ GANHO 10,7 GHZ > 35.5 DBI; GANHO 11,7 > 36.1 DBI; GANHO > 12,75 GHZ > 36.5DBI LARGURA DE FEIXE DE -3DB < 2.8°; ISOLAÇÃO DE POLARIZAÇÃO CRUZADA > 20 DB TEMPERATURA DE RUÍDO 11.7GHZ 30° DE ELEVAÇÃO 27K; ÂNGULO OFFSET 21° RELAÇÃO F/D0.60; FAIXA DE AJUSTE DE ELEVAÇÃO 30° > 90°; FAIXA DE AJUSTE DE AZIMUTE :360° MONTAGEM UNIVERSAL: PISO OU PAREDE; RESISTÊNCIA A VENTOS :100 KM/H; SOBREVIVÊNCIA A VENTOS:140 KM/	11,00	UN	243,99	2.683,89
Marca: Century	Fabricante: Century	Modelo:		

Lote 46



CONECTOR RJ45. conector para cabos utp / rede do tipo rj45, padrão rphs compliant, compatibilidade com cabos sólidos e flexíveis. fabricado em material transparente. para cabos tipo cat.5e .

Descrição Comprador

3 - CONECTOR RJ45. CONECTOR PARA CABOS UTP / REDE DO TIPO RJ45, PADRÃO RPHS COMPLIANT, COMPATIBILIDADE COM CABOS SÓLIDOS E FLEXÍVEIS. FABRICADO EM MATERIAL TRANSPARENTE. PARA CABOS TIPO CAT.5E .

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CONECTOR RJ45. CONECTOR PARA CABOS UTP / REDE DO TIPO RJ45, PADRÃO RPHS COMPLIANT, COMPATIBILIDADE COM CABOS SÓLIDOS E FLEXÍVEIS. FABRICADO EM MATERIAL TRANSPARENTE. PARA CABOS TIPO CAT.5E .	350,00	UNITÁ	0,18	63,00

Marca: EXBOM

Fabricante: EXBOM

Modelo:

Lote 50

TABLET. tablettamanho da memória externa?128 gb, tamanho da memória ram instalada?6 gb, sistema operacional, ?android 11.0 ou superior, interface do hardware?bluetooth, tamanho da tela 11 polegadas ou superior, tela ou mostrador ?oled, resolução ?full hd, baterias inclusas, composição da pilha ou bateria ?íon-lítio, padrão de conexão sem fio 802.11n, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11ac, tecnologia celular?4gou superior, total de entradas usb ?1 entrada de usuário ?microfone, resolução estática efetiva ?8 mp qualidade igual ou superior a xiaomi ou samsung.

Descrição Comprador

92 - TABLET. TABLETTamanho da memória externa?128 GB, Tamanho da memória RAM instalada?6 GB, Sistema operacional, ?Android 11.0 ou superior, Interface do hardware?Bluetooth, Tamanho da tela 11 Polegadas ou superior, Tela ou mostrador ?OLED, Resolução ?FULL HD, Baterias inclusas, Composição da pilha ou bateria ?Íon-lítio, Padrão de conexão sem fio 802.11n, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11ac, Tecnologia celular?4Gou superior, Total de entradas USB ?1 Entrada de usuário ?Microfone, Resolução estática efetiva ?8 MP Qualidade igual ou superior a Xiaomi ou Samsung.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TABLET. TABLETTamanho da memória externa?128 GB, Tamanho da memória RAM instalada?6 GB, Sistema operacional, ?Android 11.0 ou superior, Interface do hardware?Bluetooth, Tamanho da tela 11 Polegadas ou superior, Tela ou mostrador ?OLED, Resolução ?FULL HD, Baterias inclusas, Composição da pilha ou bateria ?Íon-lítio, Padrão de conexão sem fio 802.11n, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11ac, Tecnologia celular?4Gou superior, Total de entradas USB ?1 Entrada de usuário ?Microfone, Resolução estática efetiva ?8 MP Qualidade igual ou superior a Xiaomi ou Samsung.	3,00	UN	1.190,00	3.570,00

Marca: ATOUCH

Fabricante: ATOUCH

Modelo:

Lote 51

SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR. suporte projetor com ajuste de inclinação, altura e rotação. suporte a projetores de até 13kg, fabricado em aço, tratamento anticorrosão. acompanha parafusos para fixação no teto e no projetor. fabricado na cor preta.

Descrição Comprador

48 - SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR. SUPORTE PROJETOR COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, ALTURA E ROTAÇÃO. SUPORTE A PROJETORES DE ATÉ 13KG, FABRICADO EM AÇO, TRATAMENTO ANTICORROSÃO. ACOMPANHA PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NO TETO E NO PROJETOR. FABRICADO NA COR PRETA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR. SUPORTE PROJETOR COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, ALTURA E ROTAÇÃO. SUPORTE A PROJETORES DE ATÉ 13KG, FABRICADO EM AÇO, TRATAMENTO ANTICORROSÃO. ACOMPANHA PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NO TETO E NO PROJETOR. FABRICADO NA COR PRETA.	2,00	UN	63,00	126,00

Marca: MULTIFORMA

Fabricante: MULTIFORMA

Modelo:



Lote 53

MOUSE ERGONÔMICO 2.4G SEM FIO VERTICAL. mouse ergonômico vertical 3 níveis de dpi ajustáveis/plug & play preto; característica: tecnologia sem fio 2.4g; 3 níveis de dpi ajustáveis; design ergonômico vertical; tecnologia de rastreamento Óptico; plugplay; especificação: distância operacional: 10m; tensão / corrente nominal: 1,5 v / 20 ma; fonte de alimentação: 2 pilhas aaa; cor preta; quantidade do botão: 6 nível de dpi: 800/1600/2400; sistema compatível: windows 98 / me / 2000 / xp / vista / win 7 / win8 / 10 / vista mac os ou superior; duração do pressionamento de tecla: 8 milhões de vezes; material: abs; peso do item: 88g / 3,1 onças tamanho do pacote: 12 8,5 8,2 cm / 4,72 3,35 3,23 pol. mouse vertical sem fio receptor usb

Descrição Comprador

166 - MOUSE ERGONÔMICO MOUSE; CONFECCIONADO EM MATERIAL EMBORRACHADO; TIPO VERTICAL ERGONÔMICO, SENSOR ÓTICO; COM 6 BOTÕES, INCLUINDO SELEÇÃO DE DPI; COMPATÍVEL COM MAC OS, CHROME OS, WINDOWS; COM CONECTOR USB 2.0; RESOLUCAO 1000/1600 DPI; GARANTIA 12 MESES;

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MOUSE ERGONÔMICO MOUSE; CONFECCIONADO EM MATERIAL EMBORRACHADO; TIPO VERTICAL ERGONÔMICO, SENSOR ÓTICO; COM 6 BOTÕES, INCLUINDO SELEÇÃO DE DPI; COMPATÍVEL COM MAC OS, CHROME OS, WINDOWS; COM CONECTOR USB 2.0; RESOLUCAO 1000/1600 DPI; GARANTIA 12 MESES;	10,00	UN	65,00	650,00

Marca: JM/JN

Fabricante: JM/JN

Modelo:

Total de GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA

R\$ 48.043,99

Fornecedor: GLB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 57.594.207/0001-59

E-mail: glblicitacoes@gmail.com

Telefone: (42) 93618-7779

Lote 28

ROTEADOR WIRELESS MESH kit com 3 roteadores mesh (1 cliente + 2 pontos), contendo cada um 2 portas wan/lan 10/100 mbps; 1 porta de alimentação, 1 botão reset, 2 antenas internas dual band, padrões ieee 802.11 ac / n / a 5 ghz / 300 mbps a 2.4 ghz; frequência: 2.4 ghz e 5 ghz; taxa de sinal: 867 mbps a 5 ghz / 300 mbps a 2.4 ghz; segurança wireless: wpa-psk/wpa2-psk; suporte a rede de convidados dualband.padrão de qualidade igual ou superior a tp-link, tenda, twibi e multilaser.

Descrição Comprador

14 - ROTEADOR WIRELESS MESH KIT COM 3 ROTEADORES MESH (1 CLIENTE + 2 PONTOS), CONTENDO CADA UM 2 PORTAS WAN/LAN 10/100 MBPS; 1 PORTA DE ALIMENTAÇÃO, 1 BOTÃO RESET, 2 ANTENAS INTERNAS DUAL BAND, PADRÕES IEEE 802.11 AC / N / A 5 GHZ / 300 MBPS A 2.4 GHZ; FREQUÊNCIA: 2.4 GHZ E 5 GHZ; TAXA DE SINAL: 867 MBPS A 5 GHZ / 300 MBPS A 2.4 GHZ; SEGURANÇA WIRELESS: WPA-PSK-/WPA2-PSK; SUPORTE A REDE DE CONVIDADOS DUALBAND.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, TENDA, TWIBI E MULTILASER.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ROTEADOR WIRELESS MESH KIT COM 3 ROTEADORES MESH (1 CLIENTE + 2 PONTOS), CONTENDO CADA UM 2 PORTAS WAN/LAN 10/100 MBPS; 1 PORTA DE ALIMENTAÇÃO, 1 BOTÃO RESET, 2 ANTENAS INTERNAS DUAL BAND, PADRÕES IEEE 802.11 AC / N / A 5 GHZ / 300 MBPS A 2.4 GHZ; FREQUÊNCIA: 2.4 GHZ E 5 GHZ; TAXA DE SINAL: 867 MBPS A 5 GHZ / 300 MBPS A 2.4 GHZ; SEGURANÇA WIRELESS: WPA-PSK-/WPA2-PSK; SUPORTE A REDE DE CONVIDADOS DUALBAND.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, TENDA, TWIBI E MULTILASER.	11,00	KIT	617,27	6.789,97

Marca: MERCUSYS

Fabricante: MERCUSYS

Modelo:

Lote 47

BATERIA PARA NOBREAK. bateria para nobreakbateria selada, tensão 12 v, amperagem 7 ah, comprimento 150 mm, largura 65 mm, altura 95 mm, freqüência 60 hz, aplicação 'no-break' potência 1,5 kva, características adicionais selada, livre manutenção, recarga inteligente.



Descrição Comprador				
22 - BATERIA PARA NOBREAK. BATERIA PARA NOBREAKBATERIA SELADA, TENSÃO 12 V, AMPERAGEM 7 AH, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 65 MM, ALTURA 95 MM, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO 'NO-BREAK' POTÊNCIA 1,5 KVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELADA, LIVRE MANUTENÇÃO, RECARGA INTELIGENTE.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BATERIA PARA NOBREAK. BATERIA PARA NOBREAKBATERIA SELADA, TENSÃO 12 V, AMPERAGEM 7 AH, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 65 MM, ALTURA 95 MM, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO 'NO-BREAK' POTÊNCIA 1,5 KVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELADA, LIVRE MANUTENÇÃO, RECARGA INTELIGENTE.	21,00	UN	77,97	1.637,37
Marca: ELGIN	Fabricante: ELGIN	Modelo:		
Lote 58				
CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT5E conectores; para rede de comunicacao; modelo rj45 femea (jack); embalagem apropriada; norma ieee 802.3u, categoria 5.e; compativel com cabo de 8 vias, padrao de conectorizacao t568 a/b; garantia contra defeito de fabricacao.				
Descrição Comprador				
201 - CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT5E CONECTORES; PARA REDE DE COMUNICACAO; MODELO RJ45 FEMEA (JACK); EMBALAGEM APROPRIADA; NORMA IEEE 802.3U, CATEGORIA 5.E; COMPATIVEL COM CABO DE 8 VIAS, PADRAO DE CONECTORIZACAO T568 A/B; GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT5E CONECTORES; PARA REDE DE COMUNICACAO; MODELO RJ45 FEMEA (JACK); EMBALAGEM APROPRIADA; NORMA IEEE 802.3U, CATEGORIA 5.E; COMPATIVEL COM CABO DE 8 VIAS, PADRAO DE CONECTORIZACAO T568 A/B; GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO.	100,00	UNITÁ	4,57	457,00
Marca: EVUS	Fabricante: EVUS	Modelo:		
Total de GLB DISTRIBUIDORA LTDA				R\$ 8.884,34

Fornecedor: Gustavo de Paula Silva		CPF/CNPJ: 39.906.139/0001-34		
E-mail: gustavops14@gmail.com		Telefone: (32) 99904-2470		
Lote 36				
SWITCH 48 PORTAS hub switch não gerenciável com 24 portas lan 10/100mbps ethernet. suporte a protocolos ieee802.3, 802.3u, 802.3x, csma/cd, tcp/ip. fonte externa bivolt.padrão de qualidade igual ou superior a tp-link, d-link e mercusys.				
Descrição Comprador				
160 - SWITCH 48 PORTAS HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS LAN 10/100MBPS ETHERNET. SUPORTE A PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP. FONTE EXTERNA BIVOLT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SWITCH 48 PORTAS HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS LAN 10/100MBPS ETHERNET. SUPORTE A PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP. FONTE EXTERNA BIVOLT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.	1,00	UN	672,00	672,00
Marca: TP-Link TL-SF1024D		Fabricante: TP-Link TL-SF1024D		Modelo: TP-Link TL-SF1024D
Total de Gustavo de Paula Silva				R\$ 672,00



Fornecedor: INFOTRON LTDA		CPF/CNPJ: 49.961.504/0001-67		
E-mail: licitacao@infotroninfo.com.br		Telefone: (27) 31501-551_		
Lote 4				
CABO HDMI 2M cabo hdmi em padrão 2.0 e compatibilidade com padrão 1.4; atinge 18gbps de largura de banda; suporte a resolução 4k e proporção de imagem 21:9; compatibilidade srgb, ycbr, audio 24bits. cabo emborrachado. cor preta. comprimento de 2m.				
Descrição Comprador				
2 - CABO HDMI 2M CABO HDMI EM PADRÃO 2.0 E COMPATIBILIDADE COM PADRÃO 1.4; ATINGE 18GBPS DE LARGURA DE BANDA; SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K E PROPORÇÃO DE IMAGEM 21:9; COMPATIBILIDADE SRGB, YCBCR, AUDIO 24BITS. CABO EMBORRACHADO. COR PRETA. COMPRIMENTO DE 2M.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CABO HDMI 2M CABO HDMI EM PADRÃO 2.0 E COMPATIBILIDADE COM PADRÃO 1.4; ATINGE 18GBPS DE LARGURA DE BANDA; SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K E PROPORÇÃO DE IMAGEM 21:9; COMPATIBILIDADE SRGB, YCBCR, AUDIO 24BITS. CABO EMBORRACHADO. COR PRETA. COMPRIMENTO DE 2M.	18,00	UN	10,89	196,02
Marca: plus cabe		Fabricante: plus cabe		Modelo:
Lote 5				
CABO HDMI 10M cabo hdmi em padrão 2.0 e compatibilidade com padrão 1.4; atinge 18gbps de largura de banda; suporte a resolução 4k e proporção de imagem 21:9; compatibilidade srgb, ycbr, audio 24bits. cabo emborrachado. cor preta. comprimento de 10m.				
Descrição Comprador				
23 - CABO HDMI 10M CABO HDMI EM PADRÃO 2.0 E COMPATIBILIDADE COM PADRÃO 1.4; ATINGE 18GBPS DE LARGURA DE BANDA; SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K E PROPORÇÃO DE IMAGEM 21:9; COMPATIBILIDADE SRGB, YCBCR, AUDIO 24BITS. CABO EMBORRACHADO. COR PRETA. COMPRIMENTO DE 10M.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CABO HDMI 10M CABO HDMI EM PADRÃO 2.0 E COMPATIBILIDADE COM PADRÃO 1.4; ATINGE 18GBPS DE LARGURA DE BANDA; SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K E PROPORÇÃO DE IMAGEM 21:9; COMPATIBILIDADE SRGB, YCBCR, AUDIO 24BITS. CABO EMBORRACHADO. COR PRETA. COMPRIMENTO DE 10M.	11,00	UN	33,16	364,76
Marca: plus cabe		Fabricante: plus cabe		Modelo:
Lote 9				
FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS filtro de linha com 05 tomadas em formato transversal. tomadas do tipo 10 a tripolar 2p+t. frequência de 60hz. gabinete em plástico na cor preta antichama. chave lçiga/desliga e led indicador de funcionamento. porta fusível de 12a com unidade reserva. tomada padrão abnt (nbr 14 136). cabo de energia do tipo abnt com no mínimo 1,0m de extensão.				
Descrição Comprador				
6 - FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS EM FORMATO TRANSVERSAL. TOMADAS DO TIPO 10 A TRIPOLAR 2P+T. FREQUÊNCIA DE 60HZ. GABINETE EM PLÁSTICO NA COR PRETA ANTICHAMA. CHAVE LÇIGA/DESLIGA E LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO. PORTA FUSÍVEL DE 12A COM UNIDADE RESERVA. TOMADA PADRÃO ABNT (NBR 14 136). CABO DE ENERGIA DO TIPO ABNT COM NO MÍNIMO 1,0M DE EXTENSÃO.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total



FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS EM FORMATO TRANSVERSAL. TOMADAS DO TIPO 10 A TRIPOLAR 2P+T. FREQUÊNCIA DE 60HZ. GABINETE EM PLÁSTICO NA COR PRETA ANTICHAMA. CHAVE LÇIGA/DESLIGA E LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO. PORTA FUSÍVEL DE 12A COM UNIDADE RESERVA. TOMADA PADRÃO ABNT (NBR 14 136). CABO DE ENERGIA DO TIPO ABNT COM NO MÍNIMO 1,0M DE EXTENSÃO.		76,00	UN	20,99	1.595,24
Marca: c3 tech		Fabricante: c3 tech		Modelo:	
Lote 10					
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 400W fonte de no mínimo 400w reais; pfc ativo bilvot automático sem chave; certificação de eficiência de pelo menos 80% de eficiência (selo 80 plus white ou atestado equivalente); ventilador de 120mm; temperatura nominal contínua de cerca de 40°C; plug tipo ww; suporte a tensões atx 12v 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e eps12v 2.92; peo menos as seguintes conexões: atx 1x; eps 1x; 4-pin 4x; pcie 1x; floppy 1x; sata 4x. deverá acompanhar cabo de alimentação.padrão de qualidade igual ou superior a corsair, evga, cougar, cooler master, thermaltake e aerocool.					
Descrição Comprador					
7 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 400W FONTE DE ALIMENTACAO P/ MICROCOMPUTADOR; ATX12V V2.3, 500W REAL, PFC ATIVO, EFICIENCIA 80%, FAN 120MM, CONECTORES: 1X 20+4 PIN,; 1X 4+4 PIN EPS 12V, 2X PCI-E,5X SATA, 4X MOLEX, PROTECAO: OPP, SCP E UVP, BIVOLT, GARANTIA 12 MESES.					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 400W FONTE DE ALIMENTACAO P/ MICROCOMPUTADOR; ATX12V V2.3, 500W REAL, PFC ATIVO, EFICIENCIA 80%, FAN 120MM, CONECTORES: 1X 20+4 PIN,; 1X 4+4 PIN EPS 12V, 2X PCI-E,5X SATA, 4X MOLEX, PROTECAO: OPP, SCP E UVP, BIVOLT, GARANTIA 12 MESES.		53,00	UN	106,99	5.670,47
Marca: knup		Fabricante: knup		Modelo:	
Total de INFOTRON LTDA					R\$ 7.826,49

Fornecedor: L2 COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA.	CPF/CNPJ: 54.043.075/0001-89
E-mail: contato@l2comercio.com	Telefone: (16) 3461-5339

Lote 20
NOBREAK 1500VA BIVOLT entrada: bivolt automático; saída: 115v; forma de onda senoidal por aproximação (retangular pwm); estabilizador interno com 4 estágios de regulação; filtro de linha interno; porta fusível externo com unidade reserve; tomadas de saída nbr 14136: 5 no modelo 1500va; extensão com mais 4 tomadas (nos modelos 1500va); conector de engate rápido: para expansão de autonomia; autodiagnóstico de bateria: informa o momento certo de trocar a bateria; autoteste ao ser ligado, o nobreak testa todos os circuitos internos e a presença de aterramento; recarregador strong charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado; permite ser ligado na ausência de rede elétrica (dc start); circuito desmagnetizador: alarme para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura; botão liga/desliga temporizado com função mute; inversor sincronizado
Descrição Comprador



38 - NOBREAK 1500VA BIVOLT ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; SAÍDA: 115V; FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM); ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; FILTRO DE LINHA INTERNO; PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVE; TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: 5 NO MODELO 1500VA; EXTENSÃO COM MAIS 4 TOMADAS (NOS MODELOS 1500VA); CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO: PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA O MOMENTO CERTO DE TROCAR A BATERIA; AUTOTESTE AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS E A PRESENÇA DE ATERRAMENTO; RECARREGADOR STRONG CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA, INCLUSIVE COM O NOBREAK DESLIGADO; PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA (DC START); CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: ALARME PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, POTÊNCIA EXCEDIDA E SOBRETENPERATURA; BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE; INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA. PROTEÇÕES: QUEDA DE REDE (BLACKOUT): MANTÉM O FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS SAÍDAS DURANTE A AUSÊNCIA TOTAL DA REDE ELÉTRICA; RUÍDO DE REDE ELÉTRICA: POSSUI FILTRO DE LINHA INTERNO QUE ATENUA RUÍDOS PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA, FORNECENDO ENERGIA LIMPA PARA OS EQUIPAMENTOS; SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTE EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTE EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; SURTOS DE TENSÃO NA REDE: A REDE ELÉTRICA PODE APRESENTAR PICOS DE TENSÃO PROVENIENTES, PRINCIPALMENTE POR DESCARGAS ELÉTRICAS. A PROTEÇÃO É DE MODO COMUM E DIFERENCIAL (ENTRE FASE-NEUTRO OU FASE-FASE); CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU: A CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA É REALIZADA ATRAVÉS DO ESTABILIZADOR INTERNO E É FEITA POR TAP

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
NOBREAK 1500VA BIVOLT ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; SAÍDA: 115V;FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM); ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; FILTRO DE LINHA INTERNO; PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVE; TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: 5 NO MODELO 1500VA; EXTENSÃO COM MAIS 4 TOMADAS (NOS MODELOS 1500VA); CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO: PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA O MOMENTO CERTO DE TROCAR A BATERIA; AUTOTESTE AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS E A PRESENÇA DE ATERRAMENTO; RECARREGADOR STRONG CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA, INCLUSIVE COM O NOBREAK DESLIGADO; PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA (DC START); CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: ALARME PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, POTÊNCIA EXCEDIDA E SOBRETENPERATURA; BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE; INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA. PROTEÇÕES: QUEDA DE REDE (BLACKOUT): MANTÉM O FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS SAÍDAS DURANTE A AUSÊNCIA TOTAL DA REDE ELÉTRICA; RUÍDO DE REDE ELÉTRICA: POSSUI FILTRO DE LINHA INTERNO QUE ATENUA RUÍDOS PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA, FORNECENDO ENERGIA LIMPA PARA OS EQUIPAMENTOS; SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTE EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTE EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; SURTOS DE TENSÃO NA REDE: A REDE ELÉTRICA PODE APRESENTAR PICOS DE TENSÃO PROVENIENTES, PRINCIPALMENTE POR DESCARGAS ELÉTRICAS. A PROTEÇÃO É DE MODO COMUM E DIFERENCIAL (ENTRE FASE-NEUTRO OU FASE-FASE); CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU: A CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA É REALIZADA ATRAVÉS DO ESTABILIZADOR INTERNO E É FEITA POR TAP	23,00	UN	658,00	15.134,00
Marca: CR ENERGIA		Fabricante: CR ENERGIA		Modelo: KSB 1500BS
Total de L2 COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA.				R\$ 15.134,00



Fornecedor: LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		CPF/CNPJ: 10.742.589/0001-57		
E-mail: licitacao@luandasuprimentos.com.br		Telefone: (11) 2574-3800		
Lote 18				
MOUSE OPTICO USB mouse do tipo usb plugplay três botões mais scroll, mínimo de 1000 dpi. produzido na cor preta.padrão de qualidade igual ou superior a logitech, microsoft e hp.				
Descrição Comprador				
10 - MOUSE OPTICO USB MOUSE DO TIPO USB PLUGPLAY TRÊS BOTÕES MAIS SCROLL, MÍNIMO DE 1000 DPI. PRODUZIDO NA COR PRETA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, MICROSOFT E HP.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MOUSE OPTICO USB MOUSE DO TIPO USB PLUGPLAY TRÊS BOTÕES MAIS SCROLL, MÍNIMO DE 1000 DPI. PRODUZIDO NA COR PRETA.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, MICROSOFT E HP.	138,00	UN	5,00	690,00
Marca: EXBOM		Fabricante: EXBOM		Modelo: CONFORME EDITAL
Lote 37				
TECLADO USB ABNT 2 teclado do tipo abnt 2 do tipo usb plugplay com teclas de perfil plano, macias e silenciosas. teclas multimídia. suportes inclináveis fortes e ajustáveis. durabilidade de no mínimo 5 milhões de pressionamentos. produzido na cor preta. compatível com sistema operacional windows 10.padrão de qualidade igual ou superior a logitech, oex e multilaser.				
Descrição Comprador				
17 - TECLADO USB ABNT 2 TECLADO DO TIPO ABNT 2 DO TIPO USB PLUGPLAY COM TECLAS DE PERFIL PLANO, MACIAS E SILENCIOSAS. TECLAS MULTIMÍDIA. SUPORTES INCLINÁVEIS FORTES E AJUSTÁVEIS. DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 5 MILHÕES DE PRESSIONAMENTOS. PRODUZIDO NA COR PRETA. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, OEX E MULTILASER.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TECLADO USB ABNT 2 TECLADO DO TIPO ABNT 2 DO TIPO USB PLUGPLAY COM TECLAS DE PERFIL PLANO, MACIAS E SILENCIOSAS. TECLAS MULTIMÍDIA. SUPORTES INCLINÁVEIS FORTES E AJUSTÁVEIS. DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 5 MILHÕES DE PRESSIONAMENTOS. PRODUZIDO NA COR PRETA. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, OEX E MULTILASER.	138,00	UN	20,00	2.760,00
Marca: MONOCRON		Fabricante: MONOCRON		Modelo: CONFORME EDITAL
Total de LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				R\$ 3.450,00

Fornecedor: Lumos Consultoria em tecnologia LTDA	CPF/CNPJ: 51.382.835/0001-94
E-mail: lumosconsultoriatec@gmail.com	Telefone: (35) 99758-5066
Lote 3	
CABO DE FORÇA TRIPOLAR cabo de alimentação para fontes de alimentação do tipo atx, impressoras e monitores. tomadas de padrão tripolar pp 3 x 0,75 mm² e plugues 180 2p+t de 10a. voltagem máxima suportada de 250v. padrão abnt. medindo 1,5m de comprimento.	
Descrição Comprador	



58 - CABO DE FORÇA TRIPOLAR CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA FONTES DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ATX, IMPRESSORAS E MONITORES. TOMADAS DE PADRÃO TRIPOLAR PP 3 X 0,75 MM² E PLUGUES 180 2P+T DE 10A. VOLTAGEM MÁXIMA SUPORTADA DE 250V. PADRÃO ABNT. MEDINDO 1,5M DE COMPRIMENTO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CABO DE FORÇA TRIPOLAR CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA FONTES DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ATX, IMPRESSORAS E MONITORES. TOMADAS DE PADRÃO TRIPOLAR PP 3 X 0,75 MM ² E PLUGUES 180 2P+T DE 10A. VOLTAGEM MÁXIMA SUPORTADA DE 250V. PADRÃO ABNT. MEDINDO 1,5M DE COMPRIMENTO.	10,00	UN	7,69	76,90
Marca: CPU Fabricante: CPU Modelo: CPU				

Lote 12

HUB USB 2.0 - 4 PORTAS hub usb com suporte a 04 portas usb mini 2.0, interface em barra. fabricado em plástico na cor preta. tipo plugplay. compatível com sistema operacional windows.

Descrição Comprador

68 - HUB USB 2.0 - 4 PORTAS HUB USB COM SUPORTE A 04 PORTAS USB MINI 2.0, INTERFACE EM BARRA. FABRICADO EM PLÁSTICO NA COR PRETA. TIPO PLUGPLAY. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
HUB USB 2.0 - 4 PORTAS HUB USB COM SUPORTE A 04 PORTAS USB MINI 2.0, INTERFACE EM BARRA. FABRICADO EM PLÁSTICO NA COR PRETA. TIPO PLUGPLAY. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.	8,00	UN	11,90	95,20
Marca: EXBOM Fabricante: EXBOM Modelo: EXBOM				

Lote 22

PASTA TERMICA pasta termica cinza prata; temperatura de operação entre -50 ° c e 300 ° c; condutividade térmica mínima de > 1.134 w / mk; impedância térmica de 5.1; viscosidade de 73cps. embalagem de 20g com acionamento do tipo "seringa".

Descrição Comprador

40 - PASTA TERMICA PASTA TERMICA CINZA PRATA; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE -50 ° C E 300 ° C; CONDUTIVIDADE TÉRMICA MÍNIMA DE > 1.134 W / MK; IMPEDÂNCIA TÉRMICA DE 5.1; VISCOSIDADE DE 73CPS. EMBALAGEM DE 20G COM ACIONAMENTO DO TIPO "SERINGA".

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PASTA TERMICA PASTA TERMICA CINZA PRATA; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE -50 ° C E 300 ° C; CONDUTIVIDADE TÉRMICA MÍNIMA DE > 1.134 W / MK; IMPEDÂNCIA TÉRMICA DE 5.1; VISCOSIDADE DE 73CPS. EMBALAGEM DE 20G COM ACIONAMENTO DO TIPO "SERINGA".	7,00	UN	45,00	315,00
Marca: IMPLASTEC Fabricante: IMPLASTEC Modelo: IMPLASTEC				

Lote 55

TESTADOR DE CABO DE REDE. testador de cabo de rede rj45 e rj11. checa a continuidade do sinal no cabo, mau contato, se está aberto, em curto, crossover e grounding. design compacto e de fácil utilização; resultados rápidos e precisos; verifica se os cabos estão conectados de forma correta e também a sua polarização; com o terminal, incluído, É possível certificar cabos de grandes extensões; possui um led por par de cabos que permitem rápida visualização do resultado. alimentação por bateria de 9v.

Descrição Comprador



198 - TESTADOR DE CABO DE REDE. TESTADOR DE CABO DE REDE RJ45 E RJ11. CHECA A CONTINUIDADE DO SINAL NO CABO, MAU CONTATO, SE ESTÁ ABERTO, EM CURTO, CROSSOVER E GROUNDING. DESIGN COMPACTO E DE FÁCIL UTILIZAÇÃO; RESULTADOS RÁPIDOS E PRECISOS; VERIFICA SE OS CABOS ESTÃO CONECTADOS DE FORMA CORRETA E TAMBÉM A SUA POLARIZAÇÃO; COM O TERMINAL, INCLUÍDO, É POSSÍVEL CERTIFICAR CABOS DE GRANDES EXTENSÕES; POSSUI UM LED POR PAR DE CABOS QUE PERMITEM RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO. ALIMENTAÇÃO POR BATERIA DE 9V.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TESTADOR DE CABO DE REDE. TESTADOR DE CABO DE REDE RJ45 E RJ11. CHECA A CONTINUIDADE DO SINAL NO CABO, MAU CONTATO, SE ESTÁ ABERTO, EM CURTO, CROSSOVER E GROUNDING. DESIGN COMPACTO E DE FÁCIL UTILIZAÇÃO; RESULTADOS RÁPIDOS E PRECISOS; VERIFICA SE OS CABOS ESTÃO CONECTADOS DE FORMA CORRETA E TAMBÉM A SUA POLARIZAÇÃO; COM O TERMINAL, INCLUÍDO, É POSSÍVEL CERTIFICAR CABOS DE GRANDES EXTENSÕES; POSSUI UM LED POR PAR DE CABOS QUE PERMITEM RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO. ALIMENTAÇÃO POR BATERIA DE 9V.	1,00	UNITÁ	23,00	23,00
Marca: EXBOM Fabricante: EXBOM Modelo: EXBOM				

Lote 56

ALICATE INSERÇÃO PUNCH DOWN RJ45 ferramenta com impacto (punch down) lt-p50, para uso profissional utilizado para conectar e cortar os fios nos módulos rj45. com regulagem de pressão. indicado para as Áreas de telefonia, informática e eletrônica.

Descrição Comprador

199 - ALICATE INSERÇÃO PUNCH DOWN RJ45 ALICATE DE INSERÇÃO PUNCH DOWN RJ 45 ; CONFECCIONADO EM PLASTICO E/OU METAL; PARA CONEXAO COM IMPACTO DE CONECTORES RJ-45 COM AJUSTE DE PRESSÃO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ALICATE INSERÇÃO PUNCH DOWN RJ45 ALICATE DE INSERÇÃO PUNCH DOWN RJ 45 ; CONFECCIONADO EM PLASTICO E/OU METAL; PARA CONEXAO COM IMPACTO DE CONECTORES RJ-45 COM AJUSTE DE PRESSÃO.	1,00	UNITÁ	38,00	38,00
Marca: EXBOM Fabricante: EXBOM Modelo: EXBOM				

Lote 57

ALICATE DESCASCADOR E MULTIFUNÇÕES DE FIOS alicate para uso geral; alicate eletricista auto ajustável; medindo aproximadamente 8 ; cabo isolado; descascador de fios; crimpador de terminais/ cortador de fios e arames; micro ajuste, limitador de corte;

Descrição Comprador

200 - ALICATE DESCASCADOR E MULTIFUNÇÕES DE FIOS ALICATE PARA USO GERAL; ALICATE ELETRICISTA AUTO AJUSTÁVEL; MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 ; CABO ISOLADO; DESCASCADOR DE FIOS; CRIMPADOR DE TERMINAIS/ CORTADOR DE FIOS E ARAMES; MICRO AJUSTE, LIMITADOR DE CORTE;

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ALICATE DESCASCADOR E MULTIFUNÇÕES DE FIOS ALICATE PARA USO GERAL; ALICATE ELETRICISTA AUTO AJUSTÁVEL; MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 ; CABO ISOLADO; DESCASCADOR DE FIOS; CRIMPADOR DE TERMINAIS/ CORTADOR DE FIOS E ARAMES; MICRO AJUSTE, LIMITADOR DE CORTE;	1,00	UN	48,00	48,00
Marca: MAX Fabricante: MAX Modelo: MAX				

Total de Lumos Consultoria em tecnologia LTDA **R\$ 596,10**



Fornecedor: MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		CPF/CNPJ: 42.923.049/0001-66		
E-mail: magibeeletronicos@gmail.com		Telefone: (45) 3197-1112		
Lote 60				
MICROCOMPUTADOR EXCLUSIVO EPP				
Descrição Comprador				
34 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5. PROCESSADOR CORE I5 10400 - 2.90GHZ 10ª GERAÇÃO OU SUPERIOR; MB MSI B560M PRO-E (OU SIMILAR); MEMORIA RAM 8GB DDR4 OU SUPERIOR; SSD 240GB; FONTE 500W; GABINETE ATX COM FONTE 500W; MONITOR 19" LED FULLHD, FOSCO; KIT TECLADO E MOUSE COM FIO; LICENÇA ORIGINAL - WINDOWS 10 HOME OU SUPERIOR; LICENÇA PACOTE OFFICE PROFESSIONAL 2021 OU SUPERIOR. OS COMPUTADORES DEVERÃO TER NO MÍNIMA 12 MESES DE GARANTIA.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5. PROCESSADOR CORE I5 10400 - 2.90GHZ 10ª GERAÇÃO OU SUPERIOR; MB MSI B560M PRO-E (OU SIMILAR); MEMORIA RAM 8GB DDR4 OU SUPERIOR; SSD 240GB; FONTE 500W; GABINETE ATX COM FONTE 500W; MONITOR 19" LED FULLHD, FOSCO; KIT TECLADO E MOUSE COM FIO; LICENÇA ORIGINAL - WINDOWS 10 HOME OU SUPERIOR; LICENÇA PACOTE OFFICE PROFESSIONAL 2021 OU SUPERIOR. OS COMPUTADORES DEVERÃO TER NO MÍNIMA 12 MESES DE GARANTIA.	11,00	UN	2.508,00	27.588,00
Marca: ROMAZE		Fabricante: ROMAZE		Modelo: R1
Total de MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA				R\$ 27.588,00

Fornecedor: Maryleide Fonseca Almeida Ltda		CPF/CNPJ: 15.838.111/0001-49			
E-mail: financeiro@equipeengenharia.com		Telefone: (43) 99982-2806			
Lote 42					
TELA PARA PROJEÇÃO 1,80X1,80 COM TRIPÉ enrolamento automático por sistema de mola com parada multiponto, permitindo o ajuste da altura no ponto desejado, superfície de projeção matte white em tecido lavável com água e sabão neutro, estojo metálico e perfil inferior confeccionados em alumínio, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta, resistente a riscos e corrosão, fixação tripé em aço com tratamento anticorrosivo, haste central cromada e pés de alta resistência, ajustável com altura de até 2,80m.					
Descrição Comprador					
53 - TELA PARA PROJEÇÃO 1,80X1,80 COM TRIPÉ ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA COM PARADA MULTIPONTO, PERMITINDO O AJUSTE DA ALTURA NO PONTO DESEJADO, SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO MATTE WHITE EM TECIDO LAVÁVEL COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO, ESTOJO METÁLICO E PERFIL INFERIOR CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO, FIXAÇÃO TRIPÉ EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, HASTE CENTRAL CROMADA E PÉS DE ALTA RESISTÊNCIA, AJUSTÁVEL COM ALTURA DE ATÉ 2,80M.					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total



TELA PARA PROJEÇÃO 1,80X1,80 COM TRIPÉ ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA COM PARADA MULTIPONTO, PERMITINDO O AJUSTE DA ALTURA NO PONTO DESEJADO, SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO MATTE WHITE EM TECIDO LAVÁVEL COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO, ESTOJO METÁLICO E PERFIL INFERIOR CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO, FIXAÇÃO TRIPÉ EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, HASTE CENTRAL CROMADA E PÉS DE ALTA RESISTÊNCIA, AJUSTÁVEL COM ALTURA DE ATÉ 2,80M.	7,00	UN	440,00	3.080,00
Marca: 3Atech	Fabricante: 3Atech		Modelo: TT70-11	
Total de Maryleide Fonseca Almeida Ltda				R\$ 3.080,00

Fornecedor: MOURA ELETRONICOS E IMPORTAÇÃO LTDA	CPF/CNPJ: 10.636.064/0001-37
E-mail: flaviobrandao@mouracelular.com	Telefone: (37) 99137-0201

Lote 2

ALICATE CRIMPAR RJ45 alicate apra crimpar rj45/rj12/rj11 com chave keystone + desemcapador. formto portÁtil ergonomico. produzido em metal de alta resistencia.

Descrição Comprador

129 - ALICATE CRIMPAR RJ45 ALICATE APRA CRIMPAR RJ45/RJ12/RJ11 COM CHAVE KEYSTONE + DESEMCAPADOR. FORMTO PORTÁTIL ERGONOMICO. PRODUZIDO EM METAL DE ALTA RESISTENCIA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ALICATE CRIMPAR RJ45 ALICATE APRA CRIMPAR RJ45/RJ12/RJ11 COM CHAVE KEYSTONE + DESEMCAPADOR. FORMTO PORTÁTIL ERGONOMICO. PRODUZIDO EM METAL DE ALTA RESISTENCIA.	1,00	UN	29,00	29,00

Marca: bovinik Fabricante: bovinik Modelo: bom-1713

Lote 7

DISCO RÍGIDO 3.5 -1024GB hdd de 1tb de capacidade; cache de no mínimo 16 mb; mínimo de 5400rpm; interface sata iii.padrão de qualidade igual ou superior a western digital, seagate e toshiba.

Descrição Comprador

26 - DISCO RÍGIDO 3.5 -1024GB HDD DE 1TB DE CAPACIDADE; CACHE DE NO MÍNIMO 16 MB; MÍNIMO DE 5400RPM; INTERFACE SATA III.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WESTERN DIGITAL, SEAGATE E TOSHIBA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
DISCO RÍGIDO 3.5 -1024GB HDD DE 1TB DE CAPACIDADE; CACHE DE NO MÍNIMO 16 MB; MÍNIMO DE 5400RPM; INTERFACE SATA III.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WESTERN DIGITAL, SEAGATE E TOSHIBA.	17,00	UN	170,00	2.890,00

Marca: knup Fabricante: knup Modelo: 1tb

Lote 13

KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO kit composto por teclado e mouse em tecnologia sem fio via wireless ou bluetooth com receptor do tipo usb em design nano.teclado em layout abnt 2, altura ajustável, teclas de função especial (fn); alimentação via pilhas aa ou aaa; duração de bateria de no mínimo 12 meses.mouse com rastreamento preciso, botão de liga/desliga; alimentação via pilha aa ou aaa; duração de bateria mínima de 12 meses.compatível com sistemas operacionais windows 7, 8, 8.1 e 10.produzido na cor preta ou cinza.deverá acompanhar pilhas para alimentação.padrão de qualidade igual ou superior a logitech, dell e microsoft.



Descrição Comprador

8 - KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO KIT COMPOSTO POR TECLADO E MOUSE EM TECNOLOGIA SEM FIO VIA WIRELESS OU BLUETOOTH COM RECEPTOR DO TIPO USB EM DESIGN NANO. TECLADO EM LAYOUT ABNT 2, ALTURA AJUSTÁVEL, TECLAS DE FUNÇÃO ESPECIAL (FN); ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. MOUSE COM RASTREAMENTO PRECISO, BOTÃO DE LIGA/DESLIGA; ALIMENTAÇÃO VIA PILHA AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA MÍNIMA DE 12 MESES. COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7, 8, 8.1 E 10. PRODUZIDO NA COR PRETA OU CINZA. DEVERÁ ACOMPANHAR PILHAS PARA ALIMENTAÇÃO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, DELL E MICROSOFT.

Descrição do Fornecedor

	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO KIT COMPOSTO POR TECLADO E MOUSE EM TECNOLOGIA SEM FIO VIA WIRELESS OU BLUETOOTH COM RECEPTOR DO TIPO USB EM DESIGN NANO. TECLADO EM LAYOUT ABNT 2, ALTURA AJUSTÁVEL, TECLAS DE FUNÇÃO ESPECIAL (FN); ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. MOUSE COM RASTREAMENTO PRECISO, BOTÃO DE LIGA/DESLIGA; ALIMENTAÇÃO VIA PILHA AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA MÍNIMA DE 12 MESES. COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7, 8, 8.1 E 10. PRODUZIDO NA COR PRETA OU CINZA. DEVERÁ ACOMPANHAR PILHAS PARA ALIMENTAÇÃO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, DELL E MICROSOFT.	37,00	KIT	58,50	2.164,50

Marca: inova

Fabricante: inova

Modelo: key-8388

Lote 19

MOUSE PAD ERGONOMICO GEL mousepad produzido em tecido inteiramente na cor preta, apoio macio para o pulso e revestimento em gel, possui superfície revestida por neoprene e tecido de microfibra. dimensões aproximadas: 24 x 4 x 28 cm.

Descrição Comprador

11 - MOUSE PAD ERGONOMICO GEL MOUSEPAD PRODUZIDO EM TECIDO INTEIRAMENTE NA COR PRETA, APOIO MACIO PARA O PULSO E REVESTIMENTO EM GEL, POSSUI SUPERFÍCIE REVESTIDA POR NEOPRENE E TECIDO DE MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 24 X 4 X 28 CM.

Descrição do Fornecedor

	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MOUSE PAD ERGONOMICO GEL MOUSEPAD PRODUZIDO EM TECIDO INTEIRAMENTE NA COR PRETA, APOIO MACIO PARA O PULSO E REVESTIMENTO EM GEL, POSSUI SUPERFÍCIE REVESTIDA POR NEOPRENE E TECIDO DE MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 24 X 4 X 28 CM.	53,00	UN	13,00	689,00

Marca: life time

Fabricante: life time

Modelo: comfort

Lote 23

PENDRIVE 16GB unidade de disco removível do tipo pendrive com capacidade para 16gb; conexão via porta usb 2.0; compatível com sistemas operacionais do tipo windows. compatível com formatos fat32 e ntfs. padrão de qualidade igual ou superior a sandisk, kingston e adata.

Descrição Comprador

186 - PENDRIVE 16GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 16GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.

Descrição do Fornecedor

	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--	--------	--------	----------	-----------



PENDRIVE 16GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 16GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.	5,00	UN	18,90	94,50
--	------	----	-------	-------

Marca: altomex

Fabricante: altomex

Modelo: 16gb

Lote 24

PENDRIVE 32GB unidade de disco removível do tipo pendrive com capacidade para 32gb; conexão via porta usb 2.0; compatível com sistemas operacionais do tipo windows. compatível com formatos fat32 e ntfs.padrão de qualidade igual ou superior a sandisk, kingston e adata.

Descrição Comprador

13 - PENDRIVE 32GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 32GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.

Descrição do Fornecedor

	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PENDRIVE 32GB UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 32GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E ADATA.	28,00	UN	21,00	588,00

Marca: leboss

Fabricante: leboss

Modelo: 32gb

Lote 33

SUPORTE PARA GABINETE COM RODIZIO fabricado em plastico; compativel com gabinetes ate atx com regulagem lateral. base com rodizios. suporte a até 10kg. fabricado na cor preta.

Descrição Comprador

16 - SUPORTE PARA GABINETE COM RODIZIO FABRICADO EM PLASTICO; COMPATIVEL COM GABINETES ATE ATX COM REGULAGEM LATERAL. BASE COM RODIZIOS. SUPORTE A ATÉ 10KG. FABRICADO NA COR PRETA.

Descrição do Fornecedor

	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SUPORTE PARA GABINETE COM RODIZIO FABRICADO EM PLASTICO; COMPATIVEL COM GABINETES ATE ATX COM REGULAGEM LATERAL. BASE COM RODIZIOS. SUPORTE A ATÉ 10KG. FABRICADO NA COR PRETA.	48,00	UN	29,50	1.416,00

Marca: forceline

Fabricante: forceline

Modelo: suporte

Lote 38

WEBCAM HD webcam com microfone embutido, resolução de no mínimo hd 720p widescreen, minmo de 3mp, conexão usb do tipo plugplay. compatível com sistema operacional windows 10.padrão de qualidade igual ou superior a logitech c270, microsoft lifecam hd-3000 e lenovo gxc1b34793.

Descrição Comprador

18 - WEBCAM HD WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO, RESOLUÇÃO de NO MÍNIMO HD 720P WIDESCREEEN, MINMO DE 3MP, CONEXÃO USB DO TIPO PLUGPLAY. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH C270, MICROSOFT LIFECAM HD-3000 E LENOVO GXC1B34793.

Descrição do Fornecedor

	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--	--------	--------	----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORDISBURGO

Setor de Licitações
Rua São José, 977 – Centro | Telefone: 31 3715 1387 – 3715 1484
www.cordisburgo.mg.gov.br | licitacao@cordisburgo.mg.gov.br

WEBCAM HD WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO, RESOLUÇÃO de NO MÍNIMO HD 720P WIDESCREEN, MINMO DE 3MP, CONEXÃO USB DO TIPO PLUGPLAY. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH C270, MICROSOFT LIFECAM HD-3000 E LENOVO GXC1B34793.	13,00	UN	89,00	1.157,00
Marca: zem	Fabricante: zem	Modelo: rc038		
Total de MOURA ELETRONICOS E IMPORTAÇÃO LTDA				R\$ 9.028,00

Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	CPF/CNPJ: 05.807.475/0001-08
E-mail: licitacao@seginfope.com.br	Telefone: (81) 99185-5298

Lote 1

ADAPTADOR WIRELESS receptor wireless usb 150mbps; antena interna; compatível com seguranças 64/128 wep/wpa/wpa2/wpa-psk/wpa2-psk/802.1x; compatível com redes ieee 802.11n/ieee 802.11g/ieee 802.11b; suporte a frequência de 2.4ghz.

Descrição Comprador

1 - ADAPTADOR WIRELESS RECEPTOR WIRELESS USB 150MBPS; ANTENA INTERNA; COMPATÍVEL COM SEGURANÇAS 64/128 WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK/802.1X; COMPATÍVEL COM REDES IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b; SUPORTE A FREQUÊNCIA DE 2.4GHZ.

Descrição do Fornecedor

	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ADAPTADOR WIRELESS RECEPTOR WIRELESS USB 150MBPS; ANTENA INTERNA; COMPATÍVEL COM SEGURANÇAS 64/128 WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK/802.1X; COMPATÍVEL COM REDES IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b; SUPORTE A FREQUÊNCIA DE 2.4GHZ.	80,00	UN	11,76	940,80

Marca: WIFI USB 150MBPS C/ ANTENA

Fabricante: WIFI USB 150MBPS C/ ANTENA

Modelo: WIFI USB 150MBPS C/ ANTENA

Lote 30

SSD 240 GB ssdd 2,5", interface sata 3.0 (6gb/s); compatível com sata 2.0 (3gb/s); capacidade de 240gb.padrão de qualidade igual ou superior a kingston, western digital, sandisk, crucial, lexar, hp e adata.

Descrição Comprador

47 - SSD 240 GB SSDD 2,5", INTERFACE SATA 3.0 (6GB/S); COMPATÍVEL COM SATA 2.0 (3GB/S); CAPACIDADE DE 240GB.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, WESTERN DIGITAL, SANDISK, CRUCIAL, LEXAR, HP E ADATA.

Descrição do Fornecedor

	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SSD 240 GB SSDD 2,5", INTERFACE SATA 3.0 (6GB/S); COMPATÍVEL COM SATA 2.0 (3GB/S); CAPACIDADE DE 240GB.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, WESTERN DIGITAL, SANDISK, CRUCIAL, LEXAR, HP E ADATA.	20,00	UN	109,70	2.194,00

Marca: STROND SSD SATA 240GB S201

Fabricante: STROND SSD SATA 240GB S201

Modelo: STROND SSD SATA 240GB S201

Lote 34

SWITCH 8 PORTAS hub switch não gerenciável com 08 portas lan 10/100mbps ethernet. suporte a protocolos ieee802.3, 802.3u, 802.3x, csma/cd, tcp/ip. fonte externa bivolt.padrão de qualidade igual ou superior a tp-link, d-link e mercusys.

Descrição Comprador



161 - SWITCH 8 PORTAS HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 08 PORTAS LAN 10/100MBPS ETHERNET. SUPORTE A PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP. FONTE EXTERNA BIVOLT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SWITCH 8 PORTAS HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 08 PORTAS LAN 10/100MBPS ETHERNET. SUPORTE A PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP. FONTE EXTERNA BIVOLT.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E MERCUSYS.	7,00	UN	39,73	278,11
Marca: STROND SF800 Fabricante: STROND SF800 Modelo: STROND SF800				
Total de Seginfo Comercio & Servicos Empresariais Ltda				R\$ 3.412,91

Fornecedor: WIN SOFTWARE WORLD LTDA

CPF/CNPJ: 53.049.392/0001-40

E-mail: winsoftwareworld@gmail.com

Telefone: (28) 99906-6507

Lote 15

LICENÇA SOFTWARE ANTIVIRUS PESSOAL antivirus com defesa do tipo antivirus identificação, isolamento e remoção de todos os tipos de malware; proteção contra invasões evita que hackers invadam o dispositivo; detecção automática de ameaças; ferramenta de provacidade que bloqueia aplicativos de espionagem. proteção em tempo real. antipishing. otimização de desempenho. bloqueador de anuncios. para sistema operacional do tipo windows 10.licença com duração de 1 ano.padrão de qualidade igual ou superior a kaspersky, eset, norton, mcafee e bitdefender.

Descrição Comprador

32 - LICENÇA SOFTWARE ANTIVIRUS PESSOAL ANTIVIRUS COM DEFESA DO TIPO ANTIVIRUS IDENTIFICAÇÃO, ISOLAMENTO E REMOÇÃO DE TODOS OS TIPO DE MALWARE; PROTEÇÃO CONTRA INVASÕES EVITA QUE HACKERS INVADAM O DISPOSITIVO; DETECAÇÃO AUTOMÁTICA DE AMEAÇAS; FERRAMENTA DE PROVACIDADE QUE BLOQUEIA APLICATIVOS DE ESPIONAGEM. PROTEÇÃO EM TEMPO REAL. ANTIPIHING. OTIMIZAÇÃO DE DESEMPENHO. BLOQUEADOR DE ANUNCIOS. PARA SISTEMA OPERACIONAL DO TIPO WINDOWS 10.LICENÇA COM DURAÇÃO DE 1 ANO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KASPERSKY, ESET, NORTON, MCAFEE E BITDEFENDER.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LICENÇA SOFTWARE ANTIVIRUS PESSOAL ANTIVIRUS COM DEFESA DO TIPO ANTIVIRUS IDENTIFICAÇÃO, ISOLAMENTO E REMOÇÃO DE TODOS OS TIPO DE MALWARE; PROTEÇÃO CONTRA INVASÕES EVITA QUE HACKERS INVADAM O DISPOSITIVO; DETECAÇÃO AUTOMÁTICA DE AMEAÇAS; FERRAMENTA DE PROVACIDADE QUE BLOQUEIA APLICATIVOS DE ESPIONAGEM. PROTEÇÃO EM TEMPO REAL. ANTIPIHING. OTIMIZAÇÃO DE DESEMPENHO. BLOQUEADOR DE ANUNCIOS. PARA SISTEMA OPERACIONAL DO TIPO WINDOWS 10.LICENÇA COM DURAÇÃO DE 1 ANO.PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KASPERSKY, ESET, NORTON, MCAFEE E BITDEFENDER.	28,00	UN	10,00	280,00
Marca: eset Fabricante: eset Modelo: internet security				
Total de WIN SOFTWARE WORLD LTDA				R\$ 280,00

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 06/05/2025 08:31, 56 de 56 lote(s).





PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORDISBURGO

Setor de Licitações
Rua São José, 977 – Centro | Telefone: 31 3715 1387 – 3715 1484
www.cordisburgo.mg.gov.br | licitacao@cordisburgo.mg.gov.br

Documento gerado em 06 de Maio de 2025.



Vivian Liboreiro Da Silva Araujo – Pregoeiro(a)

Italo Tarsis Ferreira Da Costa - Equipe de Apoio

Clara Virginia Santos Dionisio - Equipe de Apoio