

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 211/2025
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2025

A Prefeitura Municipal de Cordisburgo, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o Resultado do Processo Licitatório nº. 211/2025, Modalidade Pregão Eletrônico 027/2025, na forma que segue:

Fornecedor: ACABAMENTOS CORDIS LTDA

CPF/CNPJ: 03.654.933/0001-90

E-mail: geraislicitar@gmail.com

Telefone: (31) 3715-1411

Lote 21

COLA DUREPOX 250G

Descrição Comprador

21 - COLA DUREPOX - 250G - Aplicável em diversos materiais como: madeira, metal, cerâmica, vidro, concreto, ladrilho, gesso, plástico, entre outros. Resiste a altas temperaturas (-50°C a 150°C) e endurece em duas horas. Produto bi-componente, à base de resina epóxi, poliamida e cargas minerais. Em embalagem de 250g.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

COLA DUREPOX - 250G - Aplicável em diversos materiais como: madeira, metal, cerâmica, vidro, concreto, ladrilho, gesso, plástico, entre outros. Resiste a altas temperaturas (-50°C a 150°C) e endurece em duas horas. Produto bi-componente, à base de resina epóxi, poliamida e cargas minerais. Em embalagem de 250g.

20,00	unidade	23,00	460,00
-------	---------	-------	--------

Marca: LOCTITE

Fabricante: LOCTITE

Modelo:

Lote 45

JUNÇÃO PVC DE 50MM

Descrição Comprador

45 - JUNÇÃO PVC DE 50MM - Junção em Y com bitola de 50 x 50mm em PVC. Para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. Utilização em tubulações horizontais ou verticais. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Conexão elástica e soldável. UNIDADE

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

JUNÇÃO PVC DE 50MM - Junção em Y com bitola de 50 x 50mm em PVC. Para duplicar a tubulação hidráulica de esgoto. Utilização em tubulações horizontais ou verticais. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Conexão elástica e soldável. UNIDADE

20,00	unidade	8,45	169,00
-------	---------	------	--------

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 73

REGISTRO 3/4" DE GAVETA SEM ACABAMENTO

Descrição Comprador

73 - REGISTRO 3/4 DE GAVETA SEM ACABAMENTO - Registro de Gaveta Residencial 3/4. Passagem Plena E Atendem Às Número norma(s)/decreto(s): nbr15705. Pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água): 2. Composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
REGISTRO 3/4 DE GAVETA SEM ACABAMENTO - Registro de Gaveta Residencial 3/4. Passagem Plena E Atendem Às Número norma(s)/decreto(s): nbr15705. Pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água): 2. Composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.	20,00	unidade	45,40	908,00

Marca: DELTA

Fabricante: DELTA

Modelo:

Lote 74

REGISTRO 50MM DE GAVETA SEM ACABAMENTO

Descrição Comprador

74 - REGISTRO 50MM DE GAVETA SEM ACABAMENTO - Registro de Gaveta Residencial 50mm. Passagem Plena E Atendem Às Número norma(s)/decreto(s): nbr15705. Pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água): 2. Composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros. UNIDADE

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
REGISTRO 50MM DE GAVETA SEM ACABAMENTO - Registro de Gaveta Residencial 50mm. Passagem Plena E Atendem Às Número norma(s)/decreto(s): nbr15705. Pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água): 2. Composição básica liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros. UNIDADE	20,00	unidade	92,00	1.840,00

Marca: DELTA

Fabricante: DELTA

Modelo:

Lote 106

TUBO PVC 150MM PARA ESGOTO

Descrição Comprador

106 - TUBO PVC 150MM PARA ESGOTO - Tubo em PVC, 150mm para sistemas enterrados. Comprimento: 6 metros, Diâmetro: 150 mm. Indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. Certificado pelo INMETRO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TUBO PVC 150MM PARA ESGOTO - Tubo em PVC, 150mm para sistemas enterrados. Comprimento: 6 metros, Diâmetro: 150 mm. Indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. Certificado pelo INMETRO.	12,00	unidade	186,60	2.239,20

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 109

TUBO DE PVC 200MM PARA ESGOTO

Descrição Comprador

109 - TUBO DE PVC 200MM PARA ESGOTO - Tubo para esgoto fabricado em PVC rígido, 200mm, indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. Tamanho de 50mmx6m. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. De acordo com as especificações do INMETRO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------

TUBO DE PVC 200MM PARA ESGOTO - Tubo para esgoto fabricado em PVC rígido, 200mm, indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. Tamanho de 50mmx6m. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. De acordo com as especificações do INMETRO.

15,00	unidade	393,00	5.895,00
-------	---------	--------	----------

Marca: TUBOZAN

Fabricante: TUBOZAN

Modelo:

Lote 118

ALAVANCA DE AÇO SEXTAVADA

Descrição Comprador

118 - ALAVANCA DE AÇO SEXTAVADA - Forjada em aço especial (ABNT 1045 retificado) Sextavada e com as pontas temperadas. Ponta e Pá Reta. Comprimento total da alavanca: 72 - 1,80 m. Pintado preto fosco, corpo 25mm, ponta 66mm.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

ALAVANCA DE AÇO SEXTAVADA - Forjada em aço especial (ABNT 1045 retificado) Sextavada e com as pontas temperadas. Ponta e Pá Reta. Comprimento total da alavanca: 72 - 1,80 m. Pintado preto fosco, corpo 25mm, ponta 66mm.

6,00	unidade	48,00	288,00
------	---------	-------	--------

Marca: HR

Fabricante: HR

Modelo:

Lote 125

ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACI

Descrição Comprador

125 - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACI - Argamassa pré fabricada em cimento ACI, Aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. Indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. De acordo com NBR 14081-1/2012. Saco de 20 Kg.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACI - Argamassa pré fabricada em cimento ACI, Aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. Indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. De acordo com NBR 14081-1/2012. Saco de 20 Kg.

20,00	unidade	14,00	280,00
-------	---------	-------	--------

Marca: PRECON

Fabricante: PRECON

Modelo:

Lote 138

BROCA DE 3/4" COM VIDEA

Descrição Comprador

138 - BROCA DE 3/4 COM VIDEA - Broca Videa/Widia (Pastilha de Metal Duro) - 19,00mm - 3/4&039; - Ref. 8039 N - Rocast - 16,0015 Características: - DIN 8039 - Acabamento: brilhante; - Aplicação: construção civil / alvenaria - Diâmetro Corte: 19,00mm - Diâmetro Corte: 3/4&039; polegadas - Diâmetro Haste: mm - Comprimento total: 160mm - Comprimento do Corte: 95mm.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

BROCA DE 3/4 COM VIDEA - Broca Videa/Widia (Pastilha de Metal Duro) - 19,00mm - 3/4&039; - Ref. 8039 N - Rocast - 16,0015 Características: - DIN 8039 - Acabamento: brilhante; - Aplicação: construção civil / alvenaria - Diâmetro Corte: 19,00mm - Diâmetro Corte: 3/4&039; polegadas - Diâmetro Haste: mm - Comprimento total: 160mm - Comprimento do Corte: 95mm.

10,00	unidade	32,00	320,00
-------	---------	-------	--------

Marca: IRWIN

Fabricante: IRWIN

Modelo:

Lote 162

CHAVE GRIFO 1 1/2"

Descrição Comprador

162 - CHAVE GRIFO 1 1/2 - Chave de grifo; Fabricada em aço cromo vanádio, a chave grifo possui tamanho de 1 1/2 e mordentes reforçados. Ideal para apertar ou afrouxar peças como tubos e canos, que necessitam de maior torque. Produto resistente e duradouro; Produzido em aço cromo vanádio; Batente de segurança em porca de ajuste; Ideal para trabalhos profissionais e domésticos; Tipo sueca; Mordentes reforçados; Melhor aderência em canos de PVC; Abertura total de 69mm

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CHAVE GRIFO 1 1/2 - Chave de grifo; Fabricada em aço cromo vanádio, a chave grifo possui tamanho de 1 1/2 e mordentes reforçados. Ideal para apertar ou afrouxar peças como tubos e canos, que necessitam de maior torque. Produto resistente e duradouro; Produzido em aço cromo vanádio; Batente de segurança em porca de ajuste; Ideal para trabalhos profissionais e domésticos; Tipo sueca; Mordentes reforçados; Melhor aderência em canos de PVC; Abertura total de 69mm	1,00	unidade	46,84	46,84

Marca: FAMASTIL

Fabricante: FAMASTIL

Modelo:

Lote 183

GABARITO PARA ASSENTAMENTO DE PISOS E AZULEJOS

Descrição Comprador

183 - GABARITO PARA ASSENTAMENTO DE PISOS E AZULEJOS - Gabarito (ou ferramenta) para o assentamento de pisos ou azulejos, servindo também para a avaliação da qualidade dos mesmos na medição de suas bordas, as quais sempre devem formar perfeitos ângulos de 90°.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
GABARITO PARA ASSENTAMENTO DE PISOS E AZULEJOS - Gabarito (ou ferramenta) para o assentamento de pisos ou azulejos, servindo também para a avaliação da qualidade dos mesmos na medição de suas bordas, as quais sempre devem formar perfeitos ângulos de 90°.	8,00	unidade	5,90	47,20

Marca: ECOLIDER

Fabricante: ECOLIDER

Modelo:

Lote 191

LONA PLÁSTICA PRETA 4 X 100 M

Descrição Comprador

191 - LONA PLÁSTICA PRETA 4 X 100 M - Lona plástica preta de polietileno de baixa densidade com 4 metros de largura e 100 metros de comprimento de alta qualidade. Aplicações - Lona utilizada para diversas aplicações, em construção, forração, cobertura, transporte, pintura, reformas, proteção de pisos, proteção contra deslizamentos e erosões. Rolo de lona com 100 m.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LONA PLÁSTICA PRETA 4 X 100 M - Lona plástica preta de polietileno de baixa densidade com 4 metros de largura e 100 metros de comprimento de alta qualidade. Aplicações - Lona utilizada para diversas aplicações, em construção, forração, cobertura, transporte, pintura, reformas, proteção de pisos, proteção contra deslizamentos e erosões. Rolo de lona com 100 m.	4,00	unidade	275,90	1.103,60

Marca: VINILONA

Fabricante: VINILONA

Modelo:

Lote 192

MANGUEIRA DE NÍVEL

Descrição Comprador

192 - MANGUEIRA DE NÍVEL - Mangueira de Nível 5/16X1,5mm, Transparente em PVC cristal.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MANGUEIRA DE NÍVEL - Mangueira de Nível 5/16X1,5mm, Transparente em PVC cristal.	30,00	metro	1,90	57,00
Marca: TRAMONTINA	Fabricante: TRAMONTINA	Modelo:		

Lote 203

PARAFUSO PARA FIXAÇÃO COM BUCHA S - 08MM

Descrição Comprador

203 - PARAFUSO PARA FIXAÇÃO COM BUCHA S - 08MM - Bucha de Nylon Sem Anel com Parafuso Cabeça Chata Fenda Simples. Bucha:8; Fixação em Concreto e Materiais de Alvenaria Maciços. Pacote com 10 unidades.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PARAFUSO PARA FIXAÇÃO COM BUCHA S - 08MM - Bucha de Nylon Sem Anel com Parafuso Cabeça Chata Fenda Simples. Bucha:8; Fixação em Concreto e Materiais de Alvenaria Maciços. Pacote com 10 unidades.	10,00	unidade	0,50	5,00
Marca: CISER	Fabricante: CISER	Modelo:		

Lote 204

PARAFUSO PARA FIXAÇÃO COM BUCHA S - 10MM

Descrição Comprador

204 - PARAFUSO PARA FIXAÇÃO COM BUCHA S - 10MM - Bucha de Nylon Sem Anel com Parafuso Cabeça Chata Fenda Simples. Bucha:10; Fixação em Concreto e Materiais de Alvenaria Maciços. Pacote com 10 unidades.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PARAFUSO PARA FIXAÇÃO COM BUCHA S - 10MM - Bucha de Nylon Sem Anel com Parafuso Cabeça Chata Fenda Simples. Bucha:10; Fixação em Concreto e Materiais de Alvenaria Maciços. Pacote com 10 unidades.	20,00	pacote	0,80	16,00
Marca: CISER	Fabricante: CISER	Modelo:		

Lote 205

PARAFUSO PARA TELHA DE FIBRO CIMENTO COM VEDAÇÃO

Descrição Comprador

205 - PARAFUSO PARA TELHA DE FIBRO CIMENTO COM VEDAÇÃO - Parafuso de fixação para telha de Fibrocimento / Amianto com Vedação Completa. Acompanha Arruela Côncava de PVC e Arruela Côncava de ferro. Tamanho do Parafuso : 11 CM. Embalagem com 100 unidades.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PARAFUSO PARA TELHA DE FIBRO CIMENTO COM VEDAÇÃO - Parafuso de fixação para telha de Fibrocimento / Amianto com Vedação Completa. Acompanha Arruela Côncava de PVC e Arruela Côncava de ferro. Tamanho do Parafuso : 11 CM. Embalagem com 100 unidades.	48,00	pacote	1,50	72,00
Marca: CISER	Fabricante: CISER	Modelo:		

Lote 208

PENEIRA MÉDIA

Descrição Comprador

208 - PENEIRA MÉDIA - Peneira média com aro de madeira, 55cm de diâmetro. Utensílio circular de madeira ou plástico, cujo fundo é formado de fios entrançados de seda ou crina e que serve para separar substâncias pulverizadas das partes mais grossas.

Descrição do Fornecedor

PENEIRA MÉDIA - Peneira média com aro de madeira, 55cm de diâmetro. Utensílio circular de madeira ou plástico, cujo fundo é formado de fios entrançados de seda ou crina e que serve para separar substâncias pulverizadas das partes mais grossas.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
5,00	unidade	21,50	107,50

Marca: MMTELAS

Fabricante: MMTELAS

Modelo:

Lote 209

PIA PARA COZINHA

Descrição Comprador

209 - PIA PARA COZINHA - Pia Granito 1,20x0,55m Cinza, Fabricada em granito cinza de alta qualidade e acompanhada por uma prática cuba em aço inox, Peso: 38,5 kg.

Descrição do Fornecedor

PIA PARA COZINHA - Pia Granito 1,20x0,55m Cinza, Fabricada em granito cinza de alta qualidade e acompanhada por uma prática cuba em aço inox, Peso: 38,5 kg.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
4,00	unidade	291,00	1.164,00

Marca: DECORALITA

Fabricante: DECORALITA

Modelo:

Lote 233

PRUMO DE PAREDE

Descrição Comprador

233 - PRUMO DE PAREDE - Prumo de parede 500 gramas; Material do corpo: metal; Material da base de apoio: madeira. Indicado para nivelamento de paredes e estruturas.

Descrição do Fornecedor

PRUMO DE PAREDE - Prumo de parede 500 gramas; Material do corpo: metal; Material da base de apoio: madeira. Indicado para nivelamento de paredes e estruturas.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
2,00	unidade	32,97	65,94

Marca: CORTAG

Fabricante: CORTAG

Modelo:

Lote 246

TELA MOSQUITEIRA

Descrição Comprador

246 - TELA MOSQUITEIRA - Tela mosquiteira; Indicada para proteção de portas e janelas contra o acesso de mosquitos, pernilongos e outros pequenos insetos Desenvolvida com fios de alta resistência e é 100 por cento plástica. Monofilada através de processo de fabricação exclusivo, que faz com que a sua trama não desfie. Rolo de 50 metros. Altura 1500mm.

Descrição do Fornecedor

TELA MOSQUITEIRA - Tela mosquiteira; Indicada para proteção de portas e janelas contra o acesso de mosquitos, pernilongos e outros pequenos insetos Desenvolvida com fios de alta resistência e é 100 por cento plástica. Monofilada através de processo de fabricação exclusivo, que faz com que a sua trama não desfie. Rolo de 50 metros. Altura 1500mm.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
2,00	rolo	199,80	399,60

Marca: MMTELAS

Fabricante: MMTELAS

Modelo:

Lote 250

TELHA PARA CUMEIRA - BARRO

Descrição Comprador

250 - TELHA PARA CUMEIRA - BARRO - Telha Cumeeira de Cerâmica Colonial Resinada Vermelho 28cm; 3 por metro linear.

Descrição do Fornecedor

Quant.

Medida

Unitário

Sub Total

TELHA PARA CUMEIRA - BARRO - Telha Cumeeira de Cerâmica Colonial Resinada Vermelho 28cm; 3 por metro linear.

60,00

unidade

4,00

240,00

Marca: NACIONAL BRASILEIRINHA

Fabricante: NACIONAL BRASILEIRINHA

Modelo:

Lote 256

TRINCO PARA CADEADO

Descrição Comprador

256 - TRINCO PARA CADEADO - Trinco para cadeado. Produto desenvolvido em material resistente que visa a durabilidade. Acompanha: parafusos para fixação Indicado para trancar portas, portões e armários com auxílio de um cadeado Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão, Especificações: Material do porta-cadeado: Aço, Acabamento do porta-cadeado: Zincado Tamanho do porta-cadeado: 4&039; - 101 mm.

Descrição do Fornecedor

Quant.

Medida

Unitário

Sub Total

TRINCO PARA CADEADO - Trinco para cadeado. Produto desenvolvido em material resistente que visa a durabilidade. Acompanha: parafusos para fixação Indicado para trancar portas, portões e armários com auxílio de um cadeado Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão, Especificações: Material do porta-cadeado: Aço, Acabamento do porta-cadeado: Zincado Tamanho do porta-cadeado: 4&039; - 101 mm.

7,00

unidade

3,90

27,30

Marca: LOTH

Fabricante: LOTH

Modelo:

Lote 263

TUBO PVC

Descrição Comprador

263 - TUBO PVC - Tubo para irrigação soldável 50mm x 6 metros, para utilização em estruturas rurais. Fácil instalação, pode ser enterrado, fixado ou embutido. Não recomendado para instalações prediais. Material: PVC Comprimento: 6 metros, Diâmetro nominal mm: 50, PN: 80, Cor: Azul

Descrição do Fornecedor

Quant.

Medida

Unitário

Sub Total

TUBO PVC - Tubo para irrigação soldável 50mm x 6 metros, para utilização em estruturas rurais. Fácil instalação, pode ser enterrado, fixado ou embutido. Não recomendado para instalações prediais. Material: PVC Comprimento: 6 metros, Diâmetro nominal mm: 50, PN: 80, Cor: Azul

700,00

unidade

62,42

43.694,00

Marca: TUBOZAN

Fabricante: TUBOZAN

Modelo:

Lote 269

JANELA DE CORRER TIPO VENEZIANA DE AÇO

Descrição Comprador

269 - JANELA DE CORRER TIPO VENEZIANA DE AÇO - ABERTURA DE CORRER; ESPESSURA 160 MM; DIMENSÃO 1,00X1,50 M; PRÉ TRATAMENTO NANOCERÂMICO + PROTEÇÃO CATAFORESE; 6 FOLHAS; TONALIDADE CINZA; COM BATENTE.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
JANELA DE CORRER TIPO VENEZIANA DE AÇO - ABERTURA DE CORRER; ESPESSURA 160 MM; DIMENSÃO 1,00X1,50 M; PRÉ TRATAMENTO NANOCERÂMICO + PROTEÇÃO CATAFORESE; 6 FOLHAS; TONALIDADE CINZA; COM BATENTE.	10,00	unidade	310,00	3.100,00

Marca: AÇOLLUME

Fabricante: AÇOLLUME

Modelo:

Lote 270

JOGO DE CHAVE DE 6 MM A 19 MM

Descrição Comprador

270 - JOGO DE CHAVE DE 6 MM A 19 MM - JOGO DE CHAVE COMBINADA COM 11 PEÇAS DE 6 A 19 MM; AUXÍLIO DE MANUTENÇÃO, CONsertos E REPAROS DIVERSOS; ACOMPANHA SUPORTE PLÁSTICO; DADOS TÉCNICOS: MATERIAL: AÇO CROMO. SUPORTE PLÁSTICO, CHAVES: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 E 19MM.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
JOGO DE CHAVE DE 6 MM A 19 MM - JOGO DE CHAVE COMBINADA COM 11 PEÇAS DE 6 A 19 MM; AUXÍLIO DE MANUTENÇÃO, CONsertos E REPAROS DIVERSOS; ACOMPANHA SUPORTE PLÁSTICO; DADOS TÉCNICOS: MATERIAL: AÇO CROMO. SUPORTE PLÁSTICO, CHAVES: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 E 19MM.	2,00	jogo	46,00	92,00

Marca: FAMASTIL

Fabricante: FAMASTIL

Modelo:

Lote 279

FUNDO SELADOR PREPARADOR DE PAREDE INCOLOR

Descrição Comprador

279 - FUNDO SELADOR PREPARADOR DE PAREDE INCOLOR - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FUNDO SELADOR; TIPO FUNDO PREPARADOR PARA PAREDE; BASE AGUA; PARA USO INTERNO E EXTERNO; COMPOSIÇÃO EM RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ACRÍLICO E ADITIVOS ESPECIAIS, BAIXO ODOR; COR INCOLOR; INDICADO PARA SUPERFÍCIES DE CONCRETO OU ALVENARIA; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VINGENTES; 18 LITROS.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
FUNDO SELADOR PREPARADOR DE PAREDE INCOLOR - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FUNDO SELADOR; TIPO FUNDO PREPARADOR PARA PAREDE; BASE AGUA; PARA USO INTERNO E EXTERNO; COMPOSIÇÃO EM RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ACRÍLICO E ADITIVOS ESPECIAIS, BAIXO ODOR; COR INCOLOR; INDICADO PARA SUPERFÍCIES DE CONCRETO OU ALVENARIA; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VINGENTES; 18 LITROS.	3,00	unidade	110,00	330,00

Marca: SUVINIL

Fabricante: SUVINIL

Modelo:

Lote 292

TORNEIRAS COMUM PARA LAVATORIOS TAMPA PRETA

Descrição Comprador

292 - TORNEIRAS COMUM PARA LAVATORIOS TAMPA PRETA - TORNEIRA BANCADA SIMPLES DE PLÁSTICO DE 1/2 BRANCA COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO, POLIESTIRENO E ELASTÔMEROS BITOLA: ROSCA G ½ (DN15) SISTEMA DE VEDAÇÃO: COMPRESSÍVEL USO: PARA UTILIZAÇÃO EM ÁGUA FRIA PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO: 400 KPA | 40 M.C.A | 4KGF/CM² NORMA DE REFERÊNCIA: ABNT NBR 10281

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TORNEIRAS COMUM PARA LAVATORIOS TAMPA PRETA - TORNEIRA BANCADA SIMPLES DE PLÁSTICO DE 1/2 BRANCA COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO, POLIESTIRENO E ELASTÔMEROS BITOLA: ROSCA G ½ (DN15) SISTEMA DE VEDAÇÃO: COMPRESSÍVEL USO: PARA UTILIZAÇÃO EM ÁGUA FRIA PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO: 400 KPA 40 M.C.A 4KGF/CM² NORMA DE REFERÊNCIA: ABNT NBR 10281	3,00	unidade	7,00	21,00

Marca: VIQUA

Fabricante: VIQUA

Modelo:

Lote 305

CABO DE ROLO EXTENSOR

Descrição Comprador

305 - CABO DE ROLO EXTENSOR - CABO DE ROLO EXTENSOR 3 METROS.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CABO DE ROLO EXTENSOR - CABO DE ROLO EXTENSOR 3 METROS.	3,00	unidade	34,48	103,44

Marca: ATLAS

Fabricante: ATLAS

Modelo:

Lote 306

BUCHA UNIVERSAL PARA OCO EM NYLON

Descrição Comprador

306 - BUCHA UNIVERSAL PARA OCO EM NYLON - Com 0,10mm e comprimento de 60mm com parafuso sextavado. Pacote contendo 100 peças.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BUCHA UNIVERSAL PARA OCO EM NYLON - Com 0,10mm e comprimento de 60mm com parafuso sextavado. Pacote contendo 100 peças.	3,00	pacote	0,90	2,70

Marca: IV PLAST

Fabricante: IV PLAST

Modelo:

Lote 307

ADAPTADOR LR 50MM

Descrição Comprador

307 - ADAPTADOR LR 50MM - Adaptador LR 50mm em PVC na cor marrom, usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga. Bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ADAPTADOR LR 50MM - Adaptador LR 50mm em PVC na cor marrom, usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga. Bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	30,00	unidade	2,75	82,50

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 308

BUCHA DE REDUÇÃO DE 50MM PARA 32MM- COLA

Descrição Comprador

308 - BUCHA DE REDUÇÃO DE 50MM PARA 32MM- COLA - Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 50mm a outro de 32mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BUCHA DE REDUÇÃO DE 50MM PARA 32MM- COLA - Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 50mm a outro de 32mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	62,00	unidade	2,85	176,70

Marca: KRONA

Fabricante: KRONA

Modelo:

Lote 313

REBITE DE REPUXO ALUMÍNIO 3,2 X 16 mm

Descrição Comprador

313 - REBITE DE REPUXO ALUMÍNIO 3,2 X 16 mm - Rebite; de Repuxo; Confeccionado Em Alumínio, Com Mandril Em Aço; Com Cabeça de Formato Abaulada; Medindo 3,2mm de Diâmetro x 16mm de Comprimento; Aba Normal pacote com 100 unidades.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
REBITE DE REPUXO ALUMÍNIO 3,2 X 16 mm - Rebite; de Repuxo; Confeccionado Em Alumínio, Com Mandril Em Aço; Com Cabeça de Formato Abaulada; Medindo 3,2mm de Diâmetro x 16mm de Comprimento; Aba Normal pacote com 100 unidades.	20,00	pacote	1,00	20,00

Marca: NEW FIX

Fabricante: NEW FIX

Modelo:

Lote 316

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA

Descrição Comprador

316 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA - DN1.1/4(31,75mm)para acessibilidade (PMR/PCR)comp 80cm, inclusive acessórios para fixação.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA - DN1.1/4(31,75mm)para acessibilidade (PMR/PCR)comp 80cm, inclusive acessórios para fixação.	12,00	unidade	80,00	960,00

Marca: CLARINOX

Fabricante: CLARINOX

Modelo:

Lote 322

CARRINHO DE MÃO EM ALUMINIO REFORÇADO

Descrição Comprador

322 - CARRINHO DE MÃO EM ALUMINIO REFORÇADO - Carrinho de mão em alumínio reforçado.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CARRINHO DE MÃO EM ALUMINIO REFORÇADO - Carrinho de mão em alumínio reforçado.	2,00	unidade	300,00	600,00

Marca: MAESTRO

Fabricante: MAESTRO

Modelo:

Lote 333

REBITE DE REPUXO ALUMÍNIO 4 0 X 18

Descrição Comprador

333 - REBITE DE REPUXO ALUMÍNIO 4 0 X 18 - Rebite de repuxo alumínio 4,0 x 18. Corpo: Alumínio; Mandril: Aço. Aplicado em todos os tipos de materiais, exceto para funcao estrutural. Utilizacao: Industria em geral, Esquadrias Metálicas, Condutores de Ar, Moveis Metalicos, Geladeiras. Pacote com 500 unidades.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
REBITE DE REPUXO ALUMÍNIO 4 0 X 18 - Rebite de repuxo alumínio 4,0 x 18. Corpo: Alumínio; Mandril: Aço. Aplicado em todos os tipos de materiais, exceto para funcao estrutural. Utilizacao: Industria em geral, Esquadrias Metálicas, Condutores de Ar, Moveis Metalicos, Geladeiras. Pacote com 500 unidades.	5,00	pacote	1,30	6,50

Marca: NEWFIX

Fabricante: NEWFIX

Modelo:

Lote 334

PREGO 22 X 42 COM CABEÇA

Descrição Comprador

334 - PREGO 22 X 42 COM CABEÇA - Prego Com Cabeça 22 x 42 Galvanizado; Prego com Cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Indicado para o Setor moveleiro em Geral. Pacote com 1Kg.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PREGO 22 X 42 COM CABEÇA - Prego Com Cabeça 22 x 42 Galvanizado; Prego com Cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Indicado para o Setor moveleiro em Geral. Pacote com 1Kg.	10,00	pacote	18,44	184,40

Marca: GERDAU

Fabricante: GERDAU

Modelo:

Lote 335

PÓ DE PEDRA

Descrição Comprador

335 - PÓ DE PEDRA - Pó de pedra, resulta do esmagamento de rochas e pedras durante o processo de britagem. O material deve possuir partículas finas e uma consistência uniforme. Material empregado em contrapisos para estabilização do solo e na preparação para assentamento de pisos e calçadas.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PÓ DE PEDRA - Pó de pedra, resulta do esmagamento de rochas e pedras durante o processo de britagem. O material deve possuir partículas finas e uma consistência uniforme. Material empregado em contrapisos para estabilização do solo e na preparação para assentamento de pisos e calçadas.	360,00	metro cúbico	123,87	44.593,20

Marca: NÃO SE APLICA - MATERIAL DE ORIGEM MINERAL/NATURAL

Fabricante: NÃO SE APLICA - MATERIAL DE ORIGEM MINERAL/NATURAL

Modelo:

Total de ACABAMENTOS CORDIS LTDA

R\$ 109.717,62

Fornecedor: CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CPF/CNPJ: 25.696.352/0001-54

E-mail: vendas@casabelo.com.br

Telefone: (37) 3322-3131

Lote 324

PISO PODOTÁTIL.

Descrição Comprador

324 - PISO PODOTÁTIL. - Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PISO PODOTÁTIL. - Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto.	100,00	metro	89,90	8.990,00
Marca: LADRILHART	Fabricante: LADRILHART		Modelo: LADRILHART	
Total de CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				R\$ 8.990,00

Fornecedor: Correa & Sobrinho Ltda

CPF/CNPJ: 23.225.477/0001-70

E-mail: correaesobrinho@yahoo.com.br

Telefone: (31) 3715-1064

Lote 2

ADAPTADOR LR 1/2" AZUL

Descrição Comprador

2 - ADAPTADOR LR 1/2 AZUL - Adaptador LR 1/2 Azul, PVC + inserto metálico em latão. Excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. Ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Resistência a produtos químicos.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ADAPTADOR LR 1/2 AZUL - Adaptador LR 1/2 Azul, PVC + inserto metálico em latão. Excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. Ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Resistência a produtos químicos.	30,00	unidade	5,69	170,70
Marca: Plastubos	Fabricante: Plastubos		Modelo:	

Lote 4

ALICATE DE BOMBA D&O39;ÁGUA

Descrição Comprador

4 - ALICATE DE BOMBA D&O39;ÁGUA - Alicate de Bomba D&O39;água, Mandíbulas paralelas, Ideal para instalação de encanamentos, Ideal para instalação de encanamentos, Mordentes com estrias profundas para maior aderência, Comprimento: 12 polegadas (305 mm).

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ALICATE DE BOMBA D&O39;ÁGUA - Alicate de Bomba D&O39;água, Mandíbulas paralelas, Ideal para instalação de encanamentos, Ideal para instalação de encanamentos, Mordentes com estrias profundas para maior aderência, Comprimento: 12 polegadas (305 mm).	4,00	unidade	39,80	159,20
Marca: Famastel	Fabricante: famastel		Modelo:	

Lote 14

BUCHA DE REDUÇÃO 100MM PARA 75MM - COLA

Descrição Comprador

14 - BUCHA DE REDUÇÃO 100MM PARA 75MM - COLA - Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 100mm a outro de 75mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BUCHA DE REDUÇÃO 100MM PARA 75MM - COLA - Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 100mm a outro de 75mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12,00	unidade	7,65	91,80

Marca: Plastubo

Fabricante: Plastubo

Modelo:

Lote 16

BUCHA DE REDUÇÃO 75MM PARA 50MM - COLA

Descrição Comprador

16 - BUCHA DE REDUÇÃO 75MM PARA 50MM - COLA - Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 75mm a outro de 50mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BUCHA DE REDUÇÃO 75MM PARA 50MM - COLA - Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 75mm a outro de 50mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12,00	unidade	7,12	85,44

Marca: Plastubo

Fabricante: Plastubo

Modelo:

Lote 17

BUCHA DE REDUÇÃO DE 100MM PARA 50MM - COLA

Descrição Comprador

17 - BUCHA DE REDUÇÃO DE 100MM PARA 50MM - COLA - Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 100mm a outro de 50mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BUCHA DE REDUÇÃO DE 100MM PARA 50MM - COLA - Bucha soldável para incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores. Características Técnicas. Permite o junção de um cano de 100mm a outro de 50mm com solda a frio. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. Fabricado em PVC. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	12,00	unidade	8,49	101,88

Marca: Plastubo

Fabricante: Plastubo

Modelo:

Lote 18

CAIXA DE DESCARGA COMPLETA

Descrição Comprador

18 - CAIXA DE DESCARGA COMPLETA - Caixa de descarga controlada de 6L regulável para 9L. Acompanha régua suporte e parafusos pra fixação. Material externo e mecanismo interno fabricados em Polietileno na cor branca. Acionamento simples através da corda lateral da caixa.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CAIXA DE DESCARGA COMPLETA - Caixa de descarga controlada de 6L regulável para 9L. Acompanha régua suporte e parafusos pra fixação. Material externo e mecanismo interno fabricados em Polietileno na cor branca. Acionamento simples através da corda lateral da caixa.	24,00	unidade	36,08	865,92

Marca: Astra

Fabricante: Astra

Modelo:

Lote 22

COLA PARA PVC FLEXÍVEL - 175G COM PINCEL

Descrição Comprador

22 - COLA PARA PVC FLEXÍVEL - 175G COM PINCEL - Cola Adesiva Plástico para PVC, fabricada na cor azul com função de promover a união entre tubos e conexões em PVC por meio de soldagem a frio. Produto a base de mistura de solventes formadéidos, cetonas e PVC. Seca em até 10 horas após aplicado. Em embalagens de 175G com Pincel.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
COLA PARA PVC FLEXÍVEL - 175G COM PINCEL - Cola Adesiva Plástico para PVC, fabricada na cor azul com função de promover a união entre tubos e conexões em PVC por meio de soldagem a frio. Produto a base de mistura de solventes formadéidos, cetonas e PVC. Seca em até 10 horas após aplicado. Em embalagens de 175G com Pincel.	20,00	unidade	10,55	211,00

Marca: Firmex

Fabricante: Firmex

Modelo:

Lote 25

COTOVELO LR AZUL 3/4"

Descrição Comprador

25 - COTOVELO LR AZUL 3/4 - Cotovelo LR 3/4 Azul, PVC + inserto metálico em latão. Excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Resistência a produtos químicos. CLASSE 15, EXTREMIDADE SOLDÁVEL, PRESSÃO MÁXIMA 75 MCA, TEMPERATURA MÁXIMA 43°C.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
COTOVELO LR AZUL 3/4 - Cotovelo LR 3/4 Azul, PVC + inserto metálico em latão. Excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Resistência a produtos químicos. CLASSE 15, EXTREMIDADE SOLDÁVEL, PRESSÃO MÁXIMA 75 MCA, TEMPERATURA MÁXIMA 43°C.	30,00	unidade	4,76	142,80

Marca: Plastubo

Fabricante: Plastubo

Modelo:

Lote 26

CURVA PVC 100MM PARA ESGOTO

Descrição Comprador

26 - CURVA PVC 100MM PARA ESGOTO - Curva em PVC 100MM, Mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------

CURVA PVC 100MM PARA ESGOTO - Curva em PVC 100MM, Mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

20,00	unidade	6,99	139,80
-------	---------	------	--------

Marca: Plastubo

Fabricante: Plastubo

Modelo:

Lote 27

CURVA PVC DE 100MM EM 45° PARA ESGOTO

Descrição Comprador

27 - CURVA PVC DE 100MM EM 45° PARA ESGOTO - Curva em PVC 100MM, Mudança de direção à 45 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

CURVA PVC DE 100MM EM 45° PARA ESGOTO - Curva em PVC 100MM, Mudança de direção à 45 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

15,00	unidade	8,99	134,85
-------	---------	------	--------

Marca: Plastubo

Fabricante: Plastubo

Modelo:

Lote 28

CURVA PVC DE 40MM PARA ESGOTO

Descrição Comprador

28 - CURVA PVC DE 40MM PARA ESGOTO - Curva em PVC 40MM, Mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

CURVA PVC DE 40MM PARA ESGOTO - Curva em PVC 40MM, Mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

30,00	unidade	2,49	74,70
-------	---------	------	-------

Marca: Plastubo

Fabricante: Plastubo

Modelo:

Lote 29

CURVA PVC DE 50MM PARA ESGOTO

Descrição Comprador

29 - CURVA PVC DE 50MM PARA ESGOTO - Curva em PVC 50MM, Mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

CURVA PVC DE 50MM PARA ESGOTO - Curva em PVC 50MM, Mudança de direção à 90 graus na mesma bitola, Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio curto, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. 10 Cm de Comprimento. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos.

65,00	unidade	3,49	226,85
-------	---------	------	--------

Marca: Plastubo

Fabricante: Plastubo

Modelo:

Lote 38

JOELHO GALVANIZADO DE 3/4" X 90º

Descrição Comprador

38 - JOELHO GALVANIZADO DE 3/4 X 90º - Joelho galvanizado 3/4 x 90º, produzido em Ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542 para condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Com padrão das rosas produzido em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as rosas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.

Descrição do Fornecedor

JOELHO GALVANIZADO DE 3/4 X 90º - Joelho galvanizado 3/4 x 90º, produzido em Ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542 para condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Com padrão das rosas produzido em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as rosas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
20,00	unidade	11,98	239,60

Marca: KA

Fabricante: KA

Modelo:

Lote 39

JOELHO PVC 1/2"

Descrição Comprador

39 - JOELHO PVC 1/2 - Joelho PVC 1/2 em PVC Soldável - Cloreto de Polivinila, para Mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e produzido em PVC de qualidade na cor Marrom. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio para utilização em Tubulações de água. Resistência a produtos químicos com alta durabilidade, não sofrendo corrosão.

Descrição do Fornecedor

JOELHO PVC 1/2 - Joelho PVC 1/2 em PVC Soldável - Cloreto de Polivinila, para Mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e produzido em PVC de qualidade na cor Marrom. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio para utilização em Tubulações de água. Resistência a produtos químicos com alta durabilidade, não sofrendo corrosão.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
50,00	unidade	0,84	42,00

Marca: Plastubo

Fabricante: Plastubo

Modelo:

Lote 40

JOELHO PVC 3/4" AZUL

Descrição Comprador

40 - JOELHO PVC 3/4 AZUL - Joelho em PVC + inserto metálico em latão 3/4 para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90º. Conexão com guia metálico. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos. UNIDADE

Descrição do Fornecedor

JOELHO PVC 3/4 AZUL - Joelho em PVC + inserto metálico em latão 3/4 para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90º. Conexão com guia metálico. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio com resistência a produtos químicos. UNIDADE

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
20,00	unidade	4,76	95,20

Marca: Plastubo

Fabricante: Plastubo

Modelo:

Lote 41

JOELHO PVC 3/4"

Descrição Comprador

41 - JOELHO PVC 3/4 - Joelho PVC 3/4 em PVC Soldável - Cloreto de Polivinila, para Mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e produzido em PVC de qualidade na cor Marrom. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio para utilização em Tubulações de água. Resistência a produtos químicos com alta durabilidade, não sofrendo corrosão.

Descrição do Fornecedor

JOELHO PVC 3/4 - Joelho PVC 3/4 em PVC Soldável - Cloreto de Polivinila, para Mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e produzido em PVC de qualidade na cor Marrom. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio para utilização em Tubulações de água. Resistência a produtos químicos com alta durabilidade, não sofrendo corrosão.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
30,00	unidade	0,84	25,20

Marca: Plastubo

Fabricante: Plastubo

Modelo:

Lote 48

LUVA DE UNIÃO PVC 1/2"

Descrição Comprador

48 - LUVA DE UNIÃO PVC 1/2 - Luva de união soldável em PVC, 1/2. Junção de duas pontas soldáveis. Bolsas soldáveis com batente no centro da peça. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Para manutenção de equipamentos, reparos e rede.

Descrição do Fornecedor

LUVA DE UNIÃO PVC 1/2 - Luva de união soldável em PVC, 1/2. Junção de duas pontas soldáveis. Bolsas soldáveis com batente no centro da peça. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Para manutenção de equipamentos, reparos e rede.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
40,00	unidade	5,99	239,60

Marca: KA

Fabricante: KA

Modelo:

Lote 49

LUVA DE UNIÃO PVC 3/4"

Descrição Comprador

49 - LUVA DE UNIÃO PVC 3/4 - Luva de união soldável em PVC, 3/4. Junção de duas pontas soldáveis. Bolsas soldáveis com batente no centro da peça. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Para manutenção de equipamentos, reparos e rede.

Descrição do Fornecedor

LUVA DE UNIÃO PVC 3/4 - Luva de união soldável em PVC, 3/4. Junção de duas pontas soldáveis. Bolsas soldáveis com batente no centro da peça. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Para manutenção de equipamentos, reparos e rede.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
24,00	unidade	7,99	191,76

Marca: KA

Fabricante: KA

Modelo:

Lote 50

LUVA GALVANIZADA 1 1/4"

Descrição Comprador

50 - LUVA GALVANIZADA 1 1/4 - Luva Reta Galvanizada 1 1/4. Aplicada para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzidas em ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542. As rosas de vedação das conexões TUPY BSP são produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as rosas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

LUVA GALVANIZADA 1 1/4 - Luva Reta Galvanizada 1 1/4, Aplicada para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzidas em ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542. As rosas de vedação das conexões TUPY BSP são produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as rosas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.

24,00	unidade	22,58	541,92
-------	---------	-------	--------

Marca: KA

Fabricante: KA

Modelo:

Lote 51

LUVA GALVANIZADA 3/4"

Descrição Comprador

51 - LUVA GALVANIZADA 3/4 - Luva galvanizada 3/4 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzidas em ferro galvanizado maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

LUVA GALVANIZADA 3/4 - Luva galvanizada 3/4 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzidas em ferro galvanizado maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542.

24,00	unidade	10,50	252,00
-------	---------	-------	--------

Marca: KA

Fabricante: KA

Modelo:

Lote 55

LUVA PVC DE 100MM PARA ESGOTO

Descrição Comprador

55 - LUVA PVC DE 100MM PARA ESGOTO - Luva para esgoto 100mm fabricada em PVC rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. Para junção de duas pontas soldáveis. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

LUVA PVC DE 100MM PARA ESGOTO - Luva para esgoto 100mm fabricada em PVC rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. Para junção de duas pontas soldáveis. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

24,00	unidade	4,98	119,52
-------	---------	------	--------

Marca: Plastubos

Fabricante: Plastubos

Modelo:

Lote 56

LUVA PVC DE 3/4" ROSCA

Descrição Comprador

56 - LUVA PVC DE 3/4 ROSCA - Luva PVC de 3/4 com rosca interna para interligação de tubos. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Função de conduzir e armazenar água npotável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão, atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais de água fria em temperatura ambiente.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

LUVA PVC DE 3/4 ROSCA - Luva PVC de 3/4 com rosca interna para interligação de tubos. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Função de conduzir e armazenar água npotável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão, atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais de água fria em temperatura ambiente.

24,00	unidade	2,58	61,92
-------	---------	------	-------

Marca: Plastubos

Fabricante: Plastubos

Modelo:

Lote 59

LUVA PVC DE 50MM PARA ESGOTO

Descrição Comprador

59 - LUVA PVC DE 50MM PARA ESGOTO - Luva para esgoto 50mm fabricada em PVC rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. Para junção de duas pontas soldáveis. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

LUVA PVC DE 50MM PARA ESGOTO - Luva para esgoto 50mm fabricada em PVC rígido e ideal para utilização em obras verticais e horizontais residenciais, comerciais e industriais em instalações prediais de esgoto e ventilação. Para junção de duas pontas soldáveis. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

24,00 unidade 2,73 65,52

Marca: Plastubos

Fabricante: Plastubos

Modelo:

Lote 61

MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2" X 2

Descrição Comprador

61 - MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2 X 2 - Mangueira para jardim, 1/2 x 2, flexível e de baixa dureza, recomendada para uso doméstico ou profissional na jardinagem, agricultura e irrigação em geral, em situações com pressão da água de até 10 bar.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2 X 2 - Mangueira para jardim, 1/2 x 2, flexível e de baixa dureza, recomendada para uso doméstico ou profissional na jardinagem, agricultura e irrigação em geral, em situações com pressão da água de até 10 bar.

400,00 metro 3,79 1.516,00

Marca: AQUA

Fabricante: AQUA

Modelo:

Lote 62

MECANISMO COMPLETO CAIXA DESCARGA ACOPLADA COM BOTÃO LATERAL UNIVERSAL

Descrição Comprador

62 - MECANISMO COMPLETO CAIXA DESCARGA ACOPLADA COM BOTÃO LATERAL UNIVERSAL - Mecanismo Universal para Caixa de descarga acoplada. Acompanha torre de entrada e torre de saída, já com bóia integrada com filtro na parte inferior da torre de entrada, assim, evitando o acúmulo de sujeira. Resistente a alta pressão de água e com sistema inteligente de regulação de altura e quantidade de água. Universal, indicado para todos os modelos de caixas acopladas. Resistente a água do mar e/ou com alto teor de ferro e alcalinidade e Fácil instalação. Rosca de entrada: 1/2" e Rosca de saída: 2.1/2".

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

MECANISMO COMPLETO CAIXA DESCARGA ACOPLADA COM BOTÃO LATERAL UNIVERSAL - Mecanismo Universal para Caixa de descarga acoplada. Acompanha torre de entrada e torre de saída, já com bóia integrada com filtro na parte inferior da torre de entrada, assim, evitando o acúmulo de sujeira. Resistente a alta pressão de água e com sistema inteligente de regulação de altura e quantidade de água. Universal, indicado para todos os modelos de caixas acopladas. Resistente a água do mar e/ou com alto teor de ferro e alcalinidade e Fácil instalação. Rosca de entrada: 1/2" e Rosca de saída: 2.1/2".

24,00 unidade 61,75 1.482,00

Marca: ASTRA

Fabricante: ASTRA

Modelo:

Lote 63

NIPLE DE 1/2" GALVANIZADO

Descrição Comprador

63 - NIPLE DE 1/2 GALVANIZADO - Niple Galvanizado 1/2. Aplicação para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzido em ferro maleável, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, rosca de vedação das conexões produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as rosca de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228. Produzido com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Pinturas Epóxi, cataforética, híbrida e dupla galvanização. Pressão de Serviço na Condução de Fluidos com Temperatura até 120°C: lbf/pol²: 360 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 25 ? 100 Temperatura até 300°C lbf/pol²: 290 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 20 - 100 Conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242.

Descrição do Fornecedor

NIPLE DE 1/2 GALVANIZADO - Niple Galvanizado 1/2. Aplicação para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzido em ferro maleável, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, rosca de vedação das conexões produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as rosca de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228. Produzido com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Pinturas Epóxi, cataforética, híbrida e dupla galvanização. Pressão de Serviço na Condução de Fluidos com Temperatura até 120°C: lbf/pol²: 360 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 25 ? 100 Temperatura até 300°C lbf/pol²: 290 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 20 - 100 Conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
12,00	unidade	6,99	83,88

Marca: KA

Fabricante: KA

Modelo:

Lote 65

NIPLE DE 3/4" GALVANIZADO

Descrição Comprador

65 - NIPLE DE 3/4 GALVANIZADO - Niple Galvanizado 3/4. Aplicação para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzido em ferro maleável, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, rosca de vedação das conexões produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as rosca de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228. Produzido com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Pinturas Epóxi, cataforética, híbrida e dupla galvanização. Pressão de Serviço na Condução de Fluidos com Temperatura até 120°C: lbf/pol²: 360 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 25 ? 100 Temperatura até 300°C lbf/pol²: 290 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 20 - 100 Conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242.

Descrição do Fornecedor

NIPLE DE 3/4 GALVANIZADO - Niple Galvanizado 3/4. Aplicação para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Produzido em ferro maleável, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, rosca de vedação das conexões produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as rosca de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228. Produzido com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Pinturas Epóxi, cataforética, híbrida e dupla galvanização. Pressão de Serviço na Condução de Fluidos com Temperatura até 120°C: lbf/pol²: 360 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 25 ? 100 Temperatura até 300°C lbf/pol²: 290 / Ambiente: 1500 kgf/cm²(bar): 20 - 100 Conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
25,00	unidade	8,11	202,75

Marca: KA

Fabricante: KA

Modelo:

Lote 72

REGISTRO 3/4" DE GAVETA COM ACABAMENTO

Descrição Comprador

72 - REGISTRO 3/4 DE GAVETA COM ACABAMENTO - Registro de Gaveta Rosca 3/4 Polegada e composto por acabamento na cor Prata mais base. Finalidade de fechar o fluxo de água para manutenção da rede. Vedação é feita através de cunha e sede metálicas.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

REGISTRO 3/4 DE GAVETA COM ACABAMENTO - Registro de Gaveta Rosca 3/4 Polegada e composto por acabamento na cor Prata mais base. Finalidade de fechar o fluxo de água para manutenção da rede. Vedação é feita através de cunha e sede metálicas.

20,00 unidade 56,79 1.135,80

Marca: BRILHANTES

Fabricante: BRILHANTES

Modelo:

Lote 78

REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO DOCOL

Descrição Comprador

78 - REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO DOCOL - Kit Reparo para Válvula de Descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo Docol. Fabricado em Metal e Bronze.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO DOCOL - Kit Reparo para Válvula de Descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo Docol. Fabricado em Metal e Bronze.

15,00 unidade 43,29 649,35

Marca: Blukit

Fabricante: Blukit

Modelo:

Lote 80

REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO PRIMOR

Descrição Comprador

80 - REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO PRIMOR - Kit Reparo para Válvula de Descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo Primor. Fabricado em Metal e Bronze.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

REPARO PARA VÁLVULA - DESCARGA MODELO PRIMOR - Kit Reparo para Válvula de Descarga 50mm ou 1.1/2 para descarga modelo Primor. Fabricado em Metal e Bronze.

15,00 unidade 38,99 584,85

Marca: Prima

Fabricante: Prima

Modelo:

Lote 81

SIFÃO INTELIGENTE

Descrição Comprador

81 - SIFÃO INTELIGENTE - Sifão inteligente Articulado, Flexível, Extensível, Com Rosca Metálica E Com Adaptador De 7/8X11/4X11/2 Alcança Comprimento De 38,5 A 82Cm. Resistente a água quente e porca em metal. Fabricado em Polipropileno na cor branca.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

SIFÃO INTELIGENTE - Sifão inteligente Articulado, Flexível, Extensível, Com Rosca Metálica E Com Adaptador De 7/8X11/4X11/2 Alcança Comprimento De 38,5 A 82Cm. Resistente a água quente e porca em metal. Fabricado em Polipropileno na cor branca.

20,00 unidade 7,99 159,80

Marca: BLUKIT

Fabricante: BLUKIT

Modelo:

Lote 86

TAMPÃO PARA COLA DE 100MM

Descrição Comprador

86 - TAMPÃO PARA COLA DE 100MM - Cap PVC Soldável 100mm. Fechamento de pontos de espera ou finais de rede. Bolsa soldável. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TAMPÃO PARA COLA DE 100MM - Cap PVC Soldável 100mm. Fechamento de pontos de espera ou finais de rede. Bolsa soldável. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	15,00	unidade	8,48	127,20

Marca: Plastubo

Fabricante: Plastubo

Modelo:

Lote 91

TE GALVANIZADO 1/2"

Descrição Comprador

91 - TE GALVANIZADO 1/2 - Te galvanizado 1/2 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As rosas de vedação são produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 71 e as rosas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TE GALVANIZADO 1/2 - Te galvanizado 1/2 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As rosas de vedação são produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 71 e as rosas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.	12,00	unidade	11,27	135,24

Marca: KA

Fabricante: KA

Modelo:

Lote 92

TE GALVANIZADO 3/4"

Descrição Comprador

92 - TE GALVANIZADO 3/4 - Te galvanizado 3/4 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As rosas de vedação são produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 71 e as rosas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TE GALVANIZADO 3/4 - Te galvanizado 3/4 para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. Em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As rosas de vedação são produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 71 e as rosas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228.	20,00	unidade	13,47	269,40

Marca: KA

Fabricante: KA

Modelo:

Lote 95

TE PVC DE 100MM PARA ESGOTO

Descrição Comprador

95 - TE PVC DE 100MM PARA ESGOTO - Tê Esgoto Curto 100x100mm em PVC. Derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus. Ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TE PVC DE 100MM PARA ESGOTO - Tê Esgoto Curto 100x100mm em PVC. Derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus. Ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	15,00	unidade	12,99	194,85

Marca: Plastubo

Fabricante: Plastubo

Modelo:

Lote 98

TORNEIRA AUTOMÁTICA METAL

Descrição Comprador

98 - TORNEIRA AUTOMÁTICA METAL - Torneira automática em emtal para banheiros públicos Economiza até 40 por cento de água. Corpo e botão em Metal cromado. Sistema de acionamento hidromecânico, com leve pressão da mão e fechamento automático temporizado em aproximadamente 6 segundos. Bitola de: 1/2.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TORNEIRA AUTOMÁTICA METAL - Torneira automática em emtal para banheiros públicos Economiza até 40 por cento de água. Corpo e botão em Metal cromado. Sistema de acionamento hidromecânico, com leve pressão da mão e fechamento automático temporizado em aproximadamente 6 segundos. Bitola de: 1/2.	12,00	unidade	110,93	1.331,16

Marca: REAL

Fabricante: REAL

Modelo:

Lote 105

TUBO PVC 100MM PARA ESGOTO

Descrição Comprador

105 - TUBO PVC 100MM PARA ESGOTO - Tubo de PVC 100mm - 6 metros, Utilização para condução de Esgoto. O tubo para esgoto pode ser conectado a outro tubo, a uma conexão ou a uma válvula de retenção de esgoto tanto com adesivo plástico como com junta elástica.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TUBO PVC 100MM PARA ESGOTO - Tubo de PVC 100mm - 6 metros, Utilização para condução de Esgoto. O tubo para esgoto pode ser conectado a outro tubo, a uma conexão ou a uma válvula de retenção de esgoto tanto com adesivo plástico como com junta elástica.	20,00	unidade	79,79	1.595,80

Marca: Plastubo

Fabricante: Plastubo

Modelo:

Lote 108

TUBO PVC DE 1/2" MARROM

Descrição Comprador

108 - TUBO PVC DE 1/2 MARROM - Tudo fabricado em PVC de 1/2 na cor marrom para condução de água fria predial, medindo 20mmx6m, com bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Tubos: 7,5 Kg/cm² (75 m.c.a.).

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TUBO PVC DE 1/2 MARROM - Tudo fabricado em PVC de 1/2 na cor marrom para condução de água fria predial, medindo 20mmx6m, com bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Tubos: 7,5 Kg/cm ² (75 m.c.a.).	50,00	unidade	19,48	974,00

Marca: Plastubo

Fabricante: Plastubo

Modelo:

Lote 110

TUBO DE PVC 50MM PARA ESGOTO

Descrição Comprador

110 - TUBO DE PVC 50MM PARA ESGOTO - Tubo para esgoto fabricado em PVC rígido, 50mm, indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. Tamanho de 50mmx6m. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. De acordo com as especificações do INMETRO.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
24,00	unidade	50,24	1.205,76

TUBO DE PVC 50MM PARA ESGOTO - Tubo para esgoto fabricado em PVC rígido, 50mm, indicado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios. Tamanho de 50mmx6m. Bolsa soldável e ponta lista. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. De acordo com as especificações do INMETRO.

Marca: Plastubo

Fabricante: Plastubo

Modelo:

Lote 114

VASO SANITÁRIO BRANCO SIMPLES

Descrição Comprador

114 - VASO SANITÁRIO BRANCO SIMPLES - Bacia sanitária convencional, para instalação em ambientes residenciais e locais comerciais. Dimensões aproximadas: Largura: 60,00 cm, Altura: 50,00 cm, Profundidade: 50,00 cm. Fabricado em louça na cor branca. Com sistema que reduz o risco de entupimento.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
12,00	unidade	224,90	2.698,80

VASO SANITÁRIO BRANCO SIMPLES - Bacia sanitária convencional, para instalação em ambientes residenciais e locais comerciais. Dimensões aproximadas: Largura: 60,00 cm, Altura: 50,00 cm, Profundidade: 50,00 cm. Fabricado em louça na cor branca. Com sistema que reduz o risco de entupimento.

Marca: Santa Maria

Fabricante: Santa Maria

Modelo:

Lote 115

VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA

Descrição Comprador

115 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA - Vaso Sanitário com Caixa Acoplada fabricado em louça na cor branca. Dimensões aproximadas: Altura: 385, Largura: 390 e Profundidade: 650. Descarga com duplo acionamento 3/6 litros. Com sistema que reduz o risco de entupimento.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
12,00	unidade	397,99	4.775,88

VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA - Vaso Sanitário com Caixa Acoplada fabricado em louça na cor branca. Dimensões aproximadas: Altura: 385, Largura: 390 e Profundidade: 650. Descarga com duplo acionamento 3/6 litros. Com sistema que reduz o risco de entupimento.

Marca: Santa Maria

Fabricante: Santa Maria

Modelo:

Lote 116

VEDA ROSCA 18MM X 50 M

Descrição Comprador