

116 - VEDA ROSCA 18MM X 50 M - Veda Rosca 18mm x 50 Metros, fabricado em 100 por cento PTFE - Politetrafluoretileno na cor branca. Indicada para vedação de conexões roscadas. Temperatura de trabalho da fita veda rosca entre- 90° a + 240° c.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
VEDA ROSCA 18MM X 50 M - Veda Rosca 18mm x 50 Metros, fabricado em 100 por cento PTFE - Politetrafluoretileno na cor branca. Indicada para vedação de conexões roscadas. Temperatura de trabalho da fita veda rosca entre- 90° a + 240° c.	40,00	unidade	6,49	259,60

Marca: GOOL

Fabricante: GOOL

Modelo:

Lote 120

ARAME GALVANIZADO Nº 12

Descrição Comprador

120 - ARAME GALVANIZADO Nº 12 - Arame Galvanizado, Diâmetro de 2.77mm, Fabricado em aço e protegido contra corrosão, Cor Prata, Rolo de 1Kg.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ARAME GALVANIZADO Nº 12 - Arame Galvanizado, Diâmetro de 2.77mm, Fabricado em aço e protegido contra corrosão, Cor Prata, Rolo de 1Kg.	12,00	unidade	23,47	281,64

Marca: Gerdau

Fabricante: Gerdau

Modelo:

Lote 121

ARAME GALVANIZADO Nº 14

Descrição Comprador

121 - ARAME GALVANIZADO Nº 14 - Arame Galvanizado, Diâmetro de 1 Mm, Utilização Em Situações Onde Os Materiais Fiquem Expostos, Cor Prata, Rolo de 25 metros.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ARAME GALVANIZADO Nº 14 - Arame Galvanizado, Diâmetro de 1 Mm, Utilização Em Situações Onde Os Materiais Fiquem Expostos, Cor Prata, Rolo de 25 metros.	16,00	unidade	25,80	412,80

Marca: Gerdau

Fabricante: Gerdau

Modelo:

Lote 122

ARAME GALVANIZADO Nº 18

Descrição Comprador

122 - ARAME GALVANIZADO Nº 18 - Arame Galvanizado, Diâmetro de 1.24mm, Para uso em telas e outras finalidades industriais, Cor Prata, Rolo de 1Kg.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ARAME GALVANIZADO Nº 18 - Arame Galvanizado, Diâmetro de 1.24mm, Para uso em telas e outras finalidades industriais, Cor Prata, Rolo de 1Kg.	12,00	unidade	27,99	335,88

Marca: Gerdau

Fabricante: Gerdau

Modelo:

Lote 123

ARAME RECOZIDO Nº 16

Descrição Comprador

123 - ARAME RECOZIDO Nº 16 - Arame recozido 1,65mm n. 16. Com elevado grau de maleabilidade. Produzido de acordo com a norma NBR 5589/82, resistência à tração de até 40 kgf/mm². Rolo de 1Kg.

Descrição do Fornecedor

ARAME RECOZIDO Nº 16 - Arame recozido 1,65mm n. 16. Com elevado grau de maleabilidade. Produzido de acordo com a norma NBR 5589/82, resistência à tração de até 40 kgf/mm². Rolo de 1Kg.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
30,00	unidade	18,39	551,70

Marca: Gerdau

Fabricante: Gerdau

Modelo:

Lote 126

ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACII

Descrição Comprador

126 - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACII - Argamassa pré fabricada em cimento CII, Aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. Indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. De acordo com NBR 14081-1/2012. Saco de 20 Kg.

Descrição do Fornecedor

ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACII - Argamassa pré fabricada em cimento CII, Aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. Indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. De acordo com NBR 14081-1/2012. Saco de 20 Kg.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
40,00	unidade	22,35	894,00

Marca: PRECON

Fabricante: PRECON

Modelo:

Lote 127

ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACIII

Descrição Comprador

127 - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACIII - Argamassa pré fabricada em cimento CIII, Aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. Indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. De acordo com NBR 14081-1/2012. Saco de 20 Kg.

Descrição do Fornecedor

ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACIII - Argamassa pré fabricada em cimento CIII, Aplicação em assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes. Indicada também para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos. De acordo com NBR 14081-1/2012. Saco de 20 Kg.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
60,00	unidade	33,99	2.039,40

Marca: PRECON

Fabricante: PRECON

Modelo:

Lote 128

BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M 1/4"

Descrição Comprador

128 - BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M 1/4 - BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M COM CEM ROSCAS E CEM ARRUELAS.

Descrição do Fornecedor

BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M 1/4 - BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M COM CEM ROSCAS E CEM ARRUELAS.

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
10,00	unidade	5,43	54,30

Marca: Ciser

Fabricante: Ciser

Modelo:

Lote 129

BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M 3/8"

Descrição Comprador

129 - BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M 3/8 - BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M COM CEM ROSCAS E CEM ARRUELAS.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M 3/8 - BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M COM CEM ROSCAS E CEM ARRUELAS.	10,00	unidade	6,78	67,80
Marca: Ciser	Fabricante: Ciser	Modelo:		

Lote 130

BARRA DE VERGALHÃO 1/4"

Descrição Comprador

130 - BARRA DE VERGALHÃO 1/4 - O Ferro de Construção 1/4, 6,3 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Bitola: 1/4, Espessura: 6,3mm. Comprimento: 12m.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BARRA DE VERGALHÃO 1/4 - O Ferro de Construção 1/4, 6,3 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Bitola: 1/4, Espessura: 6,3mm. Comprimento: 12m.	60,00	unidade	27,44	1.646,40
Marca: gerdau	Fabricante: gerdau	Modelo:		

Lote 131

BARRA DE VERGALHÃO 3/8"

Descrição Comprador

131 - BARRA DE VERGALHÃO 3/8 - O Ferro de Construção 3/8, 10 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Diâmetro do pino para dobramento a 180º 3mm x DN. Bitola: 3/8, Espessura: 10mm. Comprimento: 12m.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BARRA DE VERGALHÃO 3/8 - O Ferro de Construção 3/8, 10 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Diâmetro do pino para dobramento a 180º 3mm x DN. Bitola: 3/8, Espessura: 10mm. Comprimento: 12m.	250,00	unidade	57,99	14.497,50
Marca: gerdau	Fabricante: gerdau	Modelo:		

Lote 132

BARRA DE VERGALHÃO 4,2MM

Descrição Comprador

132 - BARRA DE VERGALHÃO 4,2MM - O Ferro de Construção 4,2 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Espessura: 4,2mm. Comprimento: 12m.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BARRA DE VERGALHÃO 4,2MM - O Ferro de Construção 4,2 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Espessura: 4,2mm. Comprimento: 12m.	250,00	unidade	14,39	3.597,50

Marca: gerdau

Fabricante: gerdau

Modelo:

Lote 133

BARRA DE VERGALHÃO 5/16"

Descrição Comprador

133 - BARRA DE VERGALHÃO 5/16 - O Ferro de Construção 5/16, 8 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Bitola: 5/16, Espessura: 8mm. Comprimento: 12m.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BARRA DE VERGALHÃO 5/16 - O Ferro de Construção 5/16, 8 mm, superfície nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480; Bitola: 5/16, Espessura: 8mm. Comprimento: 12m.	250,00	unidade	40,95	10.237,50

Marca: gerdau

Fabricante: gerdau

Modelo:

Lote 134

BLOCO DE CIMENTO Nº20

Descrição Comprador

134 - BLOCO DE CIMENTO Nº20 - BLOCO DE CONCRETO COM FUNÇÃO ESTRUTURAL. MEDIDA APROXIMADA (L x A x C): 14 x 19 x 44.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BLOCO DE CIMENTO Nº20 - BLOCO DE CONCRETO COM FUNÇÃO ESTRUTURAL. MEDIDA APROXIMADA (L x A x C): 14 x 19 x 44.	2.400,00	unidade	2,99	7.176,00

Marca: Pre Moldados

Fabricante: Pre Moldados

Modelo:

Lote 135

BROCA COM VIDEA 10,00 MM

Descrição Comprador

135 - BROCA COM VIDEA 10,00 MM - Broca de Widea para Alvenaria 10,00 mm. Perfuração de Paredes, Tijolos, Contra-Pisos, Lajes e Alvenaria. Padrão Dimensional Conforme Norma DIN8039. Ponta de Metal Duro (Widea). Utilização em Furadeiras de Impacto. Diâmetro de Corte 10,0 mm (3/8). Comprimento 120 mm.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BROCA COM VIDEA 10,00 MM - Broca de Widea para Alvenaria 10,00 mm. Perfuração de Paredes, Tijolos, Contra-Pisos, Lajes e Alvenaria. Padrão Dimensional Conforme Norma DIN8039. Ponta de Metal Duro (Widea). Utilização em Furadeiras de Impacto. Diâmetro de Corte 10,0 mm (3/8). Comprimento 120 mm.	5,00	unidade	7,57	37,85

Marca: Irwin Irwin Irwin Irwin

Fabricante: Irwin

Modelo:

Lote 140

BROCA DE AÇO RÁPIDO - 18MM

Descrição Comprador

140 - BROCA DE AÇO RÁPIDO - 18MM - Broca Helicoidal com Haste Cônica em Aço Rápido (HSS) 18,00mm; - DIN 345 - Diâmetro: 18,00mm - Comprimento total: 228mm - Comprimento de corte: 130mm - Cone Morse: 2 - Aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 HRC.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------

BROCA DE AÇO RÁPIDO - 18MM - Broca Helicoidal com Haste Cônica em Aço Rápido (HSS) 18,00mm; - DIN 345 - Diâmetro: 18,00mm - Comprimento total: 228mm - Comprimento de corte: 130mm - Cone Morse: 2 - Aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 HRC.

12,00 unidade 15,99 191,88

Marca: Irwin

Fabricante: Irwin

Modelo:

Lote 144

BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/8"

Descrição Comprador

144 - BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/8 - Broca de aço rápido 3/8 indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. NORMA: DIN 338 FORMA N, ÂNGULO DA PONTA: 118°, CANAL: HELICOIDAL A DIREITA, HASTE CILINDRICA. MATERIAL: AÇO RÁPIDO (HSS - M2), ACABAMENTO: RETIFICADO BRILHANTE, SEM REVESTIMENTO. DIMENSÕES EM POLEGADAS - DIÂMETRO X COMPRIMENTO DA ÁREA DE CORTE X COMPRIMENTO TOTAL - (3/8 X 3.5/8 X 5).

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/8 - Broca de aço rápido 3/8 indicada para uso em metais ferrosos e não ferrosos. NORMA: DIN 338 FORMA N, ÂNGULO DA PONTA: 118°, CANAL: HELICOIDAL A DIREITA, HASTE CILINDRICA. MATERIAL: AÇO RÁPIDO (HSS - M2), ACABAMENTO: RETIFICADO BRILHANTE, SEM REVESTIMENTO. DIMENSÕES EM POLEGADAS - DIÂMETRO X COMPRIMENTO DA ÁREA DE CORTE X COMPRIMENTO TOTAL - (3/8 X 3.5/8 X 5).

16,00 unidade 5,99 95,84

Marca: Irwin

Fabricante: Irwin

Modelo:

Lote 147

BROCA DE AÇO RÁPIDO 8,00 MM

Descrição Comprador

147 - BROCA DE AÇO RÁPIDO 8,00 MM - Broca em aço rápido; Haste cilíndrica e corte á direita; Medida: 8 mm; Aço cromo vanádio de elevada durabilidade; Acabamento oxidado; Menor de geração de rebarbas na saída do furo.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

BROCA DE AÇO RÁPIDO 8,00 MM - Broca em aço rápido; Haste cilíndrica e corte á direita; Medida: 8 mm; Aço cromo vanádio de elevada durabilidade; Acabamento oxidado; Menor de geração de rebarbas na saída do furo.

5,00 unidade 13,39 66,95

Marca: Irwin

Fabricante: Irwin

Modelo:

Lote 148

BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 1/2"

Descrição Comprador

148 - BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 1/2 - Broca de aço rápido 1/2. BROCA PARA UTILIZAÇÃO EM MADEIRA. FORMA N, ÂNGULO DA PONTA: 118°, CANAL: HELICOIDAL A DIREITA, HASTE CILINDRICA. DIÂMETRO X COMPRIMENTO DA ÁREA DE CORTE X COMPRIMENTO TOTAL - (1/2 X 4.1/2 X 6).

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 1/2 - Broca de aço rápido 1/2. BROCA PARA UTILIZAÇÃO EM MADEIRA. FORMA N, ÂNGULO DA PONTA: 118°, CANAL: HELICOIDAL A DIREITA, HASTE CILINDRICA. DIÂMETRO X COMPRIMENTO DA ÁREA DE CORTE X COMPRIMENTO TOTAL - (1/2 X 4.1/2 X 6).

6,00 unidade 30,99 185,94

Marca: Irwin

Fabricante: Irwin

Modelo:

Lote 149

BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 1/4"

Descrição Comprador

149 - BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 1/4 - Broca de aço rápido para madeira de 1/4. Fabricada em aço cromo SAE 52100, haste cilíndrica. Diâmetro: 1/4 (400mm), Peso: 59gr.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 1/4 - Broca de aço rápido para madeira de 1/4. Fabricada em aço cromo SAE 52100, haste cilíndrica. Diâmetro: 1/4 (400mm), Peso: 59gr.	10,00	unidade	8,21	82,10
Marca: Irwin		Fabricante: Irwin	Modelo:	

Lote 150

BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 3/8

Descrição Comprador

150 - BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 3/8 - Broca de aço rápido, Medida: 1/8. feita em aço rápido (HSS) sob a norma internacional DIN 338. Com acabamento brilhante.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA DE 3/8 - Broca de aço rápido, Medida: 1/8. feita em aço rápido (HSS) sob a norma internacional DIN 338. Com acabamento brilhante.	12,00	unidade	4,50	54,00
Marca: Irwin		Fabricante: Irwin	Modelo:	

Lote 154

CADEADO E-35

Descrição Comprador

154 - CADEADO E-35 - Cadeado E-35, corpo em latão maciço com haste em aço. Os cadeados Pado possuem um sistema de cementação no gancho, que dificulta o corte e arrombamento, garantindo assim maior segurança e durabilidade ao produto. Tamanho: 35 mm.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CADEADO E-35 - Cadeado E-35, corpo em latão maciço com haste em aço. Os cadeados Pado possuem um sistema de cementação no gancho, que dificulta o corte e arrombamento, garantindo assim maior segurança e durabilidade ao produto. Tamanho: 35 mm.	10,00	unidade	25,13	251,30
Marca: Pado		Fabricante: Pado	Modelo:	

Lote 155

CAIXA D&O39;ÁGUA DE FIBRA 500L

Descrição Comprador

155 - CAIXA D&O39;ÁGUA DE FIBRA 500L - Caixa d&O39;água fabricada em fibra; Capacidade de armazenamento de 500 litros; Sistema de fechamento total e seguro; Marcação para furos no corpo da caixa.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CAIXA D&O39;ÁGUA DE FIBRA 500L - Caixa d&O39;água fabricada em fibra; Capacidade de armazenamento de 500 litros; Sistema de fechamento total e seguro; Marcação para furos no corpo da caixa.	6,00	unidade	287,49	1.724,94

Marca: Fortdev

Fabricante: Fortlev

Modelo:

Lote 156

CAL BRANCO PARA PINTURA 7KG

Descrição Comprador

156 - CAL BRANCO PARA PINTURA 7KG - Cal branco para pintura, barra lisa, reboco, reboco fino, tratamento de água, usos diversos (sinalizador de campos esportivos, desinfetantes de fossas, proteção a estabulos, galinheiros e árvores, regulador de ph em tratamento de água servidas em indústrias, entre outros. Embalagem de 7Kg.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

CAL BRANCO PARA PINTURA 7KG - Cal branco para pintura, barra lisa, reboco, reboco fino, tratamento de água, usos diversos (sinalizador de campos esportivos, desinfetantes de fossas, proteção a estabulos, galinheiros e árvores, regulador de ph em tratamento de água servidas em indústrias, entre outros. Embalagem de 7Kg.

300,00 unidade 10,83 3.249,00

Marca: Tradical

Fabricante: Tradical

Modelo:

Lote 157

CAL SUPER FILITO PARA REBOCO 20KG

Descrição Comprador

157 - CAL SUPER FILITO PARA REBOCO 20KG - Cal super filito para utilização em reboco e reboco fino. Embalagem de 20Kg.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

CAL SUPER FILITO PARA REBOCO 20KG - Cal super filito para utilização em reboco e reboco fino. Embalagem de 20Kg.

60,00 unidade 6,99 419,40

Marca: Ecoliza

Fabricante: Ecoliza

Modelo:

Lote 159

CAVADEIRA GRANDE COM CABO

Descrição Comprador

159 - CAVADEIRA GRANDE - COM CABO - Cavadeira grande com cabo. Temperada Em Todo O Corpo Da Peça, Proporcionando Maior Resistência E Menor Desgaste Durante O Uso. Fabricada Em Aço Carbono Especial De Alta Qualidade com Pintura Eletrostática A Pó e Proteção Contra Oxidação. Cabo Produzido Com Madeira De Origem Renovável. Utilizada Na Agricultura Jardinagem E Construção Civil, Para Cavar E Retirar A Terra Numa Única Operação.Tamanho: 180cm.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

CAVADEIRA GRANDE - COM CABO - Cavadeira grande com cabo. Temperada Em Todo O Corpo Da Peça, Proporcionando Maior Resistência E Menor Desgaste Durante O Uso. Fabricada Em Aço Carbono Especial De Alta Qualidade com Pintura Eletrostática A Pó e Proteção Contra Oxidação. Cabo Produzido Com Madeira De Origem Renovável. Utilizada Na Agricultura Jardinagem E Construção Civil, Para Cavar E Retirar A Terra Numa Única Operação.Tamanho: 180cm.

6,00 unidade 124,90 749,40

Marca: Tramontina

Fabricante: Tramontina

Modelo:

Lote 160

CHAVE DE CANO 14"

Descrição Comprador

160 - CHAVE DE CANO 14 - Chave de grifo para tubos 14 (tipo americana); Cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica; Cabo em ferro fundido nodular; Cabo com pintura eletrostática; Modelo especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento térmico especial; Capacidade de abertura 60 mm; Para tubos até 2.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CHAVE DE CANO 14 - Chave de grifo para tubos 14 (tipo americana); Cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica; Cabo em ferro fundido nodular; Cabo com pintura eletrostática; Modelo especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento térmico especial; Capacidade de abertura 60 mm; Para tubos até 2.	6,00	unidade	61,99	371,94

Marca: Fox Lux

Fabricante: Fox Lux

Modelo:

Lote 161

CHAVE DE CANO 18"

Descrição Comprador

161 - CHAVE DE CANO 18 - Chave de grifo para tubos 18; Cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica; Cabo em ferro fundido nodular; Cabo com pintura eletrostática; Modelo especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento térmico especial; Capacidade de abertura 76 mm.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CHAVE DE CANO 18 - Chave de grifo para tubos 18; Cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica; Cabo em ferro fundido nodular; Cabo com pintura eletrostática; Modelo especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento térmico especial; Capacidade de abertura 76 mm.	4,00	unidade	84,99	339,96

Marca: Fox Lux

Fabricante: Fox Lux

Modelo:

Lote 165

CIMENTO CPIII 40

Descrição Comprador

165 - CIMENTO CPIII 40 - Cimento CPIII 40 para utilização em ambientes ?agressivos?, como galerias de água e esgoto. Durabilidade contra ataques químicos. Embalagem de 50KG.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CIMENTO CPIII 40 - Cimento CPIII 40 para utilização em ambientes ?agressivos?, como galerias de água e esgoto. Durabilidade contra ataques químicos. Embalagem de 50KG.	765,00	unidade	33,99	26.002,35

Marca: Campeão

Fabricante: Campeão

Modelo:

Lote 166

COLHER DE PEDREIRO Nº 10

Descrição Comprador

166 - COLHER DE PEDREIRO Nº 10 - Colher para pedreiro sem furo no cabo; Haste curvada ; Cabo de madeira; Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; Temperada em todo o corpo da peça, proporcionando menor desgaste e uma maior resistência durante o uso; Útil para a colocação de argamassa durante a operação de assentamento de tijolos; Tamanho da colher: 10 (polegadas).

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------

COLHER DE PEDREIRO Nº 10 - Colher para pedreiro sem furo no cabo; Haste curvada; Cabo de madeira; Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; Temperada em todo o corpo da peça, proporcionando menor desgaste e uma maior resistência durante o uso; Útil para a colocação de argamassa durante a operação de assentamento de tijolos; Tamanho da colher: 10 (polegadas).

4,00 unidade 24,12 96,48

Marca: Tramontina

Fabricante: Tramontina

Modelo:

Lote 167

DESEMPENADEIRA EM AÇO COM DENTE

Descrição Comprador

167 - DESEMPENADEIRA EM AÇO COM DENTE - Desempenadeira Dentada Profissional. Indicada Para Nivelamento E Revestimento De Superfícies Com Argamassa E Massa Corrida. Fabricada em aço de ótima qualidade; Empunhadura em plástico reforçado emborrachado proporcionando conforto ao operador; Empunhadura com fixação a laser, permitindo uma superfície mais lisa; Utilizada para espalhar uniformemente o cimento para reboco das paredes e também para formar sulcos na massa, para assentamento de lajotas e azulejos; Espaçamento entre os dentes: 8mm; Comprimento: 280mm; Largura: 120mm .

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

DESEMPENADEIRA EM AÇO COM DENTE - Desempenadeira Dentada Profissional. Indicada Para Nivelamento E Revestimento De Superfícies Com Argamassa E Massa Corrida. Fabricada em aço de ótima qualidade; Empunhadura em plástico reforçado emborrachado proporcionando conforto ao operador; Empunhadura com fixação a laser, permitindo uma superfície mais lisa; Utilizada para espalhar uniformemente o cimento para reboco das paredes e também para formar sulcos na massa, para assentamento de lajotas e azulejos; Espaçamento entre os dentes: 8mm; Comprimento: 280mm; Largura: 120mm .

6,00 unidade 11,99 71,94

Marca: Monjart

Fabricante: Monjart

Modelo:

Lote 168

DESEMPENADEIRA GRANDE PVC

Descrição Comprador

168 - DESEMPENADEIRA GRANDE - PVC - Desempenadeira Lisa; Fabricado em PVC; Cabo de fácil manuseio; Ideal para a aplicação de massas; Comprimento: 300mm; Largura: 180mm.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

DESEMPENADEIRA GRANDE - PVC - Desempenadeira Lisa; Fabricado em PVC; Cabo de fácil manuseio; Ideal para a aplicação de massas; Comprimento: 300mm; Largura: 180mm.

10,00 unidade 11,99 119,90

Marca: Senior

Fabricante: Senior

Modelo:

Lote 171

ENXADÃO COM CABO

Descrição Comprador

171 - ENXADÃO COM CABO - Enxadão largo com cabo. Fabricado em aço alto teor de carbono, proporcionando maior resistência mecânica Especificações: Largura do enxadão: 140,0 mm Altura do enxadão: 278,0 mm Processo de fabricação do enxadão: Estampado Tipo do cabo do enxadão: Com cabo Peso do enxadão: 2,0 libras Tipo do olho do enxadão: Redondo Medida do olho do enxadão: 38,0 mm Modelo do enxadão: Largo.

Descrição do Fornecedor

Quant. Medida Unitário Sub Total

ENXADÃO COM CABO - Enxadão largo com cabo. Fabricado em aço alto teor de carbono, proporcionando maior resistência mecânica
Especificações: Largura do enxadão: 140,0 mm Altura do enxadão: 278,0 mm Processo de fabricação do enxadão: Estampado Tipo do cabo do enxadão: Com cabo Peso do enxadão: 2,0 libras Tipo do olho do enxadão: Redondo Medida do olho do enxadão: 38,0 mm Modelo do enxadão: Largo.

6,00	unidade	44,76	268,56
------	---------	-------	--------

Marca: HR

Fabricante: HR

Modelo:

Lote 172

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO

Descrição Comprador

172 - ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - Esmalte sintético acetinado. Aplicação com pincel ou rolo de espuma. Rendimento de no mínimo 75 m². Acabamento Acetinado. Embalagem de 3,6L.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - Esmalte sintético acetinado. Aplicação com pincel ou rolo de espuma. Rendimento de no mínimo 75 m². Acabamento Acetinado. Embalagem de 3,6L.	10,00	unidade	103,99	1.039,90

Marca: eucalor

Fabricante: eucalor

Modelo:

Lote 173

ESPÁTULA

Descrição Comprador

173 - ESPÁTULA - Espátula de Aço Temperado com Cabo de Madeira; versátil e multiuso, ideal para limpeza, preparo e revestimento de superfícies. Ideal para manuseio e aplicação dos mais variados produtos como argamassas, massa (fina, grossa, corrida), colas, resinas (acrílicas, vinílicas), texturas, dentre outros. Sua é feita em aço temperado banhado em verniz contra oxidação. Cabo de madeira com formato anatômico. Haste fixada no cabo por encaixe. Tamanho ideal para todo tipo de uso. Excelente para criar efeitos espatulados. Fabricada com lâmina de aço temperado, o que a torna muito mais resistente no manuseio. Formato ergonômico. Dimensões aproximadas: 120mm

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ESPÁTULA - Espátula de Aço Temperado com Cabo de Madeira; versátil e multiuso, ideal para limpeza, preparo e revestimento de superfícies. Ideal para manuseio e aplicação dos mais variados produtos como argamassas, massa (fina, grossa, corrida), colas, resinas (acrílicas, vinílicas), texturas, dentre outros. Sua é feita em aço temperado banhado em verniz contra oxidação. Cabo de madeira com formato anatômico. Haste fixada no cabo por encaixe. Tamanho ideal para todo tipo de uso. Excelente para criar efeitos espatulados. Fabricada com lâmina de aço temperado, o que a torna muito mais resistente no manuseio. Formato ergonômico. Dimensões aproximadas: 120mm	4,00	unidade	8,47	33,88

Marca: Tramontina

Fabricante: Tramontina

Modelo:

Lote 175

ESQUADRO - 250MM

Descrição Comprador

175 - ESQUADRO - 250MM - Esquadro para carpinteiro; Cabo em alumínio e lâmina em aço inoxidável; Graduação em milímetros e com escala; Cabo projetado para uso a 45°, graduação em milímetros e com escala em aço inoxidável; Espessura de escala com 1,2 mm; Comprimento da lâmina: 250 mm; Medição útil da lâmina: 200 mm.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------

ESQUADRO - 250MM - Esquadro para carpinteiro; Cabo em alumínio e lâmina em aço inoxidável; Graduação em milímetros e com escala; Cabo projetado para uso a 45°, graduação em milímetros e com escala em aço inoxidável; Espessura de escala com 1,2 mm; Comprimento da lâmina: 250 mm; Medição útil da lâmina: 200 mm.

4,00	unidade	23,69	94,76
------	---------	-------	-------

Marca: Manfort

Fabricante: Manfort

Modelo:

Lote 177

FECHADURA 550 EXTERNA 3

Descrição Comprador

177 - FECHADURA 550 EXTERNA 3 - Fechadura média externa. Maçaneta Faca. Para portas metálicas, de ferro ou alumínio.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

FECHADURA 550 EXTERNA 3 - Fechadura média externa. Maçaneta Faca. Para portas metálicas, de ferro ou alumínio.

12,00	unidade	49,49	593,88
-------	---------	-------	--------

Marca: aliança

Fabricante: aliança

Modelo:

Lote 179

FILTRO PARA PEDREIRO

Descrição Comprador

179 - FILTRO PARA PEDREIRO - Bloco de espuma tamanho de 22,0 x 13,0 x 6 cm; Espuma densidade 23; Acabamento em massa fina, lavagem de autos, pisos, vidraças e azulejos.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

FILTRO PARA PEDREIRO - Bloco de espuma tamanho de 22,0 x 13,0 x 6 cm; Espuma densidade 23; Acabamento em massa fina, lavagem de autos, pisos, vidraças e azulejos.

12,00	unidade	4,98	59,76
-------	---------	------	-------

Marca: Exponflora

Fabricante: Exponflora

Modelo:

Lote 185

GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA 9 X 1

Descrição Comprador

185 - GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA 9 X 1 - Grampo para Cerca 1x9 Preto - Embalagem de 1kg. Utilização Para cercas e alambrados. Muito resistente, não exige manutenção constante e nem pintura. Resistente à maresias, variações climáticas e poluição;

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA 9 X 1 - Grampo para Cerca 1x9 Preto - Embalagem de 1kg. Utilização Para cercas e alambrados. Muito resistente, não exige manutenção constante e nem pintura. Resistente à maresias, variações climáticas e poluição;

6,00	pacote	18,99	113,94
------	--------	-------	--------

Marca: GERDAU

Fabricante: GERDAU

Modelo:

Lote 189

LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO

Descrição Comprador

189 - LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO - Kit composto por lavatório com dimensões aproximadas de: Largura (CM): 56 e Profundidade (CM): 46 e coluna com dimensões aproximadas de Altura (CM): 40,5 Largura (CM): 23,5. Fabricados em Argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos. Ambos fabricados na cor branca.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO - Kit composto por lavatório com dimensões aproximadas de: Largura (CM): 56 e Profundidade (CM): 46 e coluna com dimensões aproximadas de Altura (CM): 40,5 Largura (CM): 23,5. Fabricados em Argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos. Ambos fabricados na cor branca.	12,00	unidade	182,73	2.192,76

Marca: Santa Maria

Fabricante: Santa Maria

Modelo:

Lote 193

MANTA ASFÁLTICA ADESIVA COM ALUMÍNIO 30CM X 10M

Descrição Comprador

193 - MANTA ASFÁLTICA ADESIVA COM ALUMÍNIO 30CM X 10M - Manta Asfáltica Aluminizada Ideal Para Tratamento Acústico E De Vedação, Autoadesiva Vem Pronto Para Ser Aplicado. Indicado Para Aplicação em Calhas E Rufos, Telhados De Fibrocimento E Concreto, Cerâmica Ou Galvanizada; Dutos De Ar Condicionado; Toldos e Tubulação. Fácil aplicação, atóxico, produto normatizado, espessura padronizada. Dimensões de 30cm de largura por 10m de comprimento.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MANTA ASFÁLTICA ADESIVA COM ALUMÍNIO 30CM X 10M - Manta Asfáltica Aluminizada Ideal Para Tratamento Acústico E De Vedação, Autoadesiva Vem Pronto Para Ser Aplicado. Indicado Para Aplicação em Calhas E Rufos, Telhados De Fibrocimento E Concreto, Cerâmica Ou Galvanizada; Dutos De Ar Condicionado; Toldos e Tubulação. Fácil aplicação, atóxico, produto normatizado, espessura padronizada. Dimensões de 30cm de largura por 10m de comprimento.	10,00	unidade	12,99	129,90

Marca: Silka

Fabricante: Silka

Modelo:

Lote 194

MARCO DE PORTA 80 X 220CM

Descrição Comprador

194 - MARCO DE PORTA 80 X 220CM - Marco/Batente Comum 0,14cm. Material: pinus; Acabamento: aplainado; Divisão em 3 peças: duas pernas e uma cabeceira. Dimesões: 80 x 220 cm.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MARCO DE PORTA 80 X 220CM - Marco/Batente Comum 0,14cm. Material: pinus; Acabamento: aplainado; Divisão em 3 peças: duas pernas e uma cabeceira. Dimesões: 80 x 220 cm.	5,00	unidade	230,00	1.150,00

Marca: Angelin

Fabricante: Angelin

Modelo:

Lote 198

MASSA ADESIVA PLÁSTICA PARA MÁRMORE E GRANITO 400 G

Descrição Comprador

198 - MASSA ADESIVA PLÁSTICA PARA MÁRMORE E GRANITO 400 G - Massa Adesiva Plástica Branca 400g, Indicada para a construção civil: adesão, junção e colagem de cubas, granitos, mármore, calhas e móveis, funilaria, chaparias em geral, modelagem, hobistas. Embalagem de 400g.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------

MASSA ADESIVA PLÁSTICA PARA MÁRMORE E GRANITO 400 G -
Massa Adesiva Plástica Branca 400g, Indicada para a construção civil:
adesão, junção e colagem de cubas, granitos, mármore, calhas e
móveis, funilaria, chaparias em geral, modelagem, hobistas.
Embalagem de 400g.

15,00	unidade	13,47	202,05
-------	---------	-------	--------

Marca: Massa Fit

Fabricante: Massa Fit

Modelo:

Lote 201

PÁ PARA RECOLHIMENTO DE LIXO EM L DE PLÁSTICO

Descrição Comprador

201 - PÁ PARA RECOLHIMENTO DE LIXO EM L DE PLÁSTICO - PÁ PARA LIXO PLASTICA 24X16,5X7CM CABO 80CM DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO; Anatômica e confortável, permite que seja utilizada com a postura ereta.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

PÁ PARA RECOLHIMENTO DE LIXO EM L DE PLÁSTICO - PÁ PARA LIXO PLASTICA 24X16,5X7CM CABO 80CM DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO; Anatômica e confortável, permite que seja utilizada com a postura ereta.

20,00	unidade	8,99	179,80
-------	---------	------	--------

Marca: Novixa

Fabricante: Novixa

Modelo:

Lote 206

PEDRA BRITA Nº 1

Descrição Comprador

206 - PEDRA BRITA Nº 1 - Material com diâmetro máximo de 19,0 mm, módulo de finura de 6,97 e abrasão Los Angeles de 36 por cento de desgaste. Usado na construção civil para edificações de prédios, colunas, vigas e lajes e em usinas de concreto para fabricação do concreto convencional e bombeado.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

PEDRA BRITA Nº 1 - Material com diâmetro máximo de 19,0 mm, módulo de finura de 6,97 e abrasão Los Angeles de 36 por cento de desgaste. Usado na construção civil para edificações de prédios, colunas, vigas e lajes e em usinas de concreto para fabricação do concreto convencional e bombeado.

370,00	metro	147,54	54.589,80
--------	-------	--------	-----------

Marca: Mineração Paraíso

Fabricante: Mineração Paraíso

Modelo:

Lote 211

PINCEL 1" PARA ESMALTE

Descrição Comprador

211 - PINCEL 1 PARA ESMALTE - Pincel 1 Cerdas Pretas Cabo Plástico Para Tintas Óleo E Esmalte Sintético.

Descrição do Fornecedor

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
--------	--------	----------	-----------

PINCEL 1 PARA ESMALTE - Pincel 1 Cerdas Pretas Cabo Plástico Para Tintas Óleo E Esmalte Sintético.

5,00	unidade	3,24	16,20
------	---------	------	-------

Marca: condor

Fabricante: condor

Modelo:

Lote 212

PINCEL 1" PARA LATEX

Descrição Comprador

212 - PINCEL 1 PARA LATEX - Pincel 1. Trincha duplas com cerdas gris longas. Boa capacidade de retenção de tinta. Ideal para tinta látex e acrílica. Ambiente Indicado Superfícies Lisas, Rugosas e Ásperas.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PINCEL 1 PARA LATEX - Pincel 1. Trincha duplas com cerdas gris longas. Boa capacidade de retenção de tinta. Ideal para tinta látex e acrílica. Ambiente Indicado Superfícies Lisas, Rugosas e Ásperas.	10,00	unidade	3,69	36,90
Marca: condor	Fabricante: condor	Modelo:		

Lote 213

PINCEL 1/2" PARA ESMALTE

Descrição Comprador

213 - PINCEL 1/2 PARA ESMALTE - Trincha 1/2 dupla de cerdas pretas longas. Ideal para Tinta à óleo, Esmalte. Rendimento e cobertura do filme ideal para tintas base óleo e esmalte.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PINCEL 1/2 PARA ESMALTE - Trincha 1/2 dupla de cerdas pretas longas. Ideal para Tinta à óleo, Esmalte. Rendimento e cobertura do filme ideal para tintas base óleo e esmalte.	5,00	unidade	1,97	9,85
Marca: Condor	Fabricante: Condor	Modelo:		

Lote 215

PINCEL 3/4" PARA LATEX

Descrição Comprador

215 - PINCEL 3/4 PARA LATEX - Pincel 3/4 Indicado para pinturas em geral com tintas látex e acrílicas. Utilizado também na limpeza de peças e máquinas. Econômico e proporciona excelente acabamento. Largura do pincel: 3/4 - 19 mm.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PINCEL 3/4 PARA LATEX - Pincel 3/4 Indicado para pinturas em geral com tintas látex e acrílicas. Utilizado também na limpeza de peças e máquinas. Econômico e proporciona excelente acabamento. Largura do pincel: 3/4 - 19 mm.	5,00	unidade	2,49	12,45
Marca: Condor	Fabricante: Condor	Modelo:		

Lote 216

PINCEL DE 1 1/2" PARA LATEX

Descrição Comprador

216 - PINCEL DE 1 1/2 PARA LATEX - Trincha Dupla Látex E Acrílica 1 1/2 com cabo anatômico alta resistência.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PINCEL DE 1 1/2 PARA LATEX - Trincha Dupla Látex E Acrílica 1 1/2 com cabo anatômico alta resistência.	5,00	unidade	3,99	19,95
Marca: Condor	Fabricante: Condor	Modelo:		

Lote 219

PINCEL DE 3 1/2" PARA ESMALTE

Descrição Comprador

219 - PINCEL DE 3 1/2 PARA ESMALTE - Pincel Duplo 3 1/2 para Pintura em Superfícies Lisas. Uso indicado: Esmalte e Óleo. cabo de plástico anatômico alta resistência.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PINCEL DE 3 1/2 PARA ESMALTE - Pincel Duplo 3 1/2 para Pintura em Superfícies Lisas. Uso indicado: Esmalte e Óleo. cabo de plástico anatômico alta resistência.	2,00	unidade	13,99	27,98

Marca: Condor

Fabricante: Condor

Modelo:

Lote 220

PISO CERÂMICO PEI V COR A DEFINIR

Descrição Comprador

220 - PISO CERÂMICO PEI V COR A DEFINIR - Piso cerâmico quadrado 448x448cm, PEI V, quadrado, indicado para Áreas internas e externas. Acabamento plano brilhante. Espessura (mm): 7,2. Cor a definir.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PISO CERÂMICO PEI V COR A DEFINIR - Piso cerâmico quadrado 448x448cm, PEI V, quadrado, indicado para Áreas internas e externas. Acabamento plano brilhante. Espessura (mm): 7,2. Cor a definir.	120,00	metro	28,99	3.478,80

Marca: Formigrês

Fabricante: Formigrês

Modelo:

Lote 221

PISTOLA DE PINTURA

Descrição Comprador

221 - PISTOLA DE PINTURA - Pistola De Pintura Alta Pressão; Material Alumínio, Cobre, Ferro; Controle de ajuste do fluido; Controle de ajuste de ar; Pressão de ar recomendada 28 PSI; Capacidade da caneca 125 ml; Entrada de ar 1/4. Ideal para pintura e pulverização; Indicada para uso profissional.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PISTOLA DE PINTURA - Pistola De Pintura Alta Pressão; Material Alumínio, Cobre, Ferro; Controle de ajuste do fluido; Controle de ajuste de ar; Pressão de ar recomendada 28 PSI; Capacidade da caneca 125 ml; Entrada de ar 1/4. Ideal para pintura e pulverização; Indicada para uso profissional.	2,00	unidade	84,99	169,98

Marca: Arpex

Fabricante: Arpex

Modelo:

Lote 222

PONTEIRO EM AÇO REDONDO

Descrição Comprador

222 - PONTEIRO EM AÇO REDONDO - Ponteiro manual, Indicado para quebrar e furar alvenaria e concreto na construção civil, Corpo produzido em aço com alto teor de carbono e ponta temperada, proporcionando maior resistência e durabilidade. Possui acabamento pintado que aumenta a proteção contra oxidação/corrosão. Tamanho 3/4 por 10.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PONTEIRO EM AÇO REDONDO - Ponteiro manual, Indicado para quebrar e furar alvenaria e concreto na construção civil, Corpo produzido em aço com alto teor de carbono e ponta temperada, proporcionando maior resistência e durabilidade. Possui acabamento pintado que aumenta a proteção contra oxidação/corrosão. Tamanho 3/4 por 10.	8,00	unidade	15,02	120,16

Marca: hr

Fabricante: hr

Modelo:

Lote 223

PONTEIRO PARA TALHADEIRA

Descrição Comprador

223 - PONTEIRO PARA TALHADEIRA - Ponteiro para talhadeira. Ponta de 20 mm; Aplicação: Trabalhos de rompimentos, demolições de alvenaria e concreto, restauração de juntas, pavimentos e etc.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PONTEIRO PARA TALHADEIRA - Ponteiro para talhadeira. Ponta de 20 mm; Aplicação: Trabalhos de rompimentos, demolições de alvenaria e concreto, restauração de juntas, pavimentos e etc.	8,00	unidade	16,99	135,92

Marca: hr

Fabricante: hr

Modelo:

Lote 224

PORTA 70 X 210CM EM MADEIRA

Descrição Comprador

224 - PORTA 70 X 210CM EM MADEIRA - Porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela FSC, com construção sólida. Medida da Folha: 80 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PORTA 70 X 210CM EM MADEIRA - Porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela FSC, com construção sólida. Medida da Folha: 80 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.	8,00	unidade	210,17	1.681,36

Marca: Meu Lar

Fabricante: Meu Lar

Modelo:

Lote 225

PORTA 80 X 210CM EM MADEIRA

Descrição Comprador

225 - PORTA 80 X 210CM EM MADEIRA - Porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela FSC, com construção sólida. Medida da Folha: 80 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PORTA 80 X 210CM EM MADEIRA - Porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela FSC, com construção sólida. Medida da Folha: 80 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.	5,00	unidade	225,00	1.125,00

Marca: Meu Lar

Fabricante: Meu Lar

Modelo:

Lote 226

PORTA 90 X 210CM EM MADEIRA

Descrição Comprador

226 - PORTA 90 X 210CM EM MADEIRA - Porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela FSC, com construção sólida. Medida da Folha: 90 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PORTA 90 X 210CM EM MADEIRA - Porta confecciona em madeira reflorestada e certificada pela FSC, com construção sólida. Medida da Folha: 90 x 210 cm x 3,5 cm de espessura.	5,00	unidade	225,00	1.125,00